This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

COUNTWAY LIBRARY
HC 3100 %

Digitized by Google

BOSTON UNIVERSITY
School of Medicine.

LIBRARY.

No. 2911
Shelf, 615 22C34 Vol 2
4

Presented by
Sarah E. Wilder, M. D.
Nov. 1872.

Digitized by Google

Digitized by Google

BOSTON MEDICAL
JAN 20 1964
LIBRARY
t. 2606

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE.

Seconde Partie.

I.

Digitized by Google

AVIS.

Plusieurs médecins nous ayant demandé si nous connaissions en France des pharmaciens homœopathes auxquels on pût s'adresser en toute confiance, nous leur indiquerons ceux dont nous avons éprouvé souvent les préparations, ce sont :

A Paris : M. CATELLAN, pharmacien de la Société de médecine homœopathique de Paris, rue du Helder, n. 15, ci-devant rue Taitbout, n. 8, (pharmacie exclusivement homœopathique fondée par M. PÉTROZ, pharmacien, membre de l'Académie royale de médecine).

A Lyon : M. PELLETIER, rue de Syrène, pharmacien de la Société homœopathique lyonnaise.

Sans doute il existe encore bien d'autres pharmaciens homœopathes dignes de confiance ; mais n'ayant pas été à même d'éprouver leurs préparations et étant entièrement satisfait de ce que les deux établissements cités nous ont fourni, nous avons cru devoir nous borner à n'indiquer que ceux qui sont à notre connaissance personnelle.

CORBEIL. — IMPRIMERIE DE CRÉTÉ.

Digitized by Google

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE.

Seconde Partie.

RÉPERTOIRE THÉRAPEUTIQUE ET SYMPTOMATOLOGIQUE,

OU

TABLES ALPHABÉTIQUES

DES PRINCIPAUX SYMPTOMES DES MÉDICAMENTS HOMŒOPATHIQUES,
AVEC DES AVIS CLINIQUES,

Par le Docteur G. H. G. JAHR.

QUATRIÈME ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE.

TOME PREMIER.

A PARIS,
CHEZ J. B. BAILLIÈRE,
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,
RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, 17.
A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET.

1845

Digitized by Google

20177

Digitized by Google

INTRODUCTION.

I. — SUR L'ARRANGEMENT DES MATIÈRES.

1. SUR LES AVIS CLINIQUES.

La partie essentielle de ce répertoire consiste dans les AVIS CLINIQUES qui se trouvent en tête de chaque chapitre. Nous avions d'abord l'intention de les réunir tous dans un seul ordre alphabétique en tête de l'ouvrage; mais, considérant l'avantage qu'il y aurait, d'autre part, d'avoir ensemble, dans un seul chapitre, les *Maladies* et les *Symptômes* qui s'y rapportent, nous avons préféré ranger les articles sur les maladies dans les chapitres correspondants du répertoire. Cet arrangement, il est vrai, a l'inconvénient que maintenant les maladies ne se trouvent classées d'après aucun plan conséquent, n'ayant ni ordre scientifique, ni suite rigoureusement alphabétique. Mais l'essentiel étant de pouvoir trouver chaque article, l'inconvénient qui en résultera pour la pratique, est d'autant moindre que nous avons donné, à la fin de cet ouvrage, un *registre alphabétique* de tous les articles qui se trouvent dans les avis cliniques des divers chapitres, et qu'en outre, nous avons répété le nom des affections à chaque endroit où l'on pourrait les chercher, en renvoyant au chapitre où elles sont traitées.

Quant à la composition des articles cliniques, nous les avons, en général, conçus dans la forme de ceux de *Haas*, de *Ruoff* et de *Rückert;* mais, au lieu de ne donner, comme l'ont fait ces auteurs, qu'une compilation de faits isolés, dont aucun ne se présente jamais de la même manière dans la pratique, nous nous sommes efforcé de fournir, pour l'emploi de chaque médicament, *des données générales*, applicables à tous les cas où ce médicament serait indiqué. Les sources où nous avons puisé pour établir ces données, sont les

Digitized by Google

cas cliniques publiés par les divers auteurs de notre école, ainsi que les notions pratiques données par *Hahnemann, Hartmann, Hering,* etc., jointes aux indications que *notre propre expérience* nous a fait connaître. En même temps, nous avons cru utile d'aller souvent au delà des observations cliniques, et d'indiquer, outre les médicaments que l'expérience a déjà approuvés, d'autres encore à consulter en cas de besoin. Mais, pour ne pas induire en erreur, nous avons, en citant ces médicaments douteux, ajouté le mot *peut-être,* ce qui dit clairement que nous ne faisons que les conseiller, et que notre opinion a besoin d'être confirmée davantage.

La marche que nous avons adoptée pour traiter les articles, est pour tous aussi uniforme et aussi simple que possible. C'est par un aperçu des principaux médicaments contre l'affection en général, que nous commençons ordinairement; puis viennent les médicaments contre les variétés de cette affection et les causes qui l'ont produite; et enfin nous terminons par établir les indications particulières pour l'emploi de chaque médicament cité. Dans cette dernière partie, nous avons presque toujours établi plusieurs catégories de médicaments à consulter en traitant constamment les premiers avec plus de détails que les suivants, et en renvoyant souvent pour le reste aux pathogénésies des médicaments, ou à d'autres affections analogues, afin de ne pas nous perdre dans l'infini.

Ceux qui compareront nos *Avis cliniques* aux articles contenus dans les ouvrages de *Haas,* de *Ruoff* et de *Rückert,* s'apercevront, au premier coup d'œil, qu'outre un grand nombre de détails, nous avons aussi donné un beaucoup plus grand nombre d'articles et des renseignements plus complets. A la fin de l'ouvrage, nous avons même ajouté un traité tout à fait nouveau sur les cas d'empoisonnement et les maladies médicamenteuses, en mettant surtout à profit les excellents renseignements que Hering a donnés sur ce sujet. Mais cependant on serait dans une grande erreur, si l'on croyait que, dans nos articles, nous avions épuisé toute la pathologie. Ce ne sont, au contraire, que les maladies les plus fréquentes et les plus connues que nous avons voulu traiter, laissant au temps et à l'expérience à nous fournir sur les autres des renseignements plus précis.

Le praticien consommé, en lisant nos articles et les indications que nous y avons données pour le choix des médicaments, trouvera sans doute souvent que nous ne lui avons rien dit de nouveau, et qu'au fond, on n'a qu'à connaître les symptômes caractéristiques des médicaments pour pouvoir se passer de tous ces articles, ou même s'en composer d'autres qui seraient préférables. Cela n'est que trop vrai; et si nous n'avions affaire qu'à des médecins aussi forts en matière médicale homœopathique qu'en médecine en général, nous nous serions bien gardé de faire nos articles, et peut-être

Digitized by Google

même nous serions-nous abstenu entièrement de la publication de ce manuel. Mais ceux pour lesquels nous écrivons, ce sont principalement les commençants en homœopathie, ce sont ceux qui, sans avoir encore eu le temps de faire de longues et pénibles études dans la matière médicale, sont obligés de s'en servir, et de choisir le médicament convenable parmi un nombre dont souvent ils ne connaissent encore aucun d'une manière particulière. En ne leur indiquant, pour chaque affection, que le nom seul de vingt ou trente médicaments, comment voulez-vous qu'ils reconnaissent les cas dans lesquels il faut en choisir un plutôt que tel autre ? On a beau leur répéter que ce sera celui qui, par ses symptômes, se rapportera le mieux aux signes du cas individuel ; ils demandent sans cesse : « *Mais quels sont ces symptômes qui, dans tel ou tel cas, indiquent tel ou tel médicament?* » Les renvoyer, pour toute réponse, à la comparaison des symptômes de tous les médicaments, ce serait, nous l'avouons, la manière la plus courte pour nous, mais non pas la plus expéditive pour ceux qui, dans un cas urgent, ne peuvent pas remettre le choix jusqu'à ce qu'ils aient fait les études approfondies que la chose exige. Pour eux, un travail qui, autour de chaque affection, groupe les médicaments les plus convenables, avec les principaux symptômes, est un véritable guide presque aussi indispensable qu'il pourrait paraître superflu au praticien initié.

L'on nous dira peut-être encore, qu'aider ainsi les commençants, c'est prêter main-forte à la paresse et au demi-savoir, et que, par tous ces moyens, on ne fait qu'éloigner les nouveaux adeptes des études sérieuses et approfondies. Quant à nous, nous avons trop bonne opinion des médecins français qui embrassent notre doctrine, pour croire qu'une fois qu'on les aurait mis sur la voie, ils ne mettraient pas tout en usage pour s'affranchir le plus tôt possible, par leurs propres études, de toute dépendance scientifique. Mais lors même qu'il s'en trouverait réellement quelques-uns, à qui toute occupation sérieuse répugnerait, et qui aimeraient mieux laisser réfléchir les autres, nous pensons qu'il vaudrait encore mieux leur fournir des renseignements détaillés que de les laisser choisir au hasard parmi une quantité de médicaments dont on ne leur donnerait que le nom. L'homme, en général, aime à s'instruire, mais il n'aime pas toujours à s'occuper de choses dont il ne connaît pas l'importance pratique, surtout lorsque les travaux qu'elles exigent sont longs et nombreux. Aplanir les premières difficultés d'une étude et en faire entrevoir la nécessité par des exemples, c'est donc plutôt encourager au travail qu'en éloigner.

Du reste, en examinant nos articles de plus près, et en s'en servant fréquemment, on se convaincra bientôt que nous n'avons nullement eu l'idée de faire un livre que le premier venu n'aurait qu'à

Digitized by Google

ouvrir, pour trouver tout de suite, et sans aucune peine ni réflexion, le médicament convenable, comme dans un livre de calculs tout faits. Les renseignements que nous avons donnés n'ont pour but que de mettre le praticien sur la bonne voie, mais nullement de lui éviter la peine de cheminer; et toutes nos remarques, loin d'être suffisantes pour tous les cas, le laisseraient souvent indécis, s'il ne voulait pas recourir, en dernière analyse, à la pathogénésie entière des médicaments, et même, au besoin, à la matière médicale originale. Mais l'avantage qu'on retirera de ces avis, sera toujours de parvenir à distinguer, dans un cas donné, tout au plus deux ou trois médicaments à consulter en détail; ce qui, parmi un nombre de vingt ou trente, diminue toujours de beaucoup la longueur des recherches. En un mot, les *Avis cliniques* contiennent un résumé, encore plus concis que le texte, des symptômes les plus caractéristiques des médicaments, et principalement de ceux qui se rapportent d'une manière plus particulière à l'affection dont il s'agit; et c'est justement pourquoi ils ont besoin d'être complétés par les détails ultérieurs du texte, chaque fois qu'il s'agit de décider en dernier lieu parmi les deux ou trois médicaments les plus appropriés.

Une autre objection, au-devant de laquelle nous croyons devoir aller, c'est que, dans nos *Avis cliniques*, nous avons pris pour point de départ des *Noms pathologiques*, comme si cela n'était pas contraire aux principes de notre école. A cela, nous répondrons que « *ce n'est point l'habit qui fait le moine,* » si toutefois l'on veut nous passer cette expression proverbiale, qui rend notre pensée on ne peut mieux. Que, dans le choix d'un médicament, on prenne pour point de départ le nom d'un simple symptôme ou d'un symptôme saillant, ou enfin d'un groupe de symptômes, peu importe, pourvu que ce ne soit jamais le *nom seul* ni de l'un ni de l'autre, mais l'*ensemble des symptômes*, qui fasse décider le choix. Et encore vaut-il mieux partir, dans les recherches à faire, d'un *nom* qui, du moins, représente un certain genre de souffrances possible à déterminer, que d'imiter certains puristes outrés qui, tout en évitant de jamais s'*orienter* moyennant aucun nom pathologique, ne se font pas le moindre scrupule de se *décider entièrement* d'après le nom seul, et souvent fort mal choisi, d'une sensation isolée, toujours si difficile à bien déterminer. Non certes, le père de l'homœopathie s'est élevé contre l'abus des *noms pathologiques*, son intention n'était que de dire aux médecins que ce n'est point au *mot* ou au *nom*, mais au *sens* et à l'*esprit* de la chose qu'il faut s'attacher; et la meilleure preuve de ce que nous avançons, c'est que Hahnemann lui-même s'est servi de ces expressions, toutes les fois qu'il a eu besoin d'indiquer par un seul mot un certain genre d'affections; c'est que lui-même, par-ci et par-là, dans ses écrits, prononce les mots : *Choléra*, *Phthisie*, *Hémor-*

Digitized by Google

rhoïdes, *Aménorrhée*, etc., sans craindre de commettre en cela la moindre inconséquence. Mais, lors même qu'il en serait autrement, plus nous sommes convaincus *que le nom ne fait rien à la chose*, plus nous devons aussi convenir qu'on a le droit de se servir de ces noms pour indiquer, d'une manière générale, ce qu'on va préciser et individualiser plus tard; surtout lorsqu'il s'agit, comme ici, de faciliter aux médecins de l'ancienne école l'abord de notre science, et de leur offrir des points de départ qui leur soient connus. La plupart des noms, dont nous avons fait usage, ne désignent, du reste, que le symptôme saillant, et non la cause conjecturée des maladies, de manière que celui qui voudrait nous en faire des reproches, serait obligé de rayer également de notre vocabulaire un grand nombre d'expressions dont nous nous servons constamment pour désigner de simples symptômes.

---

2. SUR LES SYMPTOMES DU RÉPERTOIRE.

C'est dans la *deuxième section* de chaque chapitre qu'on trouvera les SYMPTOMES proprement dits. Nous les avons rangés par ordre alphabétique, bien que nous ne regardions pas cette distribution comme la meilleure; mais toute autre classification que nous avons essayée présentant également des vices et des inconvénients graves, il nous a paru plus simple de garder celle à laquelle tout le monde est déjà accoutumé. Mais, pour parer aux inconvénients que présente l'ordre alphabétique, en séparant ce qui, d'après la nature, devrait être réuni, nous avons fréquemment renvoyé d'une expression à l'autre, afin de faire comparer les synonymes. Quant aux subdivisions des chapitres, nous les avons, dans cette édition, considérablement diminuées, de manière que, pour tout chapitre correspondant à un article de la pathogénésie des médicaments, l'on trouvera maintenant tous les symptômes rangés dans un seul ordre alphabétique. C'est ainsi que, dans le chapitre des fièvres, par exemple, où autrefois les *frissons*, la *chaleur*, etc., faisaient des subdivisions séparées, on trouvera, dans cette édition, les *frissons* sous les F, la *chaleur* sous les C, etc., ainsi que, pour les *affections de la tête*, où maintenant les *vertiges* et l'*obnubilation*, se trouvent aux lettres V et O, parmi les autres symptômes de la tête, etc. C'est dans le but de simplifier les recherches que nous avons cru convenable d'adopter cet ordre.

Plusieurs de nos amis nous avaient exprimé le désir de voir dans

Digitized by Google

le Répertoire, comme dans le texte, les symptômes cliniques distingués du reste des symptômes; mais l'exécution de la chose exigeant six classes de caractères différents, pour marquer les médicaments soulignés et non soulignés dans chacune des trois classes de symptômes que nous avons établies, et la distinction des médicaments, moyennant des signes placés à chaque abréviation, menaçant de faire augmenter le volume de cet ouvrage d'une manière par trop considérable, nous avons dû renoncer à ce projet, et nous l'avons fait avec d'autant moins de regret, que les *Avis cliniques*, placés en tête des chapitres, rendent cette distinction presque superflue.

Quant à la distinction des médicaments par les caractères italiques, nous avions d'abord l'intention de la laisser également tout à fait de côté, vu qu'elle sert plus souvent à induire en erreur, qu'à faire trouver le bon médicament; *car combien de fois l'ensemble des symptômes n'est-il pas tel* qu'un médicament non souligné s'y rapporte mieux que tout autre, quoiqu'il paraisse moins en rapport avec le symptôme qu'on se plaît à regarder comme le symptôme saillant? Et, dans la plupart des cas encore, tous les médicaments qui ont le même symptôme caractéristique, ont, en cela, absolument la même valeur, puisque ce n'est que le reste des symptômes qui fait préférer l'un à l'autre. C'est ainsi que, pour l'*exaspération* et le *découragement* par la moindre souffrance, par exemple, *coff.* n'a pas plus de valeur qu'*acon.*, ou *ars.*, ou *cham.*; ce qui fait décider le choix, ce sont les autres symptômes qui caractérisent le cas. Si donc, malgré cela, nous avons gardé cette distinction par des caractères italiques, c'est surtout par rapport aux symptômes où il y a une masse de médicaments d'annotés, afin d'en faire ressortir plutôt ceux pour lesquels ce symptôme est plus confirmé, que ceux pour lesquels il est plus caractéristique; nuance dont l'observation peut quelquefois être utile, sans cependant mériter trop d'attention, si toutefois les symptômes du médicament sont bien observés.

Encore ne faut-il pas confondre les caractères italiques du Texte avec ceux du Répertoire, attendu que ce sont deux principes différents qui les ont dictés. Dans le Texte, il s'agissait de comparer et de distinguer les symptômes d'un même médicament entre eux, tandis que, dans le Répertoire, il s'agit de comparer et de distinguer les médicaments qui ont le même symptôme. Car, supposons que dans un médicament dont jusqu'ici il n'y aurait que cent symptômes d'observés, il se fût présenté deux cas de *sommeil comateux*, tandis qu'il n'y en aurait eu qu'un d'*insomnie*, nous aurions mis en caractères italiques ce premier symptôme; mais en comparant ensuite dans le Répertoire ce médicament à d'autres dont les observations de ce symptôme sont infiniment plus confirmées, tels que *op.*,

Digitized by Google

lach., etc., il doit nécessairement être mis sur un rang inférieur, jusqu'à ce que des observations renouvelées viennent confirmer son symptôme de la même manière. C'est ainsi que souvent on trouvera dans le Répertoire des médicaments en caractères ordinaires, dont le symptôme, dans le Texte, est imprimé en caractères italiques, *et vice versâ*.

En comparant la section des *Symptômes* à celle des *Avis cliniques*, on trouvera souvent des articles que nous avons placés à la fois dans les deux sections. Ce sont ceux qui, suivant la manière de les envisager, peuvent être considérés tantôt comme *Maladies*, tantôt comme simples *Symptômes*, tels, par exemple, que FAIBLESSE, INSOMNIE, COMA, etc., etc. Ayant traité ces articles à chaque endroit sous des points de vue différents, on ne devra pas s'étonner de trouver constamment un beaucoup plus grand nombre de médicaments aux *Symptômes* qu'aux *Avis cliniques*.

---

3. SUR LES CONDITIONS SOUS LESQUELLES LES SYMPTOMES APPARAISSENT.

L'on nous a souvent exprimé le désir de nous voir noter les circonstances, immédiatement au-dessous des symptômes auxquels ils appartiennent. L'idée est toute naturelle, et si nous n'avions que des expressions bien déterminées dans notre Vocabulaire symptomatologique, rien ne serait ni plus convenable, ni plus facile à exécuter. Mais en songeant à la grande masse d'expressions synonymes, telles, par exemple, que douleurs *crampoïdes, contractives, constrictives, serrantes*, etc., *angoisse, inquiétude, anxiété*, etc., *dyspnée, gêne de la respiration*, etc., on serait absolument forcé de répéter chaque condition à chacune de ces expressions synonymes, ou de renvoyer constamment de l'une à l'autre, ce qui fatiguerait autant le lecteur dans ses recherches que cela augmenterait le volume de l'ouvrage, au moins du triple. Ces difficultés, il est vrai, ne devraient cependant pas empêcher l'exécution de la chose, si elle était absolument nécessaire; mais ce qu'il y a d'également vrai, c'est que, dans la plupart des cas, une condition qui existe pour une espèce de douleur ou de gêne de la respiration, ou tout autre genre de souffrance, peut être regardée comme existant aussi pour tout *le même genre* de souffrances d'un organe. C'est ainsi que l'odontalgie *déchirante*, par exemple, que produit le *mercure*, s'aggrave tout aussi bien *la nuit à la chaleur du lit*, que l'odontalgie *lancinante*, etc. Mais ce qu'il y a de différent, c'est que ni les mêmes douleurs dans des *organes* différents, ni les différents *genres* de

Digitized by Google

phénomènes dans le même organe, ne se montrent nécessairement pas sous les mêmes conditions; de manière qu'il serait entièrement faux de supposer qu'un médicament qui produit, par exemple, des *douleurs* d'estomac *le soir*, produirait aussi le soir les *vomissements* qui lui sont propres, tandis que, s'il produit le soir des douleurs d'estomac *pressives*, il peut être censé produire aussi, à cette époque, les douleurs d'estomac *crampoïdes* qui sont dans sa pathogénésie.

C'est pourquoi l'on ne trouvera jamais aucune condition pour aucune espèce de douleur séparée, mais toujours pour un genre entier de phénomènes, tels que *Céphalalgie*, *Vertiges*, *douleurs d'estomac*, etc., en général, et qu'on verra souvent plusieurs expressions, telles que *Faiblesse*, *Lassitude*, *Fatigue*, *Abattement*, etc., ou *Froid*, *Frisson et Frissonnement*, ou *Angoisse*, *Anxiété*, *Inquiétude*, etc., que nous avons réunies pour en indiquer les conditions ensemble. Dans les *Symptômes généraux*, les *Affections de la peau*, les *Fièvres*, le *Sommeil* et le *Moral*, nous avons préféré indiquer les circonstances en sous-ordre à la suite des symptômes; tandis que, dans la plupart des *organes particuliers*, il nous a paru plus avantageux de les indiquer séparément, et de ranger en sous-ordre les phénomènes auxquels ils se rapportent.

---

4. SUR LES SYMPTOMES CONCOMITANTS.

C'est ordinairement à la suite des conditions de chaque chapitre que nous avons annoté, par ordre alphabétique, les symptômes des autres organes qui accompagnent les phénomènes de celui en question; tels, par exemple, que les *Nausées*, les *Coliques*, la *Défaillance*, etc., qui accompagnent les *Vertiges*, la *Céphalalgie*, etc., et que l'on trouvera dans les SYMPTOMES CONCOMITANTS du chapitre de la *Tête*, et ainsi de suite pour les autres organes. Cependant l'utilité de cette section n'est pas aussi grande que l'on pourrait le penser au premier abord, et nous aurions peut-être mieux fait de la laisser entièrement de côté, attendu que le commençant, pour peu qu'il néglige de réfléchir, pourrait souvent être induit en erreur. Car, supposons, par exemple, un mal aux dents qui se présente avec une grande *Exaspération*, et *dont le reste des symptômes indiquerait l'*ACONIT.; le commençant, en cherchant cette combinaison parmi les symptômes concomitants des *Maux de dents*, et n'y trouvant point l'*Aconit*, ne s'adresserait-il pas nécessairement à tout autre médicament qui s'y trouve annoté? Et c'est pourtant l'*Aconit* aussi

Digitized by Google

qui serait parfaitement indiqué, puisqu'il produit, en général, une grande *exaspération* à la moindre douleur, et pendant les souffrances en général. Mais la simple raison pour laquelle il ne se trouve pas annoté parmi les médicaments qui ont *exaspération* avec les maux de dents, est que cette combinaison n'a pas été observée précisément comme telle, et que, si nous avions voulu introduire, dans chaque section des SYMPTOMES CONCOMITANTS, toutes les combinaisons que le raisonnement et le bon sens indiquent, nous aurions dû répéter le répertoire en entier à chacune des ces sections, chose qui, en fait d'absurdité, n'aurait pas eu de pareille.

Ce n'est donc qu'avec la précaution la plus sage qu'on devra se servir des indications qui se trouvent dans les *symptômes concomitants*, non que les médicaments qui y sont annotés soient inexacts en eux-mêmes, mais parce qu'ils ne sont pas suffisants, et que, pour être bien sûr de son fait, il faut compléter ces combinaisons par tout le reste des symptômes des autres organes. Ce n'est que dans le cas où le reste des symptômes s'accordera également bien qu'il faudra donner la préférence à celui chez lequel la combinaison que l'on cherche se trouve toute faite; mais pour peu qu'aucun des médicaments ayant cette combinaison ne s'accorde entièrement, il ne faut pas hésiter à s'adresser à tout autre qui aurait l'ensemble des symptômes, lors même qu'il ne les offrirait pas exactement dans la combinaison cherchée.

C'est là encore une raison pour laquelle il n'y a rien de plus absurde que de vouloir pratiquer l'homœopathie d'après les seules indications d'un répertoire. Il est absolument impossible de bien choisir les médicaments sans avoir une connaissance assez générale de la pathogénésie de chacun d'eux, pour faire mille et mille combinaisons que le répertoire n'indique point, et qu'il ne saurait indiquer sans élargir ses cadres au point d'y recevoir toutes les éventualités imaginables! Même les combinaisons que nous avons données dans les *Avis cliniques* ne sauraient suffire d'aucune manière pour tous les cas; tout ce que peuvent faire, tant ceux-ci que les *Symptômes concomitants*, ce n'est qu'aider le commençant et le mettre en bon chemin; mais il s'arrêtera à coup sûr au premier pas, s'il tarde à se se familiariser avec la matière médicale elle-même, et à vivifier, par l'esprit de la pathogénésie, la lettre morte du répertoire.

II. — DE LA MANIÈRE DE SE SERVIR DE CE RÉPERTOIRE.

D'après ce que nous venons de dire sur le but et la composition de cette seconde partie de notre Manuel, il est presque superflu d'y

Digitized by Google

ajouter encore une instruction particulière pour son usage, et il est même d'autant plus superflu, que tous ceux qui ont compris les principes de notre doctrine et étudié la matière médicale, sauront eux-mêmes, mieux que nous ne pourrions le leur dire, comment ils devront se servir de cette seconde partie. Et quant à ceux qui, sans connaître les premières notions d'homœopathie, sans avoir jamais vu ni l'*Organon*, ni la *Matière médicale*, ni aucun autre ouvrage qui traite de notre doctrine, veulent cependant la pratique d'après ce Manuel, la meilleure instruction du monde ne les mènerait à rien ; le Répertoire leur ferait aussi peu trouver le médicament qu'il faut, que le meilleur vocabulaire, avec toutes les explications possibles, ne ferait comprendre *Tacite* ou *Cicéron* à ceux qui ne connaissent ni la grammaire, ni le génie de la langue latine. Si donc, nous allons dire quelques mots sur l'usage pratique de ce Manuel, c'est plutôt pour faire mieux comprendre l'esprit dans lequel nous l'avons composé que pour mettre le premier venu à même de pratiquer l'homœopathie d'une manière mécanique et dépourvue de tout raisonnement.

Les bases sur lesquelles on devra établir les premières recherches, sont, suivant nous, les *Avis cliniques*, et, dans la plupart des maladies aiguës, on les trouvera suffisantes pour s'orienter autant qu'il faut pour consulter en dernier lieu deux ou trois médicaments d'une manière plus détaillée. Ayant établi le tableau des symptômes par l'examen du malade, l'on cherchera donc d'abord dans les articles des *Avis cliniques*, soit la cause qui a produit la maladie, telle, par exemple, que *Refroidissement, Perte d'humeur*, etc., soit le genre de l'*affection*, telle que *Rhumatisme*, *Fièvre intermittente*, *typhoïde*, etc.; et, *Syphilis*, *Dartres*, etc.; et, en lisant attentivement ce qui est dit sur les médicaments annotés, on verra aisément ceux qui paraissent se rapporter le plus au cas individuel de l'affection dont il s'agit. Ayant alors distingué, de cette manière, deux ou trois médicaments qui y paraissent mériter la préférence, on aura ensuite recours au *Texte* pour voir lequel de ces médicaments s'accorde entièrement avec l'ensemble des symptômes. C'est ainsi que, dans les maladies aiguës bien tranchées, on arrivera bientôt dans la plupart des cas à trouver le médicament convenable.

Dans les maladies *chroniques* et dans les *Affections* dont le *siége* et le *genre* sont douteux, la chose est, il est vrai, ordinairement plus compliquée, et souvent l'on trouvera des cas où les *Avis cliniques* ne donnent pas assez de renseignements pour distinguer tout de suite un petit nombre de médicaments à consulter, de manière qu'on devra avoir recours aux symptômes du Répertoire. Dans ce cas, pour abréger autant que possible les recherches, on fera bien de ne prendre que deux ou trois points saillants du tableau des symptômes,

Digitized by Google

tels, par exemple, que la *cause* qui a engendré la maladie, le *symptôme pathognomique* saillant, et une *condition extraordinaire* sous laquelle les symptômes s'aggravent ou s'améliorent, ou bien un *symptôme concomitant* caractéristique. En cherchant ensuite les médicaments qui correspondent à chacun de ces trois points, on arrivera également, dans la plupart des cas, à en distinguer bientôt un nombre assez restreint pour faire les recherches ultérieures dans le Texte.

Mais la difficulté n'est pas toujours de trouver ce que l'on cherche : l'essentiel est de savoir ce qu'il faut chercher; et c'est là qu'est la pierre d'achoppement pour bien des commençants. Aussi n'y a-t-il en effet rien de plus difficile que l'établissement d'un parfait accord entre les symptômes de la maladie et ceux du médicament. On dit, en général, que ce sont les symptômes *caractéristiques* qui doivent s'accorder; mais quels sont ces symptômes caractéristiques? Quels sont les points essentiels sur lesquels il faut diriger son attention? Est-ce la *cause* qui a engendré le mal? sont-ce les *symptômes pathognomiques? l'organe lésé?* ou bien, sont-ce les *conditions* sous lesquelles les symptômes se manifestent, ou les *symptômes généraux* qui accompagnent les *symptômes locaux?* Est-ce le *genre* de la douleur ou son *siége?* Suivant notre opinion, aucun de ces points n'est, à lui seul, essentiel; mais tous le sont ensemble et chacun l'est à sa manière. La *cause*, avec les *symptômes locaux* et *pathognomiques*, indique le genre ou la famille des médicaments qu'il faut consulter; les *conditions* et les *symptômes concomitants* et *généraux* font distinguer celui qui est spécifique pour le cas donné. Cependant, il ne serait pas non plus faux de dire que les *symptômes généraux* et *accessoires* avec les *conditions* indiquent un genre de médicaments à consulter, parmi lesquels la *cause* et les *symptômes locaux* et *pathognomiques* font distinguer ensuite le spécifique pour le cas donné. De quelque côté qu'on parte, on arrive également au même but, pourvu que, dans la recherche du médicament, l'on considère tous les points d'une manière impartiale.

Mais souvent, et même dans la plupart des cas, on aura de la peine à trouver un médicament qui réponde à tous ces points, tandis qu'on en trouvera toujours plusieurs qui s'accorderont à une partie, et, dans ces cas, il reste à savoir auquel de ceux-ci il faut donner la préférence. Il va presque sans dire que ce devra être à celui qui se rapporterait le mieux à l'individualité du cas, c'est-à-dire aux symptômes qui distinguent le cas donné de tout autre cas de la même affection. De là, il résulte qu'un médicament qui ne renfermerait pas tous les symptômes pathognomiques d'une affection, mais qui se rapporterait en général à l'organe lésé, et, en particulier, aux symptômes accidentels ou constitutionnels *individuels* du malade, serait préférable à celui qui aurait tous les symptômes *locaux* et *patho-*

Digitized by Google

gnomiques, mais qui ne se rapporterait nullement aux symptômes *individuels*. Aussi l'expérience confirme-t-elle ce raisonnement tous les jours; et si l'on songe que la plupart des affections locales sont la suite d'une altération antérieure de l'économie vitale, qui se prononce de préférence dans les symptômes accidentels et individuels, on s'expliquera facilement comment souvent un médicament qui ne paraissait se rapporter qu'à quelques symptômes extraordinaires et qui semblaient même n'avoir aucun rapport avec la maladie, a pu produire des guérisons aussi radicales qu'inattendues.

C'est surtout lorsque la *cause* qui a engendré une maladie n'est pas connue, que les *symptômes accidentels et individuels* doivent se retrouver avec une grande similitude dans les symptômes du médicament; tandis que, *cette cause étant évidente* et l'antidote spécifique en étant connu, comme, par exemple, l'*Arnica* contre des *lésions mécaniques*, le *Mercure* contre des affections *syphilitiques*, etc., on pourra souvent substituer celle-ci aux symptômes caractéristiques, attendu que c'est toujours le caractère particulier de la cause qui se prononce dans les symptômes individuels d'une affection. Cependant la même cause pouvant souvent affecter différents individus de plusieurs manières différentes, suivant leur âge, leur constitution, leurs habitudes et autres particularités, ce ne sont pas toujours les effets de la cause *seule*, mais aussi ceux de la constitution individuelle qui se réfléchissent dans les symptômes *individuels*, et c'est pourquoi, même dans tous les cas de cause connue, on fera bien de s'assurer, par la comparaison des symptômes, de l'*opportunité* absolue du médicament en question. Cette précaution est même entièrement indispensable, toutes les fois qu'il y a plus d'un antidote contre la cause pathogénétique.

Un autre point sur lequel il faut être attentif dans le choix du médicament, c'est la similitude *proportionnelle* des symptômes. Nous avons dit plus haut que la *cause*, *la lésion organique* et les symptômes *pathognomiques*, indiquaient le genre ou la famille des médicaments à consulter, tandis que les *symptômes accidentels* et *individuels* nous faisaient trouver celui qui, pour le cas donné, était le vrai spécifique. Mais pour que cela devienne aussi vrai en pratique qu'en théorie, il faut encore que ce soient les symptômes individuels d'un médicament qui fassent face aux symptômes individuels de la maladie. Supposons une *angine flegmoneuse*, par exemple, avec tendance des amygdales à entrer en suppuration, et caractérisée, comme symptôme saillant, par des *douleurs brûlantes d'excoriation*. Dans ce cas, ce seraient aussi bien *bell.* et *merc.* que *cantharis*, qui se rapporteraient aux symptômes pathognomiques, tels que gonflement, rougeur inflammatoire des parties affectées, déglutition difficile, douloureuse ou même impossible, etc.; et *bellad.*

Digitized by Google

et *merc.* seraient même en état de couvrir aussi le symptôme de la *douleur brûlante* (ou cuisante) d'*excoriation:* mais le seul médicament applicable dans ce cas, serait *canth.*, puisque ni *bell.* ni *merc.* n'ont ce symptôme d'une manière aussi prononcée que nous le supposons dans notre cas, tandis que *canthar.* produit, non-seulement dans la gorge, mais aussi dans tous les organes internes, des *douleurs brûlantes* d'excoriation, comme un de ses symptômes distinctifs. Mais si, au contraire, dans une autre angine de la même nature pathologique, il y avait bien aussi des douleurs brûlantes ou cuisantes d'excoriation, mais que le symptôme le plus prononcé fût une *salivation excessive*, on serait dans une grande erreur, si l'on croyait que *canth.* fût encore indiqué, bien qu'il réponde aussi à la salivation; car ce ne serait que le *merc.* qui, dans ce cas, mériterait la préférence, attendu que, chez lui, la *salivation* est plus prononcée que chez *canth.*, et que cette salivation est ici le symptôme prédominant.

Dans ces exemples, on peut voir combien il est impossible de faire bien l'homœopathie en se contentant de feuilleter le Répertoire, pour établir le choix d'un bon médicament, et combien il est indispensable pour cela de connaître, en entier, la matière médicale. Dans la plupart des cas, l'on ne peut même faire aucun usage des cas de combinaisons concrètes que le Répertoire indique; mais, au contraire, on est obligé d'en faire de nouvelles, fondées sur le caractère général du médicament, ou sur des données analogues dans un autre organe que celui dont on cherche le symptôme, et souvent on risque même de commettre les erreurs les plus graves en ne cherchant que machinalement les symptômes de la maladie dans le Répertoire. Dans notre introduction aux études de la matière médicale (1), nous avons rapporté un cas d'erreur de cette nature, où *acid. nitr.* avait été choisi contre une *roideur au dos par suite d'un refroidissement*, par la seule raison que le Répertoire portait ce symptôme à la lettre, tandis que des combinaisons faites dans un esprit de raisonnement auraient dû indiquer *rhus tox.* Si nous voulions, nous pourrions multiplier encore par centaines ces cas d'erreurs que nous avons vu commettre par l'usage mécanique de notre Répertoire; mais il suffit, pour notre but, de les signaler ici d'une manière générale, afin de prévenir les commençants, et surtout ceux qui ne voient dans la recherche des médicaments qu'un travail purement mécanique, sur les nombreux écueils contre lesquels ils pourraient échouer.

Le conseil qu'après tout nous avons à donner pour se servir de

(1) *Journal de la doctrine Hahnemanienne.* Paris, 1840, t. I, p. 161, 325; t. II, p. 1, 161.

Digitized by Google

ce Manuel avec avantage, est donc en résumé d'*étudier, avant tout, la pathogénésie des médicaments*, afin de se faire une idée générale de leur caractère total et si, comme cela est presque inévitable, les praticiens qui embrassent notre doctrine sont obligés de se servir du Répertoire avant d'être assez au fait des pathogénésies pour apprécier les données qui s'y trouvent : qu'alors, du moins, ils ne se décident jamais avant d'avoir comparé les symptômes des organes particuliers avec les *Symptômes généraux*, en s'éclaircissant en même temps par les indications que donnent les *Avis cliniques*, tant sur les *Affections générales* que sur les maladies particulières, et que, surtout, ils n'appliquent jamais aucun médicament sans s'être encore assurés, par l'étude de sa pathogénésie, de la *ressemblance parfaite* de son individualité avec celle de la maladie. En se servant ainsi, toujours simultanément, des *trois parties essentielles* de notre ouvrage : les *Avis cliniques*, le *Répertoire* et les *Pathogénésies*, non-seulement on se mettra dès l'abord à l'abri d'une foule de déceptions, mais on parviendra aussi en très-peu de temps à pouvoir se passer entièrement de tout guide, et à n'avoir besoin, pour toute recherche, que des pathogénésies de la première partie.

Digitized by Google

DIVISION DE L'OUVRAGE.

INTRODUCTION.

I. Sur l'Arrangement des Matières en particulier. — 1. Sur les Avis cliniques. — 2. Sur les Symptômes du Répertoire. — 3. Sur les Conditions. — 4. Sur les Symptômes concomitants.
II. Sur la Manière de se servir de ce Manuel.

RÉPERTOIRE SYMPTOMATOLOGIQUE ET THÉRAPEUTIQUE.

Chapitre I. *Affections générales.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions. — 4. Symptômes concomitants.
Chap. II. *Affections cutanées et externes.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.
Chap. III. *Sommeil et Rêves.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Symptômes concomitants qui se manifestent en dormant ou qui dérangent le sommeil de nuit. — 4. Rêves.
Chap. IV. *Affections fébriles.*—1. Avis cliniques.— 2. Symptômes fébriles. — 3. Symptômes concomitants.
Chap. V. *Affections morales.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.
Chap. VI. *Affections de la tête avec les vertiges, l'obnubilation* et *les symptômes du cuir chevelu.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes en général. — 3. Parties affectées. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants. — 6. Cuir chevelu.
Chap. VII. *Affections des Yeux et de la Vue.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des yeux. — 3. Symptômes de la vue. — 4. Conditions.
Chap. VIII. — *Oreilles et Ouïe.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes aux oreilles. — 3. Symptômes de l'ouïe. — 4. Conditions.
Chap. IX. *Nez et Coryza.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes du nez et de l'odorat. — 3. Coryza. — 4. Symptômes concomitants du Coryza.

Digitized by Google

CHAP. X. *Face avec les Lèvres et le Menton.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.
CHAP. XI. *Dents et Gencives.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des dents. — 3. Symptômes des gencives. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants.
CHAP. XII. *Affections de la Bouche, de la Langue,* etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.
CHAP. XIII. *Affections de la Gorge.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.
CHAP. XIV. *Appétit, Goût,* etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Souffrances après le repas.
CHAP. XV. *Estomac, avec Nausées, Vomissements,* etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Nausées, vomissements, etc. — 3. Symptômes de l'estomac et du scrobicule. — 4. Conditions des douleurs d'estomac. — 5. Symptômes concomitants des douleurs d'estomac.
CHAP. XVI. *Affections abdominales.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des hypocondres. — 3. Symptômes du bas-ventre et de l'aine. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants.
CHAP. XVII. *Selles et Symptômes de l'Anus et du Périnée.* — 1. Avis cliniques. — 2. Selles. — 3. Conditions. — 4. Symptômes concomitants. — 5. Symptômes de l'anus et du périnée.
CHAP. XVIII. *Organes urinaires.* — 1. Avis cliniques. — 2. Urines. — 3. Conditions. — 4. Symptômes concomitants. — 5. Symptômes des organes urinaires.
CHAP. XIX. *Organes sexuels de l'homme.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des organes sexuels. — 3. Fonctions sexuelles.
CHAP. XX. *Parties sexuelles de la femme, et Maladies des enfants.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des parties. — 3. Fonctions sexuelles. — 4. Symptômes concomitants. — 5. Symptômes des seins. — 6. Maladies des enfants.
CHAP. XXI. *Affections des voies aériennes.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes du larynx. — 3. Toux. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants.
CHAP. XXII. *Poitrine et Cœur.* — 1. Avis cliniques. — 2. Respiration. — 3. Symptômes de la poitrine et du cœur. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants. — 6. Extérieur de la poitrine.
CHAP. XXIII. *Dos, Reins, Nuque,* etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.
CHAP. XXIV. *Extrémités supérieures.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.
CHAP. XXV. *Extrémités inférieures.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.
CHAP. XXVI. *Maladies médicamenteuses et Toxications.* — 1. Antidotes. — 2. Maladies médicamenteuses et toxications.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MALADIES TRAITÉES DANS CET OUVRAGE.

Digitized by Google

RÉPERTOIRE

DE

SYMPTOMATOLOGIE HOMŒOPATHIQUE,

AVEC AVIS CLINIQUES.

CHAPITRE Ier.

AFFECTIONS GÉNÉRALES, INTERNES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ABCÈS INTERNES. — Les abcès dans les organes internes ne demandent, en général, pas d'autres médicaments que ceux des organes externes (*Voy. Chap.* II).

Du reste, on pourra toujours consulter de préférence :

a. Contre les abcès *aigus :* Ars. asa. bell. bryon. cham. hep. led. mezer. phosph. puls. sulph.

b. Contre les abcès *chroniques*, *froids* ou par *congestion :* Asa. aurum. calc. carb. veg. con. hep. iod. laur. lycop. mang. merc. con. merc-corr. nitr-ac. phos. sepia. sil. sulph.

On choisira de préférence :

ARSEN : S'il y a douleurs brûlantes, insupportables, pendant la période fébrile ; ou bien tendance à la *gangrène* et grande faiblesse.

ASA : Écoulement d'un pus décoloré et séreux ; fortes douleurs au toucher, et grande sensibilité des parties environnantes.

BELLAD : Pression, brûlement et élancements en dedans ; pus gélatineux, floconneux. — Convient surtout dans les abcès *hépatiques*.

BRYON : Si la tumeur est alternativement *très-rouge* ou *très-pâle*, avec douleurs tensives.

Digitized by Google

MEZER. : Dans les abcès des parties *fibreuses* et des *tendons*, ainsi que dans ceux provenant de l'*abus du mercure*.

PULSAT. : Lorsque les abcès *saignent facilement*, avec douleurs lancinantes ou incisives; ou bien *démangeaison*, brûlement et élancements dans la périphérie, surtout lorsqu'il existe des veines variqueuses.

RHUS : Surtout dans les abcès des glandes *axillaires*, ou des *parotides;* quand la tumeur est douloureuse au toucher, ou qu'il y a écoulement d'un *pus ichoreux*.

ADÉNITE. — *Voy.* GLANDES.

AMOUR MALHEUREUX (Suites d'un). — *Voy.* ÉMOTIONS MORALES.

ANASARQUE. — Voy. *Chap.* II.

ANÉMIE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Calc. carb-v. chin. cin. fer. hep. kal. lyc. lach. merc. natr. natr-m. n-vom. phos. phos-ac. sep. sil. staph. sulf. verat.*

Si cet état est la suite de PERTES DÉBILITANTES, soit de sang, soit d'autres humeurs, ce sont principalement : *Chin. n-vom.* et *sulf.*, ou encore : *Calc. carb-v. cin. phos-ac. staph.* et *sulf.*

A la suite de FORTES MALADIES AIGUES, on pourra consulter : *Calc. carb-v. chin. hep. kal. natr. natr-m. n-vom.* et *veratr.*

☞ *Voy.* aussi : CHLOROSE, FAIBLESSE, SCORBUT, etc.

ANÉVRISMES. — On a jusqu'ici employé avec le plus de succès : *Carb-v. lach.* et *lyc.*, ainsi que : *Guai. pulsat.* et *sulf.* — Dans quelques cas, on pourra peut-être encore consulter : *Calc. caust.* et *graph.*, ou même : *Amb. arn. ars. fer. natr-m. zinc.* — Kali-carb.

ARSENIC (Suites de l'abus de l'). — Voy. *Chap.* XXVI.

APOPLEXIE. — Voy. *Chap.* VI.

ARTHRITE ou GOUTTE. — Les médicaments qui, dans les affections arthritiques, se montrent le plus efficaces, sont, en général : *Acon. ant. ars. bell. bry. calc. caus. chin. cocc. coloc. fer. guai. hep. iod. led. mang. n-vom. phos. phos-ac. puls. rhod. sabin. sass. sulf.*, — et peut-être que, dans quelques cas, on trouvera encore convenables : *Canth. chel. cic. colch. con. daph. dulc. men. merc. stann. tart.* et *thui.* — *Arnic. cina. ran-bulb. ran-sc. staph. chinin.*

Pour l'arthrite AIGUE, ce sont principalement : *Acon. ant. ars. bell. bry. chin. fer. hep. n-vom. puls.* — *Berber.*

Pour l'arthrite CHRONIQUE, outre les précédents : *Calc. caus. coloc. guai. iod. mang. phos-ac. rhod. sass. sulf.*

Digitized by Google

Pour l'arthrite VAGUE, principalement . *Arn. mang. n-mos. n-vom. puls.*, ou bien encore : *Asa. daph. plumb.* et *rhod.*

Les NODOSITÉS arthritiques demandent surtout : *Agn. ant. bry. calc. carb-v. graph. led. n-vom. rhod.* et *staph.*, ou peut-être même : *Aur. dig. lyc. phos. sabin. sep. sil. zinc. — Carb-an.*

Les CONTRACTURES arthritiques trouvent souvent un remède parmi : *Bry. caus. guai. sulf.*, et l'on pourra même encore consulter : *Calc. coloc. rhus. sil. thui.*

Pour les PRODROMES et les MÉTASTASES arthritiques, ce sont, en général, les mêmes médicaments ; mais souvent on combattra, avec assez de succès, les PRODROMES, par *nux-vom.*, et les MÉTASTASES récentes, par *bellad. Voy.*, du reste aussi, CÉPHALALGIE, OPHTHALMIE, etc., ARTHRITIQUES.

Pour les affections arthritiques des personnes adonnées aux BOISSONS SPIRITUEUSES, on devra consulter de préférence : *Acon. calc. n-vom. sulf.*, ou même encore: *Ars. chin. hep. iod. lach. led. puls.*

Pour ceux qui prennent une nourriture trop SUCCULENTE, principalement : *Ant. calc. iod. puls.* et *sulf.*

Pour les personnes qui TRAVAILLENT DANS L'EAU, surtout : *Calc. puls. sass.* et *sulf.*, ou bien encore : *Ant. ars. dulc. n-mos.* et *rhus.*

☞ Quant aux indications particulières pour le choix de tel ou tel médicament, il faut, surtout dans l'ARTHRITE CHRONIQUE, avoir égard à l'ENSEMBLE DES SYMPTÔMES CONSTITUTIONNELS, à l'état de l'estomac, des intestins, des poumons, de l'encéphale, etc. Pour les diverses douleurs, et les autres symptômes qui accompagnent l'ARTHRITE AIGUE, *Voy.* et *comp.* RHUMATISME.

ARTHROCACE. — Ce sont *coloc.* et *phos-ac* qui ont été principalement recommandés contre cet état morbide qui accompagne quelquefois les inflammations chroniques des articulations. — Peut-être pourra-t-on consulter aussi : *Calc. hep. sil.* et *sulf.*

ASPHYXIE ou MORT APPARENTE. — Dans presque tous les cas, on peut administrer des médicaments homœopathiques, soit en mettant quelques globules sur la langue du malade, soit en les faisant prendre dissous dans de l'eau, et en forme de lavement. On comprend bien que les secours mécaniques ne doivent pas être négligés ; mais ce qu'il faut éviter, ce sont les évacuations sanguines, qui, dans la plupart des cas, ne peuvent que nuire. — Chinin ?

Si l'asphyxie est la suite d'une CHUTE, on pourra employer *arn.*, surtout si le malade n'a pas encore été saigné. Dans le cas

Digitized by Google

contraire, ou s'il y a eu, par suite de la chute même, perte considérable de sang, on devra préférer *china*, et administrer *arnic.* après.

Dans l'asphyxie par suite de SUFFOCATION, on emploiera, en cas de STRANGULATION, *opium;* — à la suite de GAZ DÉLÉTÈRES, *opium*, ou peut-être encore, *aconit.* ou *bellad.;* — et pour les personnes NOYÉES, principalement *laches.*

Pour les asphyxiés par suite de CONGÉLATION, on peut, après les avoir fait revenir à la vie, consulter pour le reste des souffrances : *Ars. carb-v.* ou *acon.* et *bryon.*

Si c'est un COUP DE FOUDRE qui a produit l'asphyxie, on administrera de préférence *nux-vom.*, pendant qu'on fera mettre le malade, moitié assis, moitié couché, dans de la terre fraîchement creusée, dont on lui couvrira tout le corps, hormis le visage, qui doit être tourné vers le soleil jusqu'à ce que les premiers signes de vie se manifestent.

Dans l'asphyxie des NOUVEAU-NÉS, c'est principalement *tart.*, ou *opium*, ou *chin.*, qu'il faudra consulter.

ATROPHIES. — *Voy.* ATROPHIE DES ENFANTS, FIÈVRE HECTIQUE, MARASME DORSAL, MARASME SÉNILE, PHTHISIE et SCROFULES.

ATROPHIE DES ENFANTS. — Les meilleurs médicaments contre l'atrophie des ENFANTS SCROFULEUX, sont : *Sulf.*, suivi de *calc.*, ainsi que : *Ars. bar-c. bell. chin. cin. n-vom. phos* et *rhus.*, ou bien encore : *Arn. cham. hep. iod. lach. magn. petr. phos.* et *puls.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

ARSENICUM, quand il y a : Peau sèche comme du parchemin; yeux caves, cernés; anorexie ou vomissement des aliments; *besoin de boire souvent, mais peu à la fois; grande agitation et jactation, surtout la nuit;* sommeil court, et *interrompu par des soubresauts et des tressaillements convulsifs;* gonflement œdémateux de la face; selles diarrhéiques, *verdâtres* ou *brunâtres*, avec évacuation de matières non digérées; fatigue, avec besoin continuel de rester couché; mains et pieds froids; battements de cœur; sueurs nocturnes.

BARYTA, quand il y a : *Engorgement des glandes de la nuque* et du cou; grande faiblesse physique; *envie continuelle de dormir;* bouffissure du corps et de la face, avec ballonnement du ventre; *grande paresse et aversion pour tout travail de corps et d'esprit, et même pour le jeu;* distraction, inadvertance et faiblesse de la mémoire.

BELLADONNA, quand il y a : Coliques fréquentes, avec selles involontaires; *humeur capricieuse et entêtement; toux noc-*

Digitized by Google

turne, avec râle muqueux ; engorgement des glandes du cou ; sommeil inquiet ou insomnie ; aversion pour le mouvement et le grand air ; surexcitation nerveuse ; intelligence précoce ; yeux bleus et cheveux blonds.

CALCAREA, quand il y a : Fort amaigrissement avec *appétit prononcé ; face creuse et ridée ;* yeux ternes ; *engorgement et induration des glandes du mésentère ;* grande faiblesse, avec fatigue générale après le moindre effort, et souvent avec sueur abondante ; diarrhées fréquentes ou *évacuations comme de l'argile ; peau sèche et flasque ;* cheveux secs et cassants ; battements de cœur fréquents ; frissons ; maux de reins ; surimpressionnabilité du système nerveux ; horreur de tout mouvement.

CHINA : fort amaigrissement, surtout des mains et des pieds ; gonflement œdémateux du ventre ; *voracité ;* diarrhée, surtout la *nuit*, avec *évacuation de matières non digérées*, ou *selles fréquentes, blanchâtres*, de la consistance de la bouillie ; *sueurs fréquentes*, surtout la nuit ; paresse et *apathie ;* face creuse, pâle ou terreuse : sommeil stupéfiant et non réparateur ; grande faiblesse et caducité.

CINA, quand il y a : *Souffrances vermineuses*, pâleur du visage, *pissement au lit* et *grande voracité*.

NUX VOMICA, quand il y a : Teint jaunâtre, terreux ; face bouffie ; *constipation opiniâtre*, ou constipation alternant avec diarrhée ; ventre gros, avec borborygmes ; faim et appétit prononcés, avec *vomissement fréquent des aliments ; besoin continuel d'être couché ;* horreur du grand air ; mauvaise humeur, caractère irascible et colère ; surexcitation du système nerveux.

PHOSPHORUS, principalement chez de jeunes filles aux cheveux blonds, yeux bleus, peau délicate, taille élancée, et surtout quand il y a toux cachectique, diarrhées et sueurs fréquentes et colicatives, grande faiblesse, avec bouillonnement de sang, battement de cœur ou oppression de poitrine au moindre mouvement.

RHUS, quand il y a grande faiblesse, avec besoin continuel de rester couché ; face pâle, ventre dur et ballonné ; forte soif ; *diarrhée muqueuse ou sanguinolente ;* appétit prononcé.

STAPHYSAGRIA, quand il y a : Ventre gros et ballonné, *appétit vorace ;* selles tardives ; *engorgement des glandes sous-maxillaires* et de celles du cou ; coryza fréquent ou continuel, avec croûtes aux narines ; *peau s'ulcérant facilement ;* sueurs nocturnes, fétides ; furoncles fréquents.

SULFUR, dans presque tous les cas, *au début du traitement*, et surtout quand il y a : *Faim prononcée*, transpiration facile ; *engorgement des glandes inguinales* ou axillaires, ou de celles du

cou; ventre dur et gonflé; râle muqueux dans les voies aériennes; *coryza fluent; diarrhées muqueuses fréquentes*, ou *constipation opiniâtre;* oppression de poitrine; battement de cœur; teint pâle, face hâve, yeux enfoncés; points et élancements dans la poitrine et les côtés, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *Voy.* la *Pathogénésie* de ces médicaments, et comparez : FIÈVRE HECTIQUE, PHTHISIE et SCROFULES.

CAFÉ (Souffrances par l'abus du). — Les meilleurs médicaments sont en général : *Cham. cocc. ign.* et *nux-vom.*, ainsi que dans quelques cas encore : *Bell. carb-v. merc. rhus. puls.* et *sulf.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

CHAMOMILLA, s'il y a : Mal à la tête ou aux dents; sensibilité excessive à la moindre douleur, avec cris et pleurs; *maux d'estomac qui cessent pour quelque temps par l'usage du café;* coliques violentes; grande angoisse au creux de l'estomac, avec sensation comme si le cœur dût être écrasé.

COCCULUS, quand il y a : Faiblesse, avec sueur à tout mouvement, et tremblement des membres; sursauts en dormant; chaleur fugace; maux de dents en mangeant; sensation de vide dans la tête; gastralgie; grande tristesse et angoisse; aggravation de toutes les souffrances au grand air, par le mouvement, en buvant ou en mangeant, par le sommeil et par la fumée du tabac.

IGNATIA, contre : Mal à la tête, comme si un clou était enfoncé dans le cerveau, ou pression expansive dans le front, ou avec pulsations dans toute la tête, *améliorées en se baissant;* faiblesse; sensation de vide et de fadeur dans le creux de l'estomac; coliques spasmodiques; endolorissement ou engourdissement des membres; caractère changeant : humeur tantôt gaie, tantôt pleureuse.

NUX VOMICA, quand il y a : Insomnie, battement de cœur, *surimpressionnabilité de tout le système nerveux;* maux de tête semi-latéraux, ou *comme par un clou dans le cerveau, aggravés en se baissant* ou en marchant, ainsi qu'au grand air; mal aux dents; *gastralgie qui s'aggrave par l'usage du café;* sensibilité excessive au grand air; tempérament vif et colérique.

☞ Pour les autres médicaments, *Voy.* dans les organes particuliers, les affections qui suivent l'abus du café.

Les suites CHRONIQUES cèdent souvent à *merc.* ou *sulf.*, si *cham. nux-vom.* ou *ign.* n'y suffisent point.

CAMOMILLE (Souffrances par l'abus de la). — Voy. *Chap.* XXVI.

Digitized by Google

CATALEPSIE. — *Voy.* SPASMES.

CATARRHALES (Affections). — *Voy.* les organes qui peuvent en être le siége.

CARIE. — *Voy.* Maladies des Os.

CHAGRIN (Suites d'un). — *Voy.* ÉMOTIONSMORALES.

CHALEUR (Fatigue par la). — Les meilleurs médicaments contre les suites d'un échauffement, ou de l'influence de la chaleur, sont, en général : *Acon. ant. bell. bry. camph. carb-v.* et *silic.*; ou même encore : *Op. thui.* et *zinc.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, contre les souffrances provoquées par un *Coup de soleil*, ou par la *Chaleur du poêle*, et surtout lorsque le malade *a dormi*, soit au soleil, soit près d'un poêle chaud.

ANTIMONIUM, si la chaleur d'été ne peut être supportée d'aucune manière, ou que du moins le *moindre travail à cette chaleur fatigue promptement*, avec sueur nocturne, envie continuelle de dormir, *souffrances gastriques*, etc., et surtout si *bryon.* ne suffit pas contre cet état.

BELLADONNA, si l'aconit ne suffit pas contre les suites d'un coup de soleil, ou de la chaleur du poêle, ou qu'il y ait : Mal à la tête, avec *plénitude* et *pression expansive*, *surtout au front*, *comme si tout allait sortir par là*, avec aggravation en se baissant, au moindre mouvement et à chaque émotion morale; ou grande angoisse et inquiétude, fureur ou du moins grande agitation, ou grande timidité, terreur et *crainte pour les choses présentes*; disposition pleureuse et cris.

BRYONIA, quand, par un travail ou un effort quelconque à la chaleur, il y a : Plénitude douloureuse dans la tête; manque d'appétit, ou même *nausées*, *vomissement* et *diarrhée*; impossibilité de digérer le lait; agitation avec tremblement; gêne des vêtements sur les hypocondres; humeur irascible et colère; *crainte des choses à venir.*

CAMPHORA, quand *aconit.* ou *bellad.* ne suffisent pas contre les suites d'un coup de soleil ou de la chaleur du poêle.

CARBO VEG., si tout échauffement cause des maux de tête, surtout pesanteur, douleurs pulsatives et pression au-dessus des yeux; endolorissement des yeux en faisant des efforts pour voir, etc.

SILICEA, lorsque la chaleur cause des nausées, ou autres souffrances gastriques, et que ni *antim.* ni *bryon.* ne suffisent contre cet état.

Digitized by Google

☞ L'ABATTEMENT, par suite d'un TEMPS DE TONNERRE, lourd et chaud, cède, suivant les circonstances, le plus souvent à *bry. carb-v. n-vom.* ou *silic.*

CHLOROSE. — Voy. *Chap.* XX.

CHOLÉRA. — Voy. *Chap.* XVI.

CHORÉE. — *Voy.* SPASMES.

COLÈRE (Suites d'une). — *Voy.* ÉMOTIONS MORALES.

CONGESTIONS SANGUINES. — *Voy.* les organes qui peuvent en être atteints.

CONSTITUTION ET TEMPÉRAMENT. — Nous avons donné, en tête de plusieurs médicaments, quelques idées générales sur les diverses constitutions et tempéraments auxquels le médicament convient de préférence. En les réunissant dans ce répertoire sous un seul coup d'œil (Voy. *Sect.* 3, PERSONNES), *nous les avons même augmentées ;* mais nous ne saurions nous défendre de prévenir le débutant en homœopathie contre l'inconvénient qu'il y aurait de baser le choix des médicaments sur ces renseignements, trop incomplets pour ne pas induire en erreur, si on négligeait là-dessus l'ensemble des symptômes.

CONTRACTURES. — *Voy.* ARTHRITE et RHUMATISME.

CYANOSE. — Voy. *Chap.* XXIII.

DANSE DE SAINT-GUY. — *Voy.* SPASMES.

DÉFAILLANCE. — Les médicaments qui jusqu'ici ont été employés avec le plus de succès contre les diverses espèces de DÉFAILLANCE, accès d'ÉVANOUISSEMENT, FAIBLESSE HYSTÉRIQUE, LIPOTHYMIE, SYNCOPE, etc., sont, en général : *Acon. carb-v. cham. hep. lach. mosch. n-vom. phos-ac. veratr.* — Am-c. camph. ign.

Si cet état est la suite d'une FRAYEUR ou d'autre EMOTION MORALE, ce sont surtout : *Acon. cham. coff. ign. lach. op.* ou *veratr.* — Am-c. camph. ign.

Si c'est la VIOLENCE DES DOULEURS qui le provoque : *Acon.* ou *cham.*

S'il vient à LA MOINDRE DOULEUR : *Hep. n-mosch.*

Chez les personnes HYSTÉRIQUES, principalement : *Cham. cocc. ign. mosch. n-mosch. n-vom.*, et peut-être encore : *Ars.* et *natr-m.*

S'il se manifeste à la suite de PERTES DÉBILITANTES, ou de FORTES MALADIES, surtout : *Carb-v. chin. n-vom.* ou *veratr.* — n-chos.

Digitized by Google

Pour les personnes qui ont fait ABUS DU MERCURE, principalement : *Carb-v.*, ou peut-être encore : *Hep. lach.* et *op.*

En tout cas, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, quand il y a : *Fortes palpitations de cœur*, bouillonnement de sang et congestion à la tête, bourdonnement d'oreilles, et *apparition des accès en se redressant de la position couchée*, avec frissons et *pâleur mortelle de la face* rouge jusqu'alors.

CARBO VEGET., si les accès viennent *après le sommeil*, le matin, en *se levant du lit*, ou même encore *au lit*.

CHAMOMILLA, si, avec les accès, il y a vertiges, obscurcissement des yeux, dureté de l'ouïe, sensation de mollesse et de fadeur dans le creux de l'estomac, etc.

COFFEA, surtout chez les personnes sensibles, et si l'*aconit* ne suffit pas contre les accès causés par une frayeur.

HEPAR, quand les accès viennent le soir, étant précédés de vertiges.

LACHESIS, s'il y a : *Souffrances asthmatiques*, *vertiges*, *pâleur de la face*, obscurcissement des yeux ; *nausées*, vomissements, *douleur et points dans la région du cœur*, *sueur froide*, convulsions, crampe des mâchoires, roideur et bouffissure du corps et épistaxis.

MOSCHUS, quand les accès se manifestent surtout le soir, ou la nuit, ou au grand air, étant accompagnés de *spasmes pulmonaires*, ou suivis de mal à la tête.

NUX VOM., quand les accès viennent principalement *le matin* ou *après le repas*, ainsi que chez les femmes enceintes, ou chez les *personnes fatiguées par des travaux intellectuels*, ou par suite de *boissons spiritueuses*, et surtout quand il y a *nausées*, pâleur de la face, scintillement devant les yeux, ou obscurcissement de la vue, *douleur d'estomac*, anxiété, tremblement et congestion à la tête ou à la poitrine.

PHOSPHORI AC., si les accès viennent *après le repas*, et que *nux vom.* n'y suffise point.

VERATRUM, si les accès viennent au moindre mouvement, ou qu'il y ait, avant, *grande angoisse*, avec découragement et désespoir ; les accès étant accompagnés de spasme, serrement des mâchoires, mouvement convulsif des yeux et des paupières, etc.

☞ Pour le reste des médicaments et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 2, DÉFAILLANCE, et consultez la *pathogénésie* des médicaments.

Digitized by Google

ECCLAMPSIE. — *Voy.* SPASMES.

EFFORTS (Suites d'). — *Voy.* FATIGUE.

ÉMOTIONS MORALES (Souffrances par suite d'). — Les meilleurs médicaments contre ces souffrances, sont, en général : *Acon. bell. bry. cham. coff. coloc. hyos. ign. lach. merc. n-vom. op. phos. phos-ac. plat. puls. staph. stram. verat.* — Aur. aur - m. aur - s. capsic.

Les suites d'une FRAYEUR ou d'une PEUR cèdent le plus souvent à : *Acon. bell. hyos. ign. lach. op. puls. samb. veratr.*

Les suites d'une trop grande JOIE, demandent de préférence : *Coff.* ou *op.*

Celles d'un CHAGRIN ou d'une AFFLICTION, principalement : *Ign. phos-ac. staphys.*, ou même encore : *Ars. graph.* et *lach.*

Celles de la NOSTALGIE, surtout : *Capsic. merc. phos-ac.*, et peut-être encore : *Carb-an.* ou *aur.*

Celles d'un AMOUR MALHEUREUX : *Hyos. ignat. phos-ac.* — *Helleb.*

Celles d'une MORTIFICATION (humiliation) : *Bell. coloc. ign. plat. puls. staph.* — Aur.

Celles d'une CONTRARIÉTÉ ou d'une COLÈRE, surtout : *Acon. bry. cham. coloc. n-vom. plat. staph.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, quand il y a : Mal à la tête, *chaleur fébrile, congestion à la tête, grande peur* (surtout chez les enfants) ; ou, si à la suite d'une *Frayeur*, on n'a pu employer aussitôt *op.*

BELLADONNA, quand il y a : Aliénation mentale, ou angoisse continuelle, avec peur, cris, pleurs, méchanceté (chez les enfants), et surtout si, à *la suite d'une Peur*, *aconit.* ou *opium* n'ont pas suffi pour rétablir le malade.

BRYONIA, quand il y a froid et frissons par tout le corps, grande irascibilité, manque d'appétit, nausées, vomissement et souffrances bilieuses, *par suite d'une Colère.*

CAPSICUM, si la *Nostalgie* produit insomnie, avec rougeur et chaleur des joues.

CHAMOMILLA, quand, par suite d'une *Colère*, il y a : Amertume de la bouche, nausées, vomiturition et vomissement de matières bilieuses ; *tranchées ;* diarrhée ; *pression au creux de l'estomac et dans l'estomac ;* mal à la tête ; fièvre avec chaleur, soif, rougeur de la face et des yeux, angoisse et inquiétude ; jaunisse ; toux ; battement de cœur ; haleine courte, spasmes pul-

Digitized by Google

monaires et accès de suffocation ; — ou si, chez les enfants, il y a convulsions et souffrances asthmatiques ; — ou que le malade, après une colère, ait bu ou mangé, et se soit donné une indigestion.

COFFEA, si, par suite d'une grande *Joie*, le système nerveux est fortement affecté, qu'il y ait tremblement, disposition à la défaillance, surtout chez les femmes ou les enfants ; ou si, à la suite d'une colère, le malade a pris la camomille en infusion.

COLOCYNTHIS, lorsque, par suite d'une *Indignation*, ou d'une *Mortification*, il y a : Coliques spasmodiques, crampes dans les mollets, nausées, goût et vomissements amers, insomnie, etc.

HEPAR, si les enfants, par suite d'une *Colère*, pleurent longtemps sans se laisser tranquilliser, et que *bellad.* ne suffise pas à calmer cet état.

HYOSCYAMUS, quand à la suite d'une *Peur*, il y a : Hébétude, déglutition empêchée, convulsions, sursauts ou rires involontaires pendant le sommeil, envie de s'enfuir, etc. — Et encore quand, par suite d'un *Amour malheureux*, il y a forte jalousie, divagations, etc.

IGNATIA, contre les suites d'une *Frayeur*, d'une *Mortification*, d'une *Affliction* ou d'un *Chagrin*, surtout après la perte d'*un ami*, d'un *parent*, ou à la suite d'un *Amour malheureux*, et s'il y a : Chagrin profond, rongeant et insurmontable, vomissement, souffrances gastriques, mal à la tête, vertiges, pâleur du visage, ou peut-être même convulsions ou accès d'épilepsie, surtout chez les enfants à la suite d'une frayeur ou d'une peur.

MERCURIUS, contre les suites récentes ou opiniâtres d'une *Frayeur*, ou d'une *Mortification*, ainsi que contre la *Nostalgie*, et surtout s'il y a : Grande anxiété, tremblement et agitation, surtout la nuit, bouillonnement de sang au moindre effort, insomnie, impossibilité de supporter la chaleur du lit ; grande susceptibilité nerveuse, humeur querelleuse qui fait qu'on se plaint de tout le monde, même des siens ; envie de s'enfuir, frissonnement continuel, sueur toute la nuit.

NUX VOM., contre les suites d'une *Colère*, avec froid général, et lorsque *bryonia* n'a pas suffi, ou si le malade a pris la camomille en infusion, ou qu'il ait bu ou mangé, après s'être mis en colère, et que *chamom.* n'ait pu le rétablir entièrement.

OPIUM, si, à la suite d'un saisissement avec *Peur* ou avec *Joie*, on peut l'administrer immédiatement, et surtout quand il y a : Douleurs au front, étourdissement ou même perte de connaissance, chaleur et sueur à la tête, avec froid au corps, congestion de sang à la tête, renvois ou vomissements aigres, grande angoisse et pesanteur dans le ventre ; *diarrhée*, ou selles involon-

Digitized by Google

taires; oppression de poitrine et dyspnée; *accès d'évanouissement; accès de convulsions* ou même d'épilepsie; tremblement, cris, ou *sommeil comateux*, avec ronflement; roideur spasmodique du corps; chaleur interne, avec froid du corps et sueurs froide, etc.

PHOSPH-AC., contre les suites d'un *Chagrin profond*, d'un *Amour malheureux*, de la *Nostalgie*, enfin dans tous les cas où *ignat.* ne suffit pas, et surtout quand il y a humeur taciturne, laconique; esprit obtus, stupide; chute ou grisonnement des cheveux; fièvre hectique avec sueurs matutinales abondantes; envie de dormir continuelle, etc.

PLATINA, si, par suite d'une *Colère* ou d'une *Mortification*, il y a indifférence, tristesse alternant avec rires; orgueil avec mépris des autres; grande angoisse et crainte de la mort, et surtout si, chez les femmes, le système utérin est en même temps affecté.

PULSATILLA, contre les suites d'une *Peur* se caractérisant par diarrhée avec chaleur dans le ventre et froid aux membres; ou contre les suites d'une *Colère*, chez les personnes ordinairement d'un caractère doux, ou si, après s'être fâché, le malade a pris la *camomille en tisane*, ou qu'il ait bu ou mangé, et que *cham.* n'ait pas suffi pour le rétablir.

SAMBUCUS, si, à la suite d'une *Frayeur* ou d'une *Peur*, il y a froid général du corps, tremblement, tressaillements convulsifs, *oppression de poitrine*, sommeil comateux avec ronflement, et que, contre cet état, *op.* ne soit pas suffisant.

STAPHYSAGRIA, contre les suites d'une *Colère*, et surtout s'il y a indignation et dépit, au point de jeter violemment ce qu'on tient dans la main ou de pousser çà et là les objets qu'on a devant soi (sur la table); mauvaise humeur, inquiétude et peur; — ou si, par suite d'un *Chagrin profond*, il y a tristesse, avec disposition à prendre tout en mal, grande crainte de l'avenir, sommeil le jour et insomnie la nuit; chute des cheveux; parole faible et languissante; humeur hypocondriaque.

VERATRUM, si, par suite d'une *Frayeur* ou d'une *Peur*, il y a diarrhée, ou évacuations alvines involontaires, avec froid général du corps.

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 3, les articles FRAYEUR, PEUR, CHAGRIN, etc., et examinez la pathogénésie des médicaments qui s'y trouvent annotés.

EMPOISONNEMENT. — Voy. *Chap.* XXVI.

ENTORSES. — Voy. *Chap.* II, LÉSIONS MÉCANIQUES.

Digitized by Google

EPILEPSIE. — Voy. SPASMES.

ERGOTISME. — Voy. *Chap.* XVI.

ÉTUDES (Suite d'un excès d'). — *Voy.* FATIGUE.

ÉVANOUISSEMENT. — *Voy.* DÉFAILLANCE.

FAIBLESSE. — Dans bien des cas, la faiblesse n'est, il est vrai, qu'un symptôme d'une autre maladie avec la guérison de laquelle les forces reviennent. Mais souvent aussi, la faiblesse est la source fondamentale de bien des souffrances, et surtout quand elle est occasionnée par des *Pertes d'humeurs*, *des Excès dans le coït*, de fortes *Maladies aiguës* et autres causes débilitantes; et c'est ici qu'il faut la combattre directement par des moyens en rapport avec l'ensemble de l'état.

Pour la faiblesse par PERTE D'HUMEURS, c'est *china*, qui est le remède le plus efficace; mais souvent aussi on pourra s'adresser à: *Calc. carb-v. cin. laches. n-vom. phosph-ac. sulf.* et *veratr.* — Nitr-ac. sulf-ac.

La faiblesse par EXCÈS DANS LE COÏT, trouve également un de ses premiers remèdes en *china*; mais si le mal est chronique, et que la cause ait influé depuis longtemps sur le malade; il faudra encore avoir recours à d'autres médicaments, tels que: *Calc. n-vom. phos-ac. sil. staph.* et *sulf.*, ou même encore à: *Arn. anac. carb-v. con. merc. natr-m. phos.* et *sep.* — *Calc.* est surtout indiqué, si, chaque fois après le coït, il y a grande lassitude, tremblement des jambes, tête fatiguée et douloureuse; — *Staphys.*, si le malade se chagrine beaucoup de ses vices, avec souffrances asthmatiques chaque fois après le coït, et humeur hypocondriaque.

Les suites de la MASTURBATION demandent, dans la plupart des cas: *N-vom.* suivi de *sulf.* et *calc.* si *chin. phos-ac.* ou *staph.* ne suffisent point. Souvent aussi on trouvera utiles: *Carb-v. con. cocc. natr-m. n-mosch.* et *phos.* — Pour ôter le goût de ce vice, on devra consulter surtout: *Sulf.* et *calc.* ainsi que: *Chin. cocc. merc.* et *phos.*, ou peut-être encore: *Ant. carb-v. plat. puls.*

Pour la faiblesse à la suite de fortes MALADIES AIGUES, ce sont principalement: *Chin. hep. sil.* et *veratr.*, ou encore: *Calc. kal. natr-m. phos-ac.* et *sulf.* — C'est surtout quand le malade a été beaucoup saigné, qu'il faut s'adresser en premier lieu à *chin.* — Chinin ?

La faiblesse des JEUNES GENS GRANDISSANT RAPIDEMENT, trouve souvent son remède en *phos-ac.*

Chez les *Vieillards*: Aur. baryt. conium. chinin ? opium.

Digitized by Google

☞ *Voy.* encore *Sect.* 2, ce même article. — Pour les FAIBLESSES HYSTÉRIQUES et NERVEUSES, *Voy.* Souffrances HYSTÉRIQUES (*Chap.* XXII) et Surexcitation NERVEUSE.

FATIGUE PAR DES EFFORTS corporels ou intellectuels. — Les médicaments les plus efficaces contre un travail forcé quelconque, sont, en général: *Acon. arn. bry. calc. carb-v. chin. cocc. coff. ipec. merc. n-vom. puls. rhus. silic. veratr.* — Ang. n-mos.

Pour la fatigue par des TRAVAUX CORPORELS, ce sont surtout: *Acon. arn. bry. calc. chin. cocc. coff. merc. rhus. silic.* et *veratr.*

Pour celle par des VEILLES, principalement: *Carb-v. cocc. n-vom. puls.*

Pour les suites d'ÉTUDES FORCÉES, surtout: *Bell. calc. lach. n-vom. puls.* et *sulf.*

Pour celles d'une VIE SÉDENTAIRE, principalement: *N-vom.* et *sulf.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence:

ACONITUM, si par suite d'un *Travail échauffant*, il y a pouls plein et accéléré, respiration haletante, haleine courte, toux, *points de côté* et douleurs dans les membres.

ARNICA, si les points de côté, par suite d'un *Travail fatigant*, ne veulent pas céder à l'aconit, ou que, par suite d'une *Marche forcée*, il y ait douleurs de meurtrissure ou de brisement dans tous les membres, surtout dans les muscles, avec gonflement et endolorissement des pieds.

BELLADONNA, contre des maux de tête et des souffrances cérébrales causées par des *Études forcées.*

BRYONIA, si l'aconit n'a pas suffi contre les suites d'un *Échauffement* ou d'une *Forte course*, et que les points de côté ne veuillent pas non plus céder à l'arnica.

CALCAREA, lorsque le moindre effort et même la conversation fatiguent beaucoup, et que ni *cocc.* ni *verat.* ne suffisent; ainsi que si la moindre fatigue intellectuelle produit des maux de tête.

CARBO VEGET., contre l'abattement après des *Débauches nocturnes*, et surtout quand il y a: *Céphalalgie pressive ou pulsative, améliorée au grand air;* nausées sans autres souffrances; selles liquides et pâles.

CHINA, après des *Efforts corporels*, avec forte transpiration, et surtout chez des personnes qui ont déjà été affaiblies par des sueurs ou autres pertes débilitantes.

COCCULUS, contre les suites d'un *Travail fatigant*, ou de *Veilles prolongées*, surtout quand il y a: *Grande faiblesse avec*

Digitized by Google

prompte fatigue par le moindre travail, ou pour peu qu'on se passe de sommeil; tête tremblante et comme vide, chaleur passagère à la face, yeux cernés, sécheresse de la bouche, dégoût des aliments, renvois, nausées par accès, avec faiblesse jusqu'à la défaillance, plénitude dans l'estomac, oppression de poitrine; aggravation par le grand air, la conversation et le café; grande tristesse, sursauts en dormant et rêves anxieux.

COFFEA, contre la fatigue par suite d'un *Travail corporel* avec *manque de nourriture.*

IPECACUANHA, si, par suite de *Veilles prolongées*, il y a mal à la tête, nausées avec envie de vomir, et surtout lorsque le malade est obligé de prolonger encore ses veilles.

MERCURIUS, contre les suites d'un *Travail échauffant*, et surtout quand il y a bouillonnement de sang au moindre effort, avec congestion à la tête, à la poitrine ou à la face.

NUX VOMICA, contre les suites de *Veilles prolongées*, *d'Études forcées* et d'une *Vie sédentaire*, et surtout pour les personnes qui, pour exciter leurs forces, ont pris du *café*, du *vin*, ou autres *boissons spiritueuses;* ou s'il y a : Céphalalgie avec congestion de sang à la tête, obnubilation, pesanteur au front en remuant les yeux, et secousses douloureuses au cerveau à chaque pas; face pâle et creuse, ou teint terreux, souffrances gastriques, envie de vomir, ou inertie des organes abdominaux; toux et odontalgie nerveuses; *aggravation des souffrances au grand air;* aversion pour le mouvement et la promenade; surimpressionnabilité de tout le système nerveux; frissonnement, lassitude, *hypocondrie* et mauvaise humeur; *tempérament vif et colérique.*

PULSATILLA, contre la fatigue par des *Études forcées*, ou contre les suites des *Veilles prolongées*, surtout chez les femmes, et principalement si elles ne peuvent se coucher que vers le matin, ou qu'il y ait obnubilation de la tête, état d'ivresse, ou sensation comme si le crâne était vide et la tête trop légère, ou pesanteur de la tête, avec photophobie; *amélioration des souffrances au grand air;* caractère doux et facile.

RHUS TOX., si, après avoir *soulevé ou porté des fardeaux*, ou par suite de tout autre travail fatigant, il y a endolorissement de toutes les articulations, surtout au commencement du mouvement ou dans le repos.

SILICEA, si, par suite d'une *Forte course*, il y a haleine courte, avec aggravation par la marche ou en montant, et avec toux, expectoration de glaires, etc.

SULFUR, si, par suite d'une *Vie sédentaire*, d'*Études forcées* ou de *veilles prolongées*, il y a grande fatigue de la tête, *humeur*

Digitized by Google

hypocondriaque, souffrances gastriques, dyspepsie et constipation, et que *nux vom.* ne suffise point.

VERATRUM, si, par suite d'*Efforts corporels,* il y a grande faiblesse, et que le moindre travail fatigue jusqu'à faire tomber en défaillance.

☞ Pour encore d'autres médicaments à consulter, Voy. *Sect.* 3, les articles EFFORTS, FAIBLESSE et VEILLES.

GLANDES (Affections des). — Les médicaments employés jusqu'ici avec le plus de succès, sont : *Aur. bar-c. bell. calc. carb-v. cham. cist. con. dulc. hep. lyc. merc, nitr-ac. sil. spong. staph.* et *sulf.* — *Alum. bov. canth. carb-an. graph. iod. kali. mang. ol-jec. plumb. sabin.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

AURUM, contre l'engorgement et l'*ulcération* des *glandes inguinales,* par l'abus du mercure ou même par cause syphilitique.

BARYTA, principalement contre l'*engorgement,* l'*inflammation* ou l'*induration* des glandes de la nuque et du cou, et surtout si, en même temps, il y a croûtes sèches sur la tête et à la face.

BELLADONNA, contre des *engorgements inflammatoires des glandes et des vaisseaux lymphatiques,* formant des cordons et des rayons rouges et luisants, avec nodosités, chaleur des parties affectées et douleurs tensives et lancinantes; ainsi que contre l'*engorgement* et l'*ulcération,* ou l'*induration des glandes* inguinales ou de *celles du cou;* comme aussi contre des *tumeurs froides.* — Après *bell.,* conviennent souvent : *Dulc. hep. merc. rhus.* ou *calc. n-vom.* et *sulf.*

BRYONIA, contre l'engorgement des *glandes sous-cutanées,* formant de petites *nodosités dures sous la peau.*

CALCAREA, contre l'*engorgement et l'induration* des glandes *sous-maxillaires, axillaires et inguinales,* ainsi que de celles *du cou,* des *parotides* et des *glandes de la face,* et même avec *otorrhée* et dureté de l'ouïe. — Aussi contre des *tumeurs froides,* et l'engorgement des glandes du *mésentère.* — C'est surtout après *sulf.*, que *calcarea* est souvent indiqué.

CARBO VEG., surtout contre l'*induration des glandes axillaires* et des *nodosités aux seins.*

CHAMOMILLA, contre l'*engorgement inflammatoire* et *douloureux* des glandes *sous-maxillaires* et de celles du *cou,* ainsi que contre l'induration des *glandes mammaires* chez les nouveau-nés.

CISTUS, contre l'engorgement et l'*ulcération,* surtout des *glandes* sous-maxillaires, avec *carie de la mâchoire.*

CONIUM, contre les affections des glandes, *par suite d'une contusion,* indurations squirrheuses, et tumeurs froides.

Digitized by Google

DULCAMARA, contre des *Tumeurs froides*, ainsi que contre l'*inflammation* ou l'*induration* des glandes *inguinales* ou de celles du *cou* ou de la *nuque*, avec douleurs tensives et tractives. — C'est surtout après *bell.* ou *merc.*, que *dulc.* est souvent indiqué.

GRAPHITES, contre l'engorgement scrofuleux des glandes du *cou*.

HEPAR, contre l'*ulcération*, principalement des glandes *axillaires* ou *inguinales*, et surtout lorsque le malade a fait *abus du mercure*.

IODIUM, principalement contre l'*induration des glandes inguinales* ou axillaires, et de celles du cou et de la nuque, soit par suite d'un principe scrofuleux, soit par métastase arthritique ou toute autre cause.

MERCURIUS, contre *tumeurs froides*, *engorgement inflammatoire* ou *ulcération des glandes*, surtout des glandes *sous-maxillaires*, *axillaires* et *inguinales*, ainsi que des *parotides*, soit chez les enfants scrofuleux ou par *cause syphilitique*. Après le mercure, conviennent souvent : *Dulc.* ou *bell.* et *hep.* ou même *rhus*.

NITRI ACID., surtout contre l'*engorgement inflammatoire* ou l'ulcération des glandes *inguinales* ou *axillaires* par l'abus du *mercure*, ou par cause syphilitique.

NUX VOM., contre inflammation des *vaisseaux lymphatiques*, avec chaleur et rougeur luisante, dureté et endolorissement. C'est surtout après *bellad.*, que *nux vom.* convient dans ce cas.

SILICEA, contre l'*engorgement* et l'*induration scrofuleux*, surtout des *glandes du cou*, de la nuque et des *parotides*, ainsi que des glandes axillaires et inguinales, *avec* ou *sans inflammation*.

SPONGIA, principalement contre l'engorgement scrofuleux et l'induration des glandes du cou.

SULFUR, contre l'*engorgement*, l'*induration* et l'*ulcération*, surtout des *glandes inguinales*, *axillaires* et *sous-maxillaires*, ainsi que de celles du cou et de la nuque, et même des *glandes sous-cutanées* de tout le corps, soit par suite d'un principe scrofuleux ou d'un exanthème, comme la *scarlatine*, etc., soit par abus du *mercure* ou autres causes.

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 2, GLANDES.

HÉMORRHAGIES. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. bell. arn. chin. croc. fer. ipec. lach. phos. sabin. secal.* — Cann. jod. kali. led. plumb. Chinin?

Pour les hémorrhagies ACTIVES, ce sont principalement : *Acon. bell. croc. sabin.*

Digitized by Google

Pour celles par FAIBLESSE : *Chin. fer. ipec. et secal.*, et peut-être même : *Arn. n-vom.* et *puls.*

☞ *Voy.* du reste, *Sect. 2*, HÉMORRHAGIES, et *comp.* les hémorrhagies des organes particuliers.

HUMEUR (Faiblesse par perte d'). — *Voy.* FAIBLESSE.

HYDRARGYROSE. — Voy. *Chap. XXVI*, MERCURE.

HYDRARTHRE. — Le médicament le plus efficace est *sulf.*; mais souvent aussi on trouvera convenables : *Calc. iod. merc.* et *sil.*

HYDROPISIE. — Les médicaments qui, jusqu'ici, ont été employés avec le plus de succès contre les affections hydropiques, sont : *Ars. chin. dig. dulc. hell. kal. led. lyc. merc.* et *sulf.*, ainsi que : *Bry. camph. canth. convolv. fer. lact. phos. prun. rhus. samb. sep. sol-nig. squil.* — Ant-cr. bar-m. chelid. con. hyosc. sabad. sabin. — Anthrok. — Chinin?

Les affections hydropiques par suite d'un EXANTHÈME RÉPERCUTÉ, ont été guéries surtout par : *Ars. dig. hell. hus.* et *sulf.*

Celles par suite de FIÈVRES INTERMITTENTES, par : *Ars. dulc. fer. mer. sol-nig.* et *sulf.* — (Chanvre indien).

Celles par suite de PERTES DÉBILITANTES, par : *Chin. fer. merc.* et *sulf.*

Celles des personnes adonnées aux BOISSONS SPIRITUEUSES, par : *Ars. chin. hell. led. rhus.* et *sulf.*

Et celles par l'ABUS DU MERCURE, par *Chin. dulc. hell.* et *sulf.*

En général, on a employé :

ARSENICUM, contre *anasarque*, *hydrothorax*, *ascite* et *œdème des pieds*, et surtout quand il y avait couleur terreuse ou *pâle* et *verdâtre* de la peau, *surtout à la face*; *grande faiblesse et prostration de toutes les forces*, langue sèche et rouge; soif considérable; *souffrances asthmatiques*, avec accès de suffocation en étant couché sur le dos, extrémités froides, douleurs déchirantes au dos, aux reins, et dans les membres.

BRYONIA, contre *anasarque* et *œdème des pieds*, avec augmentation du gonflement le jour, diminution la nuit.

CAMPHORA, contre *anasarque*, avec urines rouges formant un dépôt épais.

CANTHARIDES, contre affections hydropiques dépendant d'une atonie des organes urinaires, avec strangurie, ténesme du col de la vessie, douleurs aux membres, coryza chronique, etc.

CHINA, contre *anasarque* et *ascite*, même chez des femmes âgées. Ce médicament convient surtout s'il y a lésions organiques

Digitized by Google

du foie ou de la rate, quoique *arsenic* et *fer.* conviennent aussi bien dans ce cas.

CONVOLVULUS, contre *gonflements œdémateux* de toute espèce, ainsi que contre d'autres *affections hydropiques*, avec constipation, souffrances abdominales et faiblesse.

DIGITALIS, contre *ascite*, *anasarque* et *hydrothorax*, surtout avec affection organique du cœur, et pouls accéléré.

DULCAMARA, contre *anasarque*, et surtout après la *suppression d'une transpiration par un froid humide*, ou quand il y a forte chaleur nocturne, avec grande agitation, urines rares et fétides, soif, anorexie, caducité, rapports à vide, etc.

HELLEBORUS, contre *anasarque*, *ascite*, *hydrothorax*, etc., surtout contre les *hydropisies aiguës*, et quand il y avait grande faiblesse, somnolence comateuse, symptômes fébriles, douleurs lancinantes dans les membres, selles diarrhéiques, gélatineuses, sécrétion des urines presque supprimée, etc.

KALI, contre *ascite* et autres affections hydropiques, même chez des femmes âgées.

LACTUCA, contre *anasarque*, avec gonflement excessif des pieds, du ventre et des paupières.

LEDUM, contre *hydropisie* avec douleurs dans tous les membres, et sécheresse de la peau.

MERCURIUS, contre *ascite*, *hydrothorax* et *anasarque aiguë* ou *chronique*, parfois avec affections hépatiques, oppression de poitrine, *chaleur* et *sueur générale*; toux continuelle, courte et ébranlante; angoisse, etc.

PHOSPHORUS, contre hydropisie avec gonflement œdémateux des mains, des pieds et de la face.

PRUNUS, contre ascite et hydropisie générale.

RHUS, SAMBUCUS et SOLANUM NIGRUM, contre hydropisie générale.

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter: Voy. *Sect.* 2, GONFLEMENTS HYDROPIQUES, et comparez: ANASARQUE, ASCITE, HYDRARTHRE, HYDROCÈLE, HYDROCÉPHALE, HYDROTHORAX, etc., dans leurs chapitres respectifs.

HYPOCONDRIE. — Voy. *Chap.* IV.

HYSTÉRIE. — Voy. *Chap.* XX.

ICTÈRE. — Voy. *Chap.* XVI.

INDIGESTION (suite d'une). — Voy. *Chap.* XV.

INDURATIONS. — Les meilleurs médicaments paraissent être: *Bry.*

Digitized by Google

carb-a. carb-v. con. dulc. iod. kal. n-vom. ran. rhus. sep. sil. spong. sulf. — *Alum. arg. bar-m. bov. cann. iod. plumb.*

Pour les indurations SQUIRRHEUSES, ce sont principalement : *Bell. carb.* et *carb-veg. cham. con. magn-m. n-vom. phos. sep. sil. staph.* et *sulf.* — Clemat.

☞ Comparez : GLANDES, et *Chap.* II, CARCINOME.

INFLAMMATIONS. — Le meilleur *antiphlogistique* que l'homœopathie possède, est, sans contredit, l'*aconit*, et dans bien des cas d'*inflammations aiguës* ce médicament se rendra maître de la maladie ; mais il ne faut pas non plus s'imaginer que dans tous ces cas on puisse l'administrer comme *spécifique infaillible ;* au contraire, si l'aconit doit faire du bien, il faut qu'il soit indiqué par l'ensemble des symptômes, aussi bien que tout autre médicament. Aussi y a-t-il, en effet, beaucoup de maladies inflammatoires (et principalement celles où l'ancienne école défend elle-même les évacuations sanguines), où l'on ne ferait que perdre du temps en employant l'*aconit*. Mais, d'autre part, les cas où ce médicament est presque indispensable, ce sont les inflammations des *membranes séreuses,* avec forte chaleur fébrile, pouls dur et accéléré, etc.

Ce qu'*aconitum* est aux inflammations AIGUES, *sulf.* l'est aux inflammations CHRONIQUES, de manière que ceux qui, au fond de toute maladie *chronique*, voient une inflammation cachée d'un organe quelconque, auront tout autant de raisons pour se rendre compte de l'efficacité étendue du soufre, que ceux qui n'y voient qu'un vice psorique. Mais de même que l'aconit ne convient pas contre toutes les inflammations aiguës, de même le soufre ne convient pas non plus contre toutes les inflammations chroniques, et il faut qu'avant de l'administrer, on s'assure bien, par l'examen des symptômes, s'il est réellement indiqué ou non.

Voy., du reste, les inflammations locales particulières, dans leurs organes respectifs, et *comp.* : FIÈVRES INFLAMMATOIRES (*Chap.* IV).

IVROGNERIE et suites fâcheuses de l'ABUS DES BOISSONS ALCOOLIQUES. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. ant. ars. bell. calc. carb-v. chin. coff. hyos. lach. merc. natr. n-vom. op. puls. stram. sulf.*

Contre l'état de l'IVRESSE même, ce sont principalement : *Acon. bell. coff.* et *op.*

Contre les suites d'une DÉBAUCHE, surtout : *Ant. carb-c. coff.* et *n-vom.*

Contre les suites CHRONIQUES de l'ivrognerie en général : *Ars.*

Digitized by Google

bell. calc. chin. coff. hyos. lach. merc. natr. n-vom. puls. sulf.

Contre le DELIRIUM TREMENS en particulier : *Ars. bell. calc. coff. hyos. n-vom. op. stram. — Digit.*

Contre le PENCHANT à l'ivrognerie : *Ars. calc. lach. merc. sulf.* et *sulf-ac.*

En tout cas, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, si, après avoir bu trop de vin, il y a *chaleur fébrile*, congestion à la tête, face et yeux rouges, ou même perte de la raison.

ANTIMONIUM, si, par suite d'une *débauche*, il y a *souffrances gastriques*, et surtout *dégoût*, *nausées*, manque d'appétit, et que *carb-v.* n'y suffise point.

ARSENICUM, si, chez les *ivrognes*, il y a aliénation mentale, avec *grande angoisse qui ne permet de rester nulle part*, peur des voleurs, des spectres et de la solitude, avec envie de se cacher, tremblement des membres, etc.

BELLADONNA, si, par suite d'un *enivrement*, ou chez les *ivrognes*, il y a : *Perte de la raison, avec délires* et visions de souris; face rouge et bouffie; langue chargée de mucosités; *dégoût de la viande; insomnie;* parole balbutiante, avec sourire continuel; sensation de sécheresse dans la gorge, avec *déglutition difficile; soif violente;* accès de *forte chaleur fébrile*, etc.

CALCAREA, s'il y a *délires effroyables*, avec visions de feu, de meurtre, de rats et de souris, et que ni *bell.* ni *stram.* n'y suffisent.

CARBO VEG., si, par suite d'une *débauche*, il y a céphalalgie pressive ou pulsative, *améliorée au grand air;* nausées *sans envie de vomir*, selles liquides et pâles.

CHINA, contre les symptômes de *faiblesse* chez les ivrognes, et surtout si, en même temps, il y a des affections hydropiques.

COFFEA, si, après avoir bu trop de vin, il y a (surtout chez les enfants) *surexcitation morale*, trop grande gaieté, *insomnie*, vomiturition et même vomissement; ou si, par suite d'une *débauche*, il y a *mal à la tête* comme si un clou était enfoncé dans le cerveau, et que *nux vom.* n'y suffise point. — C'est même contre le *tremblement des mains*, chez les ivrognes, que *coff.* s'est montré efficace.

HYOSCYAMUS, si, par suite de l'*ivrognerie*, il y a convulsions épileptiques; insomnie, avec divagations continuelles; délires avec visions de persécuteurs et envie de s'enfuir, tremblement des membres, etc.

LACHESIS, contre la *faiblesse* et le *tremblement des mains*, chez

Digitized by Google

les ivrognes, et surtout si le malade a beaucoup de peine à se corriger de ses vices.

MERCURIUS, contre les infirmités des ivrognes qui, en même temps, ont fait abus du café, et surtout si *nux vom.* ni *sulf.* n'y suffisent pas.

NATRUM, contre la faiblesse et la dyspepsie des ivrognes.

NUX VOM., si, par suite d'une *débauche,* il y a: *Céphalalgie semi-latérale,* comme si un clou était enfoncé dans le cerveau *aggravée au grand air,* par la marche, le mouvement, la méditation et en se baissant; nausées *avec envie de vomir* et vomiturition; *constipation,* ou petites selles glaireuses, avec ténesme; vertiges; yeux rouges, avec chassie aux angles; photophobie; toussottement, etc.; — ou si, chez les *ivrognes,* il y a congestion à la tête, obnubilation ou perte de connaissance, avec délires, visions effrayantes et *envie de s'enfuir; grande angoisse qui ne permet de rester nulle part,* parfois avec face, mains et pieds froids et humides; nausées, *pituites de l'estomac,* ou *vomissement des aliments* ou de matières amères; insomnie ou demi-sommeil, avec *sursauts, effroi* et *rêves anxieux; constipation,* ou selles diarrhéiques, peu abondantes; *tremblement des membres,* manque de force, etc. — C'est aussi *nux vom.* qui convient surtout aux *ivrognes* qui, en même temps, ont fait abus du café.

OPIUM, si, après avoir bu trop de vin, ou bien chez les *ivrognes,* il y a: *Sommeil comateux avec ronflement,* ou délires anxieux, avec visions de souris, de scorpions, etc., peur et envie de s'enfuir, ou *rêvasseries dont le malade revient quand on lui parle à haute voix; constipation,* dyspnée, sueur générale, *convulsions* et spasmes épileptiques, *tremblement des membres,* trismus et *tressaillements des muscles de la face et de la bouche,* regard fixe; *face d'un rouge foncé,* etc.

PULSATILLA, contre les suites d'une *débauche,* avec indigestion, et surtout quand il y a obnubilation de la tête, avec pesanteur au front, *améliorée au grand air,* nausées, surtout après avoir bu et mangé, *renvois acides,* langue chargée de mucosités, etc., et surtout si le vin qu'on a pris a été soufré.

STRAMONIUM, si, chez les *ivrognes,* il y a angoisse qui chasse çà et là, avec laconisme, regard incertain, peur et envie de s'enfuir; *convulsions épileptiques* et manie, *face rouge, chaude et bouffie;* erreurs de sensation (par exemple, comme si la moitié du corps était coupée, etc.).

SULFUR, contre le *tremblement,* les affections hydropiques et beaucoup d'autres infirmités des ivrognes; ainsi que pour les ivrognes qui, en même temps, ont fait abus du café.

Digitized by Google

JAUNISSE. — Voy. *Chap.* XVI, Ictère.

LÉSIONS MÉCANIQUES. — Voy. *Chap.* II.

MAL DE MER. — Voy. *Chap.* XV.

MARASME. — Les meilleurs médicaments contre les diverses espèces de marasme, sont, en général : *Ars. bar-c. bell. calc. chin. cin. fer. graph. lach. sil. sulf. verat.*, et souvent on pourrait même consulter encore : *Ant. arn. carb-v. hep. ipec. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. phos. phos-ac. plumb. rhus. staph.*, etc.

Pour les différentes causes dont le marasme peut dépendre, et les médicaments qui s'y rapportent, *Voy.* les articles : Émotions morales, Faiblesse, Fatigue, Humeurs (perte d'), etc., et comparez : Atrophie, Phthisie, Fièvre hectique, etc.

Pour le Marasme sénile, ce sont principalement : *Barc. con. op. phos.* et *secal.*, qui méritent d'être consultés.

MASTURBATION. — *Voy.* Faiblesse.

MÉDICAMENTEUSES (Maladies). — Voy. *Chap.* XXVI.

MERCURE (Souffrances par l'abus du). — Voy. *Chap.* XXVI.

NARCOTISME. — Voy. *Chap.* XXVI.

NERVEUSES (Faiblesse, surexcitation et surimpressionnabilité). — Les meilleurs médicaments contre la faiblesse ou la surexcitation du système nerveux, sont, en général : *Acon. cham. chin. coff. n-vom. puls. mgs-arc.*, ou encore : *Asar. hep. ign. nitr-ac. teucr. valer.* et *verat.*

Si cet état est la suite d'Études forcées, de Veilles prolongées, ou d'une Vie sédentaire, ce sont principalement : *N-vom.* et *sulf.*, ainsi que : *Calc. carb-v. cocc. lach. puls.* et *mgs-arc.*

Si c'est l'abus du Mercure qui l'a produit, ce sont surtout : *Carb-v. cham. hep. nitr-ac.* et *puls.*

A la suite de substances Narcotiques, surtout : *Cham. coff. merc. n-vom.*, etc.

Par l'Abus du café, principalement : *Cham. ign. merc. n-vom.* et *sulf.*

Et si c'est l'Abus du vin ou celui des Boissons alcooliques qui l'a causé, surtout : *Acon. bell. coff. n-vom. puls.* et *sulf.*

En général, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, principalement pour les jeunes gens (et surtout pour les jeunes filles) *pléthoriques* et *menant une vie sédentaire*, ou quand il y a sensibilité excessive à la moindre douleur, insomnie avec agitation et jactation, surimpressionnabilité des organes de la vue et de l'ouïe, au point de ne pouvoir supporter ni la moindre

Digitized by Google

clarté, ni le moindre bruit; *rougeur des joues,* congestion à la tête, *battement de cœur,* etc.

CHAMOMILLA, grande sensibilité aux douleurs, avec disposition à s'évanouir à la moindre souffrance; humeur inconsolable, avec jactation, cris et pleurs; caractère irascible et querelleur; face alternativement pâle et rouge, ou *chaleur et rougeur de l'une des joues,* avec froid et pâleur de l'autre, etc.

CHINA, quand il y a : Grande faiblesse avec tremblement; aversion pour le travail du corps et de l'esprit; *surimpressionnabilité de tout le système nerveux,* avec susceptibilité excessive aux courants d'air ; sommeil tardif, ou insomnie par affluence d'idées; rêves pénibles qui agitent encore après le réveil ; transpiration facile, humeur hypocondriaque.

COFFEA, quand il y a : Insomnie, surexcitation morale, dépit et mauvaise humeur, ou trop grande gaieté et vivacité, sensibilité excessive à la moindre douleur.

NUX VOMICA, quand il y a : Irritabilité et surexcitation nerveuses excessives, trop grande impressionnabilité de tous les organes, disposition à s'effrayer, anxiété, envie de rester couché, répugnance pour le grand air et le mouvement, humeur acariâtre, caractère emporté et opiniâtreté.

PULSATILLA, dans les mêmes circonstances que *nux-vom.;* mais surtout chez les femmes, ou chez les personnes d'un caractère doux et facile.

MAGNS-ARCT., quand il y a : Surexcitation avec tremblement, agitation et inquiétudes dans les membres, fort ballonnement du ventre, anxiété et inquiétude morale, et grande faiblesse nerveuse.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *Voy.* leur pathogénésie, et pour d'autres qu'il y aurait à consulter encore, Voy. *Sect.* 2, SUREXCITATION.

NÉVRALGIES. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. arn. ars. bry. cham. chin. coff. hep. ign. merc. n-vom. puls. rhus. verat.,* et peut-être pourrait-on encore consulter : *Caps. coloc. con. kal. magn. mez. phos. ruta. sep. spig. stann. staph. thui. valer. verb.* — Ammoniac? Chinin?

Si c'est le CAFÉ qui a produit les souffrances, ce sont principalement : *Cham. coff. ign.* et *n-vom.*

Les névralgies, par suite d'un REFROIDISSEMENT, réclament surtout : *Acon. coff. cham. chin. hep. merc. puls. rhus.*

Celles chez les personnes PLÉTHORIQUES, surtout : *Acon. arn. bell. merc. n-vom.*

Digitized by Google

Celles chez les personnes SENSIBLES ET NERVEUSES, principalement : *Acon. ars. bry. cham. chin. coff. hep. ign. valer. verat.*

Celles par l'ABUS DU MERCURE, surtout : *Arn. cham. chin. hep.* et *puls.*

En général, on pourra consulter :

ACONITUM, quand il y a : *Douleurs insupportables, surtout la nuit*, douleurs lancinantes ou pulsatives, chaleur fébrile, gémissements, plaintes, angoisse inconsolable, ou même crainte de la mort; soif, *rougeur des joues*, pouls petit et accéléré; grande impressionnabilité de tout le système nerveux, et surtout des organes de la vue et de l'ouïe; insomnie, agitation et jactation.

ARNICA, quand il y a : Picotement formicant dans les parties affectées, avec agitation et inquiétudes qui forcent à les remuer constamment; aggravation des souffrances par le moindre effort, et même par le bruit le plus léger.

ARSENICUM, quand les douleurs sont brûlantes ou déchirantes, se manifestant surtout la nuit et même pendant le sommeil, ou qu'elles sont tellement insupportables qu'elles portent à un désespoir furieux; quand il y a, en même temps, grande angoisse, faiblesse excessive, avec besoin de se coucher, intermittence des accès de douleurs, sensation de froid dans la partie malade; aggravation dans le repos après des exercices prolongés, ou le soir au lit, ou après le repas; soulagement par l'application de la chaleur extérieure.

BELLADONNA, quand il y a : Douleurs lancinantes, brûlantes, aggravées par tout mouvement, toute lumière vive et tout bruit, ainsi que par la moindre commotion et même par la marche des autres personnes; accès quotidiens des douleurs, après midi jusqu'après minuit; aggravation par le courant d'air, par la chaleur du lit, etc.

BRYONIA, Douleurs pressives ou tiraillantes et déchirantes, lancinantes, ou comme par une ulcération sous-cutanée; aggravation par le mouvement du corps, soulagement souvent par celui de la partie souffrante; caractère irascible et emporté; dispositions à des affections rhumatismales, etc.

CHAMOMILLA, Douleurs tiraillantes, déchirantes et pulsatives, avec sensation de torpeur dans les parties affectées, surimpressionnabilité excessive, qui rend la moindre douleur insupportable; chute des forces, au point de s'évanouir au premier accès des douleurs; face bouffie, ou rougeur de l'une des joues avec pâleur de l'autre; sueur chaude à la tête, même dans les cheveux, avec jactation, cris, pleurs et humeur irascible et querelleuse.

CHINA, quand il y a : Sensibilité excessive de la peau, aggrava-

Digitized by Google

tion des douleurs au moindre contact, sensation de torpeur et de faiblesse paralytique dans la partie malade, douleurs pressives, mauvaise humeur, caractère mécontent, tempérament sensuel, face pâle avec rougeur et chaleur passagère du visage, grande loquacité, ou agitation nocturne. C'est surtout après *coffea* que ce médicament sera souvent employé avec succès.

Coffea, Douleurs insupportables, humeur pleureuse, découragement complet avec agitation, jactation, cris et grande angoisse; horreur du grand air; surimpressionnabilité des organes et surtout de l'ouïe, qui rend le moindre bruit insupportable. Après *coffea*, on trouvera souvent indiqué : *Nux vom. ignat. chin.* ou *pulsat.*

Hepar, Douleurs de plaie ou d'ulcération sous-cutanée, qui s'aggravent au moindre contact; accès d'évanouissement à la moindre douleur, surtout le soir.

Ignatia, Douleurs déchirantes, ou pression du dedans au dehors, ou térébration lancinante, pâleur de la face, urines aqueuses, soulagement momentané en changeant de position; renouvellement des accès après le repas, le soir après s'être couché, ou le matin après s'être levé; humeur changeante, avec disposition à s'effrayer, ou humeur triste, taciturne; tempérament doux, sensible.

Mercurius, chez les personnes sujettes aux rhumatismes, avec sueurs nocturnes, douleurs déchirantes et lancinantes, aggravation nocturne, sensation de foid dans les parties souffrantes, grande faiblesse, bouillonnement de sang au moindre effort, face pâle, ou rougeur passagère du visage, ou plaques rouges aux joues.

Nux vom., chez des personnes adonnées aux boissons spiritueuses ou au café, d'un tempérament vif et colérique, avec face rouge; ainsi que chez les personnes qui mènent une vie sédentaire et renfermée; douleurs tractives ou tressaillantes, apparaissant ou aggravées le matin au lit, après le repas ou le soir, ainsi qu'à l'air libre et froid, en lisant et en méditant.

Pulsatilla, Douleurs déchirantes ou lancinantes et pulsatives, n'occupant qu'un seul côté, aggravées le soir après s'être couché, ou le matin, en se levant, ainsi que dans le repos, et surtout dans la position assise, amélioration au grand air, surtout chez les femmes et chez les personnes d'un caractère doux, timide et tranquille, à teint pâle, avec disposition frileuse.

Rhus, Douleurs formicantes et brûlantes, ou élancements tractifs, ou douleurs d'ulcération sous-cutanée; aggravation des douleurs dans le repos et au grand air; amélioration par le mou-

Digitized by Google

vement et la chaleur, tempérament tranquille, disposé à la mélancolie et à la tristesse ou à des accès d'angoisse.

VERATRUM, Douleurs violentes qui font perdre la raison, et provoquent le délire, ou douleurs avec faiblesse jusqu'à s'évanouir, et sueur froide ; froid général du corps, avec soif ; aggravation par la chaleur du lit, et la nuit, vers le matin; amélioration en se levant et en marchant.

☞ Pour les autres médicaments à consulter, *Voy.* eur *pathogénésie*, et *comparez* les articles : CÉPHALALGIE, OTALGIE, ODONTALGIE, PROSOPALGIE, etc., dans leurs chapitres respectifs.

OSTÉITE et autres maladies des Os. — Les médicaments employés jusqu'ici avec le plus de succès, sont : *Ang. asa. aur. bell. calc. dulc. lyc. merc. mez. phos. rut. sep. silic. sulf.* ; ainsi que : *Chin. hep. nitr-ac. phos-ac. rhus. staph. aur-m. aur-s.*

De ces médicaments, on a donné principalement :

ANGUSTURA, contre : *Carie*, et surtout chez des sujets qui ont fait *abus du café*, ou qui en ont un désir maladif.

ASA, contre : *Exostoses, carie et nécrose*, surtout aux jambes ou aux bras, ainsi que contre le ramollissement des os.

AURUM, contre : *Exostoses* et autres maladies des os, par l'*abus du mercure*, et surtout contre la *carie des os du nez*. — *Aur-m. aur-s.*

BELLADONNA, contre : *Exostoses* au front, avec *carie du palais*, ainsi que contre une *déviation de la colonne vertébrale*.

CALCAREA, contre : *Déviation de la colonne vertébrale* et *des os longs des membres ; gonflement des articulations ;* ramollissement des os ; fontanelles tardives à se fermer chez les enfants, avec crâne trop volumineux ; exostoses et carie aux bras et aux jambes ; nécrose.

DULCAMARA, contre : *Exostose*, avec ulcères au bras, par suite d'une gale répercutée.

LYCOPODIUM, contre : *Exostoses, ostéite* et *carie*, chez des sujets scrofuleux.

MERCURIUS, contre : *Exostoses, carie, douleurs ostéocopes*, etc.

MEZEREUM, contre : *Exostoses* aux jambes et aux bras chez des sujets scrofuleux.

PHOSPHORUS, contre : *Exostoses* au crâne, avec douleurs déchirantes et térébrantes, et gonflement de la clavicule.

PULSATILLA, contre : *Déviation de la colonne vertébrale*, avec fontanelles ouvertes, chez les enfants.

RUTA, contre : *Douleurs ostéocopes* et *affections du périoste*, ou même *carie*, par suite de lésions mécaniques.

SEPIA, contre : *Exostoses* et *carie* aux jambes et aux bras.

Digitized by Google

SILICEA, contre : *Exostoses, carie, nécroses, fontanelles tardives à s'ossifier* et presque toutes les maladies des os. C'est là, ainsi que *calc.*, le remède le plus efficace dans les affections des os.

SULFUR, contre : *Déviation, ramollissement, gonflement, carie* et autres affections des os. On l'emploiera avec beaucoup de succès avant *calc.*, au début du traitement.

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 2, Os, et, pour de plus amples détails, *comparez* les articles : SCROFULES, SYPHILIS, RACHITISME, etc., et examinez la *pathogénésie* des médicaments cités.

PARALYSIES.— Les médicaments qui jusqu'ici se sont montrés les plus efficaces, sont : *Caus. cocc. n-vom.* et *rhus.*, ainsi que : *Arn. bar-c. bell. bry. dulc. fer. lach. led. lyc. oleand. ruta, silic. stann. sulf. zinc.* — Mang. paeon. chinin.

Pour les paralysies par suite d'une APOPLEXIE, ce sont surtout : *Arn. bar-c. bell. n-vom. stann.* et *zinc.*, ou peut-être encore : *Anac. con. lach. laur.* et *stram.*

Celles par suite de FAIBLESSE, par perte d'humeurs, etc., demandent surtout : *Bar-c. chin. fer.* et *sulf.*

Celles par cause RHUMATISMALE, surtout : *Arn. fer.* et *ruta*, ou bien encore : *Bry. caus. lyc.* et *sulf.*

Celles par suite de la RÉPERCUSSION d'une ÉRUPTION ou d'une SÉCRÉTION morbide : *Caus.* et *sulf.*

Hémiplégie, Chinin ? Coccul.

☞ Voyez, du reste, *Sect.* 2, PARALYSIE, et *comparez* les articles APOPLEXIE, RHUMATISME et FAIBLESSE.

PEUR (Suites de la). — *Voy.* ÉMOTIONS MORALES.

PLÉTHORE. — Voy. *Sect.* 2, PERSONNES PLÉTHORIQUES.

POLYSARCIE. — Ce sont principalement : *Ant. arsen. baryt-c. calc.* et *sulf.*, qui méritent d'être consultés contre la disposition à engraisser outre mesure.

RACHITISME. — En général, on a jusqu'ici employé avec le plus de succès : *Asa. bell. calc. lyc. merc. puls. silic. staph.* et *sulf.*, ainsi que : *Mez. nitr-ac. petr. phos. phos-ac.* et *rhus.*

Pour la DÉVIATION DE LA COLONNE VERTÉBRALE, ce sont surtout : *Bell. calc. puls.* et *sulf.*, qui ont été employés avec le plus de succès.

Pour la COURBURE DES OS CYLINDRIQUES et le GONFLEMENT DES

Digitized by Google

ARTICULATIONS, on a donné le plus souvent : *Asa. calc. silic.* et *sulf.*

Contre le VOLUME TROP CONSIDÉRABLE DE LA TÊTE chez les enfants, avec FONTANELLES QUI TARDENT A SE FERMER, ce sont : *Calc. puls.* et *silic.*, qui se sont montrés les plus efficaces.

☞ *Voy.* aussi SCROFULES et maladies des Os.

REINS (Suites d'un tour de). — Voy. *Chap.* II, LÉSIONS MÉCANIQUES.

REFROIDISSEMENT (Suites d'un). — Les principaux médicaments sont, en général : *Acon. coff. cham. dulc. merc. n-vom. puls.* et *sulf.*, ainsi que : *Ars. bry. calc. carb-v. ipec.* et *sil.*

Si les affections, par suite d'un refroidissement, sont AIGUES et DOULOUREUSES, on devra consulter surtout : *Acon. ars. bell. cham. coff. n-vom.* et *puls.*; mais, quand il y a peu de douleurs, ce sont, au contraire, *dulc.* et *ipec.* que, dans la plupart des cas, on trouvera convenables.

Les souffrances OPINIATRES ou CHRONIQUES, par suite d'un refroidissement, demandent le plus souvent : *Carb-veg. calc. silic.* et *sulf.*

Les suites d'un refroidissement DANS L'EAU, ou par un FROID HUMIDE, demandent principalement : *Calc. dulc. puls.* et *sulf.*, ou encore : *Ars. carb-veg. nux-mos. rhus* et *sassap.*; et contre les souffrances causées par des BAINS, on pourra consulter : *Antim. calc. carb-veg.* et *sulf.*

Les refroidissements de l'estomac, causés par des *glaces*, des *fruits* ou des *acides*, cèdent ordinairement à *puls.* ou *ars.*

Les suites d'une ÉRUPTION SUPPRIMÉE PAR LE FROID, réclament de préférence *ipec.* ou *bryon.*; celles d'un RHUME SUPPRIMÉ : *Chin.* ou *lach.*, ou *puls.*, et celles d'une TRANSPIRATION ARRÊTÉE : *Bell. bry. cham. chin. dulc.* ou *silic.*, tandis que chez les personnes qui se refroidissent facilement, parce qu'elles TRANSPIRENT TROP, on trouvera souvent convenables : *Carb-v. chin. hep. merc. phosph-ac.*

Quant à la DISPOSITION *à se refroidir trop facilement*, c'est surtout par *carb-v. calc.* et *sil.*, administrés à des intervalles de 6, 8, 10 semaines, qu'on parviendra souvent à la combattre, si toutefois la constitution et les autres affections du malade ne se prêtent pas mieux à : *Bell. chin. coff. dulc.* et *nux-vom.*

Pour les personnes que le moindre air FROID rend malades, ce sont surtout : *Bryon. calc. carb-veg. merc. rhus-tox.* et *veratr.*, qui méritent la préférence, ainsi que *nux vom.* ou *cham.*, quand

Digitized by Google

tout air froid cause des *frissonnements;* et *arsen.*, si le froid en général provoque des douleurs.

La grande SENSIBILITÉ AU VENT cède surtout à : *Carb-veg. lach.* ou *lycop.* — Celle aux COURANTS D'AIR, à : *Bell. calc. silic.* et *sulf.*, et celle à l'AIR FRAIS DU SOIR, à : *Carb-veg. merc.* et *sulf.*

Les refroidissements, par un TEMPS RUDE ET HUMIDE, trouvent leur remède principalement parmi : *Calc. carb-veg. dulc. lach. rhodod. rhus* ou *veratr.;* ceux par un TEMPS D'ORAGE, parmi : *Bryon. rhod. silic.;* ceux par le CHANGEMENT DE TEMPS, parmi : *Calc. carb-veg. dulc. lach. merc. rhus. silic. sulf.* et *veratr.*

(Quand le temps change DU CHAUD AU FROID, c'est surtout *dulc.* qui souvent est préférable; tandis que les changements DU FROID AU CHAUD réclament plus souvent *carb-veg.*)

Les refroidissements au PRINTEMPS réclament souvent : *Carb-veg. rhus* et *veratr.;* ceux en ÉTÉ, principalement : *Bell. bryon. carb-veg.* et *dulc.;* ceux en AUTOMNE, surtout : *Merc. rhus* et *verat.*

Les refroidissements en HIVER demandent, quand il fait un FROID SEC, surtout : *Acon. bell. bryon.* ou *cham. ipec. nux vom.* et *sulf.*, tandis que, par un FROID HUMIDE, on trouvera plus souvent convenables : *Dulc.* et *veratr.*

Quant aux affections particulières causées par un refroidissement, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, quand il y a : Odontalgie, prosopalgie ou autres névralgies, avec mal à la tête, congestion de sang à la tête, bourdonnement des oreilles, courbature des membres, *forte chaleur fébrile*, découragement avec agitation et jactation, etc.

ANTIMONIUM, contre des maux de tête ou des souffrances gastriques, avec manque d'appétit, nausées, dégoût, etc.

ARNICA, contre des douleurs dans les membres, souffrances rhumatismales ou arthritiques.

ARSENICUM, surtout en cas de souffrances asthmatiques ou gastriques, avec douleurs d'estomac.

BELLADONNA, contre : Mal à la tête, vue affectée, trouble ; maux de gorge, souffrances gastriques, coryza, chaleur fébrile, etc.

BRYONIA, contre : Toux convulsive, avec vomiturition; douleurs dans les membres, diarrhée, etc.

CALCAREA, contre des Douleurs opiniâtres aux membres, s'aggravant à chaque changement de temps, ou par un travail dans l'eau.

CARBO VEG., quand il y a : Toux creuse, opiniâtre, avec vomissement; souffrances asthmatiques, douleur de poitrine, etc.

CHAMOMILLA, contre : Céphalalgie, odontalgie, otalgie, ou autres

Digitized by Google

névralgies excessivement douloureuses, avec agitation, jactation, disposition à se fâcher, forte chaleur fébrile, toux humide (surtout chez les enfants), coliques douloureuses, avec diarrhée, etc.

Cocculus, contre les Souffrances gastriques.

Coffea, quand il y a : Odontalgie ou autres névralgies, avec humeur pleureuse, trop grande impressionnabilité à toute douleur, insomnie, etc.

Dulcamara, quand il y a : Mal à la tête, affection de la vue ou de l'ouïe, odontalgie, maux de gorge, souffrances gastriques, toux humide, diarrhée sans douleur, douleurs dans les membres, ou fièvre.

Hepar, quand il y a : Ophthalmie, ou odontalgie, ou douleurs opiniâtres dans les membres.

Ipecacuanha, quand il y a : Affections gastriques, nausées avec envie de vomir; toux convulsive avec vomissement, souffrances asthmatiques, etc.

Mercurius, contre : Douleurs dans les membres, maux de gorge, affection des yeux, odontalgie, otalgie, diarrhée douloureuse, ou même selles dyssentériques.

Nux vom., quand il y a : Fièvre, coryza sec, avec obturation du nez, toux sèche, selles dyssentériques, ou diarrhée muqueuse, douloureuse.

Phosphori ac., quand il y a : Douleurs rhumatismales, opiniâtres, ou toux provoquée par le moindre froid.

Pulsatilla, contre : Coryza fluent, toux humide, otalgie, fièvre, diarrhée, etc., et surtout chez les femmes enceintes.

Rhus, contre des Maux de dents ou des douleurs dans les membres.

Silicea, contre des Douleurs opiniâtres dans les membres, s'aggravant aux changements de temps.

Sulfur, quand il y a : Douleurs opiniâtres dans les membres; coliques; diarrhée muqueuse; rhume de cerveau ou de poitrine, avec sécrétion abondante; affection des yeux; vue trouble; otalgie, odontalgie, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pathogénésie, et, pour d'autres remèdes qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 2, les articles Refroidissement, sensibilité a l'air froid, au vent, etc. *Comparez* aussi les différentes affections, telles que : Céphalalgie, Odontalgie, Rhumatisme, etc., etc., dans leurs chapitres respectifs.

RHUMATISME. — Les médicaments les plus efficaces sont, en général : *Acon. arn. bell. bry. cham. merc. n-vom. phosph. puls.* et *rhus.*, ainsi que : *Ant. ars. caus. chin. fer. hep. ign. lach.*

Digitized by Google

lycop. nux mosch. phosph. rhod. rut. sass. sep. sulf. thui. verat. — Canthar. coloc. ign. nitr-ac. ran.

Pour les RHUMATISMES AIGUS, ce sont surtout : *Acon. arn. ars. bell. bry. cham. chin. dulc. ign. merc. nux vom. puls.* et *rhus.*— Chinin ?

Pour les RHUMATISMES CHRONIQUES, surtout : *Caust. clem. hep. lach. lycop. phosph. sulf. veratr.*, si toutefois *Bryon. dulc. ign. merc. nux vom. puls. rhus* ou *thui.*, ne suffisent point.

Les RHUMATISMES ARTICULAIRES (avec gonflement) demandent principalement : *Acon. arn. ant. bell. bry. chin. clem. hep. rhus* ou *sulf.*

Ceux avec COURBURE ET ROIDEUR du membre : *Ant. bry. caus. guai. lach.* et *sulf.*

Ceux avec PARALYSIE, principalement : *Arn. chin. fer.* et *rut.*, et peut-être encore *plumb.*

Pour les douleurs RHUMATISMALES ERRATIQUES, ce sont surtout : *Bryon. nux mosch. nux vom.* et *puls.*, ou bien encore : *Asa. daph. mang. plumb.* et *rhod.*

Les rhumatismes, par suite d'une GONORRHÉE, demandent de préférence : *Clem. sass.* et *thui.*, ou bien encore : *Daph. Lycop.* et *sulf.*

Ceux par l'ABUS DU MERCURE, surtout : *Carb-veg. chin. guai. lycop. sass.* et *sulf.*, ou bien encore : *Bell. dulc. calc. hep. lach. phos-ac.* et *puls.* — Arg. mezer.

Les douleurs rhumatismales qui apparaissent au moindre REFROIDISSEMENT, réclament de préférence : *Acon. arn. bry. calc. dulc. merc. phos-ac.* et *sulf.*

Celles que le MAUVAIS TEMPS provoque, surtout : *Dulc. rhus. rhod.* et *veratr.*, ou bien encore : *Calc. carb-veg. lach. lycop. mang. nux mosch.* et *sep.*

Celles qui se montrent à tout CHANGEMENT DE TEMPS : *Calc. carb-veg. dulc. merc. lach. rhus. silic. sulf.* et *veratr.*

Celles qui sont la suite d'un REFROIDISSEMENT DANS L'EAU ou d'un FROID HUMIDE, surtout : *Calc. nux mosch. puls.* et *sass.*, ou bien encore : *Carb-veg. dulc.* ou *sulf.*

Celles qui se manifestent par suite d'une CONGÉLATION : *Ars. bryon.* ou *nux vom.*

Quant aux SYMPTOMES particuliers et à la nature des douleurs, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, quand il y a : *Douleurs lancinantes* ou déchirantes, améliorées étant assis, mais *insupportables la nuit*, avec exaspération, plaintes et reproches ; gonflement rouge et luisant de la partie affectée, et sensibilité excessive à tout contact et à tout

Digitized by Google

mouvement; *aggravation et renouvellement des souffrances par le vin, ou autres causes échauffantes,* ainsi que par des émotions morales; *forte fièvre, avec chaleur sèche, soif, rougeur des joues* ou rougeur et pâleur alternative du visage.

ARNICA, quand il y a : *Douleurs de luxation ou de meurtrissure,* sensation paralytique et fourmillement dans les parties affectées, ou gonflement dur, rouge et luisant; fortes *inquiétudes dans la partie souffrante, avec sensation comme si partout elle reposait trop durement;* aggravation des souffrances en faisant des efforts pour se servir du membre. (Arnica convient surtout après ou avant : *Chin. arsen. fer.* ou *rhus.*)

BELLADONNA, s'il y a : Douleurs *lancinantes, brûlantes,* aggravées la nuit et par le mouvement; gonflement de la partie affectée, avec *rougeur luisante fortement étendue,* forte fièvre, avec *pulsation des carotides,* congestion à la tête, *rougeur de la face et des yeux.* (C'est surtout après : *Acon. cham. merc.* ou *pulsat.,* que *Bell.* convient souvent.)

BRYONIA, Douleurs tensives et déchirantes, avec *élancements en remuant la partie malade,* ou douleurs qui changent de siége et qui occupent plutôt les muscles que les os; gonflement rouge et luisant (ou pâle et tendu), ou roideur de la partie malade, aggravation des douleurs la nuit et au moindre mouvement, sueur générale, ou *froid et frissons,* ou forte chaleur fébrile avec mal à la tête, *souffrances bilieuses* ou gastriques, humeur acariâtre ou colère (Souvent après *aconit.* ou *rhus*).

CHAMOMILLA, Douleurs tractives ou déchirantes, avec *sensation de torpeur ou de paralysie dans la partie affectée,* fixité et *aggravation nocturne des douleurs, fièvre* avec *chaleur brûlante, partielle,* précédée d'horripilations; sueurs chaudes, même dans les cheveux, rougeur (de l'une) des joues, grande agitation et jactation, ou frissonnement avec besoin continuel de rester couché (Surtout après ou avant *bell. puls.* ou *ignat.*).

MERCURIUS, Douleurs lancinantes, déchirantes ou brûlantes, aggravées *la nuit vers le matin,* ainsi que *par la chaleur du lit* ou par l'air humide et froid; *gonflement œdémateux des parties malades;* siége principal des douleurs dans les articulations ou dans les os, sensation de froid dans les parties affectées; *sueur abondante, mais qui ne soulage point.* (Souvent convenable après ou avant : *Bell. bry. chin. dulcam.* ou *laches.*)

NUX VOM., *Douleurs tensives, tiraillantes,* occupant surtout le dos, les reins, la poitrine ou les *articulations, sensation de torpeur ou de paralysie dans les parties affectées, avec crampes et palpitation dans les muscles,* horreur du grand air et grande

Digitized by Google

sensibilité au froid, souffrances gastriques, constipation, frissons avec tremblement et aggravation des souffrances. (Convient rarement au commencement de la maladie, mais souvent après : *Acon. cham. ignat.* ou *arnic.*)

PULSATILLA, Douleurs tractives, déchirantes et tressaillantes, aggravées *la nuit*, ou *le soir au lit*, ainsi qu'à la chaleur de la chambre ou en changeant une position qu'on a gardée longtemps; ou douleurs qui passent rapidement d'une articulation à l'autre; sensation de torpeur et de paralysie dans les parties affectées ou élancements et sensation de froid aux changements de temps; soulagement des douleurs en découvrant le membre ou au grand air; face pâle et frissons qui augmentent en proportion des douleurs. (Souvent convenable après : *Cham. ignat.* ou *arnic.*)

RHUS, Douleurs déchirantes et brûlantes, ou tensives, ou *douleur de luxation*, avec sensation de *faiblesse paralytique* et *fourmillement* dans les parties affectées; roideur ou gonflement rouge et luisant dans les articulations, avec *élancements au toucher;* aggravation des douleurs dans le repos et par le mauvais temps, ou dans la mauvaise saison. (Convient surtout après : *Arnic.* ou *bryon.*)

Quant aux autres médicaments cités, on pourra consulter :

ARSENICUM, quand il y a : Douleurs brûlantes, déchirantes, insupportables la nuit, *aggravées par le froid,* et soulagées par la chaleur extérieure.

CAUSTICUM, quand les *Douleurs sont insupportables au grand air*, et moindres dans l'appartement et au lit; ou qu'il y a faiblesse paralytique, *roideur et courbure de la partie affectée.*

CHINA, contre : Douleurs qui s'aggravent au moindre contact, avec faiblesse paralytique de la partie souffrante, sueur abondante, etc.

DULCAMARA, si les Douleurs se manifestent surtout la nuit et dans le repos, et que la fièvre soit peu intense.

FERRUM, surtout contre la Paralysie rhumatismale de l'épaule.

IGNATIA, quand il y a : *Douleurs de meurtrissure ou de luxation*, ou sensation comme si la chair était détachée des os, aggravation ou apparition des douleurs la nuit, amélioration en changeant de position.

LACHESIS, contre : Douleurs rhumatismales chroniques, surtout en alternant avec *hep-sulf.;* ou quand il y a roideur et courbure des parties affectées.

LYCOPODIUM, s'il y a : Douleurs tractives et déchirantes, sensibles surtout la nuit et dans le repos; roideur douloureuse des

Digitized by Google

muscles et des articulations, avec sensation de torpeur de la partie affectée. (Surtout après : *Rhus. calc. puls.* ou *nux-mosch.*)

Nux mosch., contre : Douleurs erratiques, tractives ou pressives, et aggravées dans le repos, ainsi que par l'air libre et froid.

Phosphorus, contre : Douleurs déchirantes, tractives et tensives, provoquées par le moindre refroidissement, avec mal à la tête, vertiges, oppression de poitrine, etc.

Rhododendron, si les Douleurs s'aggravent dans le repos, et qu'elles soient provoquées par un temps rude, humide et venteux.

Ruta, particulièrement contre la paralysie rhumatismale du poignet ou du coude-pied.

Sepia, surtout pour les Affections rhumatismales chez les personnes d'une taille élancée, principalement les femmes.

Sulfur, dans presque tous les cas de Rhumatisme chronique, et contre les restes opiniâtres de rhumatismes aigus. (Souvent après : *Acon. bell. bryon. merc.* ou *puls.*)

Thuia, contre : Douleurs déchirantes et pulsatives, comme par ulcération sous-cutanée, avec sensation de froid et de torpeur dans la partie malade, et aggravation des douleurs dans le repos, ainsi qu'à la chaleur du lit.

Veratrum, s'il y a : Douleurs de meurtrissure, aggravées par la chaleur du lit et le mauvais temps, améliorées par la marche; avec faiblesse et tremblement de la partie malade.

Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pathogénésie, et comparez les Organes particuliers qui peuvent être affectés, par le rhumatisme, ainsi que les Symptômes, conditions et souffrances concomitantes, dans les *Sections* 2, 3 et 4 de ce chapitre.

Dans les cas où aucun des médicaments cités ne se trouverait indiqué, on pourrait encore consulter : *Camph. cann colch. cupr. euph. kreos. magn. mez. ranunc. spig. squill. stann. tart. valer.* — *Comparez* aussi Arthrite et Névralgies.

SCORBUT. — Les médicaments qui, jusqu'ici, ont été employés avec le plus de succès, sont : *Amm-carb. am-mur. caus. carb-veg. merc. mur-ac. n-vom. staph.* et *sulf.*; ainsi que : *Canth. cist. hep. natr-m.* et *nitr-ac. Voy.* aussi, *Chap.* XI, les affections des Gencives.

SCROFULES. — Les médicaments que, jusqu'ici, on a employés avec le plus de succès sont, en général : *Ars. asa. bar. bell. calc. cin. con. hep. iod. lyc. merc. rhus. silic. sulf.*, ainsi que

Digitized by Google

Aur-mur. carb-an. et *carb-veg. cist. dulc. graph. lach. kreos. pinus. staph.* — Aur. Aur-m. aur-s. chinin?

Au DÉBUT DE LA MALADIE, quand les enfants *tardent à marcher,* ce sont principalement : *Bell. calc. sil.* et *sulf.*, qui se montrent les plus efficaces, et peut-être pourrait-on employer encore : *Ars. chin. cin. fer. lyc. magn. pinus. puls. rhab. sep.*

Pour la SECONDE PÉRIODE, quand il y a : *Affection des glandes,* ce sont surtout : *Bar-c. bell. calc. cist. con. dulc. hep. lyc. merc. phos. rhus. sil. staph. sulf.* (*Comp.* GLANDES).

Les AFFECTIONS CUTANÉES (éruptions, dartres, ulcères, etc.), demandent principalement : *Aur. bar-c. calc. cist. clem. con. dulc. hep. lyc. merc. mur-ac. rhus. silic.* et *sulf.* (Voy. *Chap.* II, les AFFECTIONS CUTANÉES.) — Canthar. kali. mez. nitr-ac. lo-jec. petrol. ranunc.

Pour les affections du SYSTÈME OSSEUX, ce sont surtout : *Aur. calc. cist. lyc. merc. phos. phos-ac. puls. sil.* et *sulf.* (*Comparez* Os et RACHITISME).

Enfin, le CARREAU, ou l'ATROPHIE MÉSENTÉRIQUE, demande principalement : *Sulf.* suivi de *calc.*, ou bien encore : *Ars. bar-c. bell. chin. cin. lyc. n-vom. puls. rhus.*, etc. (*Voy.* ATROPHIE).

Quant aux INDICATIONS PARTICULIÈRES pour le choix des médicaments, les cas individuels peuvent être tellement variés, qu'il est presque impossible de donner, à ce sujet, des notions suffisantes, à moins de répéter ici toute la pathogénésie de ces médicaments. Sauf à recourir à celle-ci, on pourra consulter de préférence :

ARSENICUM, quand il y a : *Atrophie,* avec amaigrissement excessif, gonflement des glandes du cou ou de la nuque, ventre dur et ballonné; bouffissure de la face; selles diarrhéiques; grande faiblesse, avec besoin continuel de rester couché; *constitution leucophlegmatique;* dartres et ulcères; teigne; ophthalmie; affections carcinomateuses, etc.

ASA, quand il y a : Exostoses, carie, déviation ou courbure des os; glandes engorgées; otorrhée; ophthalmie, ozène, ou inflammation flegmoneuse du nez, etc.

BARYTA, quand il y a : *Atrophie;* engorgement et *indurations des glandes du cou ou de la nuque;* bouffissure du corps et de la face, avec ballonnement du ventre; *faiblesse physique et intellectuelle;* teigne sèche; ophthalmie ou blépharite; dartres à la face; *angines fréquentes;* grande disposition aux refroidissements, etc.

BELLADONNA, contre : *Glandes dures et engorgées ou ulcérées;* faiblesse musculaire qui fait que les enfants tardent à marcher; *ophthalmie, photophobie* et *blépharite;* toux avec râle mu-

Digitized by Google

queux; otorrhée; amaigrissement et atrophie; ulcérations; gonflement inflammatoire du nez; gonflement des lèvres; *saignement fréquent du nez;* affections carcinomateuses; *leucophlegmasie; angines flegmoneuses fréquentes;* souffrances asthmatiques; ventre gros et dur; *incontinence d'urine;* intelligence précoce; yeux bleus et cheveux blonds.

Calcarea, quand il y a : Tête volumineuse, avec fontanelle ouverte, déviation de la colonne vertébrale, courbure des os cylindriques ou autres *affections rachitiques;* dartres, teigne, croûtes à la face, glandes engorgées, dures ou suppurantes; ulcères, exostoses ou carie; ventre gros et dur, avec *engorgement des glandes du mésentère;* fort amaigrissement avec voracité; face hâve et ridée avec yeux ternes; peau sèche et flasque; difficulté d'apprendre à marcher; dentition difficile; ophthalmie, photophobie et blépharite; otorrhée; *gonflement rouge du nez;* gonflement de la lèvre supérieure; saignement fréquent par le nez; *leucophlegmasies;* constipation, ou diarrhées fréquentes, etc.

Cina, quand il y a en même temps, *Affections vermineuses,* pâleur de la face, amaigrissement, *grande voracité* et *incontinence d'urine.*

Conium, contre : *Engorgement et induration des glandes;* dartres; ophthalmie; *photophobie;* catarrhes bronchiques, fréquents; *toux sèche;* souffrances asthmatiques; affections carcinomateuses, etc.

Hépar, quand il y a : *Leucophlegmasies,* induration ou *suppuration des glandes;* atrophie; teigne; dartres; *ophthalmie; otorrhée;* gonflement du nez ou de la lèvre supérieure; ulcères carcinomateux; disposition à des angines flegmoneuses, à des rhumes de cerveau ou de poitrine; peau disposée à s'ulcérer, etc. (Souvent convenable avant ou après *bell. silic. lach. merc.*)

Iodium, quand il y a : Amaigrissement excessif; *engorgement et induration des glandes,* avec affection de tout le système lymphatique; affections rachitiques; ophthalmie, blépharophthalmie; otite et otorrhée; engorgement des glandes du mésentère; catarrhes bronchiques, etc.

Lycopodium, quand il y a : Engorgement et suppuration des glandes; grande disposition à des rhumes de cerveau, des catarrhes bronchiques et autres écoulements muqueux; inflammation, déviation et autres affections des os; atrophie; éruptions dartreuses et ulcères; teigne; ophthalmie; otite et otorrhée; *leucophlegmasies;* angines fréquentes; *constipation opiniâtre,* etc. (Convient souvent après *calc.*)

Mercurius, quand il y a : *Nutrition maladive, grande faiblesse physique et intellectuelle;* disposition aux refroidisse-

Digitized by Google

ments, *à la transpiration*, aux rhumes de cerveau et de poitrine et à d'autres écoulements muqueux; *constitution leucophlegmatique; engorgement et suppuration des glandes;* affections rachitiques; exostoses, déviation, courbure, carie et autres affections des os; éruption et dartres rongeantes ou croûteuses; teigne; croûtes à la face; ophthalmie, blépharite, otite, otorrhée, angines fréquentes, *diarrhées muqueuses*, etc. (Souvent convenable après ou avant : *Bell. dulc. rhus. iod.*)

Rhus, quand il y a : Engorgement des glandes; teigne, dartres à la face et autres éruptions purulentes ou croûteuses; amaigrissement; ventre dur et ballonné; rhume de cerveau fréquent; ophthalmie; otorrhée; diarrhées fréquentes, etc. (Souvent convenable après : *Merc.*)

Silicea, contre : Engorgement et *suppuration des glandes;* exostoses, déviation, courbure, *carie et autres affections des os; leucophlegmasies;* Affections carcinomateuses; peau disposée à s'ulcérer; gonflement du nez ou de la lèvre supérieure; teigne, otorrhée, etc. (Souvent convenable après : *Lyc. hep. ou sulf.*)

Sulphur, dans presque tous les cas, au début du traitement, et surtout quand il y a : Éruptions, dartres, *engorgement, induration ou suppuration des glandes;* forte disposition aux refroidissements, à des *diarrhées avec coliques*, ou à *la constipation* des rhumes de cerveau ou autres *écoulements muqueux;* sueurs faciles et abondantes; *nutrition maladive;* chairs flasques et comme spongieuses; faiblesse physique et intellectuelle; difficulté d'apprendre à marcher; *ophthalmie; blépharite; otorrhée; leucophlegmasies*, etc. (Si toutefois on n'a pas donné ce médicament au début du traitement, il conviendra surtout après : *Bell. merc. iod. rhus*, etc.)

Quant aux autres médicaments cités, on a employé jusqu'ici :

Aurum muriatic., contre : Croûtes et ulcération au nez et aux lèvres.

Carbo an. et veg., contre des Glandes engorgées et dures.

Cistus, contre : Glandes engorgées et suppurantes; ulcères, otorrhée; carie de la mâchoire, etc.

Dulcamara, contre : Engorgement, induration et suppuration des glandes.

Graphites, contre : Dartres, ophthalmie, ulcères, engorgement, induration et suppuration des glandes, etc.

Kreosotum, contre : Engorgement des glandes, ophthalmies, dartres, etc.

Lachesis, contre : *Engorgement des glandes*, ophthalmies, angines flegmoneuses, ulcères, etc.

Digitized by Google

PINUS, contre : Faiblesse des articulations avec difficulté d'apprendre à marcher.

STAPHYSAGRIA, contre : Engorgement, induration ou suppuration des glandes; coryza fréquent avec narines ulcérées; peau fortement disposée à l'ulcération; carreau; amaigrissement, etc.

☞ Dans le cas où les médicaments cités ne suffiraient point, on pourrait encore consulter : *Ambr. am-c. aur. bar-m. bry. chin. cocc. fer. ign. magn. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. (n-mosch.) phos. petr. puls. ran. rhab. sep. veratr.*

Comparez aussi ATROPHIE, GLANDES, OS, RACHITISME, ainsi que les diverses AFFECTIONS LOCALES dans les autres chapitres.

SOUFRE (Souffrances par l'abus du). — Voy. *Chap.* XXVI.

SPASMES. — C'est sous ce nom que nous avons réuni les avis cliniques pour les DIVERSES AFFECTIONS SPASMODIQUES, telles que : CATALEPSIE, CHORÉE, CONVULSIONS HYSTÉRIQUES, etc., l'ÉCLAMPSIE, ÉPILEPSIE, TÉTANOS, etc., vu que toutes ces affections présentent entre elles des points de contact, et que le *même* médicament peut être aussi efficace contre l'une que contre l'autre espèce de spasmes, si les *symptômes concomittants* qui caractérisent le cas l'indiquent. Cette réunion aura peut-être encore l'avantage de faire mieux apercevoir ce qui, dans ces diverses affections, est vraiment caractéristique pour le choix.

Les médicaments qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces contre les affections spasmodiques, sont, en général : *Bell. calc. caus. cham. cupr. hyos. ign. ipec. lach. n-vom. opium, sil. stram.* et *sulf.*; ainsi que : *Acon. ang. arn. ars. camph. cic. citr. cocc. croc. merc. mosch plat. rhus. silic. stann. sulf. veratr. zinc-sulf. — Agar. arg. coccul. helleb. hyosc. laur.* paeon. *chinin?*

Dans le cas où l'AFFECTION EST RÉCENTE, ce sont surtout : *Acon. ang. arn. bell. camph. cham. cic. citr. cocc. croc. hyos. ign. ipec. merc. mosch. n-vom. opium, rhus. stram. veratr.*

Pour les affections CHRONIQUES, ce sont principalement : *Ars. calc. caus. cupr. lach. plat. silic. stann. sulf.* et *zinc-sul.*, si toutefois l'un ou l'autre des précédents, tel que : *Bell. cocc. croc. hyos. merc. n-vom. rhus. stram.* ou *veratr.*, ne convient pas également.

Pour les affections spasmodiques PARTICULIÈRES, et d'abord la la CATALEPSIE, les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont : *Cham.* et *stram.*, ainsi que : *Acon. bell. cic. plat.* et *veratr. — Agar. hyoc.*

Contre la CHORÉE ou la DANSE DE SAINT-GUY, on a administré,

Digitized by Google

avec le plus de succès : *Bell. caus. cocc. croc. cupr. hyos. ign. n-vom. stram.* ou *zinc-sulf.*; et peut-être que, dans quelques cas, l'on pourrait encore consulter : *Asa. ars. chin. cic. coff. dulc. iod. puls. sabin. sep.* ou *silic.* — *Agar. lauroc. electr.*

L'ÉCLAMPSIE trouve souvent son remède parmi : *Bell. caus. cham. ign. n-vom.* et *plat.*, si toutefois l'individualité du cas ne demande pas plutôt : *Cic. cin. magn. n-mosch. phos.* ou *stram.* — *Arg. paeon. chinin?*

Quant à l'ÉPILEPSIE les accès RÉCENTS, cèdent souvent à : *Bell. ign. n-vom. op.*, etc , suivant les circonstances, tandis que les ÉPILEPSIES CHRONIQUES demandent principalement *sulf.* suivi de *calc. caust. cupr.* et *silic.*, ou bien *bell.* suivi de *lach. hep. silic.* etc. On a encore employé avec plus ou moins de succès : *Agar. ars. camph. hyos. stann.* et *stram.* Dans la *Sect.* 2, à l'article SPASMES ÉPILEPTIQUES, on trouvera encore une collection de médicaments à consulter contre cette maladie. (Un point essentiel dans le traitement de l'épilepsie chronique est, du reste, de laisser épuiser son action à tout médicament salutaire, et de bien observer les symptômes qui se présenteront après, afin d'y adapter le médicament suivant ; règle qu'on ne saurait trop recommander, non-seulement pour *toutes les affections spasmodiques* et *périodiques*, mais aussi pour la plupart des autres maladies chroniques.) *Argent-n. electr? galvan? chinin?*

Le TÉTANOS demande le plus souvent : *Ang. bell. bry. camph. cham. ipec. mosch. op. plat. sec.* ou *stram.*, si toutefois les circonstances n'indiquent pas plutôt : *Acon. arn. cann. canth. cic. cin. grat. ign. lach. n-vom. rhus.* ou *stann.* — Cocc. hyosc. laur.

Pour les SPASMES LOCAUX et INTERNES, *Voy.* les autres chapitres.

Les CONVULSIONS DES ENFANTS demandent principalement : *Acon. caus. cham. cin. coff. cupr. ign. ipec. lach. merc. n-vom. op. stann.* et *sulf.*; — et si elles se présentent par suite de la DENTITION, ce sont surtout : *Bell. calc. cham. cin. ign. stann.* et *sulf.* — Par suite d'AFFECTIONS VERMINEUSES : *Cic. cin. hyos. merc.* et *sulf.*

Les SPASMES DES FEMMES HYSTÉRIQUES réclament le plus souvent : *Aur. bell. cocc. ign. ipec. mosch. stram. veratr.*; — ou bien encore : *Bry. calc. caus. cham. cocc. con. magn. magn-m. plat. sec. sep. stann.* et *sulf.* — Celles qui surviennent à l'ÉPOQUE DES RÈGLES, surtout : *Coff. cocc. cupr. ign.* et *puls.*; — et celles CHEZ LES FEMMES EN COUCHES, surtout : *Bell. cham. cic. hyos.* et *ign.*

Digitized by Google

Quant aux Causes éloignées qui ont déterminé ou qui entretiennent les *affections spasmodiques*, on pourra d'abord, si ce sont des Causes traumatiques ou mécaniques, consulter : *Arn.* ou *ang.*, ou bien encore : *Rhus. puls.* et *sulf.*

A la suite d'une Peur, d'une Frayeur ou de toute autre Émotion subite, ce sont principalement : *Cham. cupr. hyos. n-vom. op.* ou *plat.* — Dans un cas d'épilepsie par suite de frayeur, on a aussi employé avec succès : *Artemis.*

Les affections spasmodiques, par suite de la Masturbation ou d'autres Secousses du système nerveux, demandent surtout : *Sulf. calc. lach. silic. n-vom.*, et peut-être encore : *Arn. chin. phos-ac.* etc.

Celles qui sont la suite de l'Abus des substances narcotiques, telles que le *vin*, l'*opium*, la *bière* (frelatée par le *stramoine*, la *coque du Levant*, etc.), le *tabac*, etc., réclament souvent : *Bell. cupr. cham. citr. coff. cupr. hyos. ign. n-vom. op.* etc.

Celles à la suite d'une Éruption répercutée, sont souvent combattues avec le plus de succès, par : *Calc. caus. ipec. lach. n-vom. stram. et sulf.*

Celles qui apparaissent par suite d'un Refroidissement ou d'une Transpiration supprimée, par : *Acon. bell. cham. chin. cic. lach. n-vom. silic.* etc.

Celles qui sont causées par la Vapeur du mercure demandent de préférence : *Stram.*, et celles qui sont produites par les Vapeurs du cuivre ou de l'arsenic : *Ars. camph. cupr.* et *merc.*

Pour les Symptomes qui indiquent les médicaments dans les cas particuliers, on pourra consulter de préférence :

Belladonna, contre : *Tétanos*, *Trismus*, *Spasmes hystériques*, *Convulsions des enfants*, *Éclampsie*, *Danse de Saint-Guy*, *Épilepsie*, etc., quand il y a : *Commencement des convulsions aux extrémités supérieures*, avec *sensation de formication et de torpeur dans ces parties;* tressaillement de quelques membres, *surtout des bras*, mouvements convulsifs de la bouche, des muscles de la face et des yeux; *congestion à la tête, avec vertiges, face rouge foncé, chaude et bouffie*, ou face pâle et froide avec frissonnement; photophobie; yeux convulsés ou fixes, *pupilles dilatées; crampes au larynx et à la gorge avec déglutition empêchée et péril de suffocation;* écume à la bouche; émission involontaire des selles (et des urines), ou selles diarrhéiques non digérées; *oppression de poitrine* et respiration anxieuse; *renouvellement des accès par le moindre contact ou la moindre contrariété;* étourdissement ou *perte complète de connaissance;* insomnie entre les accès, avec agitation et jacta-

Digitized by Google

tion, ou *sommeil profond et comateux, avec sourire et grimaces; réveil en sursaut avec cris;* — Entêtement, pleurs, méchanceté, ou envie de mordre et de tout déchirer, ou *grande angoisse, peur* et visions effrayantes. (Comparez *Cham. hyos. ign. op. stram.*)

Causticum, contre : Convulsions *épileptiques, Danse de Saint-Guy*, etc., avec cris, mouvements violents des membres, grincement de dents, sourire ou pleurs, émission involontaire des urines, ou pissement fréquent, renouvellement des accès par l'eau froide.

Chamomilla, principalement contre les Accès spasmodiques chez les *Enfants* ou chez les *Femmes en couche*, et surtout quand il y a : Pendiculations, convulsions des membres, des yeux, des paupières, de la langue; tressaillements convulsifs pendant le sommeil; face rouge et bouffie, ou rougeur d'une joue avec pâleur de l'autre; *chaleur sèche et brûlante de la peau, avec soif ardente; sueur chaude au front et au cuir chevelu;* anxiété, gémissements et lamentations; *respiration anxieuse, rapide* et râlante; toux sèche, *rapide* et râlante; coliques, ventre ballonné et *selles diarrhéiques, verdâtres.* (Comparez *Bell. ign.*)

Cuprum, contre : Convulsions des *enfants, Spasmes toniques, Épilepsie* et *Danse de Saint-Guy*, surtout lorsqu'il y a : Commencement des convulsions *par les doigts ou les orteils*, ou par les bras; rétraction des pouces; *perte de connaissance et de la parole; salivation* parfois écumeuse; accès d'étouffement (surtout après avoir pleuré), pissement fréquent, urines troubles, *visage et yeux rouges*, pleurs et anxiété, ou envie de faire des farces et de se cacher; apparition des accès tous les mois, et surtout après les règles.

Hyoscyamus, contre : Spasmes *cloniques, Danse de Saint-Guy, Épilepsie*, etc., surtout quand il y a : *Couleur bleuâtre et bouffissure du visage, écume à la bouche, yeux proéminents*, mouvements convulsifs de quelques membres ou de tout le corps; jactations violentes; rétraction des pouces; renouvellement des accès en faisant des efforts pour avaler la moindre goutte de liquide; *grande angoisse, cris*, grincement de dents; perte de connaissance; oppression de poitrine, *émission involontaire des urines, congestion cérébrale*, sommeil profond et comateux, avec ronflement; sensation de faim et rongement dans l'estomac; — toux sèche, nocturne, envie de rire de tout, divagations et délires. (Comp. *Bell. op.*)

Ignatia, contre : Spasmes *cloniques* et *toniques*, spasmes *hystériques*, convulsions des *Enfants, Épilepsie, Danse de Saint-Guy*, etc., et surtout quand il y a : *Mouvements convulsifs des*

Digitized by Google

membres, des yeux, des paupières, des muscles de la face et des lèvres, renversement de la tête, rétraction des pouces; *face rouge* et bleuâtre, ou rouge d'un côté et pâle de l'autre, ou *alternativement pâle et rouge*, salivation écumeuse; spasmes à la gorge et au larynx, avec *accès de suffocation* et déglutition difficile, perte de connaissance avec cris ou rires involontaires; *bâillement fréquent* ou sommeil soporeux, grande anxiété et *soupirs profonds*, accès quotidiens des spasmes; — caractère doux, sensible; humeur changeante, tempérament tranquille.

Ipecacuanha, contre *Spasmes cloniques* et *toniques*, surtout chez les *enfants*, et chez des *femmes hystériques*, et principalement quand il y a: *Renversement de la tête*, perte de connaissance, cris, *face pâle et bouffie*, distorsion des traits et yeux à demi fermés, ou mouvements convulsifs des muscles de la face, des lèvres, des paupières et des membres; *souffrances asthmatiques*, avec *râle muqueux*, *nausées, dégoût, accès de vomiturition ou de vomissement*, ou diarrhée.

Lachesis, contre Convulsions *épileptiques* et autres spasmes cloniques ou toniques, avec *cris*, chute et perte de connaissance, écume à la bouche, *pieds froids, rapports, pâleur de la face, vertiges*, tête lourde et douloureuse, *battement de cœur*, ventre ballonné, *somnolence comateuse*, nausées, etc., et surtout chez les enfants ou chez les jeunes gens, ainsi que chez les hommes dans la force de l'âge.

Nux vom., contre : Spasmes *cloniques* et *toniques, Épilepsie, Danse de Saint-Guy*, etc., et surtout quand il y a : *Cris, renversement de la tête*, tremblement ou tressaillements convulsifs des membres ou des muscles; renouvellement des accès après une contrariété ou une émotion fâcheuse; évacuation involontaire des selles et des urines; *sensation de torpeur et d'engourdissement dans les membres*, vomissements, sueur abondante, oppression de poitrine; — constipation, mauvaise humeur et caractère irascible.

Opium, contre : Spasmes *toniques* et *cloniques, Épilepsies*, etc., et surtout quand il y a : Apparition des accès *la nuit ou le soir; renversement de la tête*, ou mouvements violents des membres et surtout des bras; perte de connaissance, insensibilité, cris; poings fermés; *accès de suffocation, sommeil profond et comateux*. (Comparez : *Bell. hyos. ign.*)

Stramonium, contre : Spasmes *cloniques* et *toniques, Catalepsie, Éclampsie, Danse de Saint-Guy*, Spasmes *hystériques*, etc., surtout quand il y a : Renversement de la tête ou mouvements convulsifs des membres, et surtout *de la partie supérieure du corps et du ventre, rire sardonique*, bégaiement ou perte de la

Digitized by Google

parole; face pâle, défaite, avec *air stupide* ou *rougeur et bouffissure de la face*, *perte de connaissance* et de sensation, parfois avec *cris*, *gestes de fureur ou de dévotion*, *visions effrayantes*, rires, lamentations, chants, envie de s'enfuir, etc.; renouvellement des accès par le contact, ainsi qu'à la vue d'objets éclairés ou brillants. (Comparez : *Bell.*)

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Aconitum, contre : *Tétanos*, *Trismus* et autres Spasmes *toniques*, avec face alternativement pâle et rouge, cris, grincement de dents, hoquet convulsif; ainsi que contre les accès spasmodiques des *jeunes gens* (et surtout des jeunes filles) *pléthoriques* et menant une vie sédentaire.

Angustura, contre : Spasmes toniques, avec renversement de la tête, trismus, etc.

Arnica, contre : Spasmes *toniques*, surtout par cause traumatique, avec *battement de cœur*, trismus, renversement de la tête, etc.

Arsenicum, contre : Accès *épileptiques*, avec brûlement dans l'estomac, la colonne vertébrale et le ventre.

Calcarea, contre : *Épilepsie*, *Danse de Saint-Guy*, surtout avec accès nocturnes et dans des cas chroniques (après *sulf.*).

Camphora, contre : Quelques espèces d'*Épilepsie*, avec ronflement, face rouge et bouffie, somnolence comateuse.

Cicuta, contre : Spasmes *cloniques* et *toniques*, *Épilepsie*, *Catalepsie*, *Éclampsie*, etc., avec *pâleur ou couleur jaunâtre du visage*, trismus, distorsion des membres, cris et salivation écumeuse, coliques comme par des vers, etc.

Citri acid., contre des Convulsions causées par le stramonium.

Cocculus, contre : Convulsions *épileptiques*, *Danse de Saint-Guy*, et autres spasmes, surtout chez les femmes pendant les règles, ou même par cause traumatique.

Crocus, contre : Danse de Saint-Guy, et autres convulsions, avec rires et sauts, surtout lorsque ces convulsions alternent avec des accès de coqueluche.

Mercurius, contre : Accès d'*Épilepsie*, et autres convulsions, avec cris, roideur du corps, ballonnement du ventre, prurit au nez, soif et accès nocturnes.

Moschus, principalement contre des Spasmes *hystériques*, et surtout quand il y a en même temps *spasmes pulmonaires*.

Platina, principalement contre des Accès de *Catalepsie* ou d'*Éclampsie*, sans perte de connaissance, mais avec trismus perte de la parole, mouvements convulsifs des yeux, des coins

de la bouche et des paupières; apparition des accès au point du jour.

Rhus, contre quelques Spasmes *toniques*, quelques espèces de *Danse de Saint-Guy*, etc.

Silicea, contre quelques Épilepsies chroniques (après *calc.*).

Stannum, contre des Convulsions *épileptiques*, avec jactation des membres, rétraction des pouces, pâleur du visage, renversement de la tête, perte de connaissance, apparition des accès le soir.

Sulfur, contre des *Épilepsies chroniques*, avec sensation comme si une souris parcourait les muscles, cris, enroidissement du corps, accès provoqués par la frayeur ou en courant.

Veratrum, contre des Spasmes *cloniques* et *toniques*, avec perte des sens et du mouvement, mouvement convulsif des yeux et des paupières; *angoisse*, découragement et désespoir.

Pour d'autres médicaments à consulter encore, et de plus amples détails sur les précédents, Voy. *Sect.* 2, Spasmes, ainsi que les Circonstances, *Sect.* 3, et les Symptomes concomittants, *Sect.* 4; consultez aussi la pathogénésie des médicaments.

SUREXCITATION. — *Voy.* (Surexcitation) Nerveuse.

SYCOSE. — Voy. *Chap.* II.

SYNCOPE. — *Voy.* Défaillance et Asphyxie.

SYPHILIS. — Voy. *Chap.* II.

TABAC (Souffrances par l'abus du). — Les médicaments qui se montrent les plus efficaces sont, en général : *Acon. bry. cham. chin. cocc. coloc. cupr. merc. n-vom. puls. staph. verat.*

Pour les suites Prochaines, ce sont surtout : *Acon. cham. cocc. cupr. n-vom. puls. staph. verat.*

Les suites Chroniques demandent le plus souvent : *Cocc. merc. n-vom.* et *staph.*

Pour les personnes qui Machent le tabac, ce sont surtout : *Cham. cocc. cupr. n-vom.* et *puls.*

Pour les Ouvriers des fabriques de tabac, principalement : *Ars. coloc. cupr.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, contre des Maux de tête violents, avec nausées.

Chamomilla, contre : Vertiges, étourdissement, accès de défaillance, vomissement bilieux, diarrhée, etc.

Cocculus, contre : Dyspepsie, et trop grande impressionnabilité du système nerveux.

Cuprum, principalement contre des Convulsions.

Digitized by Google

NUX VOM., contre: Dyspepsie, nausées, surexcitation nerveuse, et constipation opiniâtre.

PULSATILLA, quand il y a : Nausées, perte d'appétit, bouche pâteuse, etc.

STAPHYSAGRIA, s'il y a : Inquiétude anxieuse, nausées, constipation opiniâtre, etc.

VERATRUM, contre : Faiblesse, avec accès de défaillance, diarrhée, froid glacial des membres et de tout le corps, etc.

En outre, contre des MAUX DE DENTS, encore *bry.* ou *chin.*, contre des NAUSÉES, *ign.*, et contre la CONSTIPATION, *merc.*

TÉTANOS. — *Voy.* SPASMES.

THÉ DE CHINE (Souffrances par l'abus du). — Ce sont principalement : *Chin.* et *fer.* ou encore : *Thui.* et *coff.* qui méritent d'être consultés.

VARICES. — Voy. *Chap.* II.

VIN (Souffrances par l'abus du). — *Voy.* IVROGNERIE.

SECTION II. — SYMPTOMES.

NOTA. — La section suivante contient non-seulement les symptômes qui se trouvent dans les SYMPTOMES GÉNÉRAUX du texte, mais aussi une espèce de résumé des symptômes les plus fréquents dans les autres organes.

ABCÈS. Voy. *Chap.* II.
ACCABLEMENT. *Voy.* FATIGUE.
AFFAIBLISSEMENT. Voy. *Ibid.*
AGILITÉ (Grande). Coff. stram. op. tan.
AGITATION et INQUIÉTUDE dans les membres. Ambr. arn. ars. asar. *bell.* bor. bry. calc. caus. cham. chin. ign. kre. lam. mos. merc. natr-m. n-mos. *n-vom.* op. phos-ac. prun. *puls. sep. sil.* squill. stann. *sulf.* tab. teucr. val. mgs-arc.
— Air (au grand). Plat.
AGITATION et INQUIÉTUDE après être resté assis. Caus. magn. *sil.* sulf.
— Douleurs (pendant les). Ars. cham. coff. magn. mang. tab. mgs-arc.
— Enfants (chez les). Bor. cham. jal. rhab. senn. tart.
— Méditant (en). Bor.
— Nuit, au lit (la). Voy. *Chap.* III, *Sect.* 2.
— Parlé (après avoir). Amb.
— Parties malades (dans les). Arn. chin. fer.

Digitized by Google

AGITATION et INQUIÉTUDE dans le repos. Kre. plat.
—Soir (le). Alum. am-c. caus. lyc. magn. magn-m. merc. natr.
AMAIGRISSEMENT et ATROPHIE. *Am-c. ant. ars. bar-c. calc.* carb-v. cham. *chin.* clem. cocc. dig. dulc. *fer.* gran. graph. hep. *iod.* lach. *lyc.* magn. merc. mez. natr. *natr-m. nitr-ac.* nitr-sp. *n-vom.* op. *petr.* phos. *phos-ac.* plumb. *puls.* raphan. samb. *sass. sec.* sel. sil. *stann.* stront. *sulf. tabac. veratr.*
AMAIGRISSEMENT chez les Enfants. Bar-c. cham. chin. hep. iod. lyc. magn. n-vom. petr. puls. sulf. (*Comparez* ATROPHIE.)
— Parties malades (des). Plumb.
APOPLEXIE. Voy. *Chap.* VI, Cupr. carb.
ARTHRITIQUES (Douleurs et souffrances). Voy. *Sect.* 1.
ARTHROCACE. Voy. *Ibid.*
ARTICULATIONS (Souffrances des):
— Craquement. Acon. ang. camph. caps. carb-a. cham. cocc. lyc. natr-m. nitr-ac. petr. thui. sulf.
— Dartres. Dulc, staph.
— Déboîtement facile. Carb-a. croc. sil.
— Douleurs, en général. Acon. bar-c. *caps.* cocc. cochl. guai. iat. ign. iod. led. lyc. *mang.* merc. n-vom. puls. rhab. staph. *sulf.*
— — lit (au). Sulf.
— — matin (le). Aur. staph. viol-od.
— — mouvement (par le). Arn. led. par. rhab. staph.
— — nuit (la). Carb-a. mang. natr. sil. stront.
ARTICULATIONS. Douleurs dans une fausse position. Staph.
— — repos (dans le). Aur. dros.
— — soir (le). Bruc. natr. stront.
— — toucher (au). Bry. puls.
— Douleurs arthritiques, *Voy.* ARTHRITE, *Sect.* 1.
— Douleurs brûlantes. Natr. natr-nit. mgs.
— Douleurs crampoïdes. Par. plat. stram.
— Douleurs déchirantes (ou vives). Am-c. aur. bov. calc. caus. cis. graph. hyos. iod. kal. led. merc. natr. natr-m. nitr. petr. phos. sabin. sass. sec. sep. stront. sulf. teuc.
— Douleurs de fatigue. Dig.
— Douleurs formicantes. Arn. ipec. sec.
— Douleurs fouillantes. Mang. rhod.
— Douleurs incisives. Hyos.
— Douleurs lancinantes. Arn. bell. colch. dros. hell. hep. kal. kre. led. mang. merc. nitr. puls. rhus. sabin. sep. sil. sulf. sulf-ac. thui.
— Douleurs de luxation. Am-c. arn. caps. ign. lach. par. rhus. rut. mgs.
— Douleurs de meurtrissure, ou de brisement. Agar. ang. arn. aur. bell. carb-a. con. cupr. dig. murc-ac. natr-n. n-vom. par. phos. phos-ac. puls. rut. viol-od. mgs. mgs-aus.
— Douleurs paralytiques. Am-c. aur. arn. euphorb. lach. led. natr. sass. staph. stram.
— Douleurs pressives. Kal.
— Douleurs pulsatives. Led.

Digitized by Google

ARTICULATIONS. Douleurs rhumatismales. Voy. *Sect.* 1, RHUMATISME.
— Douleurs tensives. Am-c. am-m. mang. rhus.
— Douleurs tractives. Am-c. cis. graph. hyos. merc. mez. natr. petr. plat. puls. rhod. sec. sep. staph. stram. sulf.
— Douleurs tressaillantes. Mang. natr. plat.
— Éruptions. Sep.
— Érysipèle. Bry. rhod.
— Excoriation. Mang. ol-an. sep.
— Faiblesse. Acon. bor. bov. carb-a. carb-v. euphorb. mang. mez. phos. puls. rhod. sil. sulf.
— Froid. Cinn. petr.
— Gonflement. Agn. ammoniac. led. mang. rhod. sabin. sil. sulf. ammoniac. (*Comparez* RHUMATISME, ARTHRITE, HYDRARTHRE, TUMEUR BLANCHE, etc., *Sect.* 1.)
Inflammation. *Voy.* mêmes articles.
— Prurit. Merc. sep. zinc.
— — la nuit. Merc.
— Pesanteur. Phos-ac.
— Roideur (Manque de flexibilité). Bruc. canth. caps. carb-a. cocc. coloc. graph. kal. lyc. natr-m. n-vom. petr. rhus. sep. staph. sulf.
— Rhagades. Mang.
— Sécheresse (sensation de). Canth.
— Sensibilité douloureuse. Arn.
— Solidité (manque de). Acon. arn. croc. rhus. sulf.
— Torpeur (sensation de). Lyc. plat.
— Tremblement. Mang.

☞ *Comparez*, avec tout l'article précédent sur les *Articulations*, les diverses sensations et symptômes dans les MEMBRES (*Chap.* XXIV et XXV), ainsi que les articles ARTHRITE, ARTHROCACE, HYDRARTHRE, RHUMATISME, etc., tels qu'ils se trouvent *Sect.* 1.
ASPHYXIE et SYNCOPE. Bell. bar-m. chin. *galv.* lach. mosch. (arn. op. n-vom. (*Comparez* ASPHYXIE, *Sect.* 1.)
ASSIS (Besoin de rester). Bar-c. mur-ac. n-vom. tar.
ATMOSPHÈRE (Douleurs par les variations de l'). Electr.
ATROPHIE. Voy. *Sect.* 1.
BATTEMENT. *Voy.* DOULEURS pulsatives.
BRISEMENT (Sensation de). *Voy.* COURBATURES et DOULEURS de meurtrissure.
BRULEMENT. *Voy.* DOULEURS brûlantes.
CAPILLAIRES (Souffrances des vaisseaux). Sep. *Comparez* SCORBUT, *Sect.* 1, ainsi que RÉSEAUX VEINEUX, etc., *Chap.* II.
CARPOLOGIE. Arn. ars. bell. chin. cocc. hyos. iod. op. phos. phos-ac. rhus. stram. *hydroc.*
CATALEPSIE. Voy. *Sect.* 1. SPASMES.
CHALEUR VITALE (Manque de). Alum. euphorb. con. hydroc. led. lyc. natr-m. sep.
CHANCELANTE (Marche). *Voy.* MARCHE.
CHEVILLE (Sensation d'une). *Voy.* DOULEUR comme par une CHEVILLE.
CHLOROSE. Voy. *Chap.* XX.
CHOLÉRA. Voy. *Chap.* XV.

Digitized by Google

CHORÉE. Voy. *Sect.* 1.

CONGESTIONS. *Voy.* SANG. (Congestions).

CONSOMPTION. Voy. *Sect.* 1.

CONSTRICTION (Douleur de). *Voy.* DOULEURS constrictives.

CONTRACTIONS CRAMPOIDES. Ambr. *calc.* carb-a. caus. chin. cin. colch. *coloc.* con. euphorb. fer. fer-mur. *graph.* guai. *hyos.* kal. kal-h. *lyc.* men. merc. n-vom. phos. plumb. rhus. sec. *sil.* stram. sulf. tart. mgs-aus.

CONTRACTIVES (Douleurs). *Voy.* DOULEURS contractives.

CONTRACTURES (Courbures). Am-mon-caust. caus. coloc. ferr-mur. guai. plumb. sec. stram.

CONTUSION (Suites d'une). Voy. *Chap.* II, LÉSIONS MÉCANIQUES.

CONTUSION (Douleur de). *Voy.* DOULEURS de meurtrissure.

CONVULSIONS. *Voy.* SPASMES CLONIQUES.

COUCHÉ (Besoin de rester). Acon. alum. *ars.* bar-c. calad. canth. *cham.* chel. clem. coff. *cyc.* daph. *fer.* gram. grat. led. lyc. nitr-ac. *n-vom.* puls. rhus. staph. *sel.* tar. tart. *the.*

COURBATURE. (Sensation de meurtrissure ou de brisement par tout le corps). Agar. *arn.* arg. aur. *bry. calc. carb-v.* cham. chenop. cor. croc. daph. dros. dulc. *guai.* ipec. kre. lact. magn-m. magn-s. merc. mez. natr. natr-m. natr-s. *n-vom.* phos. phos-ac. ran. *rhus. rut. sil.* spig. spong. *staph.* tart. tart-ac. val. *veratr.* mgs-arc. mgs-aus.

COURBATURE. Air (au grand). Am-c. cor. mgs-arc.

— Assis (étant), après une petite marche. Rut.

— Découvrant (en se). Aur.

— Matin (le). Carb-v. mos. natr. natr-m. n-vom. phos-ac. viol-od. mgs-arc.

— — lit (au). Mos. n-vom.

— Montant l'escalier (en). Calc.

— Mouvement (pendant le). Agar. arn. calc. croc. staph.

— Nuit (la). Kreos.

— Repos (pendant le). Aur. con. natr-m.

— — amélioration. Staph.

— Soir (le). Am-c. bry. phos-ac. sil.

— Toucher (au). Hep. puls. rut.

☞ *Comparez* DOULEURS de meurtrissure.

CRAMPES. Ambr. am-c. asar. *calc camph. caps.* cocc. coloc. coff. *lyc.* con. fer. ferr-mur. *graph.* hyos. kal. nitr-ac. *n-vom.* phos. *plat.* rhus. *sil.* staph. stram. *sulf.* sulf-ac. zinc.

CRAMPOIDES (Douleurs). *Voy.* DOULEURS crampoïdes.

CRAQUEMENT dans les articulations. *Voy.* ARTICULATIONS.

CROIX (Symptômes qui se montrent en). Agar. lach. mang.

DANSE DE SAINT-GUY. *Voy.* CHORÉE, *Sect.* I.

DEBOUT (impossibilité de rester). Cupr-acet. cupr-sulph.

DÉCHIREMENT. *Voy.* DOULEURS déchirantes.

DÉFAILLANCE, évanouissement, (Syncope). *Acon.* arn. ars. aur-fulm. cupr-carb. bar-m. bell. calc. calad. camph. *carb-v. cham. chin.* cocc. *coff.* coloc.

Digitized by Google

con. croc. croton. cupr. dig. electr. fer. galv. hell. *hep.* hyos. *ign.* kre. *lach.* laur. lyc. magn-m. *mos.* *n-mos.* *n-vom.* oleand. *op.* plumb. phos. *phos-ac.* ran. ran-sc. rhus. sec. sen. sep. sil. spig. staph. stram. sulf. tart. *veratr.*

DÉFAILLANCE. Chaleur de la chambre (par la). Kreos. spig.
— Couché (étant) Lyc. sil.
— Douleurs (pendant les). Hep. n-mos.
— Écrivant (en). Calad.
— Efforts (en faisant des). N-vom.
— Épistaxis (par). Croc.
— Hystériques (chez les personnes). Ars. cham. cocc. ign. mos. natr-m. n-mos. n-vom.
— Lésions mécaniques (par suite de). Arn.
— Levant (en se). Acon. calad.
— Matin (le). Carb-v. kre. natr-m. n-vom.
— Méditant (en). Calad.
— Mouvement (pendant le). Croc. veratr.
— Nausées (par suite de). Ang. carb-a. caus. cham. cocc. kal. tab. val. veratr. (laches. magn-m. natr-m. n-vom. petr.)
— Nuit (la). Mos. n-vom.
— Promenade (après la). N-vom.
— Redressant (en se). Acon. calad.
— Repas (après le). N-vom. phos-ac.
— Selle (en allant à la). Spig.
— Soir (le). Calc. hep. lyc. mosch. natr-m. n-vom.
— Voiture (en allant en). Berb.
— Vertiges (pendant les). Cham. croc. hep. magn. sabad. (ars berb. lach. sulf.)

DÉFAILLANCE AVEC :
— Anxiété. N-vom.
— Asthmatiques (souffrances). Berb. kreos. lach.
— Céphalalgie. Graph. lyc. mosch. natr-m. stram.
— Chaleur. Berb. n-vom. petr.
— Cœur (douleurs au). Lach.
— — (palpitation de). Acon. petr.
— Connaissance (Perte de). Ars. lyc. oleand.
— Convulsions. Laches.
— Coucher (besoin de se). Natr-m. n-vom.
— Épistaxis. Lach.
— Estomac douloureux. N-vom.
— — face bouffie. Ars.
— — pâle. Acon. berb. lach. natr-m. n-vom. puls.
— — rouge. Acon.
— — sueur (couverte de). Calc.
— Frissons, ou Froid. Acon. calc. coloc.
— Fourmillement dans les membres. Bor. n-vom.
— Membres engourdis. Natr-m.
— Nausées. Lach. natr-m. n-vom. petr. (*Voy.* NAUSÉES avec défaillance, *Chap.* XV.)
— Oreilles (bourdonnement et tintement dans les). Acon. n-vom. petr.
— Ronflement. Stram.
— Sang (bouillonnement de). Acon. bell. n-vom. petr.
— — à la tête (congestion de). Acon. (Comp. *Sect.* 4).
— Soif. Acon.
— Sueur froide. Lach.
— — qui soulage. Oleand.
— Tremblement. N-vom. petr.
— Vertiges. Ars. berb. lach. sulf.

Digitized by Google

(*Comp.* VERTIGE (avec défaillance), *Chap.* VI.

DÉFAILLANCE AVEC : Vomissement Lach. sulf. kal.

— Vue trouble (ou obscurcie). Calc. lach. lyc. n-vom.

— — scintillement devant la). N-vom.

☞ Comparez *Sect.* 4.

DÉMARCHE. *Voy.* MARCHE.

DISTORSION. Convulsion des membres. Cic. cin. graph. sec. solnig. (*Comparez* SPASMES TONIQUES.)

DOULEURS DANS LES MEMBRES et les MUSCLES :

— Arthritiques. *Voy.* ARTHRITE, *Sect.* 1.

DOULEURS de brisement. *Voy.* DOULEUR DE MEURTRISSURE.

— Brûlantes, principalement : Ars. carb-a. carb-v. electr. euph. mez. phos. phos-ac. plumb. sabin. sec. sep. viol-od.

— — et picotantes. Plat.

— — et lancinantes. Bar-c. bell. cin. dig. plat. puls. mgs-aus.

— Constrictives, principalement : Alum. cocc. ignat. plat. plumb. (*Comp.* CRAMPOIDES.)

— Contractives, *Voy.* les précédentes.

— Contusives, *Voy.* DOULEURS de meurtrissure.

— Crampoïdes, principalement : Agar. ambr. anac. ang. asa. asar. chel. cin. coloc. con. electr. euphras. graph. lact. mosch. natr. oleand. plat. rut. sec. stram.

— — et déchirantes. Cin. natr. rut.

— — et pressives. Bar-c. oleand. plat.

DOULEURS déchirantes et tressaillantes. Anac. asa. mosch.

— Déchirantes (ou douleurs vives, tiraillements aigus). *Tous les médicaments et principalement :* Agar. alum. am-c. am-m. aur. bry. cann. calc. carb-v. caus. cham. chin. cocc. colch. dulc. euph. fer. graph. hell. hyos. kal. led. lyc. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. phos-ac. plum. puls. rhod. rhus. sass. sec. sep. spig. staph. stront. sulf. zinc. zinc-ox.

— — arthitriques. Heracl.

— — crampoïdes. Cin. natr. rut.

— — incisives. Hyos.

— — lancinantes. Cann. canth. coloc. dig. euphorb. guai. merc. thui. zinc.

— — paralytiques. Aur. cham. chin. cocc. colch. ferr-mur. magn-m. mez. natr. sass.

— — pressives. Arg. bell. bis. can. cupr. cyc. led. rut. sass. stann.

— — tractives. Cham. *chenop.* hell. lam. merc. plumb. rhod. rhus. sec. staph.

— — tressaillantes (ou tiraillements successifs). Am-m. asar. chin. cocc. cupr. natr-s. phos-ac. puls. mgs.

— Ébranlantes. Cupr. electr. valer.

— Échardes (comme par des). Nitr-ac. cham. chin. cocc. colch. coloc. dulc.

— Erratiques (ou vagues, qui passent d'un endroit à l'autre). Arn. asa. daph. *lact.* mang.

Digitized by Google

meph. n-mos. plumb. puls. rhod. taxus.

DOULEURS Excoriation (d'). Acon. arg. canth. cic. colch. hep. kre. plat. puls. rat. rhus. zinc.

— Expansives. Ign. plat.

— Formicantes. Acon. *arn.* cic. *colch.* electr. euphr. ign. mgn-m. merc. natr. ol-an. par. phos. *phos-ac. plat. plumb. puls.* ran-sc. rhod. *rhus.* sabad. *sec. sol-nig.* spig. *staph. stram.* sulf. *tab.* teuc. veratr. zinc-ox. (*Comp.* la PEAU).

— Fouillantes. Cocc. colch. ind. n-mos. puls. mgs-arc.

— Incisives. Amb. ang. arg. hyos. mur-ac.

— Insupportables. Acon. Ars. cham. coff. lach. n-vom.

— Lancinantes. Presque *tous les médicaments;* mais principalement: Acon. am-c. am-m. ant. arn. asa. bell. bry. cann. chin. colch. daph. dig. electr. fer. guai. hell. ign. kal. kre. lab. lyc. men. merc. merc-cor. nitr-ac. n-vom. par. phos. prun. ran. ran-sc. rhod. rhus. sass. sep. spig. staph. sulf. thui.

— — et brûlantes. Bar. bell. cin. dig. plat. puls. mgs-aus.

— — déchirantes. Cann. canth. coloc. dig. euphorb. guai. merc. thui. zinc.

— — ébranlantes. N-vom.

— — échardes (comme par des). Nitr-ac.

— — et formicantes. Natr.

— — et pressives. Asa. Canth. cin. dros. euphorb. ign. mur-ac. plat. sabad. sulf-ac. thui.

— — et pulsatives. Sabad.

DOULEURS lancinantes et rongeantes. Droser.

— — et térébrantes. Hell.

— — et tractives. Bor. colch. dulc. merc.

— — et tressaillantes. Mang. n-vom.

— Luxation (de). Agn. am-c. bar-c. bry. calc. carb-v. caus. dros. hep. mosch. natr-m. oleand. rhus. rat. sep. sulf. thui. zinc.

— Meurtrissure (de Brisement ou de). *Acon.* ang. *arn.* aur. bell. berb. bruc. bry. calc. *cic.* cis. *cocc.* con. *croton. cupr.* hep. kre. lach. lact. mosch. natr-m. *n-vom. oleand. plat.* puls. *ran.* raphan. *rhus. rut.* sulf. tart. veratr. mgs-arc. mgs-aus.

— — pressives. Natr-n. veratr.

— — comme si la chair était détachée des os. Bry. nitr-ac. rhus. sulf.

— Névralgiques. *Voy.* NÉVRALGIE, *Sect.* 1.

— Ostéocopes. *Voy.* Os (Souffrances dans les). Douleurs.

— Picotantes. Mosch. plat.

— Pinçantes. Bruc. cann. men. mgs-aus.

— Pressives. Presque *tous les médicaments*, mais surtout: *Anac.* ang. arg. arn. *asa.* bell. bis. cann. *caps. carb-a. chin.* cin. *cupr.* cyc. dros. *euphorb. ign. lach.* led. lyc. magn. mez. mur-ac. natr-m. *oleand.* petr. phos. *phos-ac.* plat. ran-sc. rut. *stann.* staph. sulf. sulf-ac. tab. *val. veratr.* zinc.

— — et brûlantes. Am-m.

— — cheville (comme par une). Anac. ign. plat. sulf-ac.

Digitized by Google

DOULEURS pressives et contractives. Cann.
— — et crampoïdes. Oleand. plat.
— — et déchirantes. Arg. bell. bis. cann. cupr. cyc. led. rut. sass. stann.
— — et fouillantes. N-mos.
— — et lancinantes. Asa. Canth. cin. dros. euphorb. ign. mur-ac. plat. sabad. sulf-ac. thui.
— — et tractives. Anac. ang. arg. cann. cyc. natr-m. rut. stann.
— Pulsatives. Am-m. calc. carb-v. cham. rhab. thui.
— Rhumatismales. *Voy.* RHUMATISME, *Sect.* 1.
— Rongeantes. Berb. dros. mez.
— Saccadées, ou douleurs par secousses. Asa. cann. cupr. plat. rhod. valer.
— Tensives. Am-c. ang. ant. arn. bar-c. bry. euphorb. galv. mang. mez. n-vom. oleand. plat. rhus. *zinc. ox.*
— — Comme si les muscles étaient trop courts. (*Voy.* SENSATION DE RACCOURCISSEMENT des tendons.)
— Térébrantes. Agar. hell. magn. ran-sc. (*Comp.* FOUILLANTES.)
— Tractives. *Tous les médicaments;* mais surtout : Acon. ant. bell. bry. carb-v. caus. cham. cin. clem. cocc. *electr.* hell. hep. kal. lact. lob. lyc. mang. merc. merc-cor. mez. mur-ac. natr-m. nitr. n-mos. n-vom. plat. plumb. puls. rhod. rhus. sabad. sep. stann. staph. stram. sulf. tart. val. veratr. *zinc-ox.*
— — et crampoïdes. Asar. cin. natr. oleand. rut.
— — et déchirantes. (aigues). Cham. hell. lam. merc. plumb. rhod. rhus. sec. staph.
DOULEURS pressives fouillantes. Colch. ign. puls.
— — et lancinantes. Bor. colch. dulc. merc.
— — et périodiques. Lact.
— — et paralytiques. Arn. bar-c. carb-v. cham. chel. cin. cocc. hep. mag-m. mez. natr. nitr.
— — et pressives. Anac. ang. arg. cann. cyc. natr-m. rut. stann.
— — et saccadées. Cocc. calc.
— — et tressaillantes. Colch. ind. puls.
— Tressaillantes, ou tiraillements successifs. Anac. asa. asar. chin. cin. cocc. colch. graph. ind. magn. mez. mang. mosch. natr. natr-m. natr-s. phos-ac. plat. puls. rat. valer.
— — et déchirantes. Am-m. asar. chin. cocc. cupr. natr-s. phos-ac. puls. mgs.
— — et lancinantes. Mang. n-vom.
— — et paralytiques. Chin. cin. colch.
— — et tractives. Colch. ind. puls.
— Ulcération (d'). Am-c. am-m. anac. bry. cham. kre. mang. merc. puls. sil. thui.
— Vives. *Voy.* DÉCHIRANTES.
— Voluptueuses. Laches.

☞ *Comparez* les articles : NÉVRALGIE, RHUMATISME, ARTHRITE, *Sect.* 1, ainsi que les DOULEURS DANS LES MEMBRES, *Chap.* XXIV et XXV.

DOULEURS DANS LES MEMBRES, se manifestant ou s'aggravant :
— Air (au grand). Arn. bry. calc.

Digitized by Google

carb-v. caus. cor. kal. lyc. merc. n-mos. n-vom. sulf. mgs-aus.

DOULEURS. Assis (étant). Acon. agar. ars. chin. cin. natr-m. puls. rut. sep. sulf. tart. veratr. (*Comp.* REPOS).

— Bu (après avoir). *Hell.*

— Couché (étant). Mosch.

— Debout (étant). Agar.

— Découvrant (en se). Aur.

— Eau-de-vie (par l'). Daph.

— Échauffé (après s'être). Zinc.

— Frottement (amélioration par le). Plumb.

— Intermittence (par), tous les deux jours. Lyc.

— en se levant de son siége. *Puls.*

— Lit (la nuit au). Merc. phos. rhod. sep. stront. sulf. (*Comparez* NUIT).

— Matin (le). Carb-v. mosch. natr. natr-m. n-vom. phos-ac. viol-od. mgs-arc.

— Marchant (en). Ang. veratr. (*Comparez* MOUVEMENT).

— Marché (après avoir). Rut.

— Midi (après). Lyc.

— Montant (en). Calc.

— Mouvement (par le). *Arn.* agar. *bell.* berb. *bry.* calc. cann. caps. *chin.* croc. lach. staph. zinc.

— — (améliorées par le). Rhus. valer.

— Nuit (la). Acon. am-m. ars. aur. bar. bell. cham. electr. iod. kre. lyc. mang. merc. mosch. natr. natr-s. phos. phos-ac. plumb. rhus. sang. sep. stront. sulf.

— Pas (en faisant un faux). *Bry.*

— Pressant dessus (en). Plat.

— — (améliorées en). Tong.

DOULEURS. Promenade (après la). Fer-mg. n-vom.

— Refroidissement (par un). Acon. arn. bry. calc. dulc. merc. nitr-ac. phos-ac. sulf.

— Repos (dans le). Agar. *ars.* aur. con. kal. lyc. mur-ac. natr-m. n-mos. rhod. *rhus.* val. *veratr.*

— — (améliorées par le). *Bry.* sabad. staph.

— Soir (le). Am-m. bruc. bry. natr-s. phos-ac. *puls.* ran. sil. stront. sulf.

— Sommeil (sensibles pendant le). Ars. carb-v. graph. kre. nitr-ac. sulf. sulf-ac.

— Temps (par le changement de). Calc. carb-v. dulc. merc. lach. rhus. sil. sulf. veratr.

— — chaud (par un). Colch.

— — (par le mauvais). Dulc. lach. lyc. rhus. rhod. veratr.

— — venteux (par un) Lach. lyc. n-vom.

— Toucher (au). Acon. *arn. ars.* bell. bry. *chin.* colch. *cupr. hep.* ign. *nitr-ac.* n-vom. puls. *rut.* sabin.

— Droite (disposition des sympt. à se manifester à). Gins.

☞ *Comparez* les CIRCONSTANCES, *Sect.* 3, ainsi que celles des *Chap.* XXIV et XXV.

ÉBRANLEMENT dans tout le corps. Electr.

ÉBRANLANTES (Douleurs). *Voy.* DOULEURS ébranlantes.

ÉCLAMPSIE. Voy. *Sect.* 1.

ÉLANCEMENTS. *Voy.* DOULEURS lancinantes.

ENGOURDISSEMENT facile des membres. Amb. arg. calc. carb-a. carb-v. chin. cocc. croc.

Digitized by Google

croton. graph. guai. hyos. ign. kal. led. lyc. merc. n-vom. petr. phos-ac. puls. rhab. rhus. sep. sil. sulf. teuc. thui.

ENGOURDISSEMENT. Assis (étant). Merc.

— Couché dessus (étant). Chin. kal. rhab. rhod. sil.

— Matin (le). Amb.

— Nuit (la). Croc. thui.

— Repos (dans le). Puls.

— Semi-latéral. Caus.

— Travail manuel (par suite d'un). Sep.

ENGOURDISSEMENT des membres (sensation d'). Arg-nitr.

ENROIDISSEMENT des membres. Æth. ang. bry. petr. phos. plumb. (*Comparez* ROIDEUR et SPASMES TONIQUES.)

ÉPILEPSIE. Voy. *Sect.* 1.

ÉPUISEMENT. *Ammon-caust.* ang-spur. lobel.

ERGOTISME. Voy. *Chap.* XXVI.

ÉVANOUISSEMENT. *Voy.* DÉFAILLANCE.

EXCORIATION (Douleurs d'). *Voy.* DOULEURS d'excoriation.

EXPANSION (Sensation d'). *Voy.* DOULEURS expansives.

FAIBLESSE, lassitude et fatigue. *Tous les médicaments;* mais principalement : Agar. alum. am-c. am-m. *anac.* ang. arg-nitr. *arn. ars. atham.* aur-fulm. *bar-c. bar-m.* bry. *calc. carb-v. caus.* cham. chin. *cocc.* colch. con. croton. *cupr. cupr-acet. cupr-carb. cupr-sulf. dig. dulc. elect. fer. galv.* gins. *graph. hydroc. hyos. iod.* lact. lob. laur. lyc. magn. *merc.* mer-cor. *mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac.* n-mos. *n-vom. oleand.* op. petr. *phos. phos-ac.* plat. *raphan.* rhab. *rhus.* ruta. *sec.* sep. *sil. stann.* stram. *sulf.* tart. taxus. ther. *veratr. zinc-ox.*

FAIBLESSE générale et extrême (prostration de toutes les forces). Ammoniac. *arn. ars. bar-m.* hyos. iat. *iod. ipec.* laur. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. op. *phos. phos-ac.* plat. plumb. *rhus.* sil. *stann.* stram. tart. ther. *veratr. zinc-ox.*

— Hystérique. Ars. cham. ign. mosch. natr-m. n-vom. phosph.

— Muscles (des). Ammon-caust.

— Nerveuse. Ars. bar. calc. cocc. con. cupr. dig. hep. laur. merc. phos. phos ac. sil. sulf. mgs-arc.

— Opiniâtre (de longue durée). Ars. chin. cupr. hep. natr. nitr-ac. phos-ac. veratr. (et beaucoup d'autres).

— Physique (par suite de causes débilitantes, pertes d'humeurs, fortes maladies, etc.). Carb-veg. chin. hep. kal. natr. natr-m. n-vom phos-ac. sulf. verat.

— — des enfants. Bar-c. bell. calc. lach. lyc. n-vom. sil. sulf.

— Sénile. Ambr. aur. bar-c. con. op.

— Subite (chute rapide des forces). Acon. ars. cham. carb-v. con. dig. graph. ipec. lach. laur. n-vom. phos. ran. sec. verat. mgs-aus.

FAIBLESSE, FATIGUE, LASSITUDE, etc., se manifestant :

— Air (au grand). Ambr. am-c. bry. calc. coff. coloc. con. fer. hep. kal. magn. n-vom. plat.

Digitized by Google

spig. verat. mgs-arc. mgs-aus.

FAIBLESSE. Assis (étant). Magn. natr-m. nitr. plumb. ruta.

— Couché (étant). Alum. puls.

— Écrit (après avoir). Cann. sil.

— Effort (après le moindre). Ammoniac. anac. berb. calc. cocc. fer-mg. magn. n-mos. petr. sep. sulf. (*Comparez* MARCHE, Mouvement, etc. [après les moindres].

— Lit (au). Amb. carb-v. con. natr-m. phos. (*Comp.* NUIT et MATIN).

— Marche (après la moindre). Alum. anac. bruc. carb-a. carb-v. con. hep. men. natr. phos. phos-ac. stann. sulf. zinc.

— Matin (le). Ambr. bry. calc. carb-a. carb-v. chel. con. croc. dig. lac. lyc. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phos. puls. staph. stront. mgs-arc.

— — au réveil. Ambr. ant. chel. con. lac. lyc. n-vom. phos. sep. zinc.

— Midi (avant). Sabad.

— Montant l'escalier (en). Anac.

— Mouvement (par le moindre). Anac. cocc. plumb. spig. stann. staph. verat.

— — (améliorée par le). Nitr.

— Nerveuse. Hydroc.

— Nuit (la). Ambr. ant. kreos.

— Orage *ou de tonnerre* (par un temps d'). Caus. natr. nitr-ac. petr. phos. rhod. sil.

— Parlé (après avoir). Alum. ambr. am-c. calc. cann. fer. natr-m. stann. sulf.

— Parler (après avoir entendu). Alum. am-c. ars. veratr.

— Promenade (par la). Ambr. am-c. bry. calc. coff. coloc. fer. fer-mg. hep. kal. lyc. magn. n-vom. spig. verat. mgs-aus.

FAIBLESSE. Repas (après le). Asar. chin. clem. lach. nitr-ac. rhus. thui.

— Repos (dans le). Lyc. mosch. plat. (*Comp.* étant ASSIS et COUCHÉ).

— — (Améliorée dans le). Ars. staph.

— Soir (le). Am-c. asar. caus. cyc. petr. stront. tab.

— Veillé (après avoir). Carb-v. cocc. colch. *n-vom. puls.*

— Voiture (en allant en). Cocc. petr. sep.

☞ *Comparez* les CIRCONSTANCES, *Sect.* 3, ainsi que les articles FAIBLESSE et FATIGUE, *Sect.* 1.

FATIGUE douloureuse. Gins.

— Facile (en marchant ou en travaillant). Anac. calc. *hydroc. lact.* magn. murex. sep.

— (Sensation de). Chenop. heracl.

FLEXIBILITÉ des membres. Hydroc.

FOUILLEMENT. *Voy.* DOULEURS fouillantes.

FOURMILLEMENT. *Voy.* DOULEURS formicantes.

GANGLIONS. Voy. *Chap.* II, TUMEURS.

GANGRÈNE. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 1.

GLANDES (Souffrances des). Principalement : Am-c. asa. *aur. bar-c. bell.* bry. *calc.* carb-a. *carb-v. cham. cist.* clem. cocc. *con. dulc.* graph. *hep. iod. lyc. merc.* natr. natr-m. *nitr-ac.* phos. phos-ac. petr. rhus. *sep.*

Digitized by Google

sil. spig. *spong.* *staph.* *sulf.* *thui.*

GLANDES. Douleurs (dans les). Alum. arn. bell. calc. carb-a. caus. coloc. con. lyc. merc. mez. nitr-ac. phos-ac. rhus. sil. spig. staph. thui.

— — brûlantes. Carb-v. merc. phos.

— — contractives. Mang. nitr-ac.

— — cuisantes. Con.

— — déchirantes (vives). Bell.

— — formicantes. Con. merc.

— — lancinantes. Bell. cocc. con. natr-m.

— — pressives. Aur. bell. mang. merc. phos-ac. stann.

— — pulsatives. Am-m. clem.

— — tensives. Graph.

— — térébrantes. Bell.

— Dureté. *Bar-c.* bry. calc. *carb-a.* carb-v. *cham.* *clem.* cocc. *con.* dig. dulc. graph. iod. kal. n-vom. petr. phos. ran. rhus. sil. *spong.* squill. *sulf.*

— Engorgement. Alum. *am-c.* am-m. *arn.* ars. *asa.* aur. *bar-c.* bar-m. *bry.* *bell.* bov. *calc.* *carb-a.* carb-v. caus. *cham.* *cis.* *clem.* *cocc.* *con.* *dulc.* *graph.* *hep.* *iod.* *lyc.* magn. magn-m. *merc.* mez. mur-ac. *natr.* *natr-m.* *nitr-ac.* n-vom. petr. *phos.* *phos-ac.* *petr.* puls. *rhus.* sass. sep. *sil.* spig. *spong.* stann. *staph.* *sulf.* sulf-ac. thui. zinc.

— Engorgement froid. (Calc. cocc. merc. sil. sulf.).

— — inflammatoire. *Bar-c.* bar-m. *bell.* carb-v. cham. con. *dulc.* hep. kal. *merc.* *nitr-ac.* petr. *phos.* *rhus.* sass. sep. *sil.* *sulf.* sulf-ac.

GLANDES. Flaccidité. Con. iod.

— Nodosités. Bry. carb-a. clem. coloc. dulc. graph. lyc. phos. sulf.

— Prurit (Anac. carb-a. carb-v. caus. con. kal. magn. phos. sep. sil.)

— Ulcération. *Bar-m.* bell. *calc.* cis. coloc. *hep.* *merc.* *nitr-ac.* petr. phos. sep. *sil.* *sulf.* *(carb-a.* *cham.* *clem.* con. graph. iod. spong.).

☞ *Comparez* l'article GLANDES dans les organes particuliers.

GONFLEMENT :

— Arthritique. *Acon.* *ant.* *ars.* *asa.* *bell.* *bry.* *chin.* cocc. colch. *hep.* *led.* *lyc.* mang. *merc.* *puls.* rhus. *sabin.* *sulf.* thui.

— Blanc. *Voy.* TUMEUR blanche.

— Chaud. *Voy.* Inflammatoire.

— Douloureux. Aloë. Con. dig. hep. merc. thui.

— — brûlant. Ars. carb-a. caus. puls. rhus.

— Déchirant. Ars. led.

— — excoriation (comme par). Rhus.

— — formicant. Rhus.

— — lancinant. Ant. caus. cocc. fer. graph. mang. puls. rhus. sulf. tab.

— — pulsatif. Sulf.

— — ☞ *Comparez* les DOULEURS en général.

— Dur. Arn. ars. chin. graph. lach. led. sep. sulf. tab. thui.

— Érysipélateux. *Voy.* ÉRYSIPÈLE, *Chap.* II.

Digitized by Google

GONFLEMENT froid. Asa. bell. calc. cocc. dulc. merc.
— Hydropique, œdémateux. Ant. *ars.* aur. bell. bry. *chin. con.* dig. *dulc. fer. hell.* iod. *kal.* led. *lyc. merc.* mur-ac. nitr. op. *plumb.* prun. rhus. sen. sep. *sulf.* tereb.
— Indolore. Ars. cocc. merc. rhus.
— Inflammatoire, chaud. *Acon.* agn. *ant.* arn. asa. *aur. bell.* bor. *bry.* canth. carb-a. cocc. *colch.* dulc. euphorb. hep. led. lyc. mang. merc. petr. *puls. rhus.* sass. sen. sep. sil. *sulf. thui.*
— Luisant. Arn. ars. bell. bry. mang. merc. rhus. sabin. sulf.
— Lymphatique. Bell. berb. carb-v. hep. sep. sil. (*Comparez* GLANDES, ENGORGEMENT.
— Pâle. Bov. bry. lach. sulf.
— Rhumatismal. Acon. Arn. ant. bell. bry. chin. hep. rhus. sulf. (*Comp.* ARTHRITIQUE.)
— Rougé. Ant. arn. asa. aur. bell. bry. canth. chin. hep. mang. merc. puls. rhus. sabin. sep. sulf. thui.
— — couleur écarlate. Bell.
— Stéatoïde (stéatome). Ant. bar-c. sabin.
— Suppurant. Calc. graph. hep. sil. staph. sulf. (*Comp.* ABCÈS, et GLANDES, (Ulcérations des).
— Tendu. Ant. bell. bry. dig. led. rhus. sulf. thui.

GRIPPE. Voy. *Chap.* XXI.

HÉMORRHAGIE. *Voyez* Perte de SANG.

HYDROPISIE. Voy. *Sect.* 1.

HYPOCONDRIE. Voy. *Chap.* V.

HYSTÉRIE. Voy. *Chap.* XX.

ICTÈRE. Voy. *Chap.* XVI.

IMMOBILITÉ. Hydroc. lact.

INCISIVES (Douleurs). *Voy.* DOULEURS incisives.

INDURATIONS. Voy. *Sect.* 1.

INFLAMMATION. Voy. *Sect.* 1. Cupr-acet.

INQUIÉTUDE. *Voy.* AGITATION.

INSENSIBILITÉ corporelle. Bar-m. cic. *cupr-acet.* hydroc. oleand. (*Comp.* TORPEUR.)

INSUPPORTABLES (Douleurs). *Voy.* DOULEURS insupportables.

INTERMITTENTES (Souffrances). Ars. Calc. chin. diad. ipec. lach. lyc. n-vom. spig. sulf. verat. (*Comp.* Périodiques).
— Tous les jours. Ars. chin. lach. lyc. magn. n-vom.
— Tous les deux jours. Calc. puls. ☞ *Comp.* FIÈVRES intermittentes.

JAUNISSE. *Voy.* ICTÈRE, *Ch.* XVI. Cupr-acet.

LANCINATION. *Voy.* DOULEURS lancinantes.

LASSITUDE. *Voy.* FAIBLESSE ET LASSITUDE.

LÉGÈRETÉ du corps (Sensation de). Asar. coff. lac. stram.
— Alternant avec lassitude. Natr-mur.

LÈPRE. Voy. *Chap.* II.

LOUPES. Voy. *Chap.* II.

LOURDERIE (Maladresse). Canth. sabin. (Comp. *Chap.* V.)

LOURDEUR dans les membres. Acon. agar. ammoniac. ant. arn. asa. bar-c. bar-m. bell. camph. cham. chin. cin. croc. ign. kre. lach. mez. mosch. n-vom. par. petr. phos. phos-ac. plumb. puls. rhab. ruta. sa-

Digitized by Google

bad. sep. spig. squill. stram. sulf. tab. tereb. thui.

LOURDEUR du corps ou des mouvements. Ammoniac. calc. kal. mez. natr. natr-m. sep. sil. spong. stram.

LUXATION (douleur de). *Voy.* DOULEUR de luxation.

— Facile des membres. Natr. natr-m. rhus. sep.

— Spontanée. Calc. bry. lyc. nitr-ac. petr. phos. sulf. zinc.

— Par violence. (*Voy.* LÉSIONS MÉCANIQUES, *Chap.* II.)

MAGNÉTISÉ (Désir d'être). Calc.

MAL DE MER. *Voy. Chap.* XVI.

MALAISE (Sensation de). Bry. calc. camph. chel. *croton.* guai. kre. magn-m. mang. meph. natr-m. petr. puls. sulf. taxus.

MARCHE chancelante. Acon. agar. caus. iod. lac. lact. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sec. stram. sulf. teuc. verat. verb.

— Courbé. Mez. sulf. tereb.

— Difficile. Chin. oleand. tereb.

— Incertaine. Caus. lact. magn. natr. oleand. phos. sulf.

— Lourde. Sabad. sil. (*Comp.* LOURDEUR.)

— Lente. Tereb.

MARCHER (Les enfants apprennent difficilement à). Bell. calc. n-vom. sil. sulf.

MEMBRANES MUQUEUSES (Affections des). Ammon-caust. *lob.*

MEURTRISSURE (Douleur de). *Voy.* DOULEUR de meurtrissure.

MOBILITÉ. *Voy.* AGILITÉ.

MORBILLES. Voy. *Chap.* II.

MORTES (Pâlissement, froid et torpeur de quelques parties qui semblent être). Ars. calc. caus. chel. cic. con. kre. lyc. n-vom. phos. tart. thui. zinc.

MOUVEMENT difficile des membres. Bell. camph. chel. fer-mg. tereb. (*Comp.* LOURDEUR et PARALYSIE.)

— Horreur du. Am-c. ars. bell. calad. caps. chel. guai. lyc. mur-ac. natr. natr-m. *n-vom.* the. thui. zinc. (*Comp.* PARESSE.)

MUSCLES (Palpitation, tressaillement, frémissement des). Arn. asa. bar-c. bell. chin. clem. cocc. kal. lach. magn. men. mez. natr. natr-m. n-vom. ran. rat. rhus. sep. sulf. tart. teuc. thui. zinc.

—Raccourcissement (des). Am-c. ars. caus. coloc. graph. lach. natr. natr-m. (*Comp.* CONTRACTURE.)

— EXTENSEURS (Contraction des). Galv.

— FLÉCHISSEURS (Contraction des). *Amon-caust. galv.*

— Tension dans les. *Zinc-ox.*

NODOSITÉS ARTHRITIQUES. *Voyez* ARTHRITE, *Sect.* 1.

NOIRCEUR de tout le corps. Acon. sec.

OBÉSITÉ. Ant. calc.

OPISTHOTONOS. Ang. *ang-spur.* bell. cham. cin. ign. ipec. op. rhus. stam. stram.

ORAGE (Malaise pendant l'). Electr.

OSSEUX (Symptômes du système):

— Déviation, courbure des os. Am-c. asa. calc. iod. lyc. merc. plumb. puls. sil. staph. sulf.

— Douleurs ostéocopes. Agar. am-m. *asa. bar-c. calc.* camph. cic. *cupr. daph.* diad. *lach.*

Digitized by Google

lyc. mang. *merc.* mur-ac. *nitr-ac.* phos. *phos-ac.* plumb. *rhod. rut. staph.*

Osseux. Douleurs ostiocopes brûlantes. Carb-v. euphorb. phos-ac. rut. sabin.

— — cuisantes. Phos-ac.

— — déchirantes. Arg. bell. bis. caus. chin. cocc. cyc. phos-ac. plumb. stront. zinc.

— — d'excoriation. Daph.

— — fouillantes. Diad. mang.

— — formicantes. Plumb.

— — incisives. Sabad.

— — lancinantes. Colch. daph. dros. hell. sabin.

— — meurtrissure (de), ou comme si la chair était détachée par un coup. Bell. bry. ign. ipec. nitr-ac. rhus. rut. sulf. verat.

— — pressives. Arg. bry. cyc. daph. rhus. sabin. staph. veratr.

— — râclement (de). Asa. phos-ac. rhus. sabad. spig.

— — rongeantes. Dros. ruta.

— — térébrantes. Asa. hell.

— — tractives. Am-m. arg. bry. cann. chin. cocc. colch. cyc. merc-cor. rhod. rhus. sabad. sabin. valer. zinc.

— — tressaillantes. Chin. colch. valer.

— ☞ Comparez les Douleurs dans les membres.

— Douleurs se manifestant ou s'aggravant :

Os (Douleurs dans les):

— — air frais (à l'). Hell.

— — bu (après avoir). Hell.

— — chaleur du lit (améliorées à la). Caus.

— — démence (après les accès de). Cupr.

Os (Douleurs dans les) : nuit (la). Am-m. anac. aur. bar-c. daph. lach. *lyc. mang. merc.* phos-ac.

— — repas (après le). Hell.

— — toucher (par le). Salad.

☞ Comparez les Circonstances, *Sect.* 3.

— Fragilité. Merc.

— Froid dans les os (Sensation de). Zinc.

— Gonflement (exostose). Asa. aur. calc. daph. dulc. guai. lyc. merc. mez. phos. phos-ac. rhus. rut. sabin. sil. staph. sulf.

— — du périoste. Merc. ruta.

— Inflammation. Asa. *aur.* bell. *chin.* hep. *lyc.* mang. *merc.* mez. nitr-ac. phos-ac. sil. *staph.* sulf.

— Ramollissement. Asa. calc. dulc. lyc. sil.

— Ulcération (carie). *Asa.* ang. *aur. calc.* chin. con. cupr. euphorb. hep. *lyc. merc. mez. nitr-ac.* op. phos-ac. puls. rhus. rut. sabin. *sep. sil. staph. sulf.*

Paralysie. Anac. ang. arg-nitr. *arn.* ars. *bar-c.* bar-m. *bell. bry.* carb-v. *caus. cocc.* colch. cupr-acet. *cupr-carb. dulc.* electr. *fer. hydroc.* hyos. kal. *lach.* laur. *led. lyc. natr-m. n-vom. oleand.* op. phos. plumb. *rhus. ruta.* sec. *sil. stann.* stram. *sulf. zinc.*

— Semi-latérale. *Arg-nitr.* caus. cocc. lach. natr-m. rhus. staph. stront. zinc.

— — le soir. Stront. sil.

— — la nuit, à la suite des douleurs. Natr-m.

— — fâché (après s'être). Staph.

Digitized by Google

PARALYTIQUE (Sensation de faiblesse). Acon. *am-m.* anac. *arn.* ars. aur. bar-c. bar-m. berb. *cann. carb-v. cham.* chel. *chin.* cin. *cocc. colch.* dros. euphorb. fer. fer-mg. hep. kre. magn-m. meph. mez. natr. natr-m. nit. *plat.* phos. phos-ac. *puls. rhod. rhus.* sabad. sass. *sil.* stram. tab. val. veratr.

— Douloureuse (Douleurs avec sensation de faiblesse paralytique). *Voy.* DOULEURS paralytiques. Zync-ox.

PARESSE. Am-m. ars. carb-a. chel. cinn. guai. heracl. kal. magn-m. meph. mez. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. petr. phos. phos-ac. plumb. puls. sec. sep. stann. tart. verb.

— Matin (le). Carb-a. chel. natr. natr-m. verb.

— Repas (après le). Asar. bar-c. chin. phos. thui.

☞ *Comp.* Horreur du MOUVEMENT.

PÉDICULATIONS. Am-c. bruc. canth. caus. graph. guai. meph. mur-ac. natr-s. n-vom. oleand. petr. plat. puls. ruta. sabad. sen. sep. staph. sulf. tart-ac. verb.

PÉRIODIQUES (Souffrances). Alum. anac. ars. aur. bell. calc. canth. carb v. cupr. fer. hyos. ign. lyc. merc. n-vom. plumb. ran-sc. rhod. sec. sil. sulf. valer. (*Comp.* Souffrances INTERMITTENTES.)

PESANTEUR. *Voy.* LOURDEUR.

PICOTEMENT. *Voy.* DOULEURS picotantes.

PINCEMENT. *Voy.* DOULEURS pinçantes.

POLYPES. Calc. staph. teucr.

POULS. *Voy.* Fièvre, *Chap.* IV.

PULSATION dans le corps. Arn. ambr. clem. graph. kal. kre. iod. merc. natr-m. plumb. puls. sabad. sabin. sec. sep. tab. tart. thui. zinc.

— Effort (après le moindre). Graph. iod. puls. thui.

PULSATIONS après le Repas. Lyc.

— Soir (le). Thui.

PUTRÉFACTION DE LA CHAIR. Lach.

RACCOURCISSEMENT des tendons. Am-c. ars. caus. coloc. graph. guai. lach. natr. natr-m. (*Comp.* CONTRACTURE.)

— (Sensation de). Am-c. am-m. bar-c. carb-a. caus. graph. lach. mang. natr. natr-m. puls. rhus. sep. sulf.

RACHITISME. *Voy. Sect.* 1.

RAIDEUR des membres. Acon. ang. arn. ars. bar. m. bell. caps. cham. cupr-acet. electr. hydroc. lach. lyc. n-vom. oleand. plat. plumb. rhus. sass. stram. sulf. tereb. thui. veratr.

— Efforts (après des). Arn.

— Marché (après avoir). Veratr.

— Remuant la partie *après le repos* (en). Rhus.

RAIDEUR du corps. Cupr-acet.

— Soir (le), étant assis. Ang.

RAIDEUR (sensation de). arg-nitr.

RÉACTION nulle. *Carb-v. op. sulf.* camph. laur. mosch. nitr-ac.

REFROIDISSEMENT (Disposition à prendre un). Acon. *anac.* bar-c. *bell. calc.* camph. *carb-v. chin. coff.* con. *dulc.* graph. hep. *kal.* lyc. magn-m. merc. merc-c. *natr.* natr-m. *nitr-ac. n-mos. n-vom.* petr. phos. plat. *sep.* spig. *sil. sulf.* mgs-aus.

REINS (Facilité à se donner un

Digitized by Google

tour de). Arn. bry. *calc. carb-a. carb-v.* con. *graph.* kal. *lyc.* merc. *natr.* natr-m. phos. *rhus.* sep. sil. sulf.

RELACHEMENT des membres et des muscles. Arn. camph. cupr. electr. fer-mg. gran. hell. lach. magn. natr. n-vom. op. viol-od.

— Subit, en marchant. Con.

RENVERSEMENT du tronc. *Voy.* OPISTHOTHONOS.

RÉSONNEMENT par tout le corps. Arn. clem. oleand. op.

— Appuyant le pied (en). Arn.

— Couché (après s'être). Clem.

RHUMATISME. Voy. *Sect.* 1.

RONGEMENT. *Voy.* DOULEURS rongeantes.

SANG (Bouillonnement de). *Amb.* am-m. *arn.* bell. bov. *calc.* carb-a. carb.-v. con. croc. *fer.* iod. *kal.* lyc. merc. natr-m. n-vom. *petr. phos.* phos-ac. *sen. sep.* sil. staph. *sulf.* tab. tart. *thui.*

— — assis (amélioré étant). *Thui.*

— — bière (après avoir bu de la). Sulf.

— — effort (après le moindre). Iod. merc. natr-m. thui.

— — fâché (après s'être). Petr.

— — mouvement (par le). Natr-m. thui.

— — nuit (la). Am-c. asar. bar-c. bor. bry. bruc. calc. carb-a. merc. natr. natr-m. n-vom. phos. puls. ran. rhus. sabin. senn. sep. sil.

— — promenade (après la). Amb. petr.

— — soir (le). Lyc. samb. thui.

SANG (Bouillonnement de). Vin (après avoir pris du). Si

— (Congestion de). Acon. *aloë.* arn. aur. bell. bry. cham. chin. galv. merc. natr-m. n-vom. phos. puls.

— — actives. Acon. bry. etc.

— — passives. N-vom. puls. sec. etc.

— Décomposer (ayant disposition à se). Am-c. am-m.

— (Extravasation de). Arn. con. dulc. lach. n-vom. rhus. sulf. sulf-ac. (*Comp.* SUGILLATIONS, *Chap.* II.)

— (Perte de), hémorrhagies. *Acon. arn.* asa. bar-m. *bell.* carb-v. *chin.* cinnam. cocc. cop. *croc.* diad. dict. *fer.* iod. *ipec.* kre. ? lach. merc. mill. *phos.* rat. *sabin. sec.* sulf.

SANG (d'après sa qualité dans les hémorrhagies) :

— Coagulé (en partie). Arn. bell. caus. fer. merc-c. nitr-ac. plat. puls. rhus. sabin. stram. stront.

SANG chaud. Dulc.

— Corrosif. Am-c. nitr. sass.

— Epais. Plat.

— Fétide. Bell.

— Noir, couleur foncée. Am-c. ant. croc.

— Pâle. Bell. graph.

— Rouge-clair. Arn. bell. dulc. led. merc. rhus. sabin. zinc.

— Séreux. Tart.

— Visqueux. Croc.

SCORBUT. *Voy. Sect.* 1.

SCROFULES. *Voy. Sect.* 1.

SECOUSSES dans le corps. Ambr. ang. bar-c. bell. cic. cocc. colch. cupr. galv. kre. lyc. n-vom. op. ran. sulf. verat. zinc.

Digitized by Google

mgs. (*Compar.* TRESSAILLEMENTS.)

SEMI-LATÉRALES (Souffrances). Am-c. am-m. alum. bar-c. bell. canth. caus. cocc. coloc. mang. mez. puls. rhus. sabad. stront. sulf-ac. thui. zinc.

— Droit (du côté). Am-c. am-m. canth.

— Gauche (du côté). Coloc. daph.

— D'abord à droite, puis à gauche. Sabad.

SENSATIONS (Trop grande acuité des). Aur. bell. cupr.

SENSIBILITÉ du corps (Trop grande). *Acon.* agar. arn. *asar.* *aur.* bar-c. bell. *canth.* *cham.* *chin.* cin. cocc. *coff.* cupr. lyc. merc. *n-vom.* phos. mgs-arc.

— Air libre (à l'). *Bell.* calc. *carb-a.* caus. *cham.* *cocc.* *coff.* graph. ign. kal. lyc. merc-c. mosch. *natr.* *n-vom.* *petr.* phos. plumb. puls. *rhus.* *sulf.* viol-tr. mgs-aus.

— — chaud. Aur. calc. cocc. ign. ipec. rhus. sep.

— — courant d'air (à un). Anac. *bell.* *calc.* *caus.* chin. graph. kal. natr. rat. sel. *sil.* *sulf.*

— — Froid. Agar. am-c. anac. ant. *aur.* *calc.* *camph.* carb-a. *caus.* *cocc.* coff. ipec. lyc. mez. mosch. n-mosch. *phos.* rhod. rhus. *sabad.* *sep.* spig.

SENSIBILITÉ à l'air du soir. (Carb-v.) merc. (sulf.)

— humide. Am-c. calc. carb-v. dulc. mur-ac. rhod. sep.

— Douleur (à la). *Acon.* agar. *arn.* *asar.* aur. bar-c. canth. *cham.* chin. cin. *cocc.* *coff.* cupr. *n-vom.* phos. sep.

SENSIBILITÉ Mouvement (au). Acon. bry. cin. (*Comparez* — Horreur du MOUVEMENT.)

— Toucher (au). *Acon.* *agar.* ant. *bell.* *bry.* camph. cin. cocc. *n-mosch.* *tart.*

— Vent (au). Cham. (carb-v.) laches. (lyc.) sulf.

— — du nord. Sep.

— ☞ *Comparez* tous ces articles précédents avec les mêmes articles, dans les CIRCONSTANCES, *Sect.* 3.

SOLIDITÉ (Manque de) dans les membres et la tenue du corps. Bar-c. bry. caus. natr. sep. (*V.* ce même article dans les ARTICULATIONS.)

SOMNAMBULISME. Voy. *Chap.* III.

SOUBRESAUTS des tendons. Voy. *Tendons.*

SPASMES, en général. *Acon.* æth. alum. ambr. *ang.* *arn.* *ars.* asa. aur. bar-c. *bell.* bry. *calc.* *camph.* canth. carb-v. *caus.* *cham.* *cic.* cin. citr. cocc. *coff.* coloc. con. *croc.* *cupr.* dig. fer. hell. hydroc. *hyos.* iat. *ign.* *ipec.* kal. *lach.* laur. lyc. *merc.* *mosch.* natr-s. nitr. n-mosch. *n-vom.* *op.* phos. *plat.* plumb. ran-sc. *rhus.* sabad. sec. sep. *sil.* sol-m. spig. squil. *stann.* stram. *sulf.* tab. tan. tart. thui. *veratr.*

— Cataleptiques (Catalepsie). Acon. bell. *cham.* cic. merc. plat. *stram.* veratr.

— Cloniques (Convulsions). Acon. am-c. *arn.* ars. asa. bar-c. bar-m. *bell.* calc. *camph.* cann. *canth.* caus. *cham.* chin. *cic.* cin. cocc. *coff.* *con.* croc. *cupr.* cupr-acet. dig. *electr.*

Digitized by Google

hell. *hyos.* *hydroc.* iat. *ign.* *ipec.* lact. *laur.* lob. *lyc.* merc. *mosch.* *n-mosch.* *n-vom.* op. phos. *plumb.* ran-sc. rhus. sabad. sec. spig. *squil.* stann. *stram.* tab. *tan.* *tart.* *verat.*

— dorsal. hydroc.

SPASMES épileptiformes (Eclampsie). *Bell.* *caus.* *cham.* cic. cin. *ign.* magn. n-mosch. *n-vom.* phos. *plat.* stram.

— Epileptiques (Epilepsie). Æth. agar. arg. argent-nitr. *ars.* *bell.* *calc.* *camph.* *caus.* cham. cic. cin. cocc. *cupr.* dig. dros. *electr.* *galvan.* *hyos.* *ign.* *lach.* lyc. magn. *merc.* nitr-ac. *n-vom.* onisc. *op.* petr. plumb. puls. ran. sec. sep. *sil.* sol-m. *stann.* *stram.* *sulf.* tart. valer. verat.

— Hystériques. Alum. *aur.* *bell.* bry. calc. caus. cham. *cic.* *cocc.* con. *ign.* *ipec.* magn. magn-m. *mosch.* plat. sec. sep. stann. *stram.* sulf. *veratr.*

— Internes. *Alum.* bell. bis. *calc.* carb-a. carb-v. caus. cham. *cocc.* coff. *coloc.* con. croc. *cupr.* euphorb. *graph.* hyos. *ign.* *ipec.* *lyc.* *magn-m.* merc. *mosch.* natr-m. n-vom. *plumb.* puls. *stann.* staph. valer. (*Comparez* CRAMPES dans les organes particuliers.)

— Dans les membres. Fermur.

— Toniques (Tétanos). Am-m. *ang.* *ang-spur.* arn. *bell.* *bry.* *camph.* cann. canth. *cham.* cic. cin. *galv.* grat. ign. *ipec.* lach. merc. *mosch.* n-vom. *op.* *plat.* rhus. *sec.* stann. *stram.*

SPASMES, caractérisés par :

— Anxiété. Cupr. hyos. ign. lyc veratr.

— Asthmatiques (souffrances) Bell. cic. cupr. hyos. ign. op

— — après l'accès. Bell.

— Bâillement. Ign.

— Céphalalgie, avant l'accès Caus. cham. lach. — *Après* Cin.

— Cœur (battement de), avan les accès. Lach.

SPASMES avec Coliques, avant le accès. Bell. caus. cham. cupr

— Congestion cérébrale (Apoplexie), alternant avec les accès. Hyos.

— Connaissance (perte de). Bell cic. cupr. hyos. ign. ipec. lach op. stann. stram. verat.

— Coqueluche (accès de), alternant avec les accès. Croc.

— Coucher sur le dos. Cin.

— Cuisses rétractées. Cupr.

— Cris. Acon. bell. caus. cic. hyos. ign. ipec. lach. merc. op. stann. stram. verat.

— Danse (Danse de Saint-Guy). Asa. *bell.* *caus.* cic. *cocc.* coff. *croc.* *cupr.* *hyos.* *ign.* *ipec.* *n-vom.* puls. rhus. *stram.* sulf. *zinc-s.* (ars. chin.? dulc. iod. sabin. sep. sil.)

— Dorsales (douleurs). Ars.

— Estomac (brûlement à l'). Ars.

— Étourdissement. Cic.

— Extrémités froides. Cham. coff.

— Face alternativement pâle et rouge. Ign.

— — bleuâtre. Hyos. ign.

— — bouffie. Bell. camph. cham. cocc. citr. hyos. ipec.

— — chaude. Cocc.

— — hippocratique. Cham.

Digitized by Google

Spasmes avec face jaune. Cic.
— —pâle. -Cic. ipec. lach. stann.
— — rouge. Bell. camph. cham. cit. cocc.
— Faiblesse. Cic. puls.
— Faim. Hyosc.
— Farces (disposition à faire des). Cupr.
— Fourmillement dans les membres. Bell.
— Gestes de fureur ou de dévotion. stram.
— Gorge douloureuse. *Ign.*
— Grincement des dents. Acon. caus. hyos. coff.
— Hémoptysie, après les accès. Dros.
— Lèvres sèches. *Cham.*
— Membres enflés. Bell.
— Mouvements convulsifs.
— — tête (de la). Bell. camph. cic. cupr. ign. stram.
— — yeux (des). Bell. cant. caus. cham. citr. cupr. hyos. ign. lach. plat. veratr.
— — paupières (des). Camph. cham. ign. ipec. rhab.
— — Face (de la). Bell. cham. ign. ipec. op. tart.
— — langue (de la). Cham.
— — membres (des). *Voy.* plus haut Spasmes cloniques.
— Nausées. Ipech. lach. puls.
— Nez (prurit au). Merc.
— Paralysie après l'accès. Plumb.
— Parole (perte de la). Cupr. plat.
— Peur. Cupr. stram.
— Pieds froids, avant l'accès. Lach.
— Pleurs. Alum. aur. caus. cupr. stram.
— Poings fermés et pouces rétractés. Æth. bell. cham. cocc. hyos. ign. op. stann. stram. viol-tr.
Spasmes avec Pupilles dilatées. Bell. cham. citr.
— Raideur des membres. *Voy.* Spasmes toniques.
— Râle. Camph. cham. ipec. n-vom.
— Rapports. Puls. — Avant l'accès. Lach.
— Relâchement des muscles. Cic.
— Renversement du dos ou de la tête. Ang. bell. cham. cic. cupr. ign. ipec. n-vom. stann. stram. op. rhus.
— Respiration rapide. Cham.
— Rires. Alum. aur. calc. caus. croc. con. cupr. ign.
— Ronflement. Dros. nitr- ac.
— Salivation. Cit. cupr. ign.
— — écumeuse. Cham. cic. hyos. ign. lach. lyc.
— Selles involontaires. N-vom.
— Soif. Cham. merc. n-vom.
— Sommeil (Coma), après l'accès. Camph. cham. dros. hyos. ign. lach. op.
— Soupirs. Ign.
— Sourire, avant l'accès. Bell.
— Sueur. Bell. n-vom.
— — chaude, à la tête. Camph.
— Torpeur dans les membres, avant l'accès. Bell. *Après:* N-vom.
— Traction dans les membres, avant l'accès: Lach.
— Trismus, principalement: Ang. bell. bry. camph. canth. caus. cham. cic. cupr. hyos. ign. laur. merc. n-vom. op. phos. plat. plumb. rhus. sec. verat.
— Urines (émission fréquente des). Caus. cupr.

Digitized by Google

SPASMES AVEC :
— Urines (Émission involontaire des). Caus. hyos. n-vom.
— Ventre ballonné. Lach. merc.
— Vertiges, avant l'accès : Ars. lach. stram.
— Visions effrayantes. Stram.
— Vomir (envie de). Ipec. lach. puls.
— Vomissement. N-vom.
— Yeux convulsés. Bell. canth. caus. cham. citr. cupr. hyos. ign. lach. plat. verat.
— — à demi fermés. Cham. ipec.
— — se fermant après l'accès. Caus.
— — fixes. Citr.
— — ternes. Cham.
— — rouges. Cupr.
☞ Comparez *Sect. 4.*

SPASMES, excités ou renouvelés par :
— Bain froid (un). Rhus.
— Bruit (le). Ang. (arn?).
— Contrariétés (des). Bell. n-vom.
— Course (une forte). Sulf.
— Eau froide (l'). Caus. rhus.
— — tiède. Ang.
— Émotions morales (des). Ign.

SPASMES provoqués par une Frayeur Ign. sec. stram. sulf.
— Liquides (des) Bell. hyos. stram.
— Lumière (une vive). Bell. citr. stram.
— Matin (le). Plat.
— Nuit (la). Calc. cin. cupr. hyos. kal. lyc. merc. op. sec.
— Périodiquement. Sec. stram.
— Pleurs (des). Cupr.
— Soir (le). Op. stram.

SPASMES provoqués Subitement, ferr. — mur.
— Toucher (par le). Ang. bell. cocc. stram.
☞ *Comparez* les CIRCONSTANCES, *Sect. 4*, et *Voy.* pour les CAUSES dont les spasmes peuvent dépendre, l'article SPASMES, *Sect. 1.*

SQUIRRHEUSES (Indurations). *Voy.* INDURATIONS, *Sect. 1.*

SUREXCITATION NERVEUSE. Alum. arn. ars. *asar.* bell. bruc. calc. *cham.* chin. *coff.* colch. cupr. dros. gran. hyos. ign. iod. kre. *merc. n-vom.* phos-ac. *puls.* rhus. samb. sil. stann. sulf. *teuc. val. veratr. mgs-arc.*

SUR IMPRESSIONNABILITÉ. *Acon.* agar. ang. arn. *ars. asa. asar. aur.* bar-c. *bell.* calc. canth. carb-a. (carb-v.). *cham. chin.* cin. cocc. *coff.* croton. cupr. daph. dros. hep. ign. kreos. *lach.* lyc. magn-m. meph. *merc.* nitr-ac. *n-vom.* phos. puls. stann. *sulf.* teuc. *valer. mgs- arc.*

SYCOSE. Voy. *Chap.* II.

SYNCOPE. *Voy.* DÉFAILLANCE.

SYPHILIS. Voy. *Ibid.*

TABÈS. Voy. *Sect. 1.*

TEMPS (par les changements de). *Voy.* ATMOSPHÈRE.

TENDONS raccourcis. *Voy.* RACCOURCISSEMENT.
— Soubresauts (des). Bell. con. electr. galv. hyos. iod. puls. rhus. sulf-ac.

TENSION. *Voy.* DOULEURS tensives.

TÉRÉBRATION. *Voy.* DOULEURS térébrantes.

TÉTANOS. *Voy.* SPASMES toniques.

Digitized by Google

TIRAILLEMENT. *Voy.* DOULEURS tractives.
— Aigu. *Voy.* DOULEURS déchirantes.
— Par tout le corps. Amb. am-c. bry. calc. *electr.* graph. merc. mez. n-vom. puls. rhus. sep. mgs-aus.
TORPEUR (Sensation de), dans les Membres. Amb. ars. asa. bell. bry. calc. carb-a. caus. cham. chel. chin. cocc. euphr. iod. led. lyc. n-vom. oleand. phos. phos-ac. plat. rhod. rhus. sec. spong. stram. val. zinc.
— Dans les parties malades. Asa. cham. n-vom. oleand. rhus. sulf.
— De tout un côté du corps. Caus.
TRAVAIL (Répugnance pour le). lect.
TREMBLEMENT des Membres. Agar. alum. amb. *ars.* bar-m. *bell.* berb. bry. calc. carb-v. caus. chin. *cic. cocc.* croc. croton. cupr-acet. *electr.* fer. fer-mg. galv. gran. graph. hep. hydroc. hyos. *iod.* kal. lach. lam. lob. lyc. magn-s. mosch. oleand. *op.* petr. *phos.* plat. *natr.* natr-s. nic. nitr-ac. n-vom. *plumb.* prun. puls. ran. sass. *sec.* sen. sep. stann. *stram.* stront. sulf. *tab.* tart. teuc. *ther.* thui. veratr. viol-od. *zinc.* zinc. ox. *mgs-arc.*
— Nerveux. °Arg-nit.
— Spasmodique. Ang-spur.
— Air (au grand). Calc. kal. laur. plat.
— Anxiété (par). Fer. puls.
— Contrariétés (après des). Ran. zinc.
— Douleurs (pendant les). Natr. plat. mgs-arc.
TREMBLEMENT des Membres. Douleurs (après les). Bry.
— Effort (après le moindre). Ammonium-caust. merc. phos. rhus.
— Matin (le). Sil.
— Méditant (en). Bor.
— Parlé (après avoir). Ambr. bor.
— Piano (en jouant du). Natr.
— Promenade (après la). Fer-mg.
— Redressant (en se). Bry.
— Repos (dans le). Plat.
— Soir (le). Bruc. lyc.
TREMBLEMENT GÉNÉRAL. Elect.
TREMBLEMENT INTÉRIEUR (Sensation d'un). Graph. samb. sulf-ac. (*Comp.* VIBRATION.)
TRESSAILLEMENTS et secousses dans les membres. Agar. *alum. ambr. ang.* arn. ars. asa. bar-c. bar-m. bell. bry. calc. carb-v. caus. *cham. cic. cin. cocc.* colch. *con.* cupr. *cupr-acet. cupr-carb.* graph. *hyos. iod.* kal. kal-ch. lach. lact. *laur.* lobel. *lyc.* mosch. *natr. natr-m. op. petr.* plat. *plumb.* ran-sc. *sec. sep.* sil. *sol-n.* squil. stram. staph. sulf. tab. tart. thui. zinc-ox.
— Nuit (la). *Ambr. ars. bell.* cast. cham. con. *cupr.* dulc. *hep.* ign. *kal.* lyc. merc. *natr. natr-m.* natr-s. op. phos. puls. rhab. rhus. sel. sep. *sil.* staph. stront. *sulf.* sulf-ac. tart. *thui.* viol-tr. mgs.
ULCÉRATION (Douleur d'). *Voy.* DOULEUR d'ulcération.
VARICES. Voy. *Chap.* II.
VEINES (Gonflement des). Chin. n-vom. puls. sulf. thui.
VIBRATION DANS LE CORPS. Meph. oleand. op.

Digitized by Google

VIDE (Sensation comme si le corps était). Cocc. kal.

VOLUME (Sensation comme si quelques parties augmentaient de). *Alum.* bov. diad. merc. nitr.

SECTION III. — CONDITIONS

Sous lesquelles généralement les Souffrances apparaissent ou s'améliorent.

NOTA. — Les articles de cette section se rapportent non-seulement aux SYMPTOMES GÉNÉRAUX du texte, mais ils contiennent aussi un résumé des conditions pour les phénomènes principaux dans toute la pathogénésie des médicaments.

☞ *SF.*, signifie *Souffrances.* — *AM.*, *Amélioration.*

AGÉES (Chez les personnes). *Voy.* PERSONNES.

AIR chaud (Par un). *SF.* Aur. calc. *carb-v.* colch. ign. lach. sel. sep.

— Froid (A l'). *SF.* Alum. am-c. aur. bry. calc. camph. carb-v. caus. cham. cocc. daph. hell. hyos. merc. mez. n-mos. n-vom. phos. rhus. sabad. sep. veratr. (*Comp.* FROID.)

— — *AM.* Ant.

— Libre (A l'). *SF.* Am-c. arn. ars. *bry. calc.* camph. cann. caps. carb-v. *caus.* cham. chin. cic. *cocc. coff. con.* fer. graph. grat. hep. *ign. ipec. kal.* led. *lyc.* mang. merc. mos. natr. nitr. nitr-ac. *n-mos. n-vom. petr.* rhus. sabad. sabin. *sen.* sep. spig. staph. *stram. sulf.* sulf-ac. tab. thui. *valer. verat.* viol-tr. zinc. *mgs-aus.*

— — *AM.* Acon. æth. alum. ambr. am-c. am-m. arg. *asa.* aur. bar-c. croc. graph. hell. kal. lach. magn. mgn-m. mang. natr. nic. n-vom. oleand. op. phell. plat. puls. rhod. sass. sen. sep. stann. stront. sulf-ac. tab. tart. *mgs-arc.*

— Du soir (A l'). *SF.* Merc. (carb-v.). sulf.

ALLAITEMENT (Pendant l'). Voy. *Chap.* XX.

AMOUR MALHEUREUX (Par un). *Voy.* ÉMOTIONS MORALES, *Sect.* 1.

APRÈS-MIDI (L'). *Voy.* MIDI.

APPARTEMENT (Dans l'). *SF.* Acon. æth. *alum.* ambr. *asa. aur. croc.* dig. *magn. magn-m.* mang. *op. phos.* phos-ac. plat. *puls.* rhod. sep. sulf. mgs-arc.

APPARTEMENT (Dans l'). *AM.* Arn. bry. caus. coff. con. mang. mosch. sass. stann. mgs-arc.

APPUYANT le pied (En). *SF.* Calc. *bry.* natr. natr-m. nitr-ac. ran. rhus. sil. sulf.

— Sur la partie malade. *SF.* Bell. *bry.* calc. cin. merc. mez. n-vom. *sil.* zinc.

— — *AM.* Alum. am-c. ind. kal. magn-m. mang. men. mur-ac.

Digitized by Google

natr. phos. phos-ac. *puls.* stann. tong.

Assevant (En s'). *SF. Puls. tart.*

Assis (Étant). *SF. Acon.* agar. alum. amb. *anac. ang. ars.* asa. bar-c. bell. calc. caus. *chin. cin.* cyc. dig. *euphorb.* fer. graph. grat. *guai.* magn. magn-m. men. merc. natr. *natr-m.* op. phel. *plat. puls. sep.* sil. staph. *sulf.* sulf-ac. tar. tart. tong. verat.

— *AM.* Aur. calc. carb-a. mang. natr-m. n-vom. petr. phos-ac. staph. verat.

Assis (Après être resté). *SF.* Ang. nitr-ac. n-vom. puls. sep. sil.

Attention sur la douleur (en portant son). *AM.* camph.

Automne (En). *SF.* Aur. rhod. rhus. verat.

Baillant (En). *SF.* Cin. ign. magn. mur-ac. rhus. sass. mgs-arc.

Bain froid (Souffrances par un). Ant. rhus.

Baissant (En se). *SF. Acon.* alum. bar-c. *bell. calc.* cic. cocc. graph. ipec. kal. *led. lyc. mang.* merc. *natr-m.* petr. phos. plumb. *puls. rhus.* sen. sep. spig. sulf. thui.

Bière (Souffrances par la). Voy. *Chap.* XV.

Bilieuses (Pour les personnes). *Voy.* Constitution.

Blondes (Pour les personnes). Voy. *Ibid.*

Brunes (Pour les personnes). Voy. *Ibid.*

Bruit (Par le). *SF. Arn.* calc. ign. lyc. mang. natr. *plat.* sil. zinc.

Bu (Après avoir). *SF. Arn. ars.* aur. *chin. cocc. con.* cupr. hell. hep. hyos. lic. *natr. natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* puls. *rhus.* sep. *sil.* staph. sulf. *verat.*

—Chaud. Cham. dros. hell. merc. puls. mgs-aus.

— — *AM.* Alum. lyc. sulf.

— Froid. *SF.* Calc. cin. graph. natr. natr-m. n-vom. spig. staph. thui.

— Vite. Sil.

Cachectiques (Chez les personnes). *Voy.* chez les Personnes cachectiques.

Café (Souffrances par le). Ars. caus. *cham.* cocc. ign. merc. *n-vom. sulf.*

—*AM.* Cham. coloc. ign. n-vom. ☞ *Comp.* cet article, *Sect.* 1.

Chagrin (Par suite d'un). *SF.* Ign. phos-ac. staph. *Voy.* Émotions morales, *Sect.* 1.

Chaleur (Dans la). *SF. Acon.* amb. arn. ant. aur. bell. bry. calc. *camph.* cann. carb-v. dros. kal. laur. led. lyc. phos. puls. sen. sep. sil. thui. mgs-arc.

— *AM.* Ars. bar-c. caus. coloc. lyc. merc. rhus. stront. sulf. (Comp. *Sect.* 1, même article.)

Chaleur extérieure (Par l'application de la). *AM. Ars.* aur. cham. n-mos. sep. stront. sulf.

Chute (A la suite d'une). *Voy.* Lésions mécaniques, *Chap.* II.

Colère (Par suite d'une). *SF. Bry. cham.* chin. cocc. *coloc.* phos. plat. *staph.*

Colériques (Pour les personnes). *Voy.* chez les Personnes colériques.

Digitized by Google

CONTACT (Par le). *SF. Acon. ang.* arn. ars. bell. *bry.* camph. cann. caps. *chin.* cocc. *colch.* coloc. *cupr. dros. euphorb. hep ign.* lyc. mang. merc. *mez.* natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* phos. phos-ac. *ran.* rhod. rhus. sep. spig. squill. staph. sulf. tar. mgs-arc. mgs-aus.

— *AM.* Asa. calc. grat. mang. men. mur-ac. natr. oleand. plumb.

CONTRARIÉTÉS (Par des). *SF. Voy.* FACHÉ (Après s'être).

CONTUSION (Par suite d'une). *Voy.* LÉSIONS mécaniques, *Chap.* II.

CONVERSATION (Par la). *SF.* Alum. ambr. am-c. anac. *arn.* asa. aur. bell. calc. cann. carb-v. *cocc.* dulc. fer. kal. magn. magn-m. mez. natr. natr-m. n-vom. phos. plat. sil. *stann. sulf.*

— D'autres personnes (en entendant la conversation). Am-c. ars. verat.

COUCHÉ (Étant). *SF.* Amb. Ars. asa. bell. bry. calc. carb-v. caus. dig. hyos. mosch. n-mos. n-vom. rhus.

— — *AM.* Alum. canth. cupr. magn. merc. natr-m. nitr-ac. nitr-sp. phell. staph.

— Côté (sur le). *SF.* Ars. bar-c. graph. hep. *ign. puls.* sabad. *sil.*

— — *AM.* Phos.

— Côté gauche. *SF.* Lyc. phos. sep.

— Côté droit. *SF.* Magn-m. merc. stann.

— Dos (sur le). Phos. puls.

— — *AM.* Ign. puls.

COUCHÉ (Étant). Partie malade (sur la). *SF.* Ars. ign.

— — *AM.* Amb. ign.

COURANT (En). *SF.* Sil. sulf. *Comp.* en MARCHANT VITE.

CRÉPUSCULE (Au). *SF.* Calc.

DÉBAUCHE (Par suite d'une). *Voy.* IVROGNERIE, *Sect.* 1.

DEBOUT (Étant). *SF.* Agar. bry. cocc. con. magn. mang. petr. phos-ac. plat. sabad. stann. *sulf.* zinc.

— *AM.* Ars. calc. mur-ac.

DÉCOUVRANT (En se). *SF.* Aur. con. merc. sil. stront.

DENTITION (Souffrances par suite de la). Voy. *Chap.* XX.

DOUX (Chez les personnes d'un caractère). *Voy.* PERSONNES.

EAU (Par des occupations dans l'). *SF.* Am-c. *calc.* carb-v. *puls. sass.* sep. *sulf.* (*Comp.* REFROIDISSEMENT dans l'EAU.)

— Froide (par l'eau). *SF. Puls.* rhus. spig. sulf.

ÉCHAUFFEMENT (Par suite d'un). *SF.* Acon. carb-v. op. sil. thui. zinc. (*Comp.* FATIGUE, *Sect.* 1.)

ÉCRIVANT (En), ou après avoir écrit. *SF.* Bry. cann. kal. natr-m. sabin. sil. zinc.

EFFORTS CORPORELS (Par des). *SF. Acon.* ambr. *arn. bry. calc.* cann. *chin. coff. cocc. croc.* hell. lyc. *merc.* natr. natr-m. petr. phos. *rhus.* sep. *sil. sulf. verat.*

— *AM.* Sep.

EFFORTS INTELLECTUELS (Par des). *SF.* Aur. *bell. calc.* colch. *lach.* natr. natr-m. *n-vom.* plat. *puls.* sep. sil. *sulf.*

ÉMOTIONS MORALES (Après des). *SF.* Bell. bry. cham. *coff.* co-

Digitized by Google

loc. hyos. *ign.* kal. *lach.* lyc. merc. natr-m. *n-vom.* *op.* phos. *phos-ac.* plat. *puls.* *staph.* stram. verat. zinc. (Comp. *Sect.* 1, ÉMOTIONS MORALES.)

ENFANTS (Médicaments convenables pour les). *Acon.* amb. *bar-c.* bell. *bry.* *calc.* canth. *cham.* chin. cic. cocc. *coff.* dros. *hep.* *ign.* *ipec.* *lyc.* magn. *merc.* *n-mos.* n-vom. puls. *rhab.* rhus. ruta. sabin. *sil.* spong. stann. staph. *sulf.* verat. (Comp. *Chap.* XX.)

ÉTÉ (En). *SF.* Carb-v. calc. lyc. natr. natr-m. sel. (bell. dulc. bry.)

ÉVEILLANT (En s'). Voy. *Chap.* III.

EXCÈS DANS LE COIT (Par des). *SF.* *Voy.* Faiblesse, *Sect.* 1.

FACHÉ (Après s'être). *SF.* *Acon.* alum. *bry.* *cham.* chin. cis. cocc. *coloc.* ign. lach. lyc. *natr-m.* *n-vom.* petr. phos. *plat.* ran. sep. *staph.* sulf. veratr. (*Comp.* ÉMOTIONS, *Sect.* 1.)

FAIBLES (Chez les personnes). *Voy.* PERSONNES.

FATIGUE (Par suite d'une). Voy. *Sect.* 1.

FEMMES (Médicaments convenant surtout aux). *Acon.* ambr. am-m. asa. *bell.* bry. calc. *cham.* *chin.* cic. coff. con. croc. *hyos.* *ign.* magn. *magn-m.* *mosch.* *n-mos.* *plat.* *puls.* rhus. sabin. sec. sep. sulf. valer.

— Couches (en). Acon. ant. arn. bell. bry. cham. coff. hyos. ign. ipec. n-mos. n-vom. puls. rhab. rhus. sabin. stram. verat.

FEMMES enceintes (Médicaments convenant surtout aux). Acon. alum. bar-c. bry. *calc.* cin. *coff.* *con.* croc. dulc. graph. hyos. *ipec.* lyc. magn. natr-m. n-mos. *n-vom.* *petr.* phos. plat. *puls.* rhus. sabin. *sep.* *sulf.*

— Hystériques. Anac. ars. *asa.* *aur.* bell. *bry.* cann. caus. cham. chin. cic. *cocc.* *con.* *grat.* hyos. ign. iod. ipec. *magn-m.* *mosch.* *natr-m.* *nitr-ac.* *n-mos.* *n-vom.* *phos.* plat. *plumb.* *puls.* sep. sil. *stann.* staph. *stram.* *sulf.* *valer.* veratr. *viol-od.*

FEMMES réglées trop abondamment (Chez les). *Acon.* *calc.* *sabin.*

— — (mal réglées). Cocc. graph. puls. sep. sulf.

— Retour (à l'âge). *Lach.* puls.

FRAYEUR (Par suite d'une). *SF.* *Acon.* *bell.* coff. *hyos.* *ign.* *lach.* merc. *op.* phos. plat. *puls.* *samb.* sulf. sec. stann. stram. *verat.* (Comp. *Sect.* 1, ÉMOTIONS MORALES.)

FROID (Par le). *SF.* Agar. am-m. asar. bar-c. calc. camph. canth. caps. cocc. hep. merc. mosch. nitr-ac. n-mos. phos. sabad. sep. sulf.

— *AM.* Thui.

☞ *Comp.* AIR froid et mauvaise SAISON.

FRUITS (Par des). Voy. *Chap.* XV.

GONORRHÉE (Par suite d'une). Voy. *Chap.* XIX.

GRAS (Après avoir mangé des aliments). *SF.* Carb-v. *ipec.* natr. *puls.* thui.

Digitized by Google

GROSSESSE (Pendant la). Voy. *Chap.* XX.

HUMIDE (Par un temps). *Voy.* TEMPS.

HIVER (En). *SF.* (Acon. bell. bry. cham. dulc. ipec. n-vom. sulf. verat.) *Comp.* REFROIDISSEMENT, *Sect.* 1.

INDIGESTION (Par suite d'une). Voy. *Chap.* XV.

IVRESSE (Par suite de l'). *Voy.* IVROGNERIE, *Sect.* 1.

JEUNES personnes (chez les). *Voy.* PERSONNES.

JOIE (Par suite d'une). Coff.

LAIT (Par le). Voy. *Chap.* XV.

LECTURE (Par la). *SF. Calc.* chin. *cocc.* graph. lyc. *natr-m.* n-vom. phos. puls. rut. *sil.*

LÉSIONS MÉCANIQUES (Par des). Voy. *Chap.* II.

LEUCOPHLEGMATIQUES (Pour les personnes). *Voy.* PERSONNES.

LIT (Étant au). *SF.* Ambr. *ars. calc.* caus. daph. *graph. hep. ign. kal. led. lyc. magn. merc. n-vom. phos. puls. rhod.* rhus. *sep.* sil. staph. stront. *sulf.* mgs-arc.

— — *AM.* Ars. bry. evon. lyc. merc. sabad. spong. squil. verat.

— (En s'échauffant au). *SF.* Caus. graph. kal. led. *merc.* phos-ac. *puls. rhus.* sabin. thui. *verat.*

— — *AM.* Am-m. bar-c. *lyc.*

— (En quittant le). *SF. Carb-v.* graph. *guai. ign.* natr-m. valer. *verat.*

— — *AM.* Aur.

LUMIÈRE (Par une vive). *SF.* lyc. merc. stram.

— Du soleil (Par la lumière). Agar. natr. sulf.

LUNE (A la nouvelle). *SF.* Am-c. daph. sil.

— (A la pleine). Alum. sil.

LYMPHATIQUES (Chez les personnes). *Voy.* PERSONNES.

MAIGRES (Chez les personnes). Voy. *ibid.*

MANGEANT (En). *Voy.* REPAS.

— Chaud. *SF. Calc.* cast. *con.* graph. hell. kal. kal-h. mang. *merc.* par. plumb. sulf. thui.

— Froid. *SF.* Bar-c. calc. hell. merc. phos-ac. puls. sep. sil. sulf-ac. mgs-aus.

MARCHANT (En). *SF. Arn. bell. bry. calc. carb-v. chin. con.* dig. dros. *led.* magn-m. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. sabad. *sep.* squill. *sulf.* sulf-ac. *verat.*

— — *AM.* Agar. alum. amb. am-c. *ars. dulc.* fer. graph. magn. *mosch. mur-ac.* nitr. *plat. puls. rhus.* sep. stann. sulf. tar. *valer. veratr.*

MARCHANT vite (En). *SF.* Aur. natr-m. sen. sil. (*Comp.* en COURANT.)

MARCHÉ (Après avoir). *SF.* Ambr. anac. carb-a. natr. plat. rhus. valer.

MASTURBATION (Par la). *Voy.* FAIBLESSE, *Sect.* 1.

MATIN (le). *SF.* Acon. am-c. ant. *arn. aur. bar-c.* bell. *bor.* bry. *calc. carb-a. carb-v. caus.* chin. cin. *clem. coff. con. croc.* cupr. daph. dig. *dros.* dulc. *euphorb.* fer. *graph. guai.* hell. *ign. iod. kal. magn. mgn-m.* meph. mez. natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. *n-vom.* op. petr. *phos. phos-ac.* plumb. ran. *rhab.*

Digitized by Google

rhod. *sass.* sen. sep. spig. stann. *staph.* *stram.* sulf. sulf-ac. thui. val. *verat.* viol-od.

MATIN. Lit (au). *Voy.* au RÉVEIL.

— — (en quittant le). *Voy.* en quittant le LIT.

MATINÉE (dans la). *SF.* Cann. grat. guai. *natr.* phos. phos-ac. *sabad.* sep. staph. *sulf-ac.* viol-tr.

— *AM.* Alum.

MÉCANIQUES (Par suite de lésions). *Voy.* LÉSIONS MÉCANIQUES, *Chapitre* II.

MERCURE (Par l'abus du). Voy. *Chap.* XXVI.

MIDI (à). *SF.* Alum. arg. ars. cic. n-vom. phos. stram. valer. zinc. — (Après). *Agar.* *alum.* *am-c.* *ant.* *asa.* bell. camph. *canth.* *chel.* coff. colch. con. dulc. grat. iod. *laur.* *lyc.* *mosch.* *mur-ac.* natr. *nitr-ac.* nitr-sp. *n-vom.* phos. plumb. sass. sen. spong. staph. stront. *thui.* zinc. (*Comp.* SOIR et REPAS.)

— — Tous les deux jours. Lyc.

— (Avant). *Voy.* MATINÉE.

MINUIT (Après). *SF.* Acon. am-c. *ars.* aur. calc. cann. canth. caps. caus. coff. croc. dulc. graph. hep. iod. kal. *magn.* merc. natr. *nitr.* plat. sil. sulf-ac. tart. *thui.* (*Comp.* NUIT et MATIN.)

MINUIT (Avant). Ang. arn. bry. carb-v. *hep.* *lyc.* merc. *mur-ac.* petr. puls. rhus. *spong.* stann. *tart.* (*Comp.* SOIR.)

MONTANT (En). *SF.* Aur. bry. stann. zinc.

— L'escalier. *Acon.* alum. ang. calc. carb-v. *n-vom.* plat. plumb. rat. *rhus.* stann. sulf. *thui.*

MONTANT (en) haut. Calc.

MORTIFICATION (Par suite d'une). *SF.* *Bell.* *coloc.* *ign.* lach. phos-ac. *plat.* *puls.* *staph.*

MOUILLÉ (Après avoir été), ou par un FROID HUMIDE. *SF.* Ars. calc. n-mosch. *puls.* rhus. sass. sep. sulf.

MOUVEMENT (Par le). *SF.* *Acon.* agn. *arn.* ars. *bell.* *bry.* *calc.* caps. *chin.* coloc. con. *cupr.* dig. *graph.* guai. hell. ign. *ipec.* *kal.* laur. *led.* *merc.* *mez.* *natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. *phos.* plumb. *ran.* *stil.* *spig.* squill. *stann.* *staph.* veratr. *zinc.* *mgs-aus.*

— *AM.* Agar. ambr. ars. *asa.* bar-c. calc. cyc. *dulc.* euphorb. fer. grat. kal. kal-h. lyc. magn. merc. men. *mosch.* *mur-ac.* *natr.* natr-s. op. phell. phos-ac. plat. *puls.* *rhod.* *rhus.* ruta. samb. *sen.* *sep.* sulf. tong. valer.

MUSIQUE (Par la). *SF.* Calc. coff. kal. natr. phos-ac. sep. stann. tab. viol-od. zinc.

— Piano (en jouant du). Anac. calc. kal. natr. sep. zinc.

— Violon (en jouant du). Calc. kal. viol-od.

NERVEUSES (Chez les personnes), *Voy.* PERSONNES.

NOURRISSONS et NOUVEAU-NÉS, (Chez les). Voy. *Chap.* XX.

NUIT (la). *SF.* *Acon.* am-c. *am-m.* ant. *ars.* *aur.* bar-c. *bell.* bis. calc. camph. cann. caps. *carb-a.* carb-v. *caus.* *cham.* *chin.* cin. cinn. clem. *colch.* *con.* *croc.* dig. dulc.

Digitized by Google

eug. fer. graph. *grat.* guai. *hep.* hyos. ign. *kal.* kre. lach. *led. lyc. magn. magn-m. magn-s. mang. merc.* mur-ac. natr. natr-s. nic. *nitr-ac.* oleand. op. par. phos. plat. *plumb.* ran. rhus. *sec.* sep. *sil. spong.* stront. *sulf. sulf-ac. thui.* (*Comparez* MINUIT.)

ŒUFS (Par des). Colch.

ORAGE, ou TEMPS DE TONNERRE (Pendant un). *SF. Bry.* caus. natr. natr-m. nitr-ac. petr. phos. *rhod. sil.*

PAIN (Par le). Voy. *Chap.* XIV.

PARLÉ (Après avoir). *Voy.* CONVERSATION.

PAS (A chaque). C'est-à-dire, en appuyant le pied pour marcher. Calc. bry. natr. natr-m. nitr-ac. ran. rhus. sil. sulf. (*Comparez* en MARCHANT.)

— (En faisant un faux). Bry.

PATISSERIES grasses (Par des). *SF.* Puls.

PERSONNES (Médicaments à consulter chez les) :

— Affaiblies ou épuisées. Arn. ars. calc. carb-v. chin. lach. merc. natr. natr-m. n-vom. Phos. phos-ac. sep. sulf. veratr., etc. (*Voy.* FAIBLESSE, *Sect.* 1.)

— Agées. Ambr. aur. bar-c. con. op. sec.

— Bilieuses. Acon. ars. arn. bry. cham. chin. cocc. n-vom. sulf., etc.

— Blondes. Bell. phos. (caps. clem. con. dig. lyc. merc thui.), etc.

— Brunes. Acon. anac. bry. nitr-ac. n-vom. plat.

— Cachectiques. Arn. ars. calc. chin. merc. nitr-ac. phosph. sulf., etc., etc.

(PERSONNES Médicaments à consulter chez les :)

— Colériques (Chez les.) Ars. bry. cham. cocc. lach. nitr-ac. n-vom. phos., etc.

— Doux (d'un caractère). Bell. cocc. lyc. puls. sil., etc.

— Élancée (à taille). Ambr. n-vom. phos. sep.

— Faibles (de constitution). Ars. bell. calc. chin. merc. nitr-ac. phosph. sec. sep. sulf.

— Flegmatiques. Caps. cocc. puls. sen.

— Hypocondriaques. Asa. *aur.* bell. cham. *chin. con. grat.* hell. magn-m. *mosch.* mez. *natr. n-vom. phos.* phos-ac. plumb. puls. *stann. staph. sulf.* val. *verat. viol-od.* zinc.

— Jeunes gens. Acon. bell. bry. lach., etc., etc.

— Leucophlegmatiques. Ars. chin. merc. nitr-ac. sulf. (ant. bell. dulc. hell. puls. sep.), etc. (*Voy.* ANASARQUE, *Chap.* II.)

— Lymphatiques. Ars. arn. bell. calc. carb-v. chin. merc. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sulf., etc.

— Maigres. Ambr. bry. chin. lach. merc. n-vom. sulf., etc.

— Mélancoliques. Ars. graph. lach. merc. n-vom. sulf., etc. (*Voy.* MÉLANCOLIE, *Chap.* V.)

— Nerveuses. Acon. ars. bry. cham. coff. n-vom. sep. plat., etc.

— Pléthoriques. Acon. arn. bell. calc. hep. merc. sen., etc.

Sèche (d'une constitution).

Digitized by Google

(PERSONNES Médicaments à consulter chez les:)
Ambr. bry. chin. nitr-ac. n-vom.
— Sédentaire (menant une vie). Acon. bry. calc. lyc. *n-vom. sulf.*
— Sensibles. Cupr. ign. phos.
— Sensuelles. Chin. ipec. veratr.
— Vives. Acon. ars. cham. nitr-ac. n-vom., etc., etc.
☞ *Voy.* CONSTITUTION, *Sect.* 1, et *Comp.* ENFANTS et FEMMES.

PERTES DÉBILITANTES (Par suite de). *SF.* Calc. carb-v. *chin.* cin. lach. n-vom. phos-ac. sulf. verat. (Comp. *Sect.* 1, FAIBLESSE.)

PEUR (Par suite d'une). *SF.* Bell. lach. op. puls. veratr.

PIANO (en jouant du). *Voy.* MUSIQUE.

PLÉTHORIQUES (Pour les personnes). *Voy.* PERSONNES.

PLEURÉ (Après avoir). *SF.* Arn. bell. hep. stann.

POMMES DE TERRE (Par les). *SF.* Alum.

PORC (Par la graisse de). Ipec. puls.

POSITION (Par le changement de). *SF.* Nitr-ac. *puls.* rhus.
— *AM. Ign.* valer.

PRINTEMPS (au). *SF.* Aur. *carb-v.* natr-m. rhod. *rhus.* sabad. *veratr.*

PROMENADE (Par la). *SF.* Ars. calc. *camph.* carb-v. caus. *coff. con.* fer. hep. *ipec.* kal. *led. merc. n-vom.* spig. *stram. sulf.* sulf-ac. *verat. mgs-aus.*
— *AM.* Amb. asa. graph. *n-vom. op.* sen. sep. stann.
☞ *Comparez* à l'AIR LIBRE et en MARCHANT.

REDRESSANT (En se). *SF.* Bell. natr-m. *sulf.*
— *AM. Puls.*

REFROIDISSEMENT (Après un). *SF. Acon.* bar-c. *bell.* calc. carb-v. *cham. chin. coff.* coloc. con. *dulc.* graph. hyos. *ipec. lach. lyc. mang.* natr. natr-m. *nitr-ac. n-mos. n-vom.* phos. puls. *sass.* sel. sil. sulf. verat.
— Eau (dans l'), ou par un FROID HUMIDE. Ars. *calc.* carb-v. *dulc.* n-mos. *puls.* rhus. sass. *sulf.*
☞ *Voy.* même article, *Sect.* 1.

RÉGIME (Par la moindre faute de). *SF.* Nat.

REINS (Par suite d'un tour de). *Voy.* LÉSIONS MÉCAN. *Chap.* II.

REPAS (Après le). *SF.* Principalement: Alum. anac. ant. ars. bov. bry. chin. cocc. hyos. ign. n-vom. phos. ran. sep. valer. zinc. (Comparez *Chap.* XV.

REPAS (Après le). *AM.* Alum. natr. phos.
— (Pendant le). *Voy.* en MANGEANT.

REPOS (Dans le). *SF. Agar.* am-c. *asa.* aur. caps. coloc. con. dros. *dulc.* euphor. grat. kal. kal-h. kre. *lyc. magn.* men. *mosch. mur-ac.* natr-s. nitr. op. phell. *phos-ac. plat. puls. rhod. rhus.* ruta. samb. *sen. sep. sil.* stann. *sulf.* thui. tong. *val. viol-od.* zinc. (*Comparez* étant ASSIS, ou COUCHÉ).
— — *AM. Acon.* ant. arn. bar-c. bell. *bry. camph.* coff. colch. *coloc.* cupr. hell. ign. *ipec.* kal. laur. led. merc. nitr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. phos. sabad.

Digitized by Google

sass. spong. *squill.* stram. *verat.*

Repos (Dans le).

Après avoir pris de l'exercice, *SF.* Agar. anac. caus. croc. kal. nitr-ac. phos. *puls.* sep. spig. *stann. valer.* zinc.

Ri (Après avoir). *SF.* Ars. bell. carb-v. *stann.*

Saison (Dans la mauvaise). *SF.* Aur. *carb-v.* colch. merc. natr-m. petr. *rhus.* rut. sulf. *verat.* (*Comparez* en Automne, en Hiver et au Printemps.)

Sèches (Pour les constitutions). *Voy.* Personnes.

Sédentaire (Par suite d'une vie). Voy. *Ibid.*

Sensibles (Pour les personnes). Voy. *Ibid.*

Sensuelles (Pour les personnes). Voy. *Ibid.*

Sexuels (Par suite d'excès). Ars. anac. *calc.* carb-v. *chin.* con. merc. natr-m. *n-vom.* phos. *phos-ac.* sep. *sil. staph. sulf.* (*Comp.* Faiblesse, *Sect.* 1.)

Siége (En quittant son). *SF.* Caus. con. natr-m. nitr-ac. puls. sulf. tart. verat.

Siége (En quittant son). *AM.* Verat.

— (Après avoir quitté son). *SF.* Alum. carb-v. grat. rhus.

Soir (Le). *SF. Acon.* agn. alum. amb. am-c. am-n. anac. *ant.* ars. *asa. bell.* bruc. bry. *caps.* carb-a. carb-v. cin. cis. *coloc.* cyc. daph. *dulc.* eug. euphr. *guai.* hep. hyos. *ign.* ipec. *kal. lyc.* magn. magn-m. *mang.* men. *merc. mez.* natr. natr-m. natr-s. nitr. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. phos. phos-ac. *plat. puls. ran. ran-sc.* rhod. *rhus.* sabin. samb. *sen. sep.* sil. spig. *stann. stront. sulf. sulf-ac.* teuc. thui. valer. *zinc.* mgs-arc. mgs-aus.

Soir (le). — *AM.* Lyc.

— Au lit. *SF.* Ars. ign. led. phos. stront. sulf. thui.

— — *AM.* Nitr.

Société (Étant en). SF. Bar-c. lyc. plumb.

Soleil (Au). *SF.* Agar. ant. graph. natr. sulf.

— *AM.* Plat. stront.

Solitude (Dans la). *SF.* Ars. lyc. phos.

Soufre (Par l'abus du). Voyez *Chap.* XXVI.

Spiritueuses (Par des boissons). *Voy.* Ivrognerie, *Sect.* 1.

Sulfureuses (Par l'abus des eaux). Voy. *Chap.* XXVI.

Tabac (Par la fumée du). *SF. Acon. cham.* clem. *cocc.* coloc. *cupr.* ign. *merc.* natr-m. *n-vom.* petr. *puls.* ruta. sass. sel. sep. sil. spong. stann. *staph.* sulf-ac. tart. thui. verat. (*Comp.* Tabac, *Sect.* 1.)

— *AM.* Coloc. diad. merc. natr.

Temps (Au changement de). *SF. Calc. carb-v. dulc.* graph. lach. mang. *merc.* nitr-ac. phos. *rhus. sil. sulf. verat.*

Temps (Au changement du). Dulc.

— — Du *froid* au *chaud*. Carb-v.

— Chaud (Par un). Aur. calc. *carb-v.* colch. ign. lach. sel. sep. (*Comp.* en Été et pendant un Orage, ainsi que par la Chaleur.)

— Froid. *Voy.* par l'Air froid.

— — et sec. Acon. cham. bell. bry. n-vom. ipec. sulf.

— — et humide. Dulc. verat.

Digitized by Google

Temps humide. Am-c. bor. *calc. carb-v. dulc. lach.* lyc. mang. n-mos. *rhod. rhus.* ruta. sep. *verat.*

— ☞ Comp. *Sect.* 1. Refroidissement.

Thé de Chine (Par l'abus du). *Voy.* Thé, *Sect.* 1.

Transpiré (Après avoir). *AM.* Cal. cham. natr. thui.

Veau (Après avoir mangé du). *SF.* Nitr.

Veillé (Pour avoir). *SF. Carb-v. cocc.* colch. *n-vom. puls.*

Vent (Par le). *SF.* Aur. *carb-v.* con. graph. *lach. lyc.* n-vom. phos. plat. thui.

— d'Est. Acon. bry. (carb-v. hep. sil.)

Vent du nord (Par le). Sep.

Viande fraiche (Par l'odeur de la). *SF.* Colch.

Vieillards (Chez les). *Voy.* Personnes âgées.

Vifs (Pour les tempéraments). *Voy.* Personnes.

Vin (Par le). *SF. Acon.* ant. bell. bov. *calc.* carb-a. *carb-v. coff.* con. lach. natr. natr-m. *n-vom. op.* petr. puls. rhod. sil. stront. *zinc.* sulf. (*Comp.* Ivrognerie, *Sect.* 1.)

Violon (En jouant du). *Voy.* Musique.

Voiture (En allant en). *SF.* Bor. carb-v. cocc. graph. petr. phos. sep. sil.

— *AM.* Nitr-ac.

Section v. — Symptomes concomitants

Qui caractérisent d'une manière générale les Accès de malaise, de défaillance, de spasmes et de douleurs, etc.

Nota. — Avec cette Section, comparez les Symptomes concomitants dans tous les autres chapitres, ainsi que les *Avis cliniques*.

Angoisse. *Ars.* bell. carb-v. *cham.* coff. cupr. hyos. ign. lyc. magn. *natr.* n-vom. rhod. tab. *veratr.*

Agitation. Acon. ars. cham. coff. magn. mang. tab. mgs-arc.

— *Dans les parties souffrantes.* Arn. chin. fer.

Asthmatiques (Souffrances). Bell. berb. cic. cupr. hyos. ign. kre. *lach. natr-m.* op. *puls.*

Baillement. Ign.

Céphalalgie. Caus. cham. graph. cin. lach. lyc. mosch. natr-m. stram.

Chaleur. Berb. carb-v. n-vom. petr.

— *Aux parties souffrantes.* Acon. bry. guai. sulf.

Cœur (Douleur au). Lach.

— (Battement de). Acon. *lach.* petr.

Coliques. Bell. caus. cham. cupr.

Connaissance (Perte de). Arn. bell. cic. cupr. hyos. ign. lach. lyc. oleand. op. stann. stram. verat.

Colère. Ars. cham.

Coucher (Besoin de se). *Ars.* bry. calc. con. *fer.* ipec. lach.

lyc. mosch. *natr-m. n-vom.* oleand. petr. *phos-ac.* sep. *verat.*

CRIS. Acon. bell. caus. cic. hyos. ign. ipec. lach. op. stann. stram. verat.

DÉLIRES. Verat. (*Voy.* FIÈVRES.)

DÉCOURAGEMENT, DÉSESPOIR et EXASPÉRATION. Acon. ars. cham. coff.

FACE, alternativement pâle et rouge. Acon. cham. ign.

— Bleuâtre. Bell. hyos. ign. op.

— Bouffie. Ars. bell. camph. cham. cit. cocc.

— Pâle. Acon. berb. cic. ipec. *lach.* natr-m. n-vom. *puls.* stann.

— Rouge. *Acon.* bell. camph. *cham.* citr. cocc.

FARCES ET GESTICULATIONS. Cupr. stram.

FLATUOSITÉS. Carb-v. chin.

FOURMILLEMENT dans les membres. Bell. bor. cham. n-vom.

FROID ou FRISSONS. Acon. *ars.* bry. calc. coloc. dulc. graph. kal. led. lyc. mez. natr-m. *puls.* rhus. *sep.* mgs-arc.

HORRIPILATION. Ars. bar-c. euph. mez. ran. sep.

HUMEUR (Mauvaise). Bry. chin. coff. n-vom. phos.

INQUIÉTUDE. *Voy.* AGITATION.

LAMENTATIONS et GÉMISSEMENTS. Acon. canth. cham. coff.

NAUSÉES ET DÉGOUT. *Ipec. lach.* natr-m. *n-vom.* petr. puls.

OREILLES (Bourdonnement d'). Acon. n-vom. petr.

PARALYSIE. Natr-m. plumb.

PLEURS. Alum. aur. caus. cham. coff. cupr. puls. stram.

SOIF. Acon. cham. n-vom.

SOMMEIL (Somnolence ou Coma). *Bell.* camph. cham. dros. hyos. ign. *lach.* n-mos. *op.* tart.

SUEUR. Bell. merc. natr. n-vom. sep. tab.

— *Froide.* Ars. lach. verat.

TORPEUR DANS LES MEMBRES. Bell. cham. n-vom.

VERTIGES. *Ars.* berb. *lach.* stram. sulf.

VOMIR (Envie de). *Ipec. lach.* n-vom. puls. sulf.

VUE TROUBLE (ou perte de la). Bell. calc. lach. lyc. n-vom.

YEUX ROUGES. Cupr.

— Larmoyants. Sabad.

CHAPITRE II.

AFFECTIONS DE LA PEAU ET DES ORGANES EXTERNES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ABCÈS. — *Voy.* TUMEURS et SUPPURATION.

ACNÉ. — L'acné, qui se montre chez les JEUNES GENS, surtout au visage, cède souvent à : *Bell. carb-veg. hep.* ou *sulf.*

Digitized by Google

Celle qui survient à la suite d'Excès sexuels, demande de préférence : *Calc. phos-ac.* et *sulf.*

L'acné des Ivrognes demande principalement : *N-vom. led.* et *sulf.*, ou bien encore : *Ars. lach.* et *puls.*

Pour l'Acné rosacée, ce sont : *Caus. cic. led. lach. rhus. rut.* et *sep.*, ou bien encore : *Ars. calc. cann. canth. carb-an.* et *veg. kreos.* et *verat.*, qui paraissent le mieux y convenir. — Aur-m.

Pour l'Acné ponctuée, ce sont : *Bell. hep. natr. nitr-ac.* et *sulf.*

NASARQUE. — Les principaux médicaments sont : *Ars. bry. chin. dig. dulc. hell. merc.* et *sulf.*, et peut-être pourrait-on encore consulter : *Camph. convolv. lact. rhus. samb.* et *sol-nig.* (*Voy.* aussi Hydropisie, *Chap.* I.)

NTHRAX. — *Voy.* Charbon.

RULURES. — *Voy.* Lésions mécaniques.

ULLES. — *Voy.* Pemphigus et Rupia.

ALLOSITÉS. — Ce sont : *Ant. calc. coloc. hep. silic.* et *sulf.* qui paraissent le mieux répondre à cette maladie de la peau. (*Voy.* aussi Cors et Verrues.)

ARCINOME ET SQUIRRHE. — Les médicaments qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces contre ces affections, sont, en général : *Ars. bell. con. n-vom. sep. silic.* et *sulf.*

Contre le Cancer ouvert, ce sont principalement : *Ars. con. silic.* et *sulf.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Aur. bell. calc. hep. lach. merc. nitr-ac. sep. staph.* et *thui.*

Les indurations Squirrheuses réclament de préférence : *Bell. con. sep.* et *silic.*, ou parfois même encore : *Carb-an.* et *veg. cham. n-vom. phos. staph.* et *sulf.* (*Voy.* aussi Indurations, *Chap* I.)

Les affections squirrheuses ou carcinomateuses, par suite d'une Contusion ou d'un Coup, cèdent le plus souvent à : *Con.* ou à *staph.*, si toutefois ce n'est pas *arn.* qui mérite la préférence.

☞ Pour les affections carcinomateuses des organes particuliers, *Voy.* les autres chapitres.

Encore peut-on consulter : Arn. aur. calc. carb-an. chin. clem. col. graph. iod. lyc. merc. nitr-ac. phos. puls. staph. thui.

CARIE. — *Voy.* Affections des Os, *Chap.* 1.

CHARBON. — Le médicament le plus efficace contre le Charbon contagieux ou l'Anthrax provenant du charbon des bêtes à cornes, c'est l'*arsen.*, si toutefois, dans un cas particulier, les

Digitized by Google

symptômes ne réclament pas d'autres remèdes, tels que : *Chin. sil.* et *rhus.* ou même *puls.*

Le PUSTULE MALIGNE cède ordinairement à : *Ars. bell. rhus. silic.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Chin. hyos. mur-ac. sec. sep.*

Le CHARBON NON CONTAGIEUX, ou le FURONCLE MALIN, qui survient ordinairement entre les épaules, demande dans la plupart des cas : *Sil.*, ou bien encore : *Hyos. lyc.* ou *nitr-ac.*

Une autre espèce de CHARBON, qui, au lieu du pus, renferme une espèce de POUX, demande surtout : *Arsen.* et *chin.*

En outre : *Arnica*, au commencement du charbon, *nux-vom.* après l'usage d'*arnica*.

CHLOROSE. — *Voy.* MALADIES DES FEMMES.

CONDYLOMES. — *Voy.* SYCOSE.

CONTUSIONS. — *Voy.* LÉSIONS MÉCANIQUES.

CORS. — Voy. *Chap.* XXV.

COUPEROSE. — Voy. *Chap.* X.

CROUTES. — *Voy.* DARTRES CRUSTACÉES.

CROUTE DE LAIT. — Voy. *Chap.* X.

CYANOSE. — Voy. *Chap.* XXII.

DARTRES. — *Voy.* HERPES, ainsi que : ACNÉ, ECTHYMA, ECZÉMA, ÉRYTHÈME, IMPETIGO, LICHEN, LUPUS, PITYRIASIS, PSORIASIS, etc., et *Comparez* l'article DARTRES, *Sect.* 2.

DARTRE ANNULAIRE. *Voy.* HERPES CIRCINNATUS.

DARTRE CRUSTACÉE. — *Voy.* IMPETIGO.

DARTRE ÉRYTHÉMOIDE. — *Voy.* ÉRYTHÈME.

DARTRE FURFURACÉE — *Voy.* HERPES FURFURACÉ, ECZÉMA, LICHEN, PITYRIASIS et PSORIASIS.

DARTRE LICHÉNOIDE. — *Voy.* ECZÉMA et LICHEN.

DARTRE MERCURIELLE. — *Voy.* ECZÉMA et *Chap.* XXVI, MERCURE.

DARTRE MILIAIRE. — *Voy.* HERPES PHLYCTÉNOIDE.

DARTRE PUSTULEUSE. — *Voy.* ACNÉ, IMPETIGO, ECTHYMA, MENTAGRE, etc.

DARTRE RONGEANTE. — *Voy.* LUPUS et IMPETIGO RODENS.

DARTRE SQUAMEUSE. — *Voy.* ECZÉMA chronique, LICHEN AGRIUS et PSORIASIS.

Digitized by Google

DARTRE VIVE de Sauvages. — *Voy.* ECZÉMA.

DARTRE SYPHILITIQUE. — *Voy.* SYPHILIS.

ECCHYMOSES. — Les ECCHYMOSES, par suite de LÉSIONS MÉCANIQUES, cèdent ordinairement à : *Arn. rhus. sulf. sulf-ac.* suivant les circonstances.

L'ECCHYMOSE SÉNILE demande de préférence : *Con.* ou *arsen.*, ou peut-être encore : *Sulf.* ou *sulf-ac.*

Les ECCHYMOSES, connues sous le nom de *Pourpre hémorrhagique*, ou *Maladie tachetée de Werholff*, réclament de préférence : *Rhus.* ou *bryon.*, ou bien encore : *Led.* et *sec.* — Coccin. iod.

Pour les PÉTÉCHIES, ce sont principalement : *Bryon.* ou *rhus.*, ou bien encore : *Ars.* ou *lach.*

ECTHYMA. — Ce sont : *Ars. merc.* et *rhus.* qui paraissent le mieux répondre à cette espèce d'éruption pustuleuse.

ECZÉMA (Dartre vive de Sauvages?). — L'Eczéma fébrile cède souvent à *petrol.*, ou bien encore à *dulc.* ou *phos.*, surtout si c'est à la suite d'un refroidissement qu'il a apparu.

Pour l'ECZÉMA *chronique*, ce sont : *Clem. dulc. merc.* et *phos.* qui semblent mériter d'être consultés de préférence.

L'*Eczéma*, produit par l'ABUS DU MERCURE, demande de préférence : *Sulph.* ou bien encore : *Acon. bell.* ou *dig.* comme médicaments intermédiaires contre la sur excitation.

ECZEMA SIMPLEX : Ars. dulc. merc. petr. phos. sulf. — Aur.

ECZEMA RUBRUM : les mêmes.

ECZEMA IMPETIGENOIDES : carb-v. con. rhus. zinc.

ENGELURES. — Les médicaments que, jusqu'ici, on a employés avec le plus de succès, sont : *Agar. bell. nitr-ac. petrol. phos. puls.* et *sulf.* (Pour le reste, Voy. *Sect.* 2.) — Iod.

ÉPHÉLIDES. — *Voy.* TACHES.

ÉRYSIPÈLE. — Les meilleurs médicaments contre les divers érysipèles, sont, en général : *Acon. bell. clem. graph. lach. merc. puls. rhus. sil.* et *sulf.* — Aur. camph. canth. carb-an. cham. jad. phos. plumb. chinin?

Pour l'érysipèle SIMPLE, ce sont surtout : *Acon. bell. hep. lach.*

L'Erysipèle FUGACE demande de préférence : *Bell.* ou *rhus.*, ou même *graph.*

Pour l'Erysipèle VÉSICULEUX, ce sont surtout : *Graph.* et *rhus.* ou : *Bell. hep.* et *lach.*

Digitized by Google

Pour l'Érysipèle FLEGMONEUX, ce sont : *Bell. graph. hep. lach. puls.* et *rhus.*

Les Erysipèles SECONDAIRES, accompagnés d'œdème, cèdent souvent à *rhus.*; ceux qui forment des SURFACES ULCÉRÉES, demandent de préférence : *Clem.* ou *rhus.*, et ceux qui passent à la GANGRÈNE, réclament : *Ars.* ou *carb-veg.*

Contre le ZONA, on a employé avec le plus de succès : *Ars. graph. merc. puls.* et *rhus.*

Erysipèle GANGRÉNEUX, Chinin ?

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 2, ÉRYSIPÈLE.

ERYTHÈME. — *Voy.* INTERTRIGO.

ESSERA. — *Voy.* URTICAIRE.

EXANTHÈMES. — *Voy.* ERYSIPÈLE, INTERTRIGO, MORBILLES, ROSÉOLE, SCARLATINE et URTICAIRE.

EXCORIATION. — *Voy.* INTERTRIGO.

FONGUS. — Les meilleurs médicaments contre les végétations fongueuses, sont, en général : *Ant. calc. graph. iod. petr. sep. staph. sil.* et *sulf.*

Le fongus HÉMATOIDE demande principalement *phos.* et le fongus ARTICULAIRE, *ant-crud.*

FURFURES. — *Voy.* DARTRES et TACHES FURFURACÉES.

FURONCLES. — Le médicament principal est *arn.*, employé intérieurement et extérieurement, ou bien *bell.* ou *merc.* administrés seulement à l'intérieur.

Les GROS FURONCLES (une espèce de charbon), qui viennent au dos, demandent de préférence *silic.* ou bien encore : *Hyos. lyc. nitr-ac.*

Pour déraciner la DISPOSITION aux furoncles, ce sont principalement : *Lycop. n-vom. phos.* et *sulf.*

— ☞ *Voy.* encore FURONCLES, *Sect.* 2.

GALE. — Les principaux médicaments sont, en général : *Merc.* et *sulf.* ainsi que : *Carb-veg. caus. clem. hep. lach. lyc. rhus. sep.* et *verat.*, et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : *Dulc. natr. phos-ac.* et squill. — Ol-jec.

Pour la gale SÈCHE ou MILIAIRE, on peut débuter par administrer alternativement *merc.* et *sulf.* en donnant tous les 4, 6 ou 8 jours, une dose de l'un ou de l'autre de ces médicaments jusqu'à ce qu'il y ait amélioration ou changement dans les symptômes. — En cas d'amélioration, l'on attendra, sans rien faire, aussi

Digitized by Google

longtemps que celle-ci continue; mais si elle s'arrête, ou que les symptômes changent de nature, on songera à un autre médicament, qui sera le plus souvent *carb-veg.* ou *hep.* si la gale a conservé la forme *miliaire*, ou *caustic.* s'il est survenu quelques *pustules*. Les restes qui persistent encore après *carb-veg.* ou *hep.* cèdent souvent à *sep.* ou à *verat.*

Pour la gale HUMIDE OU PUSTULEUSE, on peut commencer par administrer alternativement, et de la même manière qu'il est dit plus haut, *sulf.* et *lyc.* Si, ensuite, il y a amélioration, et surtout que la gale devienne plus sèche, ce sera alors *carb-veg.* ou *merc.* que l'on trouvera le plus souvent indiqué. Mais si *sulf.* ni *lyc.* ne produisent aucun changement dans l'espace de 15 ou 20 jours, ou qu'il y ait des pustules très-grosses, on devra avoir recours à *caust.* dont on donnera 2, 3, 4 doses, suivant les circonstances, en administrant la seconde 12 heures après la première, la troisième 24 heures après la seconde, la quatrième 48 heures après la troisième, et ainsi de suite. Si, au bout de trois jours, après la quatrième dose, il n'y a pas encore de changement, on donnera alors quelques doses de *merc.* en en faisant prendre une toutes les 48 heures.

Si, dans cette espèce de Gale, il y a de petits ulcères, ce seront surtout *clem.* et *rhus.* qui mériteront la préférence; et si les pustules dégénèrent en grosses vésicules de couleur jaunâtre ou bleuâtre, ce sera à *lach.* qu'il faudra avoir recours.

La Gale dénaturée par l'abus du *soufre*, demande le plus souvent: *Merc.* ou *caust.* ou bien encore: *Calc. dulc. nitr-ac.* ou *puls.*

L'éruption de FORME GALEUSE, dite GALE DES ÉPICIERS, demande ordinairement *sulf.* et *lycop.* ou bien encore: *Calc. dulc. rhus.* et *graph.* (*Voy.* aussi ÉRUPTIONS GALEUSES, Sect. 2.)

GANGRÈNE. — Les meilleurs médicaments sont: *Ars. chin. lach.* et *sil.* et peut-être pourrait-on consulter: *Bell. euph. plumb.* sec. et *squill.*

Pour la Gangrène SÉNILE, c'est *sec.* et peut-être aussi *con.* qui méritent d'être consultés de préférence.

GERÇURES — *Voy.* RHAGADES.

HERPES CIRCINNATUS, ou *Dartre annulaire.* — C'est *sep.* qui est presque spécifique contre cette sorte de dartre; mais *Schræn* conseille aussi: *Calc. caust.* et *sulf.*

HERPES FURFURACÉ. — Les médicaments qui paraissent le mieux convenir à cette espèce de dartre, sont: *Cic.* et *sulf.* ainsi que:

Digitized by Google

Anac. graph. lach. merc. et *thui.* ou bien encore : *Ars. calc. kreos. led. lyc. natr-m.* — Dulc. graph.

HERPES PHLYCTÉNOIDE ou *Dartre miliaire.* — Ce sont principalement : *Acon. bell. rhus. silic.* et *sulf.* que *Schrœn* recommande contre cette maladie. Outre cela on pourra cependant consulter aussi : *Ars. bov. calc. lyc. merc.* et *sep.*

HERPES ZOSTER. *Voy.* ZONA.

ICTÈRE. — Voy. *Chap.* XVI.

ICHTHYOSE. — Ce sont principalement : *Coloc. hep.* et *plumb.* qu'on a recommandés à cette maladie.

IMPÉTIGO ou DARTRES CRUSTACÉES. — Ce sont principalement : *Lycop.* et *sulf.* ou bien encore : *Calc. cic. dulc. graph. lach. merc. rhus*, qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces contre les diverses éruptions impétigineuses.

Pour l'*Impetigo* SCABIDA, ce sont surtout : *Lyc.* et *sulf.*

Pour l'*Impetigo* SPARSA, ce sont principalement : *Cic. lach.* et *sulf.*

Pour l'*Impetigo* RODENS, ce sont : *Ars. calc. cic. rhus. sep.* et *sulf.* qu'on a principalement recommandés.

INTERTRIGO. — Les meilleurs médicaments sont en général : *Ars. cham. graph. ign. lyc. puls. sep.* et *sulf.*

Les excoriations chez les ADULTES, en été, cèdent souvent à : *Arn. n-vom. lyc.* et *sulf.*

L'écorchure des MALADES ALITÉS, demande de préférence : *Arn.* (ou *plumb*?)

L'érosion des MAMELONS exige surtout : *Arn.* et *sulf.* ou bien encore : *Calc. caus. cham. graph. lyc. n-vom.* et *sep.*

Les excoriations des ENFANTS demandent principalement : *Cham. lycop.* et *sulf.* ou bien encore : *Graph.* ou *sep.* — En cas d'ABUS DE LA CAMOMILLE, ce serait *ign.* et *puls.* qui mériteraient la préférence.

JAUNISSE. — Voy. *Chap.* XVI, ICTÈRE.

LÈPRE. — Ce sont principalement : *Alum. ars. carb-a. carb-v. caus. graph. natr. petr. phos. sep. sil.* et *sulf.* que Héring a reconnus comme les médicaments les plus efficaces contre les diverses formes et degrés de la lèpre.

Pour les TACHES et les TUBÉROSITÉS ROSÉES des lépreux, ce sont principalement : *Alum. natr.* et *sil.*

LÉSIONS MÉCANIQUES. — Les meilleurs médicaments sont, en

Digitized by Google

général : *Arn.* et *rhus.* ainsi que : *Ang. con. euphr. hep. puls. ruta. sulf. sulf-ac.* etc. — Iod.

Pour les suites d'une forte Commotion, par une chute, un coup, etc., le médicament principal est *arn.* mais si, en même temps, il y a eu une forte Frayeur, on fera bien d'administrer une dose d'*opium* ou une dose d'*acon.* s'il y a syncope. — Les maux de tête qui persisteraient après l'emploi de l'*arnic.* cèdent souvent à : *Bell. phos-ac.* ou *cicut.*

Les suites d'un Tour de reins, pour avoir soulevé des fardeaux trop lourds, etc., demandent de préférence : *Rhus.* ou bien encore : *Bry. calc. carb-veg.* et *sulf.*, si *rhus.* ne suffit point.

Les suites d'une commotion par un Faux pas, exigent principalement *bryon.* ou *pulsat.*, et ce n'est que rarement que *rhus.* sera convenable.

Les Contusions demandent principalement : *Arn.* ou *puls.* surtout si ce sont les *muscles* qui se trouvent atteints de préférence. — En cas de lésion des Glandes, ce sont surtout : *Con.* et *phos.* ou bien encore : *Iod.* et *kal.* Si ce sont les Articulations, les Membranes synoviales, les Tendons, qui ont souffert par une contusion, c'est *rhus* qui est préférable ; et si c'est le Périoste qui est lésé, c'est *ruta* qui est le médicament principal.

Pour les Sugillations, par suite d'une contusion, ce sont également : *Arn.* et *rhus.* et si ces deux médicaments ne suffisent pas, on peut encore consulter : *Bryon. con. sulf.* et *sulf-ac.* ou bien encore : *Dulc. lach.* et *n-vom.*

Pour les Luxations et les Entorses, le médicament principal est *arn.* ou *rhus.* Seulement si, après l'administration de ces deux médicaments, il reste encore des douleurs, on peut consulter : *Am-c.* et *ruta.* ou même encore : *Agn. bell. bryon. puls. n-vom.* et *sulf.*

Les Fractures demandent également *arn.* pour faciliter la réunion des os, si toutefois *ruta* ou le *symphitum officinale*, ne sont pas également recommandables.

Les Brulures cèdent le plus souvent, si *arnica* n'y suffit point, à une application de *savon domestique*, ou à une dose (30e) de *sapo*, prise à l'intérieur, ou bien encore à une dose d'*acon.*

Pour les Plaies, ce sont, suivant les circonstances, principalement : *Arn. cic. staph.* et *sulf-ac.* ou même *gran ?*

Les plaies, Avec contusion, faites par des instruments obtus ou contondants, tels que des coups de hache, de sabre, d'épée, etc., demandent de préférence *arn.*

Les plaies, par Morsure, se guérissent le plus facilement, si

Digitized by Google

arnic. ne suffit point, par *sulf-ac.* — Contre les morsures VENIMEUSES, *bell. seneg. chinin? ars? laches?*

Les plaies, faites par des INSTRUMENTS TRANCHANTS, tels que rasoirs, bistouris, etc., demandent de préférence *staph.*

Pour les blessures par des ÉCHARDES, ce sont principalement : *Acon. cic.*, ou même : *Nitr-ac. silic.* ou *hep.*

L'*écorchure* des malades alités. *Arnic. chinin?*

Dans tous les cas de BLESSURES, avec forte HÉMORRHAGIE, que l'*arn.* ne parvient pas à arrêter, on peut donner *diad.* ou *phos.*, ou bien encore *chin.*, si le malade est très-faible.

Pour les blessures qui s'*enflamment* et *suppurent* sans vouloir se guérir, ce sont principalement : *Cham. hep.* ou *silic.*, ou même *merc. puls.* et *sulf.*

En cas de GANGRÈNE d'une partie blessée, c'est principalement *chin.* qui mérite la préférence, surtout au début; mais si la peau commence déjà à se noircir, c'est à *lach.* ou à *arsen.* qu'il faut avoir recours, si toutefois *sil.* n'est pas également indiqué.

Les CONVULSIONS, qui suivent parfois les lésions mécaniques graves, telles que le TÉTANOS TRAUMATIQUE, etc., demandent, si *arnic.* ne suffit point, *ang.* ou *coccul.*

La FIÈVRE TRAUMATIQUE cède ordinairement à *arn.* ou à *acon.*, et ce ne sera que rarement qu'on devra avoir recours à *rhus* ou à *bryon.*

Les affections CÉRÉBRALES, par suite d'une blessure, avec COMMOTION DU CERVEAU ou de la MOELLE ÉPINIÈRE, demandent, si *arnic.* ne suffit pas, *bell. cic. cin.*, ou bien encore *calc.* ou *hep.*

LICHEN. — Dans le *Lichen* SIMPLE, ce sont : *Acon. bryon.* ou *puls.* qui, selon *Schrœn*, paraissent le mieux convenir aux symptômes gastriques concomitants; tandis que *cocc.* et *dulc.* semblent se rapporter le mieux à toute la maladie.

Pour le LICHEN AGRIUS, ce sont : *Cic. lyc. mur-ac.* ou *sulf.*, qui paraissent devoir être consultés de préférence.

LUPUS, ou DARTRE RONGEANTE. — Ce sont : *Alum. ars. calc. cic. rhus. sep.* et *sulf.* qui paraissent se rapporter le mieux à cette espèce de tubercules.

LUXATIONS. — *Voy.* LÉSIONS MÉCANIQUES.

MACULES. — *Voy.* TACHES.

MILIAIRE. — Les principaux médicaments sont : *Acon. ars. bell. bry. cham. ipec. puls.* et *sulf.*

Si l'éruption est accompagnée de grande ANGOISSE, c'est surtout *ars.* qui mérite la préférence.

Digitized by Google

Chez les FEMMES EN COUCHE, c'est principalement : *Bryon.* ou *ipec.*, et chez les ENFANTS, ce sont : *Acon. bell. bry. cham.* ou *ipec.*

En cas de SUPPRESSION SUBITE de l'éruption, ou si elle tarde à s'établir, avec souffrances asthmatiques, symptômes gastriques et accès de défaillance, c'est *ipec.* qui mérite la préférence.

MILIAIRE POURPRÉE. — Les principaux médicaments sont : *Acon.* et *coff.*, ou bien *sulf.* ou *bell.*, si *acon.*, ni *coff.* ne suffisent pas. En cas de complication de cette maladie avec la scarlatine, c'est *dulc.* qui mérite la préférence. (*Comp.* SCARLATINE.)

MORBILLES. — C'est la maladie, appelée vulgairement ROUGEOLE, que nous désignons par le nom de *Morbilles*, venant du mot latin *Morbilli.* Les médicaments principaux sont : *Acon.* et *puls.*, ou encore : *Bell. bry. chin. phos.* et *sulf.*

C'est surtout pour faciliter l'éruption et pour abréger la période des prodrômes qu'on emploiera avec succès *acon.* ou *puls.*, ou même *coff.*, si les malades sont très-agités, avec insomnie et exaspération.

La PHOTOPHOBIE, qui survient parfois, cède souvent à *bell.*, si *acon.* ni *puls.* ne suffisent point. — Encore : *Phos. sulf.*

La TOUX réclame parfois encore une dose de *coff.* ou de *hep.*, après l'emploi de l'*acon.*; mais s'il y a *bronchite* ou *pneumonie*, il faudra avoir recours parfois à *bryon.*

En cas de RÉPERCUSSION de l'éruption, ce sont principalement : *Bry. puls.* et *phos.*, ou bien encore : *Ars. bell. caus. hell.* et *sulf.* qui méritent d'être consultés.

C'est surtout contre des AFFECTIONS CÉRÉBRALES qu'on devra consulter : *Bell.* ou *stram.*, ou encore : *Ars. hell.* ou *puls.*

Les affections PULMONAIRES demandent de préférence : *Bry. phos.* ou *sulf.*

Les affections PUTRIDES : *Phos. puls.* ou *sulf.* — Ars. carb-v. mur-ac. phos-ac. sulf-ac.

Pour les affections qui se manifestent après la cessation de la maladie même, ce sont : *Bry. carb-veg. cham. chin. dros. dulc. hyos. ign. nux. rhus. sep. stram.* et *sulf.*, qui se montrent le plus souvent convenables.

Les AFFECTIONS CATARRHALES, telles que TOUX, ENROUEMENT, MAL A LA GORGE, etc., exigent, suivant les circonstances, surtout : *Bry. carb-veg. cham. con. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. sep.* ou *sulf.* — Si la toux est sèche et *creuse*, ce sont principalement : *Cham. ign. n-vom.*; et si elle est *spasmodique*, ce sont : *Bell. cin. hyos.* ou *carb-v. dros.*, etc. — Canth. cupr. digit. ipec.

Digitized by Google

Les Diarrhées muqueuses demandent souvent : *Chin. merc. puls.* ou *sulf.*

L'Otite et l'Otorrhée exigent de préférence : *Puls.* ou *carb-v.*, ou bien encore : *Colch. lyc. men. merc. nitr-ac.* et *sulf.*

La Parotite cède ordinairement à *arn.* ou à *rhus.*, et la Miliaire blanche demande parfois *nux-vom.*

En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : Vertiges, *yeux rouges et douloureux, avec photophobie;* coryza; mal à la gorge, avec enrouement; *toux courte, sèche et creuse; élancements dans le côté et la poitrine; insomnie,* ou peu de sommeil, avec rêves vifs, et réveil fréquent en sursaut; *chaleur sèche, universelle,* avec *face rouge et chaude* ou bouffie; saignement de nez; envie fréquente d'uriner; vomissement, ou coliques, même avec diarrhée.

Belladonna, quand il y a : Gonflement volumineux des parotides, avec salivation; *mal à la gorge, avec déglutition empêchée et élancements pénibles en avalant;* enrouement et toux sèche qui fatigue la poitrine, avec oppression et accès de suffocation; chaleur sèche, avec *mal de tête violent au front, délire* et tressaillements convulsifs des membres; *soif violente;* grande angoisse et inquiétude avec surexcitation nerveuse et insomnie.

Bryonia, s'il y a : *Douleurs rhumatismales* dans les membres, avec toux sèche et élancements dans la poitrine en respirant et en toussant.

China, s'il y a : Coliques violentes, avec soif inextinguible.

Phosphorus, s'il y a : *Symptômes typhoïdes,* avec perte de connaissance; *diarrhée aqueuse;* langue chargée d'un enduit sale, épais; lèvres noires; grande faiblesse; ou bien s'il y a toux sèche, avec envie de vomir ou vomissement.

Pulsatilla, dans presque toutes les périodes de la maladie et dans la plupart des cas, même les plus graves, avec symptômes putrides et typhoïdes; et surtout si, en même temps, il y a : *Inflammation de l'oreille interne ou externe,* avec ou sans otorrhée; bouche sèche, *sans soif;* toux courte et sèche, avec élancements dans la poitrine, etc.

Stramonium, s'il y a : Délires avec *visions effrayantes de rats, de souris,* etc.; envie de se cacher; affection spasmodique de la gorge et déglutition difficile.

Sulfur, surtout s'il y a : Forte *inflammation des yeux,* avec éruption peu développée; ou bien : *Otalgie violente,* avec otorrhée purulente, dureté de l'ouïe, déchirement et pulsation dans la tête; douleur dans les membres, et faiblesse paralytique; ou

Digitized by Google

même encore, s'il y a des symptômes typhoïdes, avec toux grasse et expectoration de mucosités puriformes.

En outre, on pourra consulter :

ARSENICUM, quand il y a : *Suppression* de l'exanthème ; couleur terreuse de la face, avec des raies bleues ou brun-verdâtre ; croûtes autour de la bouche ; *face bouffie, pâle*, alternant avec rougeur ; *douleurs brûlantes, pulsatives aux yeux* et photophobie ; *symptômes typhoïdes*, vomissement ; diarrhée.

BRYONIA, d'un secours admirable après l'usage d'acon., dans les morbilles *inflammatoires*, avec ophthalmie, constipation, pneumonie ou pleurésie ; il contribue aussi au développement ou à la réapparition de l'exanthème, après répercussion.

CHINA, lorsqu'il y a : Affections abdominales ; *selles fréquentes ;* amaigrissement ; face pâle ; *grande prostration* et *apyrexie*.

IPECAC. d'une grande utilité dans les complications *gastriques*, avec forte fièvre ; toux courte et sèche ; respiration accélérée ; *langue chargée ; nausées ;* vomissements et agitation.

PULSATILLA, quand il y a : Proéminence de l'affection catarrhale, des membranes muqueuses de la bouche et des voies aériennes. — Facilite aussi le développement de l'exanthème.

Pour le reste des médicaments cités, *voyez*-en la *pathogénésie*, et consultez, dans leurs chapitres respectifs, les AFFECTIONS LOCALES qui peuvent accompagner les morbilles.

NÆVI. — *Voy.* TACHES DE NAISSANCE.

PANARIS. — Ce sont : *Hep. lach. sil.* et *sulf.*, qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces pour guérir ou faire avorter les panaris. (Pour le reste, Voy. *Sect.* 2.)

PAPULES. — *Voy.* LICHEN et PRURIGO.

PEMPHIGUS. — Ce sont : *Bell. dulc. rhus.* et *sep.*, qu'on a employés avec le plus de succès tant contre le *Pemphigus chronique*, que contre le *Pemphigus aigu*. (*Voy.* aussi ÉRYSIPÈLE VÉSICULEUX, maladie qui a une telle analogie avec le PEMPHIGUS AIGU, qu'il ne serait pas étonnant que les mêmes médicaments guérissent ces deux maladies. — Canth. hep. ran.

PÉTÉCHIES. — Ce sont surtout *bryon.* et *rhus.*, ou encore *ars.*, qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces.

PHLYCTÈNES. — *Voy.* ECZÉMA, DARTRES, GALE, MILIAIRE et VARICELLES.

PHTHYRIASIS. — Ce sont principalement : *Ars.* et *chin.*, ou peut-être encore *merc.*, qui méritent d'être consultés contre cette ef-

frayante maladie, caractérisée par la production de Poux, soit dans la peau, soit dans une espèce de tumeur, semblable au *Charbon*.

PIQURES D'INSECTES. — Ce sont ordinairement *acon. arn. bell.*, ou *merc.*, qui, suivant les circonstances, produisent le soulagement le plus prompt.

En cas de piqûres à des endroits très-sensibles, et lorsqu'il s'en est suivi de l'inflammation avec fièvre, on peut faire respirer immédiatement *camph.* et administrer *acon.*, si le camphre ne suffit point.

En cas de piqûres à la Langue, par des abeilles, on donnera d'abord *acon.*, et si c'est nécessaire, une demi-heure après, *arn.* Si *arn.* ne soulage pas non plus, on donnera, au bout de 2, 3 heures, *bell.*, toutes les demi-heures une petite cuillerée (30e 2, 3 glob. en solution). Si *bell.* ne suffisait pas non plus, on donnerait, au bout de 2, 3 heures, *merc.*

En cas de piqûres dans l'OEil, on administrera de préférence *acon.* et *arn.* alternativement, en laissant agir chaque dose d'*acon.* pendant une heure, et chaque dose d'*arn.* pendant 3 à 4 heures.

PITYRIASIS. — *Voy.* Taches *furfuracées*.

PLAIES. — *Voy.* Lésions mécaniques.

PORCELLAINE. — *Voy.* Urticaire.

POURPRE. — Le pourpre Hémorrhagique, ou la Maladie tachetée de Werlhof, demande ordinairement *bryon.* ou *rhus.*, si toutefois l'ensemble des symptômes n'indique pas aussi *led.* ou *sec.* — Coccin. iod.

Pour le Pourpre sénile, ce sont principalement *ars.* et *con.*

PRURIGO. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Calc. hep. merc. nitr-ac. sep.* et *sulf.*

Pour le prurigo au Scrotum, ce sont surtout : *Dulc. rhod. nitr-ac.* et *sulf.*, ou bien encore : *Ambr. cocc. petr.* et *thui.*

Pour celui à l'Anus, ce sont principalement : *Merc. nitr-ac. sep. sulf.* et *thui.*; ou bien encore : *Bar-c. kal.* et *zinc.*

Pour celui à la Vulve, ce sont : *Calc. con. natr-m. sep. et sulf.*

☞ *Voy.* aussi *Sect.* 2, Prurit.

PSORIASIS. — Les médicaments qui paraissent le mieux répondre à cette éruption squameuse, sont en général : *Bryon. calc. dulc. led. lyc. sep.* et *sulf.*, ainsi que : *Caust. clem. graph.* et *rhus.*

Pour le *Psoriasis* Palmaris, ce sont surtout : *Sulf.* ou *mur-ac.*, ou même *zinc.*

Digitized by Google

Pour le *Psoriasis* FACIALIS, ce sont : *Calc.* et *sulf.*, ou bien : *Graph. lyc. sep.*; et peut-être encore : *Bry. cic. led. merc. oleand.*

PUSTULES. — *Voy.* ACNÉ, IMPÉTIGO, VACCINE et VARIOLE.

RHAGADES. — Ce sont : *Alum. calc. hep. lyc. merc. petr. rhus.* et *sulf.* qui méritent d'être consultés de préférence.

Les Rhagades des ouvriers qui travaillent les mains dans l'eau, demandent de préférence : *Calc.* et *hep.*, ou bien encore : *Alum. merc. sass.* et *sulf.*

Les Rhagades qui se manifestent en hiver cèdent le plus souvent à *petr.* ou à *sulf.*

ROSÉOLE. — C'est sous ce nom que nous désignons ici la maladie, que, dans le texte des médicaments, nous avions appelée ROUGEOLE sans savoir que ce sont constamment les MORBILES (*morbilli*), qu'en France on désigne par ROUGEOLE. La ROSÉOLE (*rubeolæ* ou *roseolæ*) est une maladie qui tient le milieu entre la *scarlatine* et les *morbilles* (rougeole des Français), de manière que, les symptômes des membranes muqueuses se rapprochant de ceux de la scarlatine, l'exanthème se rapprochera de celui des morbilles, et *vice versâ*.

Les principaux médicaments contre cette maladie, sont, suivant les circonstances : *Acon. bell. nux-vom.* et *puls.*

ROUGEOLE. *Voy.* MORBILLES et ROSÉOLE.

RUPIA. Ce sont : *Caus. graph. sep. sil.* et *sulf.*, ou bien encore : *Bor. kal. nitr-ac* et *petr.* qui paraissent se rapporter le mieux à cette espèce de *bulles*.

SCARLATINE. — Le médicament principal est *bell.*, si toutefois les circonstances n'en exigent pas encore d'autres, tels que : *Am-c. bar-c. lach. merc. phos. sulf.*, etc. — Camphor.

Pour la FIÈVRE dans la période des prodromes, c'est *acon.* qui mérite la préférence, si *bell.* ne suffit point.

Pour l'ANGINE, se sont *bar-c.* et *merc.* qui occupent le premier rang après *bell.*

Contre l'ANGINE GANGRÉNEUSE, ce sont surtout : *Am-c. ars.* et *carb-veg.* ou peut-être encore *lach.* ou *sulf.*

Les VOMISSEMENTS demandent souvent *acon.* ou *ars.* s'ils ne veulent pas céder à *bell.*; Pour le TÉNESME et la STRANGURIE, c'est *con.* et pour les SPASMES PULMONAIRES c'est *ipeo.* qui, après *bell.*, méritent la préférence.

L'INSOMNIE demande souvent *acon.* ou *coff.*

Digitized by Google

En cas de RÉPERCUSSION de l'éruption, ce sont ordinairement : *Bry. phos. phos-ac.* et *sulf.* qui sont les plus aptes à la faire reparaître. Mais s'il survient des symptômes cérébraux avec SOMMEIL COMATEUX, c'est *op.* qui mérite la préférence ; ou *bell.* s'il y a sursauts en fermant les yeux.

Pour la PAROTITE qui survient parfois à la suite de la scarlatine, ce sont principalement : *Bell. carb-veg. phos. rhus.* et *sil.*, ou bien *merc.*

Pour les AFFECTIONS HYDROPIQUES à la suite de la scarlatine, ce sont, en général : *Arn. ars. bell. dig. hell. phos-ac.* ou *sen.* — Pour l'HYDROCÉPHALE, ce sont : *Arn. bell. hell.* et *phos-ac.* — Pour l'HYDROTHORAX : *Ars. hell. sen.*, ou bien : *Arn.* ou *dig.* — Pour l'ASCITE : *Dig.* ou *hell.*, et pour l'ANASARQUE : *Ars.* ou *hell.* ou *bar-m.*

Pour l'OTITE ou l'OTORRHÉE à la suite de la scarlatine, ce sont principalement : *Bell. hep.* ou *puls.*, ou : *Colch. lyc. men. merc. nitr-ac.* ; ou bien, s'il y a CARIE des osselets : *Aur. calc. natr-m.* ou *sil.*

Pour la SCARLATINE MILIAIRE, ou la MILIAIRE POURPRÉE, ce sont principalement : *Acon.* et *coff.*, ou bien *sulf.* et *bell.* si ni *acon.* ni *coff.* ne suffisent. En cas de complication de la miliaire pourprée avec la scarlatine, *dulc.* se montre souvent très-efficace.

En tout cas, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, s'il y a : Coliques fréquentes, avec *vomissements bilieux ;* forte fièvre, *avec chaleur sèche*, pouls fréquent, plein et accéléré ; *congestion à la tête*, avec face bouffie, vertiges et étourdissement ; ou délires ; ou assoupissement avec réveil en sursaut ; toux sèche, courte, douloureuse ; saignement de nez, ou même hémoptysie ; inflammation de la gorge.

BELLADONNA, s'il y a : *Inflammation violente de la gorge* et des *amygdales*, avec douleurs lancinantes ou *constriction spasmodique ; impossibilité d'avaler le moindre liquide, qui parfois sort par les narines ; péril de suffocation*, en tâtant le gosier ou en tournant la tête ; *soif violente,* soit sans ou avec hydrophobie ; yeux enflammés et douloureux, avec photophobie ; pression violente au front, comme si les yeux allaient être poussés hors des orbites, ou déchirement et élancements dans la tête ; vertiges, avec obscurcissement de la vue ; langue rouge et sèche ; *insomnie, avec surexcitation nerveuse*, visions effrayantes en fermant les yeux, sursauts et tressaillements.

MERCURIUS, s'il y a : Inflammation et gonflement volumineux des amygdales, avec salivation, ulcères dans la bouche, engorgement des glandes inguinales, etc.

Digitized by Google

PHOSPHORUS, s'il y a : Langue et lèvres sèches et dures, couvertes de croûtes noirâtres ; *perte de la parole et de l'ouïe ;* dysphagie ; incontinence d'urine ; *chute abondante des cheveux.*

RHUS, si l'exanthème dégénère en une espèce d'érysipèle vésiculeux, avec somnolence, sursauts, agitation, strangurie et forte soif.

SULFUR, s'il y a affection cérébrale qui ne veuille pas céder à *bell.* avec *sommeil soporeux*, sursauts, convulsions des yeux ; ou délires continuels ; face bouffie et d'un rouge vif ; nez obstrué ; langue sèche, fendillée, rouge, et couverte de mucosités brunâtres ; soif et dysphagie.

En outre, on pourra consulter :

ARSENICUM, quand il y a : perte totale des forces, amaigrissement subit, fièvre nocturne, avec chaleur brûlante ; face brûlante ; distorsion des traits, mains froides et adypsie ; *angine gangréneuse*, grande agitation et insomnie ; ulcération fétide. — Convient aussi dans les hydropisies à la suite de la scarlatine.

CAPSICUM, *forte rougeur* de la face, alternant avec *pâleur ;* lèvres gonflées et gercées ; vésicules brûlantes dans la bouche et à la langue ; salive muqueuse ; *excoriation de la gorge ;* déglutition douloureuse, avec plénitude et serrement dans la gorge ; pression douloureuse dans le palais et le voile du palais en avalant, avec douleur anxieuse dans les ganglions de la nuque ; sensation de *contraction* et de *spasmes* dans la gorge ; chatouillement et rudesse dans la gorge, avec éternuement, enrouement, et toux saccadée ; *accumulation de mucosités épaisses dans le nez et la gorge.*

MUR-AC. Dans la *scarlatine maligne*, avec rougeur foncée des joues ; couleur livide du cou, yeux rouges et éteints ; efflorescence, irrégulière, faible, qui change en couleur rouge-foncé, entre-mêlée de pétéchies ; ulcération des amygdales et des parties environnantes ; haleine fétide ; écoulement corrosif par le nez, avec érosion et vésicules autour du nez et des lèvres.

SULFUR-AID. Pâleur de la face ; perte subite des forces ; frissons fréquents ; douleurs lancinantes dans la gorge, avec gonflement jusqu'aux glandes sous-maxillaires ; taches rouge-bleuâtre, couvertes d'une membrane, avec suppuration en dessous ; éruption vicieuse, foncée, avec pétéchiés.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *voyez*-en la *pathogénésie*, et consultez, dans leurs chapitres respectifs, les diverses AFFECTIONS LOCALES qui peuvent accompagner la scarlatine.

SQUIRRHE. — *Voy.* CARCINOME.

Digitized by Google

STÉATOME. — *Voy.* TUMEUR STÉATODE.

STROFULE. — Ce sont principalement : *Cic. cham.* et *caust.* qu'on a recommandés contre cette espèce de *Lichen.*

SUPPURATIONS. — Ce sont ordinairement : *Hep. lach. merc. silic.* ou *sulf.* qui, en cas de suppurations opiniâtres, méritent d'être consultés de préférence.

Les suppurations de mauvaise nature demandent surtout : *Asa. merc.* et *silic.*.

SYCOSE. — Ce sont *thuj.* et *nitr-ac.* ou bien *cinnab. euphr. lycop. phos-ac. sabin.* et *stap.* qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces contre les condylômes ou autres excroissances sycosiques. Souvent aussi on obtient une guérison très-prompte, en administrant alternativement, de 3 en 3 jours, *merc.* (3e) et *sulf.* (3e).

SYPHILIS. — Le médicament principal est *merc.* (*viv.* ou *solub.*). Mais rarement on parviendra à guérir les CHANCRES PRIMITIFS par les *dernières* dilutions, qui souvent ne font qu'aggraver les souffrances en irritant le système nerveux du malade.

La méthode la plus sûre pour guérir le chancre RÉCENT, à l'état aigu, est d'administrer tous les jours, ou du moins tous les 2 jours, une dose (1/4 de grain) de la 3e *trituration* de mercure, jusqu'à ce qu'il survienne une amélioration sensible, et sans se laisser dérouter par l'aspect des ulcères dans les premiers jours. AUCUN CHANCRE RÉCENT NE SE GUÉRIT SANS S'ÊTRE AGGRAVÉ D'ABORD. Mais, en continuant le *merc.*, on verra, au bout de 8, 10 jours (un œil exercé pourra souvent s'en apercevoir déjà le quatrième ou le sixième jour) survenir, sur le fond lardacé des ulcères, des points d'une bonne granulation qui, de jour en jour, fera plus de progrès en même temps que les ulcères commenceront parfois à saigner et que les bords s'affaisseront.

Dans le cas où le chancre, sous l'administration du mercure, tarderait à se cicatriser entièrement, ou que l'ulcère montrerait une grande tendance à la production de *végétations*, ce serait *nitr-ac.* qu'on administrerait avec succès à la dose d'une goutte (3e), matin et soir, ou bien à la dose de 3, 6 glob. en solution dans l'eau, une cuillerée matin et soir. Mais il faut se garder de l'administrer avant que la perte de substance soit réparée par le *mercure.*

C'est également *nitr-ac.* qui souvent convient de préférence contre les ulcères syphilitiques qui pendant longtemps ont été traités infructueusement par les fortes doses de mercure de l'ancienne école.

Digitized by Google

Si le chancre a passé de l'état aigu à l'état CHRONIQUE, quoiqu'étant en *primitif*, il suffit, dans la plupart des cas, d'administrer 3 doses de la 3e trituration de *merc.* une dose toutes les 48 heures, en laissant, après la 3e dose, agir le médicament sans rien faire. Ce n'est que rarement qu'au bout de 3 à 4 semaines on aura besoin de donner une nouvelle dose de *merc.*

C'est ordinairement dans les cas où le chancre primitif a passé à l'état chronique que l'on voit survenir, en même temps que l'ulcère perd son aspect syphilitique, les *macules* ou *taches vénériennes*, avec les boutons au front, au menton et autour de la bouche. Ces symptômes secondaires disparaissent ordinairement par le *merc.* avec les restes de l'ulcère primitif ; et si, après la guérison de celui-ci, il restait encore des traces qui ne voulussent pas céder à ce médicament, ce serait *lach.* (2, 3 doses) qui souvent achèverait la guérison.

Les CHANCRES SECONDAIRES A LA GORGE, qui ordinairement n'apparaissent que par suite d'applications mercurielles sur le chancre primitif, demandent le même traitement que le chancre CHRONIQUE (2, 3 doses de *merc.* 3e *trit.*); ou bien quelques doses de *thui.* si le malade a fait abus du *merc.*

Les BUBONS qui ordinairement sont la suite de la cautérisation du chancre primitif et qui, dans beaucoup de cas, apparaissent pendant que celui-ci n'est pas encore cicatrisé, ne demandent pas de traitement particulier et disparaissent le plus souvent avec l'ulcère primitif par le *merc.* Mais s'ils ont apparu après la cicatrisation du chancre, et que surtout le malade ait fait abus du mercure, c'est alors *nitr-ac.* qui est le médicament principal; souvent cependant on trouvera aussi *aur.* ou *carb-v.* d'une grande utilité.

La syphilis CONSTITUTIONNELLE, maladie qui rarement est entièrement franche, exige également le *merc.*, si toutefois le malade n'en a pas fait abus. Dans le cas contraire, ce seraient : *Lach. thui. nitr-ac. aur.* et *sulf.* qu'il faudrait consulter de préférence, ou bien encore : *Alum. bell. carb-veg. clem. dulc. guaj. hep. iod. lyc. phos-ac. sass.* et *staph.*

Les douleurs OSTÉOCOPES syphilitiques demandent de préférence : *Merc. lach.* et *aur.*; les TACHES et DARTRES : *Merc. lach. nitr-ac.* et *thui.*; les OPHTHALMIES : *Merc.* ou *nitr-ac.*

TACHES. — Les TACHES DE ROUSSEUR (*Lentigines*, Éphélides), demandent de préférence : *Verat.*, ou bien encore : *Bry. lyc. natr.* et *puls.*

Les TACHES HÉPATIQUES (*grandes Éphélides, Éphélides hépa-*

Digitized by Google

tiques), exigent surtout : *N-vom. phos. sep.* et *sulf.*; ou bien encore : *Ant. con. hyos. lach. lyc. merc.* et *natr.*

Les TACHES FURFURACÉES (*Pityriasis*), demandent de préférence : *Ars. alum. bry. lyc. phos.* et *sep.*; et celles qui occupent la TÊTE ou le bord du cuir chevelu : *Ars.* et *alum.*, ou peut-être encore : *Calc. graph. oleand.* et *staph.*

Les taches chez les FEMMES ENCEINTES cèdent le plus souvent à *sep.*

Pour les TACHES DE NAISSANCE (*Nævi*), ce sont principalement : *Carb-veg.* et *sulf.*

TANNES. — *Voy.* ACNÉ ponctuée.

TEIGNE. — Voy. *Chap. VI.*

TUMEURS. — Pour les tumeurs INFLAMMATOIRES, ou les FLEGMONS, ce sont principalement : *Ars. bell. bry. cham. hep. puls. phos.* et *sulf.* qui suffisent quelquefois à prévenir la suppuration et à amener la résolution de la tumeur. — *Arsen.* convient surtout s'il y a : Douleurs brûlantes dans la tumeur ; — *Bryon.*, si la tumeur est chaude et tendue, pâle ou rouge ; — *Bell.*, si la rougeur de la tumeur s'étend au loin sur les parties environnantes ; — *Hep.* ou *rhus.*, si la tumeur est douloureuse au toucher ; — *Puls.*, si elle a une auréole rouge, etc.

Pour les tumeurs ENDURCIES, ce sont principalement : *Bar-c. carb-an.* et *veg. con. iod.* et *kal.*, ou bien encore : *Bry. cham.* et *sulf.* qui souvent amènent la résolution sans suppuration.

Dans le cas où la formation du pus aurait déjà commencé et que la résolution ne serait pas possible, ce seraient : *Lach.* et *hep.* qui amèneraient le plus promptement l'*ouverture de l'abcès.*

Pour les ABCÈS OUVERTS, lorsqu'ils suppurent trop longtemps, c'est par *calc. hep. merc. phos.* et *sil.* que, dans la plupart des cas, on obtiendra la plus prompte guérison. Ce sont surtout *phos.* et *sil.* qui conviennent lorsque, par suite d'une suppuration opiniâtre, il y a un état de consomption (*Voy.* aussi SUPPURATION et ULCÈRES).

Les ABCÈS PAR CONGESTION ne demandent ordinairement pas d'autres médicaments que ceux employés contre les SUPPURATIONS et ABCÈS, en général ; mais, dans les cas particuliers, il faut faire attention au véritable siége de la maladie, et choisir le médicament suivant le foyer de la lésion.

Pour les TUMEURS et les ABCÈS LYMPHATIQUES, ce sont principalement : *Asa. bell. calc. carb-veg. cocc. dulc. hep. lach. merc. phos. sep. sil.* et *sulf.* — Si ces tumeurs sont INFLAMMATOIRES, ce sont : *Bell. carb-veg. hep. lach. sep. sil.* et *phos.*; — Pour les

Digitized by Google

tumeurs FROIDES, ce sont : *Asa. calc. bell. cocc. dulc. merc. et sulf.* (*Voy.* aussi GLANDES.)

Les tumeurs ENKYSTÉES demandent principalement : *Calc. graph. hep.* et *sil.*, ou bien encore : *Bar-c. caus. nitr-ac.* et *sulf.*

Pour les TUMEURS STÉATODES, ou le STÉATOME, c'est *bar-c.* qui mérite d'être consulté de préférence.

Les tumeurs qui se forment aux tendons et qu'ordinairement on appelle GANGLIONS, demandent de préférence : *Arn.* ou *rhus.*, ou peut-être encore : *Am-c. phos. phos-ac. plumb.? sil.* et *zinc.*

ULCÈRES. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Ars. asa. bell. calc. carb-veg. con. cupr. graph. lyc. merc. phos-ac. rhus. sil.* et *sulf.* — Cant. chel. clem.

Les ulcères CARCINOMATEUX demandent principalement : *Ars. con. lach. merc. sil.* et *sulf.*, ou peut-être encore : *Aur. hep.* et *staph.* — Nitr-ac. chinin ?

Pour les ulcères FISTULEUX, ce sont principalement : *Ant. Ca-L. calc. lyc. phos. sil.* et *sulf.*

Les ulcères GANGRÉNEUX exigent de préférence : *Ars. bell. chin. lach.* et *sil.*, ou peut-être encore : *Con. rhus. sec.* et *squil.*

Les ulcères MERCURIELS demandent surtout : *Aur. bell. carb-veg. hep. lach. nitr-ac. sass. sil. sulf.* et *thui.*

Pour les ulcères PHAGÉDÉNIQUES, ce sont principalement : *Ars. hep. mez. merc. sil.* et *sulf.*; ou même encore : *Con. nitr-ac.* et *ran.*

Pour les ulcères PUTRIDES et ceux chez les personnes CACHECTIQUES SCORBUTIQUES, ce sont surtout : *Ars. carb-v. hep. mur-ac. puls. sil. sulf.*, et peut-être encore : *Am-c.* et *am-m.*

Les Ulcères SCROFULEUX cèdent le plus souvent à : *Ars. bell. calc. carb-veg. lyc. mur-ac. sil.* et *sulf.*

Les Ulcères SYPHILITIQUES demandent de préférence : *Merc.*, ou bien encore : *Iod.* (?), *nitr-ac. lach.* et *thui.* — Mezer ?

Les Ulcères ICHOREUX. Chinin ?

URTICAIRE (*Porcellaine, Essera*). — Les principaux médicaments sont : *Calc. dulc.* et *lyc.*, ou bien encore : *Acon. ars. bry. clem. hep. n-vom. rhus.* et *urtic.*

Pour l'urticaire AIGUE, ce sont surtout : *Acon. bry. dulc.* et *rhus.*, ou *urt.*; et pour l'urticaire CHRONIQUE : *Calc.* et *lyc.*, et peut-être encore : *Ars. rhus.* et *urt.* (Pour le reste, Voy. *Sect.* 2.)

VARICES. — Les principaux médicaments sont : *Arn. ars. calc. carb-v. caus. lyc. n-vom. puls.* et *sulf.*

VARICELLES. — Quoique cette éruption se passe ordinairement

Digitized by Google

sans danger, la *fièvre* et les congestions cérébrales qui en accompagnent les prodromes peuvent cependant exiger des médicaments. Ce sont *acon.* et *bell.* que, dans ce cas, on trouvera le plus souvent indiqués, si toutefois l'ensemble des symptômes n'exige pas d'autres médicaments, tels que : *Ant. puls. sil. sol-m. tart.* et *thui.*

Pour le *ténesme* ou la *strangurie*, qui se manifeste quelquefois, ce sont : *Canth. con.* et *merc.*

Une éruption semblable aux varicelles, produite par l'abus du lard, a été guérie dans un cas par *puls.*

VARIOLE ou PETITE VÉROLE. — Les principaux médicaments sont : *Ars. merc.* et *rhus.* — Acon. bell. bryon. camph. chin. tartar. sulph.

Dans la période qui précède l'éruption, ce sont : *Acon.*, ou bien : *Coff. bryon.* et *rhus.*, qu'on emploiera avec succès pour apaiser la fièvre, et amener une éruption prompte.

S'il se faisait une MÉTASTASE SUR LE CERVEAU, ce serait *bell.* qu'il faudrait consulter, et s'il y a : Souffrances GASTRIQUES, avec vomissements, ce sont : *Ars.* et *ipec.*

L'éruption étant déclarée, ce seront : *Sulf.* ou *merc.*, qui, dans la plupart des cas, conviendront le plus, et amèneront le plus vite la dessiccation ; mais si l'éruption est trop forte, il faut quelquefois une dose de *bell.* ; et si la FIÈVRE pendant la suppuration est trop violente, il faut *acon.* ou *bell.* ; ou bien *cham.*, s'il y a toux pendant cette période. Si le pus devient SANIEUX et que la SPHACÈLE soit à craindre, ce sont : *Ars.* et *carb-v.* qui méritent d'être consultés de préférence.

Contre la SALIVATION qui survient quelquefois, c'est *merc.* ; contre le CATARRHE, avec toux et enrouement, ce sont principalement : *Ars.* ou *merc.* ; et contre la DIARRHÉE, c'est *chin.* qu'il faudra consulter de préférence.

Encore :

1. PÉRIODE FÉBRILE : *Aconit. bellad.* — *Opium. arsen.*
2. PÉRIODE ÉRUPTIVE : *Mercur.* — Ant-crud. stramon. bellad.
3. PÉRIODE DE LA MATURITÉ : *Mercur.*
4. PÉRIODE DE LA DESSICCATION : Aconit. bellad. chamom. pulsat. — Bryon. nux.

On consultera de préférence :

ARSENICUM, quand il y a : Angine, avec déplacement de l'éruption dans la bouche et la gorge, dans la dernière période de l'éruption.

BELLAD.— Après l'usage d'*aconit.*, avec : Forte fièvre, conges-

Digitized by Google

tion à la tête, délires furibonds ; ophthalmie ; photophobie ; inflammation du cerveau ou de ses enveloppes.

BRYON., avant l'apparition de l'éruption, avec nausées, vomissement, etc. ; — Ou bien après, quand il y a hydropisie abdominale.

CHINA, pustules noires, diarrhée, oppression, etc., pendant l'éruption.

COFFEA, *agitation* et vomissement bilieux, au début de l'éruption.

MERCUR., *salivation*, congestion à la tête ; irritation de la muqueuse des yeux, du nez et de la bouche, pendant la période de la maturité ; diarrhée dans la dernière période de la dessiccation.

VARIOLOIDES. — Les principaux médicaments sont : *Bell.* et *merc.*, ou bien : *Ars.* et *rhus.*

Avant l'éruption, lorsqu'il y a beaucoup de FIÈVRE, avec MAL A LA TÊTE, ce sont : *Acon.* ou *bell.*, qui méritent la préférence ; et quand il y a des MAUX DE REINS, c'est *bryon.*

Dans la PÉRIODE ÉRUPTIVE, c'est *sulf.* qui amènera le plus promptement la dessiccation.

Pour le CATARRHE PULMONAIRE à la suite de cette maladie, ce sont principalement : *Merc.* ou *bell.*, ou bien, s'il y a SOUFFRANCES ASTHMATIQUES, avec râle muqueux, ce sont : *Seneg.* et *tart.*

Les affections des Os demandent principalement : *Sil.* ou *phos-ac.*, celles des articulations : *Bell. bry.* et *merc.*

VÉROLE (PETITE). — *Voy.* VARIOLE.

VERRUES. — Ce sont surtout : *Calc. caus. dulc. natr. nitr-ac. rhus. sep. thui.* et *sulf.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès.

Pour les verrues aux mains des ONANISTES, ce sont surtout : *Nitr-ac. sep. thui.* et *sulf.*

VÉSICULES. — *Voy.* PHLYCTÈNES.

ZONA. — Les médicaments qui, contre cette espèce d'herpes, méritent d'être consultés de préférence, sont : *Graph.* et *rhus.*, ou bien encore : *Ars. merc.* et *puls.*

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA PEAU

et des Organes externes.

ABCÈS. Voy. *Sect.* 1
AMPOULES. *Voy.* VÉSICULES.
ANASARQUE. Voy. *Sect.* 1.
ARIDE (Peau). Acon. *calc. iod. magn.*
BOUTONS. Ant. arg. ars. bov. cic.

Digitized by Google

con. gins. hep. kal-ch. merc. merc-acet. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. phos-ac. rhus. sass. squill. staph. stront. tab. tart. veratr. zinc. mgs. (*Comp.* ÉRUPTIONS).

BOUTONS qui se crèvent. Merc-acet.

BRULEMENT. *Voy.* DOULEURS brûlantes.

BRULURE. Voy. *Sect.* 1.

CHALEUR. Voy. *Chap.* IV. CHALEUR externe.

— *Ammon. caust.*

CHARBON. Voy. *Sect.* 1.

CERCLES. *Voy.* TACHES annulaires.

CLAVELLE (Éruption comme la). Led.

CONDYLOMES. Voy. *Sect.* 1, SYCOSE.

CORS. *Am-c. ant.* bov. *calc.* caust. *lyc.* nitr-ac. *petr. phos. phos-ac. sep.* sil. staph. sulf.

— Douloureux. Calc. caust. natr-m. nitr-ac. phosph. sulf.

— — déchirants. Am-c. sulf-ac.

— — excoriés (comme). Amb. bry. calc. lyc. rhus. mgs-arc.

— — lancinants. Am-c. bov. bry. hep. lyc. phos-ac. sep. sil. sulf. sulf-ac. mgs.

— — pressifs. Ant. bry. sulf.

CORS enflammés. Sep.

COULEURS DE LA PEAU :

— Bleue. Am-c. ars. camph. con. dig. hydroc. lach. n-vom. op. plumb.

— Écarlate. *Voy.* ROUGE écarlate.

— Jaune. Acon. ars. bry. calc. carb-v. caust. cham. chin. con. dig. hep. iod. lach. merc. n-vom. plumb. sec. sulf.

— Noire. Electr. Lach.

— Pâle. *Voy.* CHLOROSE, *Ch.* XX. Hydroc.

COULEUR DE LA PEAU :

— Rouge. Agar. bell. lyc. puls. lach.

— Rouge-écarlate. Am-c. bell. croc. euphorb. phos-ac. tereb.

— Sale. Iod. merc.

— Verdâtre. Lach.

CROUTES. *Alum.* am-c. ant. *ars. bar-c.* bar-m. bell. bov. *calc. cic.* clem. con. crot. *dulc. graph. hep. lyc. merc. mur-ac.* natr-m. phos-ac. ran. *rhus. sass.* sep. sil. *sulf.* thui. viol-tric.

— Brunes. Ant.

— Calleuses. Ran.

— Jaunes. Ant. cic.

— ☞ *Comp.* DARTRES.

CUISSON. *Voy.* DOULEURS cuisantes.

DARTRES en général. *Alum. ars.* bor. *bov. calc.* carb-v. *caus.* clem. *con. dulc. graph.* hep. iod. kal. *lyc.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. *petr.* phos. phos-ac. *ran. rhus. sass.* sil. sol-m. sep. *spong. staph. sulf. zinc.*

DARTRES Annulaires. Sep.

— Brûlantes, douloureuses. Ars. ambr. bov. bry. calad. carb-v. con. led. merc. sep. sulf. mgs-arc.

— — air (au grand). Led.

— — gratté (après avoir). Staph.

— — nuit (la). Staph.

— Corps (sur tout le). Dulc. ran.

— Croûteuses. Alum. ars. calc. clem. con. dulc. graph. hep. lyc. mur-ac. phos-ac. ran. sass. sep. staph. sulf. (*Comp.* CROUTES).

— Démangeantes. Alum. ambr. bov. caus. clem. con. graph.

Digitized by Google

kal-h. kreos. led. magn-s. merc. mang. natr-m. nic. nitr-ac. petr. sep. sulf.

DARTRES démangeant à la chaleur du lit. Clem.

— — la nuit. Ars. graph. staph.

— — le soir. Alum. bry. graph. staph.

— Déchirantes (avec douleurs). Mgs-arct.

— Écailleuses. Voy. *Sect.* 1, DARTRES squameuses, et plus bas SQUAMES.

— Furfuracées. Ars. bry. dulc. kreos. led. merc. phos. sulf. (am-c. bov. calc. cic. graph.). (Comp. *Sect.* 1.)

— Grappes (en forme de). Calc.

— Jaunes. Cupr. sulf.

— Jaune-brunâtre. Lyc. natr.

— Indolores. Mgn.

— Insensibles. Lyc. magn.

— Lichénoïdes. Voy. *Sect.* 1, LICHEN.

— Mercurielles. Voy. *Chap.* XXVI, MERCURE.

— Pâles. Dulc.

— — pendant la lune décroissante. Clem.

— Petites. Dulc. magn.

— Phlycténoïdes. Voy. *Sect.* 1, et *Comp.* VÉSICULES.

— Pustuleuses. Kreos.

— Ridées et gercées. Lyc.

— Rongeantes. Voy. *Sect.* 1.

— Rouges. Clem. dulc. mgn. mgn-s.

— — pendant la lune croissante. Clem.

— Saignantes, après avoir gratté. Dulc.

— Sèches. Bov. calc. dulc. kal-h. kreos. led. merc. phos. phos-ac. rhus. staph. veratr. sulf.

DARTRES sensibles à l'eau froide. Dulc.

— Suintantes. *Alum. bov. calc.* caus. *clem. con. dulc. graph.* hep. kreos. lyc. *merc.* natr. *phos-ac.* rhus. *sep. sulf.*

— Squameuses. *Clem.* cupr. dulc. led. magn. merc. phos. (Comparez *Sect.* 1.)

— Supprimées. Ambr. lach.

— Suppurantes. Ars. dulc. lyc. merc. natr. sep. sil. zinc.

— Syphilitiques. Voy. *Sect.* 1, SYPHILIS.

DÉMANGEAISON, PRURIT A LA PEAU. *Agn. amb.* am-c. am-m. ant. autrok. ars. bov. carb-a. caus. cis. *cocc. con.* croton. electr. fer-mg. *graph.* hydroc. ipec. kal-ch. kreos. lach. *lyc. magn. merc.* op. par. *puls.* ran. rhus. rhus-v. *sass. sil. sulf.* sulf-ac. tart.

— Air (en se promenant au grand). Ign.

— Assis (en étant). Cyc.

— Brûlante. Anac. arg. ars. calc. chin. cic. colch. croton. dig. euphorb. hep. kal. n-vom. olan. phell. plat. puls. rhus. squill. stann.

— Brûlement (cessant avec). Sep.

— Chaleur du lit (à la). Bov. carb-v. cocc. merc. puls. spong.

— Chatouillante. aur. mar.

— Cuisante. Am-c. calc. euphorb. lach. lact. led. mez. olan. phell.

— Douleurs de plaie (avec). Plat.

— Échauffé le jour (après s'être). Lyc.

— Froid (au). Spong.

Digitized by Google

DÉMANGEAISON Fourmillante. Acon. bar-c. colch. evon. mur-ac. plat. rhod. sel. sil. staph. *Voy.* FOURMILLEMENT.
— Gratter (forçant à). Agar. am-m. euphorb. evon. mur-ac. oleand. plat. sel. spong.
— Gratté (après s'être) :
— — amélioration. Ign. nitr. phell.
— — brûlement. Am-c. evon. grat. kreos. led. mgn-m. merc. natr-s. sil. sulf.
— — chaleur. Spong. sul.
— — chatouillement voluptueux. Sil.
— — croûtes. Sabad.
— — cuisson. Sulf.
— — douleurs d'excoriation. Sulf.
— — excoriation. Oleand. sabin.
— — éruption. Amm. amm-m. hep. stront.
— — gonflement. Mez.
— — miliaire. Spong.
— — peau épaisse. Lach.
— — prurit aggravé. Anac. mez. puls.
— — rougeur. Oleand. spong.
— — saignement. Merc. sulf.
— — suintement. Kal. sel.
— Inquiétude (avec). Coloc.
— Lancinante. Agn. bar-c. con. cyc. dig. kal. mur-ac. n-vom. plat. puls. sil. spong. stann. tab. teucr. thui. zinc. mgs-arc.
— Lit (au). Bov. carb-a. carb-v. chin. cocc. coloc. cic. kal-ch. lyc. merc. n-vom. rhus-v. puls. sass. sulf. thui. zinc.
— — matin (le). Rhus-v. sulf.
— — nuit (la). Cocc. merc. rhus-v. sulf.

DÉMANGEAISON.— Soir (le). Carb-a carb-v. coloc. cyc. kal-ch merc. n-vom. puls. sass. thui zinc.
— Matin (le). Sass. staph. sulf.
— Nausées (pendant des). Ipec.
— Nuit (la). Am-c. am-m. berb bar-c. cocc. croc. kreos. merc mez. n-vom. sass. sulf. thui.
DÉMANGEAISON aux Parties souffrantes. Acon.
— Rampe (comme par quelque chose qui). Spong. staph.
— Soir (le). Carb-a. carb-v. chin. cocc. coloc. cyc. fer-mg. kreos. lyc. merc. mez. n-vom. oleand. puls. sass. sel. sil. stann. thui. zinc.
— — En se déshabillant. Ars. cocc. mez. n-vom. oleand. sil. stann.
— Sueur (suivie de). Coloc.
— Toucher (au). Euph.
— — soulagée. Thui. zinc.
— Voluptueuse (avec sensation). Mur-ac. sil.
DÉGÉNÉRESCENCE de la peau. Ant.
DESQUAMATION. Acon. am-m. ars. aur. bov. coloc. crot. dig. hell. merc. merc-dulc. mez. op. phos. phos-ac. sec. verat. (*Comp.* SQUAMES.)
— De tout le corps. Coloc. dig. mez. phos. sec.
— Des parties souffrantes. Acon.
DOULEURS A LA PEAU. Agar. amb. anac.
— Brûlantes. Arg. ars. bell. bry. calad. calc. carb-v. cic. dig. electr. euphorb. hep. kal. mang. nitr. n-vom. ol. phell. plat. puls. raphan. rhus. sabad. sel. sep. squil. stann.
— — démangeaison (avec). Anac.

Digitized by Google

arg. calc. cic. colch. dig. euphorb. hep. kal. n-vom. ol-an. phell. plat. puls. rhus. squill. stan.

DOULEURS— Émotions (après des). Bry.

— — gratté (après s'être). Am-c. evon. grat. led. merc. natr-s. sep. sil. sulf.

— — lancinantes. Bar-c. bry. cann. sabad.

— — nuit (la). Ars. cann. bar-m.

— — parties souffrantes (aux). Acon. sabin.

— — picotantes. Lact. plat.

— — piqûres (après des). Nitr.

— Brûlantes le soir. Mang.

— — toucher (au). Fer. sabin.

— Cuisantes ou mordicantes. Am-m. calc. euphorb. lach. lact. led. mez. oleand. ol-an. phell.

— — Avec prurit. Am-c. calc. euphorb. lach. lact. led. mez. ol-an. phell.

— Lancinantes. Acon. ars. bar-c. bry. con. dig. fer-mg. lact. nitr. n-vom. plat. puls. ran. spong. stann. teuc. thui. zinc.

— — brûlement (avec). Bar-c. bry. cann. sabad.

— — démangeaison (avec). Agn. bar-c. con. cyc. dig. kal. mur-ac. n-vom. plat. puls. sil. spong. stann. tab. teuc.

— — après des émotions. Bry.

— — fourmillantes. Bar-c. lact. sabad.

— — la nuit. Cann. merc. thui.

DURILLONS. Lach. rhus-v.

ECCHYMOSES. *Arn.* con. dulc. lach. n-vom. *rhus.* sulf. sulf-ac.

ÉLANCEMENT. *Voy.* DOULEURS lancinantes.

ÉLEVURES. *Voy.* TUBÉROSITÉS.

ENGELURES. *Agar.* ars. *bell.* bry. *carb-an. carb-veg.* croc. ign. *lyc. nitr-ac. n-mos. n-vom.* op. *petr. phos.* phos-ac. *petr. puls.* rhus. stann. staph. *sulf.* sulf-ac. thui. zinc. m-aus.

— Douloureuses. Nitr-ac. petr. phos.

— Pruriantes. N-vom. sulf.

— Rouge-bleuâtre. Bell. kal.

ENVIES aux ongles. Calc. rhus. stann. sulf.

ÉPHÉLIDES (taches de rousseur). Am-c. ant. berb. *bry.* calc. graph. *lyc. natr.* n-mos. nitr-ac. phos. *puls.* sulf. *verat.*

ÉRUPTIONS en général. Am-c. ars. bar-c. bell. calc. carb-v. caus. clem. con. cupr. dulc. euphorb. kal. *kreos.* lyc. merc-acet. natr-m. petr. rhus. sass. *sep.* sil. *sulf.*

ÉRUPTION apparaissant à l'AIR. Nitr-ac.

— Asthmatiques (alternant avec souffrances). Calad. rhus.

— Blanches. Agar. bor. val.

— — bords (sur les). Bell.

— Bleu foncé. Lach. *ran.*

— Brûlantes. Ant. *arg. ars.* bov. berb. *bry.* calad. calc. cic. cocc. hydroc. merc. magn-m. n-vom. *nitr. oleand.* petr. phos-ac. *ran. rhus.* squill. staph. stront.

— — gratté (après s'être). Merc.

— — gratté (s'améliorant après s'être). *Nitr.*

— — toucher (au). Caust.

— Calleuses. Ran.

— Confluentes. Cic. hyos. val.

— Croûteuses. Alum. am-c. ant. *ars.* bar-c. bar-m. bell. bov

Digitized by Google

calc. cic. clem. con. *dulc. graph. hep. lyc. merc. murac.* natr-m. phos-ac. ran. *rhus. sass.* sep. sil. *sulf.* thui. viol-tric.

Éruptions. brunâtres. Ant.
— — calleuses. Ran.
— — jaunes. Ant. cic.
— cuisantes. Bry. merc. plat.
— dartreuses (*Voy.* Dartres).
— — alternant, avec souffrances asthmatiques et selles dyssentériques. Rhus.
— Desquamation (avec). Led.
— Douloureuses. Lyc. merc. bell.
— Écailleuses. *Voy.* Squames.
— Écarlate (couleur). Am-c. bell. euphorb. lach. phos. phos-ac. sulf. tereb.
— Excoriation (avec douleurs d'). *Arg.* phos-ac.
— — toucher (au). Hep. spig.
— Froid (apparaissant à l'air). Sass.
— — se dissipant. Calc.
— Galeuses. Ars. bar-m. carb-v. caus. clem. coloc. con. cupr. electr. grat. heracl. kre.? *lach. merc.* natr. ol-an. phos-ac. sep. squill. *sulf.* tart. verat.
— Dans les articulations. Electr.
Éruptions Galeuses saignant facilement. Merc.
— Glandes (avec gonflement des). Am-c. *dulc.*
— Gonflement de la partie (avec). Bell.
— Grains de millet (comme des). Agar. cocc.
— Granulées. Carb-v. hep. phos-ac.
— Grappes (en forme de). Calc.
— Gratté (après s'être), brûlantes.
Éruption. *Merc.* natr-s. staph. stront. *verat.*
— Groupes (en). Calc. *phos-ac.*
— Jaunâtres. Lach. merc.
— Lancinantes (avec douleurs). Ant. berb. magn. natr-m. plat. squill. viol-tric.
— Nuit (apparaissant la). Ant.
— Pruriantes. Agar. am-c. ant. bov. bry. calad. calc. canth. con. gins. heracl. hydroc. kalch. kreos. lach. *merc.* merc-acet. natr-m. natr-s. n-vom. oleand. petr. *ran. rhus.* sep. spig. spong. squill. staph. stront. sulf. tab. tart. thui. verat.
— — chaleur (à la). Cocc. sass. verat.
— — nuit (la). *Ant.* merc. *rhus.* verat.
— — lit (au). Ant. *merc.* murac. puls. *rhus.* verat.
— — soir (le). Kreos. magn-m. staph.
— Purulentes. *Cic. lyc. merc. rhus.* sec. sep. sil. spig. staph. verat (*Comp.* Suintantes).
— Rapprochées. Agar. calc.
— Répercutées. Amb. lach. *stram.*
— Rondes. Dulc. phos.
— Rouges. Ant. ars. aur. berb. cham. cic. cocc. graph. phos-ac. sass. sep. spig. thui. val.
— — rouge (avec auréole). Bor. cocc. tab. tart.
— — taches rouges. Merc.
— Saignant facilement. Merc.
Éruptions Sèches. *Bar-c. evon.* hyos. merc. sass. *verat.*
— Suintantes. Heracl.
— Tachetées (*Voy.* Taches).
— Tubéreuses. Agar. alum. ant.

Digitized by Google

calc. caus. cocc. dulc. hep. kreos. lach. led. magn. magn-m. mang. mez. natr. natr-m. nitr. spig. staph. thui.

Éruptions urticaires. Voy. Urticaire.

Erysipèle. *Acon.* am-c. *antrok.* ant. *arn.* ars. *bell.* bor. bry. calc. canth. camph. carb-an. cham. chin. *clem. graph.* hep. *lach. lyc. merc.* nitr-ac. phos. *puls. rhus.* rut. *sil. sulf.* (Comp. *Sect.* 1.)

Excoriation de la peaú. Am-c. arn. *ars.* bar-c. calc. caus. *cham.* chin. *graph. ign.* kal. lach. *lyc.* mang. merc. ol-an. petr. phos. plumb. *puls.* rut. *sep.* squill. *sulf.* sulf-ac. (*Comparez* Intertrigo, *Sect.* 1.)

— Articulations (dans les). *Mang. ol-an.* ran-acr. *sep.*

— Cuisante. Phos.

— Lancinante. Phos.

— Pruriante. Petr.

— Suintante. *Bar-c. petr.*

Excoriation (Douleur d'). Acon. fer. hep. n-vom. par. plat.

— Toucher (au). Fer. hep. par.

Excroissances. Ran.

— Calleuses. *Ant.* ran.

Fistules. *Voy.* Ulcères fistuleux.

Flaccidité de la peau. Chin. iod. sec. verat.

Formication. Acon. bar-c. carb-v. colch. electr. evon. fer-mg. magn-m. mur-ac. natr. ol-an. phos. phos-ac. plat. rhod. sabad. sec. sel. sil. staph. stram. sulf. zinc.

— Lancinante. Bar-c. sabad.

— Nuit (la). Bar-c. sulf.

Frigidité de la peau. Ars. camph. nitr-ac. *n-mos.* sec. *verat.* (*Comparez* Fièvre, Froid extérieur.)

Furfures. Voy. *Sect.* 1.

Furoncles. Ant. arn. *bell.* calc. *euph.* ind. led. lyc. magn. magn-m. mez. nitr. nitr-ac. n-mos. n-vom. petr. *phos. phos-ac.* puls. sec. sep. sil. staph. sulf. sulf-ac. *thui.* zinc. mgs.

Furoncles lancinants au toucher. Mur-ac. sil.

— Périodiques. Lyc.

— Petits. Magn. zinc.

— Printemps (au). Bell.

— Volumineux. Hyos. lyc. nitr-ac.

Gale. Voy. *Sect.* 1.

Gangrène. Voy. *Sect.* 1.

Gerçures. *Voy.* Rhagades.

Glandes engorgées. (Petites nodosités comme des), sous la peau. Bry.

Inflammation vésiculeuse de la peau. Croton.

Hydropisie. Voy. *Sect.* 1.

Ictère. Voy. *Sect.* 1.

Insensibilité de la peau. *Voyez* Torpeur.

Irritabilité. (Manque d') de la peau. Anac.

Jaune (Couleur de la peau). Acon. ars. bry. calc. carb-v. caus. cham. chin. con. dig. hep. iod. lach. merc. n-vom. plumb. sec. sulf. (*Comp.* Ictère).

Jaunisse. V. Ictère.

Lèpre. Voy. *Sect.* 1.

Maladive (Peau). toute lésion tend à s'ulcérer. Alum. bar c. bor. calc. *cham.* croc. *graph.* hep. mang. *petr.* sil. staph. ulf.

Digitized by Google

MILIAIRE. Acon. alum. am-c. am-m. ant. arn. *ars. bell.* bov. bry. *calad.* calc. caus. cham. clem. coff. cupr. galv. electr. hell. ipec. kal-ch. lach. led. *merc.* mez. natr-m. n-vom. phos-ac. sass. sec. sel. spong. staph. *sulf.* tart. verat. viol-tric.

— Asthmatiques (alternant avec souffrances). Calad.

— Blanche. Ars. val.

— Chronique. Am-c. clem. mez. *staph.*

— Excoriation (avec). *Sulf.*

Froid (à l'air). Sass.

MOITEUR de la peau. Am-caus. raphan.

MORBILLES. Voy. *Sect.* 1.

MORSURES. Voy. *Sect.* 1. LÉSIONS MÉCANIQUES.

NODOSITÉS. *Voy.* TUBÉROSITÉS.

NOIR DE LA PEAU (Teint). Lach.

ONGLES :

— Bleuâtres. Dig.

— Cassants. Alum.

— Chairs (qui croissent dans les). M-aus.

— Décolorés. Ant. ars.

— Difformes. Ant. *graph.* sep.

— Douloureux. Ant.

— Exfoliant (s'). Merc.

— Épais. *Graph.*

— Jaunes. Con.

— Plaie (avec douleurs de). M-aus.

— Tombent (qui). Hell.

— Ulcérés. *Voy.* PANARIS.

PALEUR DE LA PEAU. Ars. chin. *cocc.* con. fer. graph. hell. hydroc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. *puls.* sep. sulf. (*Comp.* CHLOROSE.)

PANARIS. Alum. am-m. bar-c. bov. calc. caus. con. *hep.* iod. *lach.* merc. natr-m. puls. rhus. sep. *sil. sulf.* m-arc. m-aus.

PARCHEMIN (Peau comme du). Ars.

PEMPHIGUS. Voy. *Sect.* 1.

PÉTÉCHIES. Ars. bell. bry. con. led. phell. phos. rhus. sec. sil. sulf-ac.

PICOTEMENT. *Plat.* fer-mg.

PLAIES en général. *Arn.* diad. merc. natr. nitr-ac. n-mos. *phos.* sen. staph.

— Brûlantes. Natr. nitr-ac.

— Cuisantes. Phos-ac.

— Enflammées. Plumb. sulf.

— Incisives (avec douleurs). Natr.

— Lancinantes (avec douleurs). Natr. *nitr-ac.*

— Saignant facilement et abondamment. *Diad.* lach. merc. nitr-ac. *phos.*

— Suppurantes. Bor. *merc.* plumb. *puls.* sil. sulf.

PLAQUES ÉPAISSES, après avoir gratté. Lach.

PORES noirs. Natr. nitr-ac. sulf.

PRURIT. *Voy.* DÉMANGEAISON.

PUS des ulcères, âcre, corrosif. *Ars. carb-veg.* clem. *merc. rhus. sil.* squill.

— Corrosif. *Voy.* ACRE, et *Comp.* ULCÈRES RONGEANTS.

— Fétide. Am-c. *ars. asa. carb-v.* con. graph. lyc. merc. phos. rhus. sep. sil. *staph. sulf.*

— Gélatineux. Sil.

— Jaune. Clem. sil. sulf.

— Rongeant. Merc. sil.

— Sale. Phos-ac.

— Sanguinolent. Ars. bell. con. nitr-ac.

— Sanieux. Am-c. *ars.* asa. bell.

Digitized by Google

carb-v. clem. *merc. rhus. sil.* squill.

Pus. Séreux. Asa. sulf.
— Verdâtre. Rhus. sil.
— Visqueux. Con.

Pustules. Am-c. ant. *anthrok. ars. bell.* berb. bry. calc. *clem.* cocc. crot. *dulc.* evon. *hydroc.* hyos. lach. magn-m. *merc.* plat. petr. puls. ran. ran-sc. rhus. rhus-v. sass. sep. sil. *sol-m. sulf. tart.* thui. mgs.
— Noires. *Ars. bell.* hyos. mur-ac.
— Rouges. hydroc. rhus. *sec.* sil.
— Sanguinolentes. *Ars.* natr-m. *sec.*

Rapeuse, rugueuse, rude (Peau). Bell. calc. graph. hyos. iod. merc. sec. sep.

Réseau veineux, rouge. Plat.

Rhagades. Alum. aur. calc. *hep. lyc. mang.* n-vom. nitr-ac. petr. puls. rhus. *sass. sulf.* zinc.

Ridée (Peau). Phos-ac. sass. sec.

Rongement à la peau. Agar. agn. chin. cyc. dig. led. lyc. *plat.* rut. spong. staph.
— Lancinant. Dig.

Rougeole. Voy. *Sect.* 1.

Rougeur de la peau. Acon. agar. *bell.* crot. lach. lyc. puls.
— Brûlante. Bell.
— Écarlate. Am-m. bell. croc. euphorb. galv. phos-ac. terbe.

Rougeur pruriante. Agar. bell.

Sale (Teint de la peau). Iod. merc.

Sang suintant par la peau. Lach.

Scarlatine. Voy. *Sect.* 1.

Sécheresse de la peau. Acon. amb. am-c. ammon-caust. ars. bell. calc. chin. coloc. dulc. graph. hydroc. hyos. iod. kal. led. lyc. magn. merc. murex. *natr.* nitr-ac. n-mos. phos-ac. sec. sep. sil.

Sécheresse.—Chronique. *Graph.*
— Mouvement (pendant le). Calc.
— Sueur nocturne (alternant avec). *Natr.*

Sécheresse (Sensation de). Camph.

Sensibilité de la peau. Arn. camph. chin. petr. sep. *sil.* spig. thui.
— Air (à l'), au toucher, etc. Voy. *Chap.* I, *Sect.* 2.

Sphacèle. *Voy.* Gangrène, *Sect.* 1.

Squames (Éruptions). Aur. ars. bell. calc. cic. clem. con. cupr. dulc. graph. led. lyc. magn. merc. mur-ac. oleand. phos. sep. sulf. (*Comp.* aussi Furfures et Desquamation.)

Squirrhe. Voy. *Sect.* 1.

Stéatome. Voy. *Sect.* 1.

Stries, brun-rougeâtre. Carb-v.
— Écarlates. Euphorb.
— Rouges. *Sabad.*

Sugillation. *Voy.* Ecchymoses. *Electr.*

Suintement de la peau. Bar-c. petr.
— Gratté (après s'être). Kal. sel.

Suppurations. Asa. bell. *hep.* mang. *merc.* mez. *puls. sil.* sulf. (Comp. *Sect.* 1.)
— Arrêtées. Ars. hep.
— Bénignes. Merc. puls. sil.
— Malignes. Asa. *kreos.* merc. *sil.*
— Membraneuses (aux parties). Sil.

Digitized by Google

Sycose. Voy. *Sect.* 1.
Taches blanchâtres. Ars. alum. phos. sep. sil. *sulf.*
— Bleues. Ars. bar-c. fer. fer-mg. n-mos. n-vom. led. op. phos. sulf-ac.
— Brûlantes. Kal. phos-ac. sep.
— Brunâtres. Berb. carb-v. con. hyos. petr. phos. plumb. *sep.* thui.
— Brun-rougeâtre. Nitr-ac.
— Confluentes. Bell.
— Cuivrées. Lach. nitr-ac. phos.
— Dartreuses. Merc. natr-m. phos. sep.
— Écarlates. *Bell.* euphorb. (phos-ac. tereb.).
— Excoriées. Lach. merc.
— Froid (apparaissant au). Sabad.
— Gangréneuses. Hyos.
— Hépatiques. Voy. *Sect.* 1.
— Jaunes. Fer. kal. lach. *natr.* petr. *phos.* sabad. sep. sulf. tart.
— — (annulaires). Natr. natr-m.
— Jaunes et vertes (qui deviennent). Con.
— Livides. Lach. sep.
— Marbrées. *Thui.*
— Pâles. Lach.
— Piqûres de puces (comme des). Acon. graph.
— Pruriantes. Con. graph. iod. *kal. lyc.* merc. natr-m. spong. sulf-ac.
— Rosées (tubéreuses). Natr. sil.
— Rouges. Ars. bell. calc. cocc. con. cor. dulc. fer-mg. graph. iod. kal. lach. lyc. magn. merc. phos-ac. sabad. sep. spong. squill. stann. sulf. sulf-ac. tab.
— — froid (au). Sabad.
— — lune croissante (à la). Clem.
Taches. Scorbutiques (semblables aux). Merc.
— Suintantes, après avoir gratté. Kal.
— Tubéreuses. Alum. natr. sil.
— Vineuses. Sep.
Tension de la peau, le soir, au lit. Stront.
Tubérosités. Agar. alum. ant. antrok. calc. caus. cocc. dulc. electr. hep. kreos. lach. led. magn. magn-m. mang. *mez.* natr. natr-m. nitr. spig. staph. thui.
— Rouges. Electr.
Tumeurs. Voy. *Sect.* 1.
Ulcération facile des plaies. Alum. bar-c. *bor.* calc. *cham.* croc. *graph.* hep. mang. *petr.* sil. staph. sulf.
Ulcères bleuâtres (qui deviennent). Ars. asa. aur. con. lach. merc.
— Bords bleuâtres (à). Asa.
— — durs. Ars. asa. calc. *puls.* lyc. phos.
— — douloureux. Merc-acel. merc-dulc.
— — élevés. Ars. n-vom. sulf.
— — pâles. N-vom.
— — renversés. Lyc.
— — rouges. Ars. calc. galv. lach. lyc. merc. sulf.
— — sensibles. Asa.
— Boutons (entourés de). Lach. sulf.
— Brûlants. Ars. bell. bor. *carb-v.* cham. clem. graph. hep. lyc. merc. mez. mur-ac. nitr-ac. n-vom. plumb. puls. ran. rhus. sep. sil.
— — bords (sur les). Mur-ac.
— — nuit (la). Hep. lyc. rhus staph.

Digitized by Google

Ulcère bleuatre.— Toucher (au). Lach. lyc.
— Chairs luxuriantes (avec). Ars. graph. *petr. sep.* sil. sulf.
— Croûteux. Ars. bell.
— Cuisants. Bry. cham graph. lam. puls. rhus. sil. staph.
— — nuit (la). Rhus.
— Dartreux. *Zinc.*
— Déchiqueté (à fond). Phos-ac.
— Déchirements (avec). Canth. graph. *lyc.* sep. staph. sulf.
— — nuit (la). Lyc.
— Douloureux. *Ars. lyc.* merc. mur-ac.
— — froid (après avoir pris). Ars.
— Enflammés. Ant. ars. mez. puls. sil.
— Excoriation (avec douleurs d'). Bell. hep. mez.
— Avec douleurs d'excoriation au toucher. Hep.
— Fétides. Am-c. ars. asa. calc. *carb-v.* con. hep. lyc. merc. sep. sil.
— Fistuleux. Ant. calc. lyc. phos. sil. sulf.
— Fond blanc (avec). Merc. dulc.
— Fongueux. Lach. merc. sil.
— Formicant. Cham. clem. con. rhus.
— — nuit (la). Rhus.
— Froid (avec sensation de). Bry.
— Froid (douloureux en ayant). Ars.
— Gangréneux. *Ars. bell. chin.* con. hep. kre.? *lach.* rhus. sec. *sil.* squil. vip-red.
— Gonflés. Bell. con. lyc.
— Indolents. Ars. carb-v. phos-ac. *sep.*

Ulcères insensibles. Ars. *euphorb.*
— Lancinants. Ars. chin. clem. graph. *hep.* lam. lyc. mez. *nitr-ac. n-vom.* petr. *puls.* ran. sep. *sil.* staph. sulf.
— — bords (sur les), au toucher. Clem.
— — échardes (comme par des). Nitr-ac.
— — nuit (la). Rhus.
— Lardacés. Ars. merc. sabin.
— Lisses. Lach. phos-ac. ran. sel.
— Noirs (qui deviennent). Ars. con.
— Nuit (douloureux la). Bell. hep. lyc. rhus.
— Ongles (aux). *Voy.* Panaris.
— Opiniâtres. Ran-acr.
— Pulsation (avec). Bry. chin. clem. hep. sulf.
— — nuit (la). Hep.
— Pression (avec). Sil.
— Pruriantes. Alum. ars. bov. graph. lyc. *phos-ac.* puls. ran. sep. *sil.* staph. *sulf.*
— — bords (sur les). Tart.
— — nuit (la). *Lyc.* staph.
— Putrides. Ars. carb-v. hep. kreos. mur-ac. puls. sil. sulf.
— avec odeur putride. Calc. hep.
— Rongeants. *Ars.* con. *hep. merc. mez. merc-dulc.* nitr-ac. ran. *sil.* sulf-ac.
— Sale (à fond). Lach.
— Saignant facilement. *Ars.* bell. *carb-v.* con. hep. hyos. kal. lyc. merc. nitr-ac. *phos. puls.* sil. *sulf.*
— — nuit (la). Kal.
— Scrofuleux. Voy. *Sect.* 1.
— Scorbutiques. Voy. *Sect.* 1.

Digitized by Google

Ulcères suppurant peu. Ars.
— Superficiels. Merc. phos-ac.
— Syphilitiques. Voy. *Sect.* 1.
—Tensives (avec douleurs). Con. sulf.
— Térébration (avec). Chin. sil. sulf.
— Toucher (sensibles au). Asa. bell. cham.
— Tractives (avec douleurs). Bell.
— Tressaillantes (avec douleurs). Cham. staph.
— Verdâtres. Ars.
— Verrues (en forme de). Ars.
Ulcération (Douleurs d') à la peau. Kal.
Urticaire. Acon. ant. antrok. *ars. bry. calc. carb-v. caus.* chin. clem. con. cop. *dulc.* hep. ign. kal. kre. lyc. magn-s. merc. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. petr. phos. puls. *rhus.* sass. sulf. urt. verat.
— Air (apparaissant en plein). Nitr-ac.
— Air frais (à l'). Calc.
Urticaire. Exercice violent (après un). *Con.* natr-m.
Varicelles (Éruptions ressemblant aux). *Ant. puls.* sil. *sol-m. tart.* thui.
Varioloïdes. Voy. *Sect.* 1.
Veineux (Réseau). Plat.
Verdatre (Couleur de la peau). Lach.
Vérole (Petite). *Voy.* Variole, *Sect.* 1.
Verrues. Am-c. ars. bar-c. bov. *calc. caus. dulc.* euphorb. fer-mg. kal. lach. lyc. *natr. natr-m.* nitr-ac. nitr-sp. petr. rhus. ruta. sass. sep. sil. sulf. sulf-ac. thui.
— Enflammées. Bell. caus. nitr-ac. sep. sil. *sulf. thui.*
Vésicules. Bry. cant. croton. nitr. ran. tab.
—Rongeantes. Bor. *caus. graph.* kal. magn. nitr-ac. petr. *sep. sil.* sulf.
— Blanches. Electr.
Zona. Voy. *Sect.* 1.

CHAPITRE III.

SOMMEIL ET SOUFFRANCES QUI S'Y RAPPORTENT

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

CAUCHEMAR. — On pourra consulter de préférence :
Aconit, chez les enfants ou les femmes, s'il y a en même temps : Chaleur fébrile, soif, battement de cœur, bouillonnement de sang, oppression de poitrine, anxiété et inquiétude.
Nux vom., si les Accès ont été occasionnés par des boissons alcooliques, la bière, des repas copieux, une vie sédentaire, etc.
Opium, quand il y a des Accès graves, avec suspension de la res-

Digitized by Google

piration, yeux à demi ouverts, bouche ouverte, ronflement, râle, traits qui expriment l'angoisse, face couverte de sueur froide, secousses et mouvements convulsifs des membres, etc.

Dans le cas où ces médicaments ne suffiraient pas, on pourra consulter encore, suivant les circonstances : *Sulf. silic.*, ou bien : *Am-c. hep. phosph. puls. ruta* et *valer.* *Voyez*, du reste, cet article dans les SOUFFRANCES ACCESSOIRES DU SOMMEIL, *Sect.* 3.

COMA. — *Voy.* SOMNOLENCE.

INSOMNIE. — Dans tous les cas, l'Insomnie n'est qu'un symptôme d'une autre maladie qu'il faut guérir pour faire revenir le sommeil. Mais souvent aussi elle en est le symptôme le plus saillant, et c'est alors qu'il faut choisir le médicament d'après les circonstances qui l'ont causée. C'est ainsi qu'on consultera de préférence :

ACONITUM, si l'Insomnie est produite par des événements inquiétants et qui rendent anxieux.

BELLADONNA, quand le malade a grande envie de s'endormir sans pouvoir y réussir, ou qu'il y a : Grande angoisse, agitation, visions effrayantes, caractère peureux, craintif, pour les choses actuelles, etc. ; ou bien s'il y a en même temps grande Somnolence le matin ou le soir de trop bonne heure.

COFFEA, si l'Insomnie est la suite d'une grande joie ou d'une surexcitation agréable, ou bien chez les enfants, ou à la suite de veilles prolongées, ainsi que chez les personnes qui ont fait abus du café.

HYOSCYAMUS, contre l'Insomnie par surexcitation nerveuse, surtout à la suite de fortes maladies, ou chez les personnes sensibles et irritables.

IGNATIA, si ce sont des Émotions déprimantes, telles que le chagrin, des idées pénibles, etc., qui l'ont produite.

MOSCHUS, dans beaucoup de cas d'Insomnie par surexcitation nerveuse, sans autres souffrances, surtout chez les personnes hystériques ou hypocondriaques.

NUX VOM., quand elle est la suite de méditations, de lectures, etc., prolongées, ou que c'est le café qui l'a produite, ou qu'il y a, le soir, une grande affluence d'idées qui empêchent le sommeil.

OPIUM, après des Émotions telles que la peur, la frayeur, etc. ; ou quand il y a : Visions de fantômes, de grimaces, etc., ou si elle se manifeste chez les vieillards.

PULSATILLA, chez les personnes qui ont trop mangé le soir, ou s'il y a : Grande affluence d'idées qui empêchent le malade de

Digitized by Google

s'endormir; ou bien avec bouillonnement de sang, congestion à la tête et chaleur anxieuse.

Pour l'insomnie des Enfants, avec cris, coliques, jactation, etc., ce sont, suivant les circonstances: *Acon. bell. cham. coff. jalap.* et *rhab.*, ou bien encore : *Bor. cin. ipec.* et *senn.*, qu'on pourra consulter de préférence.

Aconitum et *coff.* sont surtout indiqués quand il y a grande *agitation* avec *chaleur fébrile*.

Belladonna est préférable, si l'enfant crie pendant des heures et des journées entières, sans cause appréciable.

Chamomilla mérite la préférence, s'il y a en même temps, mal *à la tête* ou aux *oreilles*.

Jalappa convient principalement s'il y a fortes coliques, avec diarrhée.

Rhabarbarum est indiqué, s'il y a envie fréquente d'aller à la selle avec ténesme et coliques.

☞ *Voy.* du reste aussi Insomnie, *Sect.* 2, et Souffrances accessoires, *Sect.* 3.

LÉTHARGIE. — *Voy.* Somnolence.

SOMNAMBULISME ou Noctambulisme.—Ce sont surtout: *Bry. phos.* et *sil.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

SOMNOLENCE. — C'est sous ce titre que nous avons réuni les avis cliniques pour les divers degrés du *sommeil maladif*, tels que : *Coma somnolent*, *Coma vigil*, *Cataphora*, *Léthargie*, *Somnolence*, etc.

Pour la somnolence légère ou l'Envie de dormir qui se manifeste souvent sans aucun autre symptôme, mais à des heures extraordinaires, ce sont : *Bell. cal. carb-v. chin. con. graph. hep. kal. lach. merc. natr. natr-m. n-vom. phos.* et *sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

Pour la somnolence qui se manifeste dans la Matinée, ce sont principalement : *Hep. natr. natr-m. n-vom. phos-ac.* et *sulf.*

Pour celle après le Repas, ce sont surtout : *Chin. graph. lach. n-vom. phos.* et *sulf.*

Pour celle qui vient le Soir de trop bonne heure, ce sont : *Calc. kal. lach. n-vom. phos-ac. puls. sil.* et *sulf.*

☞ *Voyez* aussi, *Section* 3, Propension au Sommeil.

Pour la Somnolence comateuse ou le Coma, les médicaments que l'on a employés jusqu'ici avec le plus de succès, sont, en général: *Bar-c. bell. cham. lach. n-vom. op.* et *puls.*

Le Coma somnolent demande surtout : *Bar-c. bell. lach. n-vom.*

Digitized by Google

op. et *puls.*, ou bien encore : *Ant. croc. laur. led. phos-ac. puls. tart. verat.* et *mgs-arc.*

Pour le Coma vigil, on pourra consulter de préférence : *Ars. bell. cham. cocc. hep. lach. hyos. n-vom. op.*, etc.

Pour le Coma prolongé ou la Léthargie, ce sont surtout : *Bell. lach. op.*, et peut-être encore : *Plumb.*, ou même *merc.*

Quant aux Symptômes qui caractérisent les divers cas du Coma, on pourra consulter de préférence :

Baryta, s'il y a : Somnolence comateuse, avec agitation, gémissements et murmures, pupilles insensibles, pouls faible et accéléré.

Belladonna, quand il y a : *Sommeil profond* ou *prolongé*, avec immobilité du corps, soubresauts des tendons, face pâle et froide, mains froides, pouls petit et accéléré, gémissements, *mouvements et tressaillements convulsifs* des membres, etc., avec faim et *regard furieux au réveil*, chaleur brûlante et sécheresse de la bouche, après les accès. (Convient souvent avant ou après *lach.*, ou bien après *op.*)

Chamomilla, surtout chez les enfants, ou quand il y a : Sommeil comateux, *avec grande agitation, jactation, sursauts, tressaillement des membres*, respiration courte, *chaleur fébrile et rougeur occupant tantôt l'une, tantôt l'autre des mains ou des joues, cris*, coliques, diarrhée verdâtre, etc.

Lachesis, quand il y a : *Sommeil prolongé*, ou que la somnolence alterne avec insomnie, tous les deux jours, ou bien encore s'il y a : *Sommeil profond*, avec insensibilité et immobilité du corps, grincement de dents, pouls tremblant ou intermittent, ou même entièrement supprimé.

Nux vom., quand il y a : *Sommeil lourd et profond*, avec sursauts, gémissements, ronflement bruyant, yeux chassieux et ternes, mâchoire pendante, salivation, etc.

Opium, quand il y a : *Sommeil profond*, yeux ouverts et convulsés, *face rouge et bouffie*, mâchoire pendante, perte de connaissance, *respiration difficile, lente* et *intermittente*, pouls lent ou entièrement supprimé, mouvements convulsifs des membres, des muscles de la face et des coins de la bouche, etc.

Pulsatilla, quand il y a : *Assoupissement continuel*, avec perte de connaissance, *délires, chaleur avec agitation et jactation*, mouvements involontaires de la bouche, des mains et des doigts, etc. (Convient souvent après : *Cham.* ou *tart.*)

☞ *Voy.*, du reste, *Sect.* 2, Somnolence comateuse, Coma-vigil, et Sommeil étourdissant, ainsi que, *Sect.* 3, les Souffrances en dormant. *Comparez* aussi Apoplexie, *Chap.* VI.

Digitized by Google

SECTION II. — SYMPTOMES.

BAILLEMENTS. *Acon.* ammoniac. ars. aspar. crot. *bry.* canth. cin. *cor.* electr. *euphorb.* gran. grat. guai. heracl. hydroc. kal-h. kre. laur. led. *lyc.* magn. magn-m. mosch. *oleand.* *ol-an.* onis. *phell.* puls. rhab. *rhus.* ruta. sabad. sil. stann. *staph.* *sulf.* tab. tar. tart-ac. *viol-od.* *zinc.*

— Avortés. *Lyc.*

— Fréquents. *Acon.* ars. *cor.* *euphorb.* grat. hæm. kal-h. kre. laur. *lyc.* magn. mang. *meph.* mosch. oleand. onis. *phell.* puls. *rhus.* sil. stann. *sulf.* tab. tar. tart-ac.

—Spasmodiques. Cocc. *cor.* gran. *hep.* *ign.* mosch. n-vom. *plat.* *rhus.* mgs-arc.

— Violents. Agar. *cor.* fer-mg. *hep.* *ign.* magn. mosch. *plat.* *rhus.* mgs-arc.

BAILLEMENTS se manifestant :

— Promenade (pendant la) *Euphorb.*

— Matin (le). Aspar. crot. ign. n-vom. viol-od.

— L'après-midi. Cant. ign. plat.

BAILLEMENTS accompagnés de :

— Chair de poule. Laur. par.

— Frisson. Kre. par. sil.

— Froid. Natr-s.

— Grelottement. *Mur-ac.*

BAILLEMENT avec Horripilation. Calad. *cin.* electr. laur. oleand.

— Larmoiement. Kre. *meph.* staph. *viol-od.*

— Oppression de poitrine. Stann.

— Pendiculations. Canth. electr. chin. guai. lact. natr-s. n-vom. ol-an. onis. rut. sabad. *staph.* tart. tart-ac.

BAILLEMENTS, avec Tremblement. *Cin.* oleand.

— Vertige. Agar.

COMA SOMNOLENT. Agn. *ant.* ars. *asa.* bar-c. *bell.* *caus.* coloc. cocc. con. *croc.* dig. hydroc. *lach.* *laur.* *led.* *n-mos.* n-vom. *op.* phos. *phos-ac.* *plumb.* *puls.* sec. sep. *stram.* *tart.* tereb. *verat.* *zinc.* *mgs-arc.*

COMA VIGIL. Ars. cocc. hep. hydroc. *hyos.* *laur.* n-vom. *verat.*

☞ *Comp.* SOMNOLENCE SOPOREUSE.

DORMIR (Envie de). *Voy.* SOMNOLENCE.

ENDORMIR (Efforts inutiles pour s'). *Voy.* INSOMNIE avec envie de dormir.

ENDORMIR (On tarde à s'), ou SOMMEIL TARDIF. Alum. ammoniac. am-c. anac. *calc.* calc-ph. *carb-an.* *carb-v.* chel. *chin.* clem. con. *cyc.* euphorb. *fer.* gent. *graph.* guai. *hyos.* *kal.* kre. *lach.* *lyc.* magn-m. *merc.* *natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. *ol-an.* petros. *phell.* *phos.* *phos-ac.* plumb. prun. *puls.* *ran.* rat. sabad. sal. sel. sep. sil. spig. *stann.* *staph.* stront. *sulf.* sulf-ac. tab. tart. tereb. teuc. thui. viol-tric. zinc.

ENDORMIR Tous les deux jours. *Lach.*

Digitized by Google

ENDORMIR (On tarde à s') Lorsqu'on se couche tard. Am-c.

— La nuit (après s'être réveillé). Am-c. ars. berb. bor. fer. magn. *natr-m.* ol-an. phos. puls. ran. ran-sc. rat. sep. sulf.

☞ *Voy.* aussi INSOMNIE avant minuit ou le soir.

ENVIE DE DORMIR. *Voy.* Propension au SOMMEIL.

INSOMNIE. Amb. am-c. *ars.* anthrok. aur. *bell. bor.* bry. *calc.* calc-ph. *camph. cann.* carb-an. *carb-v. caus.* cham. chen. chin. cic. cin. cinn. clem. cocc. *coff.* coloc. daph. dig. *electr.* galv. hell. hep. hydroc. *hyos.* jalap. iod. kal-h. lach. led. magn. magn-m. magn-s. *merc. mosch.* natr-m. natr-s. nitr-ac. *n-vom.* op. phos. phos-ac. plat. *plumb.* prun. puls. ran. ran-sc. rhus. sang. sass. sec. sil. spong. squil. sulf. tart. the. thui. val. verat. (*Comp.* VEILLES PROLONGÉES.)

— Alternant avec somnolenc. Lach.

— Avant minuit. Alum. am-m. ang. *bry.* lach. magn-m. mur-ac. *n-vom.* phos. *puls.* rhus. thui. mgs-aus. (*Voy.* ENDORMIR [on tarde à s'].)

— Après minuit. Arn. *bell. calad.* cham. chel. coff. natr-m. n-vom. samb. sil. sol-m. mgs-aus. (*Comp.* RÉVEIL de trop bonne heure).

— Avec envie de dormir. *Arn. bell. calad.* cham. *chel. coff.* daph. lact. merc. natr-m. op. *samb.* sil. sol-m. mgs-aus.

INSOMNIE. complète. Galv.

INSOMNIE causée par, etc. (*Voy.* SOUFFRANCES nocturnes, *Sect.* 3.)

POSITIONS PENDANT LE SOMMEIL :

— Assise, la tête penchée en avant. Acon. puls.

— — haute (la tête). Sulf.

— — basse (la tête). Chin. hep.

— Les bras au-dessus de la tête. N-vom. plat. puls. rhab. sulf. verat.

— — croisés sur le ventre. Puls. Sur le dos. Crot. sol.

— Les mains sous la tête. Acon. ars. chin. coloc. tart. viol-od. mgs.

— Les jambes retirées. Plat. puls.

— — écartées. Cham.

— Les genoux fléchis. Puls. viol-od.

— Sur le dos. Acon. ars. chin. coloc. dros. kal-ch. n-vom. plat. puls. sulf. tart. viol-od. mgs-arc. mgs-aus.

— Sur le côté gauche. Bar-c. sabin.

— Impossibilité de rester couché. Lyc. sulf.

— — Sur le côté. Acon. sulf.

— — Sur le côté droit. Bry.

— — Sur le côté gauche. Lyc.

— — Sur le dos. Phos.

RÉVEIL ANXIEUX. Calc. con. galv. lact. plat. puls. rat. samb.

— Difficile. Gent. lact. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. phell. phos-ac. tab. teuc. viol-tric.

— Fréquent. Alum. ars. asa. bar-c. berb. bism. calc. calc-ph. canth. cast. chel. cic. cocc. colch. diad. dig. euphorb. euphr. graph. guai. hydroc. kre. lach. lact. *lyc.* meph. merc.

mur-ac. nic. nitr. nitr-ac. n-vom. oleand. ol-an. petr. phell. phos. *puls.* ran. raph. rat. ruta. sabin. samb. sass. sel. sep. sil. sol. squil. staph. stront. *sulf.* tart. tereb. teuc. viol-tric. zinc.

RÉVEIL ANXIEUX. De trop bonne heure. Am-m. aur. berb. bor. calc. dulc. fer-mg. graph. guai. kal. magn. meph. *merc.* mez. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. ol-an. phell. phos-ac. prun. *puls.* ran. ran-sc. sel. sep. staph. sulf. sulf-ac. verb. (*Voy.* INSOMNIE après minuit).

— A heure fixe. Sel.

— Incomplet. Con.

— Vers minuit. Crot.

— Sursauts (en). Agn. alum. *ambr.* am-c. ant. arn. *ars.* aur. *bell.* bis. bry. calc. carb-v. cast. *caust.* *cham.* cocc. colch. croc. crot. dig. *dros.* euph. fer-mg. gent. graph. guai. *hep.* hyos. ind. ipec. kal-h. *lyc.* murex. nitr-ac. petr. phos. *puls.* rat. *rhab.* ruta. samb. sang. sass. sep. *sil.* staph. *sulf.* tab. *tart.* teuc. *thui.* zinc. (*Comp.* SURSAUTS, *Sect.* 3.)

— TARDIF (*Voy.* SOMMEIL prolongé.)

RÉVEIL PROVOQUÉ PAR :

— Bouillonnement de sang. Sabin.

— Bruit (le plus léger). Sel.

— Céphalalgie. Crot.

— Contact (le). Rut.

— Étouffement (manque d'haleine). Hep. ipec. samb.

— Frissons (des). Mur-ac.

— Pollution. Crot.

RÉVEIL PROVOQUÉ PAR :

— Secousses dans la tête. Mgs-arc.

— Surexcitation nerveuse. Phos-ac. sep.

— Toux (la). Hep. stront.

RÉVEIL ACCOMPAGNÉ DE :

— Abattement. Lach.

— Aggravation de toutes les souffrances. Bell. lach. n-vom.

— Agitation. Mgs.

— Angoisses, anxiété. Calc. con. plat. puls. rat. samb.

— Amertume de la bouche. Bry. rhus.

— Air solennel. Stram.

— Bâillement. Lach. n-vom.

— Borborygmes. Hæm.

— Bouche fétide, pâteuse, fade. Rhab.

— — sèche. Bell. rhus.

— Chaleur brûlante. Bell.

— — dans les jambes. Meph.

— Cris (Voy. *Sect.* 3, SOUFFRANCES accessoires).

RÉVEIL, avec Céphalalgie. Anac. bell. berb. fer-mg. lach. rhab.

— Coliques. Hæm.

— Congestion à la tête. Berb.

— — aux jambes. Meph.

— Courbature dans les membres. Crot. Lach. viol-od.

— Découvrir (crainte de se). Clem.

— Diarrhée. Hæm.

— Étourdissement. Arn. chin. plat. *puls.* sol-m.

— Érections. Lach.

— Estomac souffrant. Lach.

— Face défaite avec peau flasque. Fer-mg.

— Faiblesse dans les genoux. Fer-mg.

— Faim. Bell.

Digitized by Google

ÉVEIL, avec Fatigue (*Voy.* SOMMEIL non réparateur). Crot.
- Froid. Fer-mg.
- Gorge (mal à la). Lach.
- Goût amer. Bry. rhus.
- — putride. Rhab.
- Haleine (manque d'). Hep. samb.
- Hallucinations. Sulf.
- Idées chagrines. Alum.
- Lassitude dans les bras. Fer-mg.
- Douleur des jambes. Crot.
- Membres (douleurs dans les). Crot. lach. n-vom.
- Paralysie (sensation de). Kre.
- Paroles incohérentes. Merc.
- Pendiculations. N-vom.
- Peur des revenants. Sulf.
- Pleurs. Merc.
- Roideur des membres. Lach.
- Regard furieux. Bell.
- Reins (maux de). Lach.
- Soif. Berb.
- Tête lourde, embarrassée. Crot.
- Transpiration. Chel. cic. clem. dros. fer-mg. merc.
- Tremblement. Rat. samb.
- Uriner (envie d'). Caus. dig. murex. tar.
- Visions. Dulc. sulf.
- ☞ *Comp.* les Souffrances au RÉVEIL, dans les autres chapitres.

RÊVASSERIES (Voy. *Sect.* 4, Rêves fantastiques). Lact.

RÊVES. Voy. *Sect.* 4.

SOMMEIL d'après sa nature :
— Agité. Alum. amb. ammoniac. am-c. anac. am-caus. ang. ars. aur. bar-c. berb. bor. bov. bry. calc. cast. *cham. chin.* cic. coloc. *crot.* daph. diad. dig. dulc. *fer.* galv. gran. *graph. hep.* ign. ind. ipec. kal-ch. kal-h. kre. lach. lact. *lyc.* merc. men. mez. natr-s. nitr. nitr-ac. *puls. rhab.* rhus. sabad. *sabin.* sollyc. sen. *sep. spig.* squill. stann. stram. staph. *sulf.* tab. *tereb. teuc.* val. verb. viol-tric. zinc. *zinc-ox.*
SOMMEIL Anxieux. *Acon.* cast. fer. kal. op.
— Courte durée (de trop). Calc. *n-vom.*
— Demi-sommeil, Sommeil incomplet. Arn. ars. bell. bry. canth. cham. cic. cocc. dig. euphorb. graph. hep. kal. lach. merc. nitr. nitr-ac. op. par. petr. ran-sc. rhus. sabad. samb. sel. sil. mgs-arc.
— Étourdissant, comateux. Anac. *ant. bell. calad. camph.* cocc. euphorb. *graph.* hep. hyos. ign. *lach. lact.* led. meph. nitr. n-mos. *n-vom. op.* phos. plumb. *puls.* rhus. sec. sen. spig. stram. sulf. tart. verat. mgs. (*Comp.* COMA et SOMNOLENCE soporeuse.)
— Interrompu. Ars. cocc. dig. murex. par. zinc.
— Léger. Acon. alum. ars. calad. ign. lach. merc. n-vom. ol-an. sel. sil. sulf. tart.
— Lourd. Hydroc. crot.
— — le matin. Hydroc.
— Paisible. Gent. *lact.*
— Prolongé (trop). Atham. berb. bor. gent. hep. lact. *merc.* ol-an. phel. plat. puls. *sulf.* scroph.
— Profond. Atham. *bell. cupr.* electr. eug. galv. gent. hyos. ign. lact. *merc.* n-vom. *op. phos-ac. rhod.* sec. sen. sol-v.

Digitized by Google

spig. stann. *stram. sulf.* tart. ther. verat. mgs-arc.

SOMMEIL, matin (le). Gent. graph. n-vom. sulf.

SOMMEIL profond avant minuit. Rhod.

— Réparateur (non). Agar. alum. ammoniac. am-c. arn. ars. asa. aur. berb. bis. calc. cann. chel. chin. clem. cocc. con. crot. daph. fer-mg. graph. guai. kre. *lact.* lyc. magn. magn-m. mez. natr-m. nitr-ac. petr. phos. prun. sabad. sep. spig. stann. *sulf.* tart. teuc. thui. zinc.

SOMMEIL (Propension au). Presque tous les médicaments, mais principalement : *Acon.* æth. ammoniac. *ant.* arn. aurum. aur-m. aur-s. *bar-c.* bell. bov. bry. *calc.* camph. carb-v. *caus.* chin. cor. *croc.* dulc. electr. galv. gent. euphorb. euphr. fer. grat. heracl. kre. *lach. laur. led.* lyc. magn. magn-m. meph. merc. mez. *mosch.* murex. mur-ac. natr. natr-m. nitr. *n-mosch.* n-vom. *op.* phos. phos-ac. *plumb. puls.* raph. rhod. rhus. ruta. *scroph.* sec. sep. sil. staph. stram. *sulf.* tab. tar. tart. verat. verb. zinc. mgs-arc. (*Comp.* SOMNOLENCE.)

— Anorexie (alternant avec). Bruc.

— Assis (étant). Bruc. fer-mg. petr. tar.

— Air (au grand). Acon. tart. mgs-aus.

— Bâillements (avec). Ammoniac.

— Cœur (avec palpitation de). Chin.

SOMMEIL, endormir (sans pouvoir s'). Crot. gent.

— Étourdissement (avec). Calad

— Faiblesse (par). Nitr-ac.

— Idées confuses (avec). Acon.

— Insurmontable. Arum. cani cor. crot. hydroc. lach. lac laur. natr. raph. sulf. (*Comp* SOMNOLENCE.)

— Lisant et en écrivant (en Natr-s.

— Matin (le). Ammoniac. berb bis. bruc. carb-v. clem. coc con. *hep.* led. meph. *natr. n tr-m. n-vom.* phos-ac. rhus scroph. spig. zinc. mgs-aus (*Comp.* SOMMEIL non répara teur, trop prolongé, etc.)

— Midi (avant). Natr-s. (*Compa rez* le MATIN.)

— Midi (après). Bov. bruc. canth crot. grat. guai. puls. scroph *sulf.* viol-tric. (*Comp.* après l REPAS.)

SOMMEIL (propension au) ver midi. Acon. agar. aur. bry *chin.* dros. ol-an. tab. (*Comp* après le REPAS.)

— Mouvement (amélioré par le) Carb-v. *mur-ac.*

— Orage (pendant un). Sil.

— Promenant (en se). Acon.

— Repas (avant et après le) Scroph.

——(pendant et après le). Hy droc.

— Sans qu'on puisse s'endormir Lact.

— Soir (le), tous les deux jours *Lach.*

— Soir (le), de bonne heure Alum. am-m. anac. ang. ant arn. ars. bell. berb. bor. bo

Digitized by Google

bruc. calc. calc-ph. carb-v. chin. *con. croc.* dros. graph. hep. ind. kal. *lach.* lact. laur. lyc. magn-s. mang. murex. *n-vom.* par. petr. *phos-ac.* plat. *poth. puls.* ruta. sass. sel. sen. sep. *sil.* spig. *sulf.* tab. thui. mgs-aus.

SOMMEIL. Travail (pendant le). *Sulf.*

— Yeux (qui semble provenir des). Euphr.

— Yeux (avec brûlement dans les). *Rhod.*

SOMNOLENCE soporeuse. *Acon. æth. agn. ant. arn.* ars. *asa.* bar-c. *bell. bry.* carb-v. *caus. cham.* cocc. coloc. con. *croc. cyc. dig.* euphr. *hell.* lact. hydroc. *hyos. lach. laur. led.* meph. *merc. mosch. n-mos.* n-vom. oleand. *op.* phos. *phos-ac. plumb. puls.* raph. rhus. sec. sep. *stram. tart.* tereb. *verat. zinc. mgs-arc.* (*Voy.* aussi SOMMEIL étourdissant et COMA.)

SOMNOLENCE. Alternant avec insomnie. Lach.

— Fébrile. Acon. cham. puls., se manifestant :

— Air (au grand). Tart.

— Jour (presque tout le). Raph.

— Jour et nuit. *Bar-c.*

— Matin (le). Meph.

— Midi (avant). *Ant.*

— Soir (le). Ant. ars. tart.

— Tierce (avec type). Lach. *sep.*

— ☞ *Comp.* Propension au SOMMEIL.

SECTION III. — SOUFFRANCES ACCESSOIRES,

qui empêchent de dormir ou se manifestent pendant le sommeil.

(*Comparez* les souffrances *nocturnes* qui se trouvent dans les autres chapitres, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

AGITATION dans le corps. Acon. alum. agar. *ars.* aur. bell. bry. *calc. carb-a. carb-v.* caus. cham. clem. cic. cocc. con. dig. graph. guai. hell. hep. *jalap.* laur. led. lyc. magn. magn-m. *merc.* natr. natr-s. nic. n-vom. oleand. op. *phos.* phos-ac. plat. *puls.* ran. *rhod.* rut. scroph. sec. *senn.* sep. *sil.* spig. stann. sulf. teuc. thui.

— Enfants (chez les). Bell. bor. cham. cic. coff. *jalap.* ipec. rhab. senn.

AGITATION. Matin (vers le). Rhod.

AIR MOROSE (en dormant). Cham.

— Pleureur. Phos-ac.

— Riant. Stram.

ANXIÉTÉ, ANGOISSE. Acon. alum. am-c. ars. bar-c. *bell.* bry. *calc.* cann. *carb-v. caus. cham.* cin. cocc. dig. graph. hæm. hyos. kal. lyc. magn. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac.

Digitized by Google

n-vom. petr. *phos.* plumb. *puls.* ran-sc. *rhus.* sabad. sep. *sulf. verat.*

ANXIÉTÉ. ANGOISSE. Dormant (en). Ars. bell. cocc. fer. hep. petr.

ARTICULATIONS (Douleur dans les). Sil.

ASTHMATIQUES (Souffrances), Oppression, Dyspnée, Étouffement, etc. Acon. alum. *ars.* calc. *carb-v. cham. graph.* kal. kal-ch. lact. lyc. op. phos. ran. sen. *sulf.*

BOUCHE OUVERTE (en dormant). Merc. op. rhus. samb. mgs.

— Sèche. Caus.

BOUILLONNEMENT de sang. Am-c. asar. bar-c. bor. bry. bruc. calc. carb-an. merc. natr. natr-m. n-vom. phos. puls. ran. rhus. sabin. senn. sep. sil.

— Tête (à la). Puls.

— Poitrine (à la). Cyc. puls.

BOULIMIE. *Chin.*

BRAS (Lourdeur dans les). Diad.

— Volumineux (qui semblent trop). Diad.

BRULEMENT dans les vaisseaux en dormant. Ars.

CARPOLOGIE en dormant. Arn. ars. bell. chin. cocc. hyos. op. phos. phos-ac. rhus. stram.

CAUCHEMAR. *Acon.* alum. *am-c.* am-m. bell. bry. cin. con. cyc. daph. guai. hep. kal. lyc. magn-m. meph. mez. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. *n-vom. op. phos. puls. rut. sil. sulf.* tab. tereb. *valer.*

CÉPHALALGIE. *Voy.* TÊTE (Maux de).

CHAGRINES (Pensées). Alum.

CHALEUR générale. Alum. am-c. ars. bar-m. bor. bry. *calc.* carb-an. carb-v. caus. *cham* cin. colch. dulc. graph. *hep lach.* laur. magn. *magn-m* magn-s. *merc.* natr-m. nic nitr. nitr-ac. *n-vom. petr phos.* phos-ac. *puls.* ran. ran sc. rhod. rhus. sabin. sec. sep sil. stront. sulf. thui. viol-t mgs-arc.

CHALEUR. Dormant (en). Dulc. pet viol-tric.

— Anxiété (avec). Natr-m. puls

CHALEUR, avec crainte de se découvrir. Magn.

— Mains (aux). Staph.

— Pieds (aux). Staph.

— Tête (à la). Camph. *sil.*

CHANTS en dormant. Bell. croc phos-ac. mgs-arc.

CHIFFRES (Visions de), en s'endormant. Phos-ac.

CŒUR (Douleur au). Bar-c.

— (Palpitations de). Agar. ars bar-c. calc. dulc. lyc. merc mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac puls. sulf.

COLIQUES. Acon. amb. am-c. am m. bor. gent. kal. lyc. magn magn-s. natr. nitr-ac. phos plumb. rhus. sep. sulf. (*Chap* XVI, *Sect.* 4.)

CONGESTION à la poitrine. Puls.

CONVULSIONS. Calc. cin. cupr. hyo kal. lyc. merc. op. puls. sec (*Comp.* TRESSAILLEMENT.)

CRIS en dormant. Anac. bell. bor bry. calc. cham. cin. cocc croc. gran. jalap. lyc. magn magn-m. merc. nitr-ac. *puls* rhab. rut. sen. sep. sil. stram *sulf.* tart. thui.

DÉCOUVRIR (Besoin de se), en dor mant. Cor. plat. mgs-arc.

DÉGLUTITION en dormant. Calc.

Digitized by Google

Délires, divagations, en dormant. Acon. arn. aur. bell. bry. camph. cham. coloc. dig. dulc. lach. n-vom. op. puls. rhab. sec. sep. sulf.

Dents (Maux de). Voy. *Chap.* XI, *Sect.* 4, Maux de dents la nuit.

— (Grincement des), en dormant. Ars.

Diarrhée. Voy. *Chap.* XVII.

Dos (Mal au). Am-m.

Douleurs comme pendant les menstrues. Murex.

Ebranlement. *Voy.* Secousses.

Effroi en dormant. Arn. kal. *puls. sil. sulf.* tab. verat. (*Comp.* Sursauts.)

Enfuir (Envie de s'). N-vom.

Épistaxis. Voy. *Chap.* IX, *Sect.* 2.

— Dormant (en). Merc.

Érections. Voy. *Chap.* XIX.

Estomac (Douleur à l'). Alum. am-c. calc. con. graph. kal. lyc. nitr-ac. phos. rhus. sen. sil. sulf.

— (Au creux de l'). Calc. kal.

Éternuement. Am-m.

Face bouffie en dormant. Op.

— Froide. Bell.

— Pâle. Bell.

— Rouge. Arn. op. viol-tric.

Faim. Chin. sulf.

Fatigue. Ambr. ant. kreos. lact.

Fièvre au réveil. Alum.

Flatuosités. Kal.

Formication en dormant. Carb-v. lyc. sulf.

Froid ou Frissons. Alum. amb. am-c. am-m. arg. ars. bov. calc. carb-v. caus. daph. fer. kreos. mgn-s. *merc.* mur-ac. natr-s. n-vom. staph. tart-ac. thui.

— Dormant (En). Amb.

Ganglions (Douleurs aux). Am-c.

Gastriques (Souffrances). Cham. con. graph. hæm. hep. kal. nitr-ac. phos. rhus. sil.

Gémissements en dormant. Alum. arn. ars. bar-c. bell. bry. calad. carb-an. cham. chin. cin. *ipec. lach.* lyc. merc. *mur-ac.* nitr-ac. n-vom. op. phos. phos-ac. *puls.* rhab. stram. sulf. verat.

Glisser aux pieds du lit (On se laisse). *Ars.* mur-ac.

Gorge (Maux de). Am-m.

Grincement de dents en dormant. Ars.

Hallucinations. Bell. cham. led. merc. phos. stram. sulf.

Idées (Affluence d'). Bor. calc. *chin.* cocc. *coff.* hep. graph. kal. led. *lyc. n-vom. puls.* sabad. sil. staph. *sulf.* viol-tric.

— Fixes. Puls. (Comp. *Sect.* 4, Rêves fixes.)

— Inquiètes. Graph.

— Tristes, chagrines. Alum. graph. rhus.

Inquiétudes dans les membres. Kreos. n-vom. *puls.* sulf. (*Comp.* Agitation.)

Jactation. *Acon.* alum. *ars.* asa. *bell.* calc. *cham.* crot. electr. gent. gran. guai. hell. kreos. lach. tart. *sulf.* sol.

Jambes lourdes. Caus. crot.

Lamentations. Alum. n-vom. phos. *stann.* sulf. (*Comp.* Gémissements.)

— Lassitude (avec). Scroph.

Lancinations isolées. Cann. euphorb.

Machoire pendante en dormant. N-vom. op.

Digitized by Google

Mains chaudes en dormant. Lach. staph.
— Froides. *Bell.* carb-v. merc.
Malaise général. Ars. merc. vip-red.
Mastication en dormant. Calc.
Méditation en dormant. Anac. bry. ign. lach.
Membres (Douleurs aux). Am-c. am-m. anac. berb. calc. carb-v. con. lach. nitr-ac. phos. sulf. (Comp. *Chap.* XXIV *et* XXV, *Sect.* 3.)
Mollets (Crampes dans les). Anac. kal. (Comp. *Chap.* XXV, *Sect.* 3.)
Moiteur générale, vers le matin. Zinc-ox.
Mouvements involontaires des membres. *Voy.* Tressaillements, Convulsions, Carpologie, etc.
Murmures en dormant. Op. sulf.
Nausées, ou Envies de vomir. Alum. am-c. cham. con. hæm. nitr-ac. phos. rhus. sil. (Comp. *Chap.* XV, *Sect.* 2.)
Nez sec. Sil.
Oppression. *Voy.* Souffrances asthmatiques.
Orteils (Douleurs aux). Am-c.
Ostéocopes (Douleurs). Am-m. anac. aur. bar-c. daph. lach. *lyc. mang. merc. phos-ac.*
Ouie (Erreurs de l'). Carb-veg. cham. sep.
Palpitations de cœur. *Voy.* Cœur.
Paralysie (Sensation de). Sol.
Paroles en dormant. Alum. arn. ars. bell. calc. camph. carb-an. carb-v. caus. cham. kal. magn. magn-m. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. phos-ac. plumb. *puls.* raph. rhus. sabin. sep. sil. stann. *sulf.* tart. zinc. mgs.
Paroles grondeuses. Raph.
— Querelles (avec). Ars.
Paupières (Agglutination des). Voy. *Chap.* VII.
— Tressaillement (des). Rhab.
Peur. Carb-v. cocc. caus. puls.
— De spectres. Carb-v. cocc. sulf.
— De perdre la raison. *Calc.*
Pieds brulants. Lach.
— Froids. Am-m. carb-veg.
Plénitude générale. Scroph.
Pleurs en dormant. Alum. calc. carb-an. cham. cin. con. hep. kal. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. phos. *puls.* rhab. rhus. sil. stann. stram.
Poitrine (Douleurs de). Alum. am-c. am-m.
Pollutions. Kal. kal-h. lact.
Pouls accéléré en dormant. Bell. chin.
— Dur. Bell.
— Petit. Bell.
— Plein. Chin. op.
— Supprimé. Op.
Prurit, Démangeaison au corps. Am-c. am-m. bar-c. berb. cocc. croc. kreos. merc. mez. n-vom. puls. rhus-v. sulf. thui.
Reins (Maux de). Am-m. berb. kreos. ran-rep.
Renaclement de mucosités. Am-c.
Renvois. Hæm.
Respiration courte en dormant. Acon. cham. merc. rhus.
— Intermittente. Op.
— Lente. Chin. op.
— Rapide. Acon.
— Sibilante. N-vom.
Rêvasseries. *Voy.* Rêves fantastiques, Délires et Divagations.

Digitized by Google

Rire en dormant. Alum. caus. lyc.

Ronflement en dormant. Arn. *carb-v.* camph. cham. chin. dros. ign. kal-h. mur-ac. n-vom. *op.* rhab. rhus. sabin. sil. *stram.* sulf. mgs. mgs-aus.

Secousses dans le Corps. Am-c. cupr. ipec. merc-s. mez. natr. nitr-ac.

— Membres (dans les). Ipec. merc-s.

— Pieds (dans les). Phos.

— Tête (dans la). Mgs-arc.

Soif. Berb. bry. calc. cham. colch. magn-m. nitr-ac. sulf.

Somnambulisme. Alum. *bry.* natr-m. *op. phos.* sil. sulf.

Soubresauts des tendons, en dormant. Bell.

Soupirs. Lach. merc.

Sourire en dormant. Galv. lyc.

Spectres (Peur des). Carb-v. cocc. sulf.

Sueur. Voy. *Chap.* IV, *Sect.* 2.

— Jambes (aux). Am-c.

Surexcitation nerveuse. Amb. camph. canth. caps. chin. coff. *colch.* hyos. lach. laur. lyc. *merc.* mosch. nitr-ac. n-vom. puls. ran. sep. sulf. sulf-ac. teuc. mgs-aus.

Sursauts. Acon. agn. alum. *amb.* am-c. ant. arn. *ars. bell.* bis. bry. calc. carb-v. cast. *caus. cham.* chin. cocc. colch. croc. *cupr.* daph. dig. *dros.* euphorb. fer. fer-mg. graph. guai. *hep.* hyos. ign. ind. ipec. kal. kal-h. kreos. lach. lyc. magn. merc. mer-c. nitr-ac. n-vom. petr. phos. plumb. *puls.* rat. rhab. rhus. ruta. samb. sang. sass. sep. *sil.* staph. stram. stront. *sulf.* tab. *tart.* teuc. *thui.* zinc. (*Comp.* Secousses, Tressaillement, etc.)

Sursauts, avec gestes d'Effroi. Stram.

— Toucher (au). Stram.

Tête (Mal à la). Alum. am-c. ars. berb. bov. calc. camph. canth. carb-v. caus. cham. *chin.* con. eug. hæm. hep. kreos. *lyc.* magn. magn-s. *merc.* natr-s. nitr-ac. par. phos. phos-ac. puls. sil. *sulf.* tart. zinc. mgs-arc.

— Chaleur (à la). Camph. *sil.*

— Congestion (à la). Am-c. puls. sil.

— Fourmillement au cuir chevelu. Ran-rep.

Tranchées. *Voy.* Coliques.

Tremblement. Euphorb.

— Intérieur. (Natr-m.

Tressaillement, Secousses, etc. *Amb. ars. bell.* carb-v. cast. cham. con. *cupr.* dulc. hep. ign. ipec. *kal. lyc.* merc-c. *natr.* natr-s. op. phos. *puls.* rhab. rhus. sel. sep. *sil.* staph. stront. *sulf.* sulf-ac. *tart. thui.* viol-tric. mgs-arc.

— Bouche (de la). Anac. op. puls.

— Doigts (dans les). Anac. ars. cocc. rhab. sulf-ac.

Tressaillement à la Face. Op. rhab.

— Jambes (dans les). Phos.

— Tête (de la). Cocc.

— Yeux (des). Cocc. puls.

Tristesse. Murex.

Uriner (Envie d'). Am-c. lach.

Urines involontaires en dormant

Digitized by Google

(Pissement au lit). Arn. Voy. *Chap.* XVIII.

VERTIGE. Am-c. calc. caus. natr. phos. spong. *sulf.*

VISIONS. Sulf. (*Comp.* HALLUCINATIONS.)

— Effrayantes. Bell. calc. carb-v. merc. sil. sulf.

— Épouvantables. Carb-an.

— Voluptueuses. Calc.

VOMISSEMENTS. Nitr-ac. sil.

VUE (Erreurs de la). Cham.

YEUX OUVERTS en dormant. Bell. bry. coloc. fer. hell. ipec. op. phos-ac. samb. sulf. tart. verat.

— Convulsés. Hell. op. phos-ac.

— Douloureux, la nuit. Fer-mg. kreos.

— Fixes. Tart.

SECTION IV. — RÊVES.

ABONDANTS, fréquents. Alum. ammoniac. am-c. am-m. arn. ars. asa. bar-c. bell. bov. bruc. calc. calc-ph. carb-v. caps. clem. coloc. con. crot. fer. gran. graph. ign. kal. kreos. *lach.* lyc. magn. magn-s. mang. *merc.* natr. nitr-ac. n-vom. par. petr. plumb. *sep. sil. stann.* stram. stront. *sulf.* tar. tart. tereb. ther. thui. m-arc. zinc-ox.

ABSURDES. Chin. fer-mg.

AFFAIRES DU JOUR (Des). Bry. cic. lyc. nitr-ac. n-vom. phos. puls. rhus.

— Urgentes. N-vom.

AGITÉS. Led. nitr-ac. n-vom. oleand. sulf. zinc.

AMOUREUX. *Voy.* ÉROTIQUES.

AMAIGRISSEMENT (D'). Kreos.

ANIMAUX qui mordent (D'). Merc. phos. sulf.

ANXIEUX. Acon. alum. amb. am-m. anac. ant. arg. arn. ars. aur. bar-c. bell. berb. bov. calc. carb-v. cast. *caus. chin. cocc.* con. cor. crot. dig. *graph.* hell. hydroc. iod. kal. kal-h. lact. *laur. led. lyc.* magn. magn-m. magn-s. mang. *merc.* natr. natr-m. natr-s. nic. nitr. nitr-ac. n-vom. op. petr. petros. *phos. phos-ac.* plat. *puls.* ran. ran-sc. rhab. rhus. sel. sil. spong. stann. staph. *sulf. sulf-ac.* thui. val. *verat.* verb.

ANXIÉTÉ, même après le réveil (Avec). Calc. *chin.* phos-ac.

APPRÉHENSIONS (Avec). Ars.

ARGENT (D'). Magn.

ASSASSINS (D'). Bell. merc-acet. sil. aur-s. (*Voy.* BRIGANDS et MEURTRE.)

BEAUX EFFETS (De). Sulf.

BRIGANDS (De). Bell. kal. magn. merc. merc-acet. natr. phos. sil.

CHATS (De). Daph.

CHUTES (De). Zinc-ox.

CHEVAUX (De). Alum.

CHIENS (De). Merc. sil. sulf.

CHUTES (De). Dig. kreos. thui. sulf.

CLAIRVOYANTS. Acon. phos. m-arc.

CONFUS. *Voy.* EMBROUILLÉS.

Digitized by Google

Continuant après le réveil. Calc. *chin.* natr. natr-m.

Contrariants (où l'on se fâche). Alum. ars. ant. asar. bry. caus. cham. magn-s. sulf.

Corps mutilés (De). Arn. con. n-vom.

Coups de fusil (De). Hep. merc.

Cruautés (De). N-vom. sil.

Dangers (De). Anac. calc-ph. con. hep. kal. merc-acet. nitr. ran. *thui.* sulf.

— par l'eau et le feu. merc-acet.

Dégoutants. Anac. puls. sulf. zinc.

Déluge (De). Magn. merc. natr.

Démons (De). Kal. natr.

Dents (De la chute des). N-vom.

Désagréables. Lach.

Désappointements (De). *Dig. mosch.*

Eau (D'). Ars. meph. murex. ran.

Effroyables, horribles, épouvantables, etc. Am-m. ant. arn. ars. aur-s. aur. bell. bov. bruc. calc. cast. *cocc.* dig. dulc. euphr. *graph.* kal. lach. *lyc.* magn-m. *merc.* natr. nitr-ac. nic. *n-vom.* petr. *phos. puls. ran-sc.* rhus. *sass. sep.* spong. *sulf.* verb. zinc. mgs-aus.

Embrouillés. Bar-c. bruc. bry. calc. caus. *chin.* cic. electr. eug. hell. natr. puls. stann. val. mgs-aus.

— Minuit (après). *Chin.*

Empoisonnement (D'). Kreos.

Épouvantables. *Voy.* Effroyables.

Érotiques. Lach. viol-tric. mgs-arc.

Éveillé (En étant). *Cham.* ran-rep

Événements du jour (Sur les). *Voy.* Affaires.

Fâcheuses (De choses). *Voy.* Contrariants.

Fantastiques (Rêvasseries). *Amb.* ars. bar-c. *calc. carb-an.* carb-v. cham. chin. con. *graph. kal.* lact. *led. lyc.* merc. *natr.* natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. prun. *puls.* sep. *sil. spong.* stront. *sulf.* tart. zinc. zinc-ox.

— Endormant (en s'). *Spong.*

Fausse monnaie (De). Zinc-ox.

Festins (De). Nitr-ac.

Feu (De). *Voy.* Incendie.

Fixes, sur un même sujet. Ign. (Comp. *Sect.* 3, Idées fixes.)

Fréquents. *Voy.* Abondants.

Furoncles (De).

Gais. Asa. croc.

Guerre et de meurtres (De). Plat. thui. verb.

Hémoptysie (d'). Meph.

Hémorrhagie (d'). Phos.

Historiques. Am-c. merc.

Horribles. *Voy.* Effroyables.

Incendie (D'). Alum. anac. ars. bell. calc-ph. daph. graph. hep. kreos. magn-s. natr-m. phos. rhus. sulf. zinc-ox.

Indécisions (D'). Arn.

Indifférents, mais qui réveillent. Sol-lyc.

Infamantes (des choses). *Mosch.*

Inquiétantes (De choses). Ars. crot. graph. electr.

Lascifs. *Voy.* Voluptueux.

Linge sale (De). Kreos.

Lourds. Kal-h.

Mâchait des disques galvaniques (comme s'il). Galv.

Maladies (De). Anac. calc. cocc. con. hep. kal.

Digitized by Google

Malheurs (De). Magn. rhus-v.
Mariages (De). Alum.
Méditation (Avec). Acon. anac. ars. bell. *bry.* calc-ph. graph. *ign.* lach. n-vom. rhus. sabad. sabin. thui. mgs-arc. mgs-aus.
Menaces (Avec). Ars.
Meurtres ou de crimes (De). Bell. lyc. natr-m. nitr-ac. rhus-v. sil.
Minuit (Après). Chin.
Mort (De). Alum. am-c. anac. arn. ars. calc. cocc. con. graph. hydroc. kal. natr. nitr-ac. phos. phos-ac. plat. puls. thui. verb.
Mort par armes à feu (De). Lact.
Mort (Avec crainte de la). Alum. thui.
— (Avec prédiction de la). Kal-ch.
Neige (De). Kreos.
Noyade (De). Merc-acet.
Obscurité (d'). Ars.
Orage (d'). Ars.
Pénibles. Ammoniac. aur. *chin.* crot. dulc. hydroc. kal-ch. *laur.* natr-m. natr-s. *n-vom.* *phos.* merc-acet. *murex.* sass. rhus. thui.
— Matin (Vers le). N-vom.
— Minuit (Après). Merc-acet.
Périls (De). *Voy.* Dangers.
Pertes (De). Meph.
Pirouettait sur son pied, en décrivant un cercle (Comme si on). Lact.
Plaisants. *Croc.* magn.
Poétiques. Calc. *lach.* spong.
Poursuites (De). Kreos.
Pressentiment de ce qui va arriver (Avec). Sulf.
Projets (De). Anac.
Querelles (De). Alum. am-c. ant. ars. caus. cham. con. lach. magn. natr-m. nic. phos. puls. sel.
Réalités (Qui paraissent des). Natr. natr-m.
Réflexion (Avec). *Voy.* Méditation.
Repentir (De). Ars.
Reproches (De). Arn.
Révoltes. Merc.
Romantiques. Am-c. (*Comp.* Poétiques.)
Sales (De choses). Prun.
Serpents (De). Kal.
Soi-même (De). Crot.
Spectres (De). Alum. Am-c. *carb-v.* ign. kal. nitr-ac. puls. sil.
Soucis (Avec). Ars.
Souvenir (Dont on garde le). *Mang.* meph.
— De choses oubliées. Calad.
— (Dont on perd le). Aur. bell. hell. men. merc.
Suite (Sans). Hydroc.
Toutes natures (De). Zinc-ox.
Tristes. Lyc. *rhab.* Spong.
Typhus (De mort par le). Kal-ch.
Uriner (D'envie d'). Kreos.
Vermine (De). Am-c. n-vom. phos.
Vifs. Acon. anac. ars. bell. bry. carb-v. cham. cic. clem. coloc. galv. hydroc. lact. lyc. mang. men. meph. merc. mosch. mur-ac. natr. natr-m. petr. phos. puls. ran. rhab. *rhus.* *sil.* *stann.* stram. *sulf.* teuc. viol-tric.
Voleurs (De). Alum. aur-s. natr. natr-m.
Voler (On croit). Galv. natr-s.
Voluptueux Am-c. Am-m. ant.

Digitized by Google

bis. caus. chen. coloc. kal-ch. lach. natr. led. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. *oleand.* op. par. phos-ac. plat. plum. puls. ran. samb. sep. sil. stann. staph. *thui.* *viol*-tric.

VOYAGES (De). Natr. sil.
— Sur mer. Sang.

CHAPITRE IV.

AFFECTIONS FEBRILES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ADYNAMIQUES (FIÈVRES). — *Voy.* FIÈVRES TYPHOÏDES.

ATAXIQUES (FIÈVRES). Voy. *Ibid.*

BILIEUSES (FIÈVRES). — *Voy.* GASTRIQUES et BILIEUSES.

CATARRHALES ET RHUMATISMALES (FIÈVRES). — Ces deux espèces de fièvre, provenant souvent toutes deux de la même cause (Refroidissements, suppression de transpiration, etc.) et ayant tant de points de contact entre elles que souvent même elles se compliquent, nous avons préféré les traiter ensemble dans cet article.

Les médicaments les plus efficaces contre l'une et l'autre espèce de ces fièvres, sont, en général : *Acon. ars. bell. bry. caus. cham. chin. dulc. merc. n-vom. puls. rhus.* et *sulf.* ; ainsi que : *Arn. camph. coff. ipec. phos. sabad. sang. sil. spig. squill. stan.* et *verat.*

Si la Fièvre est INTENSE, se rapprochant du caractère INFLAMMATOIRE, ce sont : *Acon. bell. bry. cham.*, ou bien encore : *Ars. coff. ign. merc. puls. rhus. squill.*, qu'on devra consulter de préférence.

Mais si la Fièvre n'est que LÉGÈRE ou qu'elle ait diminué sous l'influence d'un des médicaments précédents, ce sont, suivant les circonstances : *Chin. dulc. n-vom. puls. rhus.*, ou bien encore : *Arn. ipec. phos. seneg.* et *verat.*, qu'on trouvera le plus souvent indiqués.

Dans le cas où il y aurait SUEURS ABONDANTES, mais qui ne soulageraient point, ce seraient : *Bry. chin. merc.* et *sulf.*, qui pourraient mériter la préférence.

Si c'est la VIOLENCE DES DOULEURS qui prédomine, on trouvera le

Digitized by Google

plus souvent un remède parmi : *Acon. ars. cham. coff. ign.*, ou bien encore parmi : *Merc. puls.* et *sulf.*

Si, après la cessation de la fièvre, il reste encore des souffrances, on devra, en cas de souffrances CATARRHALES, consulter de préférence : *Sulf.* ou *phos. seneg.* et *stann.*, ou bien encore : *Ars. bry. dulc. merc. puls. sil.* et *squil.*

Les souffrances RHUMATISMALES qui persisteraient, demanderaient surtout : *Caust. chin. phos. sil.* et *sulf.*, ou même *hep.* et *lach.*

☞ *Voyez* aussi : CATARRHE et RHUMATISMES CHRONIQUES.

Quant aux détails pour le choix des médicaments cités, *Voy.* les articles : CATARRHE et RHUMATISME, et comparez, dans les chapitres respectifs ; ANGINES, CÉPHALALGIE, OPHTHALMIE, TOUX, ODONTALGIES, etc., CATARRHALES ET RHUMATISMALES.

Pour les diverses complications que ces Fièvres peuvent encore subir, *Voy.* aussi : Fièvres INFLAMMATOIRES, GASTRIQUES, CÉRÉBRALES, etc., ainsi que : PLEURÉSIE, GRIPPE, PNEUMONIE, etc.

CÉRÉBRALES (FIÈVRES). — *Voy.* Fièvres TYPHOÏDES.

COMATEUSES (FIÈVRES). — *Voy.* Fièvres SOPOREUSES.

DENTITION (FIÈVRES DE). — Voy. *Chap.* XX.

GASTRIQUES ET BILIEUSES (FIÈVRES). — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. bell. bry. cham. cocc. ipec. merc. n-vom. puls.*, ainsi que : *Ant. coloc. dig. rhus. squil. tart.* et *verat.*, ou bien encore : *Daph. gran. (?)* et *sulf.*

Quant aux diverses NUANCES de ces Fièvres, si c'est l'affection GASTRIQUE FRANCHE qui prédomine (Fièvre SABURRALE), ce sont principalement : *Ipec. n-vom. puls.*, ou bien encore : *Ant. bry. cham. cocc. digit. rhus. sulf. tart.* et *verat.*, ou même *Bell. daph.* et *squil.*, qui méritent d'être consultés.

S'il y a prédominance des symptômes BILIEUX (Fièvre BILIEUSE), ce seront principalement : *Acon. bry. cham. chin. cocc. n-vom. puls.*, ou bien encore : *Ars. coloc. daph. dig. gran. (?) ipec.* et *sulf.*

Les Fièvres gastriques avec prédominance de sécrétions et d'excrétions MUQUEUSES (Fièvres MUQUEUSES), demandent de préférence : *Bell. chin. dig. merc. puls.* et *rhus.*, ou bien encore : *Ars. cham. cin. dulc. ipec. n-vom. rhab. spig.* et *sulf.*

Si la Fièvre gastrique est caractérisée par des affections VERMINEUSES (Fièvre VERMINEUSE), ce sont principalement : *Cic. cin. merc. sil. spig.* et *sulf.*, ou bien encore : *Acon. dig. hyos. n-vom. sabad. stann. stram. teuc.* et *valer.*

Digitized by Google

Quant au CARACTÈRE que ces fièvres peuvent affecter, s'il y a des *Symptômes* INFLAMMATOIRES bien prononcés (Fièvre GASTRIQUE INFLAMMATOIRE), ce sont principalement : *Bell. bry. cham. merc. puls.* ou *tart.*, qu'on pourra consulter. — L'*Acon.* ne sera indiqué, dans ces cas, qu'autant qu'il y aura symptômes *bilieux*, mais jamais contre un état purement *gastrique*, quelque prononcé que soit le caractère inflammatoire de la fièvre.

Si la Fièvre présente un caractère NERVEUX (Fièvre GASTRIQUE, NERVEUSE ou ATAXIQUE), ce seront surtout : *Bell. bry. cocc. rhus.* et *verat.*, ou bien encore : *Ars. carb-veg. chin. hyosc.*, etc.

La Fièvre gastrique, avec des symptômes de PUTRIDITÉ (Fièvre GASTRIQUE PUTRIDE), demande de préférence : *Ars. carb-veg. chin. merc. mur-ac. phos-ac. rhus. sulf.* et *sulf-ac.*

☞ *Voy.* aussi Fièvres INFLAMMATOIRES et Fièvres TYPHOÏDES.

Quant aux CAUSES EXTÉRIEURES qui peuvent avoir occasionné l'une ou l'autre espèce de ces fièvres, celles qui ont apparu à la suite d'une INDIGESTION demandent de préférence : *Ipec.* ou *puls.*, ou bien encore : *Ant. bry. n-vom. tart.* et *sulf.*

Celles qui sont l'effet d'un REFROIDISSEMENT, réclament principalement : *Acon. bell. bry. cham. ipec. merc. n-vom. puls.* et *sulf.* Contre les fièvres gastriques par suite d'un refroidissement de l'estomac par l'EAU FROIDE, des GLACES ou des ACIDES, ce sont surtout *ars.* et *puls.*, ou bien encore : *Natr-m. sulf. sulf-ac.*, et même *lach.*, qui méritent d'être consultés.

Les Fièvres bilieuses provoquées par une CONTRARIÉTÉ ou une COLÈRE, exigent le plus souvent : *Cham.* ou *coloc.*, ou bien : *Acon. bry. chin. n-vom.* ou *staph.* — Dans le cas où le malade aurait déjà fait abus de la camomille, ou aurait mangé après s'être fâché, *puls.* mériterait la préférence.

Enfin, quant aux SYMPTÔMES qui caractérisent les cas individuels de ces fièvres, on pourra consulter :

ACONITUM, surtout au *début de la maladie et quand il y a :* Prédominance des symptômes *bilieux*, savoir : *Langue chargée d'un enduit jaunâtre, goût amer de la bouche et de tous les aliments et toutes les boissons*, hormis l'eau; *soif ardente; rapports et vomissements amers, verdâtres* ou muqueux (vomissements de lombrics); tension et ballonnement des hypocondres; endolorissement de la région hépatique, avec élancements et pression; *selles supprimées*, ou petites selles fréquentes, avec ténesme; *urines rouges et rares; chaleur sèche* avec pouls plein et fréquent, insomnie avec agitation; humeur plaintive ou querelleuse et irascible. (Comp. *Bry. cham.*)

Digitized by Google

Belladonna, s'il y a : *Langue chargée d'un enduit épais*, jaunâtre ou blanchâtre ; *aversion pour les boissons* et les aliments, *goût acide de pain ds seigle ;* vomissement de matières acides ou amères, ou muqueuses; diarrhée muqueuse; chaleur sèche, *surtout à la tête*, avec soif, ou alternant avec frissons ; anxiété et inquiétude, ou caractère susceptible et capricieux, *maux de tête violents, comme si tout allait sortir par le front ;* bouche sèche; disphagie ; *somnolence le jour, avec insomnie la nuit*, etc. (Comp. *Cham.* et *merc.*)

Bryonia, s'il y a : Langue sèche, chargée d'un enduit jaune brunâtre; odeur putride de la bouche; *goût amer,* surtout après avoir dormi, ou pâteux et fade ou putride; fort désir du vin, des boissons acides, ou du café, *avec répugnance pour les aliments solides ;* nausées, pituites de l'estomac, vomiturition fréquente ou *vomissements de bile*, surtout après avoir bu; *élancements dans le creux de l'estomac* ou dans le côté, *dans la tête* ou les membres, surtout en toussant ou en marchant ; *pression et tension dans le creux de l'estomac*, surtout après avoir mangé ; *constipation ;* urines aqueuses, de couleur claire ou jaunâtre et déposant un sédiment jaune ; *chaleur intense, avec soif ardente*, ou *froid et frissons par tout le corps*, avec rougeur (et chaleur) de la face; caractère irascible; *grande faiblesse ;* tête entreprise avec vertiges, etc. (Comp. *Acon. cham.* et *n-vom.*)

Chamomilla, quand il y a : Langue rouge et fendillée, ou chargée d'un enduit jaunâtre; *goût amer de la bouche et des aliments ; odeur fétide de la bouche ;* anorexie, nausées, ou *renvois et vomissements amers* ou *aigres ; grande anxiété, tension et pression dans l'épigastre, les hypocondres et surtout au creux de l'estomac,* coliques flatulentes, avec douleurs déchirantes et ballonnement du ventre; constipations ou *selles diarrhéiques, verdâtres,* ou d'odeur aigre, mêlées d'excréments et de mucosités, *ressemblant à des œufs brouillés,* urines jaunâtres, avec sédiment floconneux; maux de tête semi-latéraux; douleurs dans les membres; grande agitation, avec inquiétude et gémissements, ou humeur colère, irascible; souffrances asthmatiques ; *chaleur surtout à la face et aux yeux,* avec *rougeur* (surtout de l'une) *des joues,* ou *chaleur mêlée d'horripilation*, insomnie avec agitation, ou sommeil agité avec rêves anxieux et sursauts, etc. (Comp. *Acon. bell. n-vom.* et *puls.*)

Cocculus, s'il y a : Langue chargée d'un enduit jaune, dégoût des aliments ; bouche sèche, avec ou sans soif; renvois fétides et envie de vomir; plénitude douloureuse de l'estomac, avec gêne de la respiration; constipation, ou selles molles, avec brûlement à l'anus ; *grande faiblesse,* avec sueur au moindre mouvement;

Digitized by Google

mal à la tête, surtout au front, avec vertiges, etc. (Ce médicament convient souvent aussi quand le malade a fait abus de la camomille.)

IPÉCACUANHA, quand il y a : Langue *chargée de mucosités épaisses, jaunâtres*, avec bouche sèche ; *dégoût de tous les aliments* (et surtout des choses grasses), *avec envie de vomir ;* fétidité de la bouche ; goût amer de la bouche et de tous les aliments ; nausées avec *régurgitation et vomissement des aliments ingérés;* pression et plénitude douloureuses dans le creux de l'estomac ; tranchées ; *selles diarrhéiques jaunâtres* , ou d'une odeur fétide, putride ; *teint pâle, jaunâtre ;* mal à la tête, *surtout au front;* chaleur fébrile avec soif, ou frisson. (Comparez *N-vom.* et *puls.*)

MERCURIUS, quand il y a : Langue humide et *chargée d'un enduit blanc* ou jaunâtre ; lèvres sèches et brûlantes, *goût nauséabond, putride* ou *amer ;* nausées avec vomiturition, ou *vomissement de matières muqueuses* ou amères ; *sensibilité douloureuse des hypocondres, du creux de l'estomac*, de l'*épigastre*, ou de la *région ombilicale*, surtout la nuit, avec angoisse et inquiétude; *envie de dormir le jour, avec insomnie la nuit ;* humeur acariâtre, irascible ; frisson alternant avec chaleur ; *soif ardente*, parfois avec dégoût des boissons, etc. (Comp. *Bell.*)

NUX VOM., *Langue sèche et blanche*, ou jaunâtre, surtout vers la racine ; soif ardente avec brûlement dans la gorge ; *goût amer* ou *putride ; renvois amers ; nausées continuelles*, surtout *au grand air ;* vomiturition ou *vomissement des aliments ingérés ;* gastralgie avec douleurs pressives ; *pression et tension douloureuse dans tout l'épigastre* et dans les *hypocondres ;* coliques spasmodiques, avec pincements et grondements dans la région ombilicale; *constipation avec envie fréquente, mais inutile, d'aller à la selle*, ou petites selles diarrhéiques, muqueuses ou aqueuses ; *mal de tête pressif au front, avec vertiges;* humeur irascible, acariâtre ou hypocondriaque ; grande faiblesse et lassitude; *face rouge et chaude*, ou *jaunâtre et terreuse ;* chaleur mêlée de frissons ou d'horripilations ; *membres comme brisés ;* aggravation de souffrances vers le matin, etc. (Comp. *Acon. bry. cham. ipec.* et *puls.*)

PULSATILLA, Langue *chargée de mucosités blanchâtres ; goût fade, pâteux*, ou bien *amer*, surtout après la déglutition ; renvois avec goût des aliments ou bien amers ; *dégoût des aliments, surtout de la graisse ou de la viande*, avec désir des acides ou des boissons spiritueuses ; pituites, *régurgitation des aliments ; nausées et envie de vomir insupportables; vomissement de matières muqueuses et blanchâtres, amères et verdâtres*, ou acides; *vomissement des aliments ingérés ;* pression au creux de

Digitized by Google

l'estomac, avec gêne de la respiration; constipation ou *selles diarrhéiques, blanches, muqueuses* ou *bilieuses et verdâtres*, ou comme des œufs brouillés; maux de tête semi-latéraux; *frissons fréquents, avec adypsie*, ou chaleur sèche avec soif; face alternativement pâle et rouge, ou rougeur d'une joue avec pâleur de l'autre; caractère triste, avec gémissements, inquiétude et agitation. (Comp. *Cham. ipec.* et *n-vom.*)

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Antimonium, quand, par suite d'une indigestion, il y a : Perte complète de l'appétit, avec dégoût des aliments, nausées et envies de vomir, et que ces souffrances ne veulent céder ni à *ipec.* ni à *puls.*

Colocynthis, si, par suite d'une indignation, il y a : Fièvre bilieuse avec *Gastralgie, coliques spasmodiques, et diarrhées*, renouvelées après avoir mangé quelque peu que ce soit, *crampes dans les mollets*, etc., et que *cham. bry. n-vom.* ou *puls.* n'aient pu suffire.

Digitalis, s'il y a : Nausées, le matin en se réveillant, amertume de la bouche, soif, vomissements muqueux, selles diarrhéiques et grande faiblesse.

Rhus, s'il y a : Grande faiblesse, délires, diarrhée putride, langue sèche, avec soif et symptômes typhoïdes.

Squilla, s'il y a : Complication avec souffrances pleurétiques, et que ni *acon.* ni *bry.* ne suffisent.

Tartarus, principalement chez les enfants, et surtout s'il y a en même temps : Affection catarrhale, avec toux grasse, forte sécrétion de mucosités et dyspnée.

Veratrum, s'il y a : Grande faiblesse après les évacuations alvines, avec accès de défaillance; teint jaunâtre; langue sèche et chargée d'un enduit jaune ou brûnâtre, etc.

Quant au reste des médicaments cités, et pour de plus amples détails, *voyez* la pathogénésie des médicaments, et *comparez* aussi : Fièvres Inflammatoires, Typhoïdes, Catarrhales, etc., ainsi que *Chap.* XV, Souffrances Gastriques et Bilieuses, etc.

HECTIQUES (Fièvres). — Les médicaments qui jusqu'ici ont été employés avec le plus de succès contre les diverses *Fièvres de consomption*, sont, en général : *Ars. calc. chin. cocc. ipec. phos. phos-ac. sil.* et *sulf.*, et peut-être pourrait-on encore citer comme convenables : *Bell. con. cupr. dig. hell. hep. ign. iod. kal. lach. lyc. merc. n-vom. puls. sep. stann. staph. verat. zinc. chinin.*

Pour les fièvres hectiques Nerveuses (Fièvres Nerveuses, Lentes),

Digitized by Google

ce sont principalement : *Ars. chin. cocc. merc. n-vom. phos-ac. staph.* et *verat. mosch.*

Les fièvres hectiques avec affections et lésions organiques locales, telles qu'inflammations chroniques, suppurations, etc. (Fièvres HECTIQUES proprement dites), demandent, avant tout, des médicaments appropriés à la lésion dont elles dépendent, mais que souvent on trouvera parmi : *Phos. sil. sulf.*, ou encore parmi : *Bell. calc. hep. lach. lyc. merc.* et *puls. canth.*

Les fièvres hectiques causées par des ÉMOTIONS MORALES, CHAGRINS PROLONGÉS, la NOSTALGIE, etc., demandent de préférence : *Phos-ac.* et *staph.*, ou peut-être encore : *Ign. lach. merc.*, et même *ars.* ou *graph.* (Comp. *Chap.* I, ÉMOTIONS MORALES.)

Pour celles qui sont la suite de PERTES DÉBILITANTES (perte de sang, excès dans le coït, onanisme, etc.), ce sont surtout : *Chin. n-vom. phos-ac.* et *sulf.*, ou bien encore : *Calc. cin. lach. staph.*, etc. (Comp. *Chap.* I, FAIBLESSE.)

Celles qui se déclarent à la suite de FORTES MALADIES, surtout de maladies nerveuses, de fièvres typhoïdes, le choléra, etc., demandent de préférence : *Cocc.* ou *hell. hyos.* ou *phos-ac.*, ou bien encore : *Ars. chin. verat.*

Pour les fièvres hectiques causées par des DYSCRASIES, telles que les *scrofules*, etc., *voyez* ces maladies, et pour celles qui résultent de l'ABUS DE SUBSTANCES MÉDICAMENTEUSES, Voy. *Chap.* XXVI, TOXICATIONS.

Quant aux SYMPTOMES qui indiquent l'un ou l'autre des médicaments cités dans un cas individuel, on pourra consulter de préférence :

ARSENICUM, quand il y a : Amaigrissement excessif; *grande faiblesse*, avec battement de cœur; *sueurs nocturnes*, *peau sèche* et brûlante, *soif qui porte à boire souvent, mais peu à la fois*; sommeil agité, non réparateur et interrompu par des tressaillements et des sursauts; envie continuelle de rester couché, humeur irascible et capricieuse; *manque d'appétit*, avec dyspepsie, etc.

CALCAREA, quand il y a : Chaleur continue, avec peu de soif, ou *accès fréquents de chaleur passagère*, avec angoisse et battement de cœur, ou frissonnement continuel, surtout le soir, avec rougeur des joues; peau flasque, sèche; fort amaigrissement; faiblesse excessive, avec apathie; manque d'appétit; accès d'angoisse le soir; toux sèche et courte; *forte envie d'être magnétisé*; grand accablement après avoir parlé; transpiration facile; *grande inquiétude du malade sur l'état de sa santé*; digestion lente, faible; sueurs nocturnes, etc.

CHINA, quand il y a : Face pâle, joues creuses, avec yeux caves;

Digitized by Google

grande apathie et indifférence; peau sèche et laxe; insomnie ou *sommeil agité, non réparateur*, avec rêves anxieux; anorexie, avec appétence seulement pour des friandises, ou *grande faim et voracité*, avec faiblesse de la digestion; mauvaise humeur, malaise, ballonnement du ventre et beaucoup d'autres souffrances après le repas; sueurs fréquentes, surtout la nuit; diarrhées fréquentes, même de matières non digérées.

Cocculus, s'il y a : Grande faiblesse, avec accablement excessif et tremblement après le moindre effort; chaleur fugace, fréquente, surtout à la face; yeux cernés; bouche sèche; anorexie; oppression de poitrine, avec bouillonnement de sang et anxiété; *grande tristesse;* sursauts en dormant et rêves anxieux; nausées fréquentes; sueur facile pendant le mouvement; tempérament doux et phlegmatique.

Ipecacuanha, s'il y a: Chaleur sèche et pénible, surtout le soir, avec soif, grande inquiétude, paume des mains brûlante et sueur nocturne; peau comme du parchemin; *appétence seulement pour les friandises;* grande apathie et indifférence; perte d'haleine au moindre mouvement, etc.

Phosphorus, quand il y a : Toux sèche; haleine courte et oppressée; frissonnement vers le soir, suivi de chaleur sèche; *diarrhée colicative; sueurs nocturnes, colicatives, visqueuses;* fort amaigrissement, grande faiblesse, etc.

Phosphori-acid., quand il y a: Humeur triste, chagrine; taciturnité, laconisme et apathie; grisonnement des cheveux; chaleur fébrile le soir, avec angoisse et pouls accéléré; sueurs débilitantes, le matin, etc.

Silicea, s'il y a : Face pâle, terreuse; toux sèche et courte; fort amaigrissement; manque d'appétit; haleine courte; grande faiblesse, surtout dans les articulations; chaleur fébrile le soir ou dans la matinée, etc.

Sulfur, s'il y a : Chaleur fébrile, surtout vers le soir, *avec rougeur circonscrite des joues* (surtout de la joue gauche); peau sèche, avec soif; face maigre, pâle; selles sèches ou *diarrhéiques* et *muqueuses;* haleine courte, oppressée; battement de cœur; sueur nocturne vers le matin; faiblesse et lassitude, surtout dans les jambes, avec lourdeur; toux sèche, etc.

Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails sur tous, *voyez*-en la pathogénésie, et *comparez* aussi les articles : Phthisie Pulmonaire, Laryngée, Abdominale, etc., dans leurs chapitres respectifs.

INFLAMMATOIRES (Fièvres). — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. bell. bry. cham. merc.* et *n-vom.*, ainsi que

Digitized by Google

dans quelques autres cas : *Ars. chin. coff. hyosc. lyc. puls.* et *sulf. chinin.*

Pour les fièvres inflammatoires FRANCHES ou le SYNOQUE, ce sont principalement : *Acon. bell. bry.*, et peut-être encore : *Ars. cham. hyos. merc. rhus. puls.* et *sulf.*

Si ces fièvres prennent un caractère NERVEUX ou *ataxique*, avec symptômes cérébraux, on devra préférer : *Bell. bry. cham. hyos. n-vom. op. phos-ac. rhus.*, etc. (*Voyez* Fièvres TYPHOÏDES). Coccuh.

Dans le cas de complication avec Affections LOCALES, telles que PLEURÉSIE, PNEUMONIE, ou avec Affections CATARRHALES, RHUMATISMALES, GASTRIQUES ou BILIEUSES, il faudra s'adresser de préférence aux médicaments propres à ces affections, tels que nous les avons cités à la suite de ces articles.

En tout cas, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, quand il y a : *Chaleur ardente*, précédée quelquefois de frissons ou mêlée d'horripilations ; *soif ardente ; peau le plus souvent sèche et brûlante ; face bouffie, chaude et rouge*, ou plaques *rouges sur les joues* ; ou *rougeur de la face alternant, surtout en se redressant, avec pâleur* ; yeux rouges, enflammés et *douloureux ;* insomnie ; *grande agitation* et *jactation*, parfois avec anxiété, crainte de la mort ou cris et gémissements ; *pouls plein et dur ou supprimé ; maux de tête violents*, gravatifs, pressifs ou *pulsatifs ;* vertiges en se redressant ; *délires nocturnes ;* lèvres et bouches sèches ; *langue nette* et humide ; parole précipitée, balbutiante ; urines rouge-foncé ; *oppression de poitrine*, avec *respiration courte*, anxieuse et rapide ; *points dans la poitrine ou les côtés ;* toux courte ; *battements de cœur ;* douleurs dans les membres. (Comparez *Bell. bry. cham.*)

BELLADONNA, quand il y a : *Chaleur interne et externe*, avec *rougeur foncée de la face et des yeux ; soif ardente*, avec dégoût des boissons ou envie continuelle de boire sans pouvoir réussir ; peau humide (et visqueuse) ; *envie de dormir le jour, avec insomnie la nuit ;* ou sommeil agité *avec sursauts* et tressaillements des membres, *perte de connaissance, murmures* et *carpologie* ou *cris* et convulsions, ou *délires furibonds, visions effrayantes* et *envie de s'enfuir ;* entêtement et méchanceté ; *tête chaude ;* maux de tête violents, surtout *au front*, comme si tout allait sortir par cette partie ; *pupilles dilatées ;* regard furieux et incertain ; *photophobie ;* bouche et lèvres sèches ; *coins de la bouche ulcérés ; parole précipitée* et indistincte ; *maux de gorge avec dysphagie ;* toux avec mal à la tête et rougeur de la face ; urines rares, jaunes ; élancements dans les membres ; *ap-*

Digitized by Google

parition de taches rouges sur la peau. (Comparez *Acon. cham. merc.*)

Bryonia, quand il y a : *Chaleur intense* ou *frisson grelottant* l'une ou l'autre *avec rougeur et chaleur de la tête et de la face, sueur nocturne*, surtout vers le matin ; soif inextinguible, suivie parfois de vomissement ; envie de dormir, avec sursauts, cris et délires, dès que les yeux se ferment ; *délires, jour et nuit ;* caractère irascible ou appréhension sur l'issue de sa maladie, avec crainte de la mort ; laconisme ; agitation, jactation et carpologie ; *grande faiblesse générale ;* pouls dur, plein et accéléré ; *céphalalgie stupéfiante*, avec *vertiges en se redressant ;* émoussement des sens de la vue et de l'ouïe ; lèvres sèches ; *pression dans le creux de l'estomac ; constipation ;* toux sèche, avec douleur dans le creux de l'estomac ; *points dans la poitrine ou dans les côtés ;* douleurs déchirantes ou lancinantes dans les membres. (Comparez *Acon. bell. cham. n-vom.*)

Chamomilla, quand il y a : *Chaleur interne et externe,* précédée parfois de frissons ; ou *chaleur à la face* et *aux yeux*, avec *rougeur* (surtout de l'une) *des joues ; soif ardente,* avec brûlement dans la bouche jusque dans l'estomac ; insomnie, avec agitation et jactation, ou sommeil avec rêves anxieux et sursauts ; grande inquiétude et anxiété ; maux de tête semi-latéraux ; *vertiges en se redressant*, avec obscurité ou scintillement devant les yeux et accès d'évanouissement, langue rouge et fendillée ; *goût amer de la bouche et des aliments ;* renvois et vomissements aigres ou bilieux, *grande anxiété, tension et pression à l'épigastre et aux hypocondres ;* coliques et diarrhées ; urines chaudes, brûlantes ; douleurs déchirantes dans les membres, à la face et à la tête, haleine fétide ; souffrances asthmatiques. (Comparez *Acon. bell. n-vom.*)

Mercurius, quand il y a : *Frissons alternant avec chaleur,* peau rouge, *soif ardente*, parfois avec dégoût des boissons ; pouls fréquent, plein ; *douleurs gravatives et pressives à la tête ;* face rouge et bouffie ; vertiges en se redressant ; lèvres sèches et brûlantes ; *langue humide et chargée d'un enduit blanc* ou jaunâtre ; *sensibilité douloureuse des régions hypocondriaque, précordiale et ombilicale ;* grande angoisse, agitation et jactation, surtout la nuit, avec insomnie ; envie de dormir le jour ; humeur acariâtre, irascible. (Comparez *Bell.*)

Nux vom., *Chaleur, surtout à la face,* mêlée parfois d'horripilations, peau sèche, ardente ; pouls dur et fréquent ; *grande faiblesse et accès d'évanouissement ;* grande angoisse, avec battement de cœur, ou avec crainte de la mort ; *surexcitation de tout le système nerveux ;* insomnie ou sommeil comateux ; *mal*

Digitized by Google

de tête pressif, aggravé en se baissant ; vertiges en se baissant; face rouge, chaude parfois avec froid au corps; yeux ternes, troubles et rouges ; *langue sèche et blanche ;* soif avec brûlement dans la gorge ; *douleur pressive dans l'estomac et à l'épigastre; constipation ; membres comme brisés; caractère irascible et susceptible.* (Comparez *Bry.* et *cham.*)

Parmi le reste des médicaments cités, on pourra consulter :

Arsenicum, quand il y a : *Chaleur brûlante, nocturne*, avec *brûlement dans les veines;* insomnie avec grande agitation et jactation ; angoisse excessive, avec désespoir et crainte de la mort; *grande faiblesse* et besoin de rester couché.

China, quand il y a : Chaleur, avec sécheresse de la bouche, lèvres arides et brûlantes, rougeur de la face, délires, frissons pour peu qu'on se découvre, grande faiblesse et douleurs dans les membres.

Coffea, surtout chez les enfants, quand il y a : Grande agitation et jactation, surexcitation de tout le système nerveux ; cris, pleurs.

Hyoscyamus, quand il y a : Délires violents, insomnie par surexcitation nerveuse, soubresaut des tendons, carpologie; face rouge et chaude, yeux rouges, fixes et étincelants.

Lycopodium, quand il y a : Rougeur circonscrite de la face, surexcitation cérébrale, grande faiblesse, langue sèche et rouge, constipation, mauvaise humeur après le sommeil, avec cris, méchanceté et grondements.

Pulsatilla, quand il y a : Chaleur sèche, nocturne, principalement à la face, avec chaleur et rougeur d'une joue ; délires, humeur pleureuse; adypsie complète ou soif inextinguible, langue chargée de mucosités blanches, endolorissement du creux de l'estomac, goût amer, selles diarrhéiques, muqueuses.

Rhus, Chaleur intense, avec angoisse, peau sèche, mal de tête stupéfiant, délires, avec envie de s'enfuir, face rouge, ardente, langue rouge, sèche et âpre, grande faiblesse, carpologie.

Sulfur, dans bien des cas de fièvres inflammatoires opiniâtres, et souvent contre ce qui resterait de ces maladies après l'usage d'*acon.*, de *bell.* ou de *bry*.

☞ *Comparez* du reste Fièvres Gastriques et Bilieuses, Fièvres Hectiques, Typhoïdes, etc.

INTERMITTENTES (Fièvres). — Les médicaments dont, jusqu'ici, on a fait le plus souvent usage, sont d'abord : *Arsen. chin. ignat. ipec. lach. natr-mur. n-vom. puls.* et *rhus.;* — puis : *Acon. antim. arnic. bell. bryon. calc. caus. carb-v. cham. cin. fer*

Digitized by Google

op. veratr.; — et en outre : *Canth. cocc. coff. dros. hep. hyosc. men. merc. mez. n-mos. sabad. samb. sep. staph. sulf. thui. valer.* — *Ang. cupr. helleb. kal. lam. phos.* — *Chinin???*

Contre les Fièvres de marais, on pourra principalement consulter : *Ars. chin. ipec.*, et peut-être encore : *Arn. carb-v. cina. fer. natr-m. rhus. veratr.*

Contre les Fièvres qui se manifestent en Été ou au Printemps, ainsi que dans les Pays chauds, surtout : *Ars. bell. calc. caps. cin. ipec. lach. sulf. veratr.*, et peut-être encore : *Bry. carb-v.*, etc.

Contre des Fièvres dénaturées par l'Abus du quinquina, principalement : *Arn. ars. bell. fer. ipec. lach. puls. veratr.*, ou encore : *Calc. caps. carb-v. cin. merc. natr-m. n-vom. sep. sulf.*

Fièvres en Automne. *China. Chinin?*

Pour ce qui concerne le Type des Fièvres, les médicaments qui paraissent répondre à tous les Types simples, sont principalement : *Arn. ars. bell. bry. carb-v. chin. cin. hyos. ign. ipec. natr-m. n-vom. puls. rhus. sulf. veratr.*

Outre cela, on a encore guéri des Fièvres Quotidiennes par : *Calc. caps. diad. sabad.*

Des Fièvres Tierces, par : *Ant. calc. caps. cham. dros. lyc. mez. staph.*

Des Fièvres Quartes, par : *Acon. lyc. n-mos. sabad.*

Contre les Fièvres Doubles, Quotidiennes, on a donné : *Bell. chin. graph. puls. stram.*, et contre les Fièvres Doubles, Tierces, principalement : *Ars. n-mos. rhus.*

Contre les Fièvres qui reviennent tous les ans, on a recommandé : *Ars. carb-v. lach.*

Quant à l'Heure à laquelle les Fièvres apparaissent, les médicaments qui répondent à presque Toutes les époques de la journée, sont principalement : *Ars. bell. bry. chin. ipec. natr-m. n-vom. puls. rhus. sulf. veratr.*

Outre cela, on a encore guéri des Fièvres Matutinales (qui apparaissent le *matin* ou *dans la matinée*), par : *Arn. calc. cham. sabad. staph.*

Des Fièvres Vespertines (qui apparaissent l'*après-midi* ou le *soir*), encore par : *Arn. calc. carb-v. ignat. lyc. merc. sabad. sep. staph.*

Des Fièvres Nocturnes, encore par : *Carb-v. cham. merc.*

Les Fièvres avec prédominance du Froid, demandent principalement : *Bry. caps. diad. ipec. puls. sabad. staph. veratr.*; — celles avec prédominance de la Chaleur, principalement : *Acon. bell. bry. ipec. nux-vom. sabad. silic. valer. veratr.*; — et

Digitized by Google

celles avec prédominance de la Sueur, surtout : *Bry. chin. merc. samb.*

Pour les Fièvres consistant en Frissons et Chaleur, ce sont, quand Les Frissons précèdent, principalement : *Acon. arn. bry. caps. carb-v. cin. ign. ipec. natr-m. n-vom. puls. rhus. sabad. sulf. veratr.*; — quand la Chaleur précède, surtout : *Calc. caps. n-vom.*; — quand il y a Alternation de frissons et de chaleur, principalement : *Bell. calc. lyc. merc. natr-m. n-vom. sabad. sil. spig. sulf. veratr.*; et en cas de Frissons et chaleur simultanés, surtout : *Acon. ars. bell. cham. ign. ipec. lyc. n-vom. rhab. rhus. sabad. sulf.*

Pour les Fièvres consistant en Chaleur et Sueur, ce sont, quand la chaleur est Mêlée de sueur, surtout : *Bell. bry. caps. cham. chin. cin. hep. ign. merc. n-vom. op. puls. rhus. sabad.*; — et quand les Sueurs suivent la chaleur, principalement : *Ars. chin. cin. hep. ign. ipec. puls. rhus. veratr.*

Les Fièvres, qui ne consistent qu'en Frissons et Sueurs, demandent, si la Sueur et les Frissons sont simultanés, surtout : *Lyc. puls. sulf.*, et si la Sueur suit les Frissons, principalement : *Caps. carb-a. lyc. natr-m. rhus. sabad. thuj. veratr.*

Les Fièvres, qui consistent en Frissons, chaleur et sueurs, trouvent le plus souvent leurs remèdes parmi : *Ars. bell. bry. caps. cham. chin. cin. hep. ign. ipec. n-vom. puls. rhus. sabad. veratr.*, selon la place qu'occupera chacun de ces principaux symptômes, comme nous l'avons indiqué ci-dessus.

La Soif, avant l'accès, indique surtout : *Arn. chin. puls.* — pendant les Frissons, principalement : *Acon. ars. bryon. caps. carb-v. cham. chin. cin. ign. ipec. rhus. veratr.*; — après les Frissons : *Ars. chin. puls. sabad.*; — après la Chaleur : *Chin.* — pendant la Chaleur, surtout : *Cham. chin. puls. rhus. veratr.*; — après la Fièvre : *Chin. nux-vom.* — L'Adypsie, pendant la Chaleur, indique surtout : *Ars. carb-v. chin. ign. ipec. merc. n-vom. puls. rhus. sabad. veratr.*

Quant aux Symptomes à considérer dans le choix, on peut consulter de préférence :

Arsenicum, Apparition simultanée des frissons et de la chaleur, ou frissons alternant avec chaleur, ou frissons internes, avec chaleur externe ou *vice versâ*; *chaleur brûlante*, comme si de l'eau bouillante circulait dans les veines; absence de sueur ou apparition des sueurs longtemps après la chaleur, et principalement au commencement du sommeil; ou bien *chaleur et frissons peu développés*; apparition de *souffrances accessoires avec les frissons*, telles que : Douleurs dans les membres, anxiété et inquié-

Digitized by Google

tude, chaleur passagère pour peu qu'on parle ou qu'on se remue oppression de poitrine, spasmes pulmonaires, mal à la tête, etc. pendant la chaleur, inquiétude, pression au front, vertiges o même délires; pendant la sueur, bourdonnement dans les oreil les; après ou pendant la fièvre en général, *grande faiblesse*, ve tiges, endolorissement du foie ou de la rate; nausées et envie d vomir, *douleurs d'estomac violentes;* coins de la bouche ulcé rés; amertume de la bouche, tremblement, grande angoisse d cœur; paralysie des membres ou *douleurs violentes;* dispositio à des affections hydropiques. (Comparez *Chin.fer. ipec. veratr.*

China, quand il y a : Avant la Fièvre, nausées, boulimie, ma à la tête, anxiété, battement de cœur, ou autres souffrances; *soi ordinairement avant ou après les frissons et la chaleur*, o *pendant la sueur*, ou bien pendant toute la durée de l'accès fé brile ou pendant tout le temps de l'apyrexie; frissons alternan avec chaleur, ou apparition de la chaleur longtemps après le frissons; *pendant les frissons*, *adypsie*, congestion et *mal à l tête*, *pâleur de la face*, etc.; *pendant la chaleur*, *bouche e lèvres sèches et brûlantes*, *face rouge*, faim canine, etc.; grand faiblesse pendant ou après l'accès fébrile; *sommeil agité; tein jaunâtre;* envie de dormir après le repas; douleurs hépatiques ou splénalgie; symptômes bilieux ou hydropiques; endolorissemen ou gonflement du foie ou de la rate, etc.

Ignatia, Soif seulement pendant les frissons; *soulagement d froid par la chaleur extérieure;* chaleur seulement à l'extérieur, avec frissons partiels ou *horripilations internes;* pendant le frissons, nausées et vomissement, *teint pâle*, douleurs au dos, *etc.*; *pendant la chaleur*, *adypsie*, *mal à la tête*, vertiges, délires, *face pâle* ou *alternativement pâle et rouge*, ou *rougeur seule ment* (de l'une) *des joues;* après ou pendant la fièvre en général : *Céphalalgie*, *douleur au creux de l'estomac*, *grande fatigue*, sommeil profond avec ronflement; éruptions aux lèvres ou aux coins de la bouche, éruption urticaire, etc.

Ipecacuanha, quand il y a : Beaucoup de frissons avec peu de chaleur, ou beaucoup de chaleur avec peu de frissons; *aggrava tion des frissons par la chaleur extérieure; adypsie* ou du moins peu de soif pendant les frissons, avec forte soif pendant la chaleur; avant, pendant ou entre les accès, nausées, vomissement et autres *symptômes gastriques*, avec langue nette ou chargée, et oppression de poitrine. Ce médicament a cela de bon que, lors même qu'il ne convient pas entièrement au cas donné, il y opère néanmoins un changement favorable, de manière qu'ensuite *arn. chin. ign. n-vom.*, ou bien *ars. carb-v.*, ou *cin.*, enlèveront le reste.

Digitized by Google

Lachesis, Frissons après le repas ou dans l'après-midi, souvent avec douleur dans les membres et mal aux reins, au point de ne permettre au malade aucun repos, ou avec oppression de poitrine et tressaillements convulsifs; *pendant la chaleur, maux de tête violents, délires loquaces*, rougeur du visage, *soif ardente*, grande agitation et jactation, ou frissons internes (pendant la chaleur externe); hors le temps des accès, teint décoloré, terreux, gris-jaunâtre, mal à la tête, *grande faiblesse* et chute rapide des forces; *apparition de la chaleur principalement la nuit* ou le soir; apparition de la sueur après la chaleur, vers le matin; renouvellement des accès fébriles par des aliments acides.

Natrum mur., quand il y a: *Frissons continus;* chaleur avec étourdissement, obscurcissement des yeux, vertiges et rougeur de la face; *maux de tête violents, surtout pendant la chaleur*, douleurs ostéocopes, teint jaunâtre, grande faiblesse, *coins de la bouche ulcérés*, forte soif pendant les frissons et surtout pendant la chaleur; *langue sèche;* creux de l'estomac douloureusement sensible au toucher; goût amer de la bouche et perte totale de l'appétit.

Nux vom., quand il y a: Grande faiblesse et prostration au début de la fièvre, puis frissons mêlés de chaleur, ou chaleur avant les frissons, ou chaleur externe avec frissons internes ou *vice versâ;* besoin d'être constamment couvert, même pendant la chaleur et la sueur; *pendant les frissons, peau, mains et pieds, visage ou ongles froids et bleuâtres*, ou points de côté et élancements dans le ventre, douleurs au dos et aux reins, ou tiraillements dans le ventre; *pendant la chaleur, mal à la tête* et bourdonnement d'oreilles; douleurs de poitrine; *chaleur à la tête et à la face, avec rougeur des joues, et soif* (souvent avec désir de la bière) pendant les frissons et la chaleur; affections gastriques ou bilieuses, vertiges, angoisse et constipation. Ce médicament convient souvent après *ipec.* (*Comparez* aussi *Ars. bry. chin. ign.* et *puls.*)

Pulsatilla, quand il y a: Adypsie pendant toute la fièvre, ou soif seulement pendant la chaleur, ou chaleur et frissons ensemble, avec soif; *exacerbation après-midi ou le soir;* pendant les frissons, douleur gravative à la tête, anxiété et oppression de poitrine; pendant la chaleur, face rouge et bouffie, sueur au visage, frissons en se découvrant, ou rougeur, seulement des joues; pendant ou entre les accès fébriles, *souffrances gastriques ou bilieuses*, amertume de la bouche, vomissement muqueux, bilieux ou acide, diarrhée ou constipation, oppression de poitrine, toux humide et mal à la tête. Ce médicament convient souvent après

Digitized by Google

lach. ou lorsque la moindre indigestion cause des rechutes (Comparez *Cin. ign. n-vom.* ou *ant.* et *cham.*)

Rhus tox., quand il y a : Frissons mêlés de chaleur, apparition des accès ordinairement le soir ou la nuit, sueur après minuit ou vers le matin ; *pendant les frissons, douleurs dans les membres* mal à la tête, vertiges, mal aux dents ; pendant ou entre les accès fébriles en général, *tressaillements convulsifs*, éruption urticaire, coliques, diarrhée et autres affections gastriques, ictère, insomnie avec jactation, soif nocturne, battement de cœur avec anxiété, pression dans le creux de l'estomac. (Comparez *Ars. ign. n-vom. puls.*)

Après les médicaments précédents, on pourra consulter encore

Aconitum, quand la Chaleur ou les frissons sont très-violents ; chaleur surtout à la tête ou à la face, avec rougeur des joues ; angoisse, battement de cœur, points pleurétiques ; humeur pleureuse, plaintive et contrariante, ou idées tristes, désespoir et crainte de la mort.

Antimonium, quand il y a : Peu de soif, langue fortement chargée, goût amer de la bouche, rapports, dégoût, nausées, vomissement et autres *souffrances gastriques*, tranchées, tension et pression à l'épigastre, constipation ou diarrhée.

Arnica, Frissons apparaissant principalement le soir ; *soif même avant les frissons ;* douleurs ostéocopes avant l'accès ; pendant la fièvre, changement continuel de position, parce qu'aucune ne paraît supportable ; grande indifférence ou stupeur ; dans l'apyrexie, douleurs d'estomac, anorexie, dégoût de la viande ; teint jaunâtre, bouche amère, grande indifférence. Ce médicament convient souvent après *ipec.*

Belladonna, quand il y a : Maux de tête violents, avec étourdissement ; frissons violents, avec chaleur modérée, ou *vice versâ* ; ou *frissons et horripilations partielles*, avec chaleur à d'autres parties ; chaleur, avec rougeur du visage, et pulsation des carotides ; adypsie complète ou soif violente ; grande susceptibilité et humeur pleureuse.

Bryonia, *Prédominance du froid et des frissons,* avec rougeur des joues, chaleur à la tête, et bâillement ; ou *chaleur prédominante suivie de frissons,* ou avec *points* de côté ; pendant la chaleur (ou avant les frissons), *mal à la tête et vertiges ; langue fortement chargée ;* goût amer, *dégoût des aliments,* nausées, envie de vomir ou vomissement ; *soif excessive ;* constipation ou diarrhée.

Calcarea, quand il y a d'abord : Chaleur de la face, puis frissons ; ou chaleur de la face, avec froid aux mains ; ou frissons al-

Digitized by Google

ternant avec chaleur; ou frissons externes, avec chaleur interne; vertiges; lourdeur dans la tête et les membres; pendiculations, maux de reins, agitation.

Capsicum, Soif seulement pendant les frissons, ou pendant toute a durée de la fièvre; froid prédominant, suivi de chaleur excessivement brûlante; *forte accumulation de glaires dans la bouche, la gorge et l'estomac;* diarrhée, avec *évacuations muqueuses* et brûlantes; mauvaise humeur, anxiété et étourdissements qui augmentent avec le froid.

Carbo veg., quand les Frissons se manifestent surtout le soir ou a nuit; *soif seulement pendant les frissons;* sueur abondante, suivie de frissons; avant ou pendant la fièvre, douleurs rhumatismales aux dents ou aux membres; pendant la chaleur, vertiges, nausées, rougeur de la face.

Chamomilla, quand il y a: Pression au creux de l'estomac, *sueur chaude au front, exaspération et jactation;* ou vomissement bilieux, diarrhée et coliques; *beaucoup de soif,* prédominance de la chaleur et des sueurs.

Cina, *Vomissement et boulimie* avant, pendant ou après les accès; soif seulement pendant les frissons, ou seulement pendant la chaleur; face pâle pendant tout l'accès, chatouillement fréquent au nez, qui force à frotter; pupilles *dilatées;* amaigrissement.

Ferrum, Frissons, avec soif et mal à la tête, bouillonnement de sang, veines gonflées, congestion à la tête; gonflement œdémateux de la face, surtout autour des yeux, vomissements des aliments après le repas; haleine courte, grande faiblesse allant presque jusqu'à la paralysie.

Opium, Sommeil pendant la chaleur, ou même déjà pendant les frissons; ronflement avec bouche ouverte; tressaillements convulsifs; sueur chaude; excrétions supprimées. — Convient surtout aux personnes âgées et parfois aussi aux enfants.

Veratrum, quand il y a: Froid externe et sueur froide; ou chaleur interne, avec urines rouge foncé, délires et face rouge; ou frissons avec nausées, vertiges, maux de reins et douleurs au dos; ou frissons alternant avec chaleur, constipation ou vomissement avec diarrhée; *soif pendant les frissons et la chaleur.*

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter:

Cantharis, quand il y a en même temps Affection des voies urinaires.

Cocculus, quand il y a: Surexcitation, affections spasmodiques, surtout crampes d'estomac, et constipation.

Coffea, Sensibilité excessive et grande excitation, quoique la

Digitized by Google

fièvre soit modérée ; ou seulement chaleur avec soif, face roug et vivacité de l'esprit; puis sueur générale avec soif; selle molles, ou diarrhée; ou coliques, avec horripilation, agitation e jactation.

Drosera, Frissons excessifs, avec face froide ; froid glacial de mains et des pieds, avec vomiturition ou vomissement bilieux pendant la chaleur mal de tête violent, toux spasmodique; dan l'apyrexie, symptômes gastriques.

Hepar, Fièvre avec coryza, toux et souffrances de poitrine ; o frissons avec soif, précédés de goût amer, et suivis de chaleur ave sommeil.

Hyoscyamus, Prédominance des frissons ou de la chaleur, ave toux nocturne qui empêche le sommeil, ou même avec accès d convulsions épileptiques.

Menyanthes, Prédominance du froid, horripilations et froid dan le bas-ventre.

Mercurius, quand il y a : Chaleur mêlée de frissons ; chaleur ave angoisse et soif ; *sueurs abondantes acides* ou fétides, avec bat tement de cœur.

Mezereum, Frissons et froid, surtout aux mains et aux pieds, o chaleur violente ; *soif excessive ;* mal à la tête, pâleur de la face endolorissement, gonflement et dureté de la région splénique ; faiblesse et grande sensibilité à l'air froid.

Nux mosch., quand il y a : Soif modérée pendant la chaleur ; *envie de dormir*, langue blanche, râle, et expectoration sanguinolente.

Sabadilla, *Prédominance du froid ;* soif modérée, ou adypsi complète ; toux sèche, convulsive, douleurs ostéocopes, déchirantes, dans les membres, pendant les frissons; délires, sommeil, pendiculations pendant la chaleur.

Sambucus, quand la Sueur prédomine, ou qu'il y a forte chaleur, sans soif.

Sepia, quand il y a : Frissons avec soif, douleurs dans les membres, avec froid glacial des mains et des pieds et doigts morts.

Staphysagria, quand la Fièvre débute le soir, avec prédominance du froid, affections scorbutiques, et chaleur nocturne.

Sulfur, quand la Fièvre se manifeste par suite d'une gale répercutée, et qu'il y a frissons tous les soirs, chaleur nocturne et sueur vers le matin ; fièvre, avec battement de cœur et forte soif, même avant les frissons.

Thuia, quand la Fièvre se manifeste par des frissons, avec tremblement froid externe et interne, soif ou adypsie, et sueur après, sans être précédée de chaleur.

Digitized by Google

VALERIANA, quand il y a : Absence de froid, mais forte chaleur avec soif, et tête entreprise.

☞ Pour le reste des médicaments cités, ainsi que pour de plus amples détails, *Voy.* les SYMPTOMES ci-après (*Sect.* 2 *et* 3), ainsi que la PATHOGÉNÉSIE des médicaments dans la première partie de cet ouvrage.

JAUNE (FIÈVRE). — Nous ne possédons encore aucune observation valable sur le traitement de ces Fièvres, à l'exception d'un cas qui a été guéri par *crotalus*. Outre cela, le médecin qui aurait à traiter ces fièvres pourrait encore porter son attention sur : *Arn. carb-v.* ainsi que sur : *Am-c. ars. bry. rhus*, et peut-être encore sur : *Arn. bell. chin. ipec. merc. n-vom.* — Chinin ?

LENTE (FIÈVRE). — *Voy.* Fièvre HECTIQUE.

MUQUEUSES (FIÈVRES). — *Voy.* Fièvres GASTRIQUES.

NERVEUSES (FIÈVRES). — *Voy.* Fièvres TYPHOIDES.

PITUITEUSES (FIÈVRES). — *Voy.* Fièvres GASTRIQUES.

PUERPÉRALES (FIÈVRES). — *Voy.* Maladies des FEMMES, *Chap.* XX.

PUTRIDES (FIÈVRES). — *Voy.* Fièvres TYPHOIDES.

RHUMATISMALES (FIÈVRES). — *Voy.* Fièvres CATARRHALES et RHUMATISMALES.

SOPOREUSES (FIÈVRES). — Ce sont surtout : *Bell. cham. op.* et *puls.*, et peut-être encore : *Ant. carb-v. lach. merc. rhus.* et *tart.*, que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre cette espèce de Fièvre intermittente. (*Voy.* aussi *Chap.* III, SOMNOLENCE.)

TRAUMATIQUES (FIÈVRES). — Voy. *Chap.* II, LÉSIONS MÉCANIQUES.

TYPHOIDES (FIÈVRES NERVEUSES ET). — Toutes les fièvres comprises sous les noms de Fièvres ADYNAMIQUES, ATAXIQUES, CÉRÉBRALES, NERVEUSES, TYPHOIDES, PUTRIDES, etc., ayant beaucoup d'analogie entre elles, nous avons cru ne pouvoir mieux faire pour la pratique que de les réunir toutes sous un nom quelconque, en indiquant les symptômes qui, n'importe le nom que mérite un cas de ces Fièvres, précisent constamment le choix du médicament salutaire.

Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont, en général : *Bell. bry. hyos. lach. merc. n-vom. phos-ac. rhus. stram. sulf.* Mais, dans quelques cas, on pourrait peut-être encore consulter : *Acon. arn. ars. camph. carb-v. cham. chin. cocc. lyc. mur-ac. natr-m. nitr-spir. n-mos. op. puls.* et *sulf.*, ou bien encore : *Daph. gran. phos.* et *sulf-ac.*

Digitized by Google

Pour les Fièvres nerveuses avec le Caractère de l'éréthisme (*Febres nervosæ versatiles*), ce sont principalement : *Acon. bell. bry. cham. hyos. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. rhus. stram.*, qui méritent d'être pris en considération. — Chinin?

Pour les Fièvres avec le Caractère de la stupidité (*Fièvres typhoïdes* proprement dites), ce sont principalement : *Arn. ars. bell. bry. chin. cocc. hyos. lach. nitr-sp. n-vom. op. rhus. stram. veratr. — Chinin?*

Les fièvres typhoïdes avec prédominance de l'Affection Cérébrale (*Typhus cerebralis, Fièvre cérébrale*), demandent de préférence : *Acon. bell. bry. hyos. lach. lyc. n-vom. op. phos-ac. rhus.* et *stram. Chinin?*

Pour celles avec prédominance d'Affections Pulmonaires (*Typhus pulmonaris* ou *Pneumonie typhoïde*), ce sont principalement : *Bry* et *rhus.*, ou encore : *Ars. bell. chin. hyos.* et *sulf.*

Celles avec prédominance d'Affections Abdominales (*Typhus abdominalis, Fièvre putride*), réclament de préférence ou *Rhus* ou *bry.* ou *ars. chin.* et *merc.*, ou bien encore : *Arn. carb-v. n-mos. puls.* et *sulf. canth. mosch.*

Pour les diverses Périodes dans lesquelles la Fièvre typhoïde pourra se présenter, si l'on peut traiter le malade dans la période de l'Incubation, ce sera le plus souvent par *bry.* ou *rhus.*, que l'on parviendra à prévenir ou du moins à diminuer dès l'abord la maladie.

La période Inflammatoire demande alors principalement : *Bry.*, ou bien encore : *Acon. bell. cham. hyos. lyc. n-vom.* et *stram.*

La période de la Débilité exige de préférence : *Rhus.* ou *ars. carb-veg. chin. merc.* et *mur-ac.*, ou bien encore : *Arn. lach. n-mos. phos-ac.* et *sulf.* — C'est surtout par *carb-veg.* que, dans la *dernière extrémité*, quand la vie est au point de s'éteindre, on parviendra souvent encore à ramener les forces vitales du malade, et à le faire revenir à un état plus satisfaisant.

Dans la période de la Convalescence, lorsqu'il y a encore grande faiblesse physique et nerveuse, etc., ce seront surtout : *Cocc. chin.* et *verat.*, ou bien encore : *n-vom.* ou *sulf.* qu'on trouvera le plus souvent indiqués.

Quant aux Symptomes à considérer dans les cas individuels, on pourra consulter de préférence :

Belladonna, quand il y a : Frissons alternant avec chaleur, ou chaleur interne et externe, avec *rougeur et chaleur ardente des joues* ou *de toute la face ;* yeux rouges et étincelants; *pupilles dilatées ; photophobie ;* bourdonnement d'oreilles et dureté de l'ouïe; *regard incertain ou furieux ;* face bouffie; *soif ardente*

Digitized by Google

avec dégoût des boissons, ou avec envie de boire sans pouvoir avaler; sommeil agité ou insomnie; *tressaillement et sursauts en dormant ou en étant éveillé*; perte de connaissance avec *murmures et carpologie*; ou *délires furibonds avec visions effrayantes, peur et envie de s'enfuir*; maux de tête violents, surtout *au front*; vertiges en se redressant; lèvres sèches, coins de la bouche ulcérés; langue sèche et rouge, ou chargée d'un enduit jaune sale; goût amer de la bouche; anorexie, *dégoût des aliments* et nausées; pression anxieuse au creux de l'estomac, selles nulles; *urines rares et rouges*, ou jaune clair; respiration rapide, pouls fréquent, parole précipitée ou faible et indistincte; sueur froide à la face, et surtout au front, au-dessous des yeux et autour du nez; grande apathie; endolorissement de tous les membres, toux avec douleur de poitrine, etc. (Comp. *Hyosc.*)

Bryonia, quand il y a : Frissons suivis de *chaleur continue par tout le corps*, mais surtout à la tête, *avec face rouge*, *sueurs abondantes*, ou peau sèche et gercée, ou moite et visqueuse; *langue et lèvres sèches, brunâtres et gercées*; forte soif; *dégoût de tous les aliments*, même avec nausées et envie de vomir, ou avec vomissements muqueux ou bilieux; douleur violente dans le creux de l'estomac au toucher; constipation, ou selles diarrhéiques, jaunâtres; *urines rouge brun* ou *jaune clair*, avec sédiment jaunâtre; *céphalalgie pressive, stupéfiante*, ou sensation comme si le cerveau était meurtri; vue voilée; *oreilles bouchées avec dureté de l'ouïe*, accumulation abondante de mucosités épaisses et tenaces dans les fosses nasales et au haut des narines; *grande caducité*, avec tremblement et *vertiges en se redressant; délires jour et nuit* avec visions fantastiques ou avec envie de s'enfuir de son lit; *insomnie avec chaleur fugace et jactation*, ou envie continuelle de dormir, et même *somnolence comateuse avec sursauts et rêvasseries; carpologie; pouls accéléré et fréquent*; ou irrégulier, ou petit, et intermittent; respiration courte, oppressée; endolorissement et état paralytique de tous les membres; *élancements dans la poitrine ou dans les côtés*; humeur irritable, irascible, *désespoir de la guérison et crainte de mourir; pétéchies.* (Comp. *Rhus.*)

Hyoscyamus, quand il y a: *Délires furibonds* avec visions de toute espèce; surexcitation nerveuse avec insomnie et agitation, ou *somnolence comateuse, interrompue par des délires* tantôt paisibles, tantôt furibonds; apathie, stupidité et grande faiblesse, surtout des mains en les remuant; palpitations musculaires; carpologie; envie de s'enfuir de son lit; *face rouge et chaude*, ou pâle, avec joue bleuâtre; *yeux fixes*, ternes et cernés, ou *rouges et étincelants*, avec pupilles tantôt dilatées, tan-

Digitized by Google

tôt rétrécies; *dureté de l'ouïe*, avec bourdonnement et tintement dans les oreilles; langue sèche, aride et couverte d'un enduit brunâtre. (Comp. *Bell.*)

Lachesis, s'il y a : *Vertiges en se redressant;* paupières comme paralysées; amertume de la bouche; douleur de poitrine, avec toux sèche, *sommeil comateux* avec coucher en supination; face défaite; *mâchoire inférieure pendante; délires avec murmures,* regard stupide, ou comme si les yeux étaient pleins de sommeil; *langue rouge jaunâtre*, fendillée, ou lisse et sèche, ou chargée de mucosités blanchâtres; ou *langue lourde*, avec grande difficulté de la sortir, et parole difficile; soif avec répugnance pour les boissons; urines rouge brun et abondantes.

Lycopodium, contre : Grande faiblesse, avec prostration de toutes les forces; mâchoire inférieure pendante, yeux voilés et à demi fermés, respiration lente avec bouche ouverte; ou s'il y a : Frissons alternant avec chaleur; animation sans chaleur ni congestion à la tête ni à la face; *rougeur circonscrite* des joues, sueurs débilitantes; langue rouge; *constipation;* caractère doux, tranquille; ou *cris*, grondement et méchanceté, surtout au réveil.

Mercurius, contre : *Vertiges,* étourdissement, plénitude et embarras à la tête; stupidité et incapacité de réfléchir; *céphalalgie pressive, surtout au front* et au vertex; bourdonnement d'oreilles; langue chargée de mucosités épaisses, jaune sale, ou bien langue nette avec *goût amer, putride; gencives saignantes;* nausées et vomiturition, ou vomissement de matières muqueuses et amères; *grande sensibilité et endolorissement du creux de l'estomac, de la région hépatique et du ventre autour du nombril,* avec douleurs, surtout la nuit, inquiétude, angoisse et jactation; constipation ou *selles diarrhéiques, jaunes* ou verdâtres; *urines couleur foncée,* brunâtre; peau brûlante et sèche, ou *sueurs abondantes, débilitantes et visqueuses*; grande faiblesse; *insomnie complète; délires nuls* ou du moins peu prononcés.

Nux vom., contre : Surimpressionnabilité de tous les organes, prédominance de symptômes gastriques et bilieux; *assoupissement comme par ivresse, avec perte de connaissance*; grande faiblesse et prostration; joues et paume des mains rouges et brûlantes; *langue sèche* et blanche ou noire, avec bords rouges et fendillés, lèvres sèches, avec soif et répugnance pour les boissons; *goût amer* ou putride des boissons; dégoût des aliments; céphalalgie déchirante ou *pressive, avec vertiges;* coliques, battement de cœur et angoisse; *pression et tension douloureuse dans tout l'épigastre et dans les hypocondres;* membres comme brisés et comme paralysés; humeur irascible, impatiente et acariâtre.

Phosphori acid., contre : *Apathie complète,* étourdissement et

Digitized by Google

stupidité ; grande faiblesse et prostration ; *laconisme et répugnance pour la conversation ; regard fixe, stupide, avec yeux vitreux* ou caves ; insomnie, la nuit, avec anxiété et jactation, ou somnolence insurmontable et sommeil plein de rêvasseries, ou *délires avec murmures* et *carpologie ;* embarras et obnubilation pénible de la tête, surtout au réveil ; *fort bourdonnement dans les oreilles, avec dureté de l'ouïe ;* langue sèche ; peau sèche, brûlante et râpeuse ; chaleur surtout vers le soir ; *selles diarrhéiques*, ou constipation, avec pesanteur et pression dans le ventre ; urines rouge brun, avec sédiment rougeâtre ; sueur froide à la face, au creux de l'estomac et aux mains, avec anxiété, etc. (Convient quelquefois après ou avant *op.*).

Rhus, contre : *Grande faiblesse et prostration qui ne permet presque pas de se redresser ni de se remuer ;* insomnie avec angoisse et sursauts fréquents, ou *somnolence comateuse avec murmures,* ronflement et *carpologie ;* chaleur sèche avec angoisse ; stupidité ou idées confuses ; ou perte complète de connaissance ; *délires loquaces avec envie de s'enfuir, alternant avec des intervalles lucides ;* céphalalgie stupéfiante ; *vertiges en se redressant* et en se remuant ; *face ou joues rouges* et brûlantes ; *yeux rouges et brûlants,* ou fixes et ternes ; oreilles bouchées et *dureté de l'ouïe ;* bouche et gorge sèches ; *langue et lèvres sèches, gercées,* brunâtres ou noirâtres ; ou *langue rouge* et tremblante ; forte soif ; manque d'appétit et dégoût des aliments, ventre dur et ballonné, avec *douleurs violentes dans l'épigastre, surtout au toucher ;* constipation avec envie inutile d'aller à la selle, ou *selles diarrhéiques sanguinolentes ; urines couleur foncée* et chaudes, ou couleur claire et se troublant ensuite ; chaleur sèche, avec angoisse ; ou sueur visqueuse ; *pétéchies.* (Comp. *Bry.*)

Stramonium, contre : Céphalalgie pulsative, surtout au vertex, avec accès d'évanouissement, obscurcissement de la vue et dureté de l'ouïe ; *délires avec jactations violentes,* visions effrayantes et illusions de la vue et de l'ouïe, ou avec chant, sifflement, *paroles en langue étrangère, envie de s'enfuir de son lit,* etc. ; perte de connaissance, de manière à ne plus reconnaître les siens ; *pupilles dilatées, insensibles ;* selles et urines nulles ; *état soporeux avec ronflement,* etc.

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Arnica, contre : Somnolence comateuse, avec délires et carpologie ; ronflement et évacuation involontaire des selles et des urines, etc.

Arsenicum, contre : *Pétéchies,* somnolence comateuse, avec dé-

Digitized by Google

lires, carpologie, perte de connaissance, *sursauts fréquents*, et gémissements; *grande faiblesse et prostration;* mâchoire inférieure pendante; bouche ouverte; yeux ternes et vitreux, etc.

Camphora, contre: Délires violents, tête entreprise et chaude avec *peau froide,* visqueuse; grande faiblesse; sueurs débilitantes et visqueuses; disposition à la diarrhée. (Convient quelquefois après *rhus.*)

Carbo veg., contre : *État soporeux avec râle, face hypocratique ;* pupilles insensibles; pouls petit et fuyant; sueur froide aux extrémités et à la face; évacuation involontaire d'excréments d'odeur cadavéreuse; *urine rouge foncé,* avec un nuage suspendu au milieu, etc.

Chamomilla, s'il y a : Souffrances spasmodiques, gastralgie ou coliques crampoïdes, et diarrhée avec le reste des symptômes typhoïdes.

China, s'il y a : Manque d'appétit et goût d'argile de tous les aliments; *langue* et *lèvres sèches, arides* et gercées; *diarrhée le jour et la nuit,* avec *selles aqueuses, jaunâtres,* ou avec matières non digérées; somnolence continuelle, ou sommeil non réparateur, etc.

Cocculus, s'il y a : Grande faiblesse, céphalalgie, avec vertiges; *accès d'évanouissement;* gastralgie; paralysie des membres, etc. (Convient souvent après *rhus* ou *camph.*)

Muriatis acid., contre : Grande faiblesse avec prostration, céphalalgie comme si le cerveau était meurtri, symptômes de putridité, ou souffrances pleurétiques.

Natrum mur., s'il y a : Perte de connaissance, *soif inextinguible, sécheresse de la langue,* grande faiblesse.

Nitri spir., contre : Grande faiblesse avec prostration, *apathie complète ; stupidité, avec yeux fixes et hagards;* surdité; lèvres sèches, brunâtres; sommeil avec délires et murmures, etc.

Nux mosch., s'il y a : Diarrhée putride ou colicative, somnolence comateuse avec délires, stupidité.

Opium, contre : Assoupissement ou *somnolence comateuse,* avec *ronflement,* bouche ouverte, délires et murmures. (Après *op.* convient quelquefois *phos-ac.*)

Pulsatilla, s'il y a : Perte de connaissance, avec délires violents, *pleurs* et *lamentations* avec gestes de désespoir.

Sulfur, s'il y a : Chaleur continue, surtout le soir, face pâle, pouls plein, accéléré; forte soif; langue sèche, brunâtre; urines rares, rouge foncé, se troublant bientôt; insomnie; délires avec yeux ouverts, carpologie, constipation.

Digitized by Google

Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples détails sur les autres, voyez-en la *pathogénésie*, et comparez aussi : Fièvres Inflammatoires, Gastriques, Soporeuses, etc.

VERMINEUSES (Fièvres). Voy. *Chap.* XVII, Affections Vermineuses.

SECTION II. — SYMPTOMES FÉBRILES.

Nota. — Pour la chaleur, le froid, la sueur, etc., Partielles, *Voy.* les *Organes particuliers* qui en sont le siége.)

Chaleur en général. *Acon.* anthrok. *ars.* aspar. *bell.* bar-c. bis. bov. camph. casc. *cham. chin. coff.* con. crot. cuprac-et. electr. fer. galv. gent. hydroc. graph. *hep. hyos. ign.* iod. ipec. kal. *lach.* lact. lyc. merc-acet. merc-dulc. mang. magn-s. mang. *merc.* mosch. mur-ac. *natr-m.* nic. *phos.* phos-ac. rhod. samb. *sep. sil.* spig. *stann.* stram. stront. *sulf.* sulf-ac. tar. *tart.* tereb. zinc.

— Anxieuse. Acon. ars. *cham.* ign. ipec. natr-m. phos. phos-ac. plumb. puls. sep. spong. stann. (*Comp.* Angoisse, *Sect.* 3.)

— Brûlante. *Acon. ars.* atham. bell. bis. bry. *cham. cocc.* crot. *dulc.* galv. *gran.* hell. hep. laur. lyc. merc. mosch. op. puls. sabin. *squill. stann.* staph.

— Partielle. Atham. chen. gins.

— Extérieure. *Anac.* bell. bry. cocc. coloc. cor. gins. hell. ign. merc. puls. sil. *spong.*

— Fugace. Agn. *amb.* bor. calc. *carb-v.* dig. galv. graph. hep. hydroc. ign. iod. *lyc.* magn. merc. nitr-ac. oleand. ol-an. petr. *phos.* plumb. ruta. *sep.* sil. spig. spong. stann. sulf.

Chaleur en général. Intérieure. *Acon. ars.* bell. bry. *cham.* con. cor. electr. fer-mg. nitr-ac. puls. verat. (*Comp.* plus haut, Chaleur en général.)

Chaleur provenant du Nez et de la Bouche. Stront.

— Des Vertèbres lombaires. Crot. gent.

— Partielle. Atham. bell. cham. lact. n-vom. puls. rhus. sulf.

— Picotante. Crot.

— Sèche. *Acon. ars.* bar-m. *bell. bry.* caus. *coloc.* con. *dulc.* electr. fer-mur. *gran. hep.* ipec. *lach.* lact. *merc.* natr-s. nitr. nitr-ac. ol-an. *phos.* phos-ac. prun. *puls.* sec. sil. *spong. squill.* stront. *sulf.* thui. mgs.

— Semi-latérale. Puls.

— Sensation de chaleur. Cham. ign. magn. oleand. sil. stann. mgs-arc.

Digitized by Google

CHALEUR se manifestant :
— Appartement (dans l'). Am-m. ipec.
— Assis (quand on est). Sep.
— Chaleur artificielle (soulagée par la). Cor.
— Conversation importante (pendant une). Sep.
— Dormant (en). Dulc. petr. viol-tric.
— Douleurs (pendant les). Carb-v.
— Fâché (après s'être). *Petr. sep.*
— Lavé (après s'être). Fer-mg.
— Lit (au). Agn. kal. hell. magn-m. magn-s. mgs. (*Comparez* la NUIT.)
— Matin. (le) Bor. chen. euphr. kal. lact. magn. meph. n-vom. puls. *sulf.* mgs.
— Midi (après). Anac. cop. natr-s. stann. sulf.
— — (avant). Sass.
— Mouvement (pendant le). *Stann.* tart.
— — (après le). Am-m. sep.
— Nuit (la). Alum. am-c. arn. ars. bar-m. bor. bry. *calc.* carb-an. carb-v. caus. *cham.* colch. dulc. *hep.* lact. *lach.* laur. merc-acet. magn. *magn-m.* magn-s. meph. *merc.* natr-m. nic. nitr-ac. *n-vom.* *petr.* *phos.* phos-ac. *puls.* ran. ran-sc. rhod. rhus. sabin. sec. sep. sil. stront. *sulf.* thui. viol-tric. mgs-arc.
— Parties affectées (aux). Acon. bry. sulf.
— Penchant en avant (en se). Merc-c.
— Promenade (pendant la). Camph. *n-vom.* sep. mgs-aus.
— — (après la). Fer-mg. ol-an.

CHALEUR. Repas (après le). Voy. *Chapitre* XIV.
— Soir (le). Agn. ang. arn. atham. bor. calc. carb-v. *cham.* *chin.* fer. hell. gran. hep. hyos. *lach.* merc. mosch. mur-ac. nic. ol-an. *phos.* phos-ac. sass. *sulf.* teuc. *thui.*
— — au lit. Bor. *cham.* *puls.* (*Comp.* la NUIT.)
— Travail assidu (pendant un). *Oleand.*

FIÈVRE EN GÉNÉRAL :
— Matutinale. Arn. calc. cham. chin. natr-m. *n-vom.* sabad. staph. verat.
— Midi (avant). Calc. *chin.* cop. natr-m. *sabad.* sil. staph. sulf.
— — (après). Alum. ant. ars. calc. caus. chin. coff. dig. *natr-m.* nitr-ac. n-vom. phos. puls. ran. spong. staph. sulf.
FIÈVRE en général, avant Minuit. *Verat.*
— — (après). *Ran-sc.*
— Nocturne. Ars. bell. carb-v. caus. *cham.* *lach.* hep. merc-c. n-vom. phos. puls. ran-sc. rhus. sulf.
— Quotidienne. *Arn.* *ars.* bell. bry. calc. caps. carb-v. *chin.* cin. cop. diad. hyos. ign. *ipec.* natr-m. nitr. n-vom. puls. rhus. sabad. sulf. verat.
— Quarte. Acon. anac. arn. ars. bell. bry. carb-v. chin. cin. clem. hyos. ign. ipec. lach. lyc. natr-m. n-mos. n-vom. puls. rhus. sabad. sulf. verat.
— — double. Bell. chin. graph. puls. stram.
— Tierce. Anac. ant. *arn.* *ars.* bar-m. *bell.* *bry.* calc. caps. *carb-v.* cham. *chin.* *cin.* dros.

Digitized by Google

hyos. *ign. ipec.* lach. lyc. mez. natr-m. *n-vom. puls. rhus.* sabad. staph. *sulf. verat.*

FIÈVRE double. Ars. n-mos. rhus.

— Type avançant. Ars. chin. ign. natr-m. n-vom.

— — retardant. Chin. cin.

— Vespertine (ou avec exacerbation le soir). *Alum.* ant. arn. ars. *bell.* bov. calad. calc. carb-v. chin. cyc. dulc. electr. hell. ign. ipec. *lach.* led. lyc. *merc. n-vom.* petr. *phos.* phos-ac. *puls.* ran. rhod. rhus. sabad. sabin. sep. *staph.* sulf. thui.

— Composée de :

— Chaleur alternant avec frissons. (*Voy.* FRISSONS alternant avec chaleur.)

— Chaleur partielle, avec froid aux membres. Pæon.

— Chaleur à la face, puis frisson. Calc. sulf.

— Chaleur avec horripilation. *Acon.* bell. hell. ign. lach. merc. sep.

— Chaleur avec frissons. *Acon.* anac. *ars. bell. cham.* cocc. coff. coloc. electr. hell. *ign. ipec. lyc.* merc. nitr-ac. *n-vom.* puls. *rhab. rhus. sabad. sulf.* thui. zinc.

— composée de Chaleur avec frisson à la face, à la tête, etc. (*Voy.* SYMPTOMES ACCESSOIRES, *Sect.* 3.)

— Chaleur partielle, avec frissons partiels. Bell. cham. n-vom. puls. rhus. sulf.

— Suivie de grand froid et de mort d'un doigt. Atham.

— Chaleur, puis frisson. Calc. caps. n-vom.

FIÈVRE. Chaleur, puis froid aux mains. Calc.

— Chaleur à la tête ou à la face, avec froid aux extrémités. Am-c. arn. aur. bell. hydroc. lact. ran. rhod. rut. sabin. squill. stram. mgs-arc.

— Chaleur à la tête, puis froid, puis chaleur. Stram.

— Chaleur alternant avec sueurs. Led.

— Chaleur avec sueur. Bell. bry. caps. *cham.* chin. cin. con. euphorb. fer-mg. hep. hydroc. ign. ipec. *merc.* merc-acet. n-vom. op. phos. puls. rhus. sabad. stram. sulf.

— Chaleur avec sueur partielle. Ol-an. *sulf.*

— Chaleur, puis sueur. Ant. ars. bell. chin. cin. coff. hep. ign. ipec. lach. puls. ran-sc. rhus. sulf. verat.

— Frissons avec chaleur. *Acon.* anac. *ars. bell. cham.* cocc. coff. coloc. hell. *ign. ipec. lyc.* merc. nitr-ac. n-vom. puls. *rhab. rhus. sabad. sulf.* thui. zinc.

Frissons avec chaleur extérieure. Raph.

— Frissons avec chaleur partielle. N-vom. *ol-an. sabad.*

— Frissons avec chaleur à la face, à la tête, au front, etc. (*Voy.* SYMPTOMES ACCESSOIRES.)

— Frissons partiels avec chaleur partielle. Bell. cham. n-vom. puls. rhus. sulf.

— Composée de Frissons partiels, puis chaleur. Berb.

— Frissons avec chaleur, puis sueur. Graph.

— Frissons partiels, alternant

Digitized by Google

avec chaleur partielle. Cham.

Fièvre. Frissons alternant avec chaleur. Agn. anthrok. bell. calc. coloc. electr. *galv.* hydroc. lach. lyc. merc. natr-m. n-vom. phos. phos-ac. rhab. rhod. rhus. sabad. sel. sil. spig. sulf. verat.

Fièvre. Frissons alternant avec chaleur, puis chaleur. Verat.

— Frissons alternant avec chaleur, puis chaleur, puis sueur. Bry.

— Frissons alternant avec chaleur, puis sueur. Kal.

— Frissons, puis chaleur. Acon. am-m. arn. bar-c. bor. bell. bry. *caps. carb-v.* cin. cist. cop. croc. cyc. dulc. electr. graph. hep. ign. ipec. natr-m. nitr. *n-vom.* phos. *puls.* rhus. sabad. sec. stram. *sulf.* val. verat.

— Frissons, puis chaleur partielle. Cyc.

— Frissons, puis chaleur à la face. Amb. *cyc.* petr.

— Frissons, puis chaleur à la tête. Ipec.

— Frissons, puis chaleur avec sueur. Bell. bry. *caps. cham.* chin. cin. daph. hep. ign. n-vom. phos. rhus. sabad.

— Frissons, puis chaleur avec sueur partielle. Hep.

— Frissons, puis chaleur, puis sueur. Ars. bor. chin. cin. graph. hep. ign. ipec. *lach.* puls. rhus. sabin. verat.

— Frissons avec sensation de chaleur. Oleand.

— Frissons, alternant avec sueur. N-vom.

— Frissons avec sueur. Electr. euphorb. lyc. puls. raph. sulf.

Fièvre. Frissons, puis sueur. Caps. carb-an. caus. dig. lyc. magn-s. natr-m. petr. phos-ac. raph. rhus. sabad. thui. verat.

— Composée d'Horripilation, avec chaleur. *Acon. bell. cham. hell.* ign. *n-vom.* rhab.

— Horripilation avec chaleur fugace. *Zinc.*

— Horripilation avec chaleur partielle. *Acon.* n-vom. ol-an.

— Horripilation, alternant avec chaleur. Anthrok. magn-s. merc. mosch. n-vom. raph.

— Horripilation, puis chaleur. Bell. hydroc. laur. raph. mgsh-arc.

— Horripilation, puis chaleur à la tête et à la face. Mgs-aus.

— Horripilation, puis sueur. Clem. dig. natr-m.

Frileuse (Disposition). *Agar. alum. anac. bar-c.* bruc. bry. *calc.* carb-an. *carb-v.* cast. *caus. chel. cic.* cist. euphr. gins. grat. kal-ch. *laur.* lyc. merc. merc-c. *mez.* mosch. *natr-m. nitr-ac.* ol-an. par. petr. phos-ac. *plumb. puls.* rat. *sil.* squill. *sulf.* tab. *tart.* teuc. viol-tric. *mgs-arc.*

Frissons en général. Æth. *alum. amb.* ammoniac. am-caust. *anac. arg. arn.* asar. atham. bor. bruc. *bry.* calc. cann. *caps. chin.* cocc. coloc. con. crot. cyc. daph. dros. electr. euphorb. evon. guai. hæm. *hep.* gins. *kal-ch.* kal-h. lact. *kre.* lam. *led.* magn-m. magn-s. mang. *merc. merc-c. mez. mur-ac.* natr. *natr-m.* natr-s. nitr. *n-mos. n-vom.* ol-an. petr.

Digitized by Google

phell. phos. *phos-ac. puls. rut. sabad.* sabin. samb. sass. sep. spong. *staph. sulf.* tar. *tart.* ther. verat. zinc-ox. mgs. mgs-aus.

Frissons extérieurs. Dig. merc. zinc.

— Grelottants (ou avec tremblement). Acon. agar. am-c. anac. bell. *bry.* camph. canth. cast. *chin.* cist. cocc. fer. gins. hell. ign. iod. laur. mang. *mur-ac.* natr-s. n-vom. petr. *phos-ac. rhus.* samb. stram. verat. mgs-aus.

— Intérieurs. Agn. anac. calc. hell. merc. natr-m.

— Partiels. Acon. bell. cham. chen. lach. n-vom. *puls.* rhus. sulf.

— Passagers. Bar-c. cham. rhus.

— Semi-latéraux. Fer-mg. *lyc.* natr. thui.

— — du côté où l'on n'est pas couché. Fer-mg.

Frisson, froid et horripilation se manifestant :

— Air (au grand). Agar. *hep.* laur. merc-c. mosch. n-mos. n-vom. petr. plat. plumb. rhus. sen.

— Appartement (dans l'). Ars. (*Comp.* près du Feu.)

— Bu (après avoir). Ars. caps. chin. n-vom. verat.

— Chaleur (à la). Dulc. ruta.

— — (soulagé par la). *Cor.*

— Découvrant (en se). *Acon.* agar. bell. bor. chin. cor. lach. n-vom. *puls.* squill

— Dormi (après avoir). Bry. *merc.*

— Douleurs (pendant les). Ars. bry. dulc. graph. led. lyc. mez. natr-m. puls. mgs-arc.

Frissons (après des). Kal.

— Épilepsies (après des attaques d'). *Cupr.*

— Fâché (après s'être). N-vom.

— Feu (à la chaleur du). Alum. Anac. bov. cin. dulc. guai. iod. lact. lam. laur. merc. ruta.

— Toute la journée. Lact.

— Jour et nuit. Sass.

— Lassitude dans les jambes (par). Sen.

— Lit (au). Ars. alum. bor. carb-an. fer. laur. *merc.* n-vom. phos. (*Comparez* le Soir et la Nuit.)

— — soulagé. Magn-m. magn-s.

— Mangeant (en). Euphorb. ran-sc. (*Comp.* Souffrances pendant le repas. *Chap.* XIV.)

— après avoir mangé. *Ars.*

— — amélioration. Amb.

— Marché (après avoir). Natr-s.

— Matin (le). Calc. electr. graph. *merc.* natr-s. *n-vom.* phos-spig. ther. thui.

— Midi (après). Arg. ars. *bor.* bry. crot. dig. hydroc. lach. *puls.* ran. nitr. sulf.

— — (Avant). Amb. cop. guai. ran. stann. stront.

— Minuit (après). Thui.

— Mouillé (après avoir été). *Sep.*

— Mouvement (pendant le). *Mer-c. n-vom.* rhus. sil. *spig.*

— — (après le). N-vom.

— Nuit (la). Alum. amb. am-c. am-m. arg. ars. bov. calc. carb-v. caus. fer. kreos. magn-s. *merc.* mur-ac. natr-s. n-vom. raph. staph. *sulf.* tart-ac. thui.

— Partiels. Crot. raph.

Digitized by Google

Frissons. Promenade (pendant la). Ars. merc-c. sulf.
— — En plein air. N-vom.
— Redressant (en se), après avoir été courbé. Merc-c.
— Refroidissement (après un). *Lyc.* sep.
— Repas (avant le). Berb.
— Repas (après le). Alum. berb. lach. ran. (Comp. *Chap.* XIV.)
— Repos (dans le). Bruc.
— Soir (le). Acon. am-c. am-caust. *am-m. arn. ars.* bell. bov. bry. calc. carb-an. carb-v. cham. cin. cocc. crot. cyc. dulc. fer. graph. guai. *hep. kal.* lyc. magn. *magn-m.* magn-s. mang. meph. *merc. natr-s.* nitr. nitr-ac. *n-vom.* petr. *phos.* phos-ac. prun. *puls.* raph. rat. *rhus.* samb. sep. stann. stront. *sulf.* tart-ac. teuc. thui.
— — au lit. Alum. am-c. ars. bov. bry. carb-an. fer. mur-ac. n-vom. *phos.* raph. tart-ac. *sulf.* (*Comparez* Nuit.)
— — tous les deux jours. Lyc.
— — (le) Soir, pendant les douleurs. *Puls.*

Frissonnement. Agn. canth. chen. cocc. coff. crot. dulc. galv. gins. guai. hell. *kre.* natr-s. n-mos. par. petr. phos. plat. prun. *puls.* ran-sc. sabad. sen. sep. *spig.* stann. *sulf.* teuc. thui. zinc. (*Comparez* Disposition Frileuse.)

Froid en général. *Æth.* ammoniac. *ars.* asar. atham. *aur.* bis. bor. bruc. *bry. camph. cann. canth. carb-v. caps.* cham. chel. *chin.* cic. coloc. cop. crot. cyc. *diad. dig.* dulc. electr. eug. euphorb. galv gins. hæm. *hell.* heracl. hydroc. hyos. iat. ign. ind. *ipec* kal-h. *kre.* lach. *laur. led. lyc* merc. *mez. natr-m. natr-s* nic. *nitr.* nitr-ac. *n-vom. oi an. op. par.* phos. *plumb puls. ran.* raph. *rhus. ruta sabad. sass.* sec. sep. *stram. sulf. tab.* tart. thui. *verat.* verb. zinc-ox. mgs.

Froid en général intérieur. Natr-s. par. thui.
— Mains et des pieds (des). Atham.
— Membres (aux). *Æth. ars.* bell. *camph.* carb-an. *carb-v.* cic. coloc. dig. *hell.* hydroc. hyos. iat. ipec. laur. led. lyc. merc. *mez.* natr-m. *op.* pæon. *plumb.* puls. sec. squil. *stram. verat.* verb. mgs.
— Partiel. Ferr-mur.
— Semi-latéral. Dig. par.
— (Sensation de). Cocc. mosch. phos-ac. sulf. tart-ac. mgs-arc. zinc-ox. crot.

Froid se manifestant. *Voy.* Frissons se manifestant.

Horripilation en général. Anac. anthrok. *arg. ars.* asa asar. bar-c. bell. bor. calad. calc-ph. *cann.* cast. *cham.* chel. chin. *cin.* cinn. coff. con. crot. electr. euphorb. even. fer. ferr-mur. galv. gent. guai. hæm. hep. hydroc. hyos. *ign.* ipec. *kal.* kal-ch. lact. laur. *led.* magn-s. men. merc. mosch. natr. natr-m. n-vom. *oleand.* ol-an. phell. *phos-ac.* plat. raph. rat. rhab. *ruta.* sabin. samb. sen. sil. stann.

Digitized by Google

staph. tab. verat. *verb.* viol-od. zinc.

FRISSONS partiels. Cham. gran.

- Aux parties malades. Ang. euph.
- Semi-latérale. Gran. *verb.*

FRISSONS SE MANIFESTANT. (*Comp.* FRISSONS se manifestant.)

- Affectées (aux parties). Ang. euphorb.
- Air (en plein). Hep. plat.
- Appartement (dans l'). Ars.
- Bu (après avoir). Ars. caps. chin. n-vom. verat.
- Découvrant (en se). *V.* FRISSONS.
- Douleurs (pendant les). Ars. bar-c. mez. ran. sep.
- Feu (à la chaleur du). Cin. guai. merc. rut.
- — Soulagée. N-vom.
- Froid (au). *Cham.*
- Jour (le). Kal.
- Lit (au). *Aur.* ars. (*Comp.* NUIT et SOIR.)
- — améliorée. Magn-s.
- Matin (le). Calc. gran.
- Midi (avant). Ars. stann.
- — (Après). Arg. dig. n-vom.
- Mouvement (pendant le). N-vom. sil.
- Nuit (la). Arg. calc. merc. staph.
- Promenant (en se). Ars.
- Repas (après le). Rhus. (*Comp.* SOUFFRANCES après le repas, *Chap.* XIV.)
- Soir (le). Acon. ars. aur. bov. calc. cham. cocc. diad. magn-s. merc. phell. phos. phos-ac. rat.
- Souffrances des organes internes (pendant les). Euphorb.

HORRIPILATION SE MANIFESTANT : Toucher (au). Spig.

POULS :

— Accéléré. Acon. æth. arn. ars. asa. bar-c. *bell.* camph. chin. coloc. cupr. guai. hep. hyos. iod. kal-ch. *merc.* n-vom. op. phell. phos. phos-ac. puls. rhus. sec. sil. spong. stann. stram. sulf. verat.

— Dur. Acon. æth. bell. bry. cocc. coloc. cor. dulc. hep. iod. *n-vom.* op. phos. sil. sol-m. spong. sulf. verat.

— Faible. Ars. bar-c. berb. cann. dig. chin. *lach. laur. merc.* n-vom. phos-ac. plat. puls. rhus. sulf-ac. tart.

— Fort. Bell. merc.

— Fréquent. Acon. ars. bar-m. cocc. kal-ch. lach. *n-vom.* oleand. phos-ac. sil. stann.

— Fuyant. Carb-v.

— Insensible. Ars. cann. lach. puls. *verat.*

— Intermittent. Acon. *ars.* bis. hep. *lach.* merc. mur-ac. natr-m. n-vom. op. phos-ac. sulf. verat.

— Irrégulier. Æth. ant. ars. *con. dig. lach. laur. merc. natr-m. oleand.*

— Lent. Bell. berb. camph. cann. *dig.* fer-mg. lact. laur. merc. op. puls. *verat.*

— Petit. Acon. æth. ars. bell. bis. bry. camph. carb-v. chin. dig. dulc. fer-mg. iod. kre. n-vom. op. phos-ac. plat. puls. rhus. sec. sil. stann. staph. stram. sulf. sulf-ac. verat.

— Plein. Acon. arn. bar-m. bell.

Digitized by Google

camph. chin. cocc. coloc. cor. dig. hep. merc. *n-vom.* ol-an. op. petr. phos-ac. puls. ran-sc. sil. sulf. tart.

POULS. Souple. Bell. ran-sc.

— Supprimé. Ars. *carb-v.* kre. puls. sec. sil.

— Tendu. Bell. dulc.

— Tremblant. Ars. lach. merc.

SUEUR EN GÉNÉRAL. *Dulc. graph. guai.* hep. lach. *merc.* n-vom. *samb. tart.* thui. *val.*

— Abondante. Ars. bell. chin. con. *lach.* lyc. *merc.* n-vom. puls. samb. *sulf.*

— Affaiblissante. Amb. carb-an. chin. cocc. fer. merc. nitr. sil. stann. (*Comp.* Colicative.)

— Acide (d'odeur). Acon. bry. carb-v. *caus. cham.* fer-mg. galv. hep. iod. led. magn. *merc.* nitr-ac. n-vom. rhus. *sep. sil. sulf.*

— Angoisse (avec). Berb. calc. electr. fer. *natr.* sep.

— Aromatique (d'odeur). Rhod.

— Chaude. Ant. chen. op.

— Colicative. Ars. carb-v. chin. merc. nitr. phos. stann. (*Comp.* Affaiblissante.)

— Critique. Bry.

— Démangeante. Mang. par. rhod.

— Empyreumatique (d'odeur). Bell.

— Fétide. Bar-c. carb-an. con. dulc. *graph.* kal. lach. lyc. magn. merc. nitr-ac. n-vom. phos. puls.

— Forte (d'odeur). Ferr-mur.

— Froide. *Ars.* bar-m. carb-v. *cupr. dig. dulc.* electr. fer. hep. hyos. ipec. *lach.* lyc. merc. *natr.* n-vom. plumb. sec. sep. sulf. sulf-ac. *tart. verat.* mgs.

SUEUR huileuse. Bry. chin. magn. merc.

— Impossible. *Lach.?* staph.

— Insectes (qui attire les). Calad.

— Jaune (qui colore le linge en). Ars. bell. carb-an. merc.

— Locale. *Voy.* Partielle.

— Moisi (d'odeur de). N-vom. stann.

— Médicament (d'odeur du). Raph.

— Mordicante. Cham. con.

— Partielle. Ars. chen. con. crot. *n-vom.* puls. *sulf.*

— — aux parties affectées. Amb. anthrok. merc. stront. tart.

— — aux parties couvertes. Acon. bell.

— Putride (d'odeur.) Daph. *staph.*

— Roidissant le linge. Merc. sil.

— Sanguinolente. Lach. n-mos.

— Semi-latérale. *N-vom. puls.*

— Taches (qui fait des). Sel.

— D'odeur d'urine. Berb. coloc. nitr-ac.

— Visqueuse. Anac. anthrok. *ars. daph.* fer. hep. lach. lyc. merc. n-vom. phos. phos-ac. plumb. verat.

SUEUR SE MANIFESTANT :

— Assis (étant). Anac. rhus. sep. staph.

— Couché (après s'être). Magn-s.

— Démence (après des accès de). *Cupr.*

— Douleurs (pendant les). *Merc. natr.* rhus. tab.

— Exercice. *Voy.* MOUVEMENT.

Digitized by Google

SUEUR SE MANIFESTANT :

— Froid (à l'air). Bry. calc.
— Jour (le), facilement. Agar. amb. anac. bar-m. bell. berb. bry. *calc. carb-an. chin. dulc. fer.* fer-mg. gran. *graph.* guai. *hep.* kal. *lach.* led. lyc. *merc. natr.* natr-m. nitr-ac. *phos-ac.* rhab. sel. *sep. sil.* stann. *staph. stram. sulf.* sulf-ac. *tart. verat.* zinc. (*Comp.* pendant le TRAVAIL et la MARCHE.)
— Mangeant (en). Carb-an. carb-v. merc. natr-m. ol-an. (Comparez *Chap.* XIV, après le REPAS).
— Mangé (après avoir). Nitr-ac. sep. (Comp. *Ibid.*)
— — chaud. Sulf-ac.
— Marche (pendant la). Agar. amb. bruc. kal. led. *natr-m.* sel. sil. (*Comp.* pendant le Mouvement.)
— — en plein air. Bry. *carb-an. caus.* guai. *n-vom.*
— Matin (le). Am-c. anthrok. ars. aur. bell. bov. *bry. calc.* carb-an. *carb-v.* chel. chen. chin. cic. clem. cocc. dros. eug. euphorb. fer-m. guai. hell. hep. iod. *lach.* magn-s. *merc. mosch. natr.* natr-m. nitr. *n-vom. par. phos.* phos-ac. *puls.* raph. *rhus. sep.* sil. stann. sulf. sulf-ac. zinc-ox.
— — au réveil. Ars.
— — tous les deux jours. Ant.
— Midi (après). Berb. magn-m. magn-s.
— Minuit (après). Amb. am-m. magn-m. n-vom.
— — (avant). Mur-ac.
— Mouvement (au moindre). Berb. *calc. chin. cocc. fer.* fer-mg. gran. *graph. hep. kal. led. lyc. natr. natr-m.* nitr-ac. n-vom. *sep.* sil. stann. sulf. sulf-ac. *verat.* (*Comp.* pendant la Marche.)

SUEUR SE MANIFESTANT :

— Nuit (la). *Amb.* am-c. *am-m. anac.* anthrok. arg. arg-nitr. ars. aur. bar-c. bell. bor. bry. *calc.* carb-an. *carb-v.* caus. cham. chin. cic. cocc. *coloc. con.* cupr. daph. *dig. dulc.* electr. euphr. fer. *graph.* hell. *hep.* iod. *kal. lyc. magn.* magn-m. magn-s. mang. *merc.* merc-dulc. *mur-ac. natr.* natr-s. *nitr-ac. n-vom.* petr. phos. *phos-ac. puls.* rat. *rhus.* sabin. *samb. sep. sil.* spong. *stann. staph.* stram. *stront. sulf.* tab. tart. viol-od. viol-tric. zinc.
— Nuit (la), alternant avec sécheresse de la peau. Natr.
— Orage (pendant l'). Electr.
— Parlant (en). Graph. iod.
— Promenade. *Voy.* MARCHE en plein air.
— Repas (après le). Voyez *Chapitre* XIV.
— Selle (avant la). Merc.
— Soir (le). Ars. merc. mur-ac. sulf.
— Sommeil (au commencement du). *Ars.* con. mur-ac. tab. thui. verat.
— Sommeil (pendant le). Bell. carb-an. cham. *chin.* cic. electr. *fer.* hyos. prun. raph. sel. zinc-ox.
— Spasmes (pendant les). Fer-mur.

Digitized by Google

SUEUR SE MANIFESTANT :

— Toussant (en). Ars.

— Travail modéré (pendant un). Agar. graph. kal. led. lyc. natr. *rhab. sulf.*

SUEUR SE MANIFESTANT pendant un travail intellectuel. Kal.

SECTION III. — SYMPTOMES ACCESSOIRES,

Qui se manifestent durant les Fièvres et principalement durant les Fièvres intermittentes.

(Comparez avec cette Section, les Avis cliniques, *Sect.* 1, ainsi que les Symptômes accessoires dans les autres chapitres, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

ABATTEMENT pendant le frisson. Atham.

ADYPSIE :

— Fièvre (pendant la). Ant. ars. bell. chin. hep. *puls.* rhod. *sabad. tart.*

— — (après la). Ign.

— Frissons (pendant les). Agar. anac. ars. aur. calc. carb-v. *chin.* cin. coloc. cyc. dros. euphorb. guai. hell. lam. mang. mur-ac. natr. natr-m. natr-s. nitr. n-vom. phos. phos-ac. *puls. sabad. sulf. thui.*

— Chaleur (pendant la). Ars. caps. carb-v. *chin.* cin. cyc. *diad.* hell. hep. ign. *ipec.* magn. *mur-ac.* nitr. nitr-ac. phos. phos-ac. *puls. sabad.* samb. sep. sulf. tar.

— Sueur (pendant la). *Ars.* carb-v. euphorb. *ign. ipec.* phos. sep.

AGITATION, INQUIÉTUDE :

— Fièvre (pendant la). Ars. hydroc. ipec. etc. (Voy. *Chap.* V, même article).

AGITATION pendant les Frissons. Anac. ars. coff. lach.

— Chaleur (pendant la). *Acon. ars.* bell. bov. *cham.* cin. coff. ipec. *lach.* magn-m. mur-ac. op. rut. sabin. sec.

— Sueur (pendant la). Anthrok. bry.

AMAIGRISSEMENT. Cin., etc. (Voy. *Chap.* I, même article.)

ANGOISSE, ANXIÉTÉ, INQUIÉTUDE :

— Fièvre (avant la). Chin.

— — (pendant la). Ars. coff. chin. lach. rhab.

— Frissons (pendant les). Ars. caps. chin. lam. natr-s. *puls.*

— Chaleur (pendant la). Acon. amb. ars. bov. calc. *cham.* cyc. electr. fer. ign. ipec. magn. natr-m. op. phos. phos-ac. *puls.* rut. sep. spong. stann. *stram.* sulf. (*Comp.* CHALEUR anxieuse, *Sect.* 2.)

— Sueur (pendant la). *Calc.* electr. merc. *natr. sep.*

APPÉTIT (Absence d') :

— Fièvre (pendant la). *Ant.* con. daph. lach. natr-m. *puls. sa-*

Digitized by Google

bad. staph. (Comp. *Sect.* XIV, même article.)

ARTICULATIONS (Douleurs dans les):
- Fièvre (pendant la). *Hell.* lact.
- Frissons (pendant les). *Hell.* raph.

ASTHMATIQUES (Souffrances), oppression, dyspnée, haleine courte, etc. Bry. ipec. *puls.* (Comparez *Chap.* XXII, même article.)
- Fièvre (pendant la). Galv.
- Frissons (pendant les). Ars. natr-m. *puls.* sen. *zinc.*
- Chaleur (pendant la). Acon. ars. bov. carb-v. *lyc.* rut.
- Sueur (avant la). Antrok.
- Sueur (pendant la). Merc.

BAILLEMENTS. Ars. electr. *lach. n-vom.* (Comp. *Chap.* IV, même article.)
- Fièvre (pendant la). Gins.
- Frissons (pendant les). Ars. calad. caus. cin. electr. heracl. hydroc. laur. *mur-ac.* natr-m. natr-s. n-vom. *oleand.* par. phos. sil. teuc. thui.
- Chaleur (pendant la). Calc. sabad.

BATTEMENTS dans le corps. *Zinc.*

BATTEMENTS dans la tête. Sen. (Voy. *Chap.* VI, même article).

BATTRE (Envie de). *Bell.* (Voy. *Chap.* V, même article.)

BIÈRE (Désir de la). N-vom.(Voy. *Chap.* XIV.)

BILIEUSES (Affections). Voy. *Sect.* 1, Fièvres BILIEUSES.

BOISSONS qui répugnent. Voyez *Chap.* XIV.
— Frissons (avant les). *Hell.*
— Chaleur (pendant la). N-vom.

BOUCHE PATEUSE :
— Frissons (pendant les). Berb.

BOUCHE SÈCHE :
— Fièvre (pendant la). Gins. *thui.*
— Frissons (pendant les). Berb. thui.
— Chaleur (pendant la). Chin. lach. n-vom.
— Sueur (pendant la). N-vom.

BOUILLONNEMENT de sang :
— Fièvre (pendant la). Ars. bov. fer. mosch. phos. phos-ac. sass. sep. staph. sulf. (*Comp.* même article, *Chapitre* I.)
— Chaleur (pendant la). Fer. phos-ac. sass. staph.

BOULIMIE :
— Fièvre (pendant la). *Chin. cin.* phos. (Comp. *Chap.* XIV, même article.)
— Frissons (pendant les). M-aus.
— Chaleur (pendant la). *Chin.* cin. phos.

BRAS (Frissonnement aux). Bell. berb. n-vom. puls. sulf.

BRAS LOURDS :
— Frissons (pendant les). Kre.

BRULEMENT dans les veines :
— Chaleur (pendant la). *Ars.*

CARPOLOGIE. Arn. ars. bell. chin. cocc. hyos. op. phos. phos-ac. rhus. stram.

CÉPHALALGIE :
— Fièvre (avant la). Ars. bry. carb-v. chin. lach. natr-m. nitr. *puls.*

CÉPHALALGIE pendant la fièvre. Ang. ars. *bell.* bry. chin. dros. galv. graph. hell. hep. kal. lact. led. mang. mez. *natr-m. n-vom.* petr. rut. *sep.* tar.
— — (après la). Ars. Carb-v. cin. hep.

Digitized by Google

Céphalalgie. Frissons (avant les). Fer.
— — (pendant les). Acon. anac. ars. bor. bry. caps. *chin.* cin. cor. dros. fer. gran. graph. kre. mang. merc. mez. natr-m. n-vom. petr. *puls.* rhus. sen. sep. sulf. tart.
— Chaleur (pendant la). Acon. *ang. ars. bell.* berb. bor. bry. caps. carb-v. chin. cin. crot. cupr-acet. dros. dulc. electr. ign. kal. lach. natr-m. *n-vom. puls.* rut. spong. sulf. val.
— Pendant la transpiration. Anthrok.

Cerveau (Paralysie du) :
— Fièvre (pendant la). Ars. lyc. coloc.

Chair de poule :
— Frissons (pendant les). Bar-c. canth. crot. hæm. hell. laur. par. sabin. verat.

Chaleur extérieure insupportable. Puls.

Cheveux hérissés :
— Frissons (pendant les). Bar-c. men.

Claquement des dents :
— Frissons (pendant les). Camph. hep. lach. natr-s. n-vom. plat. tab.

Coeur (Palpitations de) :
— Fièvre (avant la). Chin.
— — (pendant la). Hydroc. lach. merc. rhus. sass. sep. spig. sulf.
— Chaleur (pendant la). Calc. merc. sass. sep. sulf.
— Sueur (avant la). Anthrok.

Coliques :
— Fièvre (avant la). Ars. chin.
— — (pendant la). Ant. ars. bov. bry. cham. chin. ran. rhus.

Coliques :
— Frissons (pendant les). Bov. calad. chin. coff. diad. lach. meph. merc-s. n-vom. puls.
— Sueur (pendant la). N-vom.

Congestion à la tête :
— Fièvre (pendant la). Fer. (Voy. *Chap.* VI, même article.)
— Frissons (pendant les). Chin.
— Chaleur (pendant la). *Bell.*

Connaissance (Perte de) :
— Fièvre (pendant la). Arn. *bell.* cocc. *hell.* hyos. *mur-ac. natr-m.* n-vom. op. *phos-ac.* puls. stram. (Comp. *Chap.* V, même article.)
— Chaleur (pendant la). Ars. dulc. natr-m. phos-ac. sep.

Constipation :
— Fièvre (pendant la). Bell. cocc. cupr-acet. lyc. *n-vom. op.* puls. staph. verat. (Comp. *Chapitre* XVII, même article.)

Contraction des membres :
— Frissons (pendant les). *Caps.*

Convulsions. Op. (Comp. *Chap.* I, même article.)
— Frissons (pendant les). Lach. merc.

Coqueluche :
— Fièvre (pendant la). Kal. (Comp. *Chap.* XXI, même article.)

Corps gonflé. Lach.

Coryza :
— Fièvre (pendant la). Calad. rhus. (Comp. *Chap.* IX, même article.)

Coté (Points de). Voy. *Chap.* XXII.
— Sueur (pendant la). Merc.

Cou sensible au toucher. Lach.

Coucher (Besoin de se) :
— Fièvre (pendant la). Bry. calc. dros.

Digitized by Google

Coucher (Besoin de se) :
— Frissons (pendant les). Dros. merc. n-vom. puls. ther.
— Chaleur (pendant la). Calc. fer-mg.

Courbature dans les membres. *Rhod.* (*Comp.* Membres douloureux, et *Chap.* I, même article.)
— Chaleur (pendant la). Caps. carb-v. rhus. gins.
— Chaleur (pendant la). Sulf.
— Frissons (pendant les). Bell.

Cris :
— Fièvre (avant la) Bell. lach. lyc.
— Chaleur (pendant la). Lach.
— Pendant la sueur. Anthrok.

Cuir chevelu douloureux. :
— Frissons (pendant les). Hell. lact.
— Pendant la fièvre. Lact.

Découragement, Désespoir :
— Fièvre (pendant la). Coff. (Comp. *Chap.* V, même article).
— Chaleur (pendant la). Acon. Coff.
— Frissons (après les). Acon.

Découvrir (besoin de se) :
— Chaleur (pendant la). Ferr. ferr-mur. gran. mur-ac. plat. mgs-arc.

Découvrir (crainte de se).
— Chaleur (pendant la). Magn. samb.
— Sueur (pendant la). Chin. stront.

Déglutition difficile, pendant la chaleur. Cupr-acet.

Dégout des aliments :
— Fièvre (pendant la). Am-c. ant. ars. ipec. kal. rhab. (*Comp.* même article, *Chapitre* XIV.)

Dégout des aliments:
— Frissons (pendant les). Bry.

Délire :
— Fièvre (pendant la). Acon. ars. bell. bry. calc. cham. chin. cin. dulc. hyos. ign. n-vom. op. phos-ac. plat. puls. rhus. samb. *stram.* sulf. verat. (*Comp.* même article. *Chap.* V.)
— Chaleur (pendant la). Ars. bell. *chin.* cin. dulc. ign. lach. op. sabad. spong. verat.

Désespoir. Puls., etc. (Voy. *Chapitre* V, même article.)

Diarrhée :
— Fièvre (pendant la). Ant. arn. ars. cham. *cin.* con. n-mos. *phos. puls.* rhus. *sulf.* verat. (Comp. *Chap.* XVII, même article.)

Diarrhée pendant les Frissons. Phos.
— Chaleur (pendant la). Puls. rhus.

Disparition des souffrances :
— Sueur (pendant la). *Calad.*

Doigts (fourmillement dans les). Gins.

Doigts (Torpeur des) :
— Frissons (pendant les). Stann.

Dormir (Envie de) :
— Fièvre (pendant la). Ars. *calad.* gins. heracl. n-mos. op. tart. (*Comp.* Somnolence et Sommeil.)
— Frissons (pendant les). Æth. amb. bor. natr-m. tart. ther.
— Chaleur (pendant la). Hep. ign. verat.

Dos (Douleur dans le) :
— Fièvre (avant la). Ars. ipec.
— — (pendant la). Ars. bell.

Digitized by Google

caus. chin. lach. natr-s. rhus. (*Comp.* Maux de Reins.)

Dos (Douleur dans le) :

— Frissons (pendant les). Ars. bell. caps. caus. ign. mosch. n-vom. verat. zinc-ox.

— Chaleur (pendant la). Arn. ign.

Dos (frissons au). Bell. berb. cocc. mosch. n-vom. puls. sulf.

Douleurs insupportables :

— Fièvre (pendant la). *Ars. Cham. coff.*

Douleurs (Accès de) :

— Frissons (pendant les). Ars. nitr. rhus.

Douleurs en se découvrant :

— Sueurs (pendant la). Stront.

Douleurs aux parties sur lesquelles on est couché :

— Sueur (pendant la). N-vom.

— Chaleur (pendant la). Mang.

Douloureux (Corps), en se découvrant :

— Chaleur (pendant la). *Merc.*

Dyspnée. *Voy.* Souffrances Asthmatiques.

Engourdissement léthargique (pendant la fièvre). Cupr-carb.

Épilepsie :

— Fièvre (pendant la). Hyos.

Épistaxis :

—Fièvre (pendant la). Voy. *Chapitre* IX, même article.)

— Frissons (pendant les). Kre.

Estomac (Douleurs au creux de l') :

— Fièvre (pendant la). Ant. ars. cham. ign. natr-m. rhus. (Comp. *Chap.* XV, même article.)

— Frissons (pendant les). Ars.

— Chaleur (pendant la). Ars.

Estomac (Douleurs à l') :

—Fièvre (pendant la). Cocc. gins. sabad. (Comp. cet article, *Chapitre* XV.)

— Frissons (pendant les). Ars. lyc.

— Chaleur (pendant la). Carb-v. sep.

— (frissons au creux de l'). *Bell.*

Éternuement :

— Fièvre (avant la). Chin.

Étourdissement :

— Fièvre (avant la). Ars. (*Comp.* Perte de Connaissance.)

— Frissons (pendant les). Natr-m. puls.

— Chaleur (pendant la). Berb. natr-m.

Évanouissement :

— Fièvre (avant la). Ars.

Face bouffie :

— Fièvre (pendant la). Fer. lyc. (Comp. *Chap.* X, même article.)

— Frissons (pendant les). Bell.

— Chaleur (pendant la). Am-m. ars. bell. puls.

Face chaude :

— Fièvre (pendant la). *Acon. bell. n-vom. puls.* rhus, etc. (Voy. *Chap.* X, Chaleur de la face.)

— Frissons (pendant les). Acon. agar. anac. *bell.* calc. *cham.* chin. coloc. dros. euphorb. kre. hyos. lyc. merc. natr. *n-vom.* ran. puls. sabad. sen. sulf.

— — (après la) Voy. *Sect.* 2, Fièvres composées.

— Chaleur (pendant la). *Acon-bell. cham.*, etc. (Voy. *Chapitre* X.)

Digitized by Google

ACE CHAUDE, pendant la Sueur. N-vom.

ACE CHAUDE d'un côté. Voy. *Chap.* X, CHALEUR semi-latérale.

ACE (douleur à la) :

· Fièvre (pendant la). Lact.

ACE FROIDE :

· Frissons (pendant les). Dros. ipec. natr. petr.

· Chaleur (pendant la). Ipec. rhab.

ACE JAUNE, terreuse :

· Fièvre (pendant la). Chin. natr-m. rhus., etc. (Voy. *Chapitre* X.)

- Frissons (pendant les). Ign. natr.

- Chaleur (pendant la). Ars. cin. natr-m.

ACE PALE :

-Fièvre (pendant la). Ign. mez. puls. rhus, etc. (Voy. *Chapitre* X, PALEUR.)

- Frissons (pendant les). Bell. *camph.* canth. *chin.* cin. dros. n-mos. *puls.* rhus. sulf. tart.

-Chaleur (pendant la). Cin. fer-mg. ipec. sep.

-— (après la). Squill.

ACE PALE et rouge alternativement. Voy. *Chap.* X.

ACES ET JOUES ROUGES :

- Fièvre (pendant la). Acon. bar-m. cham. chin. cocc. kre. merc. op. puls. rhus. verat.

- Frissons (pendant les). *Acon.* ars. bry. *cham.* chin. ign. kre. lyc. merc. n-vom. puls.

- Chaleur (pendant la). *Acon.* am-m. bell. camph. carb-v. *cham. chin. cocc.* cyc. dulc. ign. kre. lyc. magn-s. natr-m. n-vom. op. puls. rhus. sep. stram. sulf. verat.

FACES ET JOUES ROUGES .

— Sueur (pendant la). *Puls.*

FACE ROUGE d'un côté. Voy. *Chapitre* X. ROUGEUR semi-latérale.

FACE (Rougeur circonscrite de la). Voy. *Chap.* X.

FACE (sueur à la). Ars. prun. (Comp. *Chap.* X, SUEUR.)

— Chaleur (pendant la). Puls. sulf.

FAIBLESSE, lassitude et travail, etc.

—Fièvre (pendant la). *Ars. chin.* fer. hyos. *lach.* lyc. ipec. merc. mez. natr-m. n-mos. n-vom. puls. rhus. sabad. sulf. verat., etc. (Comp. *Chap.* I, FAIBLESSE.)

— — (avant la). Natr-m. n-vom.

— — (après la). Dig.

— Frissons (pendant les). Bor. carb-v. caus. lach. lam.

— Chaleur (pendant la). Anac. bry. calc. fer - mg. natr-m. phos. *sulf.*

— — (après la). Dig.

— Sueur (pendant la). Ars. puls.

FAIM MALADIVE. *Voy.* BOULIMIE.

FOIE DOULOUREUX :

—Fièvre(pendant la). *Ars. chin.*, etc. (Voy. *Chap.* XVI, douleurs HÉPATIQUES.)

FOIE GONFLÉ. Ars. chin., etc. (Voy. *Chap.* XVI.)

FORMICATION à la peau :

— Sueur (pendant la). Rhod.

FRONT chaud :

— Frissons (pendant les). Acon. chin. natr-s.

FRONT (sueur au):

— Frissons (pendant les). Bry. dig.

Digitized by Google

FRONT (Sueur au) :
— Chaleur (pendant la). Ipec. magn-s. sass.

GAIETÉ FOLATRE :
— Chaleur (pendant la). Acon.

GASTRIQUES (Souffrances).
— Chaleur (pendant les). Ant. cham. *cocc.* daph. *dros. ign. ipec. n-vom. puls.* rhus. sabad. (*Comp.* NAUSÉES, VOMISSEMENTS, etc., et *Sect.* 1, FIÈVRES GASTRIQUES.)

GÉMISSEMENTS :
— Chaleur (pendant la). Acon. cham. lach. puls. (Comp. *Chap.* V, même article.)

GENCIVES saignantes :
— Fièvre (pendant la). *Staph.* (Comp. *Chap.* XI, SAIGNEMENT des gencives.)

GENOUX froids :
— Chaleur (pendant la). Agn.

GLANDES engorgées :
— Chaleur (pendant la). Calad. cist. (Comp. *Chap.* I, même article.)

GORGE (mal de) :
— Fièvre (pendant la). Con. dros. (Comp. *Chap.* XIII, même art.)
— Chaleur (pendant la). Berb. phos-ac.

GORGE sèche :
— Chaleur (pendant la). Lach.

GOUT amer :
— Fièvre (pendant la). Ant. ars. chin. hep. natr-m. puls. (Comp. *Chap.* XIV, même article.)
— — (avant la). *Hep.*
— Frissons (pendant les). Ars. hep.
— Chaleur (pendant la). Ars.

GOUT mauvais :
— Chaleur (pendant la). *Caps.*

GOUT putride :
— Fièvre (pendant la). Puls. staph. (Comp. *Chap.* XIV, même article.)
— Chaleur (pendant la). Hyos.

GRELOTTEMENT :
— Sueur (pendant la). N-vom.

HALEINE chaude :
— Fièvre (pendant la). Zinc.

HALEINE courte :
— Fièvre (pendant la). Fer. *zinc.* (Comp. *Chap.* XXII, même article.)

HALETANTE (Respiration) :
— Fièvre (pendant la). Calad., etc. (Voy. *Chap.* XXII.)

HÉPATIQUES (Douleurs). *Voy.* FOIE douloureux.

HÉRISSEMENT des cheveux. *Voy.* CHEVEUX.

HOQUET :
— Fièvre (pendant la). Lach. (Comp. *Chap.* XIV.)

HUMEUR (Mauvaise) :
— Fièvre (pendant la). Comparez *Chap.* V.)
— Frissons (pendant les). Anac. caps. kre.
— Chaleur (pendant la). Acon.

HUMEUR pléureuse, plaintive, etc.;
— Chaleur (pendant la). *Acon.*

HYPOCONDRES (Douleurs aux). Bor.

ICTÈRE :
— Fièvre (pendant la). Chin. rhus. (Comparez *Chap.* XVI, même art.)

INSOMNIE :
— Fièvre (avant la). Chin. puls. rhod. rhus. (Comp. *Chap.* III, même article.)
— Chaleur (avant la). Rhod. sec.

JACTATION :
— Fièvre (pendant la). Acon. bell. cham. cin.

Digitized by Google

JACTATION :
— Frissons (pendant les). Lach.
— Chaleur (pendant la). *Acon.* bell. *cham.* cin. *lach.*
JAMBES chaudes. Meph.
JAMBES douloureuses :
— Fièvre (pendant la). Nitr.
— Chaleur (pendant la). Caps. carb-v. lact.
JAMBES faibles (pendant la fièvre). Gins. lact.
JAMBES froides (Frissons aux). Bell. berb. n-vom. puls. (Comparez *Chap.* XXV, FROID).
JAMBES paralysées :
— Frissons (pendant les). Ign.
JAMBES (Sueur aux). Ars. (Comp. *Chap.* XXV, SUEUR.)
JOUES chaudes, rouges. Acon. cham. cin. cocc. kre. *merc. puls.* rhus. sulf. (*Comp.* FACE.)
LAIT (Désir du) :
— Chaleur (pendant la). Merc.
LAMENTATIONS :
— Chaleur (pendant la). Acon. cham. puls.
LANGUE blanche :
— Fièvre (pendant la). Ign. n-mos. (Comp. *Chap.* XII.)
LANGUE chargée. Ant., etc. (Voy. *Chap.* XII.)
LANGUE noire. Rhus, etc. (Voy. *Chap.* XII.)
LANGUE rouge. Lyc., etc. (Voy. *Chap.* XII.)
LANGUE sèche :
— Fièvre (pendant la). Lyc. *natr-m.* rhus, etc. (Voy. *Chapitre* XII.)
Chaleur (pendant la). Ars.
LASSITUDE, FATIGUE, *Voy.* FAIBLESSE.
LÉTHARGIQUE (Engourdissement) pendant la fièvre. Cupr-carb.
LÈVRES noirâtres. Ars. chin. rhus, etc. (Voy. *Chap.* X.)
LÈVRES sèches :
— Fièvre (pendant la). Chin. ign. rhus.
— Sueur (pendant la). N-vom.
LÈVRES ulcérées. Natr-m. bell., etc. (Voy. *Chap.* X.)
MAINS BLEUES :
— Frissons (pendant les). N-vom. (*Comp.* ONGLES.)
MAINS CHAUDES :
— Fièvre (pendant la). Berb. carb-v. ipec. lach. merc. natr. natr-s. n-vom. puls. sabad. stann.sulf.(Comp.*Chap.*XXIV, CHALEUR.)
— Frissons (pendant les). Ipec. n-vom.
— Chaleur (pendant la). Puls.
— Sueur (pendant la). N-vom.
MAINS (Crampes aux) :
— Sueur (pendant la). Puls.
MAINS FROIDES :
— Fièvre (pendant la). Acon. agar. agn. dros. merc. phos. puls. sulf. (Comp. *Chap.* XXIV, FROID.)
— Frissons (pendant les). Chin. dros. *merc.* mez.
MAINS MORTES :
— Frissons (pendant les). Sep.
MAINS ROIDES :
— Frissons (pendant les). Kal.
MALAISE :
— Fièvre (avant la). *Ipec.*
— Fièvre (pendant la). Gins.
— Frissons (pendant les). Cann. zinc-ox.
MÉCHANCETÉ. Lyc. (Comp. *Chap.* V, même article.)
MEMBRES DOULOUREUX :
— Fièvre (avant la). Bry. carb-v. chin. cin. merc-acct. sulf.

Digitized by Google

MEMBRES DOULOUREUX, pendant la Fièvre. Ars. bell. bry. chin. hell. lach. lyc. nitr. n-vom. phos. *rhus*. sep. sulf.
— — (après la). Sabad.
— Frissons (pendant les). Acon. *ars*. bell. bry. *caps*. *chin*. cin. hell. lach. lyc. merc. (nitr.) *n-vom*. puls. *rhus*. sabad.
— Chaleur (pendant la). Arn. chin. ign. rhus.
— Sueur (pendant la). N-vom.

MEMBRES engourdis :
— Frissons (pendant les). N-vom.

MEMBRES lourds :
— Frissons (pendant les). Ther.

MILIAIRE :
— Sueur (pendant la). Rhus.

MOITEUR de la peau, longtemps après la sueur. Anthrok.

MOLLETS (Crampes aux).
— Frissons (après les). Acon.

MORTS (doigts) pendant le froid. Crot.

MURMURES. Lach. rhus, etc. (Voy. *Chap*. V.)

MUSCLES (Tressaillements des) :
— Frissons (pendant les). Merc.

NAUSÉES et envie de vomir ;
— Fièvre (pendant la). *Ant. bry*. cham. chin. dros. *ipec*. *sep*. *verat*. (Comp. *Sect*. 1, Fièvres GASTRIQUES, et *Chap*. XIV, même article.)
— — (avant la). Cin.
— Frissons (pendant les). Ars. aur. bell. chin. cin. rhus. sabad. sep. verat. zinc- ox.
— — (après la). Acon.
— Chaleur (pendant la). Acon. anac. ars. bar-c. carb-v. n-vom. puls.
— Sueur (pendant la). Merc.

NERVEUX (Symptômes). **Voy.** *Sect*. 1, Fièvres TYPHOIDES.

NEZ (Croûtes dans le) :
— Fièvre (pendant la). **Sulf.** (Comp. *Chap*. IX.)

NEZ (Douleurs dans le) :
— Fièvre (pendant la). **Rhod.**

NEZ froid. Sulf.

NEZ (Obturation du) :
— Fièvre (pendant la). **Sulf., etc.** (Voy. *Chap*. IX.)

NUQUE (Sueur à la). Sulf.
— (Douleurs à la), **pendant la** Fièvre. Lact.

ODONTALGIE :
— Fièvre (avant la). **Carb-v.**
— Frissons (avant les). **Graph.** kal. rhus.

ONGLES BLEUS :
— Fièvre (avant la). Cocc.
— Frissons (pendant les). **Aur.** cocc. n-vom. petr.

OPPRESSION. *Voy.* Souffrances ASTHMATIQUES.

OREILLES (Bourdonnement dans les) :
— Chaleur (pendant la). **N-vom.**
— Sueur (pendant la). **Ars.** ign.

OREILLES chaudes aux lobes :
— Frissons (pendant les). **Acon.**

OREILLES FROIDES :
— Chaleur (pendant la). **Ipec.**

OREILLES (Maux d'). *Voy.* OTALGIE.

OREILLES ROUGES :
— Chaleur (pendant la). **Camph.** cist.

OSTÉOCOPES (Douleurs) :
— Fièvre (pendant la). Arn. carb-v. *natr-m*. *puls*., etc. (Voy. *Chap*. I, Os.)
— Frissons (pendant les). Bor. natr-m. sabad.
— Chaleur (pendant la). **Ign.**

Digitized by Google

OTALGIE :
— Fièvre (pendant la). Calad., etc. (Voy. *Chap.* VIII.)
— Frissons (pendant les). Graph.
— Sueur (pendant la). Ign.
PALAIS BRULANT :
— Chaleur (pendant la). Dulc.
PALPITATIONS DE COEUR. *Voy.* COEUR.
PARTIES GÉNITALES CHAUDES. Meph. prun.
PEAU BLEUATRE :
— Frissons (pendant les). Merc. n-vom.
PEAU CHAUDE :
— Pendant l'horripilation. Raph.
PEAU BRULANTE. Voy. *Sect.* 2, CHALEUR brûlante.
PEAU CHAUDE. Voy. *Sect.* 2, CHALEUR extérieure.
PEAU DOULOUREUSE :
— Frissons (pendant les). N-vom.
PEAU (Élancements à la) :
— Frissons (Pendant les). Samb.
PEAU (Formication à la).
— Frissons (pendant les). Samb.
— Sueur (pendant la). Rhod.
PEAU JAUNE :
— Fièvre (pendant la). Chin. (*Comp.* ICTÈRE.)
PEAU RIDÉE (pendant le froid). Crot.
PEAU ROUGE :
— Chaleur (pendant la). Ars.
PEAU SÈCHE :
— Chaleur (pendant la). Voy. *Sect.* 2, CHALEUR sèche.
— Frissons (pendant les). Hæm.
PENDICULATIONS :
— Fièvre (avant la). Ars. bry. carb-v. ipec.
— — (pendant la). Lach. gins.
— Frissons (pendant les). Ars. bry. ipec. mur-ac. natr-s. n-vom.
PENDICULATIONS :
— Chaleur (pendant la). Sabad.
PICOTEMENTS :
— Chaleur (pendant la). Chin.
PIEDS et les ORTEILS (Crampe dans les) :
— Frissons (pendant les). N-vom.
— — (après les). N-vom.
— Sueur (pendant la). Puls.
PIEDS CHAUDS. Carb-v. lach. n-vom. puls. sulf., etc. (Voy. *Chap.* XXV, CHALEUR.)
— Frissons (pendant les). N-vom.
PIEDS (Douleurs aux) :
— Frissons (pendant les). Cop.
PIEDS FROIDS :
— Fièvre (pendant la). Acon. cist. kal-ch. lach. merc. puls. rhod.
— — (avant la). Carb-v.
— Frissons (pendant les). Berb. chin. cop. dros. kre. lach. *merc.* mez.
— — (après les). Petr.
PIEDS FROIDS, pendant la Chaleur. Cocc.
PIEDS (Sueur aux). Staph.
PLEURS. Puls., etc., (Voy. *Chap.* V.)
— Chaleur (pendant la). Spong.
POITRINE (Douleurs de) :
— Fièvre (pendant la). *Acon.* ars. *bry.* calad. chin. ipec. kal. sabad., etc. (Voy. *Chap.* XXII.)
— Frissons (pendant les). Ars. bell. lach. sabad. sen.
— Chaleur (pendant la). Ars. caps. carb-v. cin. kal. n-vom.
— Sueur (pendant la). Bry.
POITRINE (Chaleur dans la) :
— Chaleur (pendant la). Am-m.
POITRINE (Frissons dans la). Sulf.

Digitized by Google

POITRINE OPPRESSÉE. *Voy.* Souffrances ASTHMATIQUES.
PULSATIONS. *Voy.* BATTEMENTS.
PUPILLES CONTRACTÉES :
— Fièvre (pendant la). Arn., etc. (Voy. *Chap.* VII.)
— Frissons (pendant les). Acon.
PUPILLES DILATÉES :
— Fièvre (pendant la). Cin. bell., etc. (Voy. *Chap.* VII.)
— Frissons (pendant les). Acon. op.
RALE :
— Fièvre (pendant la). Ars. carb-v. n-mosch.
RATE DURE. Ars. mez., etc. (Voy. *Chap.* XVI.)
RATE DOULOUREUSE :
— Fièvre (pendant la). Ars. berb. mez., etc. (Voy. *Chap.* XVI.)
RATE GONFLÉE :
— Fièvre (pendant la). Caps. chin. mez., etc. (Voy. *Chap.* XVI.)
REINS (Faiblesse aux). Cocc.
REINS (Maux de). Lach.
— Frissons (pendant les). Ars. kre. lach. *n-vom.* verat.
— Chaleur (pendant la). Kal.
— Sueur (après la). Kre.
RÉMISSION des douleurs pendant la Sueur. N-vom.
RENVOIS :
— Fièvre (pendant la). Ant. chin., etc. (Voy. *Chap.* XV.)
— Frissons (pendant les). Hæm. rhus.
— Chaleur (pendant la). Lach.
RÉPUGNANCE pour les aliments. *Voy.* DÉGOUT.
RESPIRATION LENTE. Lyc., etc. (Voy. *Chap.* XXII.)
— Anxieuse (pendant la chaleur). Acon. puls.
RESPIRATION LENTE. Rapide (pendant la chaleur). Acon. puls.
RÊVASSERIES :
— Sueur (pendant la). Puls.
RÊVES EFFRAYANTS :
— Fièvre (après la). Ars. (Comp. *Chap.* III, RÊVES.)
RONFLEMENT :
— Fièvre (pendant la). Ign. rhus.
SALIVATION. *Caps. rhus.* (Comp. *Chap.* XI, même article.)
SANG (Expectoration de) :
— Fièvre (pendant la). N-mos., etc. (Voy. *Chap.* XXI.)
SCORBUTIQUES (Affections) :
— Fièvre (pendant la). *Staph.*, etc. (Voy. *Chap.* I et IX.)
SECOUSSES dans le corps :
— Fièvre (pendant la). *Rhus.* (Comparez *Chap.* I, SECOUSSES.)
SELLE (Envie d'aller à la) :
— Chaleur (pendant la). Caps.
SELLES FRÉQUENTES :
— Chaleur (pendant la). Lach. (*Comp.* DIARRHÉE.)
SENSIBILITÉ AU FROID :
— Frissons (pendant les). *Cyc.* merc.
SENSATION PERDUE :
— Frissons (pendant les). Lach.
SOIF :
— Fièvre (avant la). Arn. caps. chin. n-vom. puls. sulf.
— — (pendant la). Arn. ars. bell. bry. caps. gins. *natr-m.* n-vom. rhus. rut. tereb. thui. val. verat.
SOIF après la fièvre. Ant. ars. chin. natr-m. n-vom.
— Frissons (avant les). *Arn.* bor. *chin.* n-vom. sulf.
— — (pendant les). Acon. *arn.*

Digitized by Google

bov. bry. calad. calc. *cann. caps. carb-v.* cham. *chin.* cin. cor. *diad. fer.* hep. hydroc. *ign. ipec.* kal. kal-h. lach. magn-s. *mez. natr-m.* natr-s. nitr. n-vom. rhus. *sep.* stann. sulf. *thui. verat.*

SOIF. Frissons (après les). *Chin.* kre. puls. sabad. thui.

— Chaleur (avant la). Chin. natr-m. puls. sabad.

— — (pendant la). *Acon.* am-m. ang. arn. ars. *bell. bov. bry.* calc. *caps.* carb-v. casc. *cham.* (chin). cin. cist. colch. cop. *dulc. hep.* hyos. *lach.* magn-m. *merc.* natr-m. nic. nitr-ac. n-mos. *n-vom.* petr. phos. puls. ran-sc. *rhus.* sec. *sep.* spig. spong. staph. stram. stront. *sulf. val. verat.*

— — (après la). *Chin.* coff. n-vom. stann. stram.

— Sueur (avant la). Coff. thui.

— — (pendant la). *Chin.* eug. hep. merc. n-vom.

— — (après la). Bor.

SOMMEIL :

— Fièvre (après la). Ars.

— Frissons (après les). Ars. mez.

— Sueur (pendant la). Ars. puls. sabad.

SOMMEIL PROFOND, COMATEUX. Bell. cham. op. puls. rhus.

SOMNOLENCE :

— Fièvre (pendant la). *Carb-v.* ign. merc. puls. op. tart. (*Comp.* envie de DORMIR, et *Chap.* III, même article.)

SOUFFRANCES EN GÉNÉRAL :

— Fièvre (avant la). *Ars. chin. rhus.*

SOUFFRANCES AGGRAVÉES :

— Frissons (pendant les). Ars. chin. rhus.

— Chaleur (pendant la). Merc.

SOUPIRS :

— Fièvre (pendant la). Bry. *ipec.*

— Chaleur (pendant la). Puls.

— Sueur (pendant la). Bry.

SPASMES (pendant les frissons avec sueur). Electr.

— Pendant la sueur. Fer-mur.

SURDITÉ :

— Fièvre (pendant la). Rhus.

SUREXCITATION MORALE (pendant la chaleur à la tête). Atham.

SUREXCITATION NERVEUSE :

— Fièvre (pendant la). Bry. lyc. (Comp. *Chap.* I et V, même article.)

— Chaleur (avant la). *Teuc.*

TÉNESME :

— Frissons (pendant les). Merc-c.

TÊTE BRULANTE :

— Frissons (pendant les). *Arn. verat.*

TÊTE CHAUDE :

— Frissons (pendant les). Acon. berb. cin. meph. n-vom. raph. rhod. (Comp. *Chap.* VI, CHALEUR.)

— — (avant les). Acon. arn. bell. bry. mang. merc. natr-s. n-vom. puls.

TÊTE (Congestion à la) :

— Fièvre (pendant la). Chin. fer. hyos. n-vom., etc. (Voy. *Chapitre* VI.)

— Frissons (avant les). Chin.

— — (pendant les). Chin. n-vom. raph.

— Chaleur (pendant la). Bell.

TÊTE ENTREPRISE :

— Fièvre (pendant la). Ang. bry.

Digitized by Google

caps. ipec. rut. *val. verat., etc.* (Voy. *Chap.* VI.)

TÊTE ENTREPRISE :
— Frissons (pendant les). Caps. hydroc.
— Chaleur (pendant la). *Ang. ars. bry. val. verat.*
— Frissons (pendant les). *Puls.*
— Chaleur (pendant la). Ars. lact.
— Sueur (pendant la). Ars. *caus.*

TÊTE (Mal à la). *Voy.* CÉPHALALGIE.

TÊTE (Pulsation dans la) pendant la chaleur. Bell. (*Comp.* CÉPHALALGIE.)

TÊTE (Sueur à la). *Cham.* n-vom. puls. staph. sulf.

TORPEUR du côté affecté :
— Frissons (pendant les). Puls.

TOUX :
— Fièvre (pendant la). *Bry.* calc. *chin.* con. ipec. kal. lact. puls. sabad., etc. (Voy. *Chapitre* XXI.)
— Frissons (pendant les). Kre. sabad.
— Chaleur (avant la). Calc.
— — (pendant la). Dros. sulf.
— Sueur (pendant la). Bry.

TREMBLEMENT :
— Fièvre (pendant la). Ars. zinc.
— Frissons (pendant les). Agn. anac. ars. bell. bor. cin. cocc. con. merc. par. plat. sabad. tart. teuc. zinc. mgs-aus. (*Comp.* FRISSON GRELOTTANT.)
— Chaleur (pendant la). Fer-mg. magn.
— Sueur (pendant la). Ars. rhus.

TRESSAILLEMENT des membres :
— Frissons (pendant les). *Stram.*

TRESSAILLEMENT des muscles :
— Frissons (pendant les). Oleand.

TRISMUS :
— Frissons (pendant les). Lach.

TRISTESSE :
— Chaleur (pendant la). Acon.
— Frissons (après les). Acon.

URINER (Besoin d') :
— Frsisons (avant les). Meph. merc.

URINANT (Douleurs en) :
— Fièvre (pendant la). Cham., etc. (Voy. *Chap.* XVIII.)

URINES abondantes :
— Sueur (pendant la). Dulc. phos.

URINES fétides et brunes :
— Fièvre (pendant la). Sep., etc. (Voy. *Chap.* XVIII.)

URINES FONCÉES :
— Fièvre (pendant la). Sep. verat., etc. (Voy. *Chap.* XVIII.)

URINES JAUNES. Lach., etc. (Voy. *Chap.* XVIII.)

URINES ROUGES :
— Chaleur (pendant la). N-vom.

URTICAIRE (Éruption) :
— Fièvre (pendant la). Ign. rhus., etc. (Voy. *Chap.* II.)

VEINES gonflées :
— Fièvre (pendant la). Chin. fer. hyos. puls., etc. (Voy. *Chapitre* I.)
— Chaleur (pendant la). Bell. chin. puls. mgs-arc.

VENTRE ballonné :
— Chaleur (pendant la). Ars. cupr-acet.
— Fièvre (pendant la). Cupr-acet.

VENTRE (Douleurs dans le). *Voy.* COLIQUES.

VENTRE (Froid du) :
— Fièvre (avant la). *Men.*

Digitized by Google

VENTRE (froid du) :
— Frissons (avant les). Ars. phos-ac.
VERTIGE :
— Fièvre (pendant la). Ars. bry. chin. galv. n-vom. verat., etc. (Voyez *Chap.* VI.)
— — (avant la). Ars. bry.
— Frissons (pendant les). Caps. chin. hydroc. puls. rhus. verat.
— Chaleur (pendant la). Ars. bry. carb-v. fer-mg. ipec. ign. magn-s. merc. natr-m. *n-vom.*
VOMIR (Envie de). *Voy.* NAUSÉES.
VOMISSEMENT :
— Fièvre (pendant la). *Ant.* ars. *chin. cin.* con. fer. hep. ign. ipec. lach. lyc. *n-vom. puls.* stram. verat.
— — (après la). Chin. cin. hep.
— Frissons (pendant les). Ars. bor. caps. chin. cin. ign. *puls.*.
— — (après les). Lyc.
— Chaleur (pendant la). Lach. n-vom. stram.
VOMISSEMENT.
— Chaleur (après la). Hep.
VUE FAIBLE :
— Chaleur (pendant la). Carb-v. natr-m.
VUE OBSCURCIE. Lyc., etc. (Voyez *Chap.* VII.)
— Frissons (pendant les). Bell. cic. hydroc. sabin. mgs-aus.
— Chaleur (pendant la). Natr-m. puls.
YEUX ABATTUS :
— Chaleur (pendant la). Fer-mg.
YEUX (ardeur dans les).
— Pendant la fièvre. Lact.
YEUX (Douleurs dans les) :
— Fièvre (pendant la). Kre. led. rhod. (Comp. *Chap.* VII.)
— Frissons (pendant les). Sen.
YEUX FIXES :
— Frissons (pendant les). Acon.
YEUX (Flammes devant les) :
— Fièvre (pendant la). Hyos. (Comp. *Chap.* VII.)
YEUX larmoyants.
— Pendant la fièvre. Lact.

CHAPITRE V.

AFFECTIONS MORALES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ALIÉNATION MENTALE, MANIE, etc. — Les médicaments qui, jusqu'ici, ont été employés avec le plus de succès, sont, en général : *Acon. bell. calc. hyosc. lach. lyc. n-vom. op. plat. puls. sil. stram. sulf. verat.*

Si l'aliénation est la suite d'ÉMOTIONS DÉPRIMANTES, telles que : Chagrins, humiliation, colère, etc., ce sont principalement : *Bell. hyos. n-vom.* et *plat.* qui méritent d'être consultés, ou

Digitized by Google

bien encore : *Ign. phos-ac. staph.*, etc. (Comp. *Chap.* I, Émotions morales.)

Si elle est causée par des Excès d'étude, ce sont surtout : *Lach. plat. stram.*, et peut-être encore : *Nux-vom. op.* et *sulf.*, ou même : *Bell. hyos.* et *verat.* (Comp. *Chap.* I, Fatigue par des efforts intellectuels.)

Celle qui est sous l'influence d'Idées religieuses, demande principalement : *Lach. sulf. verat.*, ou même encore : *Ars. aur. bell. lyc. puls.* et *stram.*

Pour l'aliénation mentale des Ivrognes (*Delirium tremens*), on trouvera souvent convenables : *N-vom.* ou *op.*, ou bien : *Bell. calc. hyos. lach.* et *stram.*, si toutefois l'état n'est pas tel que *merc. puls.* ou *sulf.* soient mieux indiqués. (Comp. *Chap.* I, Ivrognerie.) — Chinin ?

Pour les Aliénations mentales du Sexe féminin, et surtout pour celles qui dépendent de désordres dans les fonctions sexuelles, ce sont principalement : *Acon. bell. plat. puls. stram.* et *verat.*, ou bien encore : *Cupr. lach. merc.* et *sulf.* (Comp. *Chap.* XX, Maladies des Femmes.)

Quant aux Symptomes qui déterminent le choix dans un cas donné, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : *Crainte et pressentiment d'une mort prochaine ;* envie de s'enfuir de la maison ou du lit ; *humeur sombre, taciturne et laconique ;* accès d'angoisse, convulsions ; *sueurs froides ; congestion de sang à la poitrine* ou à la tête ; *palpitation* et *anxiété de cœur ;* délires, avec rires et pleurs alternatifs, etc.

Belladonna, contre : *Grande angoisse*, avec *agitation et inquiétude*, perte de connaissance, de manière à ne reconnaître les siens que tout au plus par l'ouïe ; *visions effrayantes de spectres, de diables*, de militaires, de guerre, de taureaux, avec *envie de s'enfuir* ou de se cacher ; caractère méfiant, craintif, ou humeur querelleuse, ou bien *envie de cracher, de frapper, de mordre*, de tout déchirer ou de *s'arracher les dents ;* cris, aboiements, etc. ; entretien avec les morts ; crainte et peur de la mort, recherche de la solitude, répugnance pour la conversation et laconisme ; mauvaise humeur, irascibilité et morosité, ou gémissements, lamentations et prières ; *farces ridicules ; yeux hagards*, avec *regard fixe et furieux ; face bouffie ;* grand désir de regarder le soleil ou le feu ; bave et écume à la bouche ; parole balbutiante ; *soif ardente*, ou *répugnance pour les boissons*, avec *dysphagie ;* tressaillements et sursauts ; *tremblement des membres*, et surtout *des mains ; insomnie avec agitation*, etc.

Digitized by Google

Calcarea, surtout quand le malade, dans ses divagations, s'occupe de meurtre, d'incendie, de rats et de souris, ou qu'il y a : Grande méchanceté, avec entêtement, mauvaise humeur, et répugnance pour la conversation, *tremblement des membres*, etc.

Hyoscyamus, surtout quand il y a : Accès de manie *alternant avec des attaques d'épilepsie ;* insomnie, avec délires loquaces continuels, *grande angoisse et peur*, surtout la nuit, avec crainte d'être trahi ou empoisonné, et envie de s'enfuir; vision de personnes qui sont mortes; *caractère jaloux ; fureur, avec envie de frapper et de tuer ;* farces et bouffonneries ridicules; divagations sur ses affaires, *tremblement des membres*, etc.

Lachesis, quand il y a : *Grande loquacité*, avec discours sublimes, mots choisis, et *idées qui passent rapidement d'un sujet à un autre ; état d'extase et d'exaltation qui va jusqu'aux pleurs ;* méfiance, soupçons; *caractère jaloux* ou *orgueilleux* et excessivement susceptible; crainte et pressentiment de la mort, etc.

Nux vom., quand il y a : *Grande angoisse et inquiétude*, avec *envie de quitter la maison et d'errer au dehors ;* perte de connaissance, avec divagations, visions effrayantes, réponses et actes déraisonnables; face pâle et bouffie, ou rouge et chaude, avec *congestion à la tête ;* parole balbutiante; *tremblement des membres ; tête entreprise et lourde ; plénitude et inertie dans le ventre ; pression, lourdeur et serrement au creux de l'estomac, dans l'épigastre* et *les hypocondres ;* vomiturition ou vomissement des aliments ingérés, ou de matières bilieuses; *constipation* ou diarrhée aqueuse; *insomnie avec sursauts*, etc.

Opium, s'il y a : *Étourdissement comateux*, avec perte de connaissance; manie, avec idées bizarres ou fixes, qui font croire qu'on n'est pas chez soi; *visions effrayantes* de souris, de scorpions, etc.; *mouvements convulsifs* et tremblement; angoisse, fureur, *impossibilité de s'endormir, malgré la plus forte somnolence ; constipation*, avec *météorisme ;* congestion à la tête, avec rougeur de la face, etc.

Platina, quand il y a : Divagations sur des événements passés, avec chants, rires, pleurs, danses, grimaces et gesticulations; opiniâtreté, ou humeur irascible, querelleuse, avec envie de reprocher ses défauts à autrui ; *mépris des autres personnes, avec haute opinion de soi-même ; exaltation de l'appétit vénérien ;* constipation et inertie dans le ventre; *grande angoisse*, avec *palpitation de cœur* et *peur excessive de la mort ;* visions effrayantes, avec peur, idées fixes, qui font croire que toutes les personnes sont des diables, etc.

Stramonium, surtout quand il y a : Étourdissement, avec

Digitized by Google

grande inquiétude et agitation, ou *perte de connaissance* de manière à ne plus reconnaître les siens; idées fixes qui font croire que le corps est coupé en deux; *divagations, avec visions effrayantes, peur* et envie de s'enfuir, ou avec prières, air dévot, et autres gestes religieux; ou bien avec *grande loquacité*, idées lascives, ou *manières affectées, airs d'importance, entretien avec les esprits*, danses, rires et coups, ou farces ridicules alternant avec gestes qui expriment la tristesse et la mélancolie; ou *fureur indomptable*, avec envie de mordre, de cracher, de donner des coups et de tuer; *désir de la lumière et de la société;* aggravation de l'état dans la solitude et l'obscurité, ainsi qu'à l'équinoxe d'automne; *face rouge et bouffie*, avec air niais et riant, etc.

Veratrum, quand il y a : Grande *angoisse et inquiétude, peur* et disposition à s'effrayer; découragement et désespoir; *taciturnité extraordinaire*, avec jurements à la moindre provocation; envie de reprocher ses défauts à autrui; *perte de connaissance*, avec chants, sifflements, rires, *idées lascives*, envie d'errer au dehors de la maison; idées erronées, orgueilleuses; disposition de se dire atteint d'affections fictives; divagations sur des matières religieuses, etc.

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Anacardium, s'il y a : Grande disposition à rire de choses sérieuses, et à garder un sérieux imperturbable là où il y aurait à rire; contradictions continuelles avec soi-même; *manque de tout sentiment moral et religieux*, même avec envie de *blasphémer* et de *jurer;* idée fixe d'être possédé par le diable., etc.

Arnica, quand il y a : Gaieté folle, avec grande légèreté, frivolité et méchanceté; humeur acariâtre, querelleuse, avec résistance opiniâtre, etc.

Arsenicum, quand il y a : *Angoisse excessive*, inquiétude et indécision; *peur de spectres, de voleurs, et de la solitude*, avec envie de se cacher; répugnance pour la conversation, grande susceptibilité et penchant excessif à la critique.

Cantharis, quand il y a : Rage avec cris, coups et aboiements; renouvellement des accès par l'aspect de l'eau, ou en touchant le gosier; *forte excitation de l'appétit vénérien* et *des organes sexuels;* soif excessive, avec dégoût des boissons et dysphagie, etc.

Cuprum, quand il y a : Manque de force morale; idées fixes d'occupations imaginaires; chants gais ou malice et morosité; *yeux hagards, rouges et enflammés*, durant l'accès; pleurs et anxiété, ou bouffonneries et envie de se cacher; sueurs après l'accès, etc.

Digitized by Google

Lycopodium, si les accès de Manie sont accompagnés d'envie, de reproches, d'arrogance et de despotisme.

Pulsatilla, quand le malade reste tranquille, les mains jointes, soupirant et prétendant qu'il n'a rien qui lui fasse mal, avec une sorte d'étourdissement, divagations nocturnes, visions effrayantes, peur et envie de se cacher.

Silicea, surtout s'il y a : Idées fixes, de manière à n'être occupé que d'épingles qu'on compte, craint et cherche partout ; avec taciturnité, laconisme, indifférence, angoisse et horreur du travail ; *aggravation de l'état à la lune croissante.*

Sulfur, surtout quand il y a : Idées fixes de posséder de beaux effets et d'avoir surabondance de toutes choses, avec confusion des idées, de manière à se tromper sur le genre des objets ; de prendre, par exemple, un bonnet pour un chapeau, un chiffon pour une belle robe, etc.

Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, et de plus amples détails sur les précédents, Voy. *Sect.* 2, les Symptomes, et consultez la pathogénésie des médicaments. *Comp.* aussi les articles : Mélancolie, Hypocondrie, etc.

AMOUR MALHEUREUX (Suites d'un). Voy. *Chap.* I, suites des Émotions morales.

CHAGRIN (Suites d'un). — Voy. *Ibid.*

CLAIRVOYANCE. — L'état zoo-magnétique ou de clairvoyance, qui survient quelquefois chez certaines personnes au point de les rendre *somnambules* naturels, demande pour être anéanti, principalement : *Phosph.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Acon. bry. silic. mgs-arc.* ou *stram.*

CONTRARIÉTÉ (Suites d'une). — Voy. *Chap.* I, suites des Émotions morales.

DELIRIUM TREMENS. — *Voy.* Aliénation mentale, et *Chap.* I, Ivrognerie.

ÉMOTIONS MORALES (Suites des). — Voy. *Chap.* I.

EXCÈS D'ÉTUDE. — *Voy.* Aliénations mentales, et *Chap.* I, Fatigue par des efforts.

FRAYEUR (Suites d'une).— Voy. *Chap.* I, Suites des Émotions morales.

HYDROPHOBIE. — Suivant le conseil du docteur Hering, on ne fera pas mal de traiter la plaie récente par l'application de la *chaleur à distance* (Voy. *Chap.* XXVI, Plaies envenimées), jusqu'à

Digitized by Google

apparition d'horripilations fébriles; en continuant tous les jours, trois, quatre fois, jusqu'à ce que la plaie soit guérie, sans laisser de cicatrice colorée.

En même temps, le malade prendra tous les cinq, sept jours, ou aussi souvent qu'une aggravation de la plaie l'exigera, une dose de *bell.* ou de *lach.*, ou même d'*hydrophobine*, jusqu'à la guérison radicale de la plaie.

Si, au bout de sept, huit jours, il se montrait, avec des mouvements fébriles, une petite *vésicule sous la langue*, il faudrait l'ouvrir avec un bistouri ou des ciseaux à pointes, et faire rincer la bouche avec de l'eau salée.

Si la Rage s'est déclarée avant qu'on ait pu porter secours au malade, ce seraient, suivant les circonstances, surtout: *Bell.* ou *lach.*, ou bien encore: *Canth. hyos. merc.*, ou même encore *Stram.* ou *verat.* qu'il faudrait consulter. (*Voy.* ALIÉNATIONS MENTALES.)

HYPOCONDRIE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence contre cette espèce d'Affection morale, sont, en général: *N-vom.*, suivi de *sulf.* ou : *Calc.*, suivi de *chin.* et de *natr.*, ou bien encore: *Anac. aur. con. grat. lach. mosch. natr-m. phosph. phos-ac. sep.* et *staph.* — Agn. aur-m. aur-s.

Si l'Hypocondrie est la suite d'EXCÈS SEXUELS, de PERTE D'HUMEURS ou d'autres CAUSES DÉBILITANTES, ce seront principalement: *Calc. chin. n-vom.* et *sulf.*, ou bien encore : *Anac. con. natr-m. phos-ac. sep.* et *staph.* qu'on devra consulter.

Pour celle qui est le résultat de désordres dans les FONCTIONS ABDOMINALES, par suite d'une VIE SÉDENTAIRE, d'ÉTUDES FORCÉES, etc., ce sont surtout : *N-vom.* et *sulf.*, ou bien encore : *Aur. calc. lach. natr.* et *sil.*

Quant aux SYMPTÔMES qui déterminent le choix dans un cas donné, les souffrances, dans l'hypocondrie, sont ordinairement si compliquées que, pour y suffire par nos indications, il nous faudrait presque répéter en entier toute la pathogénésie des médicaments cités. Cependant, pour donner du moins quelques points d'appui aux commençants, nous allons leur indiquer quelques-uns des symptômes moraux et somatiques les plus saillants des principaux médicaments, tout en leur recommandant de compléter ces indications par tout le reste des symptômes de la pathogénésie.

Ainsi l'on pourra consulter :

CALCAREA, quand il y a : Abattement et tristesse, avec grande *disposition à pleurer*; accès d'angoisse, avec bouillonnement de

Digitized by Google

sang, palpitations de cœur et secousses dans le creux de l'estomac; *désespoir à cause du délabrement de sa santé*, et grande crainte de tomber malade, d'être malheureux, d'éprouver des accidents fâcheux, de perdre la raison, ou de gagner des maladies contagieuses; découragement, crainte de la mort; surimpressionnabilité de tous les organes; dégoût et aversion pour le travail, avec *incapacité de méditer ou de faire un travail intellectuel quelconque*, etc. (Comp. *Sulf.*)

China, quand il y a : Grande apathie et insensibilité morale, ou surimpressionnabilité de tous les organes; *caractère scrupuleux;* découragement, *idées fixes d'être malheureux* et tracassé par des ennemis; *maux de tête pressifs*, ou térébration au vertex, *digestion faible*, avec *ballonnement du ventre*, *mauvaise humeur*, lassitude et paresse après le repas; *insomnie par affluence d'idées*, ou sommeil agité, *non réparateur*, *avec rêves anxieux qui tourmentent même après le réveil*, etc.

Natrum, s'il y a ; grand découragement, avec pleurs et inquiétude sur l'avenir; *éloignement pour les individus et la société;* dégoût de la vie; mauvaise humeur, avec malveillance, disposition à se fâcher, et emportement; *inaptitude aux travaux de tête;* maux de tête pressifs; manque d'appétit avec *digestion faible,* mauvaise humeur, et beaucoup de souffrances morales et physiques après le repas, et surtout après le moindre écart de régime, etc.

Nux vom., s'il y a : Mauvaise humeur et morosité, avec désespoir et *dégoût de la vie,* ou *grande disposition à se fâcher et à s'emporter;* paresse et *dégoût de tout mouvement* et de tout travail, avec *inaptitude aux travaux de tête* et grande fatigue de la tête après le moindre effort intellectuel; sommeil non réparateur, *avec réveil de trop bonne heure, et aggravation des souffrances le matin; tête entreprise, avec douleurs pressives* ou *comme par un clou dans le cerveau;* horreur du grand air, et *besoin continuel de rester couché*, avec grande fatigue par la moindre promenade; *endolorissement et tension de la région hypocondriaque*, *de l'épigastre* et du creux de l'estomac; *constipation* et *grande inertie dans le bas-ventre*, disposition aux hémorrhoïdes, etc. (Comp. *Sulf.*, qui convient souvent après.)

Sulfur, s'il y a : Grand accablement moral, *caractère scrupuleux*, inquiétude sur ses affaires domestiques, sa santé, et même son salut éternel; idées fixes ; accès d'angoisse, avec impatience inquiétude et disposition à se fâcher; *grande paresse de corps et d'esprit;* distraction et indécision; *tête entreprise, avec inaptitude aux travaux intellectuels*, et grande fatigue après

Digitized by Google

moindre effort de l'esprit; céphalalgie pressive, *surtout au ve tex;* plénitude et pression dans le creux de l'estomac et l'épigastr *constipation*, disposition aux hémorrhoïdes; *propension à se se tir excessivement malheureux*, etc. (Comp. *Calc.*, qui convie souvent après.)

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Anacardium, s'il y a : Humeur triste, éloignement pour les i dividus et la société; crainte de l'avenir avec découragemc et désespoir, appréhensions et crainte d'une mort prochaine, e

Aurum, s'il y a : Grande inquiétude, avec crainte de la mort, en de pleurer, caractère scrupuleux; *inaptitude à la méditatio* avec céphalalgie, comme par meurtrissure du cerveau, après moindre effort intellectuel, etc.

Conium, s'il y a : Grande indifférence et apathie, éloigneme pour la société, et cependant peur de la solitude; disposition a pleurs, etc.

Gratiola, quand il y a; Humeur morose, capricieuse, avec co stipation, pression à l'estomac après le repas, etc.

Lachesis, s'il y a : Grand accablement moral, avec crainte et *quiétude sur sa maladie;* idée fixe d'être poursuivi, ou haï et m pisé des siens; *déplaisir et inaptitude à tout travail du corp ou de l'esprit;* sensation d'une grande fatigue qui ne permet p de travailler, etc.

Moschus, quand le malade se plaint de souffrances excessive sans savoir où il a mal, avec anxiété, battement de cœur, etc.

Natrum mur., dans le cas où *natr.* paraîtrait indiqué sans cepe dant suffire à la guérison.

Phosphorus, s'il y a : Grande tristesse avec pleurs, alterna avec gaieté et rires involontaires; grande inquiétude sur sa sant et sur l'issue de sa maladie; accès d'angoisse, surtout étant seu ou par un temps d'orage, avec caractère peureux, etc.

Phosphori ac., Grande inquiétude sur l'avenir, et recherche anxieuses sur sa maladie, *morosité et éloignement pour la co versation*, etc.

Sepia, Grande inquiétude sur sa santé, indifférence pour tou chose, même pour les siens; aversion pour ses affaires; découra gement et dégoût de la vie.

Staphysagria, Grande indifférence, tristesse, crainte de l'ave nir; *pleurs et idées chagrines sur sa maladie,* dégoût de tou travail du corps et de l'esprit, *inaptitude à la méditation*, etc.

Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter Voy. *Sect.* 3, Humeur hypocondriaque, et comparez les articles Aliénation, Mélancolie et Hystérie.

Digitized by Google

ISTÉRIE. — Voy. *Chap.* XX, et *Comp.* HYPOCONDRIE.

BÉCILLITÉ.— Ce sont principalement : *Bell. hell. hyos. lach. op.* et *sulf.*, ou encore : *Anac. croc.*, et *n-mos.* qui méritent d'être consultés de préférence contre cette espèce de FAIBLESSE INTELLECTUELLE.

ROGNERIE. — Voy. *Chap.* I.

IE (SUITES D'UNE). — Voy. *Chap.* I, Suites des ÉMOTIONS MORALES.

NIE. — *Voy.* ALIÉNATIONS MENTALES.

LANCOLIE. — Les principaux médicaments sont, en général : *Ars. aur. bell. ign. lach. puls. sulf.*, ou encore : *Calc. caus. cocc. con. graph. hell. hyos. lyc. merc. natr-m. n-vom. petr. sil. stram.* et *verat.*

Pour la MÉLANCOLIE NOIRE, ce sont surtout : *Ars. aur. lach.* et *n-vom.*, ou encore : *Ant. anac. calc. graph. merc.* et *sulf.*

La Mélancolie DOUCE demande principalement : *Cocc. hell. ign. lyc. phos-ac. puls. silic.* et *verat.*, ou bien encore : *Con. petr. sulf.*, etc.

Pour la Mélancolie RELIGIEUSE, ce sont surtout : *Aur. bell. lach. lyc. puls.* et *sulf.*

Parmi les médicaments cités, on pourra consulter de préférence :

ARSENICUM, s'il y a : Accès périodiques, grande *angoisse avec inquiétude, jactation* et *impossibilité de rester au lit* ou tranquillement assis ; apparition des angoisses, surtout la nuit ou le soir, au crépuscule ; disposition aux pleurs ; idée fixe d'avoir offensé tout le monde ou de ne pouvoir être heureux ; *peur avec penchant au suicide,* ou bien *crainte excessive de la mort ;* oppression et serrement dans le creux de l'estomac ; face chaude et rouge, etc.

AURUM, Forte angoisse de cœur, pleurs, prières, *battements de cœur*, dégoût de la vie et penchant au suicide ; disposition à désespérer de soi-même et de la considération des autres, à voir tout en noir et à être incapable du moindre travail d'esprit ; bourdonnement d'oreilles fréquent, avec mal à la tête ; *douleur de meurtrissure* à la tête, après chaque travail intellectuel ; souffrances hépatiques, etc.

BELLADONNA, quand il y a : Grande angoisse, surtout en rencontrant quelqu'un, avec envie d'attaquer tout le monde et pleurs de repentir ; ou humeur inquiète, sombre ou pleureuse, avec apathie et indifférence ; accès érotiques ; spasmes à la gorge ou aux voies urinaires ; excitation de l'appétit vénérien, etc.

Digitized by Google

Ignatia, quand il y a : Disposition à rester silencieux, avec r gard fixe; *idées chagrines*, et *indifférence complète pour tou autre chose;* angoisse, avec battement de cœur; forte dispos tion aux pleurs; *recherche de la solitude; sensation d'u grande faiblesse;* soupirs fréquents; face terreuse, creus chute des cheveux, etc.

Lachesis, quand il y a : Angoisse excessive et inquiétude q porte à chercher le grand air; accablement moral avec dispositi insurmontable à s'abandonner au chagrin, à voir tout en noir, à désespérer même de son salut éternel; soupirs fréquents, suiv de soulagement, etc.

Pulsatilla, s'il y a : Frayeur facile, *angoisse avec envie de noyer; insomnie avec angoisse*, ou *sommeil agité, avec rêv anxieux; contraction anxieuse dans la poitrine, surtout le so* ou la nuit, avec étouffement; *désespoir de sa félicité éternel avec prières* continuelles; *forte disposition à pleurer,* ou rester tranquillement assis, les mains jointes, etc.

Sulfur, quand il y a : Anxiété avec inquiétude sur son sort, s affaires domestiques, et même *son salut éternel;* disposition *rester tranquillement assis ne pensant à rien*, ou à *se déses pérer* et à s'enfuir; peur, angoisse, disposition aux pleurs prières, et plaintes sur des idées impies qui viennent involontai rement et en abondance; face pâle; *grande indifférence et apa thie*, etc.

Pour les autres médicaments cités et de plus amples détails su les précédents, voyez-en la *pathogénésie*, et comparez les arti cles : Aliénation mentale, Hypocondrie et Nostalgie; pour d'au tres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* II Mélancolie.

NOSTALGIE. — Les meilleurs médicaments sont, en général *Caps. merc.* et *phos-ac.*, ou bien encore : *Aur.* ou *carb-an.*

Capsicum est surtout indiqué, lorsqu'il y a : *Rougeur des joues* pleurs fréquents et insomnie.

Mercurius, quand il y a : Grande anxiété, avec tremblement e agitation, surtout la nuit, avec insomnie; humeur querelleuse qui fait qu'on se plaint de tout le monde; envie de s'enfuir, et

Phosphori ac., quand il y a : Humeur taciturne, laconique esprit obtus, stupide; fièvre hectique avec envie continuelle d dormir et sueurs abondantes le matin.

RAGE. — *Voy.* Aliénation et Hydrophobie.

SOMNAMBULISME. — *Voy.* Clairvoyance, et *Chap.* III, Somnambu lisme.

SUREXCITATION.— Voy. *Chap.* I, Surexcitation Nerveuse.

Digitized by Google

SECTION II. — SYMPTOMES.

ATTEMENT et ACCABLEMENT. Acon. bell. bruc. calc. canth. caust. chel. chin. *colch.* *coloc.* cupr-acet. daph. dros. gent. gran. graph. hydroc. *iod.* kreos. lach. laur. merc. natr. n-vom. plat. plumb. rhus. ruta. sabin. *sulf.* sulf-ac. *thui.* verat. (*Comp.* TRISTESSE.)

Seul (quand on est). Bov.

Soir (le). Kreos.

ANDON (Sensation d'). Carb-an.

OIEMENT. *Bell.* canth.

SENCE d'esprit. Agn. am-c. anac. cham. daph. kreos. mosch. n-mos. (*Comp.* DISTRACTION, INADVERTANCE, etc.)

SURDITÉ. *Voy.* HUMEUR niaise.

CABLEMENT. *Voy.* FATIGUE morale, ABATTEMENT, etc.

TIONS folles. *Voy.* FOLIE.

TIVITÉ. Bar-c. lach. mosch. *sep.* stann. *verat.*

Avec faiblesse physique. Mosch.

FLICTION. Dig. ign. (*Comp.* TRISTESSE.)

ITATION et INQUIÉTUDE. *Acon.* *æth.* amb. arn. *ars.* asa. aur. aur-fulm. *bell.* bov. *bry.* calc. canth. carb-v. *cham.* cin. coloc. dig. dros. *dulc.* graph. iod. kal. *lach.* lam. *laur.* *merc.* *natr.* *n-vom.* *op.* *phos.* phos-ac. *plumb.* *puls.* *rhus.* *sabad.* *sil.* *sol-m.* spig. *stann.* staph. stram. *sulf.* sulf-ac. *tab.* *thui.* *verat.* mgs-arc. (*Comp.* ANGOISSE, INQUIÉTUDE.)

Air (en plein), soulagée. Laur.

AGITATION et inquiétude la nuit. Bell. graph. (Comp. *Chap.* III, *Sect.* 3.)

— Orage (pendant l'). Natr. natr-m. phos.

— Seul (quand on est). Mez. phos.

— Soir (le). Am-c.

— Travail intellectuel (pendant un). Amb. natr.

ALIÉNATION, DÉMENCE, MANIE. Acon. æth. agar. ant. *arn.* *ars.* aur. *bell.* berb. *calc.* cann. canth. cic. cocc. con. *croc.* *cupr.* *hyos.* *lach.* led. *lyc.* *merc.* n-mos. *n-vom.* *op.* phos. *plat.* plumb. *puls.* sec. sep. *stram.* *sulf.* tereb. *verat.* (Comp. *Sect.* 1.)

AMOUR MALHEUREUX. Voy. *Sect.* 1.

AMOUR-PROPRE excessif. Plat.

AMOUREUSE (Disposition). Ant. hyos. stram. verat.

ANGOISSE, ANXIÉTÉ, INQUIÉTUDE. *Acon.* æth. alum. amb. am-caust. am-m. anac. arg. *arn.* *ars.* aspar. *aur.* aur-fulm. bar-c. bar-m. *bell.* berb. *bry.* calad. *calc.* *camph.* cann. canth. *carb-v.* *caus.* *cham.* *chin.* *cic.* cin. cocc. *coff.* coloc. con. crot. cupr. *cupr-acet.* cupr-carb. cyc. *dig.* dros. electr. euphorb. evon. fer. galv. *graph.* grat. hydroc. *hell.* hep. hyos. iat. *ign.* iod. ipec. kal. kal-h. *lach.* lact. lam. *laur.* led. *lyc.* magn. magn-m. magn-s. men. *merc.* mosch. murex. mur-ac. *natr.* natr-m. nic. nitr. *nitr-ac.* *n-vom.* petr.

Digitized by Google

phell. phos. *plat. plumb. puls.* ran-sc. raph. *rhus.* rut. *sabad.* sass. *sec.* sen. sep. sil. spig. spong. squill. stann. staph. *stram.* stront. *sulf.* sulf-ac. tab. tart. thui. val. viol-tric. *verat.* zinc-ox. mgs-arc.

ANGOISSE, anxiété au Cœur. *Voy.* POITRINE (Affections de). Electr.

— Conscience (de), comme à la suite d'un crime. *Ars. coff. cyc.* dig. *merc. n-vom. puls.* rut. stram. *verat.* zinc-ox. mgs-aus.

— Marcher vite (qui force à). Am-caust. arg.

— Pensée (qui se produit par la). *Calc.*

— Pleurs (soulagée par les). Tab.

— Poitrine (à la). Voy. *Chap.* XXII.

ANGOISSE, Anxiété, Inquiétude, etc., se manisfestant :

— Air (en plein). Cin.

— — soulagée. Laur.

— Approche de quelqu'un (à l'). *Lyc.*

— Assis (étant). Kreos.

— Crépuscule (au). Calc.

— Crautés (en écoutant les récits de). Calc.

— Descendant (en). Bor.

— Dormant (en). Ars. bell. cocc. fer. hep. petr.

— Fâché (après s'être). Lyc. verat.

— Levant (en se). Verat.

— Matin (le). *Ars. ign. graph.* n-vom. *verat.* (*Comp.* après le RÉVEIL.)

— Midi (après). Tab. bell.

— Midi (avant). Ran.

— Nuit (la). Acon. alum. am-c. ars. bar-c. *bell.* bry. *calc.* cann. *carb-v. caus. cham.* cin. co dig. graph. hæm. hyos. k lyc. magn. *merc.* natr. natr- nitr-ac. *n-vom.* petr. *ph* plumb. *puls.* ran-sc. *rhus.* bad. sep. *sulf. verat.*

ANGOISSE. Orage (pendant l'). Na natr-m. phos.

— Repas (après le). Voy. *Ch* XIV.

— Réveil (au), la nuit ou le tin. Calc. con. ign. plat. *p* rat. samb.

— Selle (avant la). *Voy.* ÉVACU TIONS alvines, *Chap.* XVII.

— Seul (quand on est). *D mez. phos.*

— Soir (le). Amb. ars. calad. c carb-v. dig. hep. kal-h. l *merc.* nitr-ac. *n-vom.* p rhus. sep. sulf.

— — soulagée. Am-c.

— — au lit. Ars. calad. carb laur. *puls.* sep. (*Comp.* N

— Travail intellectuel (pend un). Natr-m.

— Voiture (étant en). Bor. lach.

ANGOISSE, ANXIÉTÉ, etc., accompagnées de :

— Asthmatiques (souffrances). Ars. galv. hydroc. kreos. plat. sen.

— Bouillonnement de sang. *Calc.*

— Bourdonnement d'oreilles. Puls.

— Céphalalgie. Bell. graph.

— Chaleur. N-vom. puls. sep.

— Cœur (souffrances au). N-vom spong.

— — (palpitations de). Aspar calc. fer. ign. mosch. n-vom plat. puls. tart. verat. (*Comp* Affections de POITRINE.)

Digitized by Google

Angoisse, Anxiété, avec Coliques. Aur. cham. cupr-acet.
— Convulsions des doigts. Puls.
— Creux d'estomac (souffrances au). Calc. cham. cupr-carb. hydroc. kal-ch.
— Épistaxis qui améliore. Kal-ch.
— Évanouissement. Ars.
— Face rouge. Bell.
— Faiblesse. Am-c.
— Frissonnement. Kreos. puls.
— Froid aux membres. Cupr-acet.
— Gastralgie. Bar-m.
— Horripilation. Calc.
— Humeur (mauvaise). Aspar.
— Nausées. Bar-m. graph. n-vom. puls.
— Pouls accéléré. Spasmodique. Cupr-acet.
— Pupilles dilatées. N-vom.
— Secousses dans le creux de l'estomac. Calc.
— Soif. Cupr-acet.
— Sueur. Ars. graph. n-vom.
— Tremblement. Ars. cupr-carb. plat. puls. sass. tart.
— Vertige. Graph.
— Vomiturition. Bar-m.
— Vomissement. *Cupr-acet.* n-vom.

Antropophobie. Acon. anac. bar-c. cic. con. hyos. lyc. natr. puls. rhus. stann. sulf. mgs-aus. (*Comp.* Amour de la Solitude et Répugnance pour la Société.)

Apathie. *Voy.* Indifférence.

Appréhensions. *Acon.* am-c. bell. calc. caus. clem. *cocc. coff. dig.* gins. *graph.* hep. iod. kal. kal-h. *lach.* lact. laur. magn-s. men. puls. sulf. verat. mgs-aus. (*Comp.* Peur.)

Appréhensions. Santé (sur sa), sur ses affaires, sur l'avenir, etc. *Voy.* Inquiétude.
— Maux imaginaires (de). Hydroc.

Arrogance. Gran. lyc. plat. (*Comp.* Orgueil.)

Aspect. Désordonné. Crot.
— Yeux fixes, étincelants (avec). Crot.

Automne (en), aggravation de l'état moral. *Stram.*

Avenir (inquiétude sur l'). *Voy.* Inquiétude.

Avidité. Puls.

Battre (envie de). *Voy.* Coups.

Blamer (envie de). *Voy.* Critiquer.

Blasphémer et jurer (envie de). Anac.

Braver tout le monde (envie de). Phell. spong.

Cacher (envie de se). Ars. bell. cupr. puls. stram.

Calme intérieur. *Op.*

Caprices. Caps. n-mos. puls. zinc. (*Comp.* Humeur capricieuse.)

Causticité. Ars.

Chagrin (dans le sens de Soucis). Alum. am-m. ars. calc. caus. graph. *ign. lach.* lyc. phos-ac. *puls.* staph.
— Avenir (sur l'). Natr. natr-m.
— État (sur son). Staph.

Chagrin (dans le sens de Colère). *Voy.* Mauvaise humeur.

Changeante (humeur). *Voy.* Humeur, etc.

Chant, Fredonnement, Sifflement. Acon. *bell. croc.* cupr. spong. stram. tab. *teuc.* verat.

Colère et Emportement. Acon. am-m. anac. *aur.* bar-c. bry.

Digitized by Google

croc. mez. natr. natr-m. n-vom. cant. caps. *caus.* croc. *kal.* led. mez. mur-ac. natr. *natr-m.* nic. *n-vom.* oleand. *petr. phos.* poth. *ran.* sabad. sen. sep. sol-m. stann. stront. *sulf. mgs-aus.* (*Comp.* HUMEUR irascible, EMPORTEMENT ou violence, etc.)

CONCEPTION DIFFICILE. Agn. amb. calc. cham. con. merc. mez. natr. n-mos. oleand. sulf. zinc.

CONCENTRATION en soi-même. Euphr. grat. mang. mur-ac. olan. sil.

CONDESCENDANCE, Douceur, etc. Lyc. puls. sil. mgs-arc.

CONFIANCE en soi-même (manque de). Ang. bar-c. oleand. rhus. stram. ther. (*Comp.* TIMIDITÉ, INDÉCISION.)

CONFONDRE LES IDÉES (Disposition à). N-vom. sulf.

CONNAISSANCE (Perte de). Æth. arn. ars. *bell.* cal. camph. canth. *cic.* cocc. cupr. electr. *hell. hyos.* kal. *lach. laur.* merc. *mur-ac.* natr-m. n-vom. *op. phos-ac. plat. plumb. puls. rhus.* sec. *stram.* tab. verat. mgs-arc.

— Subite. Kal.

CONSCIENCE (angoisse de). *Voy.* ANGOISSE.

— Scrupuleuse. Ars. ign. sulf.

CONTRADICTION (esprit de). Anac. lach. nic. poth. rut. (*Comp.* HUMEUR querelleuse, ERGOTERIE, etc.)

— Avec soi-même (intérieure). Anac.

— Insupportable (la contradiction est). Ign. *oleand.*

CONTRARIÉTÉ. Aur-m.

CONVERSATION (répugnance pour la). Agar. amb. am-m. arg. *ars.* bell. berb. bry. calc. *cham.* clem. coloc. cyc. eupr. ign. magn-m. merc. murex. natr-m. natr-s. nic. n-vom. *phos-ac.* plumb. puls. rhab. sabin. stann. staph. sulf. sulf-ac. tab. the. tong. *verat.* viol-od. viol-tr. *zinc.* mgs-aus.

COUPS (disposition à donner des). Bell. canth. hyos. stram.

COURIR çà et là, rôder (envie de). Bell. n-vom. verat.

CRACHE (on). *Bell.*

CRIS. Acon. arn. ars. *bell.* cham. canth. coff. hyos. jalap. ipec. n-vom. plat. puls. rhab. sen. stram. verat.

— Au secours. Plat.

CRITIQUER (envie de). *Ars.* guai. lach. *n-vom.* sep. sulf. verat. (*Comp.* DÉNIGREMENT.)

CRUAUTÉ. Anac.

DANSES. Acon. bell. cic. stram. tab.

DÉCHIRER (envie de). *Bell.* verat.

DÉCOURAGEMENT, EXASPÉRATION. *Acon.* anac. *arn. ars.* bar-c. *bell.* calc. carb-an. carb-v. caus. *cham. chin. coff.* con. cupr. dros. gran. *ign. merc.* natr. nitr. *n-vom.* plumb. *puls.* sec. sep. sil. spig. stann. sulf. *tart.* ther. verat. verb. (*Comp.* DÉSESPOIR.)

DÉGOUT DE LA VIE. Amb. am-c. ant. *ars.* aur. aur-m. aur-s. bell. berb. carb-v. kal-ch. kreos. lach. merc. natr. phos. plumb. sep. sil. staph. sulf-ac. thui. (*Comp.* SUICIDE.)

Digitized by Google

DÉLIRES, *Acon. arn. ars. bell. bry. calc. cham.* chin. cin. coloc. con. cupr-acet. dulc. *hyos.* ign. iod. *lach.* n-mos. n-vom. op. phos-ac. plat. plumb. puls. rhus. sabad. samb. sec. stram. sulf. verat. (*Comp.* DIVAGATIONS.)

— En s'endormant. Bry. spong.

— Effrayants. *Bell.* op. samb. stram.

— Sur ses affaires. Bry. hyos.

— Épilepsie (avec). Hyos.

— Furibonds, violents. Bell. cham. puls. plumb. verat.

— Loquaces. *Lach.*

— Nuit (la). Acon. arn. aur. *bell.* bry. camph. coloc. dig. dulc. lach. n-vom. op. puls. rhab. sec. sep. sulf.

— Regard fixe (avec). Bell.

— Tremblement (avec). Hyos.

— Où l'on parle :

— — affaires (d'). Bry. hyos.

— — chiens (de). Bell.

— — guerre (de). Bell.

— — incendie (d'). Bell. calc.

— — loups (de). Bell.

— — rats, souris, etc. (de). Calc. op.

— — meurtre (de). Calc. bell.

— — spectres, diables (de). Bell. plat.

— — taureaux (de). Bell.

DÉMENCE. *Voy.* RAISON PERDUE.

DENTS (envie folle de s'arracher les). Bell.

DÉNIGREMENT. Ipec. (*Comp.* INJURES, OUTRAGES.)

DÉPIT. Ars. calc. con. hæm. natr. *n-vom.* sil. staph. (*Comp.* MAUVAISE HUMEUR.)

DÉPLAISIR à toutes choses. Crot.

DÉPRAVATION. Anac.

DÉSESPOIR. Amb. arn. *ars.* aur. calc. carb-an. carb-v. caus. cocc. graph. nitr-ac. tart. val. verat. (*Comp.* DÉCOURAGEMENT.)

— A cause du délabrement de sa santé. Calc. (staph. ?)

DÉSESPÈRE des autres (on). *Aur.*

— Guérison (de sa). Bry. ign. kal. kreos. n-vom. (*Comp.* INQUIÉTUDE sur sa santé, etc.)

— Salut éternel (de son). Lyc. puls. sulf.

DÉSIR de choses diverses. N-mos. puls. rhab.

— De lumière, de soleil et de société. Stram.

— de repos et de tranquillité. N-vom.

— De choses qu'on repousse dès qu'on les a obtenues. Ars. bry. cham. chin. dulc. puls.

DÉSOBÉISSANCE. Am-c. chin. lyc. viol-tric.

DÉTACHÉ du corps (sensation comme si l'esprit était). Anac.

DÉTERMINATION LENTE. *Voy.* HÉSITATION.

DISCUTER (envie de). *Voy.* ERGOTERIE.

DISTRACTION. Agn. am-c. ang. bell. bov. caus. cham. colch. croc. graph. mang. merc. mosch. natr-m. n-vom. oleand. ol-an. plat. poth. puls. sep. sil. sol-lyc. sulf-ac. verb.

DIVAGATIONS. Æth. ars. *bell.* bry. camph. canth. cin. cupr. *hyos.* lach. lyc. merc. mosch. n-mos. n-vom. op. plat. plumb. rhab. stram. sulf.

Digitized by Google

DIVAGATIONS. Affaires (sur les). Bry. hyos.
— Nocturne. Aur. bell. bry. coloc. dig. op. puls. rhab. sep. sulf.
DOMINATION (esprit de). *Lyc.*
DOUCEUR. Croc. cupr. kal. lyc. puls. sil. mgs-arc.
DURETÉ DE COEUR. *Anac. croc.*
EFFRAYER (disposition à s'). *Acon.* alum. ammon-caust. ang. ant. arn. bell. berb. *bor. calc.* cann. *caps. carb-a.* caus. cham. cic. citr. cocc. con. graph. *ign. kal.* kal-h. *lach.* led. merc. natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom. op. petr.* phos. plat. *sabad. samb.* sep. sil. spong. *sulf.* sulf-ac. ther. verat.
EFFRONTERIE. Ign.
ÉLOIGNEMENT. *Voy.* RÉPUGNANCE.
EMBARRAS EN SOCIÉTÉ. Amb. carb-v. (*Comp.* TIMIDITÉ.)
ÉMOTION FACILE. *Voy.* caractère SENTIMENTAL.
EMPORTEMENT facile. Anac. aur. bar-c. bor. croc. fer. ign. kal. mgs-s. *merc.* mez. mosch. natr. natr-m. *n-vom.* oleand. petr. *phos.* poth. sen. stann. sulf. (*Comp.* VIOLENCE, COLÈRE.)
ÉNERGIE (manque d'). *Voy.* DÉCOURAGEMENT.
ENFUIR (envie de s'). Acon. bell. bry. coloc. hyos. puls. stram. verat.
ENNUI. Aur-m. n-vom. *plumb.*
ENTÊTEMENT, Caprices, Opiniâtreté. Bell. calc. kreos. lyc. merc. n-vom. nitr-ac. sil. stram. sulf.
ENTRETIEN avec les esprits, les morts, etc. Bell. stram.
ENVIE. *Lyc. puls.*
ÉPOUVANTE. Calc. carb-an. murex. phos. (*Comp.* PEUR.)
ERGOTERIE. Caus. fer.
ERREUR des sens et de l'imagination, hallucination. Amb. bell. calc. magn-s. merc. op. phos-ac. rhus. sabad. staph. stram. val. (*Comp.* VISIONS et IDÉES erronées.)
— Nuit (la). *Bell.* cham. led. merc. phos. *stram.*
ERRONÉES (idées). *Voy.* IDÉES.
ESPIÈGLERIE, MALICE. Spong.
ESPRIT obtus. Ant. ars. cham. cyc. hæm. *hell. laur. lyc.* mez. oleand. *phos-ac.* plumb. *ran.* rhab. rhus. spong. *staph.* sulf-ac. (*Comp.* STUPIDITÉ, IMBÉCILLITÉ, MÉDITATION difficile, etc.)
— Sans influence sur les mouvements. Hell.
ESPRITS (entretien avec les). Bell. stram.
ÉTOURDERIE. *Voy.* PRÉCIPITATION.
ÉTOURDISSEMENT. Agn. alum. anac. aur. bov. bry. camph. canth. chel. cic. con. lyc. *natr-m.* n-mos. n-vom. oleand. ol-an. plat. puls. ran-sc. rhod. rhus. stann. stram. sulf. zinc.
— Baissant (en se). *Sulf.*
ÉTRANGETÉ (sensation d'). Val.
EXALTATION. Agar. ang. ant. *lach.* n-vom.
— Philosophique. *Sulf.*
— Religieuse. Sel. *sulf.*
EXASPÉRATION. (*Voy.* DÉCOURAGEMENT.)
EXPRIMER ses idées (impossibilité d'). Bell. cann. hæm. lyc. *n-vom.* puls. thui.
FACHER (disposition à se). *Voy.* HUMEUR irascible, etc.
FAIBLESSE intellectuelle. Anac.

Digitized by Google

aur. bar-c. bell. con. op. (*Comp.* MÉDITATION difficile, ESPRIT obtus, IMBÉCILLITÉ, etc.)

FARCES. *Bell.* croc. cupr. hyos. lach. stram. (*Comp.* PLAISANTERIES et FOLIE.)

FATIGUE morale et intellectuelle, accablement, etc. *Lach.* led. merc. *natr-m.* *n-vom.* sass. sel. sen. spong. stann. *sulf.* sulf-ac. (Comp. *Chap.* VI, FATIGUE de la tête, par des travaux intellectuels.)

FLEGMATIQUE (tempérament). Caps. *sabad.* sen. *puls.*

FOLIE dans les actes et les gestes. Acon. arn. ars. bell. cic. hyos. mosch. n-mos. n-vom. puls. stram. tan. verat. (*Comp.* ALIÉNATION, RAGE, etc.)

FLANERIE. Crot.

FRAPPER. *Voy.* BATTRE.

FREDONNER. *Voy.* CHANTS, etc.

FRIVOLITÉ. Arn.

FUREUR. Æth. agar. ars. *bell.* camph. cann. *canth.* cupr. *hyos.* lyc. merc. *mosch.* nitr-ac. plumb. sabad. (sen.) solnig. *stram.* *verat.*

GAIETÉ. Acon. arn. aspar. aur. aur-m. cann. carb-an. *croc.* men. merc-s. natr-m. plat. sass. sen.

— Excessive. Ang. arn. bell. verat. (*Comp.* SUREXCITATION.)

— Soir (le) et vers midi. Zinc.

GÉMISSEMENTS. *Acon.* *bell.* cham. cic. coff. colch. graph. merc. squill. *stram.*

GÉMISSEMENT en dormant. Voyez *Chap.* III.

GESTES extravagants. *Voy.* FOLIE.

GRAVITÉ, SÉRIEUX. Cann. euphorb. grat. led. n-mos. sulf-ac.

GRAVITÉ, SÉRIEUX. En présence de choses risibles. Anac.

HAINE contre les hommes en général. (*Voy.* MISANTHROPIE.)

— Contre certaines personnes. *Voy.* RÉPUGNANCE.

— Contre ceux dont on a reçu des offenses. Natr-m.

HALLUCINATIONS. *Voy.* ERREURS des sens.

HÉBÉTUDE. *Voy.* STUPIDITÉ.

HÉSITATION, RÉFLEXION LONGUE, CARACTÈRE SCRUPULEUX. Aur. bar-c. chin. graph. mur-ac. n-vom. sil. sulf. thui. mgs-arc.

HORREUR pour, etc. *Voy.* RÉPUGNANCE.

HUMEUR ACARIATRE, contrariante. Acon. hep. hydroc. kal. lact. merc. n-vom. pothos. (*Comp.* MÉCHANCETÉ, ENTÊTEMENT, etc.)

— Capricieuse. Caps. n-mos. heracl. puls. zinc. (*Comp.* HUMEUR changeante.)

— Chagrine. Aur-s. bell. cyc. *galv.* hydroc. ign. n-vom. puls. sulf. (*Comp.* CHAGRIN et MAUVAISE HUMEUR.)

— Changeante. Acon. agn. arn. ars. aur. cann. caps. carb-an. croc. cupr. *cyc.* fer. ign. kal. merc-c. natr-m. n-mos. phell. phos. *plat.* puls. sass. *stram.* sulf. sulf-ac. tart. *val.* *zinc.* mgs-arc.

— Contrariante. *Voy.* ACARIATRE.

— Désagréable. Aur-s.

— Hypocondriaque, Hypocondrie. Agn. anac. arn. ars. asa. aur. *bell.* *calc.* caus. cham. *chin.* cocc. con. euphr. gran. grat. hell. iod. mez. *mosch.* natr. natr-m. *n-vom.* petr. phos. *puls.* rhus. sen. stann.

Digitized by Google

staph. *sulf.* val. zinc. (Comp. *Sect.* 1.)

HUMEUR ACARIATRE. Hystérique, hystérie. Anac. asa. aur. calc. caus. con. grat. ign. mosch. n-vom. phos. plat. puls. sep. sil. sulf. viol-od. (Comp. *Sect.* 1.)

— Irascible (disposition à se fâcher). Acon. æth. am-c. am-m. *ars.* bell. bor. *bry.* calc. canth. *carb-v. caus. cham.* chin. cocc. coloc. con. cor. croc. daph. evon. fer-mg. *graph.* hep. hydroc. *ign.* ipec. *kal.* kal-h. kreos. lact. led. lyc. *merc. mosch.* mur-ac. natr. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* oleand. par. phell. *phos.* plat. poth. puls. *ran.* rat. rhus. sabad. sabin. sass. sol-lyc. *sep. sil.* squill. stann. staph. stram. *sulf. teuc.* the. *verat.* verb. zinc. mgs. (*Comp.* MAUVAISE HUMEUR, COLÈRE, etc.)

— — Air (en plein). Æth.

— — midi (avant). Ran.

— Irritable. Am-m. aur. bell. bor. *bry. carb-v.* con. daph. gran. graph. *hep.* hydroc. *iod.* ipec. *kal.* lact. *lyc. merc. natr-m. n-vom. phos.* ran. sel. sil. sol-lyc. stram. *sulf.* sulf-ac. *teuc.* (*Comp.* Humeur IRASCIBLE, MAUVAISE humeur, SUREXCITATION, etc.)

— Malhonnête. Aur-s.

— Mauvaise, maussaderie, morosité, etc. Æth. alum. ammoniac. am-c. *am-m.* ang. ant. *arg.* arn. ars. asa. asar. aspar. aur. bell. berb. bor. calc. calc-ph. carb-a. *chin.* cic. colch. *con.* cor. *crot.* cyc. electr. evon. galv. gent. grat. guai. hæm. heracl. ign. ind. iod. kal-ch. kreos. lach. lact. *led.* magn-m. mang. meph. *merc.* merc-c. mez. mur-ac. natr-s. *n-vom.* oleand. plat. *phos-ac.* prun. *puls.* rat. rhab. rhus. sabin. samb. sass. sil. sol-lyc. spig. squill. stann. *staph. stront. sulf. sulf-ac.* teuc. thui. tong. verb. viol-tr. *zinc.* zinc-ox. mgs-aus. (*Comp.* IRASCIBILITÉ, MOROSITÉ, etc.)

HUMEUR Accablante. Air (au grand). Æth. sabin.

— — fâché (après s'être). Plat.

— — soir (le). Magn. puls. zinc.

— Méprisante. *Chin.* guai. ipec. par. *plat.* puls.

— — appartement (dans l'), plutôt qu'en plein air ou au soleil. *Plat.*

— Paisible. Gins.

— Plaisante. Croc. ign. lach. men. plat. sulf-ac. tar.

— Querelleuse. Acon. *aur.* bell. *camph. caus.* cham. dulc. fer. gran. *hyos.* kal-h. *merc. mosch.* natr-s. nic. *n-vom.* ran. rat. rut. sep. sulf. viol-tr.

— Sérieuse. Ammon.

— Silencieuse. *Voy.* Tranquille.

— Sombre. Aur-s. bov. bruc. con. dig. gran. heracl. puls. rhod. stann. tab. verat. viol-od. (*Comp.* TRISTESSE, MÉLANCOLIE, etc.)

— Tranquille, silencieuse. Carb-a. euphorb. euphr. *hell.* ign. *lyc. mang.* mur-ac. phos-ac. plumb. stann. (*Comp.* TACITURNITÉ.)

Digitized by Google

HYDROPHOBIE. Voy. *Sect.* 1.
HYPOCONDRIE. Voy. *Ibid.*
HYSTÉRIE. Voy. *Chap.* XX.
IDÉES (absence d'). Alum. amb. anac. bell. canth. cic. cupr. evon. guai. hell. natr-m. n-mos. phos-ac. poth. rhus. rut. spig. verat.
— — le matin. Guai.
— Abondance (d'). Cann. *chin.* lach. mur-ac. *op. phos. puls.* sabad. *stram. sulf.* tab. terb. verb. viol-od. (*Comp.* IMAGINATION EXALTÉE, VIVACITÉ.)
— — nuit (la). Bor. calc. *chin.* cocc. *coff.* hep. graph. kal. *lyc. n-vom. puls.* sabad. sil. *staph.* sulf. viol-tric.
— — Soir avant de s'endormir (le). *Chin. lyc. n-vom. puls.* sabad. sil. *staph.* viol-tric.
— Chagrines. Alum. aur-s. graph. ign. lach. lact. rhus. *sulf.* (*Comp.* CHAGRIN.)
— Confuses. Carb-a. chin. cochl. con. phos-ac. (*Comp.* difficiles à ORDONNER.)
— Désagréables. Bar-c. natr-m.
— Désordonnées. Murex.
— Facétieuses. *N-mosch.*
— Fixes. Æth. carb-v. puls. sulf.
— gaie. Sulf.
— Instables. Acon. *lach.* merc. puls. staph. tab. *val. viol-od.* zinc. mgs-aus.
— Lentes. (*Lenteur de la marche des*). *Carb-v. chin.* ipec. men. n-mos. phos-ac. rhus. rut. sep. thui. (*Comp.* difficulté de RÉFLÉCHIR.)
— Musicales. Sulf.
— Ordonner (difficiles à). Iod. phos. sabin. thui. (*Comparez* CONFUSES).
IDÉES (Perte des). *Asar.* bar. bry. *camph. cann.* cochl. guai. hell. iod. kreos. merc. mez. ol-an. ran. rhod. mgs-arc.
— Profondes, sublimes. Lach. *op.*
— Erronées :
— — abondantes. *Verat.* (*Comp.* IMAGINATION (Erreurs de l').)
— — coupé en deux (comme si le corps était). Stram.
— — diables (comme si toutes les personnes étaient des). Plat.
— — (empoisonnement d'), de trahison. *Bell. hyos. rhus.*
— — épingles (on voit partout des). Sil.
— — genre des objets (sur le). Sulf.
— — grandeur (sur sa propre). Plat. staph. stram.
— — inimitiés (d'), de persécutions, etc. Cham. chin. dros. *lach.*
— — maladies qu'on croit avoir (de). Sabad.
— — objets (sur la grandeur des). Berb. plat. stram.
— — occupations auxquelles on croit se livrer (d'). Cupr.
— — présence de personnes étrangères (de la). Magn-s.
— — richesses et de beaux effets (de). *Sulf.*
IMAGINATION excitée. Alum. ang. cann. *chin. coff. lach.* lact. meph. *op.* sabad. stram. verb. (*Comp.* abondance d'IDÉES.)
— occupée de grimaces et d'images lascives. Amb.
— (Erreurs de l'). Amb. bell. calc. magn-s. merc. op. phos-ac. rhus. sabad. staph. *stram.*

Digitized by Google

val. (*Comp.* IDÉES erronées, VISIONS.)

IMAGINATION (Erreurs de l') La nuit. *Bell.* cham. led. merc. phos. *stram.*

IMBÉCILLITÉ. Ant. *hyos.* lach. n-mos. op. plumb. sol-nig.

IMPATIENCE. Ars. calc. dros. dulc. gins. ign. *ipec.* kal. *merc.* natr-m. sulf. sulf-ac. zinc.

IMPÉRIEUX (Caractère). *Lyc.*

IMPIÉTÉ. *Voy.* PERVERSITÉ.

IMPORTANCE (Airs d'). *Plat.* stram. verat.

IMPRÉCATIONS. Nitr-ac. (*Comp.* JUREMENTS.)

IMPUDICITÉ. Bell. n-vom. phos.

INADVERTANCE. Bar-c. bell. cham. merc. oleand. phos-ac. puls. sulf. mgs. (*Comp.* DISTRACTION.)

INCONSOLABLE (Humeur). *Acon. amb. ars. cham. n-vom.* spong. *stram.* sulf. verat.

INCONSTANCE. Asa. bis. ign. op.

INDÉCISION. *Voy.* IRRÉSOLUTION.

INDIFFÉRENCE, Apathie, manque d'intérêt. Am-m. ars. asa. bell. berb. calc. cann. cham. chin. clem. con. dig. euphr. hyos. ign. kal-ch. *lach.* lyc. men. *merc.* natr-m. phos. *phos-ac.* plat. prun. rhab. *rhod.* sabin. *sep.* sil. staph. verb. (*Comp.* INSENSIBILITÉ.)

— Affaires (pour ses). *Stram.*

— Proches (pour ses). Phos. *sep.*

INHUMAIN (Caractère). *Anac.*

INJURES, INVECTIVES, OUTRAGES. Anac. bell. cor. hyos. ipec. nitr-ac. *n-vom.* stram.

INQUIÉTUDE. Acon. alum. am-m. *arn. ars.* aur-fulm. *bell.* calad. calc. *cant. caus.* cham. chel. chin. cin. cocc. crot. *dig.* electr. euphorb. *graph.* iod. kal-h. lact. *magn-s.* men. *merc. mur-ac.* nic. phell. rhus. sep. sil. spig. stront. sulf. sulf-ac. tab. tart. verat. zinc-ox. (*Comp.* ANGOISSE et AGITATION).

INQUIÉTUDE. Affaires (sur ses). Bar-c. *puls.* rhus. sep. sulf.

— Avenir, ou sur son sort (sur l'). Anac. ant. *bry.* chel. caus. dig. dros. gins. natr. natr-m. phos. phos-ac. rhus. *spig.* staph. *sulf.* tart. thui.

— Salut éternel (sur son). Lyc. puls. *sulf.*

— Santé et sa vie (sur sa). Acon. arn. bry. *calc.* ign. kal. lach. nitr-ac. *n-vom.* phos. puls. *sep.* staph.

INSENSIBILITÉ. Anac. chin. *hyos.* phos-ac. stram. (*Comparez* IN-DIFFÉRENCE.)

INSOUCIANCE. Aur-m. *op.*

INSTABILITÉ de l'esprit. Natr.

INTELLIGENCE prédominante sur le cœur. Viol-od.

INVECTIVES. *Voy.* INJURES.

IRASCIBILITÉ. *Voy.* HUMEUR irascible.

IRRÉSOLUTION, Indécision. Ars. bar-c. calc. cochl. daph. fer-ch. ign. iod. kal. *lach. n-vom.* petr. *puls.* sulf. tar. mgs-arc. (*Comp.* VOLONTÉ FAIBLE.)

IRRITABILITÉ. *Voy.* HUMEUR irritable.

IRRITATION. *Voy.* SUREXCITATION et IRRITABILITÉ.

JACTATION. *Acon.* ars. bell. (Voy. *Chap.* III, *Sect.* 3.)

JALOUSIE. *Hyos. lach.* n-vom.

JUREMENTS. *Voy.* INJURES, etc.

LAMENTATION. *Voy.* PLAINTES.

Digitized by Google

Légèreté. Arn.

Laconisme. *Voy.* Répugnance pour la conversation.

Loquacité. Bov. coff. eug. grat. hyos. iod. lach. meph. par. sel. stram. tab. tar. teuc. verat.

Maladresse, gaucherie. Anac. bov. caps. natr-m. n-vom. sulf.

Malédictions. Nitr-ac. (*Comp.* Injures, etc.)

Malheureux (On se trouve). Chin. sulf. verat. (*Comp.* Hypocondrie.)

Malice et Malignité. *Voy.* Méchanceté.

Malveillance. Natr.

Manie. *Voy.* Aliénation.

Maussaderie. *Voy.* Morosité, Mauvaise Humeur.

Méchanceté. Arn. aur-s. bell. cham. cupr. nic. n-vom.

— Chez les enfants. (*Voy.* aussi Entêtement, Opiniatreté, Désobéissance, etc.)

Mécontentement. Ang. bis. caps. chin. cic. crot. kal. merc-c. par. plumb. puls. rut.

Médisance. Ars. guai. n-vom. sep. verat. (*Comp.* Dénigrement.)

Méditation difficile, ou impossible. Acon. *alum.* am-c. asa. aur. bell. *calc.* carb-v. cochl. sol-lyc. con. cyc. hæm. laur. *lach. lyc.* men. meph. *merc. natr. natr-m.* nitr-ac. n-vom. petr. phos-ac. ran. sec. sel. sep. sil. sol-m. sol-lyc. spig. *sulf.* thui. (*Comp.* Esprit obtus, Absence d'Idées, etc.)

— Profonde. *Cocc. sep.*

— Le soir. Cochl.

Méditer (Besoin de). Lach.

Méfiance, soupçons. Bar-c. *bell.* cic. hell. *hyos.* lach. merc. n-vom. *puls.* sulf-ac.

Mélancolie, humeur sombre, etc. Agn. amb. am-m. anac. *ars.* asar. *aur. bell. bov. bruc. calc. caus.* clem. cocc. con. crot. cupr. euphr. gran. *graph.* hæm. hell. hyos. *ign.* iod. kreos. *lach.* lact. *lyc.* magn-s. merc. *natr. natr-m.* nic. nitr-ac. *n-vom.* petr. phos. *plat.* plumb. *puls.* ran-sc. rhus. sec. sel. sen. sep. *sil.* stann. stram. *sulf.* sulf-ac. tab. *verat.* viol-tric. (*Comp.* Chagrin, Abattement, Tristesse, Désespoir.)

— Soulagée par des Pleurs. Tab.

— Religieuse. Ars. aur. *lyc. puls. sulf.*

Mémoire faible. Acon. *alum. anac.* ars. aur. bell. bov. calc. carb-v. caus. colch. con. crot. cyc. dig. guai. hell. hep. *ign. kreos. lach. laur.* merc. mez. natr-m. nitr-ac. n-mos. oleand. plumb. rhus. sabin. sep. sil. spig. sol-lyc. staph. sulf. verb. viol-od. zinc. mgs-arc.

— — noms propres (pour les). Sulf.

— — périodiquement. Carb-v.

— Lucide. Cyc.

— Nulle. Bry. camph. hyos. kal. mosch. petr. sil. stram. verat.

Mépris de soi-même. Agn.

Méprisante (humeur). *Voy.* Humeur, etc.

Misanthropie. Acon. led. phos. (*Comp.* Répugnance, Haine.)

Moquerie, satire. Lach.

Mordre (envie de). *Bell.* sec. stram. verat.

Morosité, Maussaderie, etc. Bis. clem. coloc. cupr. evon. ipec.

Digitized by Google

kreos. led. merc. n-vom. prun. *puls.* rhod. sass. sep. *sulf.* the. verb. viol-tric. zinc. mgs-aus. (*Comp.* mauvaise HUMEUR.)

MORT (désir de la). *Voy.* DÉGOUT de la vie.

— (pensées de). N-vom. zinc.

—(Peur, crainte de la), *Acon.* agn. anac. *ars.* bry. calc. cocc. cupr. graph. ipec. lach. *mosch.* nitr. nitr-ac. plat. puls. *raph.* rhus. sec. squill. stram.

— Prochaine (que l'on croit). *Acon.* ars. bell. lach. *mosch.* n-vom. plat. raph. verat.

MURMURES. Bell. lach. n-vom. stram.

NOSTALGIE. Aur. caps. carb-an. hell. merc. nitr-ac. phos-ac. sil.

OBSCURITÉ (état moral aggravé dans l'). Stram.

OBTUS (esprit). *Voy.* ESPRIT obtus.

OFFENSER (disposition à s'). Cocc.

OFFENSES anciennes qui affectent encore. Calc. cham.

OISIVETÉ (crainte de l'). Cupr.

OPINIATRETÉ, Entêtement, etc. Arn. bell. caps. cupr. dros. galv. guai. kreos. lyc. merc. n-vom. nitr-ac. phell. sil. spong. stram. sulf. (*Comp.* DÉSOBÉISSANCE.)

OPPRESSION. *Voy.* SERREMENT DE COEUR.

ORGUEIL. Lach. plat. stram. verat.

OUBLI facile. Acon. am-c. bar-c. bell. colch. con. *croc.* graph. guai. *lach.* natr-m. n-mos. phos. plat. rhod. rhus. sil. stront. *sulf.* viol-od. zinc.

— Affaires (de ses). Sel.

— Matin (le). Phos.

— Noms (des). Guai. sulf.

— Orthographe (de l'). Lach.

PARESSE. Aur-m. euphr. fer. guai. hell. iod. lach. n-vom. oleand. rhab. sulf. teuc. mgs-arc. (Comp. *Chap.* I.)

— D'esprit. Iod. phos-ac. ran. (*Comp.* ABATTEMENT, RÉPUGNANCE POUR LE TRAVAIL, LA MÉDITATION, etc.)

PARLER à soi-même (disposition à se). Mosch. mgs-arc.

PAROLE lente. Thui.

— Précipitée. Bell. hep.

PAROLE (le malade n'aime pas qu'on lui adresse la). Ars. cham.

PENSIF (disposition à être). Phell. thui.

— Profondément. Cocc. sep.

PERSÉVÉRANCE (manque de). Bar-c. oleand.

PERSPICACITÉ. Coff. viol-od.

PERVERSITÉ. Anac.

PEUR (caractère peureux, craintif). Am-c. ang. *ars.* bar-c. *bell.* berb. bry. *carb-an. carb-v. caus.* chin. con. daph. dros. graph. hyos. kal. *lach.* murex. nic. nitr-ac. *n-vom. op. phos.* plat. puls. ran. sec. spig. spong. sulf. val. *verat.*

— Animaux (des). Chin.

— Chiens (des). Chin.

— — nuit (la). Chin.

— Empoisonné, trahi ou assassiné (d'être). *Bell.* hyos. rhus.

— Maladies contagieuses (de). Bor. *calc.*

— Malheurs (de). Calc. graph.

— — imaginaires. Hydroc.

— Mort (de la). Raph.

— Nuit (la). Carb-v. cocc. caus. puls. sulf.

— Orage (de l'). Electr.

Digitized by Google

Peur. Raison (de perdre la). Amb. calc. merc.
— Soir (le). Carb-a. kal. phos. puls. ran. val. verat.
— Solitude (de la). Lyc.
— Spectres, des Revenants (des). Acon. ars. *carb-v.* cocc. *puls.* ran. sulf. zinc.
— Voleurs (de). Ars. con. ign. zinc.
Plaindre de sa maladie (besoin de se). N-vom.
— Sans pouvoir indiquer le mal. *Mosch.*
Plaintes et Lamentations. *Acon.* ars. bell. bis. calc. cin. mosch. *n-vom.*
Plaisanteries. Bell. croc. *ign.* lach. men. plat. sulf-ac. tar.
Pleurs. Acon. alum. aur-m. *bell. bry.* calc. *carb-a. caus. cham.* cin. coff. cupr. electr. *graph.* hell. ign. kal. *lach.* mez. *natr-m.* n-vom. phos. *plat. puls.* ran. sabin. *sep. staph.* stram. sulf. *viol-od.* (*Comp.* Cris.)
— Dormant (en). Voy. *Chap.* III.
— Enfants quand on les touche. (chez les). Ant. cin. tart.
Pleurer (disposition à). Am-c. *am-m.* ars. asar. *aur.* bar-c. *bell. calc.* camph. canth. carb-v. cast. *cham.* chin. cin. *coff.* coloc. con. *dig.* gins. graph. hæm. *hep.* kal-h. *ign.* iod. lact. lam. *lyc.* magn-m. magn-s. men. merc. natr. *natr-m.* natr-s. nitr-ac. *n-vom.* phos-ac. *plat. puls.* rhab. *rhus.* ruta. sil. stann. *sulf.* sulf-ac. verat. viol-tr. mgs-aus.
— Musique (par la). Natr-s.
— Soir (améliorée le). Am-c. cast.
Poltronnerie. Bar-c.
Précipitation. Amb. ars. bar-c. bell. caps. hep. laur. merc. natr-m. phos-ac. puls. stram. sulf. sulf-ac. viol-tric.
— Parlant (en). Bell. hep.
— Travail intellectuel (pendant le). Amb.
Prédiction du jour de sa mort. Acon.
Préoccupation. Mosch. (*Comp.* Distraction et Absence d'esprit.)
Pressentiment. *Acon.* phos.
Prières. Bell. puls. stram.
Prophéties. Agar.
Pusillanimité. Ang. bar-c. bry. carb-v. chin. hydroc. ran. (*Comparez* Timidité, Découragement, etc.)
Querelles, Disputes, Discussion. *Voy.* Humeur querelleuse.
Radotage. *Voy.* Divagation.
Rage, Fureur, etc. Voy. *Sect.* 1, Hydrophobie. Cupr-carb. electr.
Raison perdue. Bell. citr. lach. merc.
Rancune. Nitr-ac.
Réflexion, Méditation, etc., difficiles. *Voy.* Méditation difficile.
Regarde (l'enfant ne peut souffrir qu'on le). Ant.
Religieux (absence de sentiment). Anac. coloc.
Remords prompts. Croc. oleand.
Reproches. *Acon.* lyc. *n-vom.*
Répugnance pour ses affaires. Puls. sep.
— Autrui. Am-m. calc. (*Comp.* Haine.)
— Conversation (la). *Voy.* Conversation.
— Gais (les visages). Mgs-s. aus.
— Laver (se). *sulf.*
— Musique (la). Voy. *Chap.* VIII.
— Rire (le). Amb.

Digitized by Google

Répugnance. Sérieuses (pour les choses). Crot.
— Toute chose. Ammoniac. crot. the. thui.
— Travail (le). *Voy.* Travail.
Réserve dans le discours (manque de). Bov.
Résistance. Caps. n-vom.
Résolution lente. *Voy.* Hésitation, Détermination lente et Irrésolution.
Revenants. *Voy.* Spectres.
Rêves éveillé. Ang. arn. cham. oleand.
— Avenir (poétiques sur l'). Oleand.
— Religieux ou philosophiques. *Sulf.*
Rire. Acon. aur. bell. cic. con. *croc. hyos.* ign. natr-m. n-mos. phos. puls. *stram.* sulf. tar. verat. verb. (Comp. *Chap.* I, Spasmes avec Rire.)
— Air (en plein). N-mos.
— Involontaire. *Electr.*
— Sardonique. Ran-sc. sol-nig. zinc-ox.
— Graves (de choses). Anac.
Salut éternel (on désespère de son). Lyc. puls. sulf. (*Comp.* Mélancolie religieuse.)
Sanglots. Galv. hell.
Santé (Inquiétude sur sa). *Voy.* Inquiétude.
Scélératesse. Anac.
Scrupules. Ars. gran. sulf.
Sens émoussés. Alum. asa. *caps.* cham. *stram.* (*Comp.* Esprit obtus.)
— (Erreur des). Iod. val. (*Comp.* Erreurs, Idées erronées et Visions.)
Sens commun (actions contre le). Electr.
Sens (obscurcissement des). *Camph.* mang. *stram.* tart. verat.
— (Perte des). *Voy.* Connaissance perdue, Etourdissement, etc.
Sensations (perte des). Electr.
Sensibilité (grande). *Voy.* Surimpressionnabilité.
Sentimental (caractère). Calc-ph. cast. ign. lach. n-vom.
Sérénité. *Voy.* Gaieté.
Sérieux. *Voy.* Gravité.
Serrement de cœur (oppression). Evon. graph. iod. ran.
Siffler (envie de). *Voy.* Chants.
Société (éloignement pour ou crainte de la). Amb. bar-c. bell. *natr.* (*Comp.* Amour de la solitude, Anthropophobie, etc.)
— (Recherche, amour de la). Mez. stram. (*Comp.* Crainte de la Solitude.)
Solitude (amour de la). Aur-s. bell. eug. *ign.* nic. n-vom. rhus. mgs-aus.
— (Crainte de la). Ars. bis. bov. calc. con. lyc. mez. phos. stram. (*Comp.* Amour de la Société.)
— (Aggravation de l'état moral dans la). Phos. *stram.*
Sombre (humeur). *Voy.* Humeur sombre.
Somnambulisme, dans le sens de clairvoyance. Acon. *phos.* stann. mgs-arc.
Sottises, fadaises. Anac. par.
Soucieuses (pensées). *Voy.* Idées chagrines.
Soupçon. *Voy.* Méfiance.
Soupirs. Electr. ign. plumb. (Comp. *Chap.* XXII.)
Souvenir lucide. Croc.

Digitized by Google

SPECTRES (peur des). Acon. ars. *carb-v.* cocc. puls. ran. sulf.
— — le soir. Puls. ran.
— — la nuit. Carb-v. sulf.

STUPIDITÉ. Ars. bell. cham. cochl. crot. hyos. kreos. *op.* phos-ac. puls. sol-lyc. sulf. (*Comp.* IMBÉCILLITÉ, ESPRIT OBTUS.)

SUFFISANCE. Fer-mg.

SUPERSTITION (disposition à la). Con.

SUICIDE (penchant au). Ant. *ars. aur.* aur-m. bell. carb-v. dros. hep. *n-vom. puls.* rhus. sec. spig. tart. (*Comp.* DÉGOUT de la vie, DÉSESPOIR, etc.)
— Brûler la cervelle (avec envie de se). Ant.
— Noyer (avec envie de se). Ant. puls. sec.

SUSCEPTIBILITÉ (grande). Alum. ang. bell. bov. cann. caps. *caus.* cham. cocc. iod. *lach.* lyc. magn-s. *n-vom. puls.* sass. sen. sep. sulf. viol-tric. (*Comp.* IRRITABILITÉ.)

SUREXCITATION MORALE. *Ang.* arn. *ars.* asa. asar. bell. calc. carb-a. cham. chin. cocc. *coff.* daph. dros. hep. ign. kreos. *lach.* magn-m. meph. merc. nitr-ac. *n-vom. puls.* stann. sulf. teuc. val. *mgs-arc.* (Comp. *Chap.* I.)
— De l'imagination. Alum. ang. cann. *chin. coff.* lach. op. sabad. *stram.* verb. (*Comp.* affluence d'IDÉES, VIVACITÉ, etc.)

SURIMPRESSIONNABILITÉ, grande sensibilité, la moindre chose irrite ou paraît insupportable. Arn. ars. bell. calc. coff. colch. dros. gran. ign. *n-vom.* phos-ac. samb. sulf. (Comp. *Chap.* I.)

SURIMPRESSIONNABILITÉ. Bruit (au). *Voy.* SYMPTOMES DE L'OUIE.
— Regards (aux). Ant.

TACITURNITÉ. Bruc. cham. *hell.* puls. sil. *verat.* (*Comp.* RÉPUGNANCE pour la conversation, HUMEUR silencieuse, sombre, etc.)

TEMPS, qui paraît trop long la nuit. N-vom.
— Qui s'écoule trop vite. Cocc. ther.

TÉMÉRITÉ. Op.

TENDRESSE. Ign.

TIMIDITÉ. Bell. carb-v. electr. kal. *puls.* (*Comp.* PEUR, DÉCOURAGEMENT, manque de CONFIANCE, PUSILLANIMITÉ, etc.)
— Le soir. Ran.

TRAVAIL (répugnance pour le). Agar. alum. am-c. am-m. asa. aur-m. bell. bor. calc. calc-ph. carb-v. caus. *chin.* colch. *con. crot.* cupr. cyc. *evon.* graph. ign. iod. *lach. lact.* laur. magn-m. merc. mez. nitr-ac. *n-vom. oleand.* par. plumb. *phos.* puls. ran-sc. rhod. rhus. rut. sabad. sil. squil. staph. *sulf.* tab. tar. teuc. ther. tong. viol-tric. zinc. zinc-ox.

TRAVAILLER (grand désir de). Cyc. dig. euphr. sass. verat. (*Comp.* ACTIVITÉ.)

TRAVAUX INTELLECTUELS (inaptitude aux). Acon. alum. ammoniac. asar. cyc. *lach.* laur. *lyc.* natr. *natr-m. n-vom.* phos-ac. sel. sep. sil. sol-m. spig. spong. staph. sulf. ther. thui. zinc-ox. (*Comp.* FATIGUE intellectuelle, MÉDITATION difficile, etc.)

Digitized by Google

Tristesse, Humeur sombre, etc. Acon. *agn. amb.* am-c. anac. ars. asar. aur-m. bell. bov. bruc. calc. cann. carb-an. cast. cham. *clem. cocc.* con. *croc.* crot. cupr-acet. dig. fer. graph. hæm. hep. *ign.* iod. kal. lach. lact. lam. laur. men. mez. murex. mur-ac. natr. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. oleand. ol-an. phell. phos. *phos-ac. plat. prun. puls. rhus.* sabin. sec. sep. sil. spig. *staph.* stram. *sulf.* viol-od. viol-tric. zinc. (*Comp.* Abattement, Mélancolie, etc.)

— Consolation (aggravée par des paroles de). Natr-m.

— Matin (le). Bruc.

— Midi (vers). *Zinc.*

— Santé, ses affaires (sur sa). *Voy.* Inquiétude.

— quand on est seul. Bov.

— Soir (le). Kal-ch. murex. plat. ran-sc. stram. vip-torv. zinc.

— — amélioration. Am-c.

Tromper (disposition à se) :

— En comptant. Am-c.

— En écrivant. Am-c. bov. cann. cham. graph. lach. natr-m. *n-vom.* puls. sep. mgs-arc.

— En parlant. Alum. am-c. bov. calc. cham. caus. graph. kal. lach. lyc. merc. natr-m. *n-vom.* puls. sep. sil.

— Poids et mesures (sur les). N-vom.

Tromper. Temps (sur le). Cocc. lach.

Tuer (envie de). *Hyos.* stram.

Vers (disposition à faire des). Agar.

Versatilité. Alum. caps. lyc. *n-mos.* puls. *zinc.* (*Comp.* humeur Changeante.)

Vie (dégoût de la). *Voy.* Dégoût.

Violence, Emportements, etc. Acon. anac. bry. carb-v. croc. hep. kal-h. natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* oleand. poth. sep. stront. zinc. mgs-aus. (*Comp.* Emportement, Colère, etc.)

Visions. Bell. hep. rhus. samb. stram. (*Comp.* Erreurs de l'Imagination.)

— Chiens (de). Bell.

— Effrayantes. *Bell.* op. samb. *stram.*

— Guerre (de), de militaires. Bell.

— Incendies (d'). Bell.

— Loups (de). Bell.

— Meurtres (de). Calc.

— Rats et souris (de). Calc. op.

— Spectres, Diables (de). Bell. plat.

— Taureaux (de). Bell.

Vivacité de l'esprit. Alum. ang. cann. coff. lach. (*Comp.* Surexcitation, Imagination excitée, Gaieté, etc.)

Volonté trop faible. Calc. lach. (*Comp.* Irrésolution.)

Digitized by Google

CHAPITRE VI.

AFFECTIONS DE LA TÊTE ET DU CUIR CHEVELU.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ALOPÉCIE ET CHUTE DES CHEVEUX. — Les principaux médicaments contre la chute des cheveux en général, sont: *Calc. hep. graph. kal. lyc. nitr-ac. phos-ac. sil. sulf.*, ou bien encore : *Aur. bar-c. carb-v. caust. chin. kal. magn. merc. natr-m. sep. staph. zinc.*

La Chute des cheveux, à la suite de fortes MALADIES AIGUES, demande de préférence : *Lyc. hep.* et *sil.*, ou encore : *Calc. carb-v. natr-m. phos-ac.* et *sulf.*; et chez les FEMMES EN COUCHES, on emploiera avec le plus de succès : *Calc. lyc. natr-m. sulf.*

Pour la Chute des cheveux par suite de PERTES DÉBILITANTES, ce sont principalement: *Chin.* et *fer.*, et si elle a lieu par suite de SUEURS fréquentes, c'est *merc.* qui souvent mérite la préférence.

Si la Chute des cheveux est produite par un CHAGRIN lent, ce sont surtout : *Phos-ac.* ou *staph.*, ou bien encore : *Caus. graph. ign.* et *lach.*

Celle qui se manifeste à la suite de fréquentes MIGRAINES ou de CÉPHALALGIES HYSTÉRIQUES, demande de préférence : *Hep.* ou *nitr-ac.*, ou : *Ant. calc. sil. sulf.*, ou bien encore : *Aur. phos.* et *sep.*

Celle enfin qui est due à l'ABUS DU MERCURE, cède souvent à *hep.* ou à *carb-v.*, et celle qui provient de l'ABUS DU QUINQUINA, à *bell.*

Quant aux indications que donne l'ÉTAT DU CUIR CHEVELU et des CHEVEUX, on pourra, s'il y a grande SENSIBILITÉ DES TÉGUMENTS DE LA TÊTE, consulter de préférence : *Calc. bar-c. carb-v. chin. hep. natr-m. sil.* et *sulf.*;

S'il y a fort PRURIT AU CUIR CHEVELU, surtout à la suite d'anciennes éruptions répercutées : *Graph. kal. lyc. sil.* et *sulf.*;

S'il y a ÉCAILLES ABONDANTES sur la tête : *Calc. graph. magn.* et *staph.*;

Si les Cheveux ont une grande TENDANCE A GRISONNER : *Graph. lyc. phos-ac.* et *sulf-ac.*;

Si les Cheveux sont dans un état de grande SÉCHERESSE : *Calc. kal.* et *phos-ac.*;

Digitized by Google

Et s'ils sont couverts d'une Sueur visqueuse : *Chin.* ou *merc.*

La Chute des cheveux aux Parties latérales de la tête indique quelquefois : *Graph.* ou *phos.* ; tandis que celle qui occupe le Sommet demande plutôt : *Bar-c. lyc.* et *zinc.*

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 6, Chute des Cheveux.

APOPLEXIE ET CONGESTION CÉRÉBRALE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont, en général : *Arn. bar-c. bell. cocc. lach. n-vom. op. puls.*, et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : *Acon. ant. coff. con. dig. hyos. ipec. merc. n-mos. tart.* — Chinin ?

L'Apoplexie Sanguine demande principalement : *Arn. bell. lach. n-vom. op.*, ou bien encore : *Acon. ant. bar-c. coff. ipec. hyos. merc. puls.*

Contre l'Apoplexie Séreuse, on a recommandé : *Arn. ipec. dig. merc.*, et peut-être que souvent on trouverait encore indiqué : *Bar-c. cocc.* et *con.* — Chinin ?

Pour l'Apoplexie Nerveuse, on a proposé : *Arn. bell. coff. hyos. stram.* — Camph. laur.

Les Paralysies à la suite d'une attaque d'apoplexie, trouvent le plus souvent leur remède parmi : *Arn. bar-c. bell. n-vom. stram. zinc.*, ou peut-être encore parmi : *Anac. con. lach. laur. stram.*

Quant aux Causes extérieures par lesquelles l'Apoplexie peut être occasionnée, on pourra, si elle se manifeste chez des personnes adonnées aux Boissons spiritueuses, consulter de préférence : *Lach. n-vom. op.*, ou bien encore : *Bar-c. coff. con. puls.* ;

Pour les Personnes agées, surtout : *Bar-c.* ou *op.*, ou encore : *Con. dig. merc.*, etc. ;

A la suite d'Évacuations sanguines, ou d'autres pertes débilitantes : *Chin.* ou *cocc.*

Et à la suite d'une Surcharge d'estomac, surtout : *Ipec. n-vom.* ou *puls.*, si toutefois quelques cuillerées de *café noir* ne suffisaient point.

Quant aux Symptômes qui caractérisent les divers cas d'Apoplexie, on pourra consulter de préférence :

Arnica, si le pouls est plein et fort, *avec paralysie des membres* (surtout du côté gauche) ; perte de connaissance et assoupissement, avec ronflement, gémissement, *murmures ; évacuation involontaire des selles et des urines*, etc.

Baryta, s'il y a : *Paralysie de la langue* ou des extrémités su-

Digitized by Google

périeures (surtout du côté droit); bouché tirée de côté; connaissance troublée, avec *manières puériles*, et manque de soutien du corps; *somnolence comateuse*, avec agitation, gémissements et murmures; rougeur circonscrite des joues.

Belladonna, s'il y a : *Assoupissement, avec perte de la connaissance* et de la parole, ou avec mouvements convulsifs des membres et des muscles de la face; paralysie des membres, surtout du côté droit; *bouche tirée de côté;* langue paralysée; salivation; *déglutition difficile* ou *même impossible* (perte de la vue); *pupilles dilatées;* yeux rouges et proéminents; *face rouge et bouffie.*

Cocculus, si les Attaques sont précédées de vertiges, avec nausées, et que dans l'attaque même il y ait : Mouvements convulsifs des yeux; paralysie, surtout *des membres inférieurs*, avec *insensibilité*, etc.

Lachesis, s'il y a : Assoupissement et perte de connaissance, avec *face bleue,* mouvements convulsifs ou *tremblement des membres,* ou paralysie *surtout du côté gauche;* attaques précédées d'absences d'esprit fréquentes, ou de vertiges avec congestion à la tête.

Nux-vom., Assoupissement, avec ronflement et salivation, yeux chassieux, ternes; *paralysie surtout des membres inférieurs;* mâchoire inférieure pendante; attaques précédées de *vertiges avec mal à la tête et bourdonnement d'oreilles*, ou de nausées avec envie de vomir.

Opium, si les Attaques sont précédées de stupeur, vertiges et pesanteur de la tête, bourdonnement d'oreilles, dureté de l'ouïe, regard fixe, insomnie, ou rêves anxieux ou *envies de dormir fréquentes;* puis, dans l'accès : *Roideur tétanique du corps; face rouge, bouffie et chaude; tête chaude* et couverte de sueur; yeux rouges, avec *pupilles insensibles* et dilatées; *respiration lente, ronflante; mouvements convulsifs et tremblement des bras et des jambes,* écume à la bouche, etc.

Pulsatilla, s'il y a : Assoupissement et perte de connaissance, avec face bouffie et rouge bleuâtre, perte du mouvement, *battement de cœur violent, pouls presque éteint* et respiration râlante.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *consultez-en* la pathogénésie, et *comparez* les articles : Congestion à la tête, Vertiges, et *Chap.* III, Somnolence comateuse. *Voy.* aussi *Chap.* I, Spasmes.

ARACHNOIDITE. — *Voy.* Méningites.

Digitized by Google

CÉPHALALGIE. — Dans bien des cas, les Maux de tête ne sont que *symptomatiques*, dépendant d'une autre maladie, avec la guérison de laquelle ils cessent d'eux-mêmes. Mais souvent aussi, ils sont pour ainsi dire *idiopathiques*, ou ils constituent du moins le symptôme le plus saillant de la maladie, et c'est là qu'il faut les traiter directement, en faisant attention tant au *genre* de ces maux, qu'à la *cause* qui les a produits, et aux *symptômes* qui caractérisent le cas.

Les médicaments qui, de préférence, répondent à la plupart des diverses céphalalgies, sont, en général : *Acon. ant. bell. bry. calc. caps. cham. chin. coff. coloc. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sep. sil. sulf. verat.*; et souvent encore on trouvera également bien efficaces : *Arn. ars. aur. carb-v. cin. cocc. dulc. hep. ipec. lyc. op. plat.*, ou bien encore : *Am-m. am-c. asar. clem. con. fer. graph. guai. hyos. kal. lach. mosch. natr-m. petr. phos.*, etc. — Magn.

Pour les Maux de tête Arthritiques, ce sont principalement : *Bell. bry. coloc. ign. ipec. n-vom. sep.* et *verat.*, ou bien encore : *Arn. ars. aur. berb.? caps. caus. cic. mang. nitr-ac. petr. phos. puls. sabin.* et *zinc.*

Les Maux de tête Catarrhaux, avec rhume de cerveau, demandent le plus souvent : *Acon. cham. chin. cin. merc. n-vom.* et *sulf.*, ou encore : *Ars. bell. carb-v. ign. lach. lyc.* et *puls.*, etc. (*Voy.* Catarrhe, *Chap.* XXI.)

Pour les Maux de tête par Congestion de sang, on pourra consulter de préférence : *Acon. arn. bell. bry. coff. merc. op. puls. rhus. veratr.*, ou encore : *Cham. chin. cic. cocc. dulc. hep. ign. nitr-ac. sil. sulf.*, ou même : *Alum. am-c. con. lach. led.*, etc. (*Comp.* Congestion à la tête.)

Les Maux de tête Gastriques, par suite d'un dérangement d'estomac, demandent ordinairement : *Ant. ipec. n-vom. puls.* ou *sulf.*, ou même encore : *Arn. berb.? bry. carb-v. cocc.* ou *n-mos.*, et si c'est particulièrement la Constipation qui en est la cause, on devra consulter surtout : *Bry. n-vom. op.* ou *verat.* — Magn. coff.

Pour les Maux de tête Hystériques, on trouvera souvent convenables : *Aur. cocc. hep. ign. magn. magn-m. mosch. nitr-ac. phos. plat. sep. valer. verat.*, ou même encore : *Caps. cham. lach. rhus*, etc. (Comp. *Chap.* XX, Hystérie.) — Ruta.

Pour les Maux de tête Nerveux, la Migraine, etc., ce sont principalement : *Bry. caps. coloc. ign. ipec. n-vom. puls. rhus. sep. verat.*, ou bien : *Acon. arn. ars. bell. cham. chin. cic. coff. hep. nitr-ac. petr. sil. sulf.*, ou même encore : *Asar. caus. con. graph. hyos. mang. natr-m. phos. plat.*

Digitized by Google

sabin. spig. zinc., etc. (Comp. *Chap.* I, Névralgies.) — Agar. Mosch. — *Chinin.?*

Les Maux de tête Rhumatismaux, enfin, demandent le plus souvent : *Acon. cham. chin. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. puls. spig. sulf.*, ou bien : *Bell. bry. chin. ign. phos.*, ou même encore : *Berb.? caus. lach. led. magn-m.*, etc. (Comp. *Chap.* I, Rhumatisme.) — Chinin?

Pour les Maux de tête du Sexe Féminin, on a principalement employé : *Acon. ars. bell. bry. calc. chin. cocc. coloc. dulc. magn. n-vom. puls. plat. spig. verat.*

Chez les Personnes Sensibles, nerveuses : *Acon. cham. chin. coff. ign. ipec. spig. verat.*

Chez les Enfants : *Acon. bell. caps. cham. coff. ign. ipec.*

☞ Comp. *Chap.* I, Constitution.

Quant aux indications que donnent les Causes extérieures qui auraient occasionné le Mal de tête, on pourra, si c'est l'Abus du café, consulter de préférence : *Cham. ign.* ou *n-vom.* (Comp. *Chap.* I, Café.)

Les Maux de tête produits par la Chaleur, demandent de préférence : *Acon. bell. bry.* et *carb-v.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Am-c. bar-c. caps. ign. ipec. sil.* (Comp. *Chap.* I, Fatigue par la Chaleur.)

Pour ceux qui se manifestent à la suite d'une Débauche, ou de l'Abus des Boissons spiritueuses, ce sont principalement : *Carb-v.* ou *n-vom.*, ou encore : *Ant. bell. coff. puls.*, etc. (Comp. *Chap.* I, Ivrognerie.)

Les Maux de tête par suite d'Efforts intellectuels, un Excès d'étude, etc., demandent le plus souvent : *N-vom.* ou *sulf.*, ou bien : *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls.* et *sil.*, ou même encore : *Anac. graph. lyc. magn. phosph. mgs-arc.* (Comp. *Chap.* I, Fatigue par des Efforts.)

Pour les maux de tête produits par des Émotions morales, on devra, si c'est un Chagrin qui les a causés, consulter de préférence : *Ign.* ou *phos-ac*, ou *staph.*, et s'ils sont la suite d'une Contrariété ou d'une Colère : *Cham.* ou *n-vom.*, ou même encore : *Coloc. lyc. magn. natr-m. petr. phos.*, ou *staph.* (*Comp.* Congestion à la tête, et *Chap.* I, Émotions morales.)

Pour les maux de tête par suite d'une Indigestion ou d'un Dérangement d'estomac, *Voy.* plus haut : Céphalalgie Gastrique, et Comp. *Chap.* XIV, Indigestion.

Les maux de tête causés par des Lésions mécaniques, telles que Commotion du cerveau, etc., réclament de préférence : *Arn.* ou

Digitized by Google

cic., ou bien encore : *Merc. petr. rhus*, etc., et contre les suites d'un Tour de reins ou d'un Effort en soulevant des fardeaux, on pourra consulter : *Rhus*, ou *calc.*, ou même *ambr.* (Comparez *Chap.* II, Lésions mécaniques.)

Si c'est par abus de substances Métalliques que les maux de tête ont été produits, c'est *sulf.* qui sera le plus souvent indiqué; et si c'est particulièrement le Cuivre qui les a produits, ce sera *hep.*; tandis que contre les maux de tête par l'abus du Mercure, on devra consulter de préférence : *Carb-veg. chin. puls.*, ou bien : *Sulf.*, ou *hep.* ou *nitr-ac.*, ou même *aur.* (*Comp.* aussi *Chap.* XXVI, Maladies médicamenteuses.)

Les maux de tête par suite d'un Refroidissement, demandent le plus souvent : *Acon. bell. bry. calc. cham. dulc. n-vom.*, ou encore : *Ant. chin. coloc. puls.*, etc. Si c'est un Courant d'air qui les a causés, on devra consulter principalement : *Acon. bell. chin. coloc.*, ou *n-vom.*; s'ils sont produits par un Bain : *Ant. calc.*, ou *puls.*, et s'ils se manifestent après des Boissons froides : *Acon. bell.*, ou *ars. natr. puls.* — Ceux que le Mauvais temps provoque, demandent, de préférence : *Bry. carb-v. n-vom. ou rhod.* (*Comp.* du reste *Chap.* II, Refroidissement.)

Pour les maux de tête causés par le Tabac, ce sont principalement : *Acon. ant.* ou *ign.*

Et pour ceux qui sont la suite de Veilles prolongées : *Cocc. n-vom.* ou *puls.*

☞ Pour les autres Causes qu'il y aurait encore à consulter, examinez, *Sect.* 4, les Conditions qui provoquent ou aggravent les maux de tête, et comparez les diverses Causes qui se trouvent *Chapitre* I.

Quant aux Symptomes à prendre en considération dans le choix des médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, contre : *Douleurs violentes, stupéfiantes, compressives et constrictives*, surtout au-dessous de la racine du nez; grande pesanteur et plénitude au front et aux tempes, comme si la tête allait éclater; *douleurs brûlantes par tout le cerveau*, ou *douleurs semilatérales, tractives*; maux de tête avec bourdonnement d'oreilles et coryza, ou avec envie de vomir, vomiturition, gémissements, lamentations, crainte de mourir, sensibilité excessive au moindre bruit et au moindre mouvement; face pâle et froide, ou *rouge* et *bouffie*, *avec yeux rouges*; pouls fort, plein et accéléré, ou bien petit et même intermittent; sensation d'un tiraillement aux cheveux ou bien d'une boule qui remonterait dans la tête, en y répandant de la fraîcheur, aggravation des douleurs, par le mouvement; en parlant, en se redressant, et en buvant;

Digitized by Google

amélioration au grand air. (Après *acon.* conviennent souvent : *Bell. bry.* ou *cham.*)

ANTIMONIUM : si, par suite d'une *Indigestion*, ou d'un *refroidissement*, ou d'une *éruption répercutée*, il y a : Douleur dans le front comme s'il allait éclater, ou bien douleurs ostéocopes, térébrantes, crampoïdes ou sourdes (et déchirantes), surtout au front, dans les tempes ou au vertex, aggravation des douleurs en montant un escalier, amélioration au grand air; chute abondante des cheveux; nausées, dégoût, manque d'appétit, renvois et envie de vomir. (Ce médicament convient souvent après *puls.*)

BELLADONNA, surtout contre : *Forte plénitude et douleurs violentes, pressives et expansives, comme si la tête allait éclater ou que tout allât sortir par le front* ou *par un côté de la tête ;* douleurs surtout *au-dessus des yeux* et du nez, ou douleurs semi-latérales, tractives, déchirantes ou *lancinantes ; balancement, secousses* et *fluctuation ou ondulation* comme *par de l'eau, dans la tête,* avec sensation comme si le crâne était trop mince; *forte pulsation des carotides* et gonflement des veines de la tête; apparition des maux de tête tous les jours depuis 4 heures du soir jusqu'au lendemain matin; aggravation par le mouvement surtout celui des yeux, ainsi qu'en montant, par le contact, l'air libre ou les courants d'air, ou bien, *la nuit, par la chaleur du lit;* surtout, s'il y a en même temps: *Vertiges*, étourdissement, *face rouge et bouffie*, yeux rouges; *sensibilité excessive au moindre bruit, à la moindre lumière, la moindre secousse* et *le moindre contact ;* mauvaise humeur; gémissements, besoin de rester couché, bourdonnement d'oreilles ou *obscurcissement de la vue.* (Après *bell.,* conviennent souvent : *Hep. merc.* ou *plat.*)

BRYONIA, contre : *Prèssion expansive ou compression dans la tête*, avec *plénitude* comme si tout allait sortir par le front; douleurs pulsatives, ou tressaillantes ou tiraillements et *élancements dans la tête, surtout d'un seul côté;* ou depuis la pommette jusqu'à la tempe; douleurs brûlantes au front, ou chaleur dans la tête; maux de tête avec vomissement, nausées et besoin d'être couché; apparition des maux de tête tous les jours, après le repas, ou le matin, en ouvrant les yeux; aggravation *par le mouvement*, la marche, en se baissant et par le contact; *caractère irascible, querelleur;* frissonnement facile. (Après *bryon.,* conviennent souvent *rhus* ou *n-vom.*)

CALCAREA, contre : *Douleurs étourdissantes, pressives, pulsatives* ou *martelantes*, ou douleurs semi-latérales, avec nausées, renvois et besoin d'être couché; ou térébration dans le front, comme si la tête allait éclater; chaleur ou *sensation de froid dans la tête; obnubilation* et tête entreprise, comme par un

Digitized by Google

étau; apparition des maux de tête tous les matins, en se réveillant; *aggravation par un travail de tête, les boissons spiritueuses,* les efforts corporels, ainsi que par le mouvement, en se baissant, après s'être fâché, etc.; chute abondante des cheveux. (*Calc.* convient surtout après *sulf.* ou *nitr-ac.*; après *calc.*, conviennent souvent : *Lyc. nitr-ac.* ou *sil.*)

Capsicum, quand il y a : *Douleurs semi-latérales, pressives* et lancinantes, avec nausées, vomissement et faiblesse de mémoire; ou douleurs comme si le crâne allait éclater; aggravation des douleurs par le mouvement de la tête ou celui des yeux, ainsi qu'en marchant, au grand air et au froid; surtout chez des personnes flegmatiques, paresseuses et d'un caractère susceptible, ou chez des enfants obstinés, lourdauds et gauches, craignant le grand air et le mouvement, avec frissonnement facile, surtout après avoir bu.

Chamomilla, surtout chez les enfants et les personnes que la moindre douleur exaspère, et quand il y a : *Déchirement et tiraillement dans un côté de la tête* (*jusque dans les mâchoires*); élancements, *pesanteur*, ou battements pénibles dans la tête; *rougeur de l'une des joues,* avec *pâleur de l'autre; sueur chaude à la tête, même dans les cheveux;* face bouffie, yeux douloureux; affection catarrhale de la gorge ou des bronches, ou goût amer, putride, de la bouche, etc. (*Cham.* convient surtout après *acon.* ou *coff.*; après *cham.*, conviennent souvent : *Bell.* ou *puls.*)

China, chez des personnes trop sensibles à la douleur, et surtout quand il y a : *Douleurs pressives, la nuit, empêchant de dormir,* ou douleurs aiguës, tressaillantes au front, comme si tout allait sortir par là; *térébration au vertex*, avec sensation comme si le cerveau était meurtri; ou tressaillement, déchirement et sensation, comme si le crâne allait éclater; *aggravation par le contact,* la méditation, la conversation, le *grand air*, le mouvement, les courants d'air et le vent; surtout s'il y a en même temps : *Sensibilité douloureuse du cuir chevelu et des cheveux, au toucher;* ou chez des personnes d'un caractère grognon et mécontent, ainsi que chez les enfants obstinés, désobéissants, et portés à la gourmandise, ayant le teint pâle, avec chaleur et rougeur fugaces, accompagnées de grande loquacité ou d'agitation nocturne. (Convient surtout après *coff.* ou *caps.*)

Coffea, contre : Douleurs semi-latérales, *comme si un clou était enfoncé dans le côté de la tête,* ou comme si tout le cerveau était déchiré ou meurtri; sensibilité excessive au bruit, à la musique, et *surtout aux douleurs,* qui *paraissent insupportables*, avec exaspération, cris, pleurs, jactation et grande angoisse,

Digitized by Google

disposition frileuse et aversion pour le grand air; surtout chez les personnes qui n'ont pas l'habitude du café; ou bien, auxquelles le café répugne momentanément, bien qu'elles en prennent ordinairement; et surtout si les maux de tête sont provoqués par la méditation, une contrariété, un refroidissement, etc. (Convient souvent après *acon.* ou *cham.*; ou avant *ign. n-vom.* ou *puls.*)

Colocynthis, contre : Douleurs violentes, semi-latérales, déchirantes, tractives, ou pressives et *crampoïdes*, avec nausées et vomissement; *compression au front*, aggravée en se baissant ou étant couché sur le dos; accès des maux de tête tous les après-midi, ou vers le soir, avec grande angoisse et inquiétude qui ne permettent pas de rester couché; douleurs violentes qui forcent à crier; sueur d'odeur d'urine; urines abondantes et aqueuses pendant les douleurs, ou rares et fétides hors le temps des accès.

Ignatia, contre : Douleurs pressives au-dessus du nez, *aggravées ou soulagées en se baissant;* ou douleurs expansives, *tressaillantes et pulsatives;* ou élancements térébrants, profondément dans le cerveau; déchirement dans le front, et *sensation comme si un clou était enfoncé dans le cerveau;* avec nausées, obscurcissement des yeux, photophobie; face pâle; urines abondantes, aqueuses; disparition momentanée des douleurs par le changement de position; renouvellement après le repas, le soir après s'être couché, ou le matin après s'être levé; aggravation par le café, l'eau-de-vie, la fumée du tabac, le bruit et les odeurs fortes; disposition à s'effrayer, humeur changeante, taciturne et triste. (Convient souvent après *cham.* ou *puls.* ou *n-vom.*)

Mercurius, s'il y a : Sensation de plénitude comme si le crâne allait éclater, ou que la tête fût serrée par un bandeau; *douleurs déchirantes*, brûlantes, ou *lancinantes* et térébrantes, ou *déchirements semi-latéraux*, jusque dans les dents et le cou, avec *élancement dans les oreilles; aggravation violente des douleurs, la nuit, à la chaleur du lit,* ainsi que par le contact, les choses chaudes et froides; sueurs nocturnes continuelles, mais qui ne soulagent point.

Nux vom., contre : Douleurs, *comme si un clou était enfoncé dans la tête*, ou lancinantes, avec nausées et vomissements acides; *élancements et pression dans un des côtés de la tête,* s'aggravant dès le matin, jusqu'à faire perdre la connaissance et la raison; ou grande sensibilité du cerveau au moindre mouvement et à chaque pas; *grande pesanteur de la tête, surtout en remuant les yeux et en méditant, avec sensation, comme si le crâne allait éclater;* bourdonnement dans la tête, *avec vertiges*, ou avec secousses dans la tête en marchant; *sensation comme si le cerveau était meurtri*; maux de tête tous les jours, surtout *le*

Digitized by Google

matin en s'éveillant, après le repas, au grand air, en se baissant, ainsi que par le mouvement, même celui des yeux; renouvellement surtout *après avoir pris du café,* avec répugnance pour cette boisson; face pâle et défaite; constipation avec congestion à la tête; caractère irascible, emporté et colère, ou tempérament vif et sanguin, etc. (Comp. *Bry. cham. coff. ign.* et *puls.*)

Pusatilla, contre : Douleurs déchirantes qui s'aggravent vers le soir; ou élancements pulsatifs, le matin après s'être levé, et le soir après s'être couché; *douleurs déchirantes, secousses, élancements, dans un seul côté de la tête,* avec vertiges, envie de vomir, *pesanteur dans la tête;* obscurcissement des yeux; photophobie; *bourdonnement* ou *déchirement, tressaillement* et *élancements dans les oreilles; face pâle, disposition pleureuse,* anorexie et *adypsie,* frissonnement, anxiété, accès d'épistaxis, *battement de cœur;* aggravation des souffrances *le soir,* ainsi que dans *le repos,* et surtout *en étant assis; amélioration au grand air,* et soulagement des maux de tête par la pression ou en s'enveloppant la tête; *caractère doux, facile; tempérament froid, flegmatique.*

Rhus tox., contre : Douleurs déchirantes, *lancinantes,* jusque dans les oreilles, la racine du nez, les pommettes et les mâchoires, avec endolorissement des dents et des gencives; douleurs brûlantes ou pulsatives; plénitude et pesanteur pressive dans la tête; maux de tête immédiatement après le repas; besoin de se coucher et de se tenir tranquille; renouvellement des accès à la moindre contrariété, ainsi que par la promenade au grand air; *vacillement du cerveau à chaque pas et fourmillement dans la tête,* etc. (Convient souvent après *bry.*)

Sepia, contre : Douleurs *lancinantes et térébrantes* qui forcent à crier, *avec nausées et vomissement; maux de tête tous les matins;* déchirement et tiraillement *dans un côté de la tête;* pression et tiraillement dans l'occiput; photophobie, *avec impossibilité d'ouvrir les yeux;* constipation; désirs vénériens; dégoût des aliments; congestion de sang à la tête, avec pesanteur et embarras de la tête; *pression au-dessus des yeux à la clarté du jour;* sensation de froid à la tête.

Silicea, contre : Douleurs pulsatives avec chaleur et congestion à la tête, *maux de tête tous les jours, surtout le matin ou après midi;* aggravation des douleurs par un travail de tête, en parlant et en se baissant; douleurs nocturnes depuis la nuque jusqu'au vertex; *sensation comme si la tête allait éclater, ou que tout allât sortir par le front ou par les yeux; douleurs semi-latérales,* lancinantes ou déchirantes, s'étendant jusque dans le nez et la face; apparition de tubérosités sur la tête; sueurs fréquentes

Digitized by Google

à la tête; grande sensibilité du cuir chevelu; chute des cheveux. (Convient souvent après *hep.* ou *lyc.*)

SULFUR, contre : *Plénitude, pression et pesanteur à la tête*, surtout au front; ou pression expansive comme si la tête allait éclater; douleurs déchirantes, lancinantes, tiraillantes ou tressaillantes, *surtout dans un côté de la tête; ou douleurs pulsatives, gloussantes*, avec chaleur dans la tête et congestion de sang; bourdonnement et bruissement; *maux de tête au front au-dessus des yeux forçant à froncer les sourcils* ou à fermer les yeux; ou maux de tête avec vue trouble, *inaptitude* à la méditation, nausées et envie de vomir; apparition des maux de tête tous les huit jours ou *tous les jours*, surtout *le matin*, ou *la nuit*, ou *le soir au lit*, ou bien après le repas; *aggravation par la méditation, le grand air*, le mouvement et la marche; grande sensibilité des téguments de la tête, au toucher, et chute des cheveux.

VERATRUM, contre : Douleurs tellement violentes qu'elles provoquent le délire et la démence; douleurs semi-latérales, pressives et pulsatives, ou constrictives, avec constriction de la gorge; sensation comme si le cerveau était meurtri; douleurs d'estomac; roideur douloureuse de la nuque; urines abondantes, de couleur claire; nausées, vomissement, etc.; grande faiblesse jusqu'à la défaillance, avec sensation d'un grand malaise chaque fois que le malade se redresse, etc.; froid et sueur froide par tout le corps; soif; selles diarrhéiques, ou bien constipation avec congestion de sang à la tête.

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

ARNICA, contre : Douleurs au-dessus d'un œil, avec vomissement verdâtre; compression crampoïde au front, comme si le cerveau était contracté et endurci; *chaleur dans la tête*, avec froid ou fraîcheur dans le reste du corps.

ARSENICUM, contre : Douleurs semi-latérales, pulsatives, avec nausées, bourdonnement d'oreilles, etc., apparaissant *périodiquement*, surtout *après le repas*, ou le matin, ou la nuit, ou le soir au lit, avec pleurs, gémissements, exaspération et endolorissement du cuir chevelu; amélioration par l'application de l'eau froide.

AURUM, contre : Douleurs de meurtrissure, surtout le matin, ou *pendant un travail intellectuel*, allant jusqu'à troubler les idées; tapage et bourdonnement dans la tête, chez des personnes hystériques.

CARBO VEG., contre : *Douleurs pressives ou pulsatives*, surtout au-dessus des yeux, ou dans toute la tête, provenant de la nuque; apparition des douleurs, surtout le soir ou après le repas, avec congestion de sang et chaleur dans la tête.

Digitized by Google

Cina, contre : Douleurs déchirantes et tractives, ou pressives, comme par un fardeau, aggravées au grand air, par la lecture et la méditation ; avec coryza.

Cocculus, contre : Maux de tête, avec *sensation de vacuité dans la tête*, ou avec vomissement bilieux.

Dulcamara, contre : Douleur pressive, étourdissante, au front, avec obturation du nez ; ou douleur térébrante, brûlante dans le front, avec fouillement dans le cerveau ; aggravation par le moindre mouvement, même en parlant, avec pesanteur dans la tête.

Hepar, contre : Douleurs comme par un clou dans le cerveau ; térébration violente dans la tête, ou douleurs nocturnes, comme si le front allait être arraché, avec tubérosités douloureuses à la tête. (Comp. *Bell.* et *sil.*)

Ipecacuanha, contre : Maux de tête, avec nausées dès le début ; sensation comme si tout dans la tête était meurtri, s'étendant jusqu'à la langue ; vomissement ou vomiturition.

Lycopodium, contre : Maux de tête, avec disposition à s'évanouir, et grande agitation ; ou céphalalgie déchirante, surtout l'après-midi ou la nuit ; douleurs qui s'étendent jusque dans les yeux, le nez et les dents, avec besoin d'être couché.

Opium, s'il y a : Congestion de sang à la tête, avec constipation, douleurs violentes, déchirantes, dans la tête, ou pression tensive par tout le cerveau, avec pulsation ou *grande pesanteur dans la tête ;* même s'il s'y joint : Regard incertain, forte soif, bouche sèche, renvois aigres, envie de vomir, etc.

Platina, contre : Douleurs violentes, crampoïdes, surtout au-dessus de la racine du nez, avec chaleur et rougeur de la face, inquiétude, envie de pleurer ; ou bourdonnement et bruissement dans la tête, comme par de l'eau, avec froid dans les oreilles, les yeux et un côté de la face, scintillement devant les yeux, et illusion comme si tous les objets étaient plus petits qu'ils ne le sont. (Convient souvent après *bell.*)

Pour le reste des médicaments cités et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les Symptomes dans les *Sections* suivantes, et examinez la pathogénésie des médicaments. *Comparez* aussi : Congestion a la tête, Encéphalite, Hydrocéphale, etc., ainsi que : Prosopalgie et Odontalgie.

CHEVEUX (Maladies des). — *Voy.* Alopécie et Plique polonaise.

COMMOTION DU CERVEAU. — Les meilleurs médicaments contre la lésion du cerveau, par suite d'une Commotion, d'une Chute, d'un Coup sur la tête, etc., sont : *Arn.* et *cic.*, ou bien encore : *Petr.* ou *merc.* (*Voy.* aussi, *Chap.* II, Lésions mécaniques.) — Dig. ign. laur.

Digitized by Google

CONGESTION DE SANG à la tête. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. arn. bell. bry. coff. merc. n-vom. op. puls. rhus. verat.*, ou même encore : *Cham. chin. dulc. ign. sil. sulf.* — Aur. cannab. graph.

Pour la Congestion à la tête, chez les personnes faisant usage de Boissons spiritueuses, ce sont principalement : *N-vom.* ou *puls.*, ou encore : *Op. calc.* et *sulf.*; — chez celles qui mènent une Vie sédentaire : *Acon.*, ou *n-vom.*; — chez les Jeunes Filles dans l'âge de la puberté, principalement : *Acon. bell.* ou *puls.*; — chez les Enfants, pendant la dentition : *Acon. coff.* ou *cham.*

Si la Congestion à la tête est la suite d'une joie subite, ce sont surtout : *Coff.* ou *op.*; à la suite d'une Frayeur ou d'une Peur : *Op.*; à la suite d'une Colère : *Cham.*, ou peut-être encore : *Bry.* ou *n-vom.*, et après une Colère concentrée : *Ign.*

Pour la Congestion par suite d'une Chute ou d'une forte Commotion, ce sont principalement : *Arn. cic.* et *merc.*; — pour celle par suite de pertes Débilitantes : *Chin.* ou *calc.*, ou *sulf.*, ou même *n-vom.* ou *verat.*; — pour celle qui se manifeste après le moindre Refroidissement : *Dulc.*; — après avoir Soulevé des fardeaux, ou s'être donné un Tour de Reins : *Rhus.* ou *calc.*

La Congestion à la tête par suite de Constipation, demande de préférence : *Bry. n-vom. op.*, ou même *merc.* ou *puls.*

Enfin, la disposition Chronique aux congestions à la tête, réclame le plus souvent : *Calc. hep. sil.* ou *sulf.*

Quant aux Symptomes qui caractérisent les Congestions à la tête, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : Pulsation et plénitude dans la tête, *vertiges fréquents, surtout en se baissant*; sensation comme si la tête allait éclater, surtout au front, au-dessus des yeux, aggravée en se baissant et en toussant; *scintillement et obscurité devant les yeux; bourdonnement d'oreilles*; évanouissement fréquent, battement de cœur, etc.; ou douleurs violentes, brûlantes par tout le cerveau, surtout au front; face rouge et bouffie; yeux rouges, avec délires ou accès de fureur. (Après *acon.*, convient souvent *bell.*)

Arnica, s'il y a : Chaleur dans la tête, avec froid ou fraîcheur au reste du corps; pression sourde dans le cerveau, ou pulsations brûlantes, bourdonnement d'oreilles, vertiges avec obscurcissement des yeux, surtout en se redressant de la position couchée.

Belladonna, s'il y a : Pression violente dans le front, ou douleurs tressaillantes, brûlantes et lancinantes dans un côté de la tête; *aggravation des douleurs à chaque pas, à chaque mouvement*, dans la position courbée, *par le moindre bruit et la moindre lu-*

Digitized by Google

mière un peu vive ; avec *rougeur et bouffissure de la face, yeux rouges,* scintillement et obscurcissement devant les yeux, bourdonnement d'oreilles, diplopie, *envie de dormir ;* — ou s'il y a : Douleurs sourdes et pressives profondément dans le cerveau, avec face pâle, défaite, perte de connaissance, délires et murmures ;— ou si la douleur se manifeste après le repas, avec lassitude, somnolence, roideur douloureuse de la nuque, parole embarrassée, et autres symptômes précurseurs d'une attaque d'apoplexie. (Convient le plus souvent après *acon.*)

Bryonia, s'il y a : Douleurs compressives des deux côtés de la tête, ou sensation en se baissant, comme si tout allait sortir par le front ; saignement de nez, qui cependant ne soulage point ; yeux brûlants et larmoyants ; constipation.

Coffea, s'il y a : Vivacité et surexcitation morale excessives ; insomnie ; grande pesanteur de la tête ; augmentation de la congestion en parlant ; yeux vifs et rouges.

Mercurius, s'il y a : Plénitude dans la tête comme si le front allait éclater, ou que la tête fût serrée par un bandeau, ou s'il y a : *Aggravation nocturne,* avec douleurs brûlantes, déchirantes, térébrantes ou lancinantes ; sueurs faciles, fréquentes et abondantes. (Convient souvent après *bell.* ou *op.*)

Nux vom., s'il y a : Surexcitation nerveuse ; sensibilité douloureuse du cerveau à la marche et aux mouvements de la tête ; pression dans les tempes, ne s'améliorant ni en étant couché, ni en se redressant ; yeux troubles, avec besoin de les fermer sans pouvoir dormir ; grande pesanteur de la tête, surtout en remuant les yeux, avec sensation, en méditant, comme si la tête allait éclater ; aggravation le matin, au grand air, ou après le repas, et surtout après avoir pris du café.

Opium, si la Congestion est violente, avec fortes douleurs déchirantes ; pression dans le front, vers le dehors ; palpitations musculaires aux tempes ; regard incertain ; forte soif ; bouche sèche, renvois aigres, envie de vomir ou vomissement.

Pulsatilla, si la douleur est pressive, semi-latérale, très-pénible et fatigante ; ou si elle commence dans l'occiput, se propageant jusque dans la racine du nez, ou *vice versâ ;* amélioration en serrant la tête par un mouchoir, ou en la pressant, ou bien en marchant ; aggravation dans la position assise ; tête lourde ; face pâle, avec vertiges ; humeur pleureuse, frissonnement, anxiété, tempérament froid et flegmatique, etc.

Rhus tox., si la Congestion est accompagnée de douleurs brûlantes, pulsatives, avec plénitude dans la tête, pesanteur pressive, ou fourmillement, ou vacillement et balancement du cerveau, et surtout si les douleurs se manifestent après le repas.

Digitized by Google

VERATRUM, si la Congestion se manifeste avec battements pressifs, ou douleurs semi-latérales, ou sensation comme si le cerveau était meurtri, ou douleur constrictive, avec sensation de constriction dans la gorge; roideur douloureuse de la nuque; urines abondantes et aqueuses, nausées, vomissements, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les *Sections* suivantes, et examinez la pathogénésie des médicaments. (*Comp.* aussi CÉPHALALGIE.)

CRANE TROP VOLUMINEUX. — Pour le volume trop considérable de la tête, avec FONTANELLE TARDIVE A SE FERMER, chez les enfants scrofuleux, les meilleurs médicaments sont : *Calc. silic.* et *sulf.* (*Voy.* aussi SCROFULES.)

ENCÉPHALITE. — *Voy.* MÉNINGITE.

ÉRUPTIONS A LA TÊTE. *Voy.* TEIGNE.

EXOSTOSE AU CRANE. — Ce sont : *Aur. daph.* et *phos.*, qui méritent d'être consultés de préférence, si les exostoses sont la suite de l'ABUS DU MERCURE; mais pour les exostoses syphilitiques, c'est *merc.* qui mérite la préférence. — Mezer.

FAIBLESSE DE LA MÉMOIRE et INAPTITUDE A LA MÉDITATION. — Les meilleurs médicaments sont en général : *Aur. arn. calc. carb-v. chin. lach. merc. natr. natr-m. n-vom. puls. rhus. sil. staph. sulf. verat.*

Si cet état est la suite de PERTES DÉBILITANTES, ce sont principalement : *Chin. n-vom.* et *sulf.* qui méritent d'être consultés (Comp. *Chap.* I, FAIBLESSE).

A la suite d'un EXCÈS D'ÉTUDE OU de TRAVAUX DE TÊTE TROP FATIGANTS : *N-vom.* ou *sulf.*, ou même encore : *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls.* et *sil.* (Comp. *Chap.* I, FATIGUE par des EFFORTS intellectuels.)

A la suite de LÉSIONS MÉCANIQUES, d'un COUP, d'une CHUTE sur la tête, etc. : *Arn.*, ou peut-être encore : *Cic. merc.* ou *rhus.*

Par suite de l'abus de BOISSONS SPIRITUEUSES, surtout : *N-vom.* ou peut-être même : *Calc. lach. op. merc. puls.* et *sulf.* (Comp. *Chap.* I, IVROGNERIE.)

A la suite de fortes ÉMOTIONS MORALES, telles que : FRAYEUR, CHAGRIN, COLÈRE, etc., surtout : *Acon.* ou *staph.*, ou même : *phos-ac. op.*, etc. (Comp. *Chap.* I, Suite des EMOTIONS MORALES.)

Par l'influence de l'HUMIDITÉ, principalement : *Carb-v. rhus.* ou *verat.*, ou encore : *Calc. puls.* ou *sil.*

Digitized by Google

Avec CONGESTION DE SANG à la tête, surtout : *Chin. merc. rhus.* et *sulf.*

Pour les SYMPTOMES, ainsi que pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les *Sections* suivantes avec la pathogénésie des médicaments, et *Comp.* CÉPHALALGIE, CONGESTION, etc.

FATIGUE de la tête par des travaux intellectuels. — Les meilleurs médicaments sont : *N-vom.* et *sulf.*, ou bien : *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls. sil.* (Comp. *Chap.* I, FATIGUE PAR DES EFFORTS intellectuels.)

HYDROCÉPHALE. — Les meilleurs médicaments contre l'HYDROCÉPHALE AIGUE sont : *Acon.* et *bell.*, ou même *Arn. bryon.* et *hell.*, si ni *acon.* ni *bell.* ne suffisent. En outre, on a encore recommandé : *Cin. con. dig. hyos. lach. merc. op. et stram.*—Chinin?

Pour l'Hydrocéphale CHRONIQUE, ce sont surtout : *Hell. ars.* et *sulf.*, qu'on a recommandés comme les médicaments les plus efficaces.

Quant aux DÉTAILS pour les médicaments à consulter, *Comp.* MÉNINGITE.

LOUPES A LA TÊTE. — Ce sont principalement : *galc. daph. graph.* et *kal.*, que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre cette sorte de tumeurs enkystées. Peut-être pourrait-on consulter aussi : *Hep. sil.* et *sulf.*

MÉDITATION (INAPTITUDE A LA). — *Voy.* FAIBLESSE de la Mémoire.

MÉMOIRE (FAIBLESSE DE LA). — Voy. *Ibid.*

MIGRAINE. — *Voy.* CÉPHALALGIE NERVEUSE.

MÉNINGITE ET ENCÉPHALITE. — C'est pour la facilité de la pratique que nous avons réuni les inflammations du cerveau et celles de ses enveloppes dans un même article, vu que, dans la plupart des cas, il y a en effet complication des symptômes de l'une et de l'autre de ces affections.

Le meilleur médicament contre les inflammations cérébrales en général est *bell.*, que parfois on peut faire précéder par *acon.* Dans quelques cas particuliers, on a aussi employé : *Bry. hyos. op. stram.* et *sulf.*, et peut-être que, dans d'autres cas, on pourrait encore consulter : *gamph. canth. cin. cupr. dig. hell. hyos. lach. merc.* —Coccul.

L'inflammation cérébrale chez les ENFANTS pourra demander, outre *bell.*, encore : *Acon. cin. hell. lach.* et *merc.*

Digitized by Google

Celle qui provient d'un Coup de soleil paraît exiger de préférence : *Bell.* ou *camph.*, ou peut-être encore : *Lach.*

Celle qui est la suite d'une Congélation ou d'un violent Refroidissement de la tête : *Acon.* ou *bry.*, ou peut-être encore : *Ars.* ou *hyos.*

L'inflammation cérébrale, par répercussion d'un Érysipèle ou d'un autre Exanthème, tels que la Scarlatine, etc., demande de préférence : *Bell.* ou *rhus.*, ou peut-être encore : *Lach.* ou *merc.*, ou même *phos?* ; et celle par suppression d'une Otorrhée : *Puls.* ou *sulf.*

Si l'inflammation cérébrale menace de se transformer en Hydrocéphale, ce sont surtout : *Bell. merc.* ou *lach.* qu'on trouvera souvent indiqués, et si l'Hydrocéphale est déjà déclarée, ce seront, outre *bell. merc.* et *lach.*, encore : *Arn. dig. hell.*, ou même : *Cin. con. hyosc. op.* et *stram.* qu'on pourra consulter.

Quant aux indications particulières que fournissent les Symptômes, on pourra consulter de préférence.

Aconitum, surtout au *début* de la maladie, et quand il y a : Forte fièvre inflammatoire, avec divagation et délire furibond, douleurs violentes, brûlantes, par tout le cerveau, et surtout dans le front ; face rouge et bouffie ; yeux rouges, etc.

Belladonna, si le malade *enfonce la tête dans l'oreiller, que le moindre bruit et la moindre lumière l'exaspère* ; ou qu'il y a : Douleurs violentes, brûlantes et lancinantes dans la tête ; *yeux rouges, étincelants, avec regard furieux* ; face rouge et bouffie ; *sommeil soporeux*, avec yeux convulsés et à demi ouverts ; *forte chaleur dans la tête, avec pulsation violente des carotides* ; gonflement des veines de la tête ; perte de la connaissance et de la parole, ou murmures, ou *délires violents* ; mouvements convulsifs des membres ; *constriction spasmodique de la gorge*, avec *dysphagie* et autres *symptômes d'hydrophobie* ; vomissements, selles et urines involontaires, etc.

Bryonia, quand il y a : *Frissons prolongés*, avec rougeur de la face, chaleur à la tête et forte soif ; envie continuelle de dormir, avec délires, sursauts, cris et sueur froide au front, douleurs pressives brûlantes dans la tête, ou élancements qui traversent le cerveau.

Cina, s'il y a ; *Vomissement avec langue nette*, ou évacuation de lombrics, soit par le haut ou par le bas.

Hyoscyamus, s'il y a : Assoupissement et perte de connaissance, avec délires au sujet de ses affaires, chants, murmures et sourire, carpologie, sursauts, etc.

Digitized by Google

Opium, quand il y a : *Sommeil soporeux*, avec ronflement et yeux à demi ouverts, et étourdissement après le réveil, vomissement fréquent; apathie complète, avec absence de tout désir et de toute plainte.

Stramonium, quand il y a : Sommeil presque naturel, mais avec tressaillement des membres, gémissements, jactation et absence d'esprit après le réveil; ou quand il y a : Regard fixe, envie de se retirer d'une manière lente et craintive, ou de s'enfuir, avec cris et peur; forte chaleur fébrile, rougeur de la face et peau moite.

☞ Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pathogénésie.

PLIQUE POLONAISE. — Ce sont principalement *Vinc.*, ou peut-être même : *Bor.* ou *lyc.*, qui méritent d'être consultés contre cet état morbide des cheveux.

TEIGNE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : ***Ars. calc. hep. lyc. rhus.*** et ***sulf.***, ainsi que : ***Bar-c. cic. graph. oleand. phos. sep. staph.*** et ***vinc.***

Pour la Teigne sèche (*Teignes furfuracée et amiantacée*), ce sont surtout : *Sulf.* ou *calc.*, ou bien encore : ***Ars. hep. phos.*** et ***rhus.***

Pour la Teigne humide (*Achor, Favus, Tinea favosa muciflora*), ce sont principalement : *Lyc.* et ***sulf.***, ou : ***Hep. rhus*** et ***sep.***, ou encore : ***Bar-c. calc. cic. graph. oleand. staph.*** et ***vinc.***

S'il y a en même temps des souffrances Scrofuleuses, telles que : Engorgement des glandes de la nuque et du cou, etc., ce sont principalement : *Ars. bar-c. calc.* et ***staph.***, ou même encore : *Bry.* ou *dulc.*

VERTIGES. — Quoique le plus souvent les vertiges ne soient qu'un phénomène symptomatique, qui disparaît avec la guérison de la cause, il y a cependant des cas où ils sont le symptôme saillant d'une affection, et demandent, pour ainsi dire, à être guéris directement. Les meilleurs médicaments auxquels on pourra s'adresser dans ce cas, sont, en général : *Acon. ant. arn. bell. cham. chin. con. hep. lach. lyc. merc. n-vom. op. puls. rhus, sil. sulf.*; ou encore : *Calc. cin. cocc. lyc. petr. phos.* et *sec.*

Pour les vertiges provenant de l'Estomac, ce sont surtout : *Acon. ant. arn. bell. cham. merc. n-vom. puls* et *rhus.*

Pour ceux par cause Nerveuse, principalement : *Arn. bell. cham. chin. cin. hep. n-vom. puls.* et *rhus.* — Mosch.

Pour ceux par Congestion de sang, surtout : *Acon. arn. bell. chin. con. lach. merc. n-vom. op. puls. rhus. sil. sulf.*, etc.

Digitized by Google

Ceux qui se manifestent à la suite d'anciens Ulcères répercutés, demandent de préférence : *Calc.* ou *sulf.*

Ceux que le mouvement de la Voiture provoque, principalement : *Hep.* et *sil.*, ou peut-être encore : *Cocc. petr.*

Quant aux Détails à considérer dans le choix des médicaments cités, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si les Vertiges se manifestent surtout *en se redressant de la position couchée*, ou *en se baissant*, et qu'il y ait en même temps : Nausées, renvois et vomissement, ou obscurcissement des yeux, perte de connaissance, ivresse et tournoiement de la tête.

Antimonium, s'il y a : Estomac dérangé, avec nausées, et vomissements, répugnance pour les aliments, etc.

Arnica, si les Vertiges se manifestent à la suite d'un repas trop copieux, ou qu'ils viennent en mangeant, avec nausées, obscurcissement des yeux, tournoiement de la tête, face rouge, etc.

Belladonna, contre : *Vertiges avec angoisse*, *étourdissement* ou absence d'esprit, et obscurité devant les yeux ; ou avec chancellement, nausées, tremblement des mains et scintillement devant la vue ; apparition des accès, surtout *en se baissant* ou *en se redressant.*

Chamomilla, si les Vertiges se manifestent principalement *le matin en se levant*, ou après le repas, et surtout après avoir pris du café ; avec obscurcissement des yeux, ou même avec *accès de défaillance.*

China, si les Vertiges viennent principalement *en relevant la tête* (ou pendant le *mouvement*), avec sensation de faiblesse de la tête, au point de la faire fléchir.

Conium, quand il y a : *Vertiges tournoyants*, à faire tomber de côté, surtout *lorsqu'on regarde en arrière ;* sensation de pesanteur et de plénitude dans la tête ; faiblesse de mémoire et oubli facile.

Hepar, contre : Vertiges provoqués par le mouvement de la voiture, ou seulement *en remuant la tête ;* ou avec nausées, étourdissement, accès de défaillance et obscurcissement de la vue.

Lachesis, contre : *Vertiges avec pâleur de la face,* défaillance, nausées et vomissement, saignement de nez, etc., et surtout si les vertiges se manifestent *le matin au réveil*, ou qu'il y ait encore : *Absence d'esprit* ou *stupeur*, ivresse, étourdissement, etc.

Mercurius, si les Vertiges viennent *en se levant* ou *en se redressant,* ou bien *le soir, avec nausées*, obscurcissement des yeux, chaleur, angoisse et besoin de se coucher.

Digitized by Google

Nux vom., si les Vertiges se manifestent pendant ou *après le repas*, ou *pendant la promenade au grand air*, en se baissant (ou *pendant la méditation*), ou bien *le matin* ou le soir *au lit*, et surtout *étant couché sur le dos;* avec tournoiement et vacillement dans la tête, péril de tomber, ou bien avec *bourdonnement d'oreilles, obscurcissement des yeux,* ou bien *accès d'évanouissement* et perte de connaissance.

Opium contre: *Vertiges*, par suite d'une frayeur, et surtout s'il y a en même temps, tremblement, faiblesse, *étourdissement*, *bourdonnement d'oreilles*, obscurcissement des yeux, et que les vertiges viennent principalement en se redressant au lit, forçant à se recoucher.

Pulsatilla, contre: Vertiges à faire tomber, se manifestant surtout *en levant les yeux* ou *étant assis*, ou *en se baissant*, et surtout *le soir*, *au lit*, ou après le repas; avec *pesanteur de la tête*, *bourdonnement d'oreilles*, chaleur ou *pâleur de la face;* obscurcissement des yeux; nausées et envie de vomir.

Rhus tox., contre: Vertiges, qui se manifestent principalement le soir, en se couchant, avec crainte de tomber ou de mourir.

Silicea, si les vertiges se manifestent *le matin*, ou en levant les yeux, en allant en voiture, en se baissant, et à la suite de toute émotion morale, avec péril de tomber, nausées, vomiturition; ou s'ils semblent remonter du dos dans la nuque et la tête.

Sulfur, contre: Vertiges qui se manifestent surtout *dans la position assise, en montant*, ou après le repas, *le matin*, le soir ou *la nuit;* avec nausées, défaillance ou saignement de nez.

Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, et de plus amples détails sur les précédents, Voy. *Sect.* 2, Vertiges, ainsi que *Sect.* 4 et 5, les diverses Conditions et les *Symptômes concomitants.*

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA TÊTE.

Arrachement (douleurs d'). Natr-s.

Balancement dans la tête. Con. lact.

Ballonnement (sensation de). Bell.

Bandeau, cercle autour de la tête (sensation d'un). Æth. merc. *sulf.* ther. (*Comp.* Étau.)

Battements, Douleurs pulsatives. *Acon.* alum. *arn. ars.* asa. asar. aur. aur-m. *bell. bor.* bov. *bry. calc. camph. cann. caps,*

Digitized by Google

carb-v. *cast. cham. cocc.* crot. dros. euph. *fer. graph.* grat. ign. iod. kal. kal-h. *kreos. lach. laur. lyc.* magn-m. mang. merc. mez. mill. natr. natr-m. natr-s. nitr-ac. n-mos. oleand. ol-an. op. par. *petr.* phell. phos. plumb. *puls. rhab.* rhod. rhus. rut. sabad. sabin. *sass.* sen. *sep. sil.* spong. squil. stann. stram. *sulf.* tab. tart. ther. thui. *tong. verat.* zinc.

BATTEMENTS, DOULEURS. Ventre (qui proviennent du). Rhab.

BOUILLANTE (sensation d'eau), dans la tête. *Acon.* ind.

BOUILLONNEMENT. Merc.

BOUILLONNEMENT de sang. Bell.

BOULE qui remonte (sensation d'une). Acon. plumb.

BOULE (sensation comme si le cerveau se ramassait en). Arn. tart. (*Comp.* ÉTAU et BANDEAU.)

BOURDONNEMENT, MURMURE, BRUISSEMENT dans la tête. Ars. aur. calc. caus. fer. graph. kal. kreos. lact. magn-m. natr-s. n-vom. phos. plat. puls. rhus. sass. *sulf.* zinc. mgs.

— Soir et après le repas (le). Cinn.

BRISEMENT. *Voy.* MEURTRISSURE.

BRUITS dans la tête. Galv.

BRULEMENT dans la tête. Acon. arn. ars. aur-m. aur-s. bry. bis. canth. caus. dulc. eug. hæm. hell. lact. mang. merc. phos. rhus. stann. tax. verat.

CHALEUR dans la tête. *Amb.* am-c. am-m. *arn. aur. bell. bry.* calc. carb-a. carb-v. caus. chin. daph. euphr. gent. hæm. hell. hyos. ind. lact. *laur.* lobel. magn-m. magn-s. merc. natr. nitr-ac. n-mos. ol-an. phell. phos. plumb. ran. rat. rhab. rhod. rut. sep. sil. stram. stront. *sulf.* tab. tart. tax. viol-od. (*Comp.* SOUFFRANCES fébriles.)

CHALEUR (Bouffées de). Calad. canth.

— Fumant (en). Magn.

— Matin (le). Berb. *lyc.*

— Midi (l'après-), en marchant. Stront.

— Nuit (la). *Camph.* sil.

— Repas (après le). Voy. *Chap.* XXV.

CHEVILLE (douleur comme par une). *Anac.* arg. asa. con. *plat.* (Comp. CLOU.)

CLOU dans le cerveau (sensation d'un). Agar. arn. *coff.* evon. hep. ign. lyc. mosch. n-vom. staph. thui. magn. (*Comp.* CHEVILLE.)

COMMOTION du cerveau. Voy. *Sect.* 1.

COMPRESSION, Pression forte ou pénible. *Æth. alum.* arg. asar. bov. bry. cann. caus. coloc. daph. graph. kal-h. kreos. lact. laur. magn-s. men. mos. natr-m. natr-s. nitr. n-mos. ol-an. pæon. phell. phos-ac. plat. puls. rhus. sabin. sil. spig. sol. spong. *staph.* stront. thui. zinc.

CONGESTION à la tête. *Acon. amb.* am-m. angust. *ant.* arg-nitr. *arn.* asa. *aur.* aur-s. *bell.* bor. *bry. cann.* canth. carb-an. carb-v. caus. *cham. chin. coff.*

Digitized by Google

coloc. crot. *dulc.* *fer.* galv. graph. hyos. *ign.* *iod.* *kal.* kal-ch. *lach.* *laur.* *lyc.* magn-m. magn-s. *mang.* *merc.* mill. *mosch.* natr. *nitr-ac.* *n-vom.* ol-an. *op.* phell. *phos.* plumb. *puls.* ran. rat. *rhus.* sen. *sep.* *sil.* *spong.* *stram.* *sulf.* *tab.* tar. *thui.* *verat.* viol-od.

CONGESTION. Baissant (en se). Acon. bell. cor. lach. sen. sep. verat.

— Fumant (en). Magn.

— Matin au lit (le). Lyc.

— Musique (par la). Amb.

— Nuit (la). Puls.

— Parlant (en). Coff.

☞ Comp. *Sect.* 1, CONGESTION.

CONTRACTION (sensation de). Ang. bis. graph. grat. hyos. nitr. puls. sep. squill. sulf. tar. val. (*Comp.* douleurs CRAMPOIDES.)

CONSTRICTION. Acon. anac. arn. asa. atham. *camph.* *cocc.* *graph.* hyos. stann. sulf-ac. *tart.* verat.

— Vertigineuse. Atham.

CONTUSION (douleur de). Val.

COUPS dans la tête. Caus. clem. *croc.* gins. lach. merc. mur-ac. natr. natr-m. natr-s. n-vom. phos-ac. samb. sep. sil. spig. stann. *sulf-ac.* thui. (*Comp.* BATTEMENTS et SECOUSSES.)

— Marchant vite et en montant un escalier (en). Bell.

— Promenade en plein air (pendant la). Spig.

— Subits. Gins.

COURANT D'AIR dans le cerveau (sensation d'un). Aur. cor. puls.

CRAMPOIDES, serrantes (douleurs). *Acon.* amb. *ang.* arn. ars. calc. carb-v. colch. *coloc.* crot. eug. hæm. ign. mosch. murex. natr. *n-vom.* petr. *phos-ac.* *plat.* ran. rhab. sass. squill. stann. tax. (*Comp.* ÉTAU, TENSION, CONSTRICTION, etc.)

CRAQUEMENT dans la tête. Acon. ars. cham. puls.

CUISANTES (douleurs). Sabin.

DÉCHIREMENTS, ou douleurs *vives*, *tiraillements aigus*, etc., dans la tête. Æth. agar. amb. ammoniac. am-m. *anac.* *ant.* arg. arn. aur. bell. berb. bov. *calc.* *canth.* caps. cast. *cham.* *chin.* cin. cocc. colch. coloc. con. crot. dig. *guai.* *ign.* ind. ipec. kal. kreos. lact. led. *lyc.* magn-m. magn-s. *merc.* mill. mur-ac. natr. natr-m. nic. nitr-ac. n-vom. ol-an. pæon. phos. phos-ac. plumb. *puls.* ran. rat. rhab. rhus. ruta. samb. sass. sep. *sil.* spig. stann. staph. *sulf.* sulf-ac. tart. terb. teuc. thui. tong. zinc. zinc-ox. mgs.

EAU dans le cerveau (sensation d'). Acon. bell. dig. ind. phos-ac. samb.

— Bouillante. *Acon.* ind.

ÉBRANLEMENT du cerveau (sensation d'). Hyos. lact. verat. (*Comp.* MOUVEMENT.)

ÉCARTEMENT (sensation d'). (*Voy.* EXPANSION.)

ÉCLATER (sensation comme si la la tête allait). *Am-c.* ant. *bell.* calc. *caps.* cast. cham. *chin.* cochl. *daph.* hep. *ign.* *kreos.* lach. *merc.* natr. *natr-m.* natr-s. nic. *n-vom.* oleand. puls. *rat.* sep. *sil.* spig. *spong.* sulf-

Digitized by Google

sulf-ac. (*Comparez* EXPANSION.)

ÉLANCEMENTS dans la tête. *Acon.* *æth.* aloë. *alum.* am-c. arg. *arn.* ars. ars-citr. aur-m. aurs. *bar-c.* *bell.* berb. *bor.* bruc. bry. calc. camph. canth. caps. carb-v. *caus.* cham. cin. coccin. *con.* crot. *cyc.* daph. *dig.* euphorb. *evon.* fer. gent. gins. gran. grat. guai. *hep.* hydroc. *ign.* ind. *ipec.* *kal.* *lach.* lact. lobel. *lyc.* *magn.* magn-m. *magn-s.* *mang.* *merc.* mill. *mur-ac.* *natr.* *natr-m.* natr-s. nic. nitr. *nitr-ac.* n-vom. ol-an. *par.* *petr.* phos. phos-ac. plumb. *puls.* raph. rat. rhod. *rhus.* *sabin.* *sass.* sel. *sep.* *spig.* *squill.* stann. staph. *stront.* *sulf.* *sulf-ac.* tab. tar. *tart.* thui. tong. *val.* verb. viol-tric. zinc. zinc-ox.

— Couteaux (comme par des). *Bell.* *lach.*

— Dedans (vers le). Coloc.

— Dehors (vers le). Asa. bry. con. natr.

— Pulsatifs. Ars-citr.

EMBARRAS dans la tête, Tête entreprise. *Acon.* *æth.* agar. amb. ammoniac. am-caust. ang. arg-nitr. arn. ars. asa. *asar.* aspar. atham. bar-m. *bell.* berb. bruc. bis. *bry.* *calc.* calc-ph. caps. caus. chen. *chin.* cor. croc. crot. diad. dig. dros. euphr. fer. galv. *gent.* gins. gran. graph. hydroc. hyos. iod. lact. magn-m. magn-s. men. *meph.* merc. mez. murex. natr. nitr. *n-mos.* *n-vom.* ol-an. *op.* par. phos-ac. plat. plumb. puls. ran. raph. rhab. *rhod.* rhus. samb. scroph. sec. sen. sep. sol. spig. staph. sulf-ac. tab. *tart.* ther. thui. tong. val. verb. viol-od. viol-tric. zinc. zinc-ox.

EMBARRAS alternant avec clarté des idées. Murex.

— Coryza (comme par un). Berb. chen. lab.

— Douloureux. Agn. arn. asa. *asar.* caus. diad. dros. natr-m. n-mos. plat. sec. viol-od.

— Fatigue de la tête (comme par). Natr-n.

— Fumée dans le cerveau (comme par de la). Arg. sulf-ac.

— Ivresse (comme à la suite de l'). Ang. carb-an. cor. kreos. magn-m. mez. nitr. n-vom. op. phos-ac. *puls.* rhab. samb. thui. val.

— Occiput (dans l'). Amb. carb-an. plumb. sec. tong.

— Planche devant la tête (comme si on avait une). Calc. dulc. plat.

— Pollutions (comme après les). Mez. phos-ac.

— Semi-latéral. Sulf-ac.

— Sommeil (comme si on avait). Rut.

— Stupéfiant. Ang. arg. asar. aur. *cocc.* *croc.* *dulc.* kal. magn-m. magn-s. mez. par. rhab. rat. verb.

— Vertigineux. Aspar.

— Veilles (comme par des). Amb. bry. chin. *n-vom.* puls.

ENGOURDISSEMENT du cerveau. *Voy.* TORPEUR.

ÉTAU (Sensation comme si la tête était prise dans un). Magn-s. natr-m. plat. puls. ran. sabad.

Digitized by Google

sass. stann. sulf. (*Comp.* Bandeau, Crampes, Tension, etc.)

Étourdissantes. *Voy.* Stupéfiantes.

Étourdissement et stupeur. Am-m. angust. ars. ars-citr. aspar. atham. aur-m. aur-s. *bell.* bis. bor. bov. bry. *calc.* carb-a. *caus.* crot. cyc. galv. gent. gins. hydroc. iod. *kal.* lach. lact. *laur.* *led.* lobel. lyc. merc. *mosch.* *natr-m.* n-vom. ol-an. *op.* *phos.* *plumb.* puls. ran. rhus. sabin. samb. *sec.* *sil.* spig. stram. sulf. tab. *tart.* val. verat. zinc. (*Comp.* Perte de Connaissance et Vertiges.)

Excoriation (Douleurs d'). Camph. *canth.* daph. zinc. mgs.

Expansion (Sensation d'), Pression écartante, ou du dedans au dehors. Acon. am-c. am-caust. asa. asar. atham. *bell.* berb. *bry.* *calc.* caps. cocc. cor. dros. gent. hep. *ign.* kal-h. lact. magn-s. mez. n-mos. *n-vom.* oleand. par. phos. poth. ran. ran-sc. rhus. samb. sep. *sil.* sol. spig. staph. sulf. thui. verb. zinc. mgs-arc. (*Comparez* sensation comme si le crâne devait Éclater.)

Faiblesse de la tête. Amb. *ars.* phos. ran. stram. sulf-ac. thui. — Paralytique. Iod.

Fatigue de la tête. Voy. *Sect.* I.

Fluctuation (Sensation de). Bel. hyos. (*Comp.* Sensation d'Eau dans la tête, Ondulation, etc.)

Formication dans la tête. Arg. arn. bruc. *colch.* *cupr.* hyos. plat. puls. rhus. sulf. mgs-aus.

Fouillement dans la tête. Agar. anac. bar-c. bis. bruc. bry. caus. clem. coloc. dulc. kal-h. merc. n-vom. phell. sabin. samb. spig. tart. mgs. mgs-aus.

Fouillement. Dehors (vers le). Dulc.

Froid dans la tête. Arn. *calc.* laur. phos. val.

Fumée dans le cerveau (Sensation de). Arg. sulf-ac.

Gargouillement dans la tête. Sep.

Gonflement (Sensation de). Bell. par. *ran.* *ran-sc.* ther.

Hébétude. Ang. arg. asar. aur. bell. *cocc.* *croc.* *dulc.* hydroc. kal. lact. magn-m. magn-s. mez. par. rhab. tart. verb.

Hydrocéphale. Voy. *Sect.* 1. chronique. *Galv.*

Hystérique (Céphalalgie). Voyez *Sect.* 1.

Incisives (Douleurs). Arn. *lach.* verat.

Inflammation du cerveau. Voy. *Sect.* 1, Méningite.

— (Sensation de). Daph.

Insupportables (Douleurs). Ars.

Intelligence peu lucide. Arg-nitr.

Ivresse (Sensation d'). Acon. *agar.* alum. ang. ant. *arg.* asar. *bell.* berb. bov. bry. *camph.* *caps.* carb-an. carb-veg. caus. cham. cic. *cocc.* con. cor. croc. eug. gent. *graph.* hydroc. hyos. kreos. lact. *laur.* *lach.* *led.* *lyc.* merc. mos. n-mos. *n-vom.* *op.* plumb. *puls.* rhod. *rhus.* sec. sil. spig. stram. thui. tong. valer. verat. mgs-aus.

Lancinantes (Douleurs). *Voyez* Élancements.

Légèreté (Sensation de). Stram.

Digitized by Google

LOURDEUR. *Voy.* PESANTEUR.

MARTELLEMENT dans la tête. *Am-m.* aur. *calc. clem. fer. lach.* mez. natr-m. phos-ac. (*Comp.* BATTEMENTS).

MEURTRI ou déchiré (Sensation comme si le cerveau était). Agar. am-m. anac. ang. ars. aur. bov. camph. caus. cham. chin. coff. con. cupr. *euphorb. euphr.* gins. *hell.* ign. iod. ipec. lach. merc. mur-ac. n-vom. op. phos. puls. staph. sulf. sulf-ac. *verat.*

MIGRAINE. Voy. *Sect.* 1.

MOUVEMENTS, Ébranlement, Vacillement, etc., du cerveau, en remuant la tête. *Acon.* am-c. ars. bar-c. *bell.* calc. carb-a. chin. croc. dig. hyos. kal. laur. magn-s. natr-m. *n-mos. n-vom.* rhab. rhus. staph. sulf. sulf-ac. verat.

MOUVEMENT du cerveau en se baissant. Bry. dig. laur. rhab.

— Buvant et en parlant (en). Acon.

— Marchant, ou en appuyant le pied (en). Led. rhus.

— Faux pas (en faisant un). Led.

OBNUBILATION. Atham. *Bell.* cocc. crot. lact. magn-m. merc. *n-vom.* op. phell. rhab. samb. val. (*Comp.* ÉTOURDISSEMENT, IVRESSE, etc.)

— Douloureuse. Natr-m.

ONDULATION, balancement, bouillonnement, etc., dans la tête. Acon. *bell.* caus. dig. hyos. ind. par. magn-m. (*Comp.* sensation d'EAU.)

OSTÉOCOPES (Douleurs). Voy. *Sect.* 6. Lact.

PARALYSIE du cerveau (Symptômes de). Ars. lyc.

PERFORATION (douleur de). Sol.

PESANTEUR de la tête. *Acon.* alum. ammoniac. aur-m. *am-m. arn. ars.* aspar. bar-m. *bell.* berb. bov. bruc. *bry. calc.* calc-ph. *camph.* carb-an. *carb-v.* cast. *cham.* chin. cic. con. crot. cupr-acet. *dulc. fer.* galv. *gent.* gran. *hæm. hell.* hydroc. ign. *ipec.* kal-h. kreos. *lach.* lact. *laur.* lobel. lyc. *magn-m.* mang. men. meph. merc. mosch. mur-ac. murex. *natr-m.* nic. *nitr.* nitr-ac. n-mos. *n-vom. oleand.* onis. *op.* petr. *phell.* phos. *phos-ac. plumb.* prun. *puls.* ran-sc. rat. *rhab. rhus.* rhus-v. *sabin.* sang. scroph. *sep. sil.* spig. sol. spong. squill. *stann. staph. sulf.* sulf-ac. tab. tart. terb. the. tong. verb. viol-od. viol-tric. zinc-ox. mgs-aus.

PICOTEMENT. Am-m. viol-od.

PINCEMENT. Petr. mez. verb.

PLÉNITUDE dans la tête. *Acon. am-m. bell. bor. bry.* calc. calc-ph. caps. cast. chin. con. crot. daph. gent. grat. guai. ign. kreos. lact. meph. merc. natr. nic. nitr-ac. petr. phell. phos. ran-sc. *rhus.* spong. *sulf.* sulf-ac. terb.

PRESSION. Agar. alum. *amb.* ammoniac-am. caust. anac. *ang.* arg. arn. ars. *asar.* aspar. atham. bar-c. *bell.* berb. *bis. bor.* bov. bry. calad. *calc.* calc-ph. cann. canth. caps. *carb-an. carb-v. caus. chin.* cic. cin. cist. clem. chen. cocc. *colch. coloc.* crot. *cupr.* diad. *dig. dros.* dulc. eug. *euphorb.* euphr. evon. fer. galv. gent.

Digitized by Google

gran. graph. *grat.* guai. *hell. hep.* hydroc. *hyos. ign.* iod. ipec. *kal. lach.* lact. lam. led. lobel. *lyc. magn. magn-m.* magn-s. mang. men. meph. merc. mez. mosch. murex. natr. natr-m. natr-s. *nitr.* nitr-ac. n-vom. *oleand.* ol-an. onis. op. pæon. par. *petr. phos. phos-ac. plat.* poth. puls. *ran.* ran-sc. raph. rhab. *rhod. rhus. rut. sabad.* sabin. samb. sass. scroph. *sen.* sep. *sil. spig.* sol. spong. *stann. staph.* stront. *sulf.* sulf-ac. tab. tar. tax. *tart.* teuc. terb. ther. thui. tong. *val. verat. verb.* viol-tric. zinc. zinc-ox. zingib. mgs-arc.

PRESSION. Bas (vers le). Amb. *cin. cupr.* laur. *phos.* sen. mgs-arc.

— Dehors (vers le). *Voy.* EXPANSION.

— Expansive. *Voy.* EXPANSION.

— Lourde (comme une pierre, un fardeau). *Bis.* cann. *cin.* led.

— Semi-latérale. ammoniac. men. *n-vom. rhus.* mgs-arc.

PRURIT dans la tête. *Dig.*

PULSATIONS. Alum. asar. *bell.* carb-v. chel. chin. croc. daph. fer-mg. gent. *kreos.* lact. led. n-vom. oleand. op. plumb. puls. rhus. sabad. spong. thui. (*Comp.* BATTEMENT.)

ROIDEUR du cerveau (sensation de). Phos.

RAMOLLISSEMENT du cerveau. Lach.

RAPETISSAIT, se resserrait (sensation comme si le cerveau se). Grat.

RÉSONNEMENT dans la tête. Grat. lact. lyc. n-vom. sass. sil. stront. verb.

RONGEMENT (douleur de). *Pæon. ran-sc.*

ROULEMENT dans la tête. Eug. graph.

SECOUSSES dans la tête. Acon. *bell.* caus. lact. mur-ac. natr. natr-m. natr-s. n-vom. samb. sang. sep. sil. spig. stann. sulf-ac. thui. (*Voy.* BATTEMENTS, COUPS.)

SENSIBILITÉ du cerveau. Con. merc. nitr-ac. phos.

SERREMENT. *Voy.* douleur CRANPOIDE.

SOLIDITÉ (sensation de manque de), dans la tête. Verat. (*Comp.* VACILLEMENT DU CERVEAU.

SOURDES (douleurs). Agar. Ant. chel. cin. heracl. onis. teuc. thui. verb.

STUPÉFIANTES, étourdissantes, etc. (douleurs). Acon. anac. ant. arg. arn. ars. *asa. asar. bell.* hov. *calc.* cic. cin. cinn. con. *crot. cupr.* cyc. *dros.* dulc. evon. gran. *hell. hyos.* iod. kal. *laur. led.* lyc. magn-m. mosch. *mez.* nitr. *oleand. phos. rhab. ruta. sabad.* sabin. *stann. staph. tart.* sulf. thui. valer. *verb.* mgs. (*Comp.* STUPEUR et ETOURDISSEMENT.)

STUPEUR. Bell. bor. bov. bry. carb-an. cyc. fer-mg. *laur.* led. mosch. ol-an. *op. plumb.* rhus. sabin. *sec.* spig. stram. sulf. tab. tart. val. zinc. (*Comp.* ETOURDISSEMENT.)

TENSIVES (douleurs), Tension: Ars. asa. bar-c. berb. calc. cann. carb-v. caus. clem. crot. gent. dig. *graph.* hep. hydroc. kal-

Digitized by Google

ch. kreos. lact. lobel. lyc. magn. mag-m. mang. men. merc. mosch. natr. nitr-ac. n-vom. oleand. op. par. petr. puls. rhab. rhod. sabad. samb. sol. *stront. sulf.* ther.

TÉRÉBRATION. Agar. ang. ant. bis. calc. clem. chin. dulc. hep. ign. lach. merc. mosch. natr-s. oleand. ol-an. pæon. puls. sabin. sep. spig. stann. staph. tart.

TORPEUR dans la tête (sensation de). Carb-an. graph. magn-m. *ol-an. plat. thui.*

TOURNOIEMENT dans la tête. Sabad. sil.

TRACTIVES (douleurs), Tiraillements. Acon. *agar.* ars. asar. atham. aur-fulm. bell. bor. *calc.* caps. *carb-v. cham.* cin. coloc. con. croc. crot. cupr. fer. gran. guai. kal. *kreos.* lact. *magn.* mang. *merc. mosch.* natr-m. nitr. n-vom. ol-an. petr. poth. *puls.* ran-sc. *rhod.* rhus. sabin. sen. sep. *squill.* stann. *sulf.* sulf-ac. tart. tong. val. *zinc.* zingib.

TRESSAILLANTES (douleurs). Anac. *arn.* bor. bry. cham. *chin.* ign. lact. magn. magn-m. mur-ac. *n-vom.* pæon. phos. phos-ac. *puls.* rat. sep. sulf. teuc. thui. mgs.

ULCÉRATION (douleur d'). Am-c. bov. cast. caus. hep. mang. n-vom.

VACILLEMENT du cerveau (sensation de). Acon. am-c. ars. barc. *bell.* calc. carb-an. croc. lact. magn-s. natr-m. *n-mos. n-vom. rhus.* staph. *sulf-ac.* verat. (*Comp.* MOUVEMENT du cerveau, ONDULATION, etc.)

VACUITÉ dans la tête. Arg. *cocc.* cor. *cupr.* galv. gent. lact. gran. *puls. sen.* (*Comp.* LÉGÈRETÉ.)

VENT ou courant d'air traversant le cerveau (sensation d'un). Aur. cor. puls.

VERTIGE. *Acon. æth. agar.* alum. *amb.* am-c. am-m. *anac. ant.* arg-nitr. *arn.* ars-citr. asar. aspar. atham. *bell.* berb. bor. bruc. *bry. calc.* calc-ph. *camph.* carb-an. carb-v. caus. cic. *cocc. con.* croc. crot. cupr. *dig.* eug. fer. galv. gent. gins. gran. *graph.* hep. heracl. hydroc. *hyos.* ign. ipec. *kal.* kal-ch. *lach.* lact. *laur.* lobel. *lyc.* magn. magn-m. magn-s. *merc. mosch.* natr. *natr-m.* natr-s. nic. nitr-ac. *n-mos. n-vom.* oleand. ol-an. op. par. *petr. phos.* phos-ac. plat. *plumb.* prun. *puls.* ran. ran-sc. raph. rhod. *rhus.* sabad. sass. scroph. *sel. sec.* sen. *sep. sil.* spig. spong. stann. stram. sulf. sulf-ac. tab. tar. tart. thé. ther. *thui.* val. verb. viol-od. viol-tric. *zinc.* zinc-ox. mgs. mgs-aus.

— Balançoire (comme si on était sur une). Calad. fer. lact. merc. thui. zinc.

— Cercle en rond (en). Con.

— Chanceler (faisant). Ars. *bell.* bry. camph. caus. cic. croc. fer. hydroc. lyc. magn-m. *n-mos.* n-vom. ol-an. phos-ac. puls. sec. sen. spong. stram. *sulf.* tab. tar. tereb. thui. verat. viol-tr.

Digitized by Google

VERTIGE. Dos (qui remonte du). *Sil.*
— Estomac (qui provient de l'). Kal.
— Nageait dans son lit (comme si on). Lact.
— Occiput (dans l'). Chin. zinc.
— Semi-latéral. Mgs-arc.
— Sinciput (dans le). Rhab.
— Tomber (à faire). *Acon.* agar. alum. angust. arn. ars. *bell.* bruc. cann. caus. *cic.* cocc. coloc.con. crot. dros. euphorb. fer. kreos. lact. led. magn-m. magn-s. mez. natr-m. *phell.* plumb. puls. ran. rhab. rhod. *rhus.* rut. sabin. sil. spig. squill. *spong.* terb. zinc. mgs.
— — Arrière (en). Led. rhus.
— — Avant (en). Arn. fer. natr-m. *ran. rhus.*
— — Côté (de). Cann. con. dros. euphorb. mez. rhab. squill. zinc.
VERTIGE. Tombait (avec sensation comme si l'on). Mosch.
— Tournoyant. Acon. anac. *arn. asa.* bar-m. *bell.* bis. bry. calad. chel. cic. con. cupr. euphorb. evon. fer. grat. lact. *lyc.* mur-ac. natr-m. natr-s. *n-vom. oleand. phos.* puls. ran. *rhod.* rut. *staph.* tab. *val. verat. viol-od.*
— Tractif. Zinc. mgs-arc.
— Voiture (comme le mouvement de la). Fer.
VIOLENTES (Douleurs). Bell. coloc. lach. merc.
VIVANT dans la tête (Sensation de quelque chose de). Petr. sil.
VOITURES (Sensibilité au bruit des). Nitr-ac.

SECTION III. — ARTIES PAFFECTÉES DE LA TÊTE.

CERVEAU (dans le). Agar. atham. bov. cochl. lach. lam. n-vom. lob. sol.
CÔTÉS de la tête. Ammoniac. ars-citr. asa. asar. atham. caps. coff. crot. cupr. dig. gins. guai. hydroc. kreos. mil. natr-s. phell. plat. rhod. sol. squill. staph. zinc. zinc-ox. (*Comp.* douleurs SEMI-LATÉRALES.)
COU (Douleurs s'étendant jusqu'au). Anac. lach. merc.
DENTS (Douleurs jusqu'aux). Kreos. *lyc. merc.* mez. *puls.* sil.
DIVERSES PARTIES (à). Tantôt parci, tantôt par-là. Poth.
FACE (Douleurs jusque dans la). Am-m. anac. guai. lyc. rhus. sen. thui.
FRONT (Dans le). (*Voy.* SINCIPUT et FRONT.)
LANGUE (Jusqu'à la). Ipec.
NEZ (Au-dessus de la racine du). Acon. agar. am-m. ars. asar. bar-c. bis. bor. camph. galv. hep. ign. mosch. n-vom. onis. plat. raph. staph. tart. viol-tr.
NEZ (Jusqu'au). Ars. bis. bor. crot.

Digitized by Google

galv. dig. fer-mg. lach. lyc. mez. natr. nitr. rhus. stann.

NEZ (dans le). Crot. galv.

NUQUE (Alternant avec douleurs à la). Hyos.

— (Douleurs jusqu'à la). Bor. mosch. nitr. puls. sabin.

— (Douleurs partant de la). Carb-v. fer. puls. sil.

OCCIPUT (Dans l'). *Anac.* amb. ammoniac. am-m. arg. ars. atham. *bar-c.* bor. camph. carb-a. carb-v. *caus.* chen. colch. con. crot. fer-mur. gent. gran. *graph.* grat. hæm. heracl. *hydroc.* ign. ind. iod. kal. kal-ch. kreos. *lach.* lact. lobel. magn. *meph. mosch.* mur-ac. murex. natr-m. natr-s. *nitr.* nitr-ac. *n-vom.* petr. plumb. prun. *puls. rhus. sec. sep.* sol. *spig. sulf.* tart. thui. viol-tr. zinc. zinc-ox.

OREILLES (jusqu'aux). Galv. lach. merc. puls.

SEMI-LATÉRALES (Douleurs). Agar. amb. ammoniac. anac. *ars. asar.* aur. *bell. bry. calc. caps.* caus. *cham. chin.* cic. coccin. *coff.* colch. *coloc.* con. croc. gins. gran. *graph.* guai. *kal.* kal-h. lact. *lyc. merc.* mez. *n-vom.* ol-an. pæon. petr. phos. *puls.* ran. sass. sec. *sep.* sil. *spong. sulf.* tart. thui. tong. *valer. verat.* verb.

SINCIPUT (Dans le front et le). *Acon. alum.* amb. ammoniac. *am-c.* am-caust. *am-m.* ang. *ant.* arg. *arn. ars. asa. asar.* aspar. aur-fulm. *bar-c. bell.* berb. *bis.* bor. *bry. camph.* cann. cast. caus. chen. *chin. cic.* cist. clem. *cocc.* coccin. cochl. colch. *coloc.* con. cor. *croc.* crot. diad. *dig. dros. dulc.* euphr. gent. gran. graph. grat. guai. hæm. *hell.* hep. heracl. hydroc. *hyos. ign.* iod. *ipec.* kal. kal-h. kreos. lach. lact. lobel. lyc. magn-m. magn-s. *merc.* murex. *natr. natr-m.* natr-s. nic. nitr-ac. *n-vom.* ol-an. *oleand.* phos. *plat. plumb.* poth. prun. *puls.* ran. raph. rhab. *rhod.* rhus. *ruta. sabad.* samb. scroph. sel. sen. *sep. sil.* sol. *spig. spong.* stan. *staph.* stront. sulf. tar. tart. teuc. thé. ther. thui. *valer. verb.* viol-od. viol-tr. zinc. zinc-ox.

TEMPES (Aux). Acon. agn. aloë. am-caust. anac. ang. ant. arn. asa. asar. aspar. atham. bell. berb. bis. bor. calc. cann. carb-v. cast. caus. chel. chin. clem. cocc. croc. crot. cupr. cyc. daph. dig. guai. hep. heracl. hydroc. kal. kreos. lach. lact. *lobel.* magn-s. merc. murex. natr-m. natr-s. phos. phos-ac. plat. plumb. poth. prun. ran. ran-sc. rhab. rhod. rhus. sabad. samb. squil. stann. stront. sulf. tab. tar. teuc. thui. verb. viol-tr. zinc. zinc-ox.

VERTEX (Au). Agar. amb. ant. bruc. calc. carb-v. cast. chin. cocc. con. croc. crot. cupr. daph. evon. fer. graph. hep. hydroc. kreos. lach. lact. lobel. natr. natr-s. nitr-ac. par. ran. raph. rhab. samb. scroph. squill. stram. tab. thui. valer. verat.

Digitized by Google

YEUX (Derrière les). Daph. gent. lach. ther.
— (au-dessus des). Agar. arn. ars. asa. bar-c. bell. berb. bov. bruc. carb-v. cic. cist. colch. croc. crot. evon. hep. lach. lyc. meph. natr-m. n-mos. n-vom. ol-an. phos-ac. puls. raph. rhus. scroph. sel. sep. sulf.
YEUX (douleurs jusqu'aux). Lach. (Comp. *Sect.* V. Céphalalgie, avec douleurs aux YEUX.)
— Entre les deux yeux. Lact. poth.

SECTION IV. — CONDITIONS

sous lesquelles les symptômes se manifestent.

AIR libre (à l'). Céphalalgie. Alum. bell. calc. calc-ph. chin. cin. con. fer. grat. kal. lach. mang. mur-ac. mez. n-vom. spig. *sulf.*
— — améliorée. Acon. ant. ars. coloc. crot. diad. mang. nitr. phell. phos. sen. tab. thui. viol-tric. zinc.
— Embarras amélioré. Ars. men.
— Obnubilation. *Agar.*
— — amélioré. *Am-m.*
— Pesanteur améliorée. Ars.
— Tension. Lobel.
— Vertige. Agar. amb. ang. calc. canth. dros. ran. rut. *sep. sulf.* tar. the.
— — Amélioré. Am-m. magn-s. *phell.* sulf-ac.
AIR (Pendant la promenade en plein), Céphalalgie. Alum. cin. con. grat. kal. led. mur-ac. *n-vom.* puls. rhus. *spig.* sulf.
— — Améliorée. Ant. coloc. thui.
— Coups, secousses. Spig.
— Vertiges. Amb. ang. ars. ars-citr. calc. dros. merc. *n-vom.* rut. puls. sep. sulf. tar. the.
AIR (Après la promenade en plein), Céphalalgie. Am-c. calc. hep. nic. petr. sabad.
AIR (En sortant au grand).
— Vertiges. Ran.
AIR (Par un courant d'). Céphalalgie. *Acon. bell. chin.* coloc. n-vom. valer.
AIR CHAUD (A l'). Céphalalgie. Iod.
AIR FROID (Par l'). Céphalalgie. Carb-an. fer. natr-m. rhod.
— — améliorée. Sen.
APPARTEMENT (Dans l'). Céphalalgie. Arn. ars. crot. laur. mang. nic. sen. zinc.
— — améliorée. *Mang.* sulf.
— Embarras. Acon. ars. men. natr.
— Pesanteur. Ars.
— Vertiges. Am-m. lyc. magn-m. staph. sulf-ac.
APPARTEMENT CHAUD (Dans un). Céphalalgie. Arn. lact. sen. spong.
— Embarras. Acon.
— Vertiges. Lact. lyc.
APPARTEMENT (en rentrant dans l'). Céphalalgie. Spong. tong.

Digitized by Google

APPUYANT la tête (en). Céphalalgie. Alum.
—— améliorée. Bell. diad. kal. men. merc.
— Embarras amélioré. Diad.
— Vertiges améliorés. Sabad.
APPUYANT dessus (en). Céphalalgie. Agar. am-c. *cast.* phos-ac. val.
—— améliorée. Par.
— Pression dans les tempes. Aspar.
APPUYANT sur la joue (en). Vertige. Verb.
APPUYANT les pieds pour marcher (en). Céphalalgie. Aloë. chin. lyc. nitr-ac. n-vom. phos. rhus. sep. sil. spig. sulf. (*Comp.* en MARCHANT.)
— Ébranlement du cerveau. Lyc. n-vom. rhus. sep. sil. spig. viol-tric.
— Résonnement dans la tête. Lyc. n-vom. sil.
— Sensibilité du cerveau. Nitr-ac. phos.
ASSEMBLÉE nombreuse (dans une). Céphalalgie. Magn.
ASSIS (En étant). Céphalalgie. Agar. bruc. rut.
—— améliorée. Lam.
— Vertiges. Am-c. crot. evon. grat. heracl. lach. meph. merc. nitr-ac. phos. puls. rut. stann. staph. sulf. sulf-ac. viol-od.
ATMOSPHÈRE (par les variations de l'). Céphalalgie. *Voy.* TEMPS, etc.
BAIGNÉ dans la rivière (Après s'être). Céphalalgie. Ant. (Comp. *Sect.* 1, CÉPHALALGIE.)
BAILLANT (en). Vertiges. Agar.
BAISSANT (en se penchant en avant ou en se). Céphalalgie. Acon. asar. calc. calc-ph. camph. coloc. cor. bar-c. bor. bry. cic. dig. fer. fer-mg. hep. kreos. ign. lach. laur. n-vom. petr. plat. puls. rhus. rhab. sen. senn. sep. sil. spig. staph. sulf-ac. thui. verat.
BAISSANT (en se penchant en avant ou en se). Congestion. Lach. sen. sep. verat.
— Mouvements du cerveau. *Dig.* rhab.
— Pesanteur. *Acon.* petr. rhus.
— Vertige. Acon. anac. bar-c. bell. berb. bry. carb-v. led. lyc. meph. *n-vom.* ol. petr. plumb. *puls.* sil. sulf. ther. val.
BAISSANT la tête (en). Céphalalgie. Nitr.
BAISSÉ (après s'être). Pesanteur. Tong. viol-tric.
BIERRE (après avoir bu de la). Céphalalgie. Rhus.
— Ivresse facile. Kal-ch.
BOUCHE (en ouvrant la). Céphalalgie. Spig.
BRANLANT la tête (en). *Voy.* en REMUANT la tête.
BRAS (en faisant un effort des). *Voy.* TRAVAIL.
BRAS (en levant les). Vertiges. Lach.
BRUIT (par le). Céphalalgie. Anac. con. ign. iod. merc. phos-ac. spig.
— Vertiges. Ther.
BRUIT des voitures (sensibilité au). Nitr-ac.
BU (après avoir). Céphalalgie. Acon.
— Mouvement du cerveau. Acon.
BU et mangé (après avoir). Obnubilation. Bell. cocc.

Digitized by Google

Café (par le). Céphalalgie. Cham. ign. nitr. n-vom. (Comp. *Sect.* 1, Céphalalgie.)
— Vertige. Cham.
Carbonique (Céphalalgie comme produite par le gaz). Am-c.
Chaleur (par la). Céphalalgie. *Acon.* am-c. arn. bar-c. bell. *bry. carb-v.* caps. ign. iod. ipec. sen. sil. spong.
— Du lit. Bell.
Chaleur (en passant du froid à la). Céphalalgie. Ran.
Changement de temps. *Voyez* Temps.
Cheveux (en rebroussant les). Tension derrière l'oreille droite. Ars-citr.
Cheveux (en touchant les). Céphalalgie. Agar.
Cheveux (en dénouant les). Céphalalgie améliorée. Nitr.
Clarté. *Voy.* Lumière.
Commotions (par des). Céphalalgie. Arn. bell. cocc. hep. phos-ac.
Comprimant la tête (en). Céphalalgie améliorée. *Cinn.* puls.
Comprimer la tête (douleurs qui forcent à). Merc.
Coryza (comme par un). Céphalalgie. Chin. sulf.
Contrariété ou une colère (après une). Céphalalgie. Lyc. magn. natr-m. *petr.* phos. rhus. mgs. (Comp. *Sect.* 1, Céphalalgie.)
Couché (en étant). Céphalalgie. Bell. camph. coloc. euphr. lyc. magn.
— — améliorée. Atham. calc-ph. cupr. hell. ign. oleand.
— Vertiges. Calad. con. rhod. staph. *thui.* mgs.
Couché (en étant). Améliorés. Phell.
Couché sur la partie souffrante (Étant). Céphalalgie. Calad. graph. magn. phos-ac.
Couché sur le dos (en étant). Céphalalgie. Coloc.
— Vertiges. Merc. n-vom. sulf.
Couché (après avoir été). Céphalalgie. Calad.
Courant (en). Céphalalgie. Natr-m. (*Comp.* en Marchant vite.)
Couvrant la tête (en se). Froid *Val.*.
— Amélioration. Lobel.
Crépuscule (au). Céphalalgie Ang.
Débauche (comme après une). Céphalalgie. Ambr. bry. chin n-vom. puls. sulf. (Comp *Sect.* 1, Céphalalgie par suite de Débauches.)
Debout (en se tenant). Céphalalgie. Arg. tar.
— Vertiges. Cann. crot. cyc oleand. phos-ac. rhab. scroph spig.
Découvrant le corps (en se). Céphalalgie améliorée. Cor.
Déjeuner (après le). Lyc. n-mos (*Comp.* le Matin.)
Détournant les yeux (en):
— Pesanteur. Agn.
Dîner (après le). *Voy.* après avoir Mangé, et après Midi.
Dormi (comme après avoir trop) Céphalalgie. Bov. thui.
Eau courante (près de l'). Vertige. Ang. fer. sulf.
Eau-de-vie. *Voy.* Boissons Spiritueuses.
Eau froide. Céphalalgie. Ars.
— — Soulagée. Ars.

Digitized by Google

ÉCHAUFFEMENT (par un). *Carb-v.* sil. (*Comp.* par la CHALEUR.)
ÉCRIVANT (en), ou après avoir écrit. Céphalalgie. Bor. calc. gent. natr-m. (*Comp.* TRAVAIL intellectuel.)
— Vertiges. Sep.
EFFORTS corporels (par des). Céphalalgie. Calc. (*Comp.* TRAVAIL.)
— Pesanteur. Calc.
— Vertige. Kal-ch.
ÉMOTIONS MORALES (après des). Céphalalgie. Kreos. (*Comp.* CHAGRIN, CONTRARIÉTÉ, etc., et Voy. *Sect.* 1.)
— Vertiges. Sil.
ENVELOPPANT la tête (en). Céphalalgie. Calc.
— — améliorée. Magn-m.
ÉPILEPSIE (comme précurseur d'une attaque d'). Arg-nitr.
ÉPILEPSIE (après un accès d'). Céphalalgie. Cupr.
ÉPILEPTIQUE (chez un). Arg-nitr.
ESTOMAC (après un dérangement d'). Céphalalgie. N-mos. puls. (Comp. *Sect.* 1, CÉPHALALGIE gastrique.)
ÉTERNUANT (en). Céphalalgie. Kal.
— Vertiges. *N-vom.*
FACHÉ (Après s'être). Céphalalgie. Lyc. magn. natr-m. petr. phos. rhus. mgs.
— Pesanteur. Magn.
— Vertiges. Calc.
FAUX-PAS (En faisant un). Céphalalgie. Anac. led.
— Ébranlement du cerveau. Led.
FERMANT les yeux (En). *Voy.* YEUX.
FEU (A la chaleur du). Céphalalgie. Bar-c.
FLATUOSITÉS incarcérées (Comme par des). Céphalalgie. Sulf.
FRAYEUR (Après une).
— Vertiges. Op.
FROID (En passant de la chaleur au). Céphalalgie. Ran. verb.
FROID extérieur (Par le). Céphalalgie. Verb. (*Comp.* REFROIDISSEMENT.)
FROID (Par l'air). Céphalalgie. Carb-an. fer. natr-m. *rhod.*
— Améliorée. Sen.
FROIDES (Par des compresses). Céphalalgie améliorée. Ars.
FRONÇANT les sourcils (En). Céphalalgie. Natr-m.
FUMÉE (Comme par la). Céphalalgie. Agn.
GRATTÉ derrière l'oreille (Après s'être). Obnubilation. Calc.
INDIGESTION (Comme par). Céphalalgie. N-mos. puls. (Comp. *Sect.* 1, CÉPHALALGIE gastrique.)
LAVANT LE VISAGE (en se). Céphalalgie. Lact.
LÉSIONS MÉCANIQUES (Par des). Voy. *Sect.* 1, Céphalalgie.
LEVANT du lit (En se). *Voy.* le MATIN en se levant.
LEVANT de la position couchée (En se). Céphalalgie. Squill.
— Vertiges. Croc. oleand. petr. puls. sil.
LEVANT de son siége (En se). Céphalalgie. Grat. lam. sulf. (*Comp.* en se REDRESSANT.)
LEVANT de son siége (En se). Vertiges. Acon. asar. bry. laur. petr. puls. sabad. *thui.*
LIMONADE (Après avoir bu de la). *Sel.*
LISANT (En), ou après avoir lu. Céphalalgie. Agn. arg. arn.

Digitized by Google

bor. calc. cin. crot. ign. natr-s. (*Comp.* TRAVAIL intellectuel).

LISANT (en). Vertiges. Am-c. arn. cupr. grat. heracl. par.

LISANT à haute voix (En).

— Vertige. Par.

LIT (Au). *Voy.* le MATIN et le SOIR au lit, ainsi qu'étant COUCHÉ.

LUMIÈRE des bougies (Par la). Céphalalgie. Croc.

— Jour (du). Céphalalgie. Sep.

MANGEANT (En). Céphalalgie. Graph. ran.

— — améliorée. *Phell.*

— Chaleur. N-vom.

— Embarras. Natr-s.

— Sueur au front. N-vom.

— Vertiges. Arn. magn-m. mgs.

MANGÉ (Après avoir). Céphalalgie. Am-c. arn. bruc. bry. calc. carb-an. carb-veg. cham. cinn. crot. evon. graph. hyos. *kal. lach.* lyc. men. natr-s. nitr-ac. *n-mos. n-vom.* pæon. *phos.* puls. rhus. sep. *sulf.* zinc.

— Chaleur. Lyc. *n-vom.*

— Congestion. Petr. sil.

— Embarras. Bell. lobel. natr-m. n-vom. sulf.

— Obnubilation. Bell. cocc. men. n-vom. petr. phos-ac.

— Vertiges. Cham. cor. kal. *lach.* magn-s. natr-s. *n-vom.* petr. *puls.* rhus. sulf.

MARCHE (Par la). Céphalalgie. Aloë. Arn. caps. chin. iod. n-vom. puls. scroph. stront. sulf. the. viol-tr. (*Comp.* en APPUYANT le pied.)

— — Améliorée. Canth.

— Ébranlement du cerveau. Calc. lyc. n-vom. sep. sil. spong. viol-tr.

MARCHE (Par la). Embarras de la tête. Atham. the.

— Obnubilation. Camph.

— Pesanteur. The.

— Résonnement dans la tête. N-vom. verb.

— Vertiges. Anac. arn. ars. asar. cann. carb-v. cic. ipec. natr-m. nitr-ac. phos-ac. spig. sulf. tart. viol-tr.

— — améliorés. Staph.

MARCHÉ (Après avoir). Vertiges. Laur.

MARCHE au grand air (Par la). *Voy.* AIR.

MARCHANT au vent (En). Céphalalgie. Chin.

MARCHANT vite (En). Céphalalgie. Bell. bry.

— Secousses. Bell.

MASTICATION (Par la). Céphalalgie. Sulf.

MATIN (le). Céphalalgie. Agar. amb. am-c. am-m. anac. ars. aur. bov. bry. *calc.* calc-ph. carb-an. caus. cham. cin. clem. con. croc. fer-mg. graph. hep. kal. murex. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. *n-vom.* petz. *phos. phos-ac. puls.* rhab. rut. scroph. *sep. sil. squill.* stann. staph. *sulf.* thui. zinc.

— Chaleur. Berb. lyc.

— Embarras. Bell. clem. lact. magn-m. phos. *rhod.* rut. thui zinc.

— Obnubilation. Agar. bell. alum. bis. *calc.* carb-a. cham. graph. *iod.* magn-n. *merc. phos.* verat.

— Pesanteur. Am-m. clem. con. croc. nitr. n-vom. petr.

Digitized by Google

MATIN (le). Résonnement dans la tête. Lact.
— Vertiges. *Agar.* alum. am-c. bell. calc. *carb-an. cham.* lact. magn-m. magn-s. nic. nitr-ac. n-vom. phos. puls. rut. sep. sil. squill. *sulf.* zinc.
MATIN (Le), après le déjeuner. Céphalalgie. Lyc. n-mos.
MATIN en se levant (le). Céphalalgie. Am-m. crot. lact. n-vom. puls.
— Amélioration. Murex.
— Obnubilation. Lact. merc.
— Vertiges. Bell. cham. gran. graph. magn-m. natr-m. nic. *phos.* puls. rhus. rut. sep.
MATIN au lit (le). Céphalalgie. Agar. anac. berb. bov. bry. calc. calc-ph. caus. cham. cin. con. ign. kreos. lach. lact. murex. natr-m. nitr-ac. n-vom. puls. raph. rhab. rut. *squill.* staph. *thui.* zinc-ox.
— Chaleur. *Lyc.*
— Congestion. *Lyc.*
— Obnubilation. Ivresse, etc. Graph. merc.
— Vertiges. Con. graph. *lach.*
MÉDITATION (par la). *Voy.* par un TRAVAIL intellectuel.
MIDI (à). Céphalalgie.
— Vertige. Arn. magn-m. magn-s. natr. *n-vom.* phos.
— (Avant). Céphalalgie. Bor. hep. sel. sil.
— (Après). Céphalalgie. Æth. asar. bell. coloc. lach. lact. graph. lyc. sel. sil. stront.
— Vertiges. Sep.
— (Après), en marchant. Chaleur à la tête. Stront.
MINUIT (après). Céphalalgie. Phos-ac.
MONTANT (en). Céphalalgie. Calc. fer-mg. sulf.
— Vertiges. Bor.
MONTANT un escalier (en). Céphalalgie. Ant. arn. bell. lobel. men. par. phos-ac.
— Secousses. Bell.
— Vertiges. Calc. sulf.
— haut (en). Céphalalgie. Calc.
— Vertiges. Calc.
MOUCHANT (en se). Céphalalgie. Sulf.
MOUVEMENT (par le). Céphalalgie. Acon. agn. am-m. anac. bell. bry. calc. calc-ph. carb-a. chin. *croc.* dulc. fer. grat. kal. lobel. magn-s. natr-m. n-mos. n-vom. plat. samb. spig. staph. sulf. ther.
— — améliorée. Mur-ac.
— Pesanteur. Calc.
— Vacillement du cerveau. Acon. carb-an. croc. magn-s. n-mos.
— Vertiges. Anac. chin. kal. lact.
MOUVEMENT des yeux (par le). *Voy.* en REMUANT les yeux.
MUSIQUE (par la). Céphalalgie. Amb. phos.
— Congestion. Amb.
— Sensibilité du cerveau. Phos.
NUIT (la). Céphalalgie. Alum. am-c. ars. berb. bov. calc. camph. canth. carb-v. caus. cham. *chin.* con. eug. hæm. hep. kreos. *lyc.* magn. magn-s. *merc.* natr-s. nitr-ac. par. phos. phos-ac. puls. raph. rhus. sil. *sulf. tart.* zinc. mgs-arc.
— Chaleur à la tête. Camph. *sil.*
— Congestion à la tête. Am-c. puls. sil.
— Vertiges. Am-c. calc. caus.

Digitized by Google

natr. phos. spong. *sulf.* zinc-ox.

ODEURS fortes (par des). Ign. sel.

PARLANT (en), ou après avoir parlé. Céphalalgie. Acon. chin. coff. con. dulc. ign. iod. sil. spig.

— Congestion à la tête. Coff.

— Résonnement. Sass.

— Stupeur. Bor.

— Vertiges. Bor. par.

PARLER (en entendant). Douleur. Ign.

PENSANT (en). *Voy.* par un TRAVAIL intellectuel.

PENSANT à ses douleurs (en). Amélioration. *Camph.*

PÉRIODIQUEMENT. Céphalalgie. Aloë. arn. ars. *bell. calc. fer.* natr-m. *n-vom.* sil. *sulf.* rhus.

— Journellement. Bell. calc. con. lach. magn. natr-m. n-vom. sep. *sil. sulf.*

— Tous les deux jours. Ambr.

POSITION (en changeant de). Céphalalgie. Calc-ph.

— Vertiges. Acon. arn. ars. *bell.* bry. carb-an. cic. cocc. con. laur. n-vom. op. puls. zinc.

PRESSION (par la). Céphalalgie. Agar. am-c. cast. phos-ac. val.

— — améliorée. Par.

REDRESSANT (en se). Céphalalgie. Acon. cor. daph. lam. mur-ac. n-vom. tong. viol-tr.

— — améliorée. Cic. magn.

REDRESSANT la tête (en). Céphalalgie. Bov.

— Vertiges. *Arn.* chin. coloc. merc.

RÉFLÉCHISSANT, méditant (en). *Voy.* par un TRAVAIL intellectuel.

REFROIDISSANT la tête (en se). Céphalalgie. Aur.

REFROIDISSEMENT (par un). Céphalalgie. Voy. *Sect.* 1.

— (comme par un). Acon. ol-an.

REGARDANT fixement un objet (en). Céphalalgie. Mur-ac. spong.

— — améliorée. Agn.

— Vertiges. Sass.

REGARDANT derrière soi (en). Vertiges. Con.

REGARDANT en l'air (en). Céphalalgie. Cupr. plumb. thui.

— Vertiges. *Puls. sil.*

REGARDANT en bas (en). Oleand. spig.

RÈGLES (avant, pendant, après les). Voy. *Chap.* XX.

REINS (par un tour de). Voyez *Sect.* 1.

RELEVANT (en se). *Voy.* en se REDRESSANT.

REMUANT la tête (en). Céphalalgie. Caps. cor. graph. lach. lact. lyc. natr. natr-m. phos-ac. puls. sep. spig.

— Mouvements, vacillement, branlement, etc., du cerveau. *Acon.* carb-a. croc. magn-s. natr-m. n-mos. sulf.

— Vertiges. Acon. arn. calc. carb-v. hep. kal. meph. mos.

REMUANT les bras (en). Céphalalgie. Fer-mg. natr-s. rhus.

— Vertiges. Berb. sep.

REMUANT les yeux (en). Bell. bry. crot. cupr. dig. hep. magn-s. mur-ac. n-vom. op. puls. rhus. mgs-arc.

— Pesanteur. N-vom.

RENVERSANT la tête (en).

— Amélioration. Bell. murex. thui.

Digitized by Google

Repas (après le). *Voy.* après avoir Mangé.
Repos (dans le). Céphalalgie, améliorée. Hell.
— Embarras. Natr.
— Pulsations dans la tête. Lact.
Retournant dans le lit (en se). Céphalalgie. Meph.
Réveil (au). *Voy.* le Matin au lit.
Riant (en). Céphalalgie. Phos. tong.
Rire (sensibilité du cerveau au). Phos.
Séant (en se mettant sur son).
— Amélioration. Poth.
Secousses (par des). Céphalalgie. Bell.
Selles trop peu copieuses (par des). Céphalalgie. Con.
Spiritueuses (par des boissons). Céphalalgie. Calc. *carb-v.* ign. *n-vom.* rhod. sel. zinc. (*Comp.* Vin.)
— Ivresse facile. Alum. bov. con. cor. kal-ch.
Soir (le). Céphalalgie. Am-c. anac. ang. *bruc.* carb-v. cham. cinn. croc. *crot.* eug. euphr. fer. hep. kal-ch. lach. lobel. lyc. magn-m. meph. petr. phos. *puls.* rhus. rut. sep. sol. stront. *sulf.* tart. ther. thui. zinc.
— Embarras. Bruc. euphr. rut. sil.
— Obnubilation. Graph. sil.
— Pesanteur. Sep.
— Résonnement dans la tête. Stront.
— Vertiges. Am-c. ars. bruc. calc. carb-a. graph. hep. kal. magn. merc. natr-s. nitr-ac. n-vom. phos. phos-ac. plat. puls. rhus. spong. sulf. mgs.
Soir au lit (le). Céphalalgie. Ars. lyc. magn-m. *puls.* sep. sol. sulf. zinc. (*Comp.* la Nuit.)
— Vertiges. Lach. *n-vom.* rhus. staph.
Soleil (au, ou par le). Céphalalgie. Bruc. lach. *natr.* n-vom.
— (comme par le). Prun.
Soleil (par la lumière du). Vertiges. Agar.
Sommeillant (en). Amélioration. *Hell.*
Sommeil (pendant le). Céphalalgie. Cham. magn.
Sommeil (qui trouble le). Voyez *Chap.* III, *Sect.* 3.
Sortant au grand air (en). Ran.
Tabac (par la fumée du). Céphalalgie. Acon. ant. ign. magn.
— — améliorée. Diad.
— Obnubilation. Alum.
Temps (par le changement de). Céphalalgie. Lach. *ran. verb.*
Temps (par le mauvais). Céphalalgie. Carb-a. n-vom. rhod. (Comp. *Chap.* I, Céphalalgie.)
Thé (après avoir pris du). Céphalalgie. Sel.
Toucher (par le). Céphalalgie. Bell. calc. camph. cast. chin. cupr. ipec. lact. mez.
— — améliorée. *Asa.*
Tournant la tête (en). *Voy.* en Remuant par le Mouvement.
Toussant (en). Céphalalgie. Fermur. kal. spig. sulf.
— Ébranlement du cerveau. Lact.
— Vertiges. N-vom.
Toussé (après avoir). Céphalalgie. Stann.
Travail des bras (par un). Céphalalgie. Natr-s.
— Vertiges. Berb.

Digitized by Google

TRAVAIL intellectuel (par un). Anac. arn. *asar.* *aur.* calch. chin. cin. colch. daph. dig. gran. graph. *lach.* lact. lyc. magn. natr. natr-m. *n-vom.* ol-an. par. petr. phos. phos-ac. *puls.* sabad. *sil.* *sulf.* mgs-arc.

— Embarras. Cocc.

— Fatigue de la tête. *Aur.* *bar-c.* *calc.* *graph.* *lyc.* magn. *natr.* *natr-m.* *n-vom.* phos. *puls.* sel. sil.

— Stupeur. Bor.

— Vertiges. Agar. am-c. arn. bor. cupr. gran. grat. natr. sep.

VEAU (après avoir mangé du). Céphalalgie. *Nitr.*

VEILLES (comme par des). Céphalalgie. Amb. bry. chin. *n-vom.* puls.

— (par des). Voy. *Sect.* 1, CÉPHALALGIE.

VENT (au). Céphalalgie. Chin. mur-ac.

VENTRE (venant du). Congestion à la tête. Crot.

VENTS (en émettant des). Céphalalgie améliorée. Cic.

VIN (par le). Céphalalgie. *N-vom.* *rhod.* *sel.* zinc. (*Comp.* BOISSONS SPIRITUEUSES.)

— Obnubilation facile. Alum. bov. con. cor. kal-ch.

— Vertiges. Bov. natr. zinc.

VOITURE (par le mouvement de la). Céphalalgie. Graph. iod. kal. meph. nitr-ac.

— — améliorée. *Nitr.*

— Vertiges. Hep. sil.

VOMISSEMENTS (par des). Céphalalgie. Eug.

— Amélioration. Raph.

YEUX (en baissant les). Vertiges. Oleand. spig.

— (En levant les). Céphalalgie. Mgs-arc.

— (En ouvrant les). Céphalalgie. Bry. chin. gent.

— (En remuant et en tournant les). Céphalalgie. Bell. bry. cupr. dig. hep. magn-s. mur-ac. n-vom. op. puls. rhus. sep. mgs-arc.

SECTION V. — SYMPTOMES ACCESSOIRES.

NOTA. Comparez, avec cette *Section*, les AVIS CLINIQUES, *Sect.* 1, ainsi que les articles qui, dans les autres chapitres, correspondent aux articles suivants, afin de compléter ceux-ci, en cas de besoin.

ABATTEMENT (avec). Céphalalgie. Berb. lact. ran. ther.

AFFAISSEMENT du corps (avec). Etourdissement. Hydroc.

AGITATION (avec). Céphalalgie. Lyc.

ANGOISSE, anxiété (avec). Céphalalgie. Phos. ran. rhab. stront.

— Vertiges. *Bell.* caus. merc. n-mos. rhod.

APPÉTIT (avec perte d'). Céphalalgie. Sel.

Digitized by Google

ASTHMATIQUES (avec souffrances). Céphalalgie. Coloc.

BOURDONNEMENT dans la tête (avec). Vertiges. Natr-s.

— dans les oreilles. Céphalalgie. Acon. dulc. puls.

— — vertiges. Puls. sen.

BRAS (avec tressaillement dans les). Céphalalgie. Verat.

CAFÉ (avec désir du). Vertiges. N-mos.

CÉPHALALGIE (avec). Vertiges. Anac. ars. bar-c. canth. crot. cupr. kal-ch. lach. lyc. magn-m. nic. nitr-ac. n-vom. phos. puls. spig. stram. stront. tab. tart.

CERVEAU (avec mouvements du). Vertiges. Lyc. grat.

CHALEUR générale (avec). Céphalalgie. Cor. natr-s. zinc-ox.

— Vertiges. Merc.

COEUR (avec palpitations de). Céphalalgie. Hep. tart.

COIT (avec désir du). Céphalalgie. Sep.

COLIQUES (avec). Céphalalgie. Acon. cocc. cupr-acet.

— Alternant avec Céphalalgie. Cin.

— Vertiges. Spig.

CONNAISSANCE (avec perte de). Vertiges. Acon. ars. *bell.* bor. cant. cocc. lach. laur. mosch. *n-vom.* tab.

— Congestion. Hyos.

— Céphalalgie. N-vom.

CONSTIPATION (avec). Céphalalgie. *N-vom.*

CONVERSATION (avec éloignement pour la). Céphalalgie. Thui.

CORYZA (avec). Céphalalgie. Acon. kal-ch. lach.

COUCHÉ (avec besoin d'être). Céphalalgie. Bell. bry. calc. con. fer. lach. lyc. mosch. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phos-ac. rhus. sass. sel. sil. sulf. (Comp. *Sect.* IV, Amélioration étant COUCHÉ.)

— Vertiges. Amb. graph. merc. mosch. nitr-ac. op.

— (avec impossibilité de rester). Céphalalgie. Coloc.

COURIR çà et là (avec besoin de). Céphalalgie. (Ars.) coloc.

CRAINTE de perdre la raison (avec). Céphalalgie. Amb.

CRANE était trop mince (avec sensation comme si le). Céphalalgie. Bell.

CRIER (douleurs qui forcent à). Coloc. cupr. sec.

DÉCOURAGEMENT (avec). Céphalalgie. Agar.

DÉLIRE (avec). Céphalalgie. N-vom. Vertiges. N-mos.

DÉSESPOIR (avec). Céphalalgie. Sol.

DISTRACTION (avec). Céphalalgie. Caps.

DIVAGATION (avec). Vertiges. N-mos.

DOIGTS froids (avec). Céphalalgie. Hell.

— Pâles. Céphalalgie. Verat.

— (Avec déchirements dans les). Céphalalgie. Nitr.

DORMIR (avec envie de). Céphalalgie. Bruc. gins. grat. heracl. kreos. lach. natr-s. stront.

— Embarras. Murex. rhod. tart.

— Obnubilation. Arg. tong.

— Vertiges. Æth. arg. laur. puls.

Digitized by Google

Dos (avec lassitude dans le). Céphalalgie. Lobel.

Éloignés (avec sensation comme si tous les objets étaient). Vertiges. Anac. stann.

Épistaxis (avec). Céphalalgie. Alum. ant. carb-an. coff. dulc. mgs-arc.

— Vertiges. Carb-an. lach. sulf.

Estomac (comme provenant de l'). Céphalalgie. Con.

Estomac (avec douleur d'). Céphalalgie. Verat.

— Vertiges. Amb. gran.

— (Avec douleur au creux de l'). Céphalalgie. Arg.

— Vertiges. Acon.

— (Avec faiblesse au creux de l'). Vertiges. Acon.

Étourdissement (avec). *Voy.* avec perte des Sens.

Évanouissement (avec). Céphalalgie. Graph. lyc. puls. stram.

— Vertiges. Berb. cham. croc. hep. lach. magn. mosch. n-vom. sabad. sulf.

Face (avec chaleur de la). Céphalalgie. Ang. calc. calc-ph. cann. chen. diad. lobel. n-vom. stront.

Face (avec couleur jaune de la). Céphalalgie. Lach.

— (Avec douleur à la). Céphalalgie. Sil. tong.

— (Avec pâleur de la). Céphalalgie. Acon. alum. amb. hell. phos. verat.

— — Vertiges. Lach. puls.

— (Avec rougeur de la). Céphalalgie. Acon. cann. ign. kreos. magn-s. plat. stront. thui.

Faiblesse (avec lassitude ou). Céphalalgie. Alum. chin. kreos. lobel. n-vom. sil. sulf.

Faiblesse. Vertiges. Bell. berb. lach. nitr-ac. nic. sulf. zinc.

Faiblesse de la tête (avec pesanteur ou). Vertiges. *Camph. caus.* chin. *cupr.* magn-m. rhod. spong.

Faiblesse des muscles du cou (avec). Céphalalgie. Sol.

Fièvre (avec). Céphalalgie. Led. lobel.

Flatuosités (avec). Céphalalgie. Calc-ph.

Frisson (avec). Céphalalgie. Berb. evon. hell. lach. magn-s. *mez.* n-vom. sil. thui.

Fou (avec crainte de devenir). Amb.

Froncer les sourcils (avec besoin de). Céphalalgie. Sulf.

Gargouillements dans la tête (avec). Vertiges. Sep.

Gémissements (avec). Céphalalgie. Ars. bell.

Gout amer (avec). Céphalalgie. Kreos.

Horripilation (avec). Céphalalgie. *Mez.* puls. (*Comp.* Frissons.)

— Vertiges. Chel.

Hypocondriaque (avec humeur). Vertiges. Phos.

Idées (avec perte des). Céphalalgie. Kreos. prun.

— Étourdissement. Ars-citr.

— Vertiges. Phos.

Joues rouges. Céphalalgie. Lach. n-vom. (acon. cham.).

Indifférence (avec). Céphalalgie. Puls.

Inquiétude (avec). Céphalalgie. Sol. plat. (*Comp.* Agitation et Angoisse.)

Irascibilité (avec mauvaise humeur ou). Céphalalgie. Bell.

Digitized by Google

berb. calc-ph. kal. kal-h. kreos. meph. sil. stann. thui. tong.

LASSITUDE (avec). *Voy.* FAIBLESSE.)

LOURDEUR (avec). Vertige. Lact.

MACHOIRES (avec tremblement des). Céphalalgie. Carb-v.

MAINS froides (avec). Chaleur à la tête. Lact.

MAINS (avec tremblement des). Vertiges. Bell.

MAUVAISE humeur. *Voy.* IRASCIBILITÉ.

MÉDITATION difficile (avec). Céphalalgie. N-vom. sulf.

MÉLANCOLIE (avec). Céphalalgie. Sel.

MEMBRES (avec douleur de brisure dans les). Céphalalgie. Acon.

MEMBRES (avec pesanteur des). Céphalalgie. Sil.

MORT (avec crainte de la). Vertiges. Rhus.

NAUSÉES (avec). *Voy.* avec envie de VOMIR.

NUQUE (avec douleur de la). Céphalalgie. Puls. verat.

— Vertiges. Alum.

NUQUE (avec engourdissement de la). Céphalalgie. Spig.

NUQUE (avec roideur de la). Céphalalgie. Arg. graph. lach. magn. nitr. spig. verat.

ODONTALGIE (avec). Céphalalgie. Rhus.

ODORAT (avec sensibilité de l'). Céphalalgie. Phos.

OREILLES (avec bourdonnement dans les). Céphalalgie. Acon. ars. dulc. lact. murex. puls. sulf.

OREILLES. Vertiges. Carb-v. n-vom. puls. sen.

OREILLES (avec élancement dans les). Céphalalgie. Bor. crot. merc. rhus.

— (avec martellement dans les). Céphalalgie. Spig.

PARESSE (avec). Céphalalgie. Calc-ph. lact.

— De la pensée. Hydroc.

PAROLE embarrassée (avec). Vertiges. Par.

PAUPIÈRES (avec tractions des). Céphalalgie. Bell. kreos.

PHOTOPHOBIE (avec). Céphalalgie. Euphr. kal. puls.

PLÉNITUDE de la tête (avec). Vertiges. Bor.

PLEURER (avec envie de). Céphalalgie. Ars. kreos. plat. ran.

PULSATION des artères (avec). Poth.

REINS (maux de). Alternant avec céphalalgie. Aloë.

REMUER la tête (douleurs qui forcent à). Chin. cor.

RENVERSER la tête (douleurs qui forcent à). Nitr.

RENVERSÉS (avec sensation comme si les objets étaient). Vertiges. Eug.

RENVOIS (avec). Céphalalgie. *Calc.* natr. n-vom.

— Vertiges. Sass.

SANG (avec bouillonnement de). Céphalalgie. Phos.

SECOUSSES dans la tête (avec). Vertiges. *Natr-m.*

SENS (avec étourdissement ou perte des). Vertiges. Bov. *camph.* chel. *natr-m. n-mos.* plat. ran-sc. stann. *stram.* tart. verat.

Digitized by Google

SIÉGE qui semble s'élever (avec). Vertiges. Phos.

SIÉGE (avec chancellement du). Vertiges. Zinc.

SOIF (avec). Céphalalgie. Cupr-acet.

SOMNOLENCE (avec). *Voy.* avec envie de DORMIR.

SUEUR à la tête. Céphalalgie. Acon.

SUEUR générale (avec). Céphalalgie. Natr-s.

— Froide. Céphalalgie. Graph.

SURDITÉ (avec). Céphalalgie. Dulc. cupr-acet. (grat). stram.

TREMBLEMENT (avec). Obnubilation. Calc.

— Vertiges. Carb-v. dig.

TRESSAILLEMENT des bras (avec). Céphalalgie. Verat.

URINES (avec flux d'). Céphalalgie. Eug. sel. verat.

VERTIGE (avec). Céphalalgie. Anac. ars. canth. cupr. hydroc. kal-ch. lach. lyc. magm. nic. nitr-ac. n-vom. phos. puls. spig. stram. stront. tab. tart.

VOMIR (avec nausées ou envie de). Céphalalgie. Acon. *alum. am-c.* arg. ars. bor. bry. *calc.* camph. caps. *carb-v.* caus. chin. cic. cocc. *coloc.* con. cor. croc. dros. eug. graph. grat. hæm. heracl. ign. *ipec. kal. lach.* magn. meph. *mosch.* natr. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* phos. plat puls. sass. *sep. stann.* stront. *sulf. tab.* tereb. thui. *verat.* zinc. (*Comp.* avec VOMISSEMENT.)

— Vertiges. Acon. *am-c. ant.* arn. *ars. bar-c.* bell. bor. calad. calc-ph. carb-a. carb-v. chin. *cocc.* gran. hep. lach. lyc. *merc. mosch.* nitr-ac. *phos. puls.* sabad. sass. *sil.* spig. spong. squill. stront. *sulf.* tab. tart. ther.

VOMISSEMENT (avec). Céphalalgie. Arn. bry. caps. chin. cocc. *coloc.* con. cupr-carb. eug. *graph. ipec.* kal. *lach.* mosch. mez. natr-m nitr-ac. *n-vom.* phos. plat. *puls.* sass. *sep. verat.* zinc.

— Vertiges. Lach. natr-s. ther.

VOMITURITION (avec). Céphalalgie. Stann.

— Vertiges. Sil.

VUE (avec affection de la). *Voyez* avec affection des YEUX.

YEUX (avec affection des). Céphalalgie. Croc. fer-mg. lact. op. rhab. sen.

— (avec bouffissure des). Céphalalgie. Rhab.

— (avec yeux brillants). Céphalalgie. Sol.

— (avec chaleur dans les). Céphalalgie. Amb. bov. eug.

— (Avec congestion aux). Céphalalgie. Alum.

— (Avec convulsion des). Céphalalgie. Viol-od.

— (Avec douleurs dans les). Céphalalgie. Amb. bis. bry. carb-a. cin. cocc. cochl. croc. crot. eug. gent. kal. led. lyc. natr. nitr-ac. puls. sen. sil. stann. tart.

— — Vertiges. Tab.

— (Avec larmoiement des). Céphalalgie. Eug. ign. puls. spong.

— (Avec occlusion des), ou traction des paupières. Céphalal-

Digitized by Google

gie. Agar. bell. natr-m. oleand. sep. sulf. mgs.

YEUX. — Vertiges. Arg.

YEUX (avec obscurcissement des, ou vue trouble). Céphalalgie. Ammoniac. arg-nitr. cyc. grat. ign. mur-ac. natr. natr-m. *puls.* raph. sass. sil. *stram.* sulf.

— — Vertiges. *Acon.* anac. *arg.* arg-nitr. ars. bis. calc. canth. carb-an. *carb-v.* *cham.* cic. gran. hep. *hyos.* lact. *laur.* *merc.* *n-vom.* oleand. par. puls. raph. sabad. sabin. stram. terb. zinc.

YEUX (Avec scintillement devant les). Céphalalgie. Eug. lach. spong. viol-od.

— — Vertiges. Bell. ign. mez.

— (Avec tournoiement devant les). Vertiges. Anac. laur. mosch. natr-m, oleand. sep. mgs.

SECTION VI. — CUIR CHEVELU

et extérieur de la tête.

ADHÉRENCE du cuir chevelu. Arn.

ARRACHAIT les cheveux (Sensation comme si on tirait ou). Acon. alum. cant. chin. iod. rhus. sel.

BAISSÉE EN MARCHANT (Tête). Sulf.

BATTEMENTS, Pulsations aux tempes. Guai.

BOSSES, Tubérosités, petites tumeurs. Calc. daph. hell. n-vom. petr. puls. rhus. rut. sep. sil.

— Douloureuses. Hell. n-vom. puls. rut.

— Suppurantes. Calc. kal.

BOUTONS, *Voy.* Éruption boutonneuse.

BRANLEMENT de la Tête. Bell. hyos. (*Comp.* MOUVEMENTS convulsifs et TREMBLEMENT.)

BRULEMENT. Ars. bry. coloc. crot. cupr. merc. ol-an. ran. sabad. tab.

BRULEMENT. Front (au). Clem. coloc. cupr. diad. men. sabad. spig.

— Tempes (aux). Crot. cupr. spig.

— Vertex (au). Cupr.

— Yeux (jusqu'aux). Spig.

CALVITIE. *Bar-c.* *lyc.* zinc.

CHALEUR à la tête Bell. bry. coloc. verat.

— Front (au). Cham. diad. euphr.

— Partie affectée (à la). Kal-h.

CHEVEUX (chute des). Amb. am-c. *ant.* aur. aur-s. *bar-c.* bov. *calc.* carb-veg. *con.* *fer.* *fer-mg.* *graph.* *hep.* *ign.* kal. *kreos.* *lach.* *lyc.* magn. *merc.* merc-dulc. *natr-m.* *nitr-ac.*

Digitized by Google

par. petr. *phos.* phos-ac. *plumb.* sass. *sec.* sel. *sep.* sil. staph. *sulf.* sulf-ac. zinc. (*Comp.* CALVITIE.)

— Côtés (aux). Graph.

CHEVEUX (endolorissement des). Alum. amb. asar. calc. caps. chin. fer. mez. par. sulf. thui. *verat.* (*Comp.* SENSIBILITÉ douloureuse du cuir chevelu.)

— Gratté (après avoir). Caps.

— Toucher (au). Amb. *chin.* cinn. fer. mez. sulf.

CHEVEUX (entortillement des). Bor.

— Gras. Bry.

— Gris. Graph. lyc. phos-ac. sulf-ac.

— Flétris. Phos-ac.

— Secs. Alum. kal. plumb.

CHEVEUX (hérissement des). Arn. canth. zinc.

CHEVEUX (sensation comme si on était tiré par les). Acon. alum. cant. chin. ind. rhus. sel.

CONTUSION (douleur de). *Voyez* MEURTRISSURE.

CONTRACTIONS du cuir chevelu. Natr-m. plat. ran-sc. rhus.

CONTRACTION (sensation de). Carb-v. chin.

CRAMPOÏDES (douleurs). Bell.

CROUTES. *Voy.* Éruptions croûteuses.

DARTRES. *Voy.* Éruptions croutreuses.

DÉCHIREMENTS. Arg. bry. carb-an. *carb-veg.* chen. graph. *lyc.* natr. natr-s. ol-an. rhod. rhus. sass. sep.

— Côtés (aux). Carb-an.

— Dents, et les glandes sous-maxillaires (jusque dans les). Graph.

DÉCHIREMENTS. Front (au). Carb-veg. natr.

—Membres (qui proviennent des). *Carb-veg.*

— Occiput (à l'). *Carb-veg.*

— Vertex (au). Natr-s.

DÉMANGEAISON. *Voy.* PRURIT.

DESQUAMATION du cuir chevelu, écailles sur la tête. Calc. graph. kal. lach. oleand. *staph.*

— Prurit (avec). Alum. magn. *staph.*

— — pluvieux (par un temps). Magn.

DISTORSION de la tête. Cupr.

DOULEURS à l'occiput, pendant le mouvement. *Hell.* (*Voy.* ENDOLORISSEMENT, SENSIBILITÉ douloureuse.)

DOULEURS par le courant d'air. Acon.

— En se baissant. Hell.

DOULEURS en ouvrant la bouche. Ang.

— En rebroussant les cheveux. Puls. rhus.

— En montant l'escalier. Hell.

— Par la marche. Sass.

— En mâchant. Thui.

— La nuit. Lyc. natr-s. thui.

— Par la pression. Agar. carb-a. carb-v. crot. nitr-ac.

— Au toucher. Agar. amb. arg. ars. bov. chin. cinn. cupr. fer. mez. natr-m. n-mos. n-vom. par. petr. puls. rhus. sil. spig. thui.

—En remuant la tête. Cupr. hell.

— A la suite d'un tour de reins. Amb.

— Par un vent âpre. N-vom.

Digitized by Google

Écailles sur la tête. *Voy.* Desquamation du cuir chevelu.
Élancements à la tête. Ammoniac. agn. berb. *caus.* chin. cinn. daph. dig. euph. guai. ol-an. phos. phos-ac. ran. rut. sass. thui.
— Côtés (aux). Phos.
— Front (au). Chin. euph.
— Tempes (aux). Dig. euphr. guai. thui.
Ecchymose (douleur comme par). Ars. fer. (*Comp.* douleur d'Ulcération.)
Érysipèle. *Euphorb.* rhus.
Éruptions en général. *Arg. bar-c. cic.* hep. *lyc.* merc. mez. nitr-ac. *petr.* sen. sulf. sulf-ac.
— Boutonneuses. Ammoniac. Arg. clem. fer-mg. kreos. sulf.
— — à la naissance des cheveux. Ammoniac.
— Brûlantes. Cic. merc. oleand.
— Croûteuse (teigne). Alum. ars. bar-c. bar-m. calc. carb-a. fer-mg. graph. hell. hep. kal. kreos. merc. natr-m. oleand. petr. sep. sil. staph. sulf.
— Dartreuses. Rhus.
— Douloureuses. Arg. bar. fer-mg. gran. hep. rut.
Éruptions douloureuses au toucher. Hep. rut.
— Écailleuses. *Oleand.*
— Fétides. *Lyc. staph.* sulf.
— Humides, suintantes. Alum. clem. *graph.* hell. hep. kreos. merc. mez. nitr-ac. *oleand.* sep. *sil. staph.* sulf.
— Nodosités (de). Hep. sil.
— Phlycténoïdes. Clem.
— Plaie (avec douleur de). *Hep.* rut.
Éruptions pruriantes. Merc. *mez.* oleand. *rhus.* sil. *staph. sulf.*
— — nuit (la). Oleand. *rhus.*
— Purulentes. Bar-m. *cic. lyc. rhus.*
— — verdâtre (d'un pus). Rhus.
— — jaunâtre. Merc.
— Pustuleuses. Ars. berb. clem. puls.
— Rongeant les cheveux. Merc. *rhus.*
— Sèches. *Bar-c.* merc. rhus. sulf.
Enfonce la tête dans l'oreiller (on). Bell. hell.
Excoriation (douleurs d'). Alum. amb. *arg. bry. dros.* natr-m. n-vom. ol-an. par. staph. *zinc.*
Excoriées (places), à la tête. Bov.
— Ulcération (avec). Nitr-ac.
Exostoses. Voy. *Sect.* 1.
Faiblesse de la tête. Arn. *caus.* chin. cupr. rhod. spong. viol-od.
— Arrière (qui fait pencher en). Camph. chin. *dig.* rhod. viol-tr.
— Avant (en). *Cupr.*
— Côté (de). Spong.
Fontanelle ouverte chez les enfants. Calc. sil.
Formication. Ammoniac. *arn. chel. colch.* crot. led. ran. ran-rep. rhus. sabad. tab. (*Comp.* Ramper.)
Fraicheur (au sommet). Aur-m.
Frémissement entre les sourcils, en lisant. Ang.
Frisson à la tête. Agn. amb. merc-c. stann. verat.
— Partie affectée (à la). Kal-h.
Froid (sensation de). Agar. *calc.* chel. laur. *sulf.* verat.

Digitized by Google

FROID. Nuque (qui remonte de la). Chel.
— Parties circonscrites (à des). Sulf.
— Vertex jusqu'au sacrum (depuis le). Laur.
FURONCLES. Led.
GONFLEMENT de la tête. Ars. bell. daph. cham. cupr. lach. rhus.
— Douloureux. Daph.
— Semi-latéral. Daph.
GONFLEMENT (sensation de). Ammoniac. æth. berb. *guai.* dig. (*Comp.* VOLUME de la tête.)
— Air (en allant au grand). Æth.
GOUTTES d'eau tombaient sur la tête (sensation comme si des). Cann.
HÉRISSEMENT des cheveux. *Voy.* CHEVEUX.
HORRIPILATION. Sen.
IMMOBILITÉ du cuir chevelu. Arn.
INCISIVES (Douleurs). Clem. sass.
LEVER souvent la tête de dessus l'oreiller (besoin de). Stram.
MASTICATION (pendant la). Douleurs dans les tempes. Thui. *Comp.* BOUCHE (en ouvrant la).
MEURTRISSURE (douleurs de). *Hell.* ipec. petr. rhod. *rut.*
— Occiput (à l'). *Hell.*
MOBILITÉ (grande) de la tête. Lam. evon. natr-m.
— Du cuir chevelu. Sep. sulf.
MOUVEMENTS du cuir chevelu. Evon. natr-m. sang. sep. sulf.
MOUVEMENTS convulsifs de la tête. Camph. cupr. *lyc.* sep. *stram.*
— Côté (tête tirée de). Camph.
— Distorsion. Cupr.
— La tête remue constamment. Aur-m. aur-s.
MOUVEMENTS convulsifs de la tête, avec renversement en arrière. *Bell.* camph. cic. ign. n-vom. stram. (Comp. *Chap.* XXIII, RENVERSEMENT du dos.)
— Secousses. Cic. kal. *sep.*
— Tressaillements. *Alum.* cic.
MUSCLES (tressaillements des). Arg. lach.
NODOSITÉS. *Voy.* ÉRUPTIONS.
OCCIPUT (douleurs d'). *Hell.* lach.
OSTÉOCOPES (douleurs). Acon. ant. *arg. aur.* canth. cin. cupr. ipec. lact. merc. mez. *nitr-ac.* phos-ac. *rhod.* rut.
— Air (à l'impression de l'). Acon.
— Couché (en étant). *Aur.*
— Déchirement. *Arg.* rhod.
— Gonflement (comme par un). Ant.
— Meurtrissure (de). *Ipec.*
— Pression. *Arg.* nitr-ac. *rhod.*
— Tension et élancements. Rut.
— Tiraillements. Canth. nitr-ac. phos-ac. *rhod.* rut.
PENCHÉE en avant (tête), en marchant. Sulf.
PICOTEMENT. Crot. sabad.
PLIQUE polonaise. Voy. *Sect.* 1.
PRESSIVES (douleurs). *Arg.* nitr-ac. oleand. phos-ac. rhod. *sass.*
— Front (au). Chin. cic.
— Tempes (aux). Agar. thui.
PRURIT. Agn. alum. ammoniac. am-c. am-m. anac. ant. bar-c. berb. calc-ph. caps. cyc. fer-mg. *graph.* heracl. lach. led. merc. mez. nitr-ac. *oleand.* ol-an. phos. puls. ran. *rhod.* rut. sen. *sep.* sil. spong. staph. sulf. sulf-ac. thui. zinc.
— Chatouillant. Aur-ful.

Digitized by Google

PRURIT. Brûlant. Ars. merc. (*Comp.* BRULEMENT.)
— Cuisant. Agn. led. mez. puls. ran.
— Dormant (en). Agn.
— Gratté (après avoir). Merc.
— — cuisant. Oleand.
—(laissant les doigts gros). Heracl.
— changeant de place, après s'être gratté. Cyc.
— — douleur (avec). Caps.
— Lancinant. Cyc. (*Comp.* ÉLANCEMENTS.)
— Nuit (la). Oleand. *rhus.*
— Poux (comme par des). *Voy.* Cuisant, rongeant.
— Rongeant. Agn. ars. bar-c. caps. oleand.
— Soir (le). Agn. calc-ph. rhod.
PULSATIONS. Chel. guai.
RACLEMENT (sensation de). *Lyc.*
RAMPAIT (sensation comme si un insecte). Cann. ran-rep. staph.
REFROIDIR la tête (disposition à se). Bar-c. calc. carb-v. kal. led. *lyc.* natr-m. phos.
RENVERSEMENT de la tête. *Voy.* FAIBLESSE et MOUVEMENTS convulsifs.
RHAGADES, après avoir gratté. Oleand.
RIDES au front. Rhab. viol-od.
RONGEMENT. Berb. men. (*Comp.* PRURIT rongeant).
SECOUSSES à la tête. Agar. bry. hell. (*Comp.* MOUVEMENTS convulsifs.)
SENSIBILITÉ douloureuse du cuir chevelu. Alum. amb. am-c. ars. asar. bar-c. bov. calc. caps. carb-an. *carb-veg. chin.* crot. fer. kreos. lach. lact. mez. *merc.* nitr. nitr-ac. n-mos. par. sass. sel. sil. spong. sulf. thui. tong. verat. (*Comp.* Endolorissement des CHEVEUX.)
SENSIBILITÉ. Coiffure (à la pression de la). Carb-a. carb-v. crot. led.
— Au froid. Bor.
— Aux changements de temps. Bor.
— Au toucher. Amb. arg. ars. bov. carb-a. chin. cinn. fer. kreos. lact. men. natr-m. natr-s. n-vom. par. sil. spig. *sulf.*
SUEUR à la tête. Acon. bell. bry. calc. cham. chin. cin. coloc. dig. graph. guai. hep. led. merc. n-vom. puls. raph. rhab. *sep. verat.*
— Au grand air. N-vom.
— Baissant (en se). Berb.
— Chaude. Cham.
— Efforts (en faisant des). Berb.
— Froide. Bry. cin. dig. hep. merc. *verat.*
— Grasse. Heracl.
— Marche (pendant la). Led.
— — air (en plein). Graph. guai.
— Matin (le). Kal. natr-m. raph.
— Nocturne. Coloc. natr-m.
— Semi-latérale. N-vom.
— Soir (le). Calc. sep.
— Visqueuse. Cham. merc. n-vom.
TACHES furfuracées. Kal.
TEIGNE. Voy. *Sect.* 1.
TENSION du cuir chevelu. Agn. ang. arn. ars-citr. asar. berb. caus. lach. lam. *merc.* nitr-ac. ol-an. rut. spig. tar. viol-od. mgs-arc.
— Front (au). Carb-an. evon. par. phos.
— Oreille (derrière l'). Ars-citr.

Digitized by Google

TENSION. Tempes (aux). En mâchant. Ang.
— Vertex (au). Carb-an.
TÉNUITÉ du crâne (sensation de). Bell.
TÉRÉBRATION. Lyc. onis.
TIRAILLEMENTS. Canth. chen. chin. graph. lact. magn-m. men. nitr-ac. petr. phos-ac. puls. *rhod.* rhus. rut. sass. sep. *staph. thui.*
— Comme si l'on tirait les cheveux. Acon. canth. alum. chin. ind. rhus. sel.
— Dents (jusqu'aux). Graph. magn-m. petr.
— Face (jusqu'à la). Magn-m.
— Glandes du cou (jusqu'aux). *Graph.*
— Tempes et au front (jusqu'aux). Petr.
TORPEUR (sensation de). Ang. carb-a. caust. daph. mez. plat.
TREMBLEMENT de la tête. Alum. *cocc.* ign. sep. tab. *tart.* (*Comp.* BRANLEMENT.)
TRESSAILLEMENTS douloureux. Agar. bry. cham. crot. hell.
TUBÉROSITÉS. *Voy.* BOSSES.
ULCÉRATION sous-cutanée (Douleur d'). Ars. kal-h. petr. phos-ac. rhus. zinc.
ULCÈRES (petits). Ars. ruta.
ULCÉRÉES (plaques). Nitr-ac.
VEINES (gonflement des). Bell. sang. thui.
VOLUME de la tête était augmenté (sensation comme si le). Berb. bov. cor. daph. dulc. ind. mang. meph. ran-sc. ther.
— Occiput (de l'). Dulc.
— considérable de la tête, chez les enfants. Calc. sil.

CHAPITRE VII.

AFFECTIONS DES YEUX ET DE LA VUE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

AMAUROSE. *Voy.* AMBLYOPIE AMAUROTIQUE.

AMBLYOPIE ou AFFAIBLISSEMENT DE LA VUE. — L'affaiblissement nerveux de la vue pouvant être produit par tant d'influences extérieures et être en rapport avec tant de désordres différents dans le reste de l'organisme, il n'est presque aucun médicament qui ne puisse être efficace dans cette affection, selon le cas. C'est pourquoi, tout en nous bornant à ne citer que les médicaments les plus importants, nous nous sommes trouvés en avoir noté un nombre assez considérable. Mais allant établir ci-après une suite d'indications pour le choix, on trouvera toujours assez de points d'appui pour s'orienter facilement dans un cas donné.

Digitized by Google

Les meilleurs médicaments contre les divers cas d'*Amblyopie* sont en général : *Aur. bell. calc. caus. chin. cic. cin. dros. hyos. merc. natr-m. n-vom. phos. puls. ruta. sep. sil. sulf. verat.*, ou encore : *Agar. cann. caps. con. croc. dig. dulc. euphr. guai. kal. lach. lyc. magn. natr. nitr-ac. op. plumb. rhus. sec. spig. tart. zinc.*

Pour l'Amblyopie *proprement dite* (simple *Faiblesse de la vue* ou *vue trouble*), ce sont principalement : *Anac. bell. calc. caps. cin. croc. hyos. lyc. magn. puls. rut. sep.* et *sulf.*, ou encore : *Cann. caus. natr. natr-m. phos. plumb.*, etc.

Contre l'Amblyopie amaurotique (*Amaurose commençante*), on pourra consulter de préférence : *Aur. bell. calc. caps. caust. chin. cic. con. dros. dulc. hyosc. merc. natr. natr-m. nitr-ac. op. phos. puls. rhus, secal. sep. sil. sulf. verat.*, où même encore : *Agar. caps. cin. dig. euphr. guai. kal. lach. lyc. n-mos.? plumb. zinc.*, etc. — Anac. coccul.

Pour l'Amaurose complète, si toutefois elle n'est pas incurable, ce sont en général les mêmes médicaments que ceux de l'Amblyopie amaurotique, qu'on devra consulter, attendu que ce n'est point le *degré* d'une affection, mais l'*ensemble des symptômes* qui décide du choix. Tout ce qu'on pourra faire dans ce cas, ce sera de s'adresser de préférence aux médicaments les plus puissants, tels que : *Bell. calc. merc. phos. sep.* et *sulf.*, etc., sauf toutefois à *recourir*, sans hésiter, à tel ou tel des autres médicaments cités, si l'ensemble de l'état l'exigeait.

Pour l'Amaurose Éréthistique, on pourrait consulter de préférence : *Bell. calc. cic. con. hyos. merc. nitr-ac. op. phos. sep. sulf.*, etc.

Pour l'Amaurose Torpide, au contraire : *Aur. caps. caust. chin. dros. dulc. natr. natr-m. op. phos-ac. plumb. secal. verat.*, etc.

Quant aux Causes extérieures, dont l'affaiblissement de la vue peut être la suite, on pourra, si ce sont des Travaux fins, consulter de préférence : *Bell.* ou *ruta*, ou peut-être encore : *Carb-v. calc.* et *spig.*

A la suite de Causes débilitantes, telles que Perte d'humeurs, des Excès sexuels, etc., surtout : *Chin.* ou *cin.*, ou peut-être même : *Anac. calc. natr. natr-m. n-vom.* ou *sulf.*, ou peut-être encore : *phos-ac.* ou *sep.*

Chez les personnes adonnées aux Boissons spiritueuses : *Chin.* ou encore : *Calc. lach. n-vom. op.* ou *sulf.*

A la suite d'un Refroidissement, soit de la tête, soit des yeux : *Bell. dulc.* ou *cham. euphr. merc. n-vom. puls.* et *sulf.*, etc.

Digitized by Google

A la suite de LÉSIONS MÉCANIQUES, telles que des *coups* à la tête, de fortes *commotions*, etc.: *Arn.* ou *con. euphr. rhus.* ou *ruta*, ou *staph.*

Chez les VIEILLARDS ou les PERSONNES AGÉES principalement: *Aur. bar-c. con. op. phos. secal.*

Chez les personnes SCROFULEUSES surtout: *Bell. calc. chin. cin. dulc. merc. sulf.*, ou même encore : *Aur. euphr. hep. n-vom.* ou *puls.*, etc.

A la suite d'une MÉTASTASE ARTHRITIQUE surtout : *Ant. bell. merc. puls. rhus. spig.* et *sulf.*, etc.

Par cause RHUMATISMALE, principalement : *Cham. euphr. lyc. merc. nux. puls. rhus. spig. sulf.*, ou encore : *Caus. hep. lach.*, etc.

Après la SUPPRESSION D'UNE SUPPURATION ou d'un *écoulement* muqueux : *Chin. euphr. hep. lyc. puls. sil. sulf.*, etc.

Après la suppression d'une HÉMORRHAGIE habituelle, telles que les *Hémorrhoïdes*, la *Menstruation*, etc. : *Bell. calc. lyc. n-vom. phos. puls. sep. sulf.*, etc.

Après la RÉPERCUSSION D'UN EXANTHÈME *ou d'une éruption* : *Bell. calc. caust. lyc. lach. merc. sil. sulf.*, etc.

Après l'abus du MERCURE ou d'autres substances MÉTALLIQUES, surtout : *Sulf.* ou *hep. nitr-ac. sil.*, ou même encore : *Aur. bell. carb-v. chin. lach. op. puls.*, etc.

Quant aux indications tirées des AFFECTIONS DES AUTRES ORGANES avec lesquels l'Affaiblissement nerveux de la vue peut être en rapport, on pourra consulter, s'il est lié à des CÉPHALALGIES NERVEUSES : *Aur. bell. calc. hep. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sep. sulf.*, etc.

S'il est en rapport avec des CONGESTIONS DE SANG à la tête : *Aur. bell. calc. chin. hyosc. n-vom. op. phos. sil. sulf.*, etc.

Avec des maladies de l'OREILLE OU DE L'OUÏE, surtout : *Cic. nitr-ac. petr. phos. puls.*, etc.

Avec des souffrances GASTRIQUES ET ABDOMINALES, principalement : *Ant. calc. caps. chin. cocc. lyc. natr-m. n-vom. phos. puls. sulf.*, etc.

Avec des désordres dans le SYSTÈME UTÉRIN, surtout : *Aur. bell. cic. cocc. con. magn. natr-m. n-vom. plat. phos. puls. rhus. sep. stram. sulf.*, etc.

Avec des Affections PULMONAIRES : *Calc. cann. hep. lach. lyc. natr-m. phos. sil. sulf.*, etc.

Avec des maladies du COEUR : *Aur. calc. cann. dig. lach. phos. puls. sep. spig.*, etc.

Digitized by Google

Avec des affections SPASMODIQUES, *l'Épilepsie*, etc. : *Bell. lach. caus. cic. ign. hyosc. lach. op. sil. stram. sulf.*, etc.

Enfin, quant aux indications que fournissent les SYMPTOMES, il est clair, d'après ce qui précède, qu'il ne peut suffire de recueillir seulement ceux de la *vue lésée* et des *yeux*, mais qu'il faut avoir égard à tous ceux qu'offre l'ensemble de l'organisme. Mais ces symptômes pouvant être tellement variés, qu'il est absolument impossible d'en tracer des tableaux suffisants, sans répéter en entier la pathogénésie des médicaments cités, nous nous bornerons ici à ne faire ressortir que ceux qui se rapportent directement à la *vue*, laissant aux praticiens le soin de compléter ces indications par les symptômes du texte. Sauf à ne pas négliger ces recherches complémentaires, on pourra consulter de préférence :

AURUM, s'il y a : Taches noires ou flammes et étincelles devant les yeux; hémiopie, qui fait paraître tous les objets coupés en ligne horizontale; douleurs tensives dans les yeux.

BELLADONNA, s'il y a : *Pupilles dilatées et même insensibles; photophobie;* mouvements spasmodiques des yeux ou des paupières, par l'effet de la lumière; *flammes*, étincelles, ou brouillard, ou *taches et points noirs*, ou taches colorées ou argentée devant la vue; *cécité nocturne, dès que le soleil est couché;* diplopie; ou *aspect rouge des objets*, qui, parfois même, paraissent renversés; élancements dans les yeux, ou *douleurs pressives et expansives jusque dans les orbites* et le front; face rouge.

CALCAREA, contre : Vue trouble comme *à travers un brouillard*, un voile ou du duvet, *surtout en lisant*, ou après le repas, avec points noirs devant les yeux; *photophobie excessive*, avec éblouissement par une lumière trop vive; *pupilles fortement dilatées;* pression, ou sensation de froid dans les yeux.

CAUSTICUM, contre : Perte subite et fréquente de la vue, avec sensation comme si une pellicule se plaçait devant les yeux; ou vue trouble comme à travers une gaze ou un brouillard; filets noirs, voltigeants, ou étincelles et scintillement devant les yeux; photophobie.

CHINA, s'il y a : Vue faible au point de ne pouvoir distinguer que le contour des objets peu éloignés; en lisant, confusion des caractères, qui paraissent pâles et entourés d'un bord blanc; pupilles dilatées et peu sensibles; cornée terne, comme s'il y avait de la fumée au fond de l'œil; scintillement devant les yeux, ou points noirs, voltigeants; amélioration de la vue après avoir dormi.

CICUTA, s'il y a : *Suspension fréquente de la vue*, comme *par absence d'esprit*, avec *vertiges*, et surtout en marchant; vacillement des objets devant la vue, et mobilité des caractères, en lisant;

Digitized by Google

diplopie; obscurcissement fréquent des yeux, alternant avec dysécée; yeux cernés; photophobie et brûlement dans les yeux; céphalalgie pressive au-dessus des orbites.

CINA, contre : Trouble de la vue en lisant, et qui disparaît en se frottant les yeux; pupilles dilatées; photophobie; pression dans les yeux comme par du sable, surtout en lisant.

DROSERA, contre : Suspension fréquente de la vue, surtout en lisant, avec confusion et aspect pâle des caractères; photophobie, avec éblouissement des yeux par l'éclat du feu et la clarté du jour; grande sécheresse des yeux; nez sec et bouché; élancements dans les yeux.

HYOSCYAMUS, s'il y a : Pupilles dilatées; spasmes fréquents des yeux ou des paupières; strabisme; diplopie; cécité nocturne; erreurs de la vue, de manière à voir tous les objets colorés en rouge, ou plus grands qu'ils ne sont en effet; douleurs pressives, étourdissantes au-dessus des yeux.

MERCURIUS, contre : Vue trouble comme par un brouillard; souvent perte momentanée de la vue; points noirs; mouches volantes, flammes et étincelles devant les yeux; *accès momentanés de cécité subite;* mobilité des caractères en lisant; *sensibilité excessive des yeux, surtout à l'éclat du feu* et à la lumière du jour; douleurs incisives, lancinantes ou pressives dans les yeux, surtout en se fatiguant la vue (pupille dilatée ou même insensible et inégale).

NATRUM MUR., s'il y a : Obscurcissement fréquent de la vue, surtout en se baissant, en marchant, en lisant, en écrivant, etc.; vue trouble comme par du duvet ou à travers un voile; confusion des caractères, en lisant; diplopie; hémiopie; points noirs, traces lumineuses et étincelles devant les yeux, occlusion spasmodique, fréquente des yeux; larmoiement fréquent.

NUX VOM., quand il y a : Scintillement, ou points noirs, ou grisâtres devant la vue, ou étincelles comme des éclairs; *sensibilité excessive des yeux à la clarté du jour*, surtout *le matin;* pression violente dans les yeux pour peu qu'on se fatigue la vue; *face rouge;* pupilles dilatées; pesanteur et contraction fréquente des paupières.

PHOSPHORUS, contre : *Accès de cécité subite*, le jour, ou obscurcissement de la vue qui fait *que tout paraît être recouvert d'un voile gris; grande sensibilité des yeux à la clarté du jour* et à celle de la lumière des bougies, avec éblouissement par la lumière vive; reflet noir ou étincelles et *taches noires devant la vue;* douleurs pressives dans les yeux, les orbites et le front; larmoiement fréquent, surtout en plein air et au vent.

Digitized by Google

PULSATILLA, s'il y a : Disparition fréquente et obscurcissement de la vue, *avec pâleur de la face*, et envie de vomir; cécité au crépuscule, avec sensation comme si les yeux étaient recouverts d'un bandeau; ou *vue trouble*, comme à travers un brouillard, ou *comme par quelque chose que l'on pourrait enlever par le frottement*, surtout au grand air, *ou le soir*, ou le matin au réveil; diplopie, ou aspect blême de tous les objets; cercles lumineux ou flamboyants devant les yeux; *photophobie*, avec élancements aux yeux quand la lumière frappe la vue; *larmoiement fréquent* et *abondant* surtout *au grand air*, au vent et à la clarté vive du jour; *pupilles contractées*.

RUTA, s'il y a : *Vue trouble comme à travers un brouillard*, avec obscurité complète dans le lointain; points noirs voltigeants devant la vue; douleurs pressives ou brûlantes dans les yeux en se fatiguant la vue, et surtout en lisant; larmoiement au grand air.

SEPIA, s'il y a : Vue trouble, surtout en lisant ou en écrivant; pupilles contractées; *voile, taches noires*, points et traces lumineuses devant la vue; photophobie le jour, pression douloureuse sur le globe des yeux.

SILICEA, contre : Vue trouble comme à travers un voile grisâtre; *accès momentanés de cécité* le jour; confusion et aspect pâle des caractères, en lisant; étincelles *et taches noires devant la vue; photophobie* et éblouissement à la clarté du jour; *larmoiement fréquent*, surtout en plein air; élancements au front, qui semblent sortir par les yeux.

SULFUR, contre : *Vue trouble comme à travers un brouillard*, ou comme s'il y avait du duvet ou *un voile noir devant les yeux*; obscurcissement fréquent de la vue, surtout en lisant : *photophobie*, surtout au *soleil*, et pendant un temps chaud et étouffant, avec éblouissement des yeux à la clarté du jour; *accès de cécité subite, le jour*; scintillement et taches blanches, ou mouches volantes, points et taches noires devant les yeux; douleurs déchirantes, brûlantes, dans la tête et les yeux; *larmoiement abondant*, surtout en plein air; ou *grande sécheresse des yeux*, surtout dans l'appartement; pupille inégale, ou dilatée et insensible.

VERATRUM, quand il y a : Cécité nocturne; étincelles et taches noires devant les yeux, surtout en quittant le lit ou son siége; *larmoiement abondant*, avec brûlement, douleurs incisives et sensation de sécheresse dans les yeux; diplopie, photophobie, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités, Voy. *Section* 3, les SYMPTOMES de la vue, et consultez la pathogénésie des médicaments.

Digitized by Google

Comparez aussi : OPHTHALMIE, HÉMÉRALOPIE, NYCTALOPIE, PHOTOPHOBIE, etc.

BLÉPHARITE. — Les meilleurs médicaments contre *les inflammations des paupières* sont, en général : *Acon. ant. ars. bell. calc. cham. chin. euphr. hep. merc. n-vom. puls. sulf. verat.*; — ou bien encore : *Bar-c. bry. caus. cocc. iod. kreos. lyc. natr. natr-m. sep. spig. staph. thui. zinc.*

Si c'est la face EXTÉRIEURE de la paupière qui est enflammée, ce sont surtout : *Acon. bell. hep.* et *sulf.*

Pour l'inflammation de la CONJONCTIVE, surtout : *Ars. hep.* et merc.

Pour l'inflammation des BORDS des paupières et des GLANDES DE MEIBOMIUS, principalement : *hep. Bell. cham. euphr. merc. n-vom.* et *puls.*

Pour les ORGELETS, ce sont surtout : *Puls.* ou *staph.*, ou bien encore : *Am-c. calc.* ou *fer.*

Pour la blépharite AIGUE, on devra consulter surtout : *Acon. bell. cham. euphr. hep. merc. n-vom.* et *puls.*

Pour la blépharite CHRONIQUE, principalement : *Ant. ars. calc. chin.* et *sulf.*, si toutefois l'un ou l'autre des autres médicaments ne suffit pas.

En général, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, si les paupières sont *gonflées, dures et rouges, avec chaleur, brûlement et sécheresse ;* ou qu'il y ait : Gonflement pâle et luisant, avec douleurs brûlantes et tensives; mucosités abondantes dans les yeux et le nez; *photophobie excessive;* fièvre avec forte chaleur et soif, etc. (Après *acon.*, convient souvent : *Bell.*, ou *hep.* ou *sulf*).

ANTIMONIUM, contre : Gonflement rouge des paupières, *avec chassie dans les angles*, photophobie et élancements dans les yeux.

ARSENICUM, s'il y a : Rougeur inflammatoire de la conjonctive, avec injection des veines; grande sécheresse des paupières, surtout aux bords, avec occlusion spasmodique ou agglutination nocturne.

BELLADONNA, si les Paupières sont gonflées et rouges, avec brûlement et démangeaison, agglutination continuelle et saignement en les ouvrant, ou bien avec *renversement des bords*, ou grande pesanteur paralytique des paupières.

CALCAREA, s'il y a : *Douleurs incisives*, brûlantes ou cuisantes dans les paupières, *surtout en lisant*, avec gonflement

Digitized by Google

rouge, dur et volumineux, sécrétion abondante de chassie et agglutination nocturne, et surtout si *sulf.* ne suffit pas contre cet état.

Chamomilla, s'il y a : Grande sécheresse des bords des paupières, ou sécrétion muqueuse abondante, avec agglutination nocturne, occlusion spasmodique des paupières, ou grande pesanteur.

China, s'il y a : Fourmillement fréquent à la face interne des paupières, surtout le soir, avec larmoiement.

Euphrasia, si les bords des paupières sont ulcérés, avec prurit le jour et agglutination la nuit, rougeur, gonflement, photophobie et clignotement continuel, avec coryza, céphalalgie ou chaleur à la tête. (Si *euphr.* ne suffit pas, ce sont souvent *n-vom.* et *puls.* qui achèvent la guérison.)

Hepar, contre : Forte rougeur inflammatoire des paupières, avec *douleur d'ulcération ou de meurtrissure, au toucher ;* agglutination nocturne, ou occlusion spasmodique des paupières. (Convient souvent après *acon.* ou *merc.;* après *hep.,* convient parfois : *Bell.*)

Hyoscyamus, s'il y a Contraction et occlusion spasmodiques des paupières.

Mercurius, si les paupières sont dures, comme si elles étaient violemment contractées, avec gonflement, difficulté de les ouvrir, douleurs incisives, ulcères aux bords, pustules à la conjonctive, croûtes autour des yeux, renversement des paupières; douleurs lancinantes, brûlantes et prurit, ou bien absence de toute douleur. (C'est surtout *hep.* qui convient souvent après *merc.*, si celui-ci ne suffit pas.)

Nux vom., s'il y a : Prurit brûlant dans les paupières, surtout aux bords, ou douleur d'excoriation plus forte au toucher, agglutination des paupières vers le matin; angles pleins de chassie; coryza, céphalalgie, ou chaleur à la tête. (*N-vom.* convient souvent aussi après *euphr.*, si celui-ci n'a pas suffi contre l'inflammation des bords).

Pulsatilla, s'il y a : Rougeur inflammatoire de la conjonctive ou des bords, sécrétion muqueuse abondante; trichiase; *apparition d'orgelets;* agglutination nocturne des paupières; douleurs tensives ou tractives. (C'est surtout si ni *euphr.* ni *n-vom.* n'ont suffi, que souvent *puls.* achève la guérison.)

Rhus, si les Paupières sont roides, comme paralysées, avec prurit cuisant.

Sulfur, contre : Forte rougeur inflammatoire des paupières, avec douleurs brûlantes, écoulement de mucosités et de chassie;

Digitized by Google

ulcération des bords, pustules et ulcères autour des orbites, etc. (Avant *sulf.*, convient souvent *Acon.*, et après, c'est *calc.* qui sera le plus souvent indiqué.)

VERATRUM, si les paupières sont excessivement sèches, avec yeux pleurants, difficulté de les remuer, et forte chaleur en dedans.

Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails, voyez-en la *Pathogénésie*, et comparez OPHTHALMIE.

CATARACTE.— Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre la *Cataracte lenticulaire*, sont : *Cann. caus. con. magn. phosph. sil.* et *sulf.*; peut-être pourrait-on aussi consulter, dans quelques cas : *Am-c. bar-c. chel. dig. euphr. hyosc. nitr-ac. op. ruta.*

Pour la *Cataracte traumatique* (par suite d'un coup), c'est *con.* qui a été employé de préférence ; mais peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Am-c. euphr. puls.* et *ruta.*

Le GLAUCOME, ou la caratacte où le cristallin semble prendre une couleur bleue ou vert de mer, a été guérie par *phos.*

CÉCITÉ. — *Voy.* AMAUROSE, CATARACTE, HÉMÉRALOPIE, NYCTALOPIE, TAIES, etc.

CORNÉE (obscurcissement de la). *Voy.* TAIES et Obscurcissement de la cornée.

DIPLOPIE. Voy. *Sect.* 2, et *comp.* AMBLYOPIE.

FISTULE LACRYMALE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : *Calc. puls.* et *sil.*, et peut-être encore : *Natr. petr.* et *sulf.*

FONGUS. — Contre le FONGUS HÉMATOÏDE, on a administré avec plus ou moins de succès : *Bell. calc. lyc. sep.* et *sil.*

Pour le FONGUS MÉDULLAIRE, c'est *bell.* qui a été employé avec le plus de succès.

GLAUCOME. — *Voy.* CATARACTE.

HÉMÉRALOPIE ou CÉCITÉ NOCTURNE. — Les meilleurs médicaments contre la cécité qui se manifeste dès le crépuscule, sont : Bell. et *verat.*, ou peut-être encore : *Merc. hyosc.* et *puls.* (*Voyez*, pour les détails, AMBLYOPIE.)

HÉMIOPIE. — Voy. *Sect.* 2, et comp. AMBLYOPIE.

HÉMORRHAGIE OCULAIRE. — Ce sont principalement : *Bell. carb-v. cham.* et *n-vom.*, qui ont été employés avec le plus de succès ; peut-être pourrait-on aussi consulter : *Lach.*

Digitized by Google

LIPPITUDE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : *Acon. euphr. merc. puls.*; ou peut-être encore : *Gran.? par.? rhus. spig.*

MYOPIE. — On a jusqu'ici employé avec le plus de succès : *Am-c. anac. carb-v. con. nitr-ac. petr. phos. phos-ac. puls.* et *sulf.*

Pour la Myopie à la suite d'une OPHTHALMIE, ce sont surtout : *Puls.* et *sulf.*

Pour celle par ABUS DU MERCURE : *Carb-v. nitr-ac.* et *sulf.*, ou peut-être encore : *Puls.*

Pour celle à la suite de FIÈVRES TYPHOÏDES ou de PERTES DÉBILITANTES, surtout : *Phos-ac.*

Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voyez *Sect.* 3, même article.

NÉVRALGIE OCULAIRE. — Ce sont principalement : *Bell.* et *spig.* qui méritent d'être consultés.

NYCTALOPIE, ou CÉCITÉ DIURNE. — Les meilleurs médicaments contre les accès de *Cécité subite*, qui se manifestent le jour, sont : *Acon. merc. sil.* et *sulf.*, et peut-être pourrait-on encore consulter : *Con. nitr. n-vom. phos.* et *stram.* (*Comp.*, du reste, AMBLYOPIE.)

OBSCURCISSEMENT de la cornée. — *Voy.* TAIES et Obscurcissement.

OPHTHALMIE. — Les meilleurs médicaments contre les diverses Ophthalmies sont, en général : *Acon. ars. bell. calc. cham. euphr. hep. ign. merc. n-vom. puls. sulf.*

Ainsi que : *Ant. arn. bry. caus. chin. coloc. dig. dulc. fer. graph. lach. nitr-ac. petr. rhus. sep. spig. sulf-ac. verat.*

Ou peut-être encore : *Aur. bar-c. bor. cann. clem. con. led. lyc. natr-m. phosph. sil. staph. thui., etc.* — Hyosc.

Les ophthalmies AIGUËS réclament de préférence : *Acon. bell. cham. dulc. euphr. ign. merc. n-vom. puls.*, ou bien encore : *Ant. arn. bor. lach. nitr-ac. spig. verat.* — Canth.

Dans les Ophthalmies CHRONIQUES, au contraire, on administrera souvent avec succès : *Ars. calc. euphr. hep. sulf.*, ou encore : *Caus. chin. coloc. dig. fer. graph. lach. nitr-ac. petr. sep. spig. sulf-ac.*, etc. — Alum.

Pour l'Ophthalmie ARTHRITIQUE, ce sont surtout : *Acon. bell. coloc. spig.* ou bien : *Ars. cham. dig. hep. merc. n-vom. rhus*; ou encore : *Berb.? led. lyc.*, etc.

Pour l'Ophthalmie CATARRHALE, principalement : *Ars. bell.*

Digitized by Google

cham. euphr. hep. ign. n-vom. puls., ou encore : *Dig. euphorb.? merc.* et *sulf.*

Pour l'Ophthalmie Rhumatismale : *Acon. bell. bry. cham. euphr. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sulf. verat., ou encore : Berb.? led. lyc. spig.*

Pour l'Ophthalmie Scrofuleuse, surtout : *Ars. bel. calc. dulc. hep. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.;* ou bien : *Caus. chin. fer. graph. petr. sep.;* ou même encore : *Aur. bar-c. cann. cham. con. dig. euphr. iod. lyc. magn. natr-m.*

Pour l'Ophthalmie Syphilitique : *Merc.* ou *nitr-ac.*, ou peut-être encore : *Aur.?* — A la suite d'une Gonorrhée supprimée, c'est *puls.* qui mérite d'être consulté de préférence.

L'Ophthalmie par suite d'un Refroidissement, réclame de préférence : *Acon. ars. bell. calc. cham. dulc. hep. n-vom. puls.* et *sulf.* (Comp. *Chap.* 1, Suites d'un Refroidissement.)

Celle par causes Traumatiques (introduction de corps étrangers, etc.) : *Acon. calc. hep. sulf.*, ou peut-être encore : *Arn. euphr. puls.* ou *rut.*

Celle qui serait le résultat de Fatigue des Yeux : *Bell. carb-veg. rut.* et *spig.*

Celle par l'Abus du Mercure : *Hep. nitr-ac. puls. sulf.;* ou peut-être encore : *Bell. dulc. chin. lach. lyc. staph.* ou *thui.*

Celle qui se manifeste chez les Nouveau-Nés : *Acon. bell. cham. dulc. merc.*, ou bien : *Calc. euphr. rhus. puls.*, ou encore : *Bor. bry. n-vom.* ou *puls.*

Quant aux Symptômes qui caractérisent les cas d'Ophthalmies individuelles, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, dans presque tous les cas d'inflammation *aiguë*, au début du traitement, et surtout quand il y a : *Yeux rouges*, avec *rougeur foncée des vaisseaux sanguins; douleurs insupportables, brûlantes, lancinantes* ou *pressives*, surtout en remuant les yeux ; *forte photophobie; larmoiement abondant* et lippitude, ou grande sécheresse des paupières. (Après *acon.* convient souvent : *Ant.* ou *bell.* ou *hep.*)

Arsenicum, s'il y a : *Douleurs brûlantes comme par des charbons ardents;* ou douleurs pressives et lancinantes, aggravées par la lumière et le mouvement des yeux; douleurs violentes forçant à se coucher, ou *insupportables avec angoisses au point de chasser du lit; yeux rouges*, avec veines injectées; larmes corrosives; *agglutination* nocturne des paupières; photophobie excessive; *taches* et *ulcères de la cornée.*

Belladonna, quand il y a : *Rougeur vive de la sclérotique*,

Digitized by Google

avec injection des veines, écoulement de larmes brûlantes et corrosives, ou grande sécheresse des yeux, *avec sensibilité douloureuse des yeux à la lumière ; douleurs pressives autour des yeux ou jusque profondément dans les orbites et la tête*, ou douleurs lancinantes dans les yeux et la tête, surtout autour des orbites, venant par accès ; ou *si les douleurs sont aggravées en remuant les yeux ;* pupilles dilatées ; — et surtout si, en même temps, il y a : Coryza violent avec toux ; ou *mal de tête violent, avec vertiges, étourdissements, étincelles ou taches noires devant les yeux, ou obscurcissement de la vue,* ou taches et ulcères de la cornée, etc. (Convient souvent après : *Acon. hep.* ou *merc.*)

Calcarea, quand il y a : Douleurs violentes, pressives ou lancinantes, avec prurit ; ou douleurs cuisantes, brûlantes et incisives, s'aggravant surtout *en lisant et le soir à la lumière des bougies ;* sclérotique rouge, avec sécrétion abondante de mucosités ; larmoiement, surtout au grand air ; *taches et ulcères de la cornée, photophobie ;* vue trouble, comme à travers un brouillard, ou comme s'il y avait du duvet devant les yeux, *surtout en lisant* ou *en se fatiguant la vue* d'une manière quelconque. (Convient souvent après : *Sulf.* ou *dulc.*)

Chamomilla, si les yeux sont rouges, avec douleurs pressives en les remuant ou en secouant la tête ; ou douleurs lancinantes pressives et brûlantes, comme si une chaleur ardente sortait par les yeux ; paupières rouges et gonflées, avec sécrétion abondante de mucosités et agglutination nocturne ; grande sécheresse des yeux ; convient surtout chez les enfants et quand les douleurs sont insupportables, avec grande impatience, exaspération, etc.

Euphrasia, s'il y a : Douleurs pressives dans les yeux ; rougeur de la sclérotique, avec injection des veines ; inflammation de la cornée, avec vésicules dessus, ou même avec taches et ulcères ; *écoulement abondant de mucosités et de larmes ;* gonflement et agglutination des paupières ; contraction fréquente des yeux et des paupières, avec besoin de clignoter ; éruption milliaire autour des yeux, ou coryza avec maux de tête violents ; *photophobie* et vacillement de lumière.

Hepar, si les yeux et les paupières sont rouges, avec *douleur d'excoriation et de meurtrissure au toucher ;* occlusion spasmodique des paupières ; difficulté de remuer les yeux ; *photophobie*, surtout le soir ; vue tantôt troublé et obscurcie, tantôt lucide et distincte ; pression dans le globe, comme s'il allait sortir de la tête ; taches et ulcères sur la cornée et boutons autour des yeux et sur les paupières ; larmoiement fréquent et agglutination nocturne des paupières. (Convient souvent après : *Bell.* ou *merc.*)

Digitized by Google

Ignatia, si les yeux sont moins rouges, mais très-douloureux, *pression violente* comme s'il y avait du sable dans les yeux; larmoiement abondant, surtout à la clarté du soleil; agglutination nocturne des paupières; *photophobie excessive;* vue trouble comme à travers un brouillard; fort coryza fluent, avec ou sans mal à la tête.

Mercurius, s'il y a : *Douleurs incisives* ou *pression* comme par du sable, *surtout en se fatiguant les yeux*, ainsi que *le soir* et *à la chaleur du lit;* ou élancements, prurit et *élancements*, surtout au grand air; *sclérotique rouge, avec injection des veines;* larmoiement abondant, surtout le soir; *sensibilité excessive des yeux à l'éclat du feu* et à la lumière du jour; vésicules et boutons sur la sclérotique; ulcères à la cornée; *pustules et croûtes autour des yeux et aux bords des paupières;* vue trouble comme à travers un brouillard; renouvellement de l'inflammation par le moindre refroidissement. (Convient souvent après : *Bell.*)

Nux vom., si les angles des yeux sont encore plus rouges que les yeux mêmes; ou qu'il y ait : Ecchymose ou ramollissement de la sclérotique; douleurs brûlantes, cuisantes et *pressives, comme s'il y avait du sable dans les yeux;* larmoiement, *photophobie*, surtout le matin; chassie abondante dans les angles, avec agglutination nocturne des paupières; et surtout si, en même temps, il y a : *Mal de tête gravatif et pressif*, coryza, avec obturation du nez; *aggravation le matin*, au réveil ou après le repas, ou le soir, au lit.

Pulsatilla, quand il y a : *Pression*, comme par du sable ou *déchirement, élancement et douleur incisive* ou *térébrante aux yeux,* rougeur des yeux et des paupières, avec sécrétion abondante de mucosités; *larmoiement abondant*, surtout au froid, au vent, au grand air et à la clarté du jour; ou grande *sécheresse* des paupières, surtout le soir; larmes cuisantes et corrosives; agglutination nocturne des paupières; *gonflement œdémateux autour des yeux ou aux paupières; photophobie,* avec élancements dans les yeux à la clarté du jour; *aggravation de toutes les souffrances vers le soir* ou après midi, avec humeur pleureuse et aggravation après avoir pleuré. (Convient souvent *au début du traitement* des ophthalmies scrofuleuses, avant *fer.* ou après *acon.*, dans les ophthalmies rhumatismales.)

Sulfur, s'il y a : *Pression, comme par du sable*, ou démangeaison, *brûlement et cuisson dans les yeux ou les paupières*, aggravée par le mouvement des yeux et *la lumière* du soleil; *rougeur des yeux et des paupières;* inflammation même de l'iris, avec pupille inégale; cornée trouble, comme si elle était

Digitized by Google

enduite de poussière, ou *taches, vésicules et ulcères sur la cornée ; pustules, ulcères et croûtes autour des yeux* et aux paupières ; *larmoiement abondant*, surtout au grand air, ou *grande sécheresse des yeux*, surtout dans l'appartement ; *photophobie excessive*, avec contraction des paupières ; scintillement et brouillard devant la vue, etc. (Convient souvent après : *Bell. merc. puls.*, ou même après *acon.* ; — après *sulf.* convient souvent : *Calc.*)

Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter de préférence :

Antimonium, si les paupières sont très-rouges, avec chassie dans les angles, photophobie et douleurs lancinantes.

Arnica, s'il y a : Mouvement difficile et douloureux des paupières et des yeux, comme s'ils étaient excoriés ; pupilles dilatées et sensibles à la lumière ; paupières et yeux rouges et gonflés.

Bryonia, si les yeux sont rouges, avec douleurs brûlantes ou pressives, comme s'il y avait du sable, aggravées le soir ou la nuit ; paupières gonflées, avec douleurs dans la tête, en les ouvrant. (Convient souvent après *puls.*, dans les ophthalmies *rhumatismales*.

Causticum, si les paupières sont gonflées et ulcérées, avec agglutination nocturne ; pression ou douleurs brûlantes, cuisantes, dans les yeux.

China, s'il y a : Aggravation vers le soir, avec pression comme s'il y avait du sable dans les yeux ; photophobie ; céphalalgie frontale ; yeux chauds et rouges ou ternes et troubles, comme si le fond était plein de fumée.

Colocynthis, s'il y a : Douleurs violentes, brûlantes et incisives, répondant jusque dans la tête, avec pression, tiraillement et douleurs crampoïdes dans un côté de la tête et jusque dans le nez, avec grande angoisse et inquiétude qui ne permettent de rester nulle part.

Digitalis : Rougeur des yeux et de la conjonctive ; élancements traversant les yeux, ou sensation comme si du sable s'y était introduit ; larmoiement abondant, augmenté par la clarté de la lumière et le froid ; photophobie ; obturation et sécheresse du nez.

Dulcamara, si le moindre refroidissement provoque le mal, avec douleurs pressives, surtout en lisant, vue trouble, comme à travers un voile, ou flammes et étincelles qui semblent sortir des yeux, avec aggravation dans le repos.

Ferrum, si les yeux, après les avoir fatigués tant soit peu, sont

Digitized by Google

ternes, troubles et larmoyants, ou rouges, avec douleurs brûlantes, ou qu'il y ait des orgelets.

Graphites, quand il y a : Ulcères à la cornée, photophobie excessive ; paupières rouges et gonflées, avec sécrétion abondante de mucosités et agglutination.

Lachesis, quand il y a : Grande sécheresse des yeux, photophobie, élancements comme par des couteaux, ou pression violente, comme si le globe allait sortir de l'orbite ; (ulcération de la cornée ;) vue trouble ou obscurcie.

Nitri acid., s'il y a : Pression et élancements dans les yeux ; larmoiement fréquent, surtout en lisant ; yeux entourés d'un cercle jaune, avec difficulté de les ouvrir, le matin ; taches de la cornée ; gonflement des paupières et suppuration des yeux.

Petroleum, si les douleurs sont brûlantes, lancinantes, cuisantes ou pressives, avec douleurs au-dessus de la racine du nez et gonflement du nez, avec écoulement purulent.

Rhus, dans les cas où *bry.* aurait paru être indiqué sans toutefois suffire, et s'il y a : Cuisson, brûlement et élancements, larmoiement abondant, agglutination nocturne et gonflement érysipélateux des paupières, avec photophobie.

Sepia, s'il y a : *Photophobie*, coryza, agglutination nocturne des paupières, pustules sur le globe des yeux ; douleurs violentes, pressives.

Spigelia, s'il y a : *Douleurs pressives*, lancinantes ou térébrantes, *profondément dans les orbites et jusque dans la tête*, avec sensation comme si les globes étaient trop volumineux ; et surtout si les douleurs sont tellement violentes, qu'elles portent au désespoir.

Sulfuris acid., si les douleurs sont brûlantes ou cuisantes, avec photophobie, larmoiement surtout en lisant, et difficulté d'ouvrir les paupières.

Veratrum, contre : Douleurs déchirantes, empêchant le sommeil de nuit, avec mal de tête violent, photophobie, forte chaleur et sensation de sécheresse dans les yeux.

☞ Pour de plus amples renseignements sur les médicaments cités et sur ceux qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* II, Symptomes et consultez la pathogénésie des médicaments. (*Comp.* aussi Blépharite, Taies, Ulcération de la cornée, etc.

ORGELET. — Ce sont : *Puls.* ou *staph.*, ou bien encore : *Am-c. bry. calc. con. fer. graph. lyc. phos. phos-ac. rhus. sep.* et *stann.*, qui méritent d'être consultés de préférence. (*Comp.* Blépharite.)

Digitized by Google

PARALYSIE DES PAUPIÈRES. — Les meilleurs médicaments sont : *Sep. veratr.* et *zinc.* (Comp. *Sect.* 2, même article.)

PHOTOPHOBIE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont : *Bell. con. euphr. ign. puls. staph. verat.*, ainsi que : *Acon. ars. calc. hep. merc. n-vom. phos. rhus. sulf. verat.*

BELLADONNA, convient surtout si, en même temps, il y a : Auréole colorée autour de la bougie ; taches rouges, brouillard ou obscurité devant les yeux, diplopie et affaiblissement de la vue.

CONIUM, s'il y a : Rougeur pâle du globe, avec veines injectées dans la conjonctive.

EUPHRASIA, s'il y a : Mal à la tête et que la lumière des bougies paraisse obscurcie ou vacillante.

IGNATIA, quand il y a : Pression dans les yeux, avec larmoiement, même sans autre lésion visible de l'œil.

PULSATILLA, s'il y a : Cercles lumineux autour de la bougie, avec trouble de la vue, comme par quelque chose qu'on pourrait enlever par le frottement ; diplopie ou obscurcissement de la vue.

STAPHYSAGRIA, s'il y a : Reflets noirs et scintillement devant les yeux, ou flammes, surtout la nuit, ou auréole autour de la bougie ; avec vue trouble.

VERATRUM, s'il y a : Taches noires devant les yeux ou étincelles, avec diplopie.

☞ *Voy.*, du reste : AMBLYOPIE et OPHTHALMIE, et *Sect.* 2, PHOTOPHOBIE.

PAUPIÈRES (INFLAMMATION DES). *Voy.* BLÉPHARITE.

PRESBYOPIE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : *Calc. dros. sil. sulf.*, ou encore : *Carb-an. con. hyos. lyc. natr. natr-m. petr.* et *sep.*

PSEUDOPIE ou ILLUSIONS DE LA VUE. — Voy. *Sect.* 2, MOUCHES VOLANTES, POINTS, TACHES, FLOCONS, ÉTINCELLES, FLAMMES, etc., et *Comp.* AMBLYOPIE.

SPASMES DES PAUPIÈRES. — Les meilleurs médicaments contre l'occlusion spasmodique des paupières, sont : *Bell. cham. croc. hep. hyos.* (Comp. *Sect.* 2, OCCLUSION des paupières.)

STRABISME. — Ce sont : *Bell. hyos.*, ou peut-être encore *alum.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

TAIES et OBSCURCISSEMENT DE LA CORNÉE. — Les médicaments qui jusqu'ici ont été employés avec le plus de succès contre les TACHES

Digitized by Google

DE LA CORNÉE, sont : *Bell. calc. euphr. hep. puls.* et *sulf.*, ainsi que *Ars. cann. cin. magn. nitr-ac.*, et peut-être pourrait-on consulter encore : *Aur. chel. con.? gran.? lach.? lyc. sep. sil.*

Contre l'OBSCURCISSEMENT de la cornée, on a principalement employé : *Cann. euphr. magn. nitr-ac. puls. sulf.*, et peut-être pourrait-on consulter encore : *Ang.? caps.? chel. chin. lach. op. plumb.* et *rut.* — Ol-jec.

ULCÉRATION DE LA CORNÉE. — Ce sont : *Ars. bell. calc. euphr. hep. lach. merc. natr. sil.* et *sulf.*, qui jusqu'ici ont le mieux réussi contre les ulcères à la cornée.

SECTION II. — SYMPTOMES DES YEUX.

ABATTUS (yeux). Ang. arn. asar. bell. bov. bry. *chin.* con. cyc. *fer.* hæm. hyos. iod. kal. kreos. *lach.* merc. nitr-ac. *phos-ac.* rhab. rhus. *sabin.* spig. spong. *stann.* val. *verat.*

ABCÈS à l'angle de l'œil. Bell. bry. calc. natr. petr. puls. sil. stann.

AFFAISSEMENT, chute, traction, etc. des paupières. Acon. croc. gins. graph. merc. natr. phell. sep. spig. spong. sulf. tart. viol-od. *viol-tric.* zinc.

AGGLUTINATION nocturne des paupières. Alum. am-c. ang. ant. ars. aur-m. aur-s. bar-c. bell. *bor.* bov. *bry. calc. carb-v.* cast. caus. *cham. cic. croc.* dig. euphorb. euphr. graph. hep. *ign. kal.* kreos. led. *lyc. merc. magn. magn-m.* natr-m. natr-s. n-vom. ol-an. *phos.* plumb. *puls.* rat. rhod. *rhus. sass. sep. sil.* spong. stann. *staph.* stram. *sulf.* tar. thui. verat.

AGRANDISSEMENT des yeux. Ant.

ANXIEUX (regard). Arn.

ARRACHEMENT des yeux (sensation d'). Prun.

BATTEMENT, Pulsation dans les yeux. Ammoniac. asar. aur-s. galv. rhab.

— Sourcils (dans les). Scroph.

BLEUE (couleur) des yeux. Verat.

— Angles (des). Sass.

— Paupières (des). Dig.

BOUFFISSURE des paupières. Spong. (*Comp.* GONFLEMENT.)

BOUTONS, Pustules, etc., autour des yeux. Euphr. hep. staph. sulf.

— Cornée (sur la). Sep.

— Paupières (aux). Hep. mosch. sel.

BOUTONS à la Conjonctive. Merc.

— Sourcils (dans les). Guai. sel. thui.

BRILLANTS (yeux). *Voy.* ÉTINCELANTS.

BRISEMENT (douleurs de), autour des yeux. Natr-s.

BRULEMENT, Ardeur dans les yeux. Acon. agn. alum. amb. *am-c.*

Digitized by Google

ang. *ars.* *asa.* *asar.* aur. *aur-m.* *bar-c.* *bell.* berb. bor. bruc. *bry.* calad. *calc.* *canth.* *caps.* *carb-v.* cast. caus. cham. chin. cic. *coloc.* con. cor. *croc.* *eug.* *fer.* graph. grat. hep. kal. kal-h. *kreos.* lach. lact. laur. led. lyc. magn. *magn-m.* *mang.* *meph.* *merc.* natr. natr-m. natr-s. *nic.* *nitr.* n-mos. *n-vom.* ol-an. par. petr. phell. *phos.* *puls.* rat. *rhod.* rhus. rut. sabad. sass. sen. sep. spig. spong. stann. staph. stront. *sulf.* sulf-ac. tab. tar. *thui.* tong. val. viol-od. zinc.

Brulement. Angles (dans les). Agar. am-m. carb-v. gran. n-vom. phos. phos-ac. ran. squill. *sulf.* tart.

— Bords des paupières (aux). Meph. n-vom.

— Dessous des yeux (au). Con.

— Paupières (aux). *Aur-m.* bell. berb. calc. chen. croc. lact. lyc. *oleand.* phell. *phos-ac.* sass. sen. stann. *sulf.* zinc.

— Sourcils (aux). N-vom.

Cataracte. Voyez *Sect.* 1.

Caves (yeux). Anac. ars. berb. calc. chin. cic. coloc. cupr. cyc. dros. fer. gran. iod. kal. nitr-ac. op. phos. phos-ac. raph. sec. spong. stann. staph. sulf. teuc.

Cernés (yeux). Anac. ars. berb. bis. calc. chin. cocc. cupr. graph. hep. ipec. kal. lach. merc. natr. n-mos. n-vom. oleand. phos. phos-ac. rhus. sabad. sabin. sec. sep. staph. sulf. verat.

Chaleur, Ardeur dans les yeux. Ammoniac. ang. *bell.* carb-v. cham. chin. *cor.* *diad.* graph. *kreos.* lach. mang. meph. phos. plat. sabin. sil. spig. *tab.* *verat.* verb. viol-od.

Chaleur. Angles (dans les). Carb-v. phos. thui.

Chassie. Agar. ant. am-c. ars-citr. bis. *calc.* *cham.* *graph.* ipec. lact. lyc. natr-m. n-vom. *staph.* *sen.* (*Comp.* Mucosités.)

Chatouillement autour des yeux. Amb.

Cheveu dans l'œil (sensation d'un). Tab.

Cicatrices dans la cornée. *Euphr.* *sil.*

Clignotement. Croc. euphr. fer-mg. spig.

Clou dans le bord de l'orbite (sensation comme d'un). *Hell.*

Compression des yeux. Aur. bell. cann. chin. cor. hep. plat. tab. viol-od. viol-tric. zinc.

— Paupières (des). Asa. euphr.

Condylomes dans les sourcils. Thui.

Congestion de sang aux yeux. Alum. bell. kal-ch. phos. plumb. sen.

Contraction des yeux. Crot. euphr. plumb. rut. squill. verb.

— Paupières (des). Crot. euphr. n-vom. plumb. rhod. tab. *viol-tric.*

Convulsés (yeux). Acon. ars. *bell.* *camph.* *cham.* *cupr.* dig. galv. hydroc. *hyos.* *lach.* *laur.* op. petr. phos-ac. plat. plumb. ran-sc. sec. spig. stann. stram. verat. (*Comp.* Convulsions.)

— Paupières (des). Sen.

Convulsions des yeux. *Bell.* canth. cocc. *cupr.* galv. hyos. ign. spig. mgs-arc.

Digitized by Google

Convulsions (des paupières). Berb. ign. grat. lach. rhab. (*Comp.* Tressaillement, Crampes.)

Cornée (taches, ulcères, etc., de la). *Voy.* Taches, Ulcères, etc.

Corps étranger dans l'œil (sensation d'un). Ammoniac. calc-ph. meph. (*Comp.* Sable.)

Crampes. *Voy.* Spasmes.

Crampoides, serrantes (douleurs). Cann.

— Orbites (au bord des). Plat.

Croutes, Ulcération autour des yeux. Merc. sulf.

— Paupières (aux). *Merc.* sep.

— Sourcils (aux). Sep. spong.

Cuisson dans les yeux. Calc. carb-v. caus. chin. *clem.* euphr. gran. iod. kal. kreos. *lact. lyc. merc.* natr-m. n-vom. ol-an. petr. phos. plat. ran-rep. rhab. rhus. sabad. sep. sil. stann. staph. *sulf.* sulf-ac. tab. teuc. thui. valer. viol-tr. zinc. (C'est Cuisson dans les yeux qu'il faut lire, au lieu de *Démangeaison*, dans les pathogénésies de *Merc.* et de *N-vom.*)

— Angles (dans les). Carb-v. con. gran. lact. mez. mur-ac. n-vom. phos. ran. ran-sc. ruta. sil. staph. *sulf.* tart. teuc. zinc.

— Paupières (dans les). Aur-m. calc. clem. lyc. rhus. sep. sil. spig. sulf. zinc. mgs-aus.

Dartres aux paupières. Bry. kreos. sulf.

Déchirement, douleurs vives, tractives, aiguës, etc., dans les yeux. Asar. aur-mur. berb. bry. kal. led. lyc. n-vom. *puls.* squill. verat. zinc.

— Paupières (dans les). Berb. plumb.

Déchirement. Sourcils (dans les). Thui.

Déchirement du dedans au dehors. Sil.

Démangeaison aux yeux. Aur-m.

— aux paupières. Aur-s.

Détaché (sensation comme si le globe de l'œil était). Carb-an.

Eau dans les yeux (Sensation d'). Staph.

Écartement spasmodique des paupières. Ang. arn. *bell. laur.* op.

Ecchymose dans l'œil. Bell. cham. lach. n-vom.

Élancements dans les yeux. Acon. *ant.* ars. aspar. bell. berb. bry. *calc.* cham. cinn. cic. cist. coloc. crot. dig. euphr. *graph.* hep. *kal.* kal-ch. *lach. lyc.* magn. magn-s. meph. *merc. natr. natr-m. nitr-ac. ol-an.* petr. phell. phos. *puls. sass. sep. spig. spong.* staph. sulf. tar. thui. viol-tric. zinc.

— Angles (dans les). Asar. bell. clem. con. crot. phos. tart.

— Orbites (dans les bords des). Rhod.

— Paupières (dans les). Aur-m. aur-s. cyc. gent. lyc. pæon. stann. sulf. mgs-arc.

— Sourcils (dans les). Scroph.

— Vers le dehors. Dros. *mur-ac. natr.* sil.

Enfoncés (Sensation comme si les yeux étaient très-). Electr.

— Vers le dedans. Coloc.

Étau (Sensation comme si les yeux étaient serrés dans un). Rat.

Étincelants, brillants (Yeux). *Acon.* æth. bell. bry. cupr. lach. mosch. n-vom. stram.

Excoriation des angles. Kal.

— Des paupières (aux bords). Bor.

Digitized by Google

Excoriation (Douleur de plaie ou d'), dans les yeux. Ant. bar-c. canth. cham. cor. croc. hep. stann. sulf. zinc.
— Angles (dans les). Ang. cham. n-vom. *ran.* zinc.
— Bords des orbites (dans les). Plat.
— Bords des paupières (dans les). Arn. n-vom. val.
— Paupières (dans les). Bar-c. *canth.* cor. croc. *hep. spig. sulf. zinc.*
Expansion (Sensation d'), dans le globe de l'œil. Lact.
Faiblesse des paupières. Grat.
Fatigue (Douleur de). Gins. heracl. meph. *oleand.*
— Comme après avoir lu. Oleand.
Fatigue somnolente des yeux. Acon. asa. *phell.* plat. plumb. *tart.* thui. viol-od. viol-tric.
Fermer les yeux (difficulté de). Aur-m.
Feu par les yeux (Sensation comme s'il jaillissait du). Dulc.
Fistule lacrymale. Voy. *Section* 1.
Fixité du regard ou des yeux. Acon. *æth.* aug. ang. arn. ars. asar. bar-m. *bell.* camph. cic. cupr. hell. hydroc. *hyos.* ign. kal. *lach. laur.* merc-c. mosch. n-vom. *op.* phos-ac. puls. rhus. rut. *sec.* sen. squill. *stram.* tart. mgs-arc.
Fongus hématoïde. Voyez *Sect.* 1.
Fongus médullaire. Voy. *Section* 1.
Formication dans les yeux. Ammoniac. aspar. spig.
— Autour des yeux. Arn.
— Angles (dans les). Plat.
— Paupières (dans les). Chin. sen.
— Sourcils (dans les). Croc.
Fouillement. Colch. spig.
Frémissement des yeux. *Am-m.* petr. *rat.* rhus. sil. stann. (*Comp.* Tressaillement.)
— Angles (des). Phos.
— Paupières (des). *Agar.* asa. *cal.* carb-v. *croc.* grat. ind. kreos. *ol-an.* par. petr. phell. phos. *plat.* rat. rhod. rhus. sabin. sep. stront. *sulf.* tong.
— Sourcils (des). Ol-an. rut.
Froid dans les yeux. Am-c. asa. calc. con. lyc. *plat.* mgs-arc.
— Angles (des). Asar.
— Bords des paupières (des). Phos-ac.
Frottement dans l'œil. Sulf. puls.
Frotter les yeux (Besoin de se). Croc. plumb. puls.
Fumée sur la cornée (comme s'il y avait de la). Chin.
Glaucome. Voy. *Sect.* 1, Cataracte.
Gonflement des yeux. *Acon. ars.* bar-c. bruc. bry. cochl. galv. *kal.* magn. n-vom. plumb. *rhus. stram.*
— Angle (de l'). Bell. sass.
— Conjonctive (de la). Bry. n-vom. *sulf.*
— Glande lacrymale (de la). Bell. sil.
— Paupières (des) Acon. arg. arn. bell. bry. *calc.* cham. colch. crot. cyc. dig. electr. euphr. fer. fer-mg. graph. hyos. ign. iod. kal. kreos. lach. mang. *merc.* mur-ac. nitr-ac. *n-vom.* phos. puls. rhus. sen. sep. squill. *sulf. thui.* val.
— — Dur. *Acon. thui.*
— — Œdémateux. Ars. crot. raph. rhus. (puls.)

Digitized by Google

GONFLEMENT (Sensation de). *Croc. guai. par.* (*Comp.* Sensation comme si le globe était trop VOLUMINEUX.)

— Pleuré (comme après avoir). Croc.

— Des paupières. Caust.

HAGARDS (Yeux). Ars. bell. cupr. electr. op. sec.

IMMOBILITÉ des yeux. Am-c. ang. hydroc. raj. (*Comp.* difficulté de les REMUER.)

— Des paupières. Hydroc.

INCERTAIN (Regard). Bell.

INCISIVES (Douleurs). Calc. coloc. merc. puls. viol-tric.

— Paupières (dans les). Calc. *merc.*

INFLAMMATION des yeux. *Acon.* amb. *ant. arn. ars.* asar. aur. *bar-c. bell. bor. bry. calc.* camph. cann. canth. caps. *caus. cham. chin.* cinn. *clem. coloc. con.* crot. cupr. daph. *dig. dulc.* electr. *euphorb. euphr. fer.* galv. gran. *graph. hep. ign.* iod. ipec. kal. kreos. *lach. led. lyc.* magn. magn-m. *merc.* merc-s. mez. natr. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* op. *petr. phos.* phos-ac. plumb. *puls.* ran. rat. *rhus. sep. sil. spig. staph. sulf. sulf-ac.* tar. teuc. *thui. verat.* zinc.

— Angles (des). Bor. calc. merc-acet. zinc.

— Conjonctive (de la). *Ars. hep.* dig. *merc. sulf.* (*Comp.* ROUGEUR.)

— Cornée (de la). *Euphr.* spig.

— Iris (de l'). Clem. merc-c. plumb. sulf.

— Paupières (des). *Acon. ant. ars.* bar-c. *bell.* bry. *calc.* caus. *cham. chin.* cocc. dig. *euphr. hep.* kreos. lach. lyc. *merc.* natr. natr-m. *n-vom.* phos-ac. puls. rhus. sep. spig. staph. *sulf.* thui. *verat.* zinc.

INFLAMMATION. — (des bords des). *Bell. cham.* clem. dig. *euphr.* hep. lach. *merc. n-vom. puls.* staph. stram.

IRRITATION de la cornée. Crot.

JAUNE (Sclérotique). Ars. bell. canth. cham. chin. con. gran. iod. lach. magn-m. n-vom. phos. plumb. sep. verat.

— (Tache) dans la sclérotique. Phos-ac.

LACRYMALE (Douleurs à la caroncule). Fer-mg.

— (Abcès à la). Bell. bry. calc. natr. puls. sil. (*Comp.* FISTULE lacrymale, *Sect.* 1.)

LARMOIEMENT. Acon. alum. am-c. arg-nitr. arn. asar. bell. bry. caps. cast. caus. chin. cinn. *clem.* coloc. *croc.* crot. *dig.* electr. eug. euphorb. *euphr. fer.* fer-mg. galv. *graph.* grat. hep. heracl. ign. iod. kal. kreos. lach. *led. lyc.* magn. magn-s. *merc.* mosch. natr-m. natr-s. nitr. nitr-ac. n-mos. n-vom. ol-an. *par. petr. phos.* phos-ac. *puls.* ran. ran-rep. ran-sc. rhab. *rhus.* ruta. *sabad.* sabin. sen. *sep. sil. spig.* spong. *stram. sulf. sulf-ac.* tar. teuc. *thui. verat.* mgs-arc. mgs-aus. (*Comp.* yeux NOYÉS.)

LARMES ACRES, corrosives. Ars. bell. calc. *kreos.* led. *natr-m. puls.* spig.

Digitized by Google

Larmes acres, Brûlantes. *Arn. bell.* eug. *kreos.*
— Luisantes. Dig. eug. *euphorb. euphr.* led. sabin. spig.
— Froides. Lach.
— Huileuses. Sulf.
Lippitude. Voy. *Sect.* 1.
Lumière (Désir de la). Acon. bell.
Meurtrissure (Douleurs de), dans les yeux. *Cocc. hep.* n-vom. sulf. *tart. verat.*
— Orbites (dans les). Cupr.
— Paupières (dans les). Hep.
Mucosités (Sécrétion de). Bar-m. calc. cham. dig. euphorb. *euphr.* graph. lact. puls. sulf.
— Sanguinolentes. Euphr.
Nodosités dans les paupières. Staph. sulf. thui.
Noyés (Yeux comme), ou humides. Bry. daph. kreos. sep. tart. teuc. verat.
Obscurcissement de la cornée. Voy. *Sect.* 1, Taies et Obscurcissement.
Occlusion, contraction des paupières. Acon. alum. ars. *bell.* calc. *cham. croc.* cupr. *hep. hyos.* merc. natr-m. plumb. sil. staph. stram. sulf. tart. *viol-od.* (*Comp.* Affaissement.)
Opacité du crystallin. Voy. *Sect.* 1, Cataracte.
Orbites (Douleurs dans les). *Bell.* iod. sel. spig. (*Comp.* les Douleurs en particulier.)
Orgelet (Nodosités comme par un). Am-c. aur-s. bry. con. fer. galv. graph. lyc. merc. phos. phos-ac. puls. rhus. sep. stann. staph. sulf. thui.
Orgelet (Sensation d'un). Amb. meph.
Ostéocopes (Douleurs), dans les orbites. Bov. cupr. par. phos.
Ouverts (yeux grands). Hydroc.
Ouverts a demi (Yeux). Hydroc.
Ouvrir les paupières (Difficulté d'). Amb. ars. caus. gins. kal. merc. natr. phos. spig. sulf-ac. (*Comp.* Occlusion.)
Paralysie des paupières. Alum. bell. graph. lach. nitr-ac. op. plumb. rhus. *sep.* spig. stram. *verat. zinc.*
Paralysie des paupières (comme une). Hydroc.
Pellicule devant les yeux (Sensation d'une). Voy. *Sect.* 3.
Pesanteur des yeux. Hæm. *hell.* plumb. sulf.
— Paupières (des). Acon. bell. berb. daph. gins. *graph.* hæm. lach. natr-s. n-vom. phell. sep. spong. sulf. viol-od.
Petits et sans expression (Yeux). Lach.
Picotement. Aur-m. fer-mg. sep.
— Dans les paupières. Aur-m. aur-s.
Plaie (Douleur de). *Voy.* douleur d'Excoriation.
Plénitude dans les yeux (Sensation de). N-mos.
Pleuré (Douleur dans les yeux comme après avoir). Croc. tab. teuc.
Poil dans l'œil (Sensation d'un). Tab.
Poussière (Sensation de), dans les yeux. Lach. rhab. sulf. (*Comp.* Sable.)
Pression dans les yeux. Acon. agar. *alum. amb.* ammoniac. *anac. ang. ars.* atham. bar-c. bell. berb. bis. *bor. bry. calc.*

Digitized by Google

carb-v. cast. *caus.* cham. chin. cin. clem. cocc. con. croc. *cupr.* dig. dulc. electr. euphr. galv. gent. gins. *graph. grat.* hæm. *hep.* ign. *kal.* kal-ch. lach. lact. *led. lyc.* mang. meph. merc. mez. *natr-s. nitr-ac.* n-vom. oleand. ol-an. petr. *phos. phos-ac. plat.* plumb. *puls. ran. ran-sc.* rhab. rhod. rhus. *rut.* sabad. sass. *sen. sep.* sil. *spig. spong.* staph. stram. stront. *sulf.* sulf-ac. tab. *tart. thui.* val. *verat. zinc.* zing.

Pression. Angles (aux). Alum. carb-v. mosch. stann. staph. tar.

— Autour des yeux. Arn.

— Face (qui provient de la). Rhod.

— Orbites (dans les). Bov. con. cor.

— — (aux bords des). Chin. rhod.

— — (dans les os des). Bov. par.

— — (dans les Paupières). Bry. cham. croc. euphr. fer-mg. graph. meph. rhab. sen. sil. spong. *stann.* staph. stram. *sulf.*

— Sourcils (dans les). Dig.

Pression expansive, ou vers le dehors. Asar. bry. daph. lach. guai. magn-s. mez. sen.

Proéminents (Yeux). Acon. æth. ang. arn. ars. aur. bell. canth. caps. chin. cocc. con. cupr. hep. hydroc. hyos. *laur.* merc.c. op. stann. verat. mgs-arc.

Prurit aux yeux. Agar. ant. arg. bell. bor. calc. carb-v. caus. gran. kreos. *merc.* natr-m. *n-vom.* ol-an. petr. *phell.* puls. ran. sep. sil. stann. *sulf.* viol-tric. zinc. mgs.

Prurit. Angles (aux). Arg. bell. carb-v. con. euphorb. fer-mg. led. merc-acet. mosch. mur-ac. n-vom. rut. staph. *sulf.* zinc.

— Autour des yeux. *Agn.* con.

— Paupières (aux). Agn. amb. bell. croc. crot. euphorb. gins. grat. pæon. sep. *sulf.* zinc. mgs-arc.

— — (aux bords des). N-vom. staph.

— Sourcils (aux). *Agn.*

Pulsations. *Voy.* Battements.

Pupilles dilatées. *Acon.* agn. bar-m. *bell. calc. carb-an.* chin. cic. *cin.* cocc. *croc. cyc.* dig. gran. guai. hydroc. hyos. ign. *ipec.* lac. *lach.* lact. *laur. led.* mang. nitr. n-vom. *op.* phos-ac. puls. raph. samb. sec. spig. squill. *stram. verat.* mgs.

— Immobiles. Bell. hydroc. laur. op.

— Inégales. Merc. sulf.

— Insensibles. Bar-m. carb-v. chin. euphr. dig. hydroc. stram.

— Contractées. Anac. ars. bell. cham. camph. cic. daph. electr. galv. hæm. lact. mang. mez. n-mos. n-vom. plumb. *puls.* rhab. samb. sec. sep. squill. *verat. zinc.*

Pulsation. *Voy.* Battements.

Pustules sur la conjonctive. Merc. (*Comp.* Croûtes.)

— Sur la cornée. Sep.

— Autour des yeux. Sulf.

Raccourcissement des paupières (Sensation de). Guai.

Digitized by Google

RACLEMENT dans l'œil. Puls.

ROIDEUR des paupières. Men. rhus. spig.

— Des yeux. Berb.

RAMOLLISSEMENT de la sclérotique. Bell.

— Paupières (des). *Sulf.*

REFOULEMENT, renfoncement du globe de l'œil. Sec.

REMUER les yeux (Difficulté de). Arn. hep. hydroc.

— Paupières (les). Arn. galv. n-mos.

RENVERSEMENT des paupières. Bell.

RÉTRÉCISSEMENT de la fente des paupières. Agar.

— (Sensation de). Hæm.

RONGEMENT autour des yeux. *Agn.* electr. plat.

— Paupières (dans les). *Agn.* berb.

ROUGE (Tache) sur la paupière. Camph.

ROUGEUR des yeux (de la sclérotique). *Acon.* agn. arn. ars. asar. aur. *bell.* bruc. *bry. calc.* caps. chin. con. crot. *cupr.* euphr.. *fer.* galv. hyos. *ign.* ipec. kal. kreos. *lach.* mang. mang-m. *merc. n-vom. op.* phos. raph. *rhus.* rhus-v. sep. sil. *spig.* spong. *stram. sulf.* sulf-ac. tab. tart. teuc. *thui.* verat. (*Comp.* INFLAMMATION.)

— Angles (des). Bell. bruc. bry. n-vom. tab. teuc. zinc.

— Conjonctive (de la). Ars. bell. berb. dig. electr. galv. gent. hæm. lach. lact. *merc. meph. n-vom.* phos. puls. *sulf.*

— de l'Iris. Sulf.

— Paupières (des). *Acon. ant.* aur-m. aur-s. *bell. bry. calc.* cham. fer. graph. kreos. *merc.* mur-ac. natr-m. *n-vom. puls. sep. sulf.*

ROUGEUR — (des bords des). Arg. electr. kreos. sabad. val.

— Veines dans les yeux (des). Acon. æth. amb. bell. graph. ign. men. merc. phos-ac. spig. sulf.

SABLE, ou poussière dans les yeux (douleur comme par du). Alum. asa. bruc. bry. caps. caus. chin. cin. dig. euphr. graph. hæm. ign. kreos. lach. merc. ol-an. phos. puls. sil. stront. *sulf.* tar. thui. teuc. viol-tric. zing.

SAIGNEMENT des yeux. *Bell. carb-v. cham.* lach. *n-vom.*

— Paupières (des). *Bell.*

SÉCHERESSE des yeux. Asa. berb. croc. gran. laur. magn. *mang.* natr-s. n-mos. phell. *puls. rhod.* sen. spig. *staph.* sulf. *tong.* zinc.

— Angles (des). Euphorb.

— Paupières (des). Acon. ars. daph. euphorb. *puls. verat.*

—— (des bords des). *Ars.* cham.

SÉCHERESSE des yeux (sensation de). Ammoniac. asa. *asar.* bar-c. bell. electr. n-mos. n-vom. sil.

— Angles (des). Ang. n-vom. *thui.*

— Paupières (des). Bar-c. mgs-arc. mgs-aus.

SÉCRÉTION de mucosités. *Voy.* MUCOSITÉS.

SENSIBILITÉ des yeux à la lumière. *Voy.* PHOTOPHOBIE.

SOURCILS (chute des). Alum. plumb. sel.

Digitized by Google

Sommeil. *Voy.* Fatigue somnolente.

Sortir de l'œil (sensation comme si quelque chose voulait). Electr.

Spasmes des yeux. Acon. *bell.* canth. kal-ch. (*Comp.* Convulsions.)

— Paupières (des). Alum. *bell. cham. croc. hep.* hydroc. *hyos.* rhod. ruta. sen. viol-od. (*Comp.* Occlusion.)

Strabisme. Alum. bell. hyos.

Suintante (tache à l'angle de l'œil). Ant.

Suppuration des yeux. Bry. *caus.* nitr-ac.

— Angles (des). Bell. n-vom. kal. zinc.

— du point lacrymal. Bell. (*Comp.* Abcès.)

Tache rouge sur la paupière. Camph.

— Suintante, à l'angle. Ant.

Taches de la cornée. Voy. *Sect.* 1, Taies.

Tension dans les yeux. *Aur.* n-vom. plat. sabin. stram.

— Autour des yeux. N-mos.

— Orbites (dans les). *Plat.*

— Paupières (dans les). Acon. n-mos. *oleand.* stram. sulf-ac. tong.

Térébration dans les yeux. Puls. spig.

Ternes (yeux). Æth. arn. ars. asar. bell. berb. bov. bruc. hyos. kal. kreos. lach. merc. mosch. phos-ac. sabin. (*Comp.* yeux Troubles, etc.)

Tiraillements dans les yeux. Cann. colch. ol-an.

— Autour des yeux. Plat.

Tiraillement. Paupières (dans les). Colch. rhab. sen. tong. mgs-arc.

Tournoiement dans les yeux (sensation de). Bov. cist.

Traction, Affaissement des paupières. Acon. alum. croc. merc. spong. sulf. tart. viol-od. (*Comp.* Spasmes.)

Tremblement des yeux. Op. sulf.

— Paupières (des). Carb-v. iod. op. *plat.*

Tremblotant (regard). Con. plat.

Tressaillement des yeux. Agar. cham. crot. nic. petr. rat. rhus. stann.

— Paupières (des). *Agar.* asar. *bell.* calc. camph. caus. *cham.* crot. dulc. galv. hydroc. ind. iod. *ipec.* lyc. men. ol-an. par. petr. *rat.* rhab. rhod. rhus. sabin. sen. sep. stront. *sulf.* mgs-arc.

— Sourcils (des). Cin. ol-an. rut.

Trichiase. Bor. puls.

Triste (regard). Stram.

Troubles (yeux). Arn. ars. bell. bor. bry. *fer.* lach. merc. mos. spig. spong. stann. stram. tart. verat. (*Comp.* yeux Ternes, etc.)

Ulcération des paupières. Merc. natr-m. *spig.* stram.

— des bords des paupières. Clem. colch. *euphr. merc.* sulf.

— des yeux. Caus. nitr-ac.

Ulcération (douleur d'). Hep.

Ulcères de la cornée. Voy. *Sect.* 1.

Veines injectées. *Acon.* æth. amb. bell. graph. ign. meph. merc. phos-ac. spig. sulf.

— A l'angle externe. Merc.

Verrues dans les sourcils. Caus.

Digitized by Google

Vésicules sur la cornée. Sulf.
Vitreux (yeux). Bry. cocc. op. phos-ac. sep.
Volumineux (les yeux paraissant trop). Caus. con. lach. mez. op. par. phos-ac. plumb. spig. (*Comp.* Sensation de Gonflement.)

SECTION III. — SYMPTOMES DE LA VUE.

Amaurose. Voy. *Sect.* 1. Galv.
Amblyopie. Voy. *ibid.*
Auréole, Reflet autour de la bougie. Alum. anac. bell. fer-mg. lach. magn-m. nitr. phos. rut. sep. stann. staph.
— Bleue. Lach.
— Irisée. Nitr. stann.
— Rouge. Ruta.
— Verte. Phos. sep.
Auréole bigarrée autour des objets. Cic.
Ballon lumineux devant la vue. Galv.
Bandeau devant la vue (sensation d'une peau ou d'un). Caus. daph. puls. rat. (*Comp.* Voile.)
Bandes lumineuses devant la vue. Am-c. natr-m. sep.
— Noires. Phos-ac.
Brouillard. (*Voy.* Trouble de la vue.)
Cécité. *Electr.*
— Amaurotique. Hydroc.
Cécité (accès de), le jour. *Acon.* con. *merc.* nitr. n-vom. phos. *sil.* stram. *sulf.* (*Comp.* Éblouissement.)
Cécité la Nuit. *Bell.* hyos. merc. puls. *verat.*
Cercle. *Voy.* Auréole.
Cercles colorés devant les yeux. Nitr. stront.
— Flamboyants. Puls.
Clarté devant la vue. Electr. galv. val.
— En fermant les yeux. Alum. kal.
Cheveux devant la vue (sensation de). Sang.
Confusion des caractères en lisant. Bry. chin. daph. dros. gins. graph. lach. *lyc.* meph. *natr-m.* sen. sil. stram.
— des couleurs. Galv.
Couleurs devant la vue ou aux objets. Am-m. cic. dig. kal. nitr. sass. stram. stront.
— Bigarrées. Cic. dig. kal. nitr. stram.
— Bleues. Galv. stront.
— Jaunes. Alum. ars. *canth. dig.* electr. sulf.
— Rouges. Bell. con. croc. galv. hyos. sass. stront.
— Vertes. *Dig.* sep. stront.
Diffusion de la lumière. Bell. puls.
Diplopie. Agar. am-c. aur. bell. cic. con. daph. euphorb. gins. hyos. iod. natr-m. nitr-ac. petr. puls. sec. stram. verat.
Duvet. *Voy.* vue Trouble.
Éblouissement des yeux par la lumière. Bar-c. bry. calc. con. dros. kal. lyc. nitr-ac. phos. phos-ac. sil. (*Comp.* Cécité le jour.)

Digitized by Google

Éblouissement des bougies. Phos. (*Comp.* Cécité nocturne.)

Éclairs devant la vue. Croc. galv. natr. n-vom. spig. staph.

Éclairés (tous les objets paraissent trop). Camph. galv. n-vom.

— Une chambre obscure semble être illuminée. Electr.

Éloignés (les objets paraissent). Anac. nic. stann. sulf.

Étincelles devant la vue. Aur. ars. bar-c. bell. caus. dig. dulc. iod. kal. kal-ch. lach. lyc. merc. mez. natr-m. natr-s. n-vom. op. petr. phos. sil. staph. val verat. mgs.

Étoiles devant la vue. Bell. cast.

Faiblesse de la vue. Agar. anac. ars. aur. bell. cann. carb-an. cast. chin. cin. daph. dig. galv. gins. gran. hyos. iod. lach. lact. lam. natr-m. nic. phos. rhus. sabad. sec. staph.

— Amaurotique. Voyez *Sect.* 1, Amblyopie.

Filets devant la vue. Anac. bar-c. *caus.* nitr-ac.

Flammes devant la vue. Aur. bell. bry. cann. kal-ch. lach. merc. puls. viol-od. zinc.

Forte (vue plus). Raph.

Héméralopie. Voy. *Sect.* 1.

Hémyopie. Aur. lyc. mur-ac. natr-m.

— Horizontale. Aur.

— Verticale. Lyc. mur-ac.

Indistincte (vue). Kal-h. stram.

Incertaine. Par.

Illusions de la vue en général. Camph. cocc. *dig. hyos. stram.*

Lire les petits caractères (impossibilité de). Ammoniac. Meph. *natr.*

Lumière (la) des bougies paraît plus sombre. *Euphr.*

— Auréole (entourée d'une). *Voy.* Auréole.

— Vacillante. Anac. euph.

Longue (vue plus). Raph.

Lumineuses (bandes), devant les yeux. Am-c. natr-m. sep.

Mobilité des caractères en lisant. Bell. cic. con. merc.

Mouches volantes, Points voltigeants, taches, etc., devant la vue. Acon. *agar.* am-c. am-m. anac. aur. bar-c. cast. cocc. con. chin. evon. kal. lact. lyc. magn. *merc.* nitr-ac. n-vom. petr. phos. ruta. sec. sep. sil. sulf. tab. terb. thui.

Myopie. Agar. *am-c. anac.* ang. berb. *carb-v. con.* euphorb. graph. grat. hyos. lyc. mang. meph. mez. *nitr-ac.* ol-an. *petr. phos. phos-ac.* plumb. *puls.* rat. spong. stram. *sulf.* sulf-ac. thui. val. viol-od. viol-tric.

Nuages devant les yeux. Cast. crot. lact. ol-an. sabin.

Obscurcissement de la vue. Amb. ang. arg-nitr. arn. ars. asa. asar. aur. bell. bry. calc. camph. cham. chin. cic. con. cochl. cupr. dig. evon. gent. gran. graph. hep. hydroc. lach. lact. laur. lyc. men. mosch. natr-m. nitr. nitr-ac. ol-an. op. phos. puls. rhus-v. sec. squill. sulf. stram. thui.

— Alternant avec surdité. Cic.

— Semi-latéral. Cham. fer-mg.

— Sommeil (avec). Thui.

Digitized by Google

Ombre (tous les objets semblent être dans l'). Sen.

Pales (les objets ou les caractères paraissent). Chin. dros. puls. rhus. sil.

Paleur des objets (absence de couleur). Electr.

Perçante (vue). Aspar.

Peau devant la vue (sensation d'une). *Voy.* Bandeau et Voile.

Perte de la vue. Ars. bell. *caps.* dros. lach. merc. natr-m. nic. puls. spig. tab. verat. (*Comp.* Obscurcissement, Fixité.)

Petits (Les objets paraissent plus). *Plat. stram.*

Photophobie. *Acon.* alum. ammoniac. am-c. am-m. anac. ant. *ars.* asar. aur-s. bar-c. *bell.* berb. bry. *calc.* camph. cast. caus. chin. cic. cin. clem. con. *euphr.* graph. hell. *hep. ign.* kal. kal-h. lach. magn-s. *merc.* natr. natr-s. nitr. *n-vom. phos.* phos-ac. *puls. rhus.* rhus-v. sen. sep. sil. spig. staph. *sulf.* sulf-ac. tab. tar. *verat.* (*Comp.* Éblouissement.)

— Le jour. Ammoniac. ant. euphr. graph. hell. hep. n-vom. phos. phos-ac. sep. sil.

— Au soleil. Berb. cast. euphr.

— A la lumière de bougies. Bor. cast. hep. phos.

— A l'éclat du feu. Merc.

Points noirs devant la vue. Am-c. am-m. con. chin. electr. merc. *natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. ruta. sep. sulf. tab. tereb. thui. (*Comp.* Mouches.)

Presbytopie. Bell. bry. calc. carb-a. con. *dros.* hyos. lach. lyc. mos. natr. natr-m. n-vom. petr. sep. *sil.* spig. *sulf.*

Rapprochés (Les objets paraissent plus. Bov.

Reflet bleu devant la vue. Lach.

Renversés (Les objets paraissent). .Bell.

Scintillement devant les yeux. Alum. am-c. bor. caus. cham. chin. cic. cin. graph. iod. led. lyc. petr. plat. sec. sen. staph. stront. sulf. tab. tart. ther. verat.

Taches blanches devant les yeux. Ars. rat. sulf.

— Brillantes. Sen.

— Noires. Acon. agar. am-m. anac. aur. bar-c. cocc. evon. kal. lyc. magn. merc. nitr-ac. phos. sec. sep. sil. sulf. terb. (*Comp.* Mouches.)

Fardés (On voit les objets). Galv.

Tournoiement devant les yeux. Squill.

Trouble (Vue). *Agar.* alum. amb. ammoniac. am-c. am-m. *anac.* ang. bar-c. *bell. calc.* cann. caps. caus. cham. chel. con. cocc. *croc. cyc.* dulc. electr. euphorb. hæm. hep. hydroc. hyos. ign. ipec. kreos. lact. led. lyc. magn. mang. meph. *merc.* natr. natr-m. natr-s. nitr-ac. ol-an. phos. phos-ac. plat. *plumb. puls. rut. sang. sass. sen. staph. stram.* sulf. tab. *tart.* thui. val. verb. mgs. aus. *Voy.* Obscurcissement, etc.

— Alternant avec lucidité augmentée. Hep.

— Brouillard (comme à travers un). Acon. alum. amb. am-m. ang. *bell.* bis. *calc.* caus. crot. *cyc.* dig. *evon.* hæm. ign. lact.

Digitized by Google

merc. nitr-ac. phell. phos-ac. *plumb.* puls. rut. sass. sec. sulf.

Trouble. Duvet (comme par du). Calc. kreos. lyc. natr. natr-m. sulf.

— Eau (comme par de l'). Staph.

— Frottement des yeux (qui cesse par le). *Croc.* plumb. *puls.*

— Scintillement (avec). Alum. am-c. led. sen. tart.

— Peau devant (comme par une). Caust. daph. puls. rat.

Trouble. Voile (comme par un). Berb. calc. caus. *croc.* hæm. kreos. lach. lact. natr-m. *petr.* plat. phos. rhus. sec. sep. sil. *sulf.* tab. thui. verb.

— — Bleu. Lach.

Vacillement des objets. Galv. cic.

Voile devant les yeux. *Voy.* Vue Trouble comme par un Voile.

— gris devant les yeux. *Phos.* sil.

Voilés (Les objets sont). Sen.

Volumineux (Les objets paraissent plus). Galv. *hyos. laur.*

SECTION IV. — CONDITIONS

des Symptômes des yeux et de la vue.

Air (Douleurs dans les yeux au grand). *Merc.* sulf-ac.

— Larmoiement. Calc. phell. phos. puls. rhab. ruta. sabad. sen. sep. sil. *sulf.* thui.

— Vue améliorée. Hæm.

— — trouble. Puls.

Air (en se promenant à l'), froid aux yeux. Alum. con.

Air apre (à l'). Douleurs dans les yeux. Thui.

Air froid (à l'). Amélioration. Asar.

— Larmoiement. Dig. lyc. *puls.*

— Tressaillement des paupières. Dulc.

Angoisse (avec). Douleur aux yeux. Ars.

Appartement (dans l'). Couleurs devant la vue. Con.

— Douleurs aux yeux. Asar.

— Larmoiement. Asar.

— Points noirs, etc., devant la vue. Con.

Appartement (dans l'). Sécheresse des yeux. *Sulf.*

Baillant (en). Larmoiement. Sabad. staph. viol-od.

Baissant (en se). Congestion aux yeux. Sen.

— Douleurs. Dros. sen.

— Mouches volantes. Lact.

— Obscurcissement de la vue. *Graph.* natr-m.

Blanc (en regardant du). Obscurcissement de la vue. Cham.

Camphre (par l'odeur du). Obscurcissement de la vue. *Nitr.*

Chaud (pendant un temps). Photophobie. Sulf.

Clarté du jour (par la). Éblouissement. Phos-ac.

Corps étrangers (par des). *Voy.* Sect. 1, Ophthalmie traumatique.

Coucher (avec besoin de se). Douleurs aux yeux. Ars.

Digitized by Google

Douleurs (pendant les). Larmoiement. Sabad.
Écrivant (en). Douleurs dans les yeux. Natr. sen. staph.
— Vue trouble, obscurcie, etc. Asa. natr-m. rhod. sep.
— Scintillement devant la vue. Bor.
Écrit (après avoir). Larmoiement. *Fer.*
Éternuant (en). Flammes, étincelles, etc. Kal-ch.
Fatiguant la vue (en se). Douleurs aux yeux. Bar-c. *carb-v.* cin. mang. merc. plat. rhab. rhod. *rut.* staph. sulf-ac.
— Larmoiement. Sen.
— Perte de la vue. Nic.
— Yeux abattus. Fer.
Fermant les yeux (en). Douleur. Clem. croc.
— Chaleur. Cor.
— Clarté. Alum. kal.
Froid (au). Larmoiement. Dig. lyc. *puls.*
— Tressaillement des paupières. *Dulc.*
Frotté les yeux (après s'être). Couleurs devant la vue. Stront.
— Douleurs. Kreos.
— Prurit amélioré. Ol-an.
— Trouble de la vue amélioré. Caps. cin. croc. plumb. puls.
— — aggravé. Sen.
Lésions mécaniques (par des). Voy. *Sect.* 1, Ophthalmie traumatique.
Levant de son siége (en se). Scintillement. Tart. verat.
— Taches noires. Verat.
Lisant (En). Abattement des yeux. Grat.
— Confusion des caractères. *Voy.* Confusion.
Lisant (en). Convulsions des paupières. Berb.
— Couleurs devant la vue. Croc.
— Douleurs aux yeux. Asar. berb. calc. cin. con. croc. dulc. kal. natr. natr-s. nitr-ac. oleand. sen. sulf-ac.
— Éblouissement. Sen.
— Fatigue de la vue. Gins. heracl.
— Larmoiement. Croc. grat. nitr-ac. sulf-ac.
— Myopie. Grat.
— Points noirs, etc. Calc. kal.
— Obscurcissement, perte de la vue. Calc. dros. hep. men. natr-m. rhus-v. sulf. thui.
— Sécheresse des paupières. Arn.
— Ternes, pâles (les caractères paraissent). Chin. dros. sil.
— Trouble de la vue. Bar-c. calc. cin. croc. rhod. sep.
Lumière (par la). Convulsions des yeux. *Bell.*
— Douleurs. Agn. *ars.* calc. euphr. kal. natr-s. puls. rhod. ruta. sass. sen. sulf. tong.
— Éblouissement, Vue trouble. Bar-c. bry. calc. con. dros. *kal. lyc.* nitr-ac. sil. sulf. (*Comp.* Photophobie.)
— Larmoiement. Dig. kreos. puls.
Lumière des bougies (à la). Douleurs. *Calc.* croc. cor. kal. lyc. magn-s. mang. natr-s. ol-an. phos-ac. sep. (*Comp.* Éblouissement.)
— Chaleur, le soir. Graph.
— Convulsions des paupières. Berb.
— Couleurs autour de la bougie. *Voy.* Auréole.
— Occlusion des paupières. Ars.

Digitized by Google

Lumière. Sécheresse des paupières. Ars.
— Taches. Am-m.
Lumière des bougies (A la). Obscurcissement de la vue. Phos.
— Photophobie. Cast. hep. phos.
— Trouble de la vue. Croc. hep.
Lunettes (en mettant les). Contraction des yeux. Bor.
Marchant (en). Obscurcissement de la vue. Natr-m. cic.
Marchant en plein air (en). Froid aux yeux. Alum. con.
Matin (le). Affaissement des paupières. Spong. sulf.
— Agglutination des paupières. *Chel. kal.* mang. n-vom. sass.
— Chassie aux paupières. *Sen.*
— Douleurs aux yeux. Acon. am-m. bruc. bry. magn. magn-s. meph. natr-s. nitr. n-vom. par. phell. sep. sil. sulf-ac. mgs-aus.
— Faiblesse de la vue. Phos.
— Gonflement des yeux. Bar-c.
— Larmoiement. Calc. kreos. par. rat. sep.
— Occlusion des paupières. Calc. natr-m.
— Ouvrir les yeux (difficulté d'). Amb. nitr-ac.
— Photophobie. Am-c. am-m. natr-s. *n-vom.* rhus-v.
— Rougeur des yeux. Bruc. merc-acet.
— Trouble de la vue. Ammoniac. berb. *caps.* cham. *chel.* puls.
— Vitreux (yeux). Sep.
Méridienne (après la). Vue trouble. Puls.
Midi (après). Douleurs. Eug.
Mouché (après s'être). Scintillement. Natr-s.
Nuit (la). Agglutination des paupières. *Alum.* am-c. ang. ant. bov. bry. *carb-v.* cast. cham. *croc. euphorb.* hep. *lyc.* magn-m. natr-m. natr-s. n-vom. ol-an. phos. plumb. rat. *rhus.* sass. *sep.* sil. stann. stram. sulf. tar. verat.
— Cécité (accès de). *Bell. hyos.* puls. *verat.*
— (la). Crampes des paupières. Natr-m. *croc.* (*Comp.* Convulsions.)
— Ouvrir les paupières (difficulté d'). Cocc. sep.
Nyctalopie. Voy. *Sect.* 1.
Obscurité (dans l'). Couleurs devant la vue. Stront.
— Scintillement, flammes, etc. Bar-c. staph. *val.*
Ouvrant les yeux (en). Douleur. Alum. canth. n-vom.
Poussière (par l'introduction de la). Souffrances des yeux. Sulf.
Regardant quelque chose (en). Points devant la vue. Am-m.
— Larmoiement. Cin.
Regardant fixement un objet (en). Trouble de la vue. Calc. phell.
Regardant en l'air (en). Douleurs aux yeux. Carb-v. sabad.
— Lumineux (flocons). Zinc.
Regardant du blanc (en). Obscurcissement de la vue. Cham.
— Perte de la vue. Tab.
Regardant à la clarté (en). Douleurs. *Magn-m. n-vom.*
— Larmoiement. Chel. magn-m. sabad.
Regardant de côté (en). Douleurs. Magn-s.
— Obscurcissement. Oleand.

Digitized by Google

Regardant dans le lointain (en). Douleurs. Cast.
— Vue trouble. Cast. rut.
Remuant les yeux (en). Douleurs. Acon. ars. bry. cham. chin. con. cupr. lach. meph. ran-sc. spig. sulf.
Remuant les paupières (en). Douleurs aux yeux. Hep. mang. mgs-aus.
Remuant la tête (en). Douleurs aux yeux. Cham.
Repas (après le). Yeux abattus. Val.
— Vue obscurcie. Calc.
— Mouches volantes. Lact.
Soir (le). Cécité. *Voy.* Nyctalopie, *Sect.* 1.
— Brûlement dans les paupières. Chen.
Soir (le). Chaleur. Graph.
— Couleurs devant la vue. Nitr. sass.
— Douleurs aux yeux. Agn. alum. am-m. asar. bry. cast. con. croc. daph. hep. iod. led. lyc. magn-s. meph. natr-s. nic. ol-an. phell. phos-ac. puls. rat. sass. sen. sep. tong. zinc. mgs-aus.
— Éblouissement. *Lyc.*
— Faiblesse de la vue. Cast. nic.
— Froid aux yeux et aux paupières. Lyc.
— Gonflement des yeux. Sep.
— Inflammation aggravée. Chin.
— Larmoiement. Asar. merc. sep.
— Lumineuses (Visions). Kal. mgs.
Soir (le). Occlusion des paupières. Natr-m.
— Obscurcissement de la vue. Ammoniac. puls.
— Prurit aux yeux. Cupr.
— Rougeur des angles. Bruc. merc-acet.
— Trouble de la vue. Ammoniac. cham. croc. hep. puls. tab.
Soleil (à la chaleur du). Cécité. Con.
Soleil (A la clarté du). Photophobie. Asar. cast. *sulf.*
— Douleurs aux yeux. *Sulf.*
— Larmoiement. Bry. ign.
— Vue trouble. Bry.
Sommeil (en ayant).
— Sécheresse des yeux. *Puls.*
Surexcitation nerveuse (avec). Douleurs aux yeux. Daph.
Tête (avec mal à la, ou douleurs jusque dans la). Spig. sulf.
Toucher (au). Douleurs aux yeux. Agar. aur. caus. cupr. dig. hep. n-vom. tart.
Toussant (en). Larmoiement. Sabad.
— Flammes, étincelles, etc. Kalch.
Vent (au). Douleurs aux yeux. Asar. lyc.
— Larmoiement. *Phos.* puls.
Vieillards (chez des). Rougeur, (tc. Lact.
Vin (après avoir bu du). Douleurs aux yeux. Zinc.
Vomir (avec envie de). Vue trouble. Puls.

Digitized by Google

CHAPITRE VIII.

AFFECTIONS DES OREILLES ET DE L'OUIE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

BOURDONNEMENT D'OREILLES. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : *Carb-v. caus. chin. graph. merc. puls.* et *sulf.*, ou encore : *Acon. ant. arn. ars. bell. bar-c. bry. calc. carb-a. cham. coff. con. lach. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phos. sep. sulf.* (*Comp.* du reste, DYSÉCÉE, et Voy. *Sect.* 3, les divers *Bruits dans les oreilles.*)

DARTRES AUX OREILLES. — Les Dartres qui occupent de préférence les oreilles, ou la peau derrière les oreilles, réclament le plus souvent : *Graph. hep. merc. oleand. petr. sulf.*; ou encore : *Bar-c. calc. cic. lach. lyc. mez. sep. sil.* (*Voy.* du reste, *Sect.* 2, les articles : DARTRES, ÉRUPTIONS, EXCORIATION, etc., et comp. *Chap.* II, les *Maladies de la peau.*)

DYSÉCÉE, ou DURETÉ DE L'OUIE. — Les meilleurs médicaments sont : *Calc. caus. graph. lach. led. merc. nitr-ac. petr. phos. puls. sil. sulf.*;

Ou bien : *Anac. ant. ars. asa. aur. bell. carb-v.? cic. coff. con. hep. hyos. kal. magn. mur-ac. n-vom. phos-ac. staph. verat.*, etc. (Voy. *Sect.* 3.)

Pour la Dysécée CONGESTIVE, on pourra consulter de préférence : *Aur. bell. graph. merc. phos. sil.*; ou peut-être encore : *Coff. hyos. petr. sulf.*, etc.

Pour la Dysécée NERVEUSE, principalement : *Caus. petr. phos. phos-ac.*, ou peut-être encore : *Anac. mur-ac. nitr. verat.*, etc.

Pour la Dysécée CATARRHALE OU RHUMATISMALE par suite d'un REFROIDISSEMENT, soit de la tête, soit de tout le corps, surtout : *Ars. bell. led. merc.* et *puls.*, ou encore : *Calc. caus. cham. coff. hep. lach. nitr-ac. sulf.*

La Dureté de l'ouïe par suite d'anciennes DARTRES ou autres ÉRUPTIONS RÉPERCUTÉES, demande de préférence : *Sulf.* ou *ant.*, ou bien encore : *Caust. graph. lach.?*, etc.

Celle qui se manifesterait à la suite d'un EXANTHÈME tel que les

Digitized by Google

MORBILLES, la SCARLATINE, etc. : *Bell. merc. puls. sulf.*, ou même : *Carb-v.* — A la suite des MORBILLES, ce sont surtout : *Puls.* et *carb-v.*; à la suite de la SCARLATINE : *Bell.* ou *hep.*, et à la suite de la PETITE VÉROLE : *Merc.* ou *sulf.*

Pour la Dysécée à la suite de FIÈVRES INTERMITTENTES supprimées par l'ABUS DU QUINQUINA, ce sont surtout : *Calc.* et *puls.*, ou peut-être encore : *Carb-v. hep. n-vom.* et *sulf.*

Pour celle par ABUS DE MERCURE, principalement : *Asa. nitr-ac. staph.*; ou encore : *Aur. carb-v.? chin.? hep. petr.* et *sulf.*

A la suite de fréquentes ANGINES TONSILLAIRES et gonflement ou HYPERTROPHIE DES AMYGDALES, surtout : *Aur. merc. nitr-ac. staph.*

A la suite de Fièvres ou d'autres maladies NERVEUSES, surtout : *Arn. phos. phos-ac. verat.*

Enfin, à la suite de la SUPPRESSION D'UN ÉCOULEMENT par les oreilles ou par le nez : *Hep. lach. led.*; ou encore : *Bell. merc. puls.*

Quant aux indications que fournissent les SYMPTOMES, on pourra consulter de préférence :

CALCAREA, quand il y a : Surdité comme par occlusion des oreilles; bourdonnement fréquent, et roulement ou tintement, chant et musique; ou pulsations fréquentes avec chaleur dans les oreilles; *sécheresse continuelle des oreilles*, ou bien *écoulement purulent*; mal de tête gravatif au front, etc.

CAUSTICUM, contre : Sensation d'obturation des oreilles, avec grondement, bourdonnement et bruissement dans la tête; *fort résonnement de tous les sons et même de la propre parole, dans les oreilles*; écoulement par les oreilles; douleurs rhumatismales dans les oreilles et les membres; sensibilité extraordinaire au vent froid, etc.

GRAPHITES : *Grande sécheresse dans les oreilles* ou écoulement purulent; dureté de l'ouïe qui cesse parfois par le mouvement de la voiture; chant, sifflement et tintement, *ou bourdonnement et tonnerre dans les oreilles*, surtout la nuit, ou sensation comme si l'air entrait dans la trompe d'Eustache; dartres et croûtes autour des oreilles et à d'autres parties du corps.

LACHESIS : Oreilles sèches, avec *cérumen trop peu abondant*, trop dur et trop pâle, ou *blanc* et comme de la bouillie de farine; battements pénibles, craquement ou bourdonnement, *roulement et bruit de tambour dans l'oreille*, avec résonnement excessif de tous les sons; excoriation et croûtes autour des oreilles, etc. (Convient souvent après ou avant *Caust.*)

LEDUM, quand il y a : Sensation d'occlusion des oreilles avec bourdonnement en dedans; embarras et étourdissement de la

tête, du côté affecté, avec sensation de torpeur des téguments, et surtout après la suppression d'une otorrhée ou d'un catarrhe nasal ou oculaire.

MERCURIUS : Obturation des oreilles qui cesse en avalant ou en se mouchant; *retentissement extraordinaire de tous les sons dans l'oreille ;* tintement, *bruissement et bourdonnement, surtout le soir,* sensation de froid dans les oreilles; écoulement de cérumen ou otorrhée purulente avec ulcération des oreilles; douleurs rhumatismales dans les oreilles, ou dans la tête, ou aux dents; *grande disposition à la transpiration,* etc.

NITRI ACID. : Grande sécheresse des oreilles ou *écoulement de cérumen;* obturation des oreilles, avec *grondement,* battement et éclatement; maux de dents fréquents, avec affection scorbutique des gencives; élancements dans les dents et les oreilles.

PETROLEUM, quand il y a : *Sécheresse pénible de l'oreille interne,* ou écoulement de sang et de pus; tintement, ou roulement et bourdonnement dans les oreilles; dartres et excoriation aux oreilles ou dans les environs; odontalgies fréquentes avec fluxion; saignement des gencives, douleurs expansives dans l'occiput, etc. (Convient souvent après *nitr-ac.*)

PHOSPHORUS, si l'*Ouïe est dure, surtout pour la voix humaine,* avec *retentissement excessif de tous les sons* et surtout *des paroles,* dans les oreilles, et avec résonnement jusque dans la tête; congestion de sang aux oreilles, avec battements et pulsations; sensation de sécheresse, ou écoulement de cérumen.

PULSATILLA, quand il y a : Cérumen dur, noir, ou trop liquide, avec écoulement; douleurs lancinantes dans les oreilles, ou écoulement de pus ou de sang; oreilles comme bouchées, avec *bruissement et bourdonnement,* ou avec murmures pulsatifs, *tintement* ou gazouillement; surtout chez les personnes d'un caractère doux, ou chez les femmes disposées à des flueurs blanches et autres désordres du système utérin.

SILICEA, s'il y a : Écoulement de cérumen; *obturation des oreilles,* se dissipant en se mouchant ou *avec une détonation; dureté de l'ouïe surtout pour la voix humaine,* et sans bruit dans les oreilles, ou bien avec tintement, gloussement et bruit d'un oiseau qui batterait des ailes; *aggravation de la surdité à la pleine lune,* ou bien à la nouvelle lune; surdité alternant avec sensibilité excessive de l'ouïe; croûtes derrière les oreilles.

SULFUR : Dureté de l'ouïe *principalement pour la voix humaine;* obturation et *occlusion fréquente des oreilles,* surtout en mangeant et en se mouchant, ou bien *seulement d'un côté;* gargouillement ou fluctuation dans les oreilles, comme par de

Digitized by Google

l'eau, ou *bourdonnement et bruissement;* congestion de sang à la tête; disposition aux rhumes de cerveau ou à d'autres écoulements muqueux; écoulement par les oreilles, etc.

Pour le reste des médicaments cités, examinez-en la *pathogénésie,* et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les SYMPTOMES DE L'OUIE, *Sect.* 2. *Comp.* aussi les articles : OTALGIE, OTORRHÉE, BOURDONNEMENT D'OREILLES, etc.

☞ Ceux qui aiment à réfléchir nous comprendront aisément, si nous leur disons qu'ils pourront aussi comparer ce qui a été dit à l'article AMBLYOPIE (*Chap.* VII), sur les indications que fournissent le *genre* et les *causes* de cette affection, afin d'en tirer profit pour le traitement de la DURETÉ DE L'OUIE.

HÉMORRHAGIE AURICULAIRE. — *Voy.* OTORRHÉE sanguinolente.

OREILLON. — *Voy.* PAROTITE.

OTALGIE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Bell. cham. merc. puls. sulf.*, ou bien : *Arn. chin. dulc. hep. n-vom. plat. spig.*, ou bien encore : *Ant. bor. bryon. calc. magn. phos-ac.*, etc.

Pour l'Otalgie INFLAMMATOIRE, ce sont surtout : *Bell. merc. n-vom.* et *puls.*, ou encore : *Bor. bry. calc. magn.*, etc.

Pour l'Otalgie RHUMATISMALE : *Bell. merc. puls.*, ou encore : *Arn. chin. hep. n-vom.*, etc.

Celle qui est la suite d'un REFROIDISSEMENT ou d'une TRANSPIRATION ARRÊTÉE, demande surtout : *Cham. chin. dulc.*, ou encore : *Merc. puls.* ou *sulf.*

En tout cas, on pourra consulter de préférence :

BELLADONNA, s'il y a : Élancements dans et derrière les oreilles; douleurs fouillantes et térébrantes, *déchirement et élancements jusque dans la gorge*, avec tintement, bruissement et bourdonnement dans les oreilles; *sensibilité excessive au moindre bruit;* affection douloureuse de la tête et des yeux, même avec photophobie; face chaude et rouge; congestion de sang à la tête.

CHAMOMILLA, s'il y a : *Élancements comme par des couteaux,* ou douleurs tensives et tractives jusque dans le lobe; oreilles sèches, ou comme bouchées; grande sensibilité au moindre bruit, même à la musique; impressionnabilité excessive, qui rend les douleurs insupportables; caractère susceptible, mauvaise humeur, et disposition à se fâcher pour des riens.

MERCURIUS : Douleurs lancinantes, profondes, ou déchirement jusque dans les joues et les dents, avec *sensation de froid dans les oreilles, aggravation des douleurs à la chaleur du lit;* ou

Digitized by Google

douleurs crampoïdes, avec rougeur inflammatoire de l'oreille; écoulement de cérumen; sueurs abondantes, sans soulagement, etc.

Pulsatilla; Douleurs tressaillantes, déchirantes, *comme si quelque chose allait sortir par les oreilles; rougeur, gonflement et chaleur de l'oreille extérieure;* ou douleurs lancinantes et déchirantes qui envahissent tout le côté affecté de la tête et qui paraissent insupportables, faisant même perdre la raison, surtout chez les personnes frileuses, disposées aux pleurs, et principalement chez les femmes.

Sulfur, s'il y a : Douleurs tractives, déchirantes ou lancinantes, se propageant jusque dans la tête ou la gorge; chaleur brûlante qui sort par les oreilles; sensibilité excessive de l'ouïe au moindre bruit, jusqu'à faire éprouver des nausées par les sons musicaux, même les plus légers; surtout chez les personnes disposées aux rhumes de cerveau, ou à des congestions à la tête.

Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Arnica, chez les personnes nerveuses, sensibles et auxquelles la moindre occasion fait revenir le mal, avec pression et élancements dans et derrière les oreilles, déchirement, chaleur interne et grande sensibilité au bruit.

China, si les douleurs déchirantes se manifestent plutôt à l'extérieur, *s'aggravant au toucher*, avec rougeur de l'oreille, élancements en dedans et tintement d'oreilles. (Convient souvent après *arnic.*)

Dulcamara, si les douleurs augmentent dans le repos, surtout la nuit, avec nausées.

Hepar, souvent après *bell.*, si celui-ci n'a pas suffi, et qu'il y ait élancements dans les oreilles, en se mouchant, pulsations, battements et bourdonnement.

Nux vom., chez les personnes d'un tempérament vif, colérique, et s'il y a *douleurs déchirantes, lancinantes*, qui forcent à crier, ou qui se propagent jusqu'au front et à la tempe, avec déchirement dans les os de la face, et aggravation du mal *le matin,* ou le soir, au lit.

Platina, s'il y a : Douleurs crampoïdes, violentes, secousses, roulement et tonnerre dans les oreilles, qui sont froides et comme engourdies, avec fourmillement jusque dans la face.

Spigelia, contre : Douleur pénible, pressive, comme s'il y avait une cheville dans l'oreille; avec douleurs pressives et déchirement dans les os de la face.

Digitized by Google

Comparez encore : PROSOPALGIE, ODONTALGIE, CÉPHALALGIE, NÉVRALGIES, etc.

OTITE. — Pour l'Otite INTERNE aiguë, c'est *puls.* que, dans la plupart des cas, on trouvera presque spécifique. Seulement dans quelques cas, si le mal se jette sur le cerveau, avec grande angoisse, vomissement, frigidité des membres, délires, etc., ce sera à *bell.* qu'il faudra avoir recours.

Si après l'usage de l'un ou de l'autre de ces deux médicaments, il restait encore des souffrances qui réclamassent d'autres médicaments, ce seraient principalement : *Merc. n-vom. sulf.*, ou encore : *Bor. bry. calc. cham. magn.*, etc., qu'il faudrait consulter. (*Voy.* OTALGIE.)

Pour l'Otite INTERNE CHRONIQUE, avec écoulement par les Oreilles, *Voy.* OTORRHÉE.

Quant à l'Otite EXTERNE, c'est également *puls.* qu'il faudra consulter de préférence, ou bien encore : *Bell. bor. calc. magn. merc.* ou *sulf.*

OTORRHÉE. — Les meilleurs médicaments sont : *Puls.* et *sulf.*

Ou bien : *Bell. calc. caus. lach. lep. merc. nitr-ac. petr. sil.*

Ou même encore : *Alum. anac. asa. aur. carb-v. cist. colch. gran? kal. lyc. men. natr-m.*

Contre l'écoulement du CÉRUMEN, on pourra consulter de préférence : *Kal. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. puls.*; ou encore : *Am-m. anac. phos.*

Contre l'Otorrhée CATARRHALE, ou MUQUEUSE, surtout : *Bell. merc. puls. sulf.*; ou encore : *Calc. carb-v. hep? natr-m. sil.*

Contre l'Otorrhée PURULENTE, principalement : *Bell. hep. merc. puls.*; ou encore : *Asa. calc. caust. lach. nitr-ac. petr. sil.*; ou même : *Aur. cist. kal. lyc. natr-m.*, etc. (Voy. *Sect.* 2, ÉCOULEMENT DE PUS.)

Contre l'Otorrhée SCROPHULEUSE (avec ulcération de la conque), surtout : *Hep. lyc. merc. puls.* et *sulf.* (*Comp.* DARTRES.)

Et contre l'Otorrhée SANGUINOLENTE, ou l'HÉMORRHAGIE auriculaire, principalement : *Merc.* et *puls.*; ou encore : *Cic. lach.*, etc. (Voy. *Sect.* 2, Écoulement de sang.)

L'Otorrhée qui persiste après une OTITE AIGUE, demande principalement : *Merc. puls.* et *sulf.*

Celle qui se manifeste à la suite d'un EXANTHÈME, tel que la SCARLATINE, les MORBILLES, la PETITE VÉROLE, etc. : *Bell. colch. hep. lyc. merc. men.*, ou même : *Carb-v.*

A la suite de l'ABUS DU MERCURE, surtout : *Aur. asa. hep.*

Digitized by Google

nitr-ac. sil. sulf. — Et s'il y a CARIE des osselets : *Aur. natr-m. sil.*

Après avoir fait ABUS DU SOUFRE : *Puls.* ou *merc.*

Pour les suites de la SUPPRESSION d'une Otorrhée, on pourra consulter de préférence : *Bell. merc.* et *puls.*, ou encore : *Bry. dulc.* et *n-vom.*

C'est surtout s'il y a GONFLEMENT DES GLANDES DU COU ou des PAROTIDES, qu'on devra préférer : *Puls. merc.* ou *bell.*

S'il y a CÉPHALALGIE ou Fièvre : *Bell.* ou *bry.*; et si la suppression est la suite d'un REFROIDISSEMENT : *Dulc.* ou *merc.*

S'il y a ORCHITE : *Merc. puls.* ou *n-vom.*

(*Comp.* du reste, les articles : DYSÉCIE, OTALGIE, OTITE, etc., et Voy. *Sect.* 2, ÉCOULEMENT.)

PAROTITE (OREILLON). — Le meilleur médicament contre la PAROTITE AIGUE, c'est *merc.*; dans la plupart des cas on le trouvera spécifique. — Aur.

Seulement, si la maladie prend un caractère plus grave, que l'inflammation devienne *érysipélateuse*, ou que le mal se jette sur le cerveau, avec disparition de la tumeur, assoupissement et délire, c'est *bell.* qu'il faudra consulter de préférence, ou bien *hyosc.* si *bell.* ne suffit point.

Dans le cas où le malade aurait fait précédemment ABUS DU MERCURE, ou que *merc.* ne suffirait point, que la tumeur commencerait même à s'endurcir, avec FIÈVRE LENTE, etc., ce serait *carb-v.* qui serait indiqué. Ce médicament convient, du reste, presque toujours, si le malade a la VOIX FORTEMENT ENROUÉE, ou qu'il y ait métastase sur l'ESTOMAC.

Si, contre la FIÈVRE LENTE, *carb-v.* ne suffit point, on pourra encore consulter *coccul.*

En cas de Métastase sur les TESTICULES, ce seraient *puls.* ou *n-vom.* qui mériteraient d'être consultés de préférence.

Outre les médicaments cités, il y a encore *Kal.* et *rhus.*, ou même : *Am-c. calc. cham. con.*, que, dans un cas opiniâtre, on pourrait aussi consulter. — Aurum.

(*Comparez* aussi : ANGINES, *Chap.* XIII.)

POLYPE dans les Oreilles. — Ce sont *Calc.* et *staph.* qui méritent d'être consultés de préférence.

Digitized by Google

SECTION II. — SYMPTOMES DES OREILLES.

AIR dans la trompe d'Eustache (Sensation comme s'il entrait de l'). Graph.

BATTEMENT. Pulsation dans l'oreille. Bar-c. *calc. cann.* electr. galv. graph. hep. lach. *magn-m.* mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. *phos. rhab.* sil. spig. thui. zinc-ox.

— Derrière l'oreille. Onis.

BRULEMENT aux oreilles. Agar. alum. ars. caus. clem. ign. *kreos.* spig. tab.

— Derrière. Aur-m.

— Extérieur (à l'). Berb. sulf.

— Intérieur (à l'). Aur-s. canth.

— Lobes (aux). Nitr. sabad.

CARIE de l'apophyse mastoïde. *Aur.* nitr-ac. sil.

CÉRUMEN (Accumulation de). Con. electr. sel. sil. zinc-ox.

— Abondant (trop peu). Lach.

— Blanc, et comme de la bouillie. *Lach.*

— Dur. Lach. puls. sel.

— Humide. Sil.

— Muqueux. Con.

— Noir. Puls.

— Pâle. Lach.

— Papier pourri (comme du). Con.

— Rouge. Con.

— Séreux. Zinc-ox.

— CÉRUMEN (Manque de). *Carb-v. galv.*

CHALEUR aux oreilles. Alum. ang. ant. asar. camph. carb-v. casc. chin. electr. hep. ign. kreos. meph. natr-m. puls. sabin. tab.

CHALEUR — alternant avec froid. *Verat.*

— Côté (d'un seul). Alum. carb-v. ign.

— Intérieure. Calc. canth. casc. puls. mgs-arc.

— Lobes (aux). Camph. chin.

CHATOUILLEMENT aux oreilles. Acon. *sabad.*

— Intérieur. Amb.

CHEVILLE dans l'oreille (Douleurs comme s'il y avait une). Anac. *spig.*

COMPRESSION dans les oreilles. *Cann.* spong. thui.

CONGESTION aux oreilles. Lyc. phos. puls. sulf.

CONTRACTION, Constriction. Bry. dig. sass. spong.

COUPS dans les oreilles (Sensation de). Arn. natr-m. n-vom. pæon. plat.

CRAMPOÏDES (Douleurs), aux oreilles. Cin. merc. oleand. ran. spig. thui.

— Derrière les oreilles. Murex.

CRAMPOÏDES (douleurs) dans l'intérieur. Ang. croc. crot. kreos. merc. mur-ac. petr. phos-ac. plat. ran. samb. thui. val.

CROUTES. *Voy.* ÉRUPTIONS.

DARTRES aux oreilles. Kreos. (*Comp.* ÉRUPTIONS.)

— Derrière. Graph. oleand. sep.

— Devant. Oleand.

— Lobe (au). Caus. sep. teuc.

DÉCHIREMENT, douleurs vives, tractives, aiguës. Acon. æth. agar. *amb.* ammoniac. *anac.* ang. arn. ars. bell. berb. caps. cast.

Digitized by Google

cham. colch. cupr. dulc. gran. grat. guai. iod. kal-h. meph. *merc.* mez. mur-ac. n-vom. ol-an. par. phell. *phos. plumb. puls.* raph. *rhod.* spig. squill. stann. stront. sulf. sulf-ac. teuc. *thui. verb. zinc.*

Déchirement aux oreilles. Chin. dulc.

— Autour des oreilles. Con. rhod.

— Derrière les oreilles. Ind. nitr.

— Devant les oreilles. Ang.

Douloureuse au toucher (oreille). Raphan.

Eau dans les oreilles (sensation d'). Sulf.

Écoulement par les oreilles. Alum. am-m. *anac.* asa. *bell.* bar-m. *calc.* carb-an. carb-v. *caus.* cham. cist. colch. gran. *hep.* kal. *lach.* lyc. men. *merc.* natr-m. *nitr-ac. petr. puls. sil. sulf.*

— Cérumen (de). Am-m. anac. *kal. lyc. merc.* mosch. *natr-m. nitr-ac. phos. puls.*

— Fétide. Aur. bov. carb-v. caus. hep. zinc.

— Jaune, alternant avec surdité. Phos.

— Brunâtre. Anac.

— Pus (de). Alum. *asa.* aur. bell. bor. bov. *calc. caus.* cham. cist. graph. *kal. lach. hep. merc.* natr-m. *nitr-ac. petr. puls.* rhus. sep. *sil.* sulf.

— — après avoir fait abus du mercure. Asa.

— Séreux d'abord, puis purulent. Galv.

— De sang par les oreilles. Bry. *cic.* galv. graph. *lach. merc.* petr. *puls.* rhus.

Élancements dans les oreilles. Æth. *alum. anac.* ant. arg. *arn.* ars. aur-s. bell. berb. bor. bry. calc. camph. caus. *cham.* chel. chin. colch. *con.* crot. dros. electr. fer-mg. gran. graph. grat. hell. kal. kal-h. kreos. magn-s. men. *merc. natr.* natr-m. *natr-s.* nic. *nitr. nitr-ac.* n-mos. *n-vom.* ol-an. *phos. phos-ac.* plumb. *puls.* ran. raph. rat. rut. samb. sass. *sep. staph. sulf. tab. thui. viol-od. zinc.*

— — Froids. Fer-mg.

— Aux oreilles. Berb. caus. dulc. magn-m. ran-sc.

— Autour des oreilles. Con.

— Derrière les oreilles. Am. aur-m. bell. nitr. tab.

— Lobes (aux). Sabad.

— Vers le dedans. Natr-s.

— Dehors (vers le). Am-m. Con. kal. natr-s. sil.

Éruptions aux oreilles. Am-m. bar-c. bov. calc. chin. *cic. hep.* mosch. mur-ac. *petr.* puls. *sep.*

— Derrière les oreilles. *Bar-c.* calc. cic. *graph. hep.* lach. lyc. mez. *oleand.* sep. sil.

— Derrière. Aur-m.

— Devant les oreilles. Cic. *oleand.*

— Lobes (aux). *Merc.* sass. teuc.

— Tragus (au). Puls.

Éruptions aux oreilles.

— Boutons (de). *Merc.*

— Brûlantes. Mosch. puls. sass.

— Croûteuses. Aur-m. bov. *graph. hep.* lach. lyc. mur-ac. puls. sass. sil.

— Cuisantes. Puls.

— Dartreuses. *Voy.* Dartres.

— Écailleuses. Teuc.

Digitized by Google

Éruptions furfuracées. Merc.
— Humides. Bov. calc. kreos. lyc. mez. oleand.
— Pruriantes. Mez. puls. sass.
— Purulentes. *Cyc.* sep.
Érysipèle. Meph. puls.
Étau (sensation de serrement comme dans un). Bell.
Étreintes, serrement (*Otalgie* dans le texte). *Anac. ang.* asar. bell. bry. cann. *caus. cham.* colch. croc. crot. dros. dulc. euphorb. fer-mg. gran. *guai.* lyc. *mang.* meph. *merc. mez.* mur-ac. natr. nitr. n-mos. *n-vom.* par. petr. phos. *plat.* prun. *puls. ran-sc.* rhab. *rhod.* rhus. sabad. *sep.* sil. spig. spong. stann. *thui.* val. *zinc.*
Excoriation derrière les oreilles. *Graph.* kal. lach. nitr-ac. petr. sulf.
— Au dedans. *Merc.*
— Douleur (d'). Cic.
— Intérieur (dans l'). Bor. caus. sep.
Excroissances fongueuses. *Merc.*
Fétidité des oreilles. Graph.
Fongueuses (excroissances). Merc.
Formication aux oreilles. Ars. colch. merc. plat.
— Intérieur (dans l'). Amb. galv. samb.
Fouillement dans les oreilles. Ant. hell.
Froid aux oreilles (sensation de). Lach. plat.
— Au dedans. *Merc.*
Furoncles à l'oreille. Electr. sulf.
Gonflement des oreilles. Alum. ant. calc. *caus.* electr. kal. *kreos.* natr-m. puls. rhus. sep. sil. zinc.
Gonflement dans les oreilles. Cist. electr. lach.
— Derrière les oreilles. Bry. caps. carb-an. tab.
— Devant les oreilles. Bry. cist.
— Lobes (des). Nitr.
Grattement dans l'oreille. Rut.
Humidité, suintement derrière les oreilles. Graph. kal. nitr-ac. oleand. petr.
— Bords des oreilles (aux). Sil.
Incisives (douleurs). Arg.
Inflammation des oreilles. Bell. bor. bry. calc. canth. galv. kal. kreos. magn. *merc. puls.*
— Des bords des oreilles. Sil.
— Intérieure. Acon. *bell.* bor. bry. calc. canth. galv. hep. *merc. n-vom. puls. sulf.* (Voy. *Sect.* 1, Otite.)
— Lobes (des). Nitr.
Insensibilité de l'oreille. Mur-ac.
Loupe sur le lobe. Nitr-ac.
Meurtrissure (douleur de). *Arn.* cic. *rut.*
Os (gonflement des). *Puls.*
Parotides (souffrances aux) :
— Déchirement. Bell.
— Élancements. Bell. ign. merc. puls.
— Endolorissement. Merc.
— Gonflement. *Am-c.* bar-c. *bell. calc.* carb-a. *carb-v. cham.* cocc. *con.* dig. ign. *kal.* lach. *merc.* nitr-ac. n-vom. *rhus.* sil.
— Induration. Am-c. con. sil.
— Inflammation. Bell. calc. cham. kal. merc. rhus.
— Pression. Merc.
— Térébration. Sabad.
Périoste derrière l'oreille (gonflement du). Carb-an.

Digitized by Google

PINCEMENT derrière l'oreille. *Pæon.* sabin.
— Dans l'oreille. Bell.
POLYPE de l'oreille. *Calc.* staph.
PRESSION dans les oreilles. Anac. asa. asar. bell. camph. cann. caps. crot. cupr. hydroc. kreos. oleand. rhab. rut. sabad. sass. sen. *spig.* spong. verat.
— Derrière les oreilles. Thui.
— Expansive. Caus. kreos. natr-s. *puls.*
PRURIT aux oreilles. *Agar.* alum. *am-c. arg.* bar-c. hep. meph. raph. sil. spig. *sulf.*
— Derrière l'oreille. Nitr-ac. ther.
— Intérieur. Anac. caps. fer-mg. n-vom. puls. rat. rhab. rut. samb. sep.
— Lobes (des). Sabad.
PULSATIONS. *Voy.* BATTEMENTS.
PUS (écoulement de). *Voy.* ÉCOULEMENT.
PUSTULES à l'oreille. Berb.
RAMPAIT (comme si un insecte). galv.
RÉTRACTION de l'oreille (sensation de). Verb.
RONGEMENT aux oreilles. Arg. berb. plat.
ROUGEUR des oreilles. Agar. ant. camph. chin. electr. galv. hep. ign. kreos. magn. meph. puls. tab.
— Côté (d'un seul). Alum. carb-v. ign.
— Derrière les oreilles. Oleand. petr. tab.
— Lobes (des). Camph. chin.
RUGUEUSE (peau), devant l'oreille. Oleand.
RUGUEUX (sensation d'un corps), dans la trompe d'Eustache. N-mos.
SERREMENT. Bell.
SAIGNEMENT par les oreilles. *Voyez* ÉCOULEMENT.
SÉCHERESSE dans l'oreille. *Graph.* lach. nitr-ac. petr.
SÉCHERESSE (sensation de). Petr. phos.
SENSIBILITÉ de l'oreille. Kal-h.
— Au vent. Lach.
SUPPURATION dans l'oreille. Electr. galv.
TENSION aux oreilles. Amb. kreos. lact.
— Derrière les oreilles. Nitr-ac.
— Intérieure. Asar. aur. cham. dig. lact.
TÉRÉBRATION dans les oreilles. Am-m. bell. euphr. hell. magn-m. hydroc. lact. ol-an. phell. plumb. ran-sc. rhod. sil. zinc-ox.
TÉRÉBRATION autour des oreilles. Rhod.
— Derrière les oreilles. *Onis.*
TIRAILLEMENT aux oreilles. Electr. lact. oleand. magn-m. ran-sc.
— Intérieur. Colch. cyc. electr. fer-mg. kreos. *merc.* mez. phos-ac. sil. stann. *sulf.*
— Tournoiement dedans. Crot.
TORPEUR des oreilles (sensation de). Plat.
TRESSAILLANTES (douleurs) dans les oreilles. Am-m. ang. petr. *puls. rhod.* spig. val.
— Aux oreilles. Cin.
— Devant les oreilles. Ang.
— Lobes (aux). Nitr.
TUMEURS (petites), aux oreilles. Berb.
— Aux lobes. Merc.
TYMPAN (sensation de relâchement du). Rhab.
ULCÉRATION de l'oreille. Am-c.

Digitized by Google

lyc. merc. spong. stann. (*Comp.* DARTRES et EXCORIATION.)

ULCÉRATION (douleur d'), dans l'oreille. Anac. magn.

ULCÈRE dans l'oreille. Bov. camph. galv. kal.

ULCÈRE. Purulent. Galv.

VENT qui sort par l'oreille. Chel. stram.

VER (sensation d'un), dans l'oreille. Rhod.

— Vésicules derrière les oreilles. Electr.

SECTION III. — SYMPTOMES DE L'OUÏE.

ACUITÉ de l'ouïe, le soir au lit. Kal. (*Comp.* SENSIBILITÉ.)

AILES (bruit comme si un oiseau battait des). Cham. magn. sil.

AIR dans la trompe d'Eustache (bruit comme s'il entrait de l'). Graph.

BANDEAU sur l'oreille (sensation d'un). *Voy.* OCCLUSION.

BOURDONNEMENT, Bruissement, Grondement, etc. *Acon.* agar. agn. amb. ammoniac. am-c. am-m. *ant. arn. ars. bell. bar-c. bry. calc.* cann. *carb-a. carb-v.* casc. *caus. cham. chin.* cocc. *coff. con.* croc. crot. daph. dros. electr. evon. fer. galv. gran. graph. *hep.* hyos. iod. kal. kreos. *lach.* lact. led. *lyc.* magn. magn-m. mang. *merc.* mosch. mur-ac. murex. natr. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* ol-an. op. *petr. phos. puls.* rhab. sabad. sec. *sep.* spig. stront. *sulf.* sulf-ac. tart. ther. verat. viol-od. zinc. mgs. mgs-arc.

BRUISSEMENT. *Voyez* BOURDONNEMENT.

CHANTS. Graph. kal. oleand. olan. *petros.* (*Comp.* TINTEMENT.)

CLOCHES (sons de). Ars. val. (*Comp.* SONNERIE.)

CONFUSION de l'ouïe, les sons arrivent pêle-mêle. Carb-an.

CRAQUEMENT. *Bar-c.* calc. lach. men. *mosch.* nitr-ac. sulf.

CRÉPITATION. Alum. mosch.

CRIS. Phos-ac. stann.

DÉTONATION, Éclatement. Calc. *mang.* sabad. sil. sulf.

DURETÉ, Diminution de l'ouïe. Æth. am-c. am-m. *anac. ant. arn. ars. asa. asar. aur.* aur-s. bar-c. *bell.* bor. bry. *calc.* (*carb-v.*) *caus.* chin. *cic.* cocc. *con.* dros. *graph. hep. hyos.* ign. iod. *kal.* kreos. *lach. led.* lyc. *magn.* magn-m. *mang. merc.* mez. mosch. *mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phos. phos-ac. puls.* rhab. rhus. sabad. sabin. sec. sep. *sil.* spig. *spong. staph. stram. sulf. sulf-ac.* tar. *verat. verb.* zinc-ox. (Comp. *Sect.* 1, DYSÉCÉE.)

— Pour la voix humaine. Ars. phos. sil. *sulf.*

Digitized by Google

Dureté exceptée. Ign.

Éclatement (bruit d') dans les oreilles. Calc. mang.

Erreurs, Illusions de l'ouïe. *Voy.* les Bruits en particulier.

Gazouillement, etc. Puls. sil. sulf.

Gloussement, Glouglou dans les oreilles. Ammoniac. cast. galv. sil.

Grondement. *Voy.* Bourdonnement.

Illusion, Erreur de l'ouïe (*Voyez* les Bruits en particulier.)

Marteau (bruit de) dans les oreilles. Spig.

Murmures. *Voy.* Bourdonnement et Roulement.

Musique (bruit de) dans les oreilles. Calc. galv. natr.

Obturation des oreilles. Æth. ang. arg. *asar.* atham. bry. bor. calc. carb-v. caus. cham. cist. cocc. colch. cyc. electr. lach. led. *mang.* men. merc. natr. nitr-ac. puls. sep. *sil. spig. sulf.* verat. verb.

— D'un côté. Sulf.

— Cessant avec détonation. Sil.

— — en se mouchant. Mang. merc. *sil.*

— — en avalant. Merc.

Occlusion des oreilles, ou Sensation comme si quelque chose, un bandeau, etc., s'était placé devant, etc. Acon. ang. ant. atham. calad. calc. cann. magn-m. nitr-ac. sabad. sulf. sulf-ac. verb. mgs-arc.

Ouvertes (sensation comme si les oreilles étaient largement). Aur-mur.

Résonnement, Retentissement des sons dans l'oreille. Caus. lach. hydroc. merc. n-vom. phos. phos-ac.

Résonnement des mots, des paroles. Phos. phos-ac.

Roulement, Tonnerre, etc. Calc. caus. chel. graph. lach. oleand. petr. *plat. rhod.*

Sensibilité de l'ouïe. Ars. bell. bry. calad. cham. coff. con. iod. lach. lyc. magn. mur-ac. natr. phos-ac. plumb. sen. sep. sil. ther. verat. viol-od.

—Excessive. Coff. *lyc.* phos. sep. sil. sulf. ther.

—Bruit (au). Acon. ars. bry. *chin.* iod. lyc. magn. magn-m. mur-ac. natr. phos-ac. plumb. sil. sulf. ther. zinc.

— Conversation (à la). Ars. phos-ac. verat.

—Musique (à la). Acon. cham. coff. *lyc. phos-ac.* sep. sulf. viol-od.

— Orgue (au son de l'). Lyc.

— Violon (au son du). *Viol-od.*

Sifflement dans l'oreille. Galv. graph. kreos. mur-ac. n-vom. sil. teuc.

Sonnerie. *Voy.* Tintement.

Surdité. Ammoniac. ant. aur-mur. bar-m. crot. *galv.* hydroc. magn-m. merc-dulc. mur-ac. natr. nic. *nitr.* plumb. *raph. sec.* mgs-arc. (*Comp.* Dureté de l'ouïe.)

Tambour (Son de). Lach.

Tintement, Sonnerie, etc. Acon. agn. amb. ammoniac. am-c. am-m. ars. aur-mur. bar-c. bell. calc. carb-v. cast. cham. chin. clem. *con.* fer-mg. galv. gran. graph. kal. *kreos. led. lyc.* magn. magn-s. men. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m.

Digitized by Google

natr-s. nitr. *n-vom.* oleand. ol-an. op. par. petr. puls. sass. scroph. sil. stann. staph. sulf. sulf-ac. terb. val. viol-od. (*Comp.* CHANT, CLOCHES.)

TONNERRE. *Voy.* ROULEMENT.

— Vide dans les oreilles (Sensation de). Aur-mur.

VOIX (On croit entendre des). Cham.

SECTION IV. — CONDITIONS

des Symptômes des oreilles et de l'ouïe.

AIR (A l'). Douleurs. Bry. con. euphorb. lyc. tab.

AIR (En se promenant à l'). Douleurs. Bry. con.

AIR (Après s'être promené à l'). Douleurs. Bry.

AIR FROID (Par l'). Douleurs. Agar.

APPARTEMENT (Dans l'). Bourdonnement. Magn.

APPUYANT la tête (En). Grondement, Bourdonnement, Fer.

BAILLANT (En). Éclatement. *Mang.*

BAISSANT (En se). Bourdonnement. Croc.

BRUIT (Sensibilité de l'ouïe au). Acon. ars. bry. *chin.* iod. *lyc.* magn. magn-m. mur-ac. natr. phos-ac. plumb. sil. *ther.* zinc.

— Bruit dans l'oreille aggravé (par le). Ol-an.

CÉRUMEN (En éloignant le). Ouïe améliorée. Con.

CHALEUR du lit (Par la). Douleur. *Merc.*

CRIER (Douleurs qui forcent à). N-vom.

CONVERSATION (Sensibilité de l'ouïe à la). Ars. phos-ac. verat. (*Comp.* en PARLANT, etc.).

DÉGLUTITION (Pendant la). Douleur. Anac. bov. dros. fer-mg. mang. n-vom.

—Bruit dans l'oreille. Alum. bar-c. calc. rhod.

— Ouïe améliorée. Merc.

DENTS (En serrant les). Douleurs. Anac. n-vom.

ETERNUANT (En). Craquement. Bar-c.

FACE (Avec douleurs à la). Douleurs d'oreilles. Merc. phos-ac.

FACHÉ (Après s'être). Douleurs. Sulf.

FOUILLANT dans l'oreille (En). Gloussement. Cast.

FROID (Souffrances par le). Agar. colch.

GRATTANT l'occiput (en se). Ammoniac.

JAMBES (Avec froid aux). Douleurs d'oreilles. Thui.

IRASCIBLE et susceptible (Avec humeur). Douleurs d'oreilles. Cham.

LEVANT de son siége (En se). Bourdonnement. Verat.

LISANT à haute voix (En). Ouïe dure. Verb.

LIT le matin (Au). Douleurs. N-vom.

Digitized by Google

Lit le soir (au). Douleur. thui.
— — bourdonnement. Hep.
Lune (A la pleine). Ouïe dure. Sil.
Marchant (En). Douleur. Bry. con. *mang.*
— Craquement. Bar-c. men.
Marche au grand air (Par la). Bry. con.
Mastication (Pendant la). Douleur. N-vom. sen.
— Craquement. Calc. nitr-ac. n-vom.
— Petillement, crépitation. Alum.
Matin au lit (Le). N-vom.
Mouchant (En se). Douleur. Hep.
— Cris dans l'oreille. Phos-ac. stann.
— Occlusion (sensation d'). Sulf.
— Ouïe améliorée. Mang. *merc.* sil.
Musique (A la). Douleur. *Phos-ac.* tab.
— Sensibilité de l'ouïe. Coff. *lyc. phos-ac.* sep. *viol-od.*
Nausées (Avec). Douleurs d'oreilles. Dulc.
Nuit (La). Douleur. Alum. bar-c. *dulc.* nitr. rhus.
— — couché sur l'oreille (en étant). Bar-c. nitr.
— Bourdonnement. Am-c. graph.
— Prurit. N-vom.
— Tintement. Rat.
— Voix (bruit de). Cham.
Odontalgie (Avec). Douleur d'oreille. Meph. phos-ac. ran-sc.
Orgue (Sensibilité de l'ouïe au son de l'). Lyc.
Parlant (En). Douleur. *Mang.*
— Sifflement. *Teuc.*
Raison (Douleur qui fait perdre jusqu'à la). Puls.
Refroidissement (Par un). Douleur. Dulc. merc.
— Ouïe dure. Merc.
Repas (Pendant le). Douleur. Verb.
Rire (Par le). Douleur. Mang.
Soir (Le). Otalgie. Alum. carb-v. ran. *thui.*
— Bourdonnement d'oreille. Merc. sulf-ac.
— Chaleur. Alum. carb-v.
— Ouïe dure. Nic. tar.
Soir au lit (Le). Douleur. Thui.
— — acuité de l'ouïe. Kal.
— Rougeur des oreilles. Alum. carb-v.
— Tintement d'oreilles. Croc. lact. *Merc.*
Sommeil (Avec). Bruit dans les oreilles. Mez.
Temps (Par le changement de). Ouïe affectée. *Mang.* n-mos.
Urine abondante (Avec). Douleur d'oreille. Thui.
Violon (Sensibilité au son du). *Viol-od.*
Voiture (Par le mouvement de la). Ouïe améliorée. Graph.
Vomissant (En). Surdité. Bar-m.

Digitized by Google

CHAPITRE IX.

AFFECTIONS DU NEZ ET DE L'ODORAT.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ANOSMIE. — Les meilleurs médicaments contre la perte chronique de l'odorat, sont : *Natr-m. sep. sil. sulf.*, ou bien : *Aur. calc. caust. kal.*, etc. (Voy. *Sect.* 2, ODORAT.)

CANCER AU NEZ. — Ce sont : *Ars. aur. calc. carb-an. sep. sil.* et *sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence. (*Comp.* aussi : CARCINOME, *Chap.* II.)

CARIE AU NEZ. — Que cette maladie ait une origine scrofuleuse ou mercurielle, ce sera toujours *aur.* qui méritera d'être consulté de préférence.

Pour la carie *syphilitique*, c'est *merc.*; mais si le malade en a déjà fait abus, ce sera encore *aur.* qui conviendra le mieux.

☞ Voyez, du reste, aussi : OSTÉITE et MALADIES DES OS, *Chap.* I.

CORYZA ou RHUME DE CERVEAU. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Am-c. ars. cham. dulc. hep. lach. merc. n-vom. puls. sulf.* — Alum.

Ou bien : *Bell. euphr. ign. ipec. lyc. natr. samb.*

Ou même encore : *Alum. anac. bry. calc. carb-v. caus. con. graph. natr-m. nitr-ac. sep. sil. zinc.*, etc. (Voy. *Sect.* 3.)

Pour les PRODROMES du coryza, si celui-ci tarde à s'établir, avec affection catarrhale des sinus frontaux, des yeux, etc., ce sont surtout : *Am-c. calc. lach. n-vom. sulf.*, ou encore : *Caust. hep.* et *natr-m.* qui méritent d'être consultés.

Pour le CORYZA SEC ou l'OBTURATION catarrhale du nez, ce sont, en général, les mêmes médicaments que les précédents : seulement, en cas d'opiniâtreté, on pourrait encore consulter : *Bry. ign. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. phos. plat. sil.* (Voy. *Sect.* 3, CORYZA SEC et OBTURATION DU NEZ.)

L'OBTURATION du nez, chez les NOUVEAU-NÉS, cède ordinairement à *n-vom.* ou à *samb.*

Pour le CORYZA FLUENT ou la BLENNORRHÉE NASALE, ce sont princi-

Digitized by Google

palement : *Merc. puls. sulf.*, ou : *Ars. bell. cham. dulc. hep. ipec. lyc. merc. nitr-ac. stl.*, etc. (Voy. *Sect.* 3, CORYZA FLUENT.)

En général, pour le CORYZA ORDINAIRE, on trouvera le plus souvent convenable, suivant l'espèce : *Merc. hep. bell. lach.*; ou *Ars. dulc. n-vom. ipec.*, ou : *Cham. puls. sulf.*; ou encore : *Bry. ign. am-c. euphr.*

Le coryza avec FIÈVRE, demande le plus souvent : *Merc. n-vom.*

Pour le coryza CHRONIQUE, on devra souvent, outre les précédents, consulter encore : *Alum. anac. calc. carb-v. caus. con. graph. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. sep. stl. zinc.* (*Comp.* aussi : OZÈNE.)

Quant enfin à la DISPOSITION A S'ENRHUMER à la moindre occasion, ce sont : *Calc. graph. natr. puls. stl.* et *sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence. (*Comp.* aussi REFROIDISSEMENT, *Chap.* I.)

Les suites de la SUPPRESSION D'UN CORYZA demandent, en général, le plus souvent : *Acon. ars. bell. bry. chin. cin. n-vom. puls.* ou *sulf.*

Si c'est la TÊTE qui en est principalement affectée, on devra consulter surtout : *Acon. bell. cham. chin. cin. n-vom. sulf.*, ou encore : *Ars. bell. carb-v. lach. lyc. puls.*

Si les YEUX sont affectés de préférence : *Bell. cham. euphr, ign. lach. n-vom. puls.*, ou encore : *Hep. merc.* et *sulf.*

En cas de souffrances ASTHMATIQUES : *Ars.* ou *ipec.*, ou même encore : *Bry. n-vom.* ou *sulf.*

Et en cas de BRONCHITE : *Acon. bry. merc. n-vom. puls. rhus.* ou *sulf.*

En tout cas, on pourra consulter de préférence :

AMMONIUM, s'il y a : *Obturation du nez, principalement la nuit*, gonflement et sensibilité douloureuse des narines; mouchement de sang; *grande sécheresse du nez;* yeux douloureux avec larmoiement; saignement de nez, bouche sèche, surtout la nuit, etc.

ARSENICUM, s'il y a, *en même temps, Obturation du nez et écoulement de mucosités séreuses*, abondantes, avec brûlement dans le nez et *érosions des parties voisines;* insomnie la nuit, saignement de nez; enrouement; bourdonnement d'oreilles; mal à la tête avec battements au front et nausées; *amélioration par la chaleur;* adypsie ou envie de boire souvent, mais peu à la fois.

DULCAMARA, s'il y a : Obturation du nez, avec écoulement que le

Digitized by Google

moindre air froid arrête de nouveau; aggravation dans le repos, et amélioration par le mouvement; saignement de nez; sécheresse de la bouche, sans soif; voix rauque et enrouée.

CHAMOMILLA, principalement chez les enfants, ou après une transpiration supprimée, et surtout s'il y a: Narines ulcérées, lèvres gercées; somnolence, tête lourde, avec une espèce d'hébétude; *frissonnement avec soif;* rougeur d'une joue avec pâleur de l'autre; mucosités nasales âcres et cuisantes. (Convient souvent après ou avant *puls.*)

HEPAR, dans la plupart des cas de *coryza ordinaire* où *merc.* serait indiqué sans suffire, ou que le malade en aurait fait précédemment abus; surtout si chaque air froid provoque un rhume nouveau ou mal à la tête, ou que le coryza n'occupe qu'une seule narine et que le mal de tête s'aggrave par le mouvement.

LACHESIS, dans le cas où *merc.* ou *hep.* seraient indiqués sans cependant suffire, et surtout s'il y a : *Écoulement excessif de mucosités séreuses*, gonflement et excoriation des narines et des lèvres, croûtes dans les narines, larmoiement et éternuement fréquent; — ou bien, si le flux catarrhal tarde à s'établir, avec obturation du nez, bourdonnement d'oreilles, larmoiement, mal à la tête, mauvaise humeur et inaptitude complète à la méditation; et surtout si *n-vom.* ne suffit pas contre cet état.

MERCURIUS, dans presque tous les cas de *Coryza ordinaire*, qu'il y ait ou non épidémie; surtout s'il y a: Éternuement fréquent; *écoulement abondant de mucosités séreuses; gonflement, rougeur et excoriation du nez*, avec prurit et douleurs ostéocopes en appuyant sur le nez; *odeur fétide du mucus nasal;* mal de tête gravatif au front; sueurs nocturnes, frissonnement ou chaleur fébrile; forte soif; douleurs dans les membres; éloignement pour la solitude; aggravation de l'état tant par la chaleur que par le froid. (Comp. *Bell. hep.* et *lach.*)

NUX VOM., s'il y a : *Coryza sec*, avec *obturation du nez;* mal à la tête avec *pesanteur au front*, ou avec douleurs lancinantes ou déchirantes; face chaude, surtout le soir, avec rougeur brûlante des joues; courbature de tout le corps; humeur querelleuse et colère; ou si le coryza est fluent le matin, mais sec le soir ou la nuit, avec sécheresse de la bouche, sans grande soif; sensation de sécheresse dans la poitrine; constipation ou selles dures; ou bien, s'il y a *en même temps obturation du nez et écoulement de mucosités* brûlantes et corrosives, et que *ars.* n'ait pas suffi contre cet état. (Comp. *ars. ipec.* et *lach.*)

PULSATILLA, s'il y a : Manque d'appétit; perte du goût et de l'odorat; *sécrétion d'un mucus jaunâtre, verdâtre, épais et fétide;*

Digitized by Google

gonflement du nez, mouchement de sang; narines ulcérées; éternuement fréquent; photophobie; voix rauque; *tête lourde* et embarrassée, *surtout le soir et à la chaleur de la chambre, avec obturation du nez;* amélioration au grand air; frissonnement, surtout le soir; adypsie; humeur pleureuse. (Souvent convenable après ou avant *cham.*)

Sulfur, s'il y a : *Obturation* et grande sécheresse du nez, ou bien *sécrétion abondante de mucosités épaisses, jaunâtres et puriformes;* éternuement fréquent; mouchement de sang; perte de l'odorat; excoriation et ulcération des narines, etc. (Convient souvent après *puls.*)

Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter encore :

Belladona, dans le cas où *merc.* ou *hep.* seraient indiqués sans suffire, et surtout si l'odorat est tantôt exalté, tantôt émoussé.

Euphrasia, s'il y a écoulement abondant de mucosités blanchâtres, avec yeux rouges et larmoyants.

Ignatia, contre le coryza chez les personnes nerveuses, avec mal de tête au front et surexcitation hystérique.

Ipecacuanha, dans le cas où *arsen.* ou *n-vom.* seraient indiqués sans cependant suffire, et surtout s'il y a grande faiblesse, anorexie avec nausées, dégoût et même vomissement.

Lycopodium, s'il y a *obturation du nez surtout la nuit*, avec tête embarrassée et douleur brûlante au front.

Natrum, si le coryza revient tous les deux jours, ou que chaque courant d'air et le moindre refroidissement le provoquent de nouveau, et qu'il ne cesse que par la transpiration.

Sambucus, si, chez les nouveau-nés, il y a obturation du nez par des mucosités tenaces, épaisses, avec réveil en sursaut comme s'ils allaient suffoquer.

Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *pathogénésie*, ainsi que les *Symptômes*, Sect. 3. — Comparez aussi : Catarrhe, Toux, etc., *Chap.* XXI.

ÉPISTAXIS et Hémorrhagie nasale. — Les meilleurs médicaments sont : *Acon. arn. bell. bry. chin. croc. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*, ou bien encore : *Ambr. carb-v. cin. fer. gran? kreos? led. sabin. sec. sep. sil.*, etc. (Voy. *Sect.* 2.) — Cannab.

Pour l'hémorrhagie nasale, ou le saignement de nez *par flots*, ce sont principalement : *Acon. arn. bell. chin. merc. puls. rhus.* ou *sec.*

Si l'Épistaxis est la suite de Congestion de sang *à la tête*, il fau-

Digitized by Google

dra consulter de préférence : *Acon. bell. chin. croc. con.*, ou encore : *Alum. cham. graph. rhus.*, etc. (Comp. *Chap.* VI, Congestion à la tête.)

Si elle se manifeste pendant le Coryza : *Ars.* ou *puls.*

Chez les enfants atteints d'Affections vermineuses : *Cin.* ou *merc.* ou *gran.?*

Chez les Femmes qui ont les règles trop faibles : *Puls. sec.* ou *sep.*; — Chez celles qui ont les règles trop abondantes : *Acon. calc. croc. sabin.*, etc. — avec Aménorrhée : *Bry. puls.* ou *sep.*

Chez les Personnes faibles ou épuisées, à la suite de pertes débilitantes, d'évacuations sanguines, etc.: *Chin.* ou *sec.* ou *carb-v? cin? fer?*.

A la suite d'un Échauffement, de l'Abus de boissons spiritueuses, etc. : *N-vom.* ou *acon. bell. bryon.*

A la suite d'un Effort corporel : *Rhus.* ou *arn.*, ou encore : *Bry. calc? puls? sulf?*.

A la suite d'une Contusion, ou d'un Coup, etc., surtout chez les Hommes : *Arn.*

La Disposition à saigner du nez à la moindre occasion demande de préférence : *Calc. carb-veg. sep. sil.* ou *sulf.*

Pour de plus amples renseignements, voy. *Sect.* 2, Épistaxis, et consultez la *Pathogénésie* des médicaments cités.

ÉRYSIPÈLE au nez. — *Voy.* Érysipèle à la face. *Chap.* VI.

GONFLEMENT du nez. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Arn. ars. asa. aur. bell. bry. calc. hep. merc. natr-m. phos. puls. sep. sulf. zinc.*

Si le gonflement est la suite d'une Contusion, d'un *coup*, d'une *chute*, etc., c'est *arn.* qui mérite la préférence.

Après l'Abus du Mercure, on devra consulter : *Asa. aur. bell. hep. lach?* et *sulf.*

Chez les personnes adonnées aux Boissons spiritueuses : *Ars. calc. puls. sulf.*, ou encore : *Bell. hep. lach?* ou *merc.*

Chez des sujets Scrofuleux surtout : *Asa. aur. calc. hep. merc. puls.* et *sulf.*, ou encore : *Bry. lach? phos.*, etc.

Dans le cas de tuméfaction rouge et douloureuse, ce sont principalement : *Bell. hep. merc.*, ou encore : *Bry. calc. phos. rhus.* ou *sulf.*

S'il y a en même temps des Pores noirs sur le nez, c'est principalement *sulf.*, ou bien *graph.*; — s'il y a Croutes surtout : *Carb-v. natr-m. sep.* ou *sil.*; — s'il y a Taches rouges : *Phos-ac.*; — si c'est le Bout du nez qui est Rouge : *Calc. carb-an ou rhus.*;

Digitized by Google

— s'il y a Rougeur cuivrée : *Ars.* ou *cann.*; — et s'il y a Verrues sur le nez : *Caust.*

HÉMORRHAGIE nasale. — *Voy.* Epistaxis.

INFLAMMATION du nez. — *Voy.* Coryza, Gonflement, Ozène, et Ulcération.

OZÈNE. — Les meilleurs médicaments contre l'inflammation chronique de la membrane muqueuse du nez, sont, en général : *Alum. am-c. asa. aur. bry. calc. carb-v. caust. con. graph. kal. lach. lyc. magn. magn-m. merc. natr. nitr-ac. puls. sil. sulf. thui.* — Mezer.

L'Obturation chronique du nez demande surtout : *Bry. calc. caus. con. lach. lyc. natr. nitr-ac. sil.* et *sulf.*, ou même encore : *Aur. carb-v. graph. kal. magn. magn-m. n-vom. phos.* ou *thui.*

L'Ulcération, les Rhagades et les Croutes dans les narines, exigent de préférence : *Alum. aur. bor. calc. cic. graph. lach. lyc. merc. nitr-ac. puls.* et *sulf.*

Pour l'Écoulement de pus ou l'Ozène *proprement dite*, ce sont principalement : *Aur. merc.*, ou encore : *Asa. calc. cic? con. lach. puls. sulf.* qui méritent d'être consultés.

Pour l'Ozène syphilitique, c'est *merc.* qui mérite la préférence; mais si le malade en a déjà fait abus, il faudra consulter : *Aur.* ou bien : *Asa. hep. lach. nitr-ac. sulf.* ou *thui.*

Pour le reste, voy. les Symptômes, sect. 2 et 3; et comparez aussi : Carie, Coryza, Gonflement, etc.

POLYPE dans le nez. — Ce sont *Calc. phos. staph.* et *teuc.*, et peut-être encore : *sep.* et *sil.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

SECTION II. — SYMPTOMES DU NEZ.

Appuyant sur le nez (en). Douleurs améliorées. Agn.

Battements, pulsations dans le nez. Aur-s. coloc. cor. sil.

Bouchons de Mucosités dans le nez. Sep. sil.

Boutons. (*Voy.* Éruptions.)

Brulantes (Places) au nez. Iod.

Brulement au nez. Aur-m. bell. kal.

— Bout (au). Carb-an.

— Narines (dans les). Ars. aur-m. canth. cist. hep. led. magn-m. nic. nitr-ac. stann. sulph. tab.

— Narines (des). Bov. kal-h. phell. rat.

Digitized by Google

AILLOTS de sang dans le nez. Ambr. am-c. fer. n-vom.
ANGER au nez. Voy. *Sect.* 1.
ARIE des os. *Aur.*
HALEUR dans le nez, Cann. canth. chin. cor. gran. magn-m. n-vom.
— Bout du nez (au). Mgs-arc.
HALEUR (Sensation de). Rhab.
HATOUILLEMENT dans le nez. Arg. carb-v. galv. hydroc. ol-an. puls. *spig.* zinc-ox. (*Comp.* FORMICATION.)
OMPRESSIVE (Douleur). Acon. verat.
ONDYLÔMES (fics). Nitr-ac.
ONGESTION de sang, au nez. Am-c. cupr. samb.
— Baissant (en se). Am-c.
ONTRACTION (Douleurs de). Sabad.
CONTUSION (Douleurs de). (*Voy.* MEURTRISSURE.)
CONVULSIONS. Lyc.
CORPS étranger dans le nez (Sensation d'un). Calc-ph.
COULEURS BLEUATRES des ailes du nez. Hydroc.
CRAMPES aux ailes du nez. Amb.
CRAMPOÏDES (Douleurs) au nez. Plat. zinc.
— Racine (à la). Arn. hyos zinc.
CRAQUEMENT dans le nez. Sulf.
CROUTES au nez. Carb-an. *carb-v. natr-m.* nitr-ac. phos-ac. sass. *sep. sil.*
— au-dessous du nez. Bar-c. sass.
— Narines (dans les). *Alum.* ant. *aur. aur-m.* aur-s. *bor.* bov. *calc. cic.* crot. *graph.* hep. *lach. lyc.* magn-m. *nitr-ac.* phos. ran. rat. sass. sil. staph. *sulf.* thui. (*Comp.* ULCÉRATION.)
CUISSON dans le nez. Ang. aur. bry. euphorb. ran-sc. sabad. spig.
— Narines (dans les). Graph. hydroc.
CUIVRÉE (Rougeur). *Cann.*
DARTRES aux ailes du nez. Nitr-ac. spig.
DÉCHIRANTES (Douleurs) dans le nez. Ind. kal-h. nic.
DESQUAMATION du nez. Ars. aur. aur-mur. carb-an. crot. natr.
— Furfuracée. Ars. aur.
DILATATION des ailes du nez. Hydroc.
DOIGTS dans le nez (Besoin de mettre les). *Cin.* phos-ac. sel.
DOULEURS dans le nez :
— Nuit (la). Bell. cor. lach.
— Pressant dessus (en). Am-m. sil.
— Toucher (au). Aur. *bell. bry. hep.* led. magn-m. magn-s. *merc.* natr-m. nitr-ac. *phos.* ruta. sil.
DOULEUR dans le nez, améliorée en appuyant dessus. Agn.
ÉCHARDES dans le nez (Douleur comme par des). Nitr-ac.
ÉCOULEMENT DE PUS par le nez. Alum. am-c. arg. ars. *asa. aur.* aur-m. *calc.* cic. cin. *con.* graph. lach. *lyc. merc.* petr. phos-ac. *puls.* rhus. *sulf.*
— Acre, corrosif. Aur-m. lyc. merc.
— Épais. Alum.
— Fétide. Asa. *aur.* aur-m. graph. lyc. merc. rhus.
— Jaune. Alum. aur. aur-mur. cic. *puls.*
— Jaune verdâtre. Aur-mur.

Digitized by Google

ÉCOULEMENT d'un pus sanguinolent. Arg. arg-nitr.
— Vert. Asa. aur. merc. *puls.* rhus.
ÉLANCEMENTS dans le nez. Aur-s. bell. galv. *nitr-ac. spig.*
— Bout (au). Nitr.
ENDOLORISSEMENT du nez. Alum.
— Narines (des). Euphr.
ÉPHÉLIDES sur le nez. Phos. sulf.
EPISTAXIS. *Acon.* agar. alum. *amb. am-c.* anac. arg. *arn. ars. bar-c. bell.* bor. *bry. calc. cann.* caps. *carb-v.* caus. cham. *chin. cin.* cor. *croc.* crot. *dros. dulc.* electr. *fer.* galv. *hep.* hyos. ign. iod. *ipec. kal-ch.* kal-h. *lach. led.* lyc. *merc.* merc-dulc. meph. *mill. mosch.* nitr. *nitr-ac. n-vom.* petr. *phos.* phos-ac. *puls. rat. rhod. rhus.* ruta. sabad. *sabin.* sass. *sec. sep. sil.* spong. *sulf.* terb. *thui.* verat.
— Baissant (en se). Carb-v. *rhus.*
— Chaleur de la face (avec). Graph.
— Chaleur et sécheresse du nez (avec). Cann.
— Chanté (après avoir). Hep.
— Congestion à la tête (avec). Alum. graph.
— Défaillance (avec). Calc.
— Dormant (en). Bry. merc.
— Echauffement (après un). Thui.
— Effort (après tout). Carb-v.
— Evanouissement (avec). Croc.
— Lavant (en se). Am-c.
— Matin (le). Amb. *am-c.* bell. bry. calc. caps. carb-v. hep. kal. kreos. magn. *nitr-ac.* n-vom. sulf.
— — lit (au). Caps.
ÉPISTAXIS. Mouché (après s'être). Arg. bar-c. spong.
— Nez bouché (avec). Puls.
— Nuit (la). Bell. calc. carb-v. cor. graph. kal-ch. *magn-s. rhus.* verat. (*Comp.* en Dormant.)
— Pâleur de la face (avec). Carb-v.
— après avoir pleuré. Nitr-ac.
— Pulsation dans la tête (avec). Bor.
— Renâclant et en crachant (en). Rhus.
— Repas (après le). Am-c. (*Comp. Chap.* XV.)
— Selle (pendant la). Carb-v. phos.
— Soir (le). Ant. dros. fer. graph. phos. sulf.
— Tête pesante (avec). Coff.
— Tête (avec maux de). Alum. carb-an. dulc. mgs.
— Vertiges (avec). Carb-an. sulf.
— Vue (avec perte de la). Ind.
EPISTAXIS D'UN SANG :
— Acre. Nitr.
— Chaud. Dulc.
— Couleur claire. *Dulc.* kreos. lach.
— Epais. Croc. kreos. lach. n-vom.
— Noir. *Croc.* kreos. lach. nitr-ac.
— Séreux. Kreos.
— Visqueux. *Croc.*
ÉRUPTIONS au nez. Am-c. ant. aur. bell. clem. euphr. kal. lach. magn. natr. nic. nitr-ac. petr. plumb. rhus. sulf. tar. (*Comp.* DARTRES, CROUTES.)
— Angles (aux). Plumb.
— Bout du nez (au). *Caus.* clem. nitr-ac. sil. spong.

Digitized by Google

Éruption. Cloison du nez (à la). Ol-an.
— Dessous du nez (au). Caps. squill.
— Intérieur du nez (dans l'). Magn. phell. sil.
Éruptions d'après leur nature :
— Boutons (de). Am-c. caps. clem. euphr. kal. lach. ol-an. petr. plumb. sil.
— Brûlantes. Ol-an.
— Confluentes. Phell.
— Croûteuses. *Voy.* Croutes.
— Dartreuses. *Voy.* Dartres.
— Douloureuses. Caps.
— — toucher (au). Clem.
— Excoriation (avec douleurs d'). Spig.
— Furfuracées. Aur.
— Lancinantes. Squill.
— Pressives, douloureuses. Magn.
— Pruriantes. Nitr-ac. phell. squill.
— Pustules (de). Clem. crot. euphr. merc. petr. plumb.
— Rouges. Aur. crot. lach.
— Suintantes. Ol-an. squill.
— Vésicules (de). Magn. nitr-ac. phell. plumb. sil.
Esquilles (douleurs dans le nez comme par des). *Nitr-ac.*
Étourdissante (douleur). Acon. oleand. rhab.
Excoriation des narines. Agar. alum. ang. *ant.* bov. galv. graph. *ign. lach.* lact. magn-m. mang. *mez.* natr-m. nitr-ac. ol-an. *zinc.*
— Angles (aux). Ant. phos.
— Au nez (douleurs d'). Cic. hep.
— Bout du nez (au). Bor. rhus.
— Narines (dans les). Am-c. colch. magn-m. n-vom. squill.
Expansion (pression vers le dehors). Electr. lact.
Formication au nez. *Arn.* bor.
— Bout (au). Mosch. pæon. rhab.
— Narines (dans les). Arg. aur-mur. berb. carb-v. electr. *gran.* ol-an. ran-sc. *sabad.* spig. tab. teuc.
Fouillement dans le nez. Coloc. nitr.
Fouiller dans le nez (besoin de). *Cin.* phos-ac. sel.
Frémissement au nez. Chel. stront.
Froid (nez). Arn. bell. galv. murex. plumb. verat.
Furoncles au nez. Alum. am-c. sil.
Gerçures au bout du nez. Carb-an.
— Narines (aux). *Ant.*
Gonflement du nez. Alum. am-m. *arn. ars. asa. aur. aur-m.* aur-s. *bell.* bov. *bry. calc.* cann. canth. carb-an. graph. hep. ign. kal. lyc. magn-m. *merc. natr-m.* nitr-ac. petr. *phos. puls.* ran. rhus. *sep. sulf. zinc.*
— Des ailes. *Lach.* magn-m. phell. sulf. thui.
— Bout (du). Bor. calc. nic. sep. sulf.
— Dos du nez (du). Phos-ac.
— Narines (dans les). Am-c. bell. canth. cist. cocc. lach. nitr. zinc.
— Semi-latéral. Cocc. *croc.* natr-m. zinc.
Gonflement des os. Merc.
Grattement dans le nez. N-vom.
Hémorrhagie nasale. Voy. *Sect.* 1.
Incisives dans les os du nez (douleurs). Ind.
— (Douleurs) dans le nez. Galv.

Digitized by Google

Induration des ailes du nez. Thui.
Inflammation du nez. Aur. *aur-mur.* bry. calc. canth. crot. hep. ran. rat. rhus. sep. sulf.
— Au bout. Nitr. sep. sulf.
— Des narines. Agar. bry. canth. cham. cist. cocc. con. mang. merc. n-vom. ran. rhus. sil. stann. sulf. verat.
— Semi-latérale. Natr-m.
Insensibilité semi-latérale du nez. Natr-m.
Meurtrissure (douleur de). Arn. bell. cic. hep. vi-ol-od.
Mouchement de sang. Agar. alum. am-c. *aur-mur.* bor. calc-ph. caus. dros. graph. lach. lyc. par. phos. puls. *sep.* stront. *sulf.* thui.
— Matin (le). Caus.
— Soir et la nuit (le). Graph.
Nodosités dans les narines. Ars.
Noir (nez). Merc.
Noirs (pores). Dros. *graph.* sabin. *sulf.*
Obturation du nez. Voy. *Sect.* 3.
Odeurs imaginaires dans le nez.
— Acide. Alum.
— Café (de). Puls.
— Corne brûlée (de). Sulf.
— Coryza (de vieux). Puls.
— Douceâtre. Aur.
— Eau-de-vie (d'). Aur.
— Éponge brûlée (d'). Anac.
Odeur fétide dans le nez. Kreos. plumb. nitr-ac. sep.
— — respirant par le nez (en). Nitr-ac.
— — avec anorexie. Kreos.
— Fromage (de). N-vom.
— Fumée (de). Sulf.
— Fumier (de). Anac. calc. mgs. verat.
Odeur. Gypse (de). Mgs.
— Harengs (de). Agn.
— Mouchures de chandelle (de). N-vom.
— Musc (de). Agn.
— Nauséabonde. Canth. men.
— Œufs pourris (d'). Calc. men. mgs-arc.
— Particulière. Lact.
— Poix (de). Ars.
— Poudre à canon (de). Calc.
— Poussière (de). Mgs-arc.
— Pus (de). Sen.
— Putride. Aur. galv.
— — pain et du lait (du). Par.
— Raifort (de). Raph.
— Renfermé (de). Mgs.
— Soufre (de). Ars. n-vom.
— Suif (de). Val.
— Tabac (de). Puls.
Odeur, exhalaison fétide par le nez. Bell. calc. graph. merc. *nitr-ac.* n-vom. *phos.* phos-ac.
— Putride. Bell. graph.
— Urine (d'). Graph.
Odorat (sensibilité de l'). Acon. agar. alum. barc-c. *bell.* calc. *cham. colch.* cyc. graph. *hep.* kal. *lyc.* mez. n-vom. phos. sabad. *sulf.* tab.
— Acides (aux). Dros.
— Ail (à l'). Sabad.
— Fumée de tabac (à la). Bell.
— Œufs et à la viande grasse (aux). *Colch.*
— Vin (au). Tab.
Odorat émoussé, diminué. Alum. bell. calc. cyc. kal. mez. tab.
— Nul. Anac. aur. caus. electr. hep. hyos. ipec. magn-m. mang. natr-m. phell. phos. plumb. rhod. *sep.* sil. sulf. zinc.
Os (Carie des). Aur.

Digitized by Google

Os (gonflement des). Merc.
Ostéocopes (douleurs). Ars. *aur.* carb-an. colch. ind. merc. natr-m. sil. thui. verat.
Palissement du nez. Natr-m.
Pesanteur du nez. Am-c. colch. merc. samb. sil. stann.
— Baissant (en se). Am-c. sil.
Picotement au bout du nez. Ran-sc.
— Dans les fosses nasales. Hydroc.
Plénitude du nez (sensation de). Par.
Pointu (nez). Voy. *Face*, Chapitre X.
Polype du nez. Phos. *teuc.*
Pores noirs au nez. Dros. graph. sabin. *sulf.*
Pression dans le nez. Asa. magn. *merc.* oleand. ran.
— Racine (à la). Agn. hyos. rut.
Prurit au nez. Agar. am-c. aur-m. aur-s. bor. carb-v. chel. galv. ign. merc. n-vom. oleand. rat. samb. *spig.*
— Ailes (aux). Caus. sel.
— Bout (au). Caus. sil.
— Intérieur du nez (dans l'). Agar. aur-mur. *gran. n-vom.* ol-an. sabad. sel. sen.
Pulsations. *Voy.* Battements.
Pus. *Voy.* Écoulement de pus.
Pustules. *Voy.* Éruptions.
Racine du nez (douleur à la). Agn. hyos. men. petr. puls. ruta. (*Comp.* Céphalalgie au-dessus de la racine du nez, *Chap.* VI, *Sect.* 3.
Rhagades. *Voy.* Gerçures.
Rongement dans le haut du nez. Sil.
— Narines (dans les). Berb.
Rougeur du nez. Alum. aur. aur-m. aur-s. *bell. calc.* cann. chin. hep. kal. magn-m. mang. *merc. phos. rhan.*
— Angles (des). Plumb.
— Bords des narines (des). *Lach.*
Rougeur du bout du nez. Calc. carb-an. nic. nitr-ac. rhus. sil. mgs-arc.
— Intérieur du nez (de l'). Bell. phell.
Rougeur cuivrée du nez. *Cann.*
Sécheresse du nez. Voy. *Sect.* 3.
Sensibilité du nez. Agar. am-m. natr. sil.
— Intérieur (de l'). Agar. am-c. crot. kal-h.
— Toucher (au), à la pression. Am-m. aur-s. crot. sil.
Serrement au nez, comme par une griffe. Nitr.
Sueur au dos du nez. Ruta.
Suffocante (douleur). Euphorb.
Taches au nez, jaunes. Sep.
— Rouges. Iod. phos-ac. sil.
Tension au nez. Asa. merc. ran.
— Ailes (aux). Thui.
— Intérieur (dans l'). Graph.
— Os (dans l'). Thui.
— Racines (à la). Men.
Térébrantes (douleurs). Natr-m. spig. sulf.
Torpeur du nez (sensation de). Asa. plat. samb. viol-od.
Tractives (douleurs). Rhab. thui.
Tremblement dans le bout du nez. Chel.
Ulcération du nez. Cham. *staph.* sulf. (*Comp.* Croutes.)
— Ailes (des). Puls.
— Narines (des). *Alum.* arn. *aur.* aur-mur. bry. *calc.* cor. *graph.* ign. *kal. lyc. merc.* mur-ac. natr. nitr. *nitr-ac.* petr. phos.

Digitized by Google

puls. sep. *sil.* sulf. (*Comparez* CROUTES.)

ULCÉRATION au nez (douleur d'). Magn-s. puls.

— Intérieur (dans l'). Am-m. ars. aur. aur-m. bell. bor. bry. hep. sil. verat.

VERRUES au nez. Caus.

VÉSICULES. *Voy.* ERUPTIONS.

SECTION III. — SYMPTOMES DU CORYSA.

CORYZA en général. Alum. *am-c.* am-m. anac. *ars. bell.* bry. calc. carb-v. caus. *cham.* chin. cocc. con. diad. dig. *dulc. euph.* galv. graph. *hep. ign. ipec.* kal-ch. *lach.* lact. *lyc.* magn. *merc. natr.* natr-m. nitr. nitr-ac. *n-vom.* ol-an. petr. *puls. samb.* sep. sil. *sulf.* tereb. zinc. zinc-ox.

— Continuel. Calc. natr. sil.

— Courant d'air (par un). Natr.

— Froid (en prenant). Graph.

— Jours (tous les). Graph.

— — (tous les deux). Natr.

— Incomplet. *Lach.*

— Matin (le). Dig.

— Mouillé (après avoir été). Sep.

— Refroidissement (après chaque). Natr. spig.

— Semi-latéral. Hep.

— Supprimé. Voy. *Sect.* 1.

— Transpiré (après avoir), amélioré. Natr.

CORYZA FLUENT. Arg. *ars.* aur. barc. *bell.* berb. bov. bry. calc. carb-an. caus. *cham.* cin. cinn. clem. cor. crot. cupr. cyc. dros. *dulc. euphr.* graph. *hep. ipec.* kal. kal-ch. kreos. *lach. lyc.* magn-s. meph. *merc. mez. natr.* natr-m. *nitr-ac.* par. petr. phell. phos. phos-ac. plumb. *puls.* sabad. sel. sep. *sil.* spig. squill. staph. *sulf.* tart. zinc. zinc-ox. mgs-aus. (Comp. *Sect.* 1, CORYZA.)

CORIZA FLUENT. Air (en plein). Teuc. thui.

— Alternant avec obturation du nez. Alum. bell. euphr. gran. *n-vom.* par.

— Qui fait cesser la Céphalalgie. Lach.

— Fréquent. Sil.

— Jour seulement (le), avec coryza sec le soir ou la nuit. *Euphr. n-vom.*

— Larmoiement (qui fait cesser le). Lach.

— Matin (le). Berb. *n-vom.*

— Obturation d'oreilles (qui fait cesser l'). Lach.

— Obturation du nez (qui fait cesser l'). Sil.

— Semi-latéral. Alum. bell. rhod. staph.

— Soir (le). Sil.

CORYSA SEC. Amb. am-c. am-m. aur. aur-s. *bry. calc.* caps. carb-an. carb-v. *caus.* cham. chel. electr. *graph. hep. ign. ipec.* kal. kreos. *lach. lyc.* magn. mang. merc. *natr. natr-m.* natr-s. *nitr-ac. n-vom.* ol-an. op. par. *phos. plat.* ral.

Digitized by Google

sabin. sass. sep. *sil. sulf.* sulf-ac. thui. (*Comp.* OBTURATION du nez.)

CORYZA SEC alternant avec coryza fluent. Alum. bell. euphr. gran. n-vom. par.

— Continuel. Caus.

— Fluent à l'air. Thui.

— — le jour. Euphr. n-vom.

— Froid (aggravé au). Dulc.

— Matin (le). Calc. natr-m. *n-vom.*

— Nuit (la). Caus. *n-vom.*

— — avec coryza fluent le jour. Euphr. n-vom.

—Semi-latéral. Alum. plat. stann.

— Soir (le). Calad.

ÉCOULEMENT par le nez. *Voy.* MUCOSITÉS.

— Pus (de) *Voy. Sect.* 2, ÉCOULEMENT.

ÉTERNUMENT. Agar. amb. ammoniac. aur-s. bor. *calc.* calc-ph. carb-an. carb-v. chin. cin. *cist.* croc. electr. euphorb. grat. kal. *kal-ch.* kreos. *lach.* lact. meph. merc. mez. natr-m. n-vom. nic. phos. prun. puls. ran-sc. raph. rat. rhus. squill. staph. *sulf.* tar. tart. teuc. ther. verat.

ÉTERNUMENT Avorté. Acon. natr-m. nitr-ac. sil.

— Immodéré. Con. kal. sil.

— Matin (le). Caus. kreos. puls.

— Nausées (avec). Sulf.

— Soir (le). Puls.

— Spasmodique. Stram. sulf.

— Violent. Acon. ars. rhus. sabad.

ÉTERNUMENT ACCOMPAGNÉ DE :

— Côté (élancement dans le). Acon. bor. grat.

— Fourmillement dans le nez. Pæon. plat. teuc.

— Hypochondres (douleurs dans les). Grat.

ÉTERNUMENT. Nuque (douleur à la). Am-m.

— Poitrine (douleur dans la). Acon. cin. grat. sen.

— Tête (maux de). Cin.

— Ventre (douleur de). Acon.

ÉTERNUER (Besoin inutile d'). Carb-v. galv. mez. plat. raph. zinc-ox.

GRIPPE. Voy. *Chap.* XXI.

INFLUENZA. Voy. *Ibid.*

IRRITATION dans le nez. Crot.

MUCOSITÉS (Augmentation de la sécrétion de). Bar-c. *euphr. iod.* plumb. phos. ran-sc. rhod. sabad. spig.

— Air (en plein). Rhod.

MUCOSITÉS sans coryza (Écoulement de). Agar. ammoniac. anac. calc-ph. carb-v. cast. caus. crot. electr. euphorb. graph. kreos. magn-m. nitr-ac. par. *phos.* ran. ran-sc. sulf-ac. terb. ther.

— Chronique. Anac. *phos.*

MUCOSITÉS avec ou sans coryza.

— Acres. *Voy.* Corrosives.

— Blanches. Berb. sabad. spig.

— Bouchons (qui forment des). Sep. *sil.*

— Brûlantes. Ars. *cinn.* kal-h. sulf. (*Comp.* coryza accompagné de BRULEMENT.)

MUCOSITÉS. Corrosives, Acres. Am-m. ars. cast. kal-h. lach. mang. magn-m. magn-s. *merc.* mez. mur-ac. nitr-ac. n-vom. sil. squil.

— Dures, formant croûtes. Alum. bry. natr. sep. sil.

— Épaisses. Ant. aur-m. bar-c. bor. graph. magn-s. mang. mur-ac. natr. nitr-ac. ol-an.

Digitized by Google

par. puls. sabad. samb. sass. sel. *sulf.*

Mucosités fétides. Calc. caus. graph. hep. magn-m. natr. nitr-ac. puls. thui. (Comp. Écoulement de pus, *Sect.* 2.)

— Putride. Graph.

— Gélatineuses. Sel.

— Jaunâtres. Ant. aur-m. berb. bov. graph. magn-m. magn-s. mez. mur-ac. natr. nitr-ac. *phos.* puls. sel- spig. *sulf.* (Comp. Écoulement, *Sect.* 2.)

— Purulentes. Berb. *calc.* kal. *sulf.* (Comp. *Sect.* 2, Écoulement de pus.)

— Rougeâtres. Par.

— Sanguinolentes. Kal. n-vom. par. phos. sulf. thui. (*Comp.* Mouchement de sang, *Sect.* 2.)

— Séreuses, aqueuses. Agar. am-caust. am-m. ars. bov. carb-v. cast. graph. *lach.* merc. mez. mur-ac. par. plumb. ran-sc. sulf-ac. terb.

— — Comme du lait. Electr.

— Suif (comme du). Cor.

— Tenaces. Gran.

— Verdâtres. Berb. bor. kal. natr. par phos. puls. thui. (*Comp.* Écoulement de pus, *Sect.* 1.)

— Visqueuses. Bov. canth. colch. plumb. ran. samb.

Obturation du nez. Alum. amb. am-c. am-caust. am-m. anac. ant. arg. arg-nitr. ars. *aur.* aur-mur. bov. *bry. calc.* carb-an. *carb-v.* cast. *caus.* chel. cic. cin. *con.* crot. cupr. fer-mg. *graph.* grat. iod. ipec. *kal.* kal-h. *lach.* laur. *lyc. magn. magn-m.* mang. merc. mur-ac. *natr.* natr-m. natr-s. nitr. *nitr-ac.* n-mos. *n-vom.* ol-an. op. par. petr. phell. *phos.* plumb. puls. ran. *raph.* rat. sabad. samb. sass. sel. sep. *sil.* spig. stann. stram. *sulf.* tab. teuc. *thui.* verb. zinc. zinc-ox. (*Comp.* Coryza sec, et *Sect.* 1, Ozène.)

— Des fosses nasales. Staph.

Obturation du nez se manifestant :

— Appartement (dans l'). *Puls.* ran.

— — (à la chaleur de l'). *Puls.*

— Douleur cuisante au nez (avec). Arg.

— Douleur d'excoriation au nez (avec). Amb. ran.

— Écoulement de mucosités (avec). Ars. nux-vom. zinc-ox.

— Éternument (avec). Fer-mg.

— Lecture à haute voix (en faisant la). *Verb.*

— Matin (le). Con. lach. par. phos. rhod.

— Nuit (la). Am-c. lyc. magn-m. *n-vom.* phell.

— Pus (par du). Calc.

— Seul côté (d'un). Alum. fer-mg. n-mos. *rhod.* staph. *sulf.* sulf-ac.

— Soir (le). Carb-v. euphr. puls.

Plénitude dans le nez (Sensation de). Laur. par.

Pus (écoulement de). Voy. *Sect.* 2, Écoulement de pus.

Sang caillé dans le nez. Fer-mur.

Sécheresse du nez. Agar. amb. ammoniac. ars. bar-c. *bell.* berb. bry. *calc. cann.* cor. crot. dros. gran. *graph.* hydroc. ign. kal. lact. magn-m. meph. merc. mez. natr-m. nitr-ac. ol-an.

petr. *phos.* rat. rhus. sen. *sep.* sil. spig. *sulf.* tab. zinc.

Sécheresse. Air (en se promenant au grand). Ant.

— Chaleur dans le nez (avec). *Cann.*

Sécheresse. Éternument (avec). Rat.

— Matin (le). Ammoniac.

— Nuit (la). N-vom. sil.

Sécheresse (sensation de). Anac. con. mez. petr. sen. sil. *verat.*

SECTION IV. — SYMPTOMES CONCOMITANTS DU CORYZA.

Nota. — Il va sans dire que dans un cas donné de la pratique, les articles suivants devront être complétés par les articles correspondants dans les organes qui se trouveraient atteints en même temps. *Voy.* aussi Coryza, *Sect.* 1.

Asthmatiques (souffrances). Calc. bov. kal. lact. mgs-aus.

Baillement. Carb-an.

Bouche sèche. N-vom.

Catarrhe. Acon. fer-mg. graph. ign. mang. spig. sulf. (*Comp.* Catarrhe, *Chap.* XXI.)

Chaleur. Spig.

Cœur (angoisse de). Anac.

Coliques. Acon.

Couché (besoin d'être). Graph.

Courbature. Hep.

Enrouement. Ars. carb-v. caus. *dig.* graph. kal. *natr. nitr-ac.* phell. *petr. sep.* spig. *spong.* sulf. *thui.*

Épistaxis. Ars.

Éternument. Ammoniac. arg. ars. calad. calc. carb-a. chin. cist. cyc. dros. kal. kal-ch. kreos. lach. natr-m. n-vom. sep. squill. staph. tart.

Face altérée. Sabad.

Fièvre. Hep. lach. merc. natr. spig.

Frissons. Natr. puls. spig. sulf. tart.

Gorge (maux de). Nitr-ac. phos. phos-ac.

— (âpreté, érosion dans la). Caus.

— (grattement dans la). Hep. n-vom.

Gout (perte du). Magn-m. natr-m. puls. rhod. tart.

Insomnie. Ars.

Jambes (roideur des). Anac.

Larmoiement. Euphr. lach. staph.

Lèvres (éruption aux). Mez.

Membres (douleurs dans les). Sep.

Mucosités (renâclement de). Colch.

Narines enflammées. Hep. *lach. mang.* phell.

— Excoriées. *Voy.* Mucosités corrosives.

— Ulcérées. *Calc. cocc. lach.* nitr-ac. squill. *staph.* tart.

Nausées. Graph.

Nez (brûlement du). Ars. calad. cin mez. (*Comp.* Mucosités brûlantes.)

— (formication au). Caps. carb-v.

— (gonflement du). Bry. nitr-ac. phell.

Digitized by Google

Nez (grattement dans le). N-vom.
— (obturation du). Cham. *lach.* natr-s. nitr. *n-vom.* par. phell. rat. rhod. tong.
— (obturation semi-latérale du). Rhod. staph.
— (saignement de). Ars.
Odeur fétide par le nez. Bell.
Odontalgie. Lach.
Odorat (perte de l'). Am-m. carb-an. magn-m. magn-s. mang. mez. natr-m. nitr. *puls.* rhod. *sulf-ac.* tart.
Oreilles (bourdonnement d'). Acon.
Otalgie. Lach.
Parole embarrassée. Magn.
Pleurer (envie de). Spig.
Poitrine (douleurs de). Bell. magn-s. mez. ol-an. phos-ac. sulf. zinc.
— (oppression de). Calc.
Poitrine (érosion, âpreté dans la). Carb-v. kreos. meph.
Soif. *Diad.*
Sourcils (Pression sur les). Ars.
Surexcitation nerveuse. Ign.
Tête (maux de). Acon. ars. bry. calc. caus. cin. graph. ign. lach. lyc. nitr-ac. *n-vom.* sep. spig. thui.
— (chaleur à la). Lyc. *n-vom.*
— (embarras de la). Bov. euphr. *lyc.* phos. sabad.
Tranchées (alternant avec). Calc.
Toux. Alum. amb. bar-c. bell. canth. euphr. ign. lyc. natr. nitr-ac. phos-ac. *spong.* sulf. *thui.*
— Nuit (la). Caus.
Urine (flux d'). Verat.
Voix creuse et basse. Bar-c.
Yeux proéminents. Spig.
— Larmoyants. Euphr. staph.

CHAPITRE X.

AFFECTIONS DE LA FACE, DES LÈVRES ET DES MACHOIRES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ACNÉ. — Voy. *Chap.* II.

CANCER ou CARCINOME. — *Voy.* Squirrhe et Ulcération.

CARIE de la machoire. — Ce sont : *Cist.* et *Sil.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre l'ulcération scrofuleuse de l'os maxillaire. (*Voy.* aussi : Ostéite et Maladie des os, *Chap.* I.)

COUPEROSE. — *Voy.* Acné rosacée, *Chap.* II.

CROUTE de lait. (*Impetigo larvalis,* Biett). — Les principaux mé-

Digitized by Google

dicaments sont : *Rhus.* et *sulf.* ; puis viennent : *Calc. dulc. graph. hep. lyc. mez. sass. sep. viol-tr.*, et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : *Ars. bar-c. bell. cic. iod. merc. natr-m.*

C'est surtout lorsqu'il y a en même temps AFFECTION DES VOIES URINAIRES, que *Viol-tr.* paraît à préférer.

Pour les cas caractérisés par la formation de CROUTES FORT ÉPAISSES, on a principalement recommandé : *Graph.* et *mez.*

DARTRES A LA FIGURE. — Les meilleurs médicaments sont : *Ars. calc. cic. graph. lyc. merc. rhus. sep. sulf.* ; ou encore : *Am-c. anac. bar-c. carb-an. carb-v. hep. kreos. led. nitr-ac. thui.*

Les dartres CRUSTACÉES (*Impetigo*) demandent surtout : *Calc. graph.* et *sulf.* ; ou encore : *Ars. cic. lach ? lyc. rhus. sep.*, etc. (*Comp.* CROUTE DE LAIT.)

Pour les DARTRES FURFURACÉES, ce sont surtout : *Ars. bry. cic.* et *sulf.* ℞ et peut-être encore : *Anac. merc.* ou *thui.*, etc. (Voy. *Sect.* II.)

Contre la dartre RONGEANTE (*Lupus*), on pourrait peut-être consulter de préférence : *Ars. calc. cic. rhus. sep. sulf.* ; ou encore : *Alum ? clem ? merc ? sil ?*

Enfin la dartre SQUAMMEUSE (*Psoriasis*) demande le plus souvent : *Calc. graph. lyc. sep.* ou *sulf.* ou *bruc ?*.

☞ Comparez aussi, *Chap.* II, les articles : ACNÉ, IMPETIGO, HERPES, PSORIASIS, etc.

ÉPHÉLIDES. — Voy. *Chap.* II, TACHES.

ÉRUPTIONS. — *Voy.* ACNÉ, COUPEROSE, CROUTE DE LAIT, DARTRES, ÉRYSIPÈLE, etc.

ÉRYSIPÈLE A LA FACE. — Les meilleurs médicaments sont : *Bell. lach.* et *rhus.* ; puis viennent : *Cham. graph. hep. sulf.* ; et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : *Acon. camph. canth. carb-an. carb-v. euphorb. sep. stram.*, etc. (Comp. *Sect.* 2, ÉRYZIPÈLE.)

BELLADONA convient surtout s'il y a : délire, céphalalgie lancinante, regard furieux, soif violente, langue sèche, lèvres arides, et autres symptômes qui feraient craindre une métastase sur les membranes du cerveau.

Lachesis est souvent indiqué au début, ou bien si *bellad.* ne suffit pas pour combattre les affections cérébrales. Après *lach.*, on trouvera souvent indiqués *hep.* ou *merc.*

Rhus convient de préférence contre l'*érysipèle vésiculeux*, ou bien si les téguments de la tête sont envahis par l'érysipèle, dans la plupart de ces cas, on le trouvera même spécifique.

Digitized by Google

☞ *Voy.*, du reste, *Chap.* II, ÉRYSIPÈLE ; et comparez ci-après : FLUXION SUR LA JOUE.

FLUXION SUR LA JOUE. — Les meilleurs médicaments contre le gonflement de la joue, par suite d'ODONTALGIE (connu vulgairement sous le nom de FLUXION), sont, en général : *Arn. cham. merc. mgs-arc. n-vom. puls. sep. staph.;* ou peut-être encore : *Ars. aur. bell. bry. carb-v. caust. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 2, GONFLEMENT DE LA JOUE, et *Gonflement semi-latéral de la face.*)

Si la tumeur est ROUGE et CHAUDE, ce sont principalement : *Arn. bell. bry. cham.* et *merc.* qu'il faudra consulter.

Si elle est DURE, ce sont : *Arn. bell.* ou *cham.*, qui méritent la préférence.

Si elle est PALE : *Bry. n-vom. sep.* et *sulf.*

Si elle devient ÉRYSIPÉLATEUSE : *Cham. sep.;* ou bien : *Bell. graph. hep. lach. rhus. sulf.*, etc. (*Voy.* ÉRYSIPÈLE.)

Si, par hasard, avant l'apparition de la fluxion, on avait déjà administré des médicaments contre les maux de dents précédents, on pourrait choisir *puls.*, si les médicaments qu'on a employés étaient *merc.* ou *cham.;* ou bien *merc.*, si précédemment on a donné *puls.* ou *bell.;* — ou *bell.* à la suite de *merc.;* — ou *sulf.* après *bell. bry.*, etc.

Comparez aussi : ODONTALGIE.

GLANDES ENGORGÉES. — Voy. *Chap.* I, GLANDES ; et comparez : *Sect.* 2, même article.

GONFLEMENT DES LÈVRES. — Le gonflement scrofuleux des lèvres demande principalement : *Aur. bell. bry. hep. lach. merc. sil. staph. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 2.)

S'il y a en même temps RENVERSEMENT de la lèvre, ce sont : *Bell.* et *merc.*, qu'il faudra consulter de préférence.

S'il y a CROUTES et ULCÉRATIONS : *Bell. hep. merc. sep. sil. staph. sulf.*, ou peut-être encore : *Cic. graph. natr-m. nitr-ac.*, etc.

☞ Comparez aussi : *Chap.* IV, GONFLEMENT DU NEZ.

MENTAGRE. — Les meilleurs médicaments sont : *Ant. cic. graph.* et *sulf.;* et peut-être pourrait-on encore consulter, au besoin : *Carb-v. clem. dulc. kreos. merc. sass. sep. sil.* (*Comp.* aussi, *Sect.* 2, CROUTES, DARTRES, PUSTULES, etc.)

PARALYSIE DES MUSCLES FACIAUX. — Ce sont *Caust. et graph.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

PROSOPALGIE ou DOULEURS A LA FACE. — Les meilleurs médicaments

Digitized by Google

sont, en général : *Acon. bell. caus. coloc. con. hep. lyc. merc. mez. n-vom. phos. plat. spig. staph.* — Agaric.

Ou bien : *Bry. calc. caps. chin. lyc. puls. rhus. stann. sulf. thui. verat.*

Ou même encore : *Act. arn. ars. aur. bar-c. cham. coff. kal. kal-ch? magn? magn-m?*, etc. (Voy. *Sect.* 2, DOULEURS A LA FACE.)

Les prosopalgies INFLAMMATOIRES demandent le plus souvent : *Acon. arn. bry. phos. staph. sulf.*; ou même encore : *bar-c. bell. lach. merc. plat. thui. verat.*

Pour les prosopalgies RHUMATISMALES, on trouvera souvent indiqués : *Acon. caus. chin. merc. mez. phos. puls. spig. sulf. thui.*; ou encore : *Arn. bry. hep. lach. magn. n-vom. verat.*

Les prosopalgies ARTHRITIQUES réclament, dans la plupart des cas : *Caus. coloc. merc. n-vom. rhus. spig.*, etc.

Pour les prosopalgies NERVEUSES (*Tic douloureux, Névralgie faciale*), on pourra consulter de préférence : *Bell. caps. lyc. plat. spig. mgs-arc.*; ou bien encore : *Hyos. lach. magn. n-vom.*, etc.

Les prosopalgies par abus du MERCURE demandent surtout : *Aur. carb-v. chin. hep. sulf.*, etc.

Pour celles qui se montrent chez les JEUNES GENS (et surtout chez les jeunes filles) PLÉTHORIQUES, ce sont surtout : *Acon. bell.* ou *calc. chin. lach. phos. plat.*

Chez les personnes NERVEUSES, surtout : *Bell. lach. lyc. plat. spig.*

En tout cas on pourra, du reste, consulter de préférence :

ACONITUM, s'il y a face rouge et chaude, avec douleurs formicantes ou douleur d'ulcération, n'occupant qu'un seul côté de la face ; gonflement de la joue ou des mâchoires ; chaleur fébrile, soif ; grande exaspération, avec agitation et jactation, etc.

BELLADONA, si les douleurs suivent le cours du nerf sous-orbitaire, étant facilement provoquées par le frottement de la partie malade ; ou qu'il y ait douleurs déchirantes, lancinantes dans les os, les mâchoires ou les pommettes ; roideur de la nuque ; spasmes des paupières ; tressaillements convulsifs des muscles de la face, et distorsion de la bouche ; face chaude et rouge, etc.

CAUSTICUM, s'il y a douleurs tensives ou pulsatives dans les os de la face, et surtout dans les pommettes, avec une sorte de paralysie des muscles faciaux ; ou douleurs tractives dans les mâchoires, empêchant d'ouvrir la bouche ; douleurs rhumatismales dans les membres, bourdonnement d'oreilles, etc.

COLOCYNTHIS, contre *douleurs déchirantes et lancinantes*, occu-

Digitized by Google

pant surtout *le côté gauche* de la face, [illegible]se propageant jusque dans la tête, la tempe, le nez, l'oreille et les dents, avec face gonflée, *aggravation des douleurs au moindre contact*, etc.

Conium, surtout si les douleurs viennent la nuit, et qu'elles soient déchirantes ou lancinantes.

Hepar, si les douleurs dans les *os de la face* (les pommettes) *s'aggravent surtout au toucher* et se propagent jusqu'aux oreilles et aux tempes.

Lycopodium, contre douleurs qui débutent par une sensation de froid, occupant principalement le côté droit de la face, avec aggravation la nuit ou le soir

Mercurius, si les douleurs sont déchirantes ou lancinantes, qu'elles affectent tout un côté de la tête, depuis les tempes jusqu'aux dents, *s'aggravant surtout la nuit à la chaleur du lit*, avec *salivation*, larmoiement, sueur à la face ou à la tête, insomnie, etc.

Mezereum, contre douleurs crampoïdes, engourdissantes, occupant la *pommette gauche*, et se propageant jusqu'à l'œil, à la tempe, à l'oreille, aux dents, au cou et à l'épaule, avec aggravation ou renouvellement des douleurs après avoir mangé chaud, ou en rentrant du grand air dans l'appartement.

Nux vom., contre douleurs déchirantes et tractives, jusque dans l'oreille, avec gonflement de la joue; *rougeur de la face ou* (de l'une) *des joues*, ou couleur jaunâtre, surtout autour du nez et de la bouche; *fourmillement à la face*, avec palpitation des muscles; aggravation des douleurs par la méditation et tout travail de tête, le vin, le café, etc.

Phosphorus: Douleurs déchirantes, surtout du côté gauche, avec prurit et *tension à la peau de la face;* bouffissure et pâleur de la face; *aggravation des douleurs par tout mouvement des muscles de la face*, en mangeant et ouvrant la bouche, en parlant, etc.; ainsi qu'au plus léger contact; douleurs depuis les mâchoires jusque dans la racine du nez ou dans l'oreille; *congestion à la tête*, avec vertiges; bourdonnement d'oreilles, etc.

Platina, si les douleurs sont formicantes, avec *sensation de froid et de torpeur* du côté affecté; ou douleur crampoïde et pression tensive dans les pommettes; aggravation ou renouvellement des douleurs le soir et dans le repos; pleurs faciles; rougeur de la face avec soif, etc.

Spigelia, quand il y a : Déchirements tressaillants, *brûlement et pression dans les pommettes;* douleurs violentes qui ne supportent ni le moindre contact ni le moindre mouvement, avec gonflement luisant du côté affecté, ou *avec angoisse de cœur* et grande agitation.

Digitized by Google

STAPHYS. : Douleurs pressives, pulsatives depuis les dents jusque dans l'œil; ou douleurs lancinantes, brûlantes, tractives, incisives ou déchirantes, avec sensation de gonflement du côté affecté, pleurs spasmodiques, mains froides et sueur froide à la face.

☞ Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la PATHOGÉNÉSIE, et comparez : *Chap.* I, NÉVRALGIES, ainsi que *Chap.* XI, ODONTALGIES. — *Voy.* aussi *Sect.* 2, les diverses DOULEURS à la face.

SQUIRRHE. — Ce sont : *Bell. con. sep. sil. sulf.* qui méritent d'être consultés de préférence contre les indurations squirrheuses à la face et aux lèvres. *Voy.* aussi *Chap.* I, INDURATIONS.

TIC DOULOUREUX. — *Voy.* PROSOPALGIE.

ULCÉRATION A LA FACE ET AUX LÈVRES. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Ars. bell. clem. hep. merc. sil. staph. sulf.*, ou encore : *cic. graph. merc. natr-m. nitr-ac.*, etc.

Les ulcérations CARCINOMATEUSES demandent de préférence : *Ars. clem. con. sil. sulf.*, etc.

Pour les ulcérations SCROFULEUSES, ce sont surtout : *Bell. hep. merc. sep. sil. staph.* et *sulf.*, ou peut-être encore : *Cic. graph. natr-m. nitr-ac.*, etc.

☞ *Voy.* du reste, *Chap.* II, ULCÈRES, ainsi que *Sect.* 2, ULCÉRATION, CROUTES, etc.

VERRUES A LA FACE. — Voy. *Sect.* 2.

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA FACE.

AIR abattu. Æth. arn. ars. bell. berb. canth. cham. chin. dros. fer. fer-mg. hæm. hydroc. ign. laur. lyc. mang. oleand. op. phos. phos-ac. plat. raph. rhus. sec. squill. stann. staph. tart. verat.
— Anxieux. Am-caus. æth. bell. cupr. raph. *spong.* tart.
— Chagrin. Magn.
— Craintif. Stram.
— Désespéré. Canth.
— Égaré, désordonné. Plumb. stram. zinc.
— Épouvante (d'). Canth. electr.
— Illuminés (traits). Hydroc.
— Niais. Stram.
— Sombre. Natr-s. raph. zinc.
— Souffrant (mauvaise mine), douloureux. Æth. chin-sulf. colch. lact. puls. raph. stram.
— Timide. Stram.

Digitized by Google

Air triste. Colch. cupr.
— Vieillesse (de). Hydroc.
Amaigrissement de la face. Calc. sep. tab.
Ampoules. *Voy.* Vésicules.
Aphthes aux lèvres. Ipec.
Araignée (sensation comme si la face était recouverte d'une toile d'). Bar-c. bor. graph. ran-sc.
Battements, Pulsations. Agar. *arn.* bell. caus. *cham.* croc. kreos. staph.
— Mâchoires (dans les). Plat.
— Os, pommettes (dans les). Magn. sulf.
Blanc d'œuf sur la face (sensation de). Alum. magn. phos-ac. sulf-ac.
Bleuatre (face). *Voy.* Couleur bleuâtre.
Bouffissure de la face. *Voy.* Face bouffie.
Boutons à la face. Alum. amb. ars. aur. aur-sulf. bor. carb-an. carb-v. caus. cic. eug. hep. kal-ch. lach. *mur-ac.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. petr. phos. phos-ac. poth. sep. sulf. (*Comp.* Éruptions.)
Boutons autour de la bouche. Phos. rhus.
— Commissures des lèvres (aux). Petr.
— Favoris (dans les). Amb.
— Front (au). Amb. clem. hep. kal-ch. led. *mur-ac.* natr-m. nitr-ac. par. sulf.
— Lèvres (aux). Bell. bor. lach. *mur-ac.* par. petr. phos-ac. rut. thui. mgs.
— Lèvre supérieure (à la). Ant. spig.
— Mâchoire inférieure (à la). Par.
Boutons. Menton (au). Kal-ch. merc. phos-ac. rhus. thui.
— Tempes (aux). Arg. bell. *mur-ac.* nitr-ac.
Brulante (face). *Voy.* Chaleur brûlante.
Brunatre (face). *Voy.* Couleur brunâtre.
Brulantes (douleurs). Ars. bell. coloc. euphorb. rhus. stann.
— Joues (aux). Agar. asar. caus. clem. ol-an. phos-ac. rhus.
— Joue (dans une). Murex.
— Lèvres (aux). Am-c. am-m. arn. asa. aur-m. berb. bor. bry. carb-an. gran. magn-s. merc. mez. mur-ac. natr-s. rhod. rhus-v. sabad. spig. sulf. tab. tart-ac.
— — (commissure des). Mez.
— Lèvre inférieure (à la). Clem.
— — supérieure. Mez.
— Mâchoires (aux). Acon. daph. mgs-arc.
— Menton (au). Anac. caus.
— Os, pommettes (aux). Caus. cist. ol-an. par. spig. staph.
— Yeux (au-dessous des). Dros. galv.
Cadavéreuse (face). *Voy.* Face hypocratique.
Cancer. Voy. *Sect.* 1.
Carie de la mâchoire. Cist. merc. sil.
Caves (yeux). *Voy.* Face hâve.
Chagrin (air). *Voy.* Air.
Chaleur à la face. Acon. am-c. am-m. *anac.* ant. arg-nitr. *arn.* aspar. *bell. bry. bov.* calc. cham. cann. chin. chin-sulf. cin. cocc. coff. *con.* cor. croc. *diad. fer-mg. gran. grat. hep. kreos.* lach. lact. lobel. mang. men. *mosch.* mur-ac.

Digitized by Google

natr. *n-vom.* op. pæon. *petr.* phos-ac. *plat.* ran. rat. rhus. *sabad.* sang. sep. sil. squill. stront. *sulf.* *tab.* tart. *thui.* *verat.* (*Comp.* FIÈVRE, *Chapitre* IV.)

CHALEUR. Front (au). Cham. diad. euphr.

— Joues (aux). Ant. aspar. bov. chin. cocc. coloc. *daph.* merc. oleand. rhus. scroph. val.

— Joue sur laquelle on n'est pas couché (à la). Viol-tric.

— Lèvres (aux). Arn.

— Semi-latérale. Arn. ign. viol-tric.

— Yeux (autour des). Chin-sulf.

CHALEUR à la face :

— Abattement, nausées (avec). Anac.

— Air (en plein). Mur-ac. val.

— Bâiller (avec besoin de). Daph.

— Brûlante. Am-m. *arn.* *bell.* *bry.* caps. croc. *daph.* diad. gran. *grat.* ign. ind. natr. n-vom. pæon. *plat.* rhus. *sabad.* sang. stront. sulf. tab. thui. *verat.*

— Café (comme après avoir pris du). Chin-sulf.

— — aux joues. Aspar.

— Dormant (en). Men.

— Fièvre, les frissons, la chaleur (pendant la). *Voy.* FIÈVRES, *Chap.* IV.

— Fugace, passagère. Alum. amb. chen. cist. cocc. gran. *graph.* kal. kal-ch. *lyc.* phos. teuc. thui.

— — joues (aux). Cocc.

— Matin (le). Croc.

— Midi (après). Anac.

— Mouvement et la parole (par le). Squill.

CHALEUR. Nuit (la). Hep.

— Pâleur (avec). Mosch.

— A la face, en se penchant en avant. Cor.

— Repas (après le). Petr. (Comp. *Chap.* XIV.)

— Sécheresse de la bouche (avec). Plat.

— Soif (avec). Petr. plat.

— Soir (le). Ang. arn. chin-sulf. plat. thui.

— Travaux intellectuels (pendant les). Am-c.

— Vin (après avoir bu du). Sabad.

CHALEUR (sensation de). Ang. asar. euphorb. tar.

— Soir (le). Ang.

CHANGEANTE (couleur). *Voy.* COULEUR alternativement, etc.

CONGESTION à la face. Coccin. ind. stram.

CONTRACTIONS dans les joues. Rhus.

— Muscles du front (dans les). Rhab.

— — de la face. Electr.

— — de la bouche. Electr. hydroc.

CONTUSION (douleur de), à la face. Rut.

— Os, pommettes (aux). Cor. sulf. sulf-ac. zinc.

CONTORSION des coins de la bouche. Hydroc.

— Des muscles de la face. Hydroc.

CONVULSIONS à la face. Bell. cham. galv. ign. ipec. lyc. op. puls. tart. (*Comp.* TRESSAILLEMENTS.)

— Lèvres et de la bouche (des). Bell. bruc. cham. galv. ign. ipec. lyc. merc.

CORYZA. Sec. sol.

COULEUR de la face :

— Alternativement pâle et rouge. Acon. alum. ars. bell. bov. caps. cin. croc. gins. ign. kal. laur.

Digitized by Google

magn. magn-s. natr. n-vom. oleand. op. phos. puls. spig. verat.

Couleur blafarde. Hydroc.

— Bleuâtre. Acon. agar. ang. *ars. bell.* bry. *cin.* con. cupr. hydroc. hyos. ign. lyc. puls.

— — bouche (autour de la). Cin.

— — lèvres. Ang-spur. ars. berb. chin-sulf. caus. cupr. dig. lyc. phos.

— — joues. Ang-spur. cham.

— — yeux (autour des). *Anac. ars.* berb. *bis.* calc. *chin.* cic. cocc. cupr. graph. hep. ipec. kal. *lach. merc.* natr. n-mos. *n-vom.* oleand. *phos. phos-ac.* rhus. sabad. sabin. *sec.* sep. *staph. sulf.* verat.

— brunâtre de la face. Bry. op. staph.

— — en se fâchant. Staph.

— — lèvres (des). Ars. bry. oleand. op. phos. staph. tart-ac.

— Cuivrée (rouge). Alum.

— Écarlate. Bell.

— Grisâtre. Berb. carb-v. hydroc. *kreos.* laur.

— Jaunâtre. Amb. arn. ars. bell. bry. *calc. canth.* carb-v. caus. cham. chen. chin. chin-sulf. gran. *graph.* hell. hep. iod. ipec. lach. kal. *lyc. magn-m. merc.* natr. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* petr. plumb. *puls.* raph. rhus. *sec.* sep. sulf.

— — bouche et du nez (autour de la). N-vom.

— — lèvres (trace sur les). Stram.

— — tempes (aux). Caus.

— — yeux (autour des). Nitr-ac. spig.

— Livide. Raph.

— Marbrée. Aur. aur-m.

Couleur maladive. Am-c. bor. cin. clem. gran. kal. mang. natr-s. nitr. n-vom. rhus. sil. sulf. teuc.

— — yeux (autour des). Cin.

— Noirâtre. Chin. (*Comp.* Brunatre.)

— — bouche (autour de la). Ars.

— — lèvres. Acon. ars. chin. merc. rhus. squill. tart-ac. verat.

— Pâle. Act. amb. ammoniac. am-c. am-caus. *anac.* arn. *ars.* aspar. aur-m. bell. berb. *bis.* bov. *calc. camph.* cann. *canth.* caps. *carb-v.* cham. chen. *chin. chin-sulf. cic. cin.* clem. coloc. con. croc. *cupr.* cupr-carb. *dig.* dros. dulc. *fer.* fer-mur. *graph.* hæm. hell. hydroc. hyos. ign. *iod. ipec.* kal. kal-h. lach. lact. *laur.* led. *lyc. magn. magn-m.* mang. *merc.* mez. natr. natr-s. nitr. *nitr-ac.* n-mos. *n-vom. oleand.* ol-an. op. petr. phell. *phos. phos-ac.* plat. *plumb. puls.* raph. rhus. sabin. *sec. sep.* sil. *spig.* spong. *stann.* stram. *sulf.* sulf-ac. *tab. tart.* teuc. tong. *verat.* zinc. zinc-ox. mgs-arc.

— pâle, alternant avec rougeur. Acon. alum. ars. bell. bov. caps. cham. cin. croc. ign. kal. laur. magn. magn-s. natr. n-vom. oleand. op. phos. puls. spig. verat.

— — matin après le lever (le). Bov.

— — redressant (en se). Acon. verat.

— — semi-latérale. Acon. arn. bell. cham. coloc. ign. mosch. n-vom. tab. verat.

Digitized by Google

Couleur. Taches rouges (avec). Ferr-mur.
— — soir (le). Lyc.
— Pâle des lèvres. Caus. fer. lyc. spig.
— Plaques rouges. Aur-sulf.
— Plombée. *Ars. lach.* merc.
— Pourpre, lèvres. Bar-c.
— Rouge (face). *Acon.* amb. arg. ars. aur. aur-m. *bell. bov. bry.* calc. *caps.* cham. chel. chin. chin-sulf. con. citr. coccin. *cocc.* croc. *cupr.* electr. *fer.* fer-mg. galv. gins. grat. *hep. hyos.* ign. iod. kreos. lach. *lyc.* magn. men. merc. mur-ac. natr. nitr. *n-vom.* op. phos. *plat.* puls. raph. rhus. *sabad. stram.* stront. sulf. *tab.* tart. thui.
— — bouche (autour de la). Ipec.
— — joues (des). *Acon.* agar. alum. ars. calc. cann. *caps. cham.* chin. cocc. coff. *coloc.* gins. *kal.* kreos. *lach. merc.* mosch. mur-ac. nitr-ac. *n-vom.* oleand. *puls.* ran. rhus. spig. sulf. tong. val.
— — ailes du nez (des). Gins.
— — lèvres (des). Bar-c. bell. gins. spig.
— — menton (du). Gins. zinc.
— Rouge ardent. Bell. bry. cocc. croc. fer. hep. mur-ac. plat. sabad. stram. sulf. tab. thui.
— — circonscrit (plaques rouges). Acon. calc. dulc. lach. lyc. phos. stram. sulf.
— — cuivré. Alum.
— — foncé. Bar-c. bell. bry. camph. coloc. kreos. op. sec. squill. sulf. verat.
Couleur rouge, semi-latérale (rougeur d'une joue et pâleur de l'autre). Acon. arn. bell. cham. coloc. ign. mosch. n-vom. tab. verat.
— Rouge, étant couché. Acon. verat.
— — délire (pendant le). Lach.
— — dormant (en). Men.
— — Érysipèle (comme par un). Galv.
— — fâché (après s'être). Staph.
— — fièvre (pendant la). Voy. *Chap.* IV, Fièvre.
— Sale, face décolorée. Iod. magn. phos. sec.
— — Du blanc des yeux. Chin-sulf.
— Terreuse. *Ars.* bis. bor. bry. *chin.* chin-sulf. *croc. fer.* gran. *ign. ipec.* kreos. *lach. laur. lyc.* magn. magn-s. *merc. mosch.* natr-m. *n-vom.* ol-an. op. phos. sil. zinc.
— Verdâtre. Ars.
Couperose. Ars. calc-ph. carb-an. kreos. rhus. rut. verat. (*Comp.* Acné rosacée, *Chap.* II.)
— Menton et de la bouche (autour du). Verat.
Craintif (Air). *Voy.* Air craintif.
Crampe de la mâchoire (trismus). Acon. ang. ang-spur. arn. bell. bry. camph. canth. caus. cham. cic. con. cupr. cupr-acet. hydroc. hyos. ign. lach. laur. merc. n-vom. op. phos. plat. plumb. rhus. sec. verat.
— Bouche largement ouverte (avec). Ang. ang-spur.
Crampoïdes. *Voy.* Douleurs crampoïdes.
Craquemennt dans l'articulation

Digitized by Google

maxiliaire, pendant la mastication. Am-c. gran. rhus.

CREVASSES. *Voy.* GERÇURES.

CROUTES. Alum. ant. *ars. calc. cic.* dulc. *graph.* hep. *lach. lyc. merc.* mez. mur-ac. nitr-ac. petr. *rhus.* sass. *sep.* sil. *sulf.* thui. verat. viol-tric. (*Comp.* CROUTE de lait, DARTRES crustacées, *Sect.* 1.)

— autour de la bouche. Calc. graph.

— Commissures des lèvres. Bell. ign. n-vom. petr.

— Favoris (dans les). Calc. lach.

— Joues (aux). Bell. cic. kreos. lach.

— Lèvres (aux). Bell. berb. bor. calc. cham. cic. ign. mur-ac. natr-m. n-vom. petr. phos. phos-ac. sep. sil. squill. staph. sulf.

— Menton (au). Cic. dulc. graph. kreos. merc. sep.

— Nez (au). Bell.

— Tempes et au front (aux). Dulc. mur-ac.

CUISSON, comme par du sel. Cann.

DARTRES et taches dartreuses. Am-c. anac. *ars.* bar-c. bruc. *calc.* carb-a. carb-v. *cic.* con. *graph.* hep. kreos. led. *lyc. merc.* nitr-ac. *rhus.* sabad. *sep. sulf.* thui.

— Bouche (autour de la). Am-c. anac. ars. bor. kreos. magn. natr. natr-m. par. phos. rhus. sep.

— Commissures des lèvres (aux). Carb-v. phos-ac. sulf.

— Favoris (dans les). Lach. nitr-ac.

— Front (au). Caps.

DARTRES. Joues (aux). Am-c. dulc. kal-h. kreos. nic. phos-ac.

— Lèvre (à la). Caus. natr. phos-ac. sass.

— Menton (au). Am-c. carb-v. n-vom. sil.

— Nez (autour du). Rhus. sulf.

— Paupières (sur les). Bry. kreos. sulf.

— Yeux (autour des). Sulf.

DARTRES à la face :

— Brûlantes. Led.

— Croûteuses. *Voy.* CROUTES.

— Furfuracées, farineuses. *Ars. bry.* bruc. *cic.* kreos. lyc. merc. nitr-ac. *sulf.* thui.

DARTRES Pruriantes. Caps. kal-h. nic. nitr-ac. rhus. sulf.

— Râpeuses. Led.

— Rongeantes. Voy. *Sect.* 1, LUPUS.

— Sèches. Kal-h. led.

— Squammeuses. Bruc. calc. graph. lyc. sep. sulf. (Comp. *Chap.* II.)

— Suintantes. Carb-v. dulc. phos-ac. sulf.

— Tressaillantes (avec douleurs). Rhus.

DÉCHIREMENT, tiraillements aigus, douleurs vives, etc. Agar. alum. am-c. am-m. bell. berb. bor. colch. coloc. con. evon. gran. grat. hep. kal-h. led. *merc.* natr-s. nitr-ac. sulf. tong. viol-od.

— Lèvre inférieure (à la). Caus.

— Mâchoire (à la). Agar. bell. berb. gran. *merc.* plumb. rat. tong. mgs. mags-arc.

— — inférieure. Bov. ind. puls. viol-od.

— Menton (au). Agar.

— Nez et les yeux (entre le). Mang.

Digitized by Google

ÉCHIREMENT. Oreilles (devant les). Bov.
- Os, pommettes (aux). *Æth.* alum. *am-m. arg.* berb. bor. calc. carb-v. cin. graph. ind. kal. lyc. *magn.* magn-s. *merc. natr-s.* nitr. nitr-ac. *n-vom. phos.* raph. rut. sep. spig. staph. stront. sulf. sulf-ac. tab. teuc. zinc.

ÉCOLORÉE (face). *Voy.* COULEUR sale.

ÉCOMPOSÉE (face). *Voy.* FACE décomposée.

ÉSESPÉRÉ (Air). *Voy.* AIR désespéré.

ESQUAMATION. Canth. phos. puls. rhus.
— Dartres (des). Gins.

ISTORSION des traits du visage. Acon. am-c. ars. camph. cham. cocc. *cupr.* ign. lach. laur. merc-s. plat. rhus. sec. sol-nig. squill. stram. (*Comp.* CONVULSIONS.).
— de la bouche et des lèvres. Bell. dulc. lyc. merc. n-vom. op. sec. stram.
— Semi-latérale. Graph.

DOULEURS à la face (Prosopalgie). *Acon. agar.* alum. am-c. am-m. amb. *arn. ars.* asa. asar. *aur. bar-c.* bar-m. *bell.* berb. bor. bov. *bry. calc.* cann. *caps. caus.* cham. *chin.* colch. *coloc. con. dig.* dros. euphorb. euphr. evon. fer-mg. gran. grat. guai. *hep. hyos. hal.* kal-h. kal-ch. kreos. lach. *led. lyc. magn. magn-m.* mang. *merc. mez.* natr-s. nitr-ac. *n-vom.* ol-an. pæon. *phos.* phos-ac. *plat. puls.* ran. ran-sc. *rhus. ruta.* sabad. sabin. sec. *sep. spig.* spong. *stann. staph. sulf. thui.* tong. *verat. verb.* viol-od. (*Comp.* les Douleurs séparément.)

DOULEURS. Côté (d'un seul), semi-latérales. Acon. am-c. am-m. caus. cham. colch. coloc. evon. grat. kreos. mez. n-vom. ol-an. phos. spig. tong. verat.
— Os de la face, pommettes (dans les). *Æth.* alum. *am-m.* anac. ang. *arg. bell.* berb. *bis.* bor. bov. calc. *caps.* carb-an. carb-v. caus. chel. *chin.* cin. cist. cocc. colch. cor. dig. evon. guai. graph. *hep.* hyos. ind. kal. *kal-ch.* lyc. *magn.* magn-s. *merc. mez.* natr-s. nitr. nitr-ac. *n-vom. oleand.* par. *plat. phos.* rut. sabin. samb. sep. sil. spig. stann. *staph.* stront. *sulf.* sulf-ac. tab. tar. teuc. val. *verb.* viol-od. zinc. (*Comp.* Mâchoires).
— Mâchoires (aux). Acon. agar. amb. am-m. asa. *aur. bell.* berb. bov. carb-an. caus? cocc. colch. con. cor. cupr. daph. gran. *hep.* ind. kal. mang. *merc.* mez. nic. ol-an. phos-ac. *plat.* plumb. puls. ran. rat. rhus. sabad. sass. sil. spig. spong. stann. tong. verb. viol-od. mgs. mgs-arc.
— aux lèvres. Amb. am-c. am-m. arn. ars. asa. bell. berb. bor. bry. carb-an. carb-v. cast. caus. cham. clem. dulc. fer-mg. gran. ign. ipec. kal. magn-s. merc. mez. mur-ac. natr-s. ol-an. phos-ac. plat. rhod. rhus-v. sabad. spig. sulf. tab. tart-ac. thui.
— Menton (au). Agar. anac. ant. asa. caus. euphr. plat. verat.

Digitized by Google

Douleurs. Nez (jusqu'au). Mang. verat.
— Yeux (jusqu'aux). Dros. mang. mez. n-vom. stann. viol-od.
— Tempes (jusqu'aux). Mez.
— Oreilles (jusqu'aux). Bov. coloc. mez.
— Dents (jusqu'aux). Coloc. mez.
Douleurs se manifestant :
— Agitation (avec). Spig.
— Angoisse de cœur (avec). Spig.
— Bouche difficile à ouvrir (avec). Caus. colch. n-vom.
— Bouche (en fermant la). Bar-c.
— Bouche (en ouvrant la). Alum. am-m. cor. hep. nic.
— Endormant (en s'). Caps.
— Froid (au). Agar. colch.
— Frotté la partie (s'améliorant après avoir). Plumb.
— Mâchant, mangeant (en). Alum. am-m. cor. natr-m. phos. verb.
— Mouvement des mâchoires, des muscles de la face, etc. (pendant le). Alum. am-m. bor. cor. mang. natr-m. phos. spig. verb.
— Nuit (la). Con. led. magn. sil.
— — amélioration. Ang.
— Parlant (en). Phos.
— Périodiquement. Spig. (Comp. *Chap.* I, même article.)
— Pleurs (avec). Phos-ac.
— à la face, en se refroidissant. Phos.
— Repos (après le). Mang.
— Repas (dans le). Ang. plat.
— Riant (en). Bor. mang. tab.
— Soir (le). Caps. phos. magn-s. plat. mgs.
— Temps (par le mauvais). Bell.
— Toucher (au). Bry. caps. cor. cupr. dig. hep. merc. mez. phos. puls. spig.

Douleurs, amélioration. Thu
— Vomissements (avec). Lach.
Dureté de la joue. *Cham.*
Durillon à la face. Rhus-v.
Éclater (Sensation comme si l mâchoire inférieure allait Phos-ac.
Élancements à la face. *Voy.* Lan cinations.
Enfoncés (Yeux). *Voy.* Fac (joues), yeux creux.
Epaississement de la peau du vi sage. Bell. viol-tric.
Éphélides à la face. Am-c. cal graph. kal. lyc. mur-ac. nat n-mos. puls. sulf. (Comp *Chap.* II, même article.)
Épouvante (Air d'). *Voy.* Air d'é pouvante.
Éruptions, dartres, croûtes, cl à la face. Alum. amb. *am-c am-m.* ant. *ars.* bell. bar-c bruc. calc. calc-ph. carb-a carb-v. caus. cic. cist. clem coloc. con. *dulc.* electr. eug euphorb. *graph. hep.* ign kreos. kal. kal-ch. lach. led *lyc.* magn-m. *merc. mur-ac.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. petr. phos. phos-ac. *rhus.* sabad. *sass. sep. staph. sulf.* tart. thui. valer. verat. (*Comp.* Vésicules, Boutons, Tubérosités, etc.)
— Bouche (autour de la). Am-c. anac. ars. bor. *calc.* electr. *graph.* kreos. lach. magn. natr. natr-m. par. phos. rhus. sep.
— aux commissures des lèvres. *Bell.* carb-v. caus. ign. lyc. n-vom. petr. phos-ac. sen. senn. sulf. tar.

Digitized by Google

ÉRUPTIONS. Favoris (dans les). Amb. calc. lach. nitr-ac.
— Front (au). Alum. amb. aur. bell. *calc.* caps. cic. clem. dulc. fer-mg. hep. kal-ch. led. mur-ac. natr-m. nitr-ac. par. sass. sep. sulf.
— Joues (aux). Am-c. bell. calc. cic. dig. dulc. fer-mg. kal-h. kreos. lach. nic. phos-ac.
— Lèvres (aux). Alum. am-c. ars. bell. berb. bor. bry. calc. caps. carb-a. carb-v. caus. cham. cic. clem. con. dig. fer-mg. hell. hep. ign. ipec. lach. lyc. magn-m. merc. mur-ac. natr. natr-m. natr-s. nic. n-vom. par. petr. phos. phos-ac. plat. rhod. ruta. sass. sen. sep. sil. squill. spong. staph. sulf. thui. mgs.
— Mâchoire inférieure (à la). Par.
— Menton (au). Am-c. bell. carb-v. cic. clem. dig. dulc. electr. fer-mg. graph. gins. hep. kal-ch. kreos. lyc. *merc.* natr-m. n-vom. par. phos-ac. rhus. sass. sep. sil. sulf. thui. zinc.
— Nez (autour du ou au). Bell. clem. par. rhus. sulf. tar.
— — Ailes du (aux) gins.
— — Racine (à la du). Fer-mg.
— Paupières (aux). Bry. kreos. sulf.
— Sourcils (aux). Fer-mg.
— Tempes (aux). Alum. arg. bell. dulc. mur-ac. nitr-ac.
— Yeux (autour des). Arn. sulf.

ÉRUPTIONS à la face.
— Ampoules sur les joues. Elect.
— Air (se dissipant en plein). Hep.
— Blanchâtre. Clem. hell. val.
— Boutons (de). *Voy.* BOUTONS.
— Brûlante. Ant. calc. cic. merc. natr-m. rat. rhus. sen. senn. staph. viol-tric.

ÉRUPTION A LA FACE :
— Gratté (après avoir). Sass.

ÉRUPTION qui brûle en se mouillant la face. Euphr.
— Brunâtre. Dulc.
— Confluente. Cic.
— Croûteuse. *Voy.* CROUTES.
— Cuisante, mordicante. Bry. merc. natr-m. plat. sil.
— Dartreuse. *Voy.* DARTRES.
— Douloureuse. Eug. sulf.
— — toucher (au). Bell. hep. led. par. val. verat.
— — nuit (la). Viol-tric.
— Ecailleuse. Aur.
— Excoriation (avec douleur d'). Rhod. verat. mgs.
— Granuleuse. Natr-m. tab.
— Jaune. Ant. cic. dulc. euphr. kreos. merc. sep.
— Lancinante (avec douleur). Led. plat. staph.
— Lenticulaire. Cic.
— Lèvre supérieure (à la). Chin. sulf.
— Miliaire (petite). Gins.
— Millet (comme des grains de). Par.
— Nodosités (de). *Voy.* NODOSITÉS.
— Noirâtre. Spig.
— Pruriante. Am-c. con. dig. lyc. *merc.* natr. nitr-ac. sass. staph. thui. zinc.
— à la chaleur. Euphr.
— Papules (de). Ars.
— Pustuleuse. *Voy.* PUSTULES.
— Rapprochée. Sep.
— Rongeante (avec douleur). Dig.
— Rouge. Ant. aur. aur-sulf. calc-ph. caus. cic. led. nitr-ac. sep.

Digitized by Google

Éruption. Mouillé la face (après avoir). Euphr.
— Rudesse de la peau (comme de la). Sep.
— Saignant. Merc. rhus. par.
— Suppurante. Ant. cic. rhus.
— Suintement (avec). Calc. cic. graph. *merc.* natr-s. *rhus. sep. viol-tric.*
— — fétide. Cic. merc.
— — jaune. Rhus. viol-tric.
— Tressaillante (avec douleur). Rhus.
— tubéreuse. *Voy.* Tubérosités.
— Vif (comme si la peau était à). Graph.
Érysipèle à la face. Acon. *bell.* bor. calc. camph. canth. carb-an. *cham.* euphorb. *graph. hep. lach.* puls. *rhus.* sep. stram. *sulf.* (*Comp.* Gonflement, et *Sect.* 1, même article.)
— Cariées (par des dents). Sep.
— Front (au). Ruta.
— Nausée et fièvre (avec). Nitr-ac.
— Semi-latéral. Bor. sep. stram.
— Vésicules (avec). Cist. euphorb. graph. hep. *lach. rhus.*
Étourdissantes (Douleurs), à la face. *Mez. plat. verb.* (*Comp.* Torpeur.)
Excoriation des lèvres. Ars. canth. caus. cham. cupr. graph. lyc. mez. natr-m.
— Commissures des lèvres (des). Ant. caus. lyc. mez.
Excoriation (Douleur d'), à la face. Con. graph. puls.
— Commissures des lèvres (aux). Sulf-ac.
Excoriation. Lèvres (aux). Ign. ipec. phos-ac. plat. sabad.
— Menton (au). Ant. plat.
Exfoliation des lèvres. Alum. am-m. berb. canth. cham. con. kal. mez. natr-s. mosch. n-vom. plumb. puls. sep. sulf-ac. tart.
Exostose à la mâchoire. Ang.
Face bouffie. Acon. am-c. arn. ars. aur. bell. bry. calc. cham. chin. cin. citr. cocc. colch. hyos. ipec. kal. lach. laur. led. lep. lyc. merc. natr. op. phos. plumb. puls. samb. sang. sep. spig. spong. tart.
— — autour des yeux. Ars. fer. merc. phos.
— Cadavéreuse. *Voy.* Hippocratique.
— Creuse. *Voy.* Hâve.
— décomposée, défaite. Æth. am-caus. ars. bis. colch. hæm. iod. lach. lact. merc. phos-ac. raph. rhus. spig.
— Expression (sans), traits flasques, mous. Coloc. op.
— Fatiguée. Aur-sulf.
— Hâve, joues creuses. Æth. arn. ars. bell. berb. canth. cham. chin. dros. fer. hydroc. ign. laur. lyc. mang. oleand. op. phos. phos-ac. plat. rhus. sec. squill. stann. staph. tart. verat.
— — yeux enfoncés (avec). *Voy.* Chin. sulf. raph. *Chap.* VIII.
— Hippocratique, cadavéreuse. Ars. canth. carb-v. cupr-carb. lach. plumb.
— Pointu (nez). Ars. chin. n-vom. phos-ac. raph. rhus. staph. verat.
— Vultueuse. Aur.
— Tirée. Aur-sulf.

Digitized by Google

Flasques (traits). *Voy.* Face sans expression.

Formication à la face. Acon. alum. amb. cann. *colch.* fer-mg. grat. gran. lach. lact. n-vom. ol-an. pæon. plat. ran. rhus. sabad. sec.

— Tensive. Lact.

— Favoris (dans les), et au front. Amb.

— Joues (aux). Arn. gins.

— Lèvres (aux). Arn. ars. berb. fer-mg.

— Menton (au), et au nez. Gins. verat.

Fouillantes (douleurs à la face). Bov. euphorb.

— Mâchoires (aux). Plat. m-arc.

— Os, pommettes (aux). Magn. thui.

Frémissement à la face. Agar. phell.

— Lèvres (des). Cast. lact.

Frigidité de la face. Bis. cic. *hyos. verat.* (*Comp.* Souffrances Fébriles. *Chap.* IV.)

— Joues (aux). Cham.

— Mains (avec froid aux). Cic.

Froid (sensation de), à la face. Lyc. *plat. ran-sc.*

— — douloureuse. Lyc.

— Menton et de la bouche (autour du). Plat.

Furoncles au front. *Led.*

Furoncles aux joues. Alum. am-c. mez.

— Mâchoires (sous les). Carb-v.

— Menton (au). Nitr-ac. sil.

— Oreille (devant l'). Carb-v.

— Tempe (à la). Mur-ac.

Gerçures, Crevasses, Rhagades, à la face. Sil.

Gerçures. Commissures des lèvres (aux). Merc. mez.

— Lèvres (aux). Agar. aloë. alum. am-c. *am-m.* ant. *arn. ars.* bar-c. *bry.* bov. calc. *caps.* carb-a. carb-v. cham. chin. colch. con. *croc.* dros. electr. gins. graph. *ign.* kal. kal-h. lach. nic. magn-m. *merc.* natr. *natr-m.* nic. nitr-ac. n-vom. ol-an. par. phos. phos-ac. plat. puls. sabad. sel. squill. sulf. tab. tar. tart. *verat.* zinc.

— Ulcérées. *Merc.* phos-ac.

Glandes engorgées à la face. Bry. iod.

Glandes sous-maxillaires (Affection des):

— Battement, pulsations. Am-m. bov. clem.

— Douleurs en général. Am-c. arn. *aur. calc.* chin. cic. *con. ign. nitr-ac.* rhus. sep. stann. staph. verat.

— — déglutition (pendant la). N-vom. stram.

— — toucher (au). Clem. sil. sulf.

— Dureté. Clem. cocc. graph. merc. raph. rhus. sic. staph.

— Élancements. Bell. merc. mez. n-vom. sulf.

— Gonflement (engorgement). Am-c. am-m. arn. *ars. bar-c. bell.* bov. calc. *chin.* cic. clem. *cocc. cor.* dulc. graph. iod. kal. led. lyc. *merc.* natr. *natr-m.* nitr-ac. petr. phos. phos-ac. plumb. puls. raph. rhus. sep. *sil. spong.* stann. *staph. sulf. sulf-ac.* thui. verat.

— Inflammation. *Bell. merc.* sulf-ac.

Glandes avec douleur de meurtrissure. Ars.

Digitized by Google

GLANDES. Nodosités. Clem.
— Pression. Ars. stram.
— Pulsatives (douleurs). Merc.
— Tension. Clem. spong.
— Térébration. Sabad.
GLUANTES (lèvres). Stram. zinc.
GONFLEMENT de la face. Ars. bar-c. bell. *bor.* bov. bry. calc. canth. carb-v. cic. coloc. electr. galv. gran. graph. hell. hep. hydroc. lach. laur. lyc. magn. merc. natr-m. n-vom. rhus. rhus-v. sec. *stram.* verat.
— Bouche (autour de la). Carb-an. n-vom.
— Commissures des lèvres (des). Oleand.
— Front (du). Rhus-v.
— Glandes lymphatiques (des). Lact.
— Joue (de la). Am-c. *arn.* ars. aur. bell. bry. bov. carb-v. caus. *cham.* dig. euphorb. galv. kal. kal-h. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom. puls. sep.* spong. stann. *staph.* sulf. mgs-arc.
— Lèvres (des). Alum. arn. ars. asa. *aur.* aur-mur. *bell. bry.* canth. caps. carb-an. carb-v. chin. dig. hell. *hep.* kal. kal-ch. *lach. merc.* merc-s. mez. natr. nitr-ac. *sil. staph. sulf.* mgs.
— — Inférieure. Alum. bor. mur-ac. puls.
— — supérieure. Arg. bov. calc. electr. lyc. merc-s. natr-m.
— Mâchoire (de la). Alum. merc. stann.
— — — Inférieure. Acon. caus. kal.
— Menton (du). Caus.
— Nez (autour du). N-vom.
— Pommettes (des). Magn.
GONFLEMENT. Racine du nez (de la). Bry.
— Semi-latéral. *Arn.* bell. bry. canth. *cham. merc. n-vom.* plumb. *puls.* rhus-v. *sep. mgs-arc.*
— Tempes (aux). Cham.
— Yeux (au-dessous des). *Ars.* bry. merc. n-vom. oleand.
— entre les yeux. Kal.
GONFLEMENT de la face :
— Chaud. Arn. bell. cham.
— Douloureux. bell. bor.
— Dur. Am-c. arn. *ars.* bell.
— Évanouissement (avec). Ars.
— Luisant. Arn. spig.
— Matin (le). Ars.
— Livide. Gran.
— Œdémateux. Colch. hell.
— Pâle. Bov. euphorb. hell. n-vom. sep. sulf.
— Rouge. Arn. bell. bor. cic. coloc. *kal. lach. merc.* natr. oleand. *rhus.* sulf. (*Comparez* ERYSIPÈLE.)
— Vertiges (avec). Ars.
GONFLEMENT (sensation de), à la face. Æth. alum. bar-c. grat. nic. n-mos. puls. sulf-ac.
— En entrant dans un appartement. Æth.
— Joues (des). Acon. samb.
— Lèvres (des). Lact.
— Mâchoire (à la). Daph.
GRAISSEUSE (face). Natr-m. plumb. sel.
— Lèvres. Am-m.
GRANULATION aux joues. Tab.
GRISATRE (*Voy.* COULEUR grisâtre.)
HÉMIPLÉGIE. Caus. graph.
HÉPATIQUES *Voy.* TACHES hépatiques.
HORRIPILATION à la face. *Arn. puls.* rhod.

Digitized by Google

Horripilation semi-latérale. *Puls atilla.*
Hippocratique (face). *Voy.* Face hippocratique.
Induration à la face. Sil.
— Glandes (des). *Voy.* Glandes.
— Lèvres (aux). Bell. sil.
Induration (sensation d') aux lèvres. Cyc.
Incisives (douleurs) à la face. *Bell.* rhus. staph.
Irrégularité des traits. Phos-ac.
Jaune (face). *Voyez* Couleur jaune.
Jaune (yeux entourés d'un cercle). Nitr-ac. *spig.*
Jaune (trace) à la lèvre. Stram.
Jaunes (grains) sur la peau. Ant.
Lancinations à la face. Am-c. ars. asar. bell. cham. coloc. con. euphr. galv. guai. kal-ch. mang. nitr-ac. puls. rhus. sol. spong. stann. sulf.
— Articulation de la mâchoire (dans l'). Bell. hep. tab.
— Lèvres (aux). Asa. bell. sabad.
— Mâchoire (à la). Acon. berb. carb-a. mgs-arc.
— — Inférieure. Ammoniac. euphr. lact. sabin. sil. thui.
— Menton (au). Agar. euphr. lact.
— Os, pommettes (aux). Æth. alum. berb. carb-a. evon. guai. merc. par. *phos.* sabin. sil. sol. staph. verb.
Luisante (face). Aur. natr-m. plumb.
— (Lèvres). Am-m.
Luxation facile de la mâchoire. Petr. staph.
— Matin au lit (le). Petr.
Luxation (douleurs de) dans l'articulation maxillaire. Con. mgs-arc.
Machoire (crampe de la). *Voyez* Crampe de la mâchoire.
Maladif (teint). *Voy.* Couleur.
Meurtrissure (douleur de), à la face. Ruta.
— Os, pommettes (aux). Cor. sulf. sulf-ac. zinc.
Miliaire à la face. Cham. euphr. hep. lach. verat.
Muqueuses (lèvres). Kal-h. zinc.
— Matin (le). Kal-h.
Muscles de la face (tension des). Ang.
— Contraction. Electr.
—Tressaillement. *Voy.* Tressaillement.
Nodosités à la face. Bry. led. oleand. puls. (*Comp.* Tubérosités.)
— Front (au). Cic. con. led. oleand.
— Lèvres (aux). Ars.
— Mâchoire inférieure (à la). Graph.
— Rouges, aux tempes. Thui.
Noirs (pores) à la face. Dig. hep. nitr-ac- sabin. sulf.
— Menton et à la lèvre supérieure (au). Sulf.
— Suppurants. *Dig.*
Noiratre (face). *Voy.* Couleur noirâtre.
Os (gonflement des). Aur. sil.
— Front (du). Aur.
— Mâchoire (de la). Aur.
— — Inférieure. Sil.
— Tempes (aux). *Spig.*
Os de la face (douleur dans les). *Voy.* Douleurs dans les os.

Ouverte (Bouche grande). Ang-spur.

Ouvrir la bouche (difficulté d'). *Colch.* merc-dulc. n-vom.

Paleur de la face. *Voy.* Couleur pâle.

Palissement des lèvres. Calc.

Palpitation des muscles. *Voyez* Tressaillement.

Paralysie de la face. Caus.

— de la mâchoire (mâchoire pendante). Ars. dulc. lach.

Paralytique (douleur) à la face. Evon. sabin.

Paralytique (faiblesse) des muscles faciaux. Sen.

Pendante (mâchoire). Ars. lyc. op.

Pesanteur de la face (sensation de). Alum. nic. rhus-v.

Picotement à la face. Caus. hep. n-mos.

— Lèvres (aux). Sabad.

— Yeux (au-dessous des). Dros.

Pincement (douleur de). Verat.

Plénitude à la face (sensation de). Sang.

Poils (chute des). Graph.

— Barbe (de la). Graph.

— Favoris (des). Graph. natr-m.

— Moustaches (des). Plumb. sel.

— Sourcils (des). Plumb. sel.

Pointu (visage). *Voy.* Face pointue.

Pourpres (lèvres). Bar-c.

Pression extérieure (par la). Douleur améliorée. Bry.

— — Aggravée. Verb.

Pression expansive à la face. Asa. dros.

— Mâchoire inférieure (dans la). Amb.

— Os de la face (dans les). *Colch.*

Pressives (douleurs) à la face. *Bry* rhus. *staph.* tar. *verb.*

— Mâchoire (dans la). Berb. arc.

— — inférieure. Cupr. spig.

— Menton (au). Asa.

— Orbites (dans les). Stann.

— Pommettes (dans les). An *arg.* bell. berb. *bis. caps.* hy kal-ch. *merc. mez.* oleand *plat.* sabin. samb. *spig.* stan staph. sulf. tart. teuc. ver viol-od.

Prosopalgie. Voy. *Sect.* 1.

Prurit à la face. Agn. amb. a sulf. bell. calc. cann. con. f mg. lach. natr-m. n-vom. r stront.

— Bouche (autour de la). Ana

— Favoris (dans les). Amb. c sil.

— Front (au). Alum. amb. ca led. natr-m.

— joues (aux). Agar. agn. a bell. gran. rut. spong.

— Lèvres (aux). Aur-m. fer-m sabad.

— Pommettes et au nez (au Bell.

Pulsation, Battement à la fac *Voy.* Battement.

Pustules, Boutons purulents à l face. Arn. bell. calc-p kreos. nitr-ac. n-vom. t verat.

— Commissures des lèvres (aux Tar.

— Joues (aux). Bell. kreos.

— Lèvres (aux). Berb. carb-v merc. n-vom.

— Menton (au). Clem. kreos merc. n-vom. par. sass.

Digitized by Google

PUSTULES. Nez (au). Bell.
— Nez (autour du). Par. tar.
RACORNIES, ridées (lèvres). Amm.
RACCOURCISSEMENT de la mâchoire. Alum.
— (Sensation de). Bell.
ODEUR de la face (sensation de). Sang.
— Articulation maxillaire (de l'). Daph. natr-s. sass. ther.
— — Matin au lit (le). Ther.
— Joues (des), en remuant les muscles. Euphr.
— Lèvres (des). Euphr.
— Muscle masticateur (du). Sass.
RAMPAIT (sensation comme si un insecte) sur la joue. Agn.
RAPEUSE (face). *Voy.* RUGOSITÉ.
RENVERSEMENT de la lèvre. Bell. merc-c.
RELACHEMENT des muscles faciaux et des lèvres. Op.
RESEAU veineux, bleu rougeâtre, au menton. *Plat.*
RHAGADES dans les lèvres. Agar. am-c. *ant. arn. caps. croc.* lach. *merc. natr-m.* nic. n-vom. phos-ac plat. (*Comp.* GERÇURES.)
— Commissures des lèvres (aux). Ant.
RIDÉE (face). Lyc. stram.
RIDES au front. Hell. rhab.
RONGEMENT à la face. Agn. amb. gran. rut.
— Favoris et le front (dans les). Amb.
— Mâchoire inférieure (dans la). Ind.
— Menton et aux lèvres (au). Plat.
— Os de la face (dans les). Arg. ind. samb.
ROUGE (face). *Voy.* COULEUR rouge.
ROUGES (points), à la face. Caps.
ROUGES (taches). *Voy.* TACHES rouges.
RUGUEUSES (places) au front. Sass.
RUGOSITÉ, âpreté de la face, peau râpeuse. Alum. rhus. sep. sulf.
— Front (au). Alum.
RUGOSITÉ autour de la bouche. Anac. ars.
— Lèvres (aux). Merc. sulf. tab.
— Rouge. Sep. sulf.
RUGOSITÉ des lèvres (sensation de). Magn-m.
SAIGNEMENT des lèvres. Ars. bry. carb-an. gins. ign.
SALE (teint). *Voy.* COULEUR sale.
SÉCHERESSE des lèvres. Acon. aloë. alum. am-c. am-m. ang. ant. arn. bar-c. bell. berb. *bry.* chen. *chin.* con. dig. dros. gins. gran. hyos. ign. kal-h. kreos. lach. mang. merc. natr-m. natr-s. n-vom. oleand. phos. plat. rhod. rhus. sep. stram. sulf. tab. tart. *tart-ac. verat.* zinc-ox.
— Matin (le). Chen.
— Soir (le). Magn-s.
SECOUSSES dans les mâchoires. *Cham.* mag-arc.
SELLE (trace jaune sur le nez et les joues, en forme de). Sep.
SEMI-LATÉRALES (douleurs). *Voy.* DOULEURS semi-latérales.
SENSIBILITÉ de la peau à la face. Puls.
SERREMENT des mâchoires. *Voy.* Crampes.
SERREMENT (douleur de). Gran. mang.

Digitized by Google

SERREMENT. Articulation maxillaire (à l'). Gran.

SOUFFRANCE (air de). Cham. plat.

SUEUR à la face. Electr. ign. lobel. lyc. merc. n-vom. puls. rhus. *val. verat.* mgs.

— Bouche et du nez (autour de la). Rhab.

— Froide. Rhab. n-vom. rhus. *verat.*.

— Joue sur laquelle on est couché. Acon.

— Lèvre supérieure (à la). Acon.

— Semi-latérale. *Puls.*

TACHES blanches aux joues. Sil.

— Bleues, à la face. Fer.

— Épaisses, à la face. Carb-an.

— Hépathiques, à la lèvre supérieure. Sulf.

— Jaunes, à la face. Amb. colch. fer.

— — lèvre supérieure et au front (à la). Natr.

— — joues et au nez (aux). Sep.

— Rouges, à la face. Alum. amb. bell. bry. carb-an. fer. ferr-mur. lyc. merc. op. poth. rhus-v. samb. sil. sulf. tab. m-arc.

— — front (au). Sass.

— — joues pâles (sur les). Ferr-mur.

— — repas (après le). Sil.

— Rousseur (de), *Voy.* ÉPHÉLIDES.

— Rudes, au front. Sass.

— Sales, décolorées. Sec.

TACHETÉE (Peau), à la face. Sabad.

TENSION de la peau et des muscles du visage. Alum. ang-spur. bar-c. gran. grat. hep. lach. lyc. merc. magn. mosch. nitr. n-vom. phell. *phos. phos-ac.* puls. rhab. rhus. samb. *viol-od. viol-tric.*

TENSION. Bouche et du nez (autour de la). N-vom.

— Comme si les muscles se tiraient de côté. Cist.

— Front (au). *Viol-tric.*

— Menton (au). Verb.

— Semi-latérale. *Phos.*

— Yeux (au-dessous des). N-vom. viol-od.

TENSIVES (Douleurs) à la face. Am-c. asa. coloc. *kal-ch.* lach. magn-m. *ol-an. verat. verb.*

— Articulation maxillaire (dans l'). Am-m. bell. daph. gran. merc. sass. *verb.*

— Lèvres (aux). Sep. spig.

— Mâchoires (dans les). *Aur.* caus.

— — (sous les mâchoires). Caus.

— Muscles masticateurs (dans les). Sass. *verb.*

— Os (dans les). Caus. *chel. kal. ch. plat. verb.*

TÉRÉBRANTE (Douleur), à la face. Bell. euphorb. magn. thui.

— Mâchoire inférieure (dans la). Bov. ind. sabad.

TÉRÉBRATION dans les Os, Pommettes. Bov. ind. *stront.*

TERREUX (Teint). *Voy.* COULEUR terreuse.

TIRÉS en large (Sensation comme si les muscles masticateurs étaient). Colch.

TOILE d'araignée sur la face (Sensation d'une). Bar-c. bor. graph. ran-sc.

Digitized by Google

Torpeur (Sensation de), à la face. *Asa. plat.* samb. (*Comp.* Douleur Étourdissante.)
— Bouche (autour de la). Plat.
— Lèvres (aux). Amb. cyc.
— Menton (au). Asa. plat.
— Os, pommettes (aux). Asa. *caps. mez. oleand. plat.*
Tournoiement dans la mâchoire inférieure. Ran.
Trace jaune sur les joues et le nez. Sep.
Traction (Douleur de), à la face. Ars. bar-m. cham. colch. hep. kal. kreos. magn-m. n-vom. olan. phos-ac. ran-sc. sep. verat.
— Mâchoire (dans la). Aur. cham. mez. phos-ac.
— — inférieure. Agar. lact. puls. sil.
— Menton (au). Agar. caus.
— Orbites (dans les). Stann.
— Os, pommettes (dans les). Alum. ammoniac. bell. carb-v. chel. colch. dig. graph. kal-ch. phos. stann. staph. sulf. tart. val. viol-od.
— Sourcils (au-dessus des). Electr.
Tremblement des lèvres. Lach. ran-sc. stram. sulf.
— Muscles faciaux (des). Amb. op.
Tressaillantes (Douleurs), tiraillements successifs à la face. Colch.
— Mâchoires (aux). Acon. mgs. mgs-arc.
— Os des pommettes (aux). Cin. colch. mang. spig. stront.
Tressaillement, palpitation des muscles faciaux. Amb. arn. bell. cann. cham. ign. iod. ipec. lach. lyc. merc. mez. n-vom. op. phos. puls. ran-sc. sel. tart. verat. zinc-ox.
Tressaillement spasmodique. Zinc-ox.
— Des muscles le soir au lit. N-vom.
— Yeux (au-dessus des). Mez.
— Commissures des lèvres (des). Bor. ign. oleand. op. rhab.
— Lèvres (des). Carb-v. cham. *ipec.* sulf. *thui.*
— — air froid (à l'). Dulc.
— — matin en dormant (le). Olan.
Trismus. Hydroc.
Tubérosités à la face. Alum. magn.
Ulcération (Douleur d'). Acon.
Ulcération à la face. Ars. con. iod.
— Bouche (autour de la). Natr.
— Commissures des lèvres (aux). Am-m. bell. bov. calc. carb-v. graph. hep. mang. merc. nitr-ac. n-vom. phos. sil. zinc.
— Lèvres (aux). Am-m. ars. aur-mur. bell. caps. cham. chin. cic. con. graph. hep. kal. lyc. merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. *sep. sil. staph. sulf.* zinc. (*Comp.* Croutes et Excoriation.)
— Menton (au). Merc. natr-m.
— Brûlants et lancinants. N-vom.
Ulcères aux lèvres. Ars. bov. clem. con. sep. sil. sulf.
— Putride (d'odeur), et séreux. Merc.
— Rongeants. Con. n-vom.
Vaisseaux (Gonflement des) à la face. Op.

Digitized by Google

Veineux (réseau) au menton. *Plat.*
Veines rouges sur les joues. Lach.
Verdatre (Face). *Voy.* Couleur verdâtre.
Verrues à la face. Caus. dulc. kal. sep.
Vésicules à la face. Ant. clem. cist. *euphorb.* graph. hep. lach. rhus. sulf. val. (*Comp.* Boutons.)
— Commissures des lèvres (aux). Sen. senn.
Vésicules, Front (au). Sep.
— Lèvres (aux). Carb-an. clem con. hell. hep. magn-m: merc. natr-s. plat. rhod.
— Lèvre supérieure (à la). Rat. sen. val.
— Menton (au). Hep. sass.
— Nez (au). Clem.
Vésicules sanguinolentes à la lèvre supérieure. Natr-m.

FIN DU TOME PREMIER DE LA DEUXIÈME PARTIE.

Digitized by Google

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE.

Seconde Partie.

II.

Digitized by Google

CORBEIL. — IMPRIMERIE DE CRÉTÉ.

NOUVEAU MANUEL

DE

ÉDECINE HOMŒOPATHIQUE.

Seconde Partie.

RÉPERTOIRE THÉRAPEUTIQUE ET SYMPTOMATOLOGIQUE,

OU

TABLES ALPHABÉTIQUES

DES PRINCIPAUX SYMPTOMES DES MÉDICAMENTS HOMŒOPATHIQUES,
AVEC DES AVIS CLINIQUES,

Par le Docteur G. H. G. JAHR.

QUATRIÈME ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE.

TOME SECOND.

A PARIS,
CHEZ J. B. BAILLIÈRE,
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,
RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, 17.
A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET.

1845

Digitized by Google

Digitized by Google

RÉPERTOIRE

DE

SYMPTOMATOLOGIE HOMŒOPATHIQUE,

AVEC AVIS CLINIQUES.

CHAPITRE XI.

AFFECTIONS DES DENTS ET DES GENCIVES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ABCÈS AUX GENCIVES. — *Voy.* GENCIVES.

CARIE AUX DENTS. — Ce sont : *Barc-c. calc. euphorb. mez. sep. staph.* et *sulf.*, qui paraissent mériter la préférence contre la disposition des dents à se carier.

Pour les douleurs dans les dents cariées, on trouvera le plus souvent convenable : *Ant.* ou bien : *Chin. merc. n-vom. puls. staph. mgs-arc.*, ou encore : *Acon., bar-c. bry. calc. cham. coff. phos. phos- ac. sil.*sulf.

☞ *Voy.* aussi : ODONTALGIE.

DENTITION (souffrances par suite de la). Voy. *Chap.* XX, *Sect.* 5.

FISTULE AUX GENCIVES. *Voy.* Affections des GENCIVES.

GENCIVES (affections des). — Les meilleurs médicaments contre les maladies des gencives, sont, en général : *Am-c. am-m. bell. bis. bor. carb-v. chin. hep. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. rhus. staph. sulf.*, ou encore : *Ars. bry. caps. caus. dulc. kal-ch. kreos. mur-ac. sep.*

Pour le GONFLEMENT et l'INFLAMMATION des gencives, ce sont prin-

Digitized by Google

cipalement : *Bell. chin. hep. merc. n-vom. phos-ac. staph. sulf.*, ou encore : *Am-c. am-m. bar-c. bor. natr-m. nitr-ac. phos. sil.*, etc.

Pour le SAIGNEMENT facile des gencives, ce sont surtout : *Carb-v. merc. natr-m. nitr-ac. phos. phos-ac. sil. staph. sulf.*

Pour l'ULCÉRATION des gencives, principalement : *Alum. carb-v. kal. lyc. merc. natr-m. staph. sulf-ac.*

Pour les FISTULES et les ABCÈS AUX gencives, surtout : *Calc. sil. staph.* et *sulf.*, ou encore : *Caus. lyc.? natr-m. petr.?* ou même *canth.?*

Pour les EXCROISSANCES : *Staph.*

Pour les Affections SCORBUTIQUES : *Caps. carb-v. merc. natr-m. nitr-ac. staph. sulf.*, ou encore : *Am-c. am-m. ars. bry. caus. dulc. gran.? kal-ch. kreos. mur-ac. sep.*, etc.

Les Affections des gencives causées par l'ABUS DU MERCURE, demandent principalement : *Carb-v. chin.*, ou bien : *Hep. nitr-ac. staph.*, etc.

Celles qui surviennent par l'ABUS DU SEL DE CUISINE : *Carb-v.* ou *nitr-sp.*

Chez les personnes menant une VIE SÉDENTAIRE, si ces personnes sont PHLEGMATIQUES et REPLÈTES : *Caps.* ; mais si elles sont MAIGRES et d'un tempérament vif : *N-vom.*

☞ *Voy.* aussi : STOMACACE, et *comp.* Sect. 3, GENCIVES.

ODONTALGIE ou MAUX DE DENTS. — Les meilleurs médicaments contre les diverses espèces d'ODONTALGIE, sont d'abord : *Bell. cham. merc. n-vom. puls. sulf.*

Puis viennent : *Bry. calc. chin. hyos. ign. mez. rhus. spig. staph. mgs-arc.*

Ou bien : *Acon. ant. arn. ars. carb-v. coff. hep. sep. sil. verat.*

Ou même encore : *Bar-c. caus. cyc. dulc. euphorb. magn. nitr-ac. phos-ac. plat. sabin.*

Les douleurs dans les *Dents* CARIÉES exigent dans la plupart des cas : *Ant.*, ou bien : *Chin. merc. n-vom. puls. staph. mgs-arc.*, ou même encore : *Acon. bar-c. bry. calc. cham. coff. phos-ac. sil. sulf.*, etc.

Pour celles qui occupent plusieurs dents à la fois, ou toute une partie de la mâchoire, on trouvera le plus souvent convenables : *Cham. merc. rhus. staph.* ; ou si les douleurs n'occupent qu'UN CÔTÉ seulement : *Cham. merc. puls. rhus.*

Les douleurs qui occupent en même temps les OS DE LA FACE demandent de préférence : *Hyos. merc. n-vom. rhus. sulf.* ; —

Digitized by Google

celles qui se propagent jusqu'aux YEUX : *Puls.*; — jusqu'aux OREILLES : *Ars. cham. merc. puls. sulf.*; — jusque dans la TÊTE : *Ant. ars. cham. hyos. merc. n-vom. rhus. puls. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 5.)

Pour les odontalgies avec FLUXION SUR LA JOUE, ce sont principalement : *Arn. cham. merc. n-vom. puls. sep. staph. mgs-arc.*; ou encore : *Ars. aur. bell. bry. carb-v. caust. sulf.*; — avec GONFLEMENT DES GENCIVES : *Acon. bell. chin. hep. merc. n-vom. phos-ac. rhus. staph. sulf.*; — avec ENGORGEMENT DES GLANDES sous-maxillaires : *Carb-v. cham. merc. n-vom. sep. staph.*, etc.

Les Odontalgies CONGESTIVES demandent de préférence : *Acon. bell. calc. cham. chin. hyos. puls.*, ou encore : *Aur. phos. plat. sulf.*

Pour les Odontalgies RHUMATISMALES et ARTHRITIQUES, ce sont principalement : *Acon. bell. caus. cham. chin. merc. n-vom. puls. staph. sulf.*, ou encore : *Arn. bry. cyc. hep. lyc. magn. phos. rhus. sabin. verat. mgs-arc.*

Pour les Odontalgies NERVEUSES, surtout : *Acon. bell. cham. coff. hyos. ign. n-vom. plat. spig. mgs-arc.*, ou encore : *Ars. magn. mez. sulf. verat.*, etc.

En outre, si c'est l'Abus du CAFÉ qui a occasionné les maux de dents, on réussira le plus souvent par : *Cham.*; mais en cas de besoin on pourra encore consulter : *Ign. n-vom.*, ou bien : *Bell. carb-v. merc.*, ou encore : *Cocc. puls. rhus.*

Les Odontalgies causées par l'Abus du TABAC demandent de préférence : *Bry.* ou *Chin.*, ou bien encore : *Cham.* ou *merc.*

Pour celles que l'Abus du MERCURE a produites, ce sont principalement : *Carb-v. nitr-ac.*, ou encore : *Bell. chin. hep. puls. staph. sulf.*

Pour celles par suite d'un REFROIDISSEMENT, on trouvera dans la plupart des cas un remède parmi : *Acon. bell. cham. coff. dulc. ign. merc. n-vom. puls.*, ou encore parmi : *Bar-c. calc. chin. hyos. n-mos. phos. rhus. sulf. mgs-arc.*; — pour celles causées par un Air FROID et HUMIDE, ce sont surtout : *N-mos.* et *puls.*, ou peut-être encore : *Calc. merc.* et *sulf.*; — Et si même l'EAU QUE L'ON BOIT les cause : *Bry. merc. staph. sulf.*

Les Odontalgies chez les Personnes SENSIBLES et NERVEUSES se manifestent souvent de manière qu'on trouvera surtout indiqués : *Acon. bell. coff. hyos. ign. n-vom. plat. spig.*

Celles des FEMMES demandent, dans la plupart des cas : *Acon. bell. calc. cham. chin. coff. hyos. ign. plat. puls. sabin. sep. spig.*; chez les JEUNES FILLES pléthoriques : *Acon. bell. calc.*, etc.; — A l'époque des RÈGLES : *Calc. carb-v. cham.*; — Pendant la

Digitized by Google

GROSSESSE : *Bell. calc.* magn. *n-mos. n-vom. puls. sep. staph.*; ou encore : *Alum. hyos. rhus.*; — pendant l'ALLAITEMENT : *Chin.*; — Chez les Femmes HYSTÉRIQUES : *Ign.* et *sep.*

Enfin pour les Odontalgies chez les ENFANTS, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Acon. bell. calc. cham. coff. ign.*

Quant aux indications fournies par l'ENSEMBLE DES SYMPTÔMES, on pourra consulter d'abord :

BELLADONA, quand il y a : Grande angoisse et inquiétude qui chassent çà et là; ou grande tristesse, avec disposition aux pleurs; douleurs aux gencives et aux dents, comme si tout était ulcéré; *douleurs tractives*, déchirantes, incisives ou lancinantes dans les dents, la face et les oreilles, *aggravées le soir après s'être couché*, et *surtout la nuit*; térébration dans les dents cariées, comme par *congestion de sang, avec écoulement de sang en les suçant*; gonflement douloureux des gencives, avec chaleur, prurit, vésicules et brûlement; gonflement de la joue; *salivation*, ou bien *bouche et gorge sèches, avec grande soif*; renouvellement des douleurs par un travail intellectuel, ou après avoir mangé; *aggravation au grand air* et *par le contact des aliments* (en mâchant, en mangeant, etc.); *face chaude et rouge; pulsations dans la tête* ou dans les joues; brûlement et rougeur des yeux. (Après *Bell.* conviennent quelquefois : *Merc. hep.*, ou : *cham. puls.*)

CHAMOMILLA : Grande irascibilité et disposition aux pleurs, pendant les douleurs; *douleurs violentes*, tractives, tressaillantes, ou pulsatives et lancinantes; *douleurs qui paraissent insupportables, surtout la nuit, à la chaleur du lit, avec exaspération, gonflement chaud* et rougeur de la joue; gonflement luisant des gencives et engorgement des glandes sous-maxillaires; douleurs qui occupent tout un côté des mâchoires, sans que le malade puisse préciser la dent qui est affectée de préférence; ou fouillement et rongement dans une dent cariée, avec vacillement de cette dent; *douleurs semi-latérales*, lancinantes ou pulsatives, *dans tout le côté affecté de la tête, dans l'oreille* et *à la face; aggravation ou renouvellement des douleurs après avoir bu ou mangé chaud* ou froid, *et surtout après avoir pris du café*; douleurs avec *chaleur et rougeur, surtout de l'une des joues*; sueur chaude, même dans les cheveux; grande agitation et jactation, ou *grande faiblesse au point de s'évanouir*, etc.

MERCURIUS, contre : *Douleurs déchirantes, lancinantes, dans les dents cariées, ou dans les racines des dents, occupant tout le côté affecté de la tête et de la face*, jusqu'aux oreilles; avec gonflement douloureux de la joue ou des glandes sous-maxillaires, et *salivation*; apparition ou *aggravation des douleurs* le soir

Digitized by Google

ou *la nuit, à la chaleur du lit, où elles sont insupportables;* renouvellement par l'air frais et humide, ainsi qu'en *mangeant*, ou *après avoir bu ou mangé chaud ou froid ;* dents agacées, avec vacillement, sensation comme si elles étaient trop longues; gencives gonflées, blanchâtres, ulcérées et décolorées, avec saignement facile, prurit, brûlement et douleur d'excoriation au toucher; *sueurs nocturnes*, vertiges, douleurs rhumatismales dans les membres; humeur acariâtre, contrariante, ou grande disposition aux pleurs; frissonnement avec rougeur des joues, etc. (Convient souvent avant ou après *bell.* ou *dulc.*, ou avant *hep.* ou *carb-v.*)

Nux vomica, surtout chez les personnes d'un *tempérament vif, colérique*, avec *teint fortement coloré ;* chez les personnes faisant usage *du café, des boissons spiritueuses*, ou qui mènent une *vie sédentaire* et *renfermée ; douleurs d'excoriation* ou *tiraillements tressaillants*, avec élancements dans les dents et les mâchoires, ou seulement *dans les dents cariées;* douleurs qui répondent jusque dans la tête, les oreilles et les pommettes ; avec engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires; *gencives gonflées et douloureuses, avec pulsation comme dans un abcès;* taches rouges et chaudes aux joues et au cou, aggravation ou apparition des maux de dents *la nuit*, ou *le matin, au réveil*, ou bien *après le dîner, pendant la promenade au grand air*, en lisant, en méditant, ou pendant un travail intellectuel quelconque; ou bien à la chaleur de la chambre, avec amélioration au grand air; humeur plaintive et exaspération, ou humeur querelleuse, irascible et acariâtre.

Pulsatilla, surtout chez les personnes d'un caractère doux, tranquille et timide, avec disposition aux pleurs; contre des *maux de dents avec otalgie* et *céphalalgie semi-latérales;* douleurs déchirantes, tractives, lancinantes ou tressaillantes, comme si le nerf était tendu et relâché tout d'un coup; ou douleurs pulsatives, fouillantes et rongeantes, avec *picotement dans les gencives ;* douleurs *qui se propagent jusqu'à la face, à la tête, à l'œil et à l'oreille du côté affecté*, avec *pâleur de la face*, chaleur dans la tête, *frissons au corps* et *dyspnée ;* aggravation ou apparition des douleurs *le soir*, ou la nuit, *après minuit*, ainsi qu'*à la chaleur du lit* ou à celle de la chambre, et même en buvant ou en mangeant quelque chose de chaud, *en étant assis* et par le contact du cure-dents ; *soulagement par l'eau froide* (qui, cependant, quelquefois aggrave aussi) et *par l'air frais.*

Après ces médicaments polychrestes contre les maux de dents, on pourra consulter de préférence :

Bryonia, surtout chez les personnes d'un tempérament vif et co-

Digitized by Google

lérique, ou irascibles et entêtées; douleurs dans les dents cariées, et plus encore dans les autres; douleurs tressaillantes et tiraillantes, avec *vacillement des dents, et sensation comme si elles étaient trop longues*, surtout en mangeant ou après avoir mangé; élancements dans les oreilles; *douleurs avec besoin de se coucher*, s'aggravant la nuit ou en prenant quelque chose de chaud dans la bouche, ainsi qu'en étant couché sur la joue du côté sain, avec soulagement en se couchant sur le côté affecté; douleurs d'excoriation aux gencives.

Calcarea ne convient guère que contre les maux de dents *avec congestion à la tête*, surtout la nuit, et quand il y a : *douleurs pulsatives*, lancinantes, térébrantes, ou sensation d'excoriation; rongement et fouillement, soit dans les dents cariées, soit dans les autres; gonflement, sensibilité douloureuse et saignement facile des gencives, avec élancements et pulsations; aggravation ou renouvellement des maux de dents *par un courant d'air ou l'air froid*, ainsi qu'en *buvant chaud ou froid*, ou même par le bruit, le moindre refroidissement, et à l'époque des règles.

China, surtout après des pertes débilitantes, pendant l'allaitement, etc.; ou si, chez les personnes ordinairement gaies, les douleurs provoquent la mauvaise humeur et un caractère irascible; ou bien quand il y a : Douleurs sourdes, pénibles, dans les dents cariées: ou douleurs pulsatives, tractives et tressaillantes; apparition ou aggravation des douleurs après le repas ou *la nuit*, ainsi que *par le plus léger contact;* renouvellement par le grand air ou un courant d'air; soulagement par la pression et en serrant les dents; gonflement des gencives; bouche sèche avec soif; congestion de sang à la tête, avec gonflement des veines au front et aux mains; sommeil de nuit agité.

Hyoscyamus, quand il y a : *douleurs violentes*, *déchirantes* et *pulsatives*, se faisant ressentir depuis la joue jusque dans le front; gonflement des gencives avec douleurs déchirantes, et avec bourdonnement dans la dent, qui semble vaciller; *apparition des douleurs à l'air froid*, ou bien le matin; *congestion de sang à la tête, avec rougeur et chaleur de la face;* spasmes dans la gorge, ou tressaillements convulsifs des doigts, des mains ou des bras; surexcitation nerveuse; yeux rouges et brillants.

Ignatia, dans bien des cas où *n-vom.* ou *puls.* seraient indiqués, mais chez les personnes d'un tempérament sensible, d'un caractère doux, paisible et tendre, ou tantôt gai, tantôt disposé aux pleurs, et surtout chez les personnes portées à s'abandonner au chagrin; ou si les dents sont comme brisées, qu'elles semblent vaciller, et que les douleurs se fassent surtout ressentir vers la fin

Digitized by Google

du repas, s'aggravant encore davantage après ; ou bien si (comme les douleurs d'*ign.* en général) elles s'aggravent après avoir pris du café, par la fumée du tabac, le soir après s'être couché, ou le matin au réveil. (Comparez : *Cham. n-vom. puls.*)

Mezereum, si les douleurs occupent de préférence *les dents cariées, avec élancements tractifs*, brûlants ou térébrants, *jusque dans les os de la face et les tempes ;* sensation comme si les dents étaient agacées et trop longues ; aggravation des douleurs par le contact, le mouvement, ou bien le soir, *avec frissons, bouillonnement de sang*, et congestion à la tête ; sensation de torpeur et douleurs tractives au côté affecté de la tête ; constipation, anorexie et mauvaise humeur.

Rhus, principalement chez les personnes d'un caractère tranquille, disposées à la mélancolie et à la tristesse, ou bien à la peur et aux angoisses ; *douleurs déchirantes, tressaillantes, et lancinantes*, ou bien creusement et *fourmillement*, ou douleur d'excoriation dans les dents ; aggravation ou apparition des douleurs au grand air, ou *la nuit*, époque à laquelle elles sont insupportables ; *soulagement par l'application de la chaleur extérieure ;* gencives douloureuses, brûlantes ; vacillement des dents et exhalaison fétide par les dents cariées. (Comp. *Bell. et bry.*)

Spigelia, contre : Douleurs pressives, écartantes, ou *déchirements tressaillants, pulsatifs*, surtout dans les dents cariées ; apparition des *douleurs immédiatement après le repas*, ou *la nuit*, forçant à quitter le lit ; aggravation *par l'eau froide* ou le contact du grand air ; surtout si, en même temps, il y a : douleurs brûlantes, déchirantes et tressaillantes dans les pommettes ; face bouffie, avec teint jaunâtre autour des yeux ; douleurs dans les yeux, besoin d'uriner fréquent, battement de cœur, frissonnement et agitation.

Staphys., si les dents se noircissent, se carient et s'ébrèchent, avec *gencives pâles, blanches, ulcérées* ou *gonflées et douloureuses*, avec saignement facile, nodosités et excroissances : gonflement de la joue et des glandes sous-maxillaires ; *douleurs déchirantes, tractives* et pressives dans les gencives, les *dents cariées* et les racines des dents saines ; apparition ou aggravation des douleurs en mâchant, ou *immédiatement après avoir bu froid ou mangé*, ainsi que par le *contact de l'air froid*, ou bien *le matin* ou la nuit.

Sulfur, contre : *Douleurs déchirantes, tressaillantes* et *pulsatives*, soit *dans les dents cariées*, soit dans les autres ; douleurs qui répondent jusque dans les oreilles et la tête, avec gonflement de la joue, *congestion de sang à la tête* et *céphalalgie pulsative ;* rougeur inflammatoire des yeux et du nez ; *élancements*

Digitized by Google

dans les oreilles; constipation avec besoin fréquent, mais inutile, d'aller à la selle; maux de reins; inquiétudes dans les membres; envie de dormir le jour et frissons; aggravation ou apparition des douleurs *le soir*, ou *la nuit, à la chaleur du lit*, ou en s'exposant soit *au grand air*, soit à un courant d'air, ainsi que par *l'eau froide*, en mangeant et en mâchant; vacillement, allongement et agacement des dents; saignement facile des dents et des gencives, qui sont décollées et *gonflées, avec douleurs pulsatives.* (Convient surtout après *coff.* ou *acon.*)

Magnes arctic., contre: *Douleurs d'arrachement* dans les *dents cariées*, ou *secousses douloureuses qui traversent le périoste de la mâchoire*, avec douleurs tractives, pressives, déchirantes, fouillantes, brûlantes, ou lancinantes; *gencives gonflées et douloureuses au toucher*, ou comme engourdies (après la cessation des douleurs); aggravation des douleurs *après avoir mangé* et *à la chaleur;* soulagement au grand air et en marchant; *gonflement rouge et chaud des joues;* frissons au corps; *surexcitation nerveuse, tremblement et inquiétudes dans les membres.*

Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter;

Aconitum, surtout quand les douleurs sont difficiles à décrire, que le malade est hors de lui, et surtout si *coff.* n'a pas suffi contre cet état; ou bien s'il y a: Secousses lancinantes ou *douleurs pulsatives*, avec congestion de sang à la tête, chaleur de la face, rougeur de la joue et grande agitation.

Antimonium, dans la plupart des cas de *douleurs dans les dents cariées*, avec tiraillements successifs et rongements jusque dans la tête, surtout *le soir, au lit;* aggravation après avoir mangé, ainsi que par l'eau froide; soulagement au grand air; gencives saignantes et se décollant facilement.

Arnica, surtout contre les douleurs et autres souffrances après une opération quelconque aux dents; ou bien s'il y a *douleur de luxation* aux dents, ou tiraillement en mangeant; ou encore, *si la joue est gonflée, rouge et dure*, avec *pulsation* ou avec fourmillement aux gencives.

Arsenicum, si les dents s'allongent, avec vacillement douloureux; douleurs tractives, tressaillantes dans les dents et les gencives, se propageant jusqu'à la joue, à l'oreille et à la tempe; *douleurs insupportables qui portent à une exaspération furieuse;* apparition des douleurs *la nuit*, avec *aggravation, en étant couché sur le côté malade; soulagement par la chaleur du feu.*

Carbo veget., souvent, si *ars.* ou *merc.* paraissent indiqués,

Digitized by Google

sans cependant suffire, et surtout si les gencives se décollent et saignent, avec ulcération, vacillement des dents et sensibilité douloureuse au toucher, surtout après le repas; douleurs tractives, déchirantes ou pulsatives dans les dents, provoquées par le contact des choses chaudes, froides ou trop salées.

Coffea, contre les douleurs les plus violentes, et si le malade est entièrement hors de lui, avec pleurs, tremblement, grande angoisse, jactation et agitation; *douleurs difficiles à décrire*, ou bien déchirement et douleurs tressaillantes, se manifestant surtout la nuit ou après le repas. (Si *coff.* ne suffisait pas, ce seraient : *Acon.* ou *hyos. sulf. verat.* qu'il faudrait préférer.)

Hepar, souvent après *merc.* ou *bell.*, surtout s'il y a : Gonflement douloureux ou même érysipélateux de la joue, ou douleurs tressaillantes et tractives dans les dents, s'aggravant en serrant les dents, en mangeant dans un appartement chaud, ou bien *la nuit*, comme la plupart des douleurs de *hepar*.

Sepia, contre : *Douleurs pulsatives* et *lancinantes*, chez les personnes ayant le teint jaunâtre; douleurs qui s'étendent jusque dans les oreilles et le bras jusqu'aux doigts, où elles deviennent formicantes; et surtout si, en même temps, il y a souffrances asthmatiques, *gonflement de la joue*, toux, et engorgement des glandes sous-maxillaires.

Silicea, contre : Douleurs lancinantes, avec *gonflement de l'os ou du périoste de la mâchoire;* douleurs qui siégent plutôt dans la mâchoire que dans les dents; chaleur nocturne qui empêche le sommeil; peau disposée aux ulcérations; *aggravation des douleurs la nuit*, ou par le contact des choses chaudes ou froides.

Veratrum, si les douleurs se manifestent avec gonflement de la face, sueur froide au front, nausées jusqu'à faire vomir des matières bilieuses, courbature des membres, chute des forces jusqu'à la défaillance, frigidité de tout le corps, avec chaleur interne et soif inextinguible d'eau froide; douleurs pulsatives ou pression et sensation de pesanteur dans les dents.

Enfin, si parmi tous les médicaments précédents on n'en trouvait aucun qui suffît aux indications, on pourrait encore consulter :

Baryta carb., si les gencives et la joue sont pâles et gonflées, avec pulsation dans les oreilles, surtout la nuit, ou s'il y a élancements brûlants dans les dents, provoqués par le contact de choses chaudes.

Causticum, contre : Douleurs pulsatives ou lancinantes, avec gencives douloureuses, saignant facilement, et avec douleurs

Digitized by Google

rhumatismales dans les muscles de la face, les yeux et les oreilles.

Cyclamen, contre : Douleurs lancinantes et térébrantes, ou tiraillements sourds, la nuit, surtout chez des sujets arthritiques.

Dulcamara, si les maux de dents par suite d'un refroidissement sont accompagnés de diarrhée, et que *cham.* n'ait pas suffi; ou s'il y a : Tête entreprise, avec salivation; gencives décollées et fongueuses, et que ni *bell.* ni *merc.* ne suffisent.

Euphorbium, contre : Douleurs pressives, lancinantes ou térébrantes, avec gonflement érysipélateux de la joue, ou avec ébrèchement des dents.

Magnesia, contre : *Douleurs nocturnes térébrantes*, ou déchirantes et tressaillantes, ou comme d'ulcération; *douleurs insupportables dans le repos*, forçant à quitter le lit et à se promener, avec gonflement de la joue.

Nitri acid., contre : *Douleurs pulsatives*, ou tressaillantes, lancinantes et tractives, se manifestant *surtout le soir, au lit*, ou bien la nuit, et empêchant tout sommeil avant minuit.

Phosphori acid., si les *gencives sont saignantes*, gonflées et décollées, avec douleurs déchirantes, aggravées à la chaleur du lit, ainsi que par les choses chaudes ou froides; douleurs violentes dans les dents incisives, la nuit.

Platina, contre : Douleurs pulsatives et fouillantes dans les dents, aggravation des symptômes *le soir*, et dans le repos; *sensation de crampe et de torpeur*, au côté affecté de la face; caractère orgueilleux, prétentieux, avec mépris d'autrui.

Sabina, contre : Douleurs pulsatives ou pressives, se manifestant le soir et la nuit, surtout *à la chaleur du lit*, et après avoir mangé, avec *sensation comme si la dent allait éclater ou être arrachée;* pulsation par tout le corps; renvois fréquents et perte de sang par la matrice.

☞ Pour de plus amples détails, Voy. *Sect.* 2, 3 et 4, ainsi que la *pathogénésie* des médicaments cités, et *Comp.* les articles : Névralgie, Céphalalgie, Prosopalgie, Otalgie, etc., dans leurs chapitres respectifs.

Digitized by Google

SECTION II. — SYMPTOMES DES DENTS.

NOTA. Comparez avec les douleurs suivantes les douleurs à la FACE (*Chap.* X), et celles de la TÊTE (*Chap.* VI).

AGACEMENT. Berb. caps. fer-mg. kal-ch. lach. merc. mez. n-mos. ran-sc. sep. sil spong. sulf. sulf-ac. tar. tart-ac. zinc-ox.

AIR (sensation comme s'il s'introduisait de l'). Coccin.

ALLONGEMENT (sensation d'). Alum. arn. ars. bry. calc. camph. caps. *caus.* gran. kreos. lach. magn-m. mez. natr-s. rat. stann. sulf.

ARRACHEMENT (sensation d'). Cocc. ipec. stront. prun. m-arc.

BATTEMENTS, Pulsations. Acon. aloë. ang. ars. bar-c. bar-m. calc. carb-a. caus. cham. chin. coccin. coloc. daph. hyos. kal. lyc. magn. magn-s. merc. mur-ac. natr. natr-s. nitr. nitr-ac. par. phos. plat. *puls.* rat. sabad. sep. spig. stram. sulf. verat.

BOURDONNEMENT. Hyos.

BRANLAIENT (comme si les dents). Merc-dulc.

BRANLAIENT (douleurs comme si les dents), en mâchant. Ars. citr. cochl.

BRISEMENT (douleur de). Natr-m.

BRULEMENT. Bar-c. magn. merc-dulc. mez. phos-ac. sulf.

CARIE des dents. Kreos. mez. phos. plumb. sabad. sep. *staph.*

CARIÉES (sensation comme si les dents étaient). Coccin.

CARIÉES (douleur dans les dents) : Acon. alum. amb. ang. *ant. bar-c.* bell. bor. bov. *bry. chin. calc. cham. coff.* con. lach. meph. *merc.* mez. natr-m. natr-s. nitr. nitr-ac. *n-vom.* par. *phos-ac. puls.* rhab. *sil.* spig. *staph. sulf.* tab. tar. thui. mgs. *mgs-arc.*

CHUTE des dents. Merc. merc-dulc. n-vom. plumb. sec.

COLLAIENT (sensation comme si les dents). Zinc-ox.

CONGESTION (sensation de). Calc.

CONTRACTIVES (douleurs). Carb-v.

COUPS dans les dents. Tar.

CRAMPOÏDES (douleurs). Anac. bor. lyc. n-mos. *plat.*

CRAQUEMENT des dents en les frottant. Sel.

CROISSANCE prompte des dents. Electr.

CUISANTES (douleurs). Mang.

DÉCHAUSSEMENT des dents. Merc-dulc.

DÉCHIREMENTS, douleurs vives, tiraillements aigus, etc., dans les dents. *Agar.* alum. amb. am-c. am-m. anac. arn. ars. bell. berb. bruc. *carb-v.* cast. caus. chenop. *chin. coccin.* coff. *colch.* cupr. daph. electr. graph. grat. guai. hell. *hyos.* kal. *lach.* lyc. magn. magn. mang. meph. *merc.* mez. natr-s. *nitr. n-mos. n-vom.* oleand. ol-an. phell. *phos.* phos-ac.

Digitized by Google

plumb. *puls. rat. rhod. rhus. samb.* sass. sep. *sil.* spig. *staph. sulf.* sulf-ac. tab. *tong.* verb. *viol-od. zinc. mgs-aus.*

Eau acidulée et fétide qui sort des dents quand on les suce. Nic.

Ébrèchement des dents. Lach. plumb.

Éclatement (douleur d'). Sabin.

Élancement dans les dents. Acon. amb. am-c. bar-c. bar-m. berb. bor. *calc. caus.* cham. *clem.* con. cyc. dros. electr. *euphorb.* euphr. gran. *graph.* guai. hell. *kal.* lach. *magn. merc. mez.* natr-m. *nitr.* nitr-ac. *n-mos.* n-vom. phell. *phos. puls.* ran-sc. raph. *rhus. sabad. samb. sep. sil.* spong. *sulf.* tab. val. zinc. aur-s.

Enduit noir sur les dents. Chin.

Excoriation (douleur d'). Calc. caus. crot. graph. *n-vom.* rhus. *zinc.*

Exfoliation des dents. Lach. staph.

Fétidité. Calc. plumb. rhus.

Formication. Mur-ac. rhus.

Fouillement dans les dents. Ant. bor. bov. calc. cham. kal. natr. n-vom. plat. puls. rat. rhab. rut. sen. sil. sulf-ac.

Froid aux dents. Asar. diad. grat. ol-an. rat. rhab. tax.

— Quotidien, typique. Diad.

Grincement des dents. Acon. ant. ars. bell. cyc. *hyos. lyc.* phos. plumb. sec. *stram. verat.*

— En dormant. Ars.

Incisives (douleurs). Oleand. ran. aur-s.

Jaunes (dents). Iod. lyc. nitr-ac. *phos-ac.*

Luxation (douleur de). *Prun.*

Meurtrissure (douleur de). Ign.

Molles (sensation comme si les dents étaient), en mâchant. Cochl. zinc-ox.

Mucosités aux dents. Hyos. iod. magn. mez. plumb. sulf.

— Brunâtres. Sulf.

— Fétides. Mez.

— Jaunes. Plumb.

— Noires. Chin.

Nerf (sensation de tension du). Coloc. puls.

— Puis distension subite. Puls.

°Névralgiques (douleurs) dans les mâchoires. Arg-nitr.

Noir (enduit) sur les dents. Chin.

Noircissement des dents. Merc. plumb. squill. staph.

Odeur fétide des dents. Calc. plumb. rhus.

Pesanteur (sensation de). Verat.

Picotement. Ant. magn-s. prun.

Polies (dents qui deviennent). Sel.

Pression aux dents. Ars. bis. *bor.* chin. *euphorb.* guai. iod. *natr. n-mos.* oleand. staph. tar. verat. mgs.

Pression expansive. Mur-ac. ran. *sabin.* spig. thui.

Prurit. Spong.

Pulsations. *Voy.* Battement.

Racine des dents (douleur dans la). Camph. lach. meph. merc. ol-an. staph. stront. teuc.

Rapides (douleurs). Lact.

Rongeantes (douleurs). Calc. carb-v. cham. con. kal. nic. phos. puls. staph. sulf-ac. *thui.*

Digitized by Google

Saignement facile. Amb. ant. bar-c. carb-v. crot. phos. rat. sulf. tar. tong. zinc.
— En les suçant. Bell.
Sang acide. Graph. rat. tar. tong.
— Noir. Graph.
Secousses. Acon. bar-c. *coccin.* lyc. meph. merc. n-mos. plat. sep. sulf. mgs. mgs-arc. (*Comp.* Tressaillements.)
Semi-latérales (Douleurs). *Cham.* coloc. n-vom. *puls.*
Sensibilité des dents. Fer-mg. mang. natr. *natr-m.* sass. sen. sulf.
— A l'air. Berb. natr-m.
— Au toucher. Natr-m.
Sons ressentis douloureusement dans les dents. Ther.
Tension (Douleurs de). Anac. coloc. puls.
Térébration. Alum. *bell.* bov. calc. con. cyc. grat. kal. *lach.* magn. mez. natr. natr-m. n-vom. phos. sel. sil. sulf.
Tiraillements dans les nerfs. Coloc. puls.
Torpeur (Sensation de). Chin. petr.
Tournait la dent (comme si on). Lact.
Tractives (Douleurs). Alum. *amb. am-c.* anac. ang. bar-c. *bell.* bis. *bov. bry. calc.* canth. caps. carb-an. *carb-v.* caus. *cham.* chin. *clem. coccin.* con. *cyc.* daph. graph. guai. hep. kal. *kreos.* lach. lyc. magn. meph. mez. *natr-m.* natr-s. nitr. nitr-ac. n-vom. oleand. ol-an. par. phos. phos-ac. plat. *puls. ran-sc. rhod. sulf.* sabin. sass. *sep.* sil. *staph. sulf.* tab. tar. terb. thui. verat. zinc. aur-s.
Tressaillantes (douleurs), tiraillements successifs. Am-c. anac. ant. ars. aur-mur. *bry. bell.* cast. cham. *chin. clem. coccin.* coff. con. *hep.* kal. *kreos.* magn. magn-s. merc. mez. nitr-ac. n-vom. phos. plumb. *puls. ran-sc. rat. rhus.* sil. spig. stann. stront. sulf. mgs. *mgs-aus.* (*Comp.* Secousses.)
Ulcération des racines. Alum.
Ulcération (Douleur d'), aux dents. Am-c. kal-h. magn. n-vom. phos.
Vacillement (Sensation de). *Am-c.* arn. ars. aur. bry. calc. camph. carb-an. *carb-v.* caus. cham. chel. chin. cocc. hyos. ign. lach. magn. *merc.* natr-s. *nitr-ac.* n-mos. *n-vom.* oleand. op. phos. plumb. puls. rhus. sang. sec. sep. spong. stann. sulf. verat. zinc.

SECTION III. — SYMPTOMES DES GENCIVES.

Abcès. *Voy.* Sect. 1. Gencives.
Battement, pulsation. Bell. calc. daph. n-vom. *sulf.*
Planches (gencives). Merc. nitr-ac. oleand. staph. zinc. aur-s. (*Comp.* Scorbut.)
Bleuatres. Oleand. sabad.
Brulement, Chaleur. Bell. cham.

Digitized by Google

merc. natr-s. n-vom. petr. puls. rhus. terb.

CROUTES gangréneuses. Chin-sulf.

DÉCHIREMENTS. Ars. bruc. chin-sulf. colch. hyos. lyc. sass. staph. teuc.

DÉCOLLEMENT. Ant. arg. arg-nitr. carb-v. cist. dulc. gran. *iod. merc.* phos. phos-ac. sulf. *terb.*

ECCHYMOSÉES. Con.

ÉLANCEMENTS. Am-m. bell. calc. kal-h. lyc. petr. *puls.* sabad.

EXCORIATION. Carb-v. chin-sulf. dig. nitr-ac. sep. sil.

EXCORIATION (douleur d'). Alum. bis. bry. graph. *merc.* puls. rhus. sass. terb. thui. zinc.

— — entre les gencives et les joues. Rhod.

EXCROISSANCES. *Staph.*

FÉTIDITÉ putride, comme d'urine. Graph.

FONGUEUSES (gencives). Bry. dulc. merc. (*Comp.* SCORBUTIQUES, BLANCHES, etc.)

FORMICATION. *Arn.*

GONFLEMENT des gencives. Agar. alum. amb. *am-c. am-m.* anac. ars. *bar-c. bell.* bis. *bor.* calc. caps. carb-an. caus. cham. *chin.* cist. coccin. cocc. con. crot. graph. *hep.* iod. kal. kal-h. lach. lyc. magn-m. *merc.* merc-dulc. natr. *natr-m.* nic. nitr. *nitr-ac. n-vom.* petr. phell. *phos. phos-ac.* plumb. ran-sc. sass. sep. *sil.* spong. *staph.* stront. *sulf.* sulf-ac. thui. zinc. mgs. mgs-arc. aur. aur-m. aur-s.

— Blanc. Sabin.

— Cariée (autour d'une dent). Sabin.

— Céphalalgie (avec). Cast.

GONFLEMENT. Dessous de la gencive (au). Rhod.

— Douloureux. Carb-an. kal-h. lyc. magn-m. *n-vom.* phell. ran-sc. rhod. sabin. sil. staph. *sulf.* thui. *mgs-arc.*

— — pendant la mastication Spong.

— — au toucher. Hep. petr.

— Nuit (la). Cast. merc. aur-s.

— Rouge. Carb-an. phell. ran-s.

— — pâle. Bar-c.

GONFLEMENT (sensation de). Pul.

INCISIVES (douleurs). Par.

INFLAMMATION. Am-c. hep. iod. kal. kreos. natr-m. nitr. n-vom. phos. sil.

LIVIDE, sale (couleur). Merc.

NODOSITÉS. Berb. natr-s. phos-ac. plumb. staph.

ODEUR FÉTIDE, putride, comme d'urine. Graph.

PALE (couleur). Plumb. staph.

PICOTEMENT. *Puls.*

PRESSION (douleur de). Ars. staph.

PRURIT. Bell. merc. rhod.

PULSATION, battement. Bell. calc. daph. n-vom. sulf.

PUSTULES. Carb-an. natr-s. petr.

PUTRIDITÉ. Am-c. natr-m. n-vom. (*Comp.* SCORBUT.)

RÉTRACTION. Carb-v. (*Comp.* DÉCOLLEMENT.)

RHAGADES. *Plat.*

RIDÉES (gencives). Par.

ROUGEUR. Carb-an. kreos. merc. phell. ran-sc. aur. aur-m. aur-s.

— — pâle. Bar-c. kal-ch.

— — sale. Berb.

SAIGNEMENT facile. Agar. alum. am-c. anac. ant. arg. arg-n. ars. aur. aur-s. bar-c. bell. berb. bor. bov. calc. carb-an. *carb-*

Digitized by Google

v. caus. cist. con. crot. euphr. fer-mg. gran. graph. iod. kal-ch. magn-m. *merc.* merc-dulc. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-mos. *n-vom. phos. phos-ac.* ran-sc. rat. rut. sep. *sil. staph. sulf.* sulf-ac. terb. tong. zinc.

AIGNEMENT d'un sang acidulé. Graph. rat. tar. tong.

— — noir. Graph.

SCORBUTIQUES (gencives). Am-c. am-m. *kreos. mur-ac.* nitr. (*Comp.* gencives FONGUEUSES, BLANCHES, PUTRIDES, etc.)

SECOUSSES (sensation de). Lyc. (*Comp.* TRESSAILLEMENT.)

SENSIBILITÉ douloureuse. Agar. amb. calc. caus. lach. natr-m. *n-vom.* phos. rut. staph.

SUPPURATION. Am-c. canth. carb-v. caus. (*Comp.* ULCÉRATION, ABCÈS, etc.)

TRAILLEMENTS dans les gencives. Ars. caps. electr. n-vom. staph. tab.

TORPEUR dans les gencives, après les douleurs. Mgs-arc.

ULCÉRATION (douleur d'). Bell. electr. kal-h.

ULCÉRATION. Agn. aur. *berb. bor. carb-v.* iod. *kal. lyc. merc. natr-m.* n-vom. phos. sabin. sep. stann. *staph. sulf-ac.* zinc.

ULCÈRES fistuleux. Voy. *Sect.* 1.

VÉSICULES brûlantes aux gencives. Bell. mez.

SECTION IV. — CONDITIONS.

sous lesquelles les maux de Dents apparaissent ou s'aggravent.

AIR (au grand). Ant. amb. *bell.* bov. chin. con. *n-vom.* petr. *phos.* spig. *sulf.*

— Amélioration. N-vom. rhus.

AIR (par le courant d'). Calc. chin. sass. sep. sulf.

AIR froid (par l'). Hyos. merc. n-vom. puls. sass. sen. sep. sil. *staph.* mgs.

— Amélioration. Natr-s. *puls.*

AIR humide (par l'). *Bor. n-mos. rhod.* sen.

AIR (en inspirant de l'). Alum. caus. cic. *natr-m.* n-vom. petr. sabin. sel. sil. spig. *staph.* mgs. mgs-arc.

AIR (par la promenade à l'). Con. magn-s. *n-vom.*

— Amélioration. Bov.

AIR du soir (à l'). N-mos. merc.

APPARTEMENT (à la chaleur de l'). Hep. n-vom. *puls.*

APRÈS les douleurs, torpeur des gencives. Mgs-arc.

BRUIT (douleurs aggravées par le). Calc.

BU du café (après avoir). *Cham. n-vom.*

BU chaud (après avoir). Agn. cham. dros.

— — amélioration. Lyc.

— Froid. Calc. carb-an. cham.

Digitized by Google

cin. graph. *mur-ac.* n-mos. *n-vom.* sass. staph. mgs.

Bu du Thé (après avoir). Thui.

— Vin (du). *N-vom.*

Buvant (en). Cham. sabin.

Café (par le). *Cham. n-vom.*

Camomille (comme après l'usage de la). Alum.

Chaleur (à la). Graph. hell. hep. *n-mos. puls. mgs-arc.*

— — amélioration. *Ars. bov. cast.* lach. lyc. mur-ac. n-vom. rhus. sulf-ac.

Chaleur de l'appartement (à la). Hep. n-vom. *puls.*

Chaleur du lit (à la). Cham. *merc. phos.* phos-ac. *puls.* sabin. (*Comp.* au Lit et la Nuit.)

— — amélioration. Lyc. magn-s.

Chaudes (par les choses). Amb. anac. bar-c. bry. *calc.* carb-v. lach. magn-s. merc. *n-vom.* phos-ac. puls. sil. sulf. mgs-aus.

— —amélioration. Kal-h. *n-mos.*

Chaudes (par les boissons). Lach. *n-vom.*

Chauds (par les aliments). Agn. phos. sil.

Coit (après le). Daph.

Couché sur le côté affecté (en étant). *Ars.*

— — amélioration. Bry.

— Horizontalement. Clem.

— Sur le côté sain. Bry.

Cure-Dents (douleur en se servant du). Puls.

— (qui force à se servir du). Sel.

Douceurs, sucreries (par les). Natr.

Enceintes (chez les femmes). *Voy. Sect.* 1, Odontalgie.

Endormant (en s'), cessation des douleurs. Merc.

Endormant (en s'). Étant assis, grincement des dents.

Enfants (chez les). *Voy.* Odontalgie, *Sect.* 1.

Entrant dans l'appartement (en). Magn-s.

Femmes (chez les). *Voy. Sect.* 1, Odontalgie.

Frissons le soir (pendant les). Mez.

Froid (par le). *Agar. calc.* hell. magn. sulf-ac. *ther.*

Froid (par l'air). Hyos. sass. sen. sep. sil. *staph.* mgs.

— — amélioration. Natr-s. *puls.*

Au Froid et à la chaleur (sensibilité des dents). Natr-m.

Froides (par les choses). Ant. carb-v. cast. kal. kal-h. magn-s. mang. *merc.* nitr. par. phos-ac. plumb. sil. *spig. sulf.* thui.

Froides (par l'eau, les boissons, etc.). *Bor.* bruc. calc. carb-an. cham. cin. *graph.* lach. *mur-ac.* n-mos. *n-vom.* puls. sass. *staph. sulf.* mgs.

— Amélioration. *Puls.*

Froids (par les aliments). Con.

Fruits (après avoir mangé des). Natr.

Fumée du tabac (par la). Clem. sabin. spig.

— Amélioration. Bor. natr-s.

Humide (par l'air, un temps). *Bor.* n-mos. *rhod.* sen.

Introduction de l'air dans la bouche (par l'). Alum. bell. caus. cic. *natr-m.* n-mos. *n-vom.* petr. sabin. sel. sil. spig. *staph.* mgs. mgs-arc.

Jour et Nuit. Amb.

Levant du lit (en se). Douleurs améliorées. Oleand. sabin.

Lit (au). Alum. am-c. ant. bar-c. *cham.* graph. kal. *merc.* nitr-

Digitized by Google

ac. phos. phos-ac. *puls.* rat. sabin. *sulf-ac.*

LIT. Aggravation. Chenop.

— Amélioration. Lyc. magn-s.

LIT (en quittant le). Amélioration. Oleand. sabin.

MANGEANT (en). Ant. ars-citr. *bell.* bry. canth. carb-an. cast. cocc. colch. crot. euphorb. graph. hep. ign. *kal. lyc.* magn-m. magn-s. *merc. natr.* puls. sabin. sil. sulf. thui. *mgs-arc.*

— Gencives (douleurs dans les). Lact. merc.

MANGEANT du pain (en). Carb-an.

MANGÉ (après avoir). Ant. *bell.* bor. bry. *cham.* chin. coff. graph. ign. *lach.* magn. natr. natr-m. *n-vom. sabin. spig.* stann. *staph. mgs-arc.*

— Chaud. Agn. phos. sil.

— Froid. Con.

MARCHE (par la). Amélioration. *Mgs-arc.*

MARCHE en plein air (par la). Con. magn-s. *n-vom.*

— Amélioration. Bov.

MASTICATION (pendant la). Alum. chin. euphorb. fer-mg. *oleand.* phos. sabin. sang. staph. sulf. teuc. thui. verat. zinc. (*Comp.* en SERRANT les dents.)

— Gonflement des gencives. Spong.

MATIN (le). Hyos. kreos. *lach. n-vom. phos. staph.* tart.

— Gencives (douleurs aux). Par. terb.

— Mucosités aux dents. Iod.

MATIN au lit (le), ou en se réveillant. Kal. kreos. *lach. n-vom.* ran.

MAUVAIS temps (par le). *Voy.* par l'air HUMIDE.

MÉDITANT (en), par un travail intellectuel, etc. Bell. *n-vom.*

MIDI (après), dans l'après-dînée. Berb. *lach. n-vom.* puls.

MOUVEMENT (par le). Mez.

NUIT (la). Am-c. amb. anac. *ars.* bar-c. bar-m. *bell.* berb. bov. bry. calc. *cham.* chenop. *chin.* clem. coff. *cyc. gran. graph.* grat. hell. kal-h. lyc. *magn.* magn-m. *merc.* natr. natr-m. natr-s. nitr. nitr-ac. n-mos. *n-vom.* oleand. *petr. phos.* phos-ac. *puls.* rhod. *rhus.* sabin. sep. *sil. spig. staph. sulf.*

NUIT (gencives douloureuses la). *Merc.* rhus.

— — (gonflement des). Cast. merc.

— — (saignement des). Bov.

— Grincement des dents. Ars.

ORAGE (pendant l'). Rhod.

PAIN (en mangeant du). Carb-an.

PARLANT (en). Sep.

PLUVIEUX (par un temps). *Voy.* par l'air HUMIDE.

PRESSANT dessus (en). Tong.

— Amélioration. Chin.

PROMENADE (par la). *Voy.* MARCHE.

QUOTIDIENNE (odontalgie). Diad.

REFROIDISSEMENT (par un). *Voy. Sect.* 1, ODONTALGIE.

— (comme après un). Alum.

RÈGLES avant, pendant et après les). *Voy. Chap.* XX.

REPAS (après le). *Voy.* après avoir MANGÉ.

REPOS (dans le), douleurs insupportables. *Magn.*

SALÉES (par les choses). Carb-v.

SERRANT, rapprochant les dents (en). *Am-c.* colch. graph. guai. hep. petr. sep. tab. zinc-ox. (*Comp.* MASTICATION.)

Digitized by Google

Serrant, Amélioration. Chin.

Suçant les dents (en se). N-mos.

— Saignement des dents, des gencives. Bell. bov. rat.

Soir (le). Alum. am-c. anac. ant. bar-c. *bell.* bov. *cham.* graph. kal. *magn-s.* mang. *merc.* mez. nic. nitr-ac. *phos. puls. rat.* sabin. *sulf. sulf-ac.*

— Lit (au). Alum. am-c. ant. bar-c. graph. kal. *merc.* nitr-ac. rat. *sulf-ac.*

Sueur (après la), Amélioration. Chenop.

Tabac (en fumant du). *Voy.* par la Fumée du tabac.

Temps, air humide, pluvieux (par un). *Bor. n-mos. rhod.* sen.

Thé (par le). Thui.

Toucher (par le). *Bell. bor.* cast. chel. chin. euphorb. magn-m. magn-s. mez. *natr-m.* nitr. n-mos. rhod. sep.

— Gencives (douleurs aux). Arg. hep. merc. petr. stront. *mgs-arc.*

— — (gonflement des). Hep. petr. stront. *m-arc.*

— — (sensibilité douloureuse des). Agar. amb. calc. caus. phos. rat. staph.

Travail intellectuel (par le). Bell. *n-vom.*

Vent (par le). Puls.

Vin (par le). N-vom.

Vinaigre (par le), amélioration. Tong.

Voiture (par le mouvement de la). Magn.

SECTION V. — SYMPTOMES ACCESSOIRES.

Nota. Comparez les *Avis cliniques, Sect.* 1, ainsi que les notes des Symptômes concomitants du *Coryza, Chap.* IX, *Sect.* 1.

Abattement. Mang.

Agitation. *Coff.* magn. mang. natr-s. spig.

— La nuit. Magn.

Angoisse. Clem. *coff.*

Bouillonnement de sang. Mez. sep.

Bras et doigts (douleurs jusqu'aux). Sep.

Chaleur universelle. Lach. verat.

— — nocturne. Sil.

Cœur (battement de). Spig.

Cou (douleurs jusqu'au). Natr-m.

Couché (besoin d'être). *Bry.*

Courbature du corps. Verat.

Découvrir (crainte de se). Clem.

Défaillance. Verat.

Doigts (tressaillement des). Magn.

Dormir (envie de). Sulf.

Dyspnée. Puls. *sep.*

Érections. Daph.

Exaspération, découragement, désespoir. Ars. cham. *n-vom.*

Face (bouffissure de la). Spig.

— (chaleur de la). Cham. graph. stann.

— (douleurs à la). Ars. euphorb. kal. kreos. sil. spig.

— (douleurs jusqu'à la). Alum.

Digitized by Google

am-c. *hyos. merc.* mez. *n-vom. puls. rhus. sulf.*

FACE (gonflement de la). Cham. galv. verat.

FAIBLESSE. Clem. verat.

— (Pâleur de la). Puls. spig.

FRISSONS. Daph. euphorb. lach.

— (Rougeur de la). Cham. verat. merc. puls. sulf.

FROID aux Oreilles. Lach.

— De tout le corps. Verat.

FUREUR. *Voy.* EXASPÉRATION.

GENOUX (déchirements au-dessus des). Chenop.

GLANDES SOUS-MAXILLAIRES gonflées. Camph. *carb-v. cham. merc. n-vom. sep. staph.*

HUMEUR plaintive. N-vom.

INSOMNIE. Sil.

IRRITABILITÉ. Alum. sep.

JACTATION. Clem.

JAMBES lourdes. Lach.

JOUE (douleur à la). *Voy.* douleurs à la FACE.

— (Gonflement de la). Ars. *arn.* aur. bar-c. bell. bor. bry. carb-v. caus. *cham.* graph. iod. kal. lach. lyc. *merc.* natr-m. *n-vom.* petr. *puls.* (samb). *sep. staph.* sulf. *mgs-arc.*

JOUES rouges. Cham. n-vom.

LÈVRES (gonflement des). Bov. natr.

MACHOIRE (faiblesse paralytique de la). N-mos.

— (douleur à la). N-vom. thui. *mgs-arc.*

MARCHER de côté et d'autre (besoin de). *Magn.*

NAUSÉES. Verat.

NUQUE (douleurs à la). *N-mos.*

— (roideur de la). Lyc.

OREILLES (douleurs aux). Bell. bor. nic. *puls.* rhod.

— (douleurs jusque dans les). Am-c. anac. *ars.* bar-c. bor. cham. chenop. lach. *merc.* natr-m. n-mos. *n-vom. puls.* sep. *sulf.*

OREILLES (douleurs qui partent des). Ol-an.

Os ou périoste de la mâchoire (gonflement du). *Sil.*

PIEDS (tressaillements dans les). *Magn.*

PLEURER (disposition à). *Coff.*

POMMETTE (jusque dans la). Chenop.

PULSATION dans le corps. Sep.

SALIVATION. Daph. galv. merc. phos. stront.

SOIF. Verat.

SUEUR (disposition à la). Daph.

— Froide au front. Verat.

SUREXCITATION, Irritabilité. Alum. sep.

TEMPE (jusque dans la). Chenop.

TÊTE (chaleur à la). Aur.

— (congestion à la). Aur. hyos. mez. sulf.

— (douleurs à la). Bor. euphorb. lach. nitr. puls. thui. verat.

— (douleurs jusqu'à la). *Ant. ars. bar-c.* bor. cham. clem. cupr. *hyos.* magn. *merc.* mez. *n-vom. rhus. puls. sulf.* aur-s.

TOUX. Sep.

TRAVAIL intellectuel (inaptitude au). Clem.

VOMISSEMENT. Verat.

YEUX cernés d'une trace jaune. Spig.

YEUX (douleurs jusqu'aux). *Puls.*

Digitized by Google

CHAPITRE XII.

AFFECTIONS DE LA BOUCHE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

APHTHES DANS LA BOUCHE. — Les meilleurs médicaments sont, surtout chez les enfants : *Bor. merc. n-vom. sulf. sulf-ac.*, etc. Voy. *Sect.* 2, et *Comp.* STOMACACE.

BALBUTIEMENT, BÉGAIEMENT, BREDOUILLEMENT, etc. Voy. PAROLE.

FÉTIDITÉ DE LA BOUCHE. — Quoique cet inconvénient ne soit jamais que le symptôme d'une autre maladie, il existe souvent cependant, sans autre lésion appréciable, et c'est alors qu'on pourra essayer de préférence : *Arn. ars. aur. bell. bry. cham. hyos. merc. n-vom. puls. sep. sil. sulf.*

Chez les JEUNES FILLES à l'âge de la puberté, c'est souvent *Aur.* qui convient de préférence, ou encore : *Bell. hyos. puls.* et *sep.*

Si la mauvaise odeur ne se manifeste que le MATIN, on pourra prendre en considération : *Arn. bell. n-vom. sil.* et *sulf.*

Si elle se manifeste APRÈS LE REPAS : *Cham. n-vom.*, ou *sulf.*

Si elle a lieu le SOIR ou la NUIT : *Puls.* ou *sulf.*

Pour celle qui est due à L'ABUS du MERCURE, ce seraient principalement : *Aur. carb-v. lach. sulf.*, ou encore : *Arn.? bell. hep.*, etc.

☞ Voy., du reste, *Sect.* 2, ODEUR de la bouche.

GLOSSITE, ou INFLAMMATION DE LA LANGUE. — Les meilleurs médicaments sont : *Acon. arn. ars. bell. lach. merc.*

Si cet état est la suite de LÉSIONS MÉCANIQUES, ou de PIQURES d'ABEILLES, ce seront principalement : *Acon.* et *arn.* administrés alternativement.

Si le GONFLEMENT est excessivement VOLUMINEUX, ou qu'il y ait des INDURATIONS, ce seront : *Bell.* et *merc.* qu'après l'usage de l'aconit on devra administrer de préférence.

Si l'inflammation menace de passer à la GANGRÈNE, les meilleurs médicaments seront : *Ars.* et *lach.*

☞ *Comp.* aussi : STOMACACE, et Voy. *Sect.* 2, GONFLEMENT, DURETÉ, INFLAMMATION, ROUGEUR, etc., de la langue.

Digitized by Google

GRENOUILLETTE. — Ce sont : *Calc. merc.* et *thui.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès. Peut-être pourra-t-on aussi consulter : *Ambr.*

HÉMORRHAGIE BUCCALE. — C'est parmi : *Arn. bell. chin. dros. fer. kreos. led.* et *lyc.* que, suivant les circonstances et les causes internes et externes du mal, on devra choisir de préférence. — *Voy.* aussi, *Chap.* IX, HÉMORRHAGIE NASALE.

INFLAMMATION DANS LA BOUCHE. — *Voy.* STOMACACE et GLOSSITE.

MUTISME. — *Voy.* PAROLE.

PALAIS (inflammation du). — Les médicaments qu'en général on pourra consulter de préférence, sont : *Bar-c. bar-m. bell. calc. lach. merc. n-vom.*, ou encore : *Acon. aur. chin. coff. sil.*

L'inflammation du VOILE DU PALAIS demande de préférence : *Acon. bell. coff. merc. n-vom.*

Pour l'inflammation du PALAIS MÊME, ce sont principalement : *Calc. chin. n-vom.*, ou encore : *Bar-c. bar-m. lach. merc.*, ou peut-être même : *Aur. bell. sil.*

S'il y a ULCÉRATION ou même CARIE du palais, on devra consulter de préférence : *Aur. lach. merc. sil.*, ou peut-être encore : *Bar-c. calc.*, etc. (Voy. *Chap.* 1, maladies des Os.)

Si c'est l'ABUS DU MERCURE qui a produit le mal, on trouvera souvent convenables : *Aur. lach.*, ou même encore : *Bell. bar-m. calc. sil.*, etc.

☞ *Voy.*, du reste, *Chap.* XIII, ANGINE, et *Comp.*, plus bas, STOMACACE, ainsi que, *Sect.* 2, les articles : INFLAMMATION, GONFLEMENT, ROUGEUR, ULCÉRATION, etc., du palais et du voile du palais.

PARALYSIE DE LA LANGUE. — Ce sont : *Caus. graph. lach.*, et peut-être encore : *Dulc.* ou *euphr.*, qui méritent d'être consultés de préférence, lorsque ce mal existe en quelque sorte seul, sans autre lésion appréciable.

A la suite d'une APOPLEXIE, on devra consulter : *Bell. hyos. op. stram.*, etc. (Voy. *Chap.* VI, APOPLEXIE.)

PAROLE (défauts de la). — Les meilleurs médicaments contre les divers défauts de la parole, tels que : BALBUTIEMENT, BREDOUILLEMENT, etc., sont, en général : *Bell. caus. cic.? euphr. graph. lach. merc. natr. n-vom. sulf.*

Voy., du reste, *Sect.* 2, même article, et *Comp.* ci-dessus, PARALYSIE de la langue.

PTYALISME, ou SALIVATION. — Ce sont : *Bell. calc. canth. colch.*

Digitized by Google

dulc. euphorb. hep. iod. lach. merc. nitr-ac. op. sulf. qui, suivant les circonstances, méritent d'être consultés de préférence.

Si c'est par l'Abus du Mercure que le mal existe, ce sont principalement : *Bell. dulc. hep. iod. lach. nitr-ac. op.* et *sulf.*

Voy. aussi : Stomacace, et Comp. *Sect.* 2, Salivation, Salive, etc.

STOMACACE, ou Inflammation et ulcération de la cavité buccale.— Les meilleurs médicaments contre ce mal sont, en général : *Merc.* et *n-vom.*, ou bien : *Ars. bor. caps. carb-v. dulc. natr-m. nitr-ac. staph. sulf. sulf-ac.*, ou encore : *Chin. gran.? hep. iod. merc-c. n-mos ? sep. sil.*

La Stomacace produite par l'Abus du Mercure demande de préférence : *Carb-v. dulc. hep. nitr-ac. staph. sulf.*, ou encore : *Chin. iod. natr-m.*, etc.

Si c'est l'Abus du Sel de cuisine qui l'a causée, on réussira dans bien des cas par : *Carb-v.* ou *nitr-sp.*

En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, s'il y a : Ulcération de la langue sur les bords, aphthes avec douleurs brûlantes, violentes; gencives gonflées, et saignant facilement, avec vacillement des dents; *grande faiblesse et caducité.*

Borax, s'il y a : Gencives ulcérées; *aphthes dans la bouche et sur la langue*, saignant facilement; mucosités tenaces dans la gorge; *urines âcres et fétides.* (Convient surtout aux enfants.)

Capsicum, principalement chez les personnes *replètes*, d'un tempérament *phlegmatique* et *menant une vie sédentaire*; et surtout s'il y a : Vésicules brûlantes dans la bouche et sur la langue, gonflement des gencives, etc.

Carbo veget., s'il y a : *Gencives décollées, rétractées, excoriées et ulcérées*, avec *saignement abondant*, vacillement des dents, chaleur dans la bouche, grande fétidité des ulcères, excoriation et mouvement difficile de la langue.

Dulcamara, si le moindre refroidissement provoque le mal, avec gonflement des glandes du cou.

Mercurius, s'il y a : *Gencives rouges, fongueuses, décollées, ulcérées* et *saignant facilement*, avec *douleurs brûlantes, nocturnes*, sensation d'excoriation, surtout au toucher; *vacillement des dents*, langue et cavité buccale *enflammées, excoriées et ulcérées* ou *couvertes d'aphthes*; odeur fétide, cadavéreuse de la bouche et des ulcères; *écoulement abondant d'une salive fétide* ou même *sanguinolente*, avec ulcération de l'orifice du conduit des glandes salivaires; langue gonflée, roide et dure, ou humide et chargée de mucosités blanches; face pâle, avec frissonnement; selles diarrhéiques, brûlantes.

Digitized by Google

NATRUM MUR., contre : Gencives gonflées, saignant facilement, avec grande sensibilité à toutes les choses chaudes ou froides; *ulcères et vésicules dans la bouche*, sur la langue et aux gencives, *avec douleurs brûlantes* et parole gênée; salivation abondante; torpeur et roideur de la langue, surtout seulement d'un côté.

NITRI ACID., s'il y a : Gencives; saignantes, blanches et gonflées, avec vacillement des dents; excoriation dans la bouche, avec douleurs lancinantes; *fétidité putride de la bouche;* salivation.

NUX VOM., principalement chez les *personnes maigres*, d'un *tempérament vif* et *menant une vie sédentaire*, et surtout s'il y a : *Gonflement putride et douloureux des gencives*, avec douleurs brûlantes ou pulsatives; ulcères fétides, boutons et vésicules douloureuses dans la bouche, aux gencives, au palais ou à la langue; salivation nocturne; salive sanguinolente; langue chargée de mucosités blanches, épaisses; *odeur putride de la bouche;* face décolorée, avec joues creuses et yeux ternes; amaigrissement, constipation, humeur irascible et colère.

STAPHYS., si les gencives sont pâles, blanches et ulcérées, ou douloureuses et gonflées, avec *saignement facile; excroissances fongueuses* aux gencives et dans la bouche; bouche et langue ulcérées ou couvertes de vésicules; écoulement de salive parfois sanguinolente; douleurs lancinantes à la langue; face décomposée, hâve, avec joues creuses et yeux caves et cernés; gonflement des glandes du cou et des follicules sous la langue.

SULFUR, contre : Saignement facile, décollement et *gonflement des gencives*, avec *douleurs pulsatives;* vésicules, bulles et *aphthes dans la bouche et sur la langue*, avec brûlement et douleur d'excoriation, surtout en mangeant; *odeur fétide* et *acide de la bouche;* salivation ou salive sanguinolente; langue chargée *d'un enduit épais*, blanchâtre ou brunâtre; selles muqueuses, verdâtres, avec ténesme; éruptions miliaires; agitation nocturne, etc.

SULFURIS ACID., contre : *Aphthes dans la bouche;* gonflement, ulcération et saignement facile des gencives; *salivation abondante*, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *pathogénésie*, et *Comp. Sect.* 2, les SYMPTOMES de la bouche.

TRISMUS. — Voy. *Chap.* X.

ULCÉRATION DE LA BOUCHE. — *Voy.* GLOSSITE et STOMACACE.

Digitized by Google

SECTION II. — SYMPTOMES.

APHTHES dans la bouche. Ars. aur. aur-m. aur-s. *bor.* canth. iod *merc. n-vom.* plumb. *sulf. sulf-ac.* thui.

— Langue (sur la). Agar. *bor.* sass.

— Palais (au). Sass.

APRETÉ, rugosité. Berb. carb-v. cyc. dig. phos.

— Langue (de la). Ang. bell. bry. carb-v. casc. coloc. magn-s. oleand. par. sulf.

— — érection des papilles (par). Croc. oleand.

— Palais (du). Magn. mez.

ARDEUR dans la bouche. *Voy.* CHALEUR.

ASTRICTION. *Voy.* CONTRACTION.

ATROPHIE de la langue. Mur-ac.

BLANCHE, pâle (Langue). Acon. amb. anac. ang. ars. berb. gran. kreos. oleand. phos.

BLANC (Enduit). *Voy.* langue CHARGÉE d'un enduit blanc, etc.

BLEUE (Langue). Ars. dig. sabad.

— Cavité buccale. Merc.

BOUTONS dans la bouche. Dulc.

— Sur la langue. N-vom.

BRULÉ (Sensation dans la bouche comme si on s'était). Magn-m. sabad. (*Comp.* TORPEUR.)

— Langue (à la). Daph. hyos. merc. *plat.* puls sabad. sep.

— Palais (au). Sep.

BRULEMENT dans la bouche. Asa. asar. aur-m. calc. *cham.* cupr. *mez.* natr-s. nitr-sp. n-vom. plat. sulf. *verat.*

— Langue (à la). Acon. asar. bell. calc. hyos. iod. magn-m. natr-s. ol-an. phell. phos-ac. prun. ran-sc. rat. sen. sulf. verat.

BRULEMENT. Œsophage (dans l'). N-vom.

— Palais (au). *Camph.* carb-v. cinn. dulc. ign. magn. natr-s. *ran.* sen. *squill.*

BRUNATRE (Langue). *Ars.* chin. lach. merc. n-vom. phos. plumb. rhus. sec. spong. sulf.

— (Enduit). *Voy.* langue CHARGÉE d'un enduit brunâtre.

CARIE DES OS du Palais. *Asa.* merc.

CHALEUR dans la bouche. Carb-v. cham. cinn. colch.

— — nuit (la). Cinn.

— Langue (à la). *Bell.*

— Palais (au). Camph. dulc.

CHARGÉE (Langue). Bar-c. bar-m. bry. iod. lyc. natr.

— Blanc (d'un enduit). Alum. amb. ant. *arn.* bell. bis. bry. calc. croc. cupr. cyc. dig. ign. ipec. *merc.* nitr. n-mos. n-vom. oleand. petr. prun. *puls.* ran-sc. sabin. sel. sen. sep. *sulf. tar.* viol-tric.

CHARGÉE d'un enduit brunâtre (langue). Bell. hyos. phos. sabin. sil. sulf. verb.

— Épais. *Bell.* cham. lact. lobel. *merc.* n-vom. *puls.* sabad. sec. sulf.

— Grisâtre. *Amb.* cupr-acet. puls. *tart.*

— Gris-jaunâtre. *Amb.*

— Jaunâtre. Alum. bell. bry. cham. *chin.* chin-sulf. cocc. coloc. electr. *ipec. n-vom.*

Digitized by Google

plumb. puls. sabad. verat. verb.

CHARGÉE. Jaune grisâtre. *Amb.*

— Mucosités (de). *Bell.* chin-sulf. cupr. dulc. lach. lact. *merc.* n-mos. *phos-ac. puls. sulf.* verb. viol-tric.

— Rouge-bleuâtre. Raph.

— Noirâtre. Chin. merc. phos.

— Sale. Anthrok. bry. hydroc. lyc. oleand.

— Verdâtre. Plumb.

CHARGÉE (langue) :

— Côté (d'un seul). Daph. lobel.

— Matin (le). Ran-sc. sel. tart. verb.

— Soir (le). *Bis.*

CHEVEU (sensation d'un) sur la langue. Natr-m. sil.

CONTRACTION (sensation d'astriction ou de) dans la BOUCHE. Asar. gran.

— Langue (à la racine de la). Hydroc.

— Palais (au). Arn. cinn.

CONSTRICTION (sensation de). Chin-sulf.

CONTRACTIONS SPASMODIQUES de la BOUCHE. Calc.

— De la langue. Galv. lact.

CONVULSIONS de la langue. *Cham.* galv. lyc.

COUENNE blanche sur la luette. Am.-c.

CRACHEMENT de sang. — *Voy.* SANG.

CRACHEMENT. *Voy.* SALIVE et SALIVATION.

CRAMPOÏDE (sensation) à la langue. Bor.

CROUTES GANGRÉNEUSES aux parois de la cavité de la bouche. Chin-sulf.

CUISSON dans la BOUCHE. Amb. asar. aur-s. aur-m.

CUISSON. Mâchant des aliments solides (en). Phos-ac.

— Langue (à la). Arn. asar. olan. teuc.

— — la nuit. Phos-ac.

— Palais (au). Carb-v. chen. mez. mur-ac. ran-sc.

— Parlant et en mâchant (en). Ign.

DÉCOLORÉE (langue). Sec.

DÉMANGEAISON sur la langue. Sulf.

DISTORSION de la bouche et de la langue en parlant. Caus.

DURETÉ de la langue. Merc.

ECUME à la bouche. Æth. *agar. bell. camph.* canth. *cham. cic. cocc.* colch. *cupr.* electr. *hyos.* ign. lach. *laur.* par. plumb. sec. stann. *stram.* tart-ac. *verat.*

— Blanche. Par.

— Jaune-verdâtre. Sec.

— Laiteuse. Æth.

— Odeur d'œufs pourris (d'une). Bell.

— Rougeâtre. Bell.

— Sanguinolente. Sec. stram.

ELANCEMENTS Aur.-s. spig.

— Langue (à la). *Acon.* ang. chin. clem. galv. merc. *nitr-ac.* phos-ac. prun. sabad. staph.

— Palais (au). Ign. mez. nitr-ac. ran-sc. *staph.*

ENDUIT sur la langue. *Voy.* langue CHARGÉE.

EPAISSISSEMENT de la langue (sensation d'). N-vom.

ERECTIONS des papilles. Poth.

EXCORIATION de la cavité buccale. Chin-sulf. electr. kal. lach. merc. n-vom. phos.

— Langue (de la). *Agar.* carb-v. dig. kal. nitr-ac. n-vom. sep. sil.

Digitized by Google

Excoriation. Palais (du). Lach. mez. nitr-ac. n-vom.
— Voile du palais (du). Phos-ac.
— (Sensation d') dans la bouche. Agar. alum. am-c. asa. bell. bis. caus. *dig.* electr. sabad.
— Langue (à la). Alum. arn. ant. caus. cist. electr. graph. poth. sabad. thui.
— Palais (au). Agar. alum. caus. mur-ac. par. thui.
— Tonsilles (aux). Bell.
— Voile du palais (au). Rut.
Excroissances douloureuses dans la bouche. *Staph.*
Exfoliation de la peau dans la bouche. Sulf.
— Langue (de la). Ran-sc. tar.
— Palais (du). Par.
Faiblesse des organes de la parole. Am-c. (*Comp.* Paralysie.)
Fendillée, gercée (langue). Ars. bar-c. bell. *cham.* chin. cic. lach. n-vom. plumb. puls. ran-sc. spig. sulf. *verat.*
Flasque (langue). Kreos.
Formication dans la bouche. Zinc.
— Langue (sur la). Acon. crot. sec.
Froid (sensation de) dans la bouche. Tart-ac. verat.
— Langue (sur la). Bell. galv. hydroc. laur. verat.
Gercée (langue). *Voy.* Fendillée.
Glandes (gonflement des) dans la bouche. Iod.
— Langue (sous la). N-mos. staph. tab.
Goitre. Voy. *Chap.* XXIII.
Gonflement dans la cavité buccale. *Am-c. bell. lach. merc.* sep. (*Comp.* Inflammation.)
— Glandes sous la langue (des). N-mos. staph. tab.
Gonflement, glandes, salivaires. Bar-m. thui.
— Langue (de la). Anac. *ars. bell.* calc. canth. chin. con. dig. dulc. electr. *hell. kal. lach. merc.* merc-s. phos-ac. plumb. sec. sil. stram. thui.
— — semi-latéral. Calc. sil.
— — douloureux. Con. phos-ac. thui.
— — des papilles. Bell.
— Palais (du). Bar-c. bar-m. *calc.* chin. crot. *n-vom.*
— Voile du palais (du). *Bell. coff.* (*Comp.* Gonflement de la luette. *Chap.* XIII).
— (Sensation de) à la langue. Berb. m-aus.
— Palais (au). Arg-nitr. n-vom. puls.
Grattement dans la bouche. Croc. *dig.*
— Langue (sur la). *Teuc.*
— Palais (au). Carb-v. chen. crot. hell. mez.
Grenouillette sous la langue. Voy. *Sect.* 1.
Grosseur. V. Gonflement.
Hémorrhagie buccale. V. *Sect.* 1.
Incisives (douleurs) dans la langue. Bor.
— Palais (le). Hell.
Inflammation de la bouche. *Acon.* am-c. *bell.* canth. ign. *lach. merc.* n-vom. verat. (*Comp.* Rougeur et Gonflement.)
— Langue (de la). *Acon. arn.* ang. *bell.* canth. *lach. merc.* plumb. ran-sc.
— — des papilles. Bell.
— Palais (du). Cal. n-vom. ran.
— Voile du palais (du). *Acon. bell. coff.*

Digitized by Google

INSENSIBILITÉ de la langue. *Voy.* TORPEUR.

IRRITATION des glandes salivaires. Crot.

JAUNE (langue). *Voy.* langue CHARGÉE d'un enduit jaune.

LOURDE (langue). Anac. bell. *colch.* *mur-ac.* natr. natr-m. n-vom. plumb.

— Difficile à remuer. Calc. carb-v. lyc. merc. (*Comp.* ROIDEUR.)

LUISANTE (langue). Lach.

MUCOSITÉS (accumulation de) dans la bouche. Alum. ang. asar. *bell.* calc. caps. caus. chen. *chin.* chin-sulf. cupr. ign. laur. magn. *merc.* *n-mos.* n-vom. petr. *phos.* *phos-ac.* *puls.* sel. rhus. spig. *squill.* sulf. *teuc.* ther.

— Matin (le). Cupr. plumb.

— Soir (le), avec soif. Ang.

— Sur la langue. *Voy.* langue CHARGÉE de mucosités.

— (Nature des). Voy. *Chap.* XIII.

MUTISME. *Voy.* perte de la PAROLE. Electr.

NODOSITÉS (petites) dans la bouche et sur la langue, saignantes et brûlantes au toucher. Magn.

— Sous la langue, avec douleur d'excoriation. Amb.

NOIRATRE (langue). Ars. chin. lach. n-vom. op. phos. sec. *verat.* *Comp.* langue CHARGÉE d'un enduit noir.

OCCLUSION spasmodique de la bouche. *Voy.* CRAMPES de la mâchoire, *Chap.* XII.

ODEUR de la bouche.

— Acide. Sulf.

— Ail (d'). Petr.

— Animale. Chin-sulf.

ODEUR cadavéreuse. *Voy.* Putride.

— Fétide (mauvaise odeur). *Agar.* alum. *amb.* am-c. *anac.* *arn.* ars. *aur.* bar-c. bar-m. *bell.* *bry.* carb-an. cast. *hyos.* kal. led. lyc. *merc.* merc-c. nic. nitr. nitr-ac. n-mos. *n-vom.* petr. *sep.* sil. spig. stann. *sulf.* the. verb. mgs.

— — langue (de la). Daph.

— — matin (le). *Arn.* *bell.* camph. grat. *n-vom.* puls. *sil.* *sulf.* the.

— — nuit (la). Puls. sulf.

— — repas (après le). Cham. n-vom. *sulf.*

— — soir (le). Puls. sulf.

— Fromage (de). *Aur.*

— Mercure (comme après l'abus du). Bar-m.

— Ognon (d'). Kal-h.

— Poix (de). Canth.

— Putride, cadavéreuse. Alum. *arn.* aur. bov. bry. cham. graph. iod. *lyc.* *merc.* *nitr-ac.* n-vom. puls. sabin. sen.

— — matin (le). Arn. *n-vom.* puls.

— — repas (après le). Cham. n-vom.

— Raifort (de). Agar.

— Terreuse, le matin. Mang.

— Urine (d'). Graph.

OS DU PALAIS (carie des). *Aur.* merc.

OUVRIR LA BOUCHE (difficulté d'). Colch. n-vom.

PALEUR de la cavité de la bouche. Chin-sulf.

PAPILLES de la langue (rétraction des). Croc. oleand.

Digitized by Google

PARALYSIE des organes de la parole. *Canth. caus.* graph.

— Langue (de la). Acon. *bell. caus. dulc.* euphr. hydroc. hyos. ipec. lach. mur-ac. n-mos. op. stram.

— — en prenant froid. Dulc.

PAROLE abattue, faible. Bell. *canth.* ign. op. sec. sep. stann. staph. tab.

— Abattue par la faiblesse. *Stann.* staph.

— Basse, faible. Tab.

— Bégayante, balbutiante. *Acon. bell. bov.* caus. *euphr.* lach. merc. natr. n-vom. *sec. stram.* sulf. *verat.*

— Criarde. Cupr.

— Chuchotante, murmurante. Stram.

— Embarrassée, difficile. Am-c. anac. aur. *bell.* calc. *cann.* caus. cic. con. dulc. euphr. galv. graph. hep. *mez.* natr-m. n-vom. op. rut. sec. stann. mgs-aus.

— — pour certains mots. Lach.

— — amygdales (par allongement des). Aur.

— — douleurs dans le dos (par). Cann.

— — secousses dans la tête et les bras (par). Cic.

— Entrecoupée. Tab.

— Faible. *Voy.* Basse, abattue.

— Haute (trop). Lach.

— Indistincte, confuse. Bry. calc. caus. lach. lyc. sec.

— — aridité de la gorge (par). Bry. sen.

— Interrompue tout à coup. Tab.

— Lente. Thui.

PAROLE nasillarde. Bell. lach. phos-ac.

— (perte de la). *Bell.* caus. chin. cic. cupr. hyos. lach. *laur. merc.* oleand. *plumb. stram.* tart. verat.

— — apoplexie (après une). *Laur.*

— Précipitée. Ars. bell. hep. lach. merc.

— Sifflante. Bell. caus.

— Tremblante. Acon. ign.

— Traînante, en lisant. Tab.

PAROLE. *Voy.* aussi VOIX, *Chap.* XXI.

PATEUSE (bouche.) *Voy.* GOUT pâteux, *Chap.* XIV.

PELLICULE sur la langue (sensation d'une). Rhus.

PESANTEUR de la langue. Anac. *bell. colch.* galv. *mur-ac.* natr. natr-m. n-vom. plumb.

PINCEMENT à la langue. Ang.

POINTS rouge pâle sur la langue. Raph.

PRESSION au palais. Thui.

— Voile du palais (au). Rut.

PROÉMINENCE des papilles. Electr.

PRURIT au palais. Fer-mg.

PULSATIONS sous la langue. Galv.

PUSTULES sur la Langue. Mur-ac.

— Palais (au). Phos.

ROIDEUR de la langue. Berb. bor. colch. con. euphr. hell. hydroc. lach. merc. natr-m.

REMUER la langue (difficulté de). Calc. *carb-v. lyc.* merc.

RIDÉE (peau), au palais. Bor. phos.

ROUGEUR de la cavité buccale. Am-c. *bell.* ign. (*Comp.* INFLAMMATION.)

— Amygdales (des). Amm-caus.

Digitized by Google

Rougeur des bords de la langue. Bell. n-vom.
—Langue (de la). Aloë. ars. *bell.* bry. cham. gins. hyos. lach. poth. n-vom. ran-sc. rhus. stann. sulf. verat.
— — du bout de la langue. Electr.
— —des papilles. Bell. amm-caus.
— Voile du palais (du). Chen. *bell.*

Rudesse. *Voy.* Grattement.

Sale (langue). Bry. lyc. oleand.

Salivaires (glandes) :
— (douleur des). Acon.
— (Gonflemeut des). Thui.
— (Ulcération des). *Merc.*

Salivation. Acon. am-c. ant. *bell.* bruc. bry. *calc. canth.* cham. chin-sulf. *cinn. colch.* con. crot. daph. dig. *dulc. euphorb.* graph. hæm. hep. hyos. iod. *lach.* lobel. *merc. merc-c. merc-dulc.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. op. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhus. sep. spong. stann. staph. stram. *sulf. sulf-ac. verat.* zinc-ox. mgs. aur?
— Dents (avec maux de). Galv.
— Estomac (avec maux d'). Euphorb.
— Horripilation (avec). Arg. *euphorb.*
— Nausées (avec). Verat. zinc-ox.

Salivation avec Nausées et envie de vomir. Euphorb. puls.
— Nuit (la). N-vom. rhus.
— Soir (le). Mgs.

Salive (accumulation d'eau ou de). Alum. am-c. anac. ant. arg. *asar.* atham. bar-c. bell. bis. bov. bruc. bry. calc-ph. camph. *carb-v.* chel. chen. chin-sulf. croc. crot. cupr. dig. *electr.* eug. fer-mg. galv. grat. gran. hell. *hep.* hydroc. *ign.* ipec. kal. kreos. *lach.* lact. lobel. magn-m. mur-ac. natr-s. nic. *n-mos.* n-vom. ol-an. par. phell. *phos. plumb.* ran. rat. rhod. *rhus. sabad.* scroph. *sen.* spig. *sulf.* tar. tart. the. thui. *tong.* verb. viol-tric. *zinc.* zinc-ox. mgs-aus.

Salive. Sécheresse (avec sensation de). Colch. kal. plumb. rhod.

Salive, selon sa nature :
— Acide. Alum. *calc.* calc-ph. galv. *ign.* lact. natr-s. stann. sulf. tar.
—Acre. Merc-dulc. verat.
— Aigre-douce. Zinc-ox.
— Alcalin (avec arrière-goût). Galv.
— Amère. Ars. sulf. thui.
— Apre. Par.
— Aqueuse, séreuse. Asar. galv. lobel. kreos. magn-m. puls. the. mgs-aus.
— Blanche. *Ol-an. ran.* sabin. spig.
— Brunâtre. Bis.
— Chaude. Daph.
— Claire. Galv.
— Doucâtre. Alum. *dig.* gran. nic. phos. *plumb. puls. sabad.* scroph.
— Écumeuse, mousseuse. Berb. bry. canth. eug. phell. plumb. ran-sc. sabin. spig. sulf.
— Épaisse. Bell. bis. galv. *n-mos.*
— Fétide (d'odeur). *Dig. merc.* merc-dulc.
— Fraîche. Asar.
— Jaunâtre. Rhus.

Digitized by Google

SALIVE. Métallique (avec goût). Bis. ran. zinc.
— Muqueuse. Camph.
— Rougeâtre. Sabin.
— Salée. Euphorb. hyos. merc-s. phos. sep. *sulf.* verat. verb.
— Sanguinolente. Arg. ars. canth. clem. hyos. ind. kal-h. magn. *merc.* *n-vom.* rhus. staph. *sulf.* thui.
— Savonneuse. Bry.
— Visqueuse Arg. bell. berb. camph. cann. eug. lobel.
SANG CAILLÉ dans la bouche. Canth.
SANG (crachement de). *Acon.* *arn.* *chin.* cop. *fer.* *led.* mill. natr-m. n-vom. op. *phos.* *plumb.* sabin. sec. stram. sulf-ac. (*Comp.* SALIVE sanguinolente, et *Chap.* XXI, HÉMOPTYSIE.)
SANG (écoulement de), Hémorrhagie. *Bell.* chin. dros. led. lyc. n-vom.
SÉCHERESSE de la bouche. *Acon.* æth. aloë. alum. ammoniac. am-c. anac. ang. ant. anthrok. arg. arn. *ars.* asa. *bar-c.* bar-m. *bell.* berb. *bry.* calc. cann. *carb-v.* *caus.* *cham.* chel. chen. chin. chin-sulf. cinn. cocc. con. electr. *euphorb.* gent. hydroc. *hyos.* *lach.* lact. *laur.* *led.* *lyc.* *magn.* magn-m. magn-s. merc. *mur-ac.* *natr-s.* nitr-ac. n-mos. *n-vom.* oleand. ol-an. op. par. petr. phell. *phos.* phos-ac. *plumb.* puls. ran-sc. rat. rhus. rut. sabad. sass. *sec.* *sen.* *sep.* *sil.* squill. *stram.* sulf. tab. the. *verat.* zinc-ox.
— Adipsie (avec). Ang. bell. cann. cocc. euphorb. lyc. n-mos. n-vom. phos-ac. sabad.
SÉCHERESSE. Grattement dans la gorge (avec). Crot.
— Humidité de la langue (avec). Acon. sulf.
— Matin (le). Amb. ammoniac. berb. magn. natr-s. ol-an. par. puls. sen. spig. sulf.
— Midi (avant). Sen.
— Nuit (la). Am-c. caus. cinn. magn. magn-m. n-vom. phell. rat.
— Réveillant (en se). Alum. ammoniac.
— Soif (avec). *Acon.* arn. bry. canth. chel. cinn. cyc. kreos. laur. natr-s. nitr-ac. op. petr. *rhus.* sec. sulf. tab.
— Soir (le). Cyc.
SÉCHERESSE de la langue. Aloë. Ars. bar-m. *bell.* bry. carb-an. *cham.* chin-sulf. cist. daph. *dulc.* electr. hyos. lach. *merc.* *n-mos.* *n-vom.* par. phos. plumb. rhus. sep. spong. *sulf.* sulf-ac. tab. *verat.*
— Matin (le). Calc. clem. graph. tar.
— Nuit (la). Calc. n-vom.
SÉCHERESSE DU PALAIS. *Carb-an.* cist. *cyc.* hell. magn. merc. staph. verat.
SÉCHERESSE (sensation de) dans la bouche. Acon. asa. bell. kal. n-mos. sulf-ac. viol-tric.
— Langue (sur la). Arg. ars. atham. bell. *calc.* *n-mos.*
— Matin (le). Stront.
SENSIBILITÉ douloureuse de l'intérieur de la bouche. Ipec.
— De la langue. Bell. electr.
— — au toucher. Bell. berb.
— — au mouvement. Berb.
— Sous la langue. Sel.
SILLON profond dans la langue. Raph.

Digitized by Google

Sensibilité émoussée de la langue. Galv.
Sortie de la langue. Hydroc.
Spasmes de la langue. Ruta. (*Comp.* Convulsions.)
Stomacace. Voy. *Sect.* 1.
Suppuration de la langue. Canth. *merc.*
Tension (sensation de) dans le fond de la bouche. Lact.
— Palais (au). Lact.
Térébration dans la langue. Clem.
— Palais (au). *Aur.*
Tiraillements et tressaillements dans la langue. Cast.
Torpeur (sensation de), engourdissement dans la bouche. Amb. bov. ind. lyc. magn-s. *stront.* (*Comp.* Sensation comme après s'être Brulé, etc.)
— Langue (à la). Amb. ars. bell. bor. *colch.* hyos. lyc. merc. natr-m. n-mos. poth. puls. rhab.
— — semi-latérale. Natr-m.
— Palais (du). Verat.
Tremblement de la langue. Ars. *bell.* merc.
Trou (sensation comme si on avait un) dans la langue. Galv.
Ulcères, ulcération dans la bouche. *Agn.* alum. caus. dulc. hep. *iod. merc. merc-dulc.* natr. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. op. petr. plumb. staph. thui. zinc.
— Filet de la langue (au). Agar.
— Glandes salivaires (de l'orifice des). Acon. bell. merc.
Ulcères sur la langue. Agar. ars. bov. chin. cic. dig. dros. graph. mur-ac. natr-m. n-vom. op. verat.
— Palais (au). Aur. lach. merc. n-vom. sil.
Ulcère. Voile du palais (au).
Ulcères: *Phos-ac.*
— Bleuâtre (couleur). Aur.
— Brûlants. Caus. chin. *merc.* natr. natr-m. phos-ac.
— Cuisants. Natr-m.
— Douloureux au contact. Cic.
— — aliments et des boissons (au contact des). Natr-m.
— Excoriation (avec douleur d'). Bov.
— Fétide (d'odeur). N-vom. plumb.
— Lancinants. Nitr-ac.
— Lardacé (à fond). Hep.
— Petits, jaunes. Zinc.
— Pruriants. Chin.
— Saignants. Merc-dulc.
Velu (Sensation comme si l'intérieur de la bouche était.)Ther.
Vésicules dans la bouche. Amb. bar-c. calc. caps. carb-an. cham. kal. magn. merc. mez. natr. natr-m. n-vom. rhod. spong. staph. sulf. (*Comp.* Boutons et pustules.)
Vésicules sur la langue. Am-c. am-m. ant. *arg.* bar-c. berb. bry. calc. caps. carb-an. cham. chen. electr. graph. kal. kal-h. magn. magn-s. mang. mez. natr-m. natr-s. n-vom. phell. puls. sep. spig. spong. squill. staph. zinc.
— Palais (au). Calc. electr. n-vom. spig.
Vésicules :
— Blanchâtres. Berb.
— Brûlantes. Amb. am-m. arg. bry. caps. carb-an. kal-h. mang. mez. natr-m. natr-s. phell. spig. spong.
— Cuisantes. Natr-m. rhod.
— Desquamation (avec). Electr.

Digitized by Google

Vésicules :
— Douloureuses. *N-vom.* puls.
— — au contact des aliments et des boissons. Natr-m.
— Enflammées. Bar-c.
— Excoriation (avec douleur d'). Arg. sulf.

Vésicules :
— Incisives (avec douleurs). Magn-s.
— Lancinantes. Spong.

Volume de la langue (sensation d'augmentation de). Par. puls.

CHAPITRE XIII.

AFFECTIONS DE LA GORGE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

AMYGDALITE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Bar-c. bell. hep. ign. lach. merc. nitr-ac. n-vom. sulf.;* ou encore : *Calc. cant. cham. gran.? lyc. sep. thui.*

S'il y a Suppuration ou Ulcération, ce sont ordinairement : *Bar-c. bell. ign. lach. lyc. merc. nitr-ac.* ou *sep.*, qui méritent la préférence.

Contre l'Induration des amygdales, on réussira souvent par : *Bar-c. calc. ign. sulf.* — (*Comp.* aussi : *Chap.* I, Indurations.)

☞ *Voy.*, du reste, ci-dessous Angine.

ANGINES ou Maux de gorge. — Les meilleurs médicaments contre les diverses angines sont, d'abord : *Bell. lach. merc.;* ou *Cham. n-vom. puls.*

Puis viennent : *Acon. bry. caps. coff. ign. rhus. sulf.*

Ou bien : *Bar-c. chin. cic. cocc. dulc. sabad. sep. verat.;*

Ou même encore : *Alum. ars. calc. canth. carb-v. gran? kreos? lyc. mang. nitr-ac. n-mos. sen. staph. thui.*

Les angines Aigues demandent principalement : *Acon. bell. bry. cham. coff. ign. merc. n-vom. puls. rhus.*, ou encore : *Ars. bar-c. canth. caps. chin. dulc. hep. lach. mang. staph.*

Pour les angines Chroniques, ainsi que pour les angines Habituelles, ce sont surtout : *Alum. bar-c. calc. carb-v. hep. lach. lyc. sep. sulf.;* ou encore *Bell. chin. mang. natr-m. nitr-ac n-vom. sabad. sen. staph. thui.*

Contre les angines Catarrhales et Rhumatismales, on réussira le

plus souvent par : *Bell. cham. n-vom. puls. sulf.;* ou bien par : *Acon. carb-v. caps. dulc. gran? merc. rhus.* ou *sen.*

Les angines Flegmoneuses demandent de préférence : *Bar-c. bell. hep. ign. nitr-ac. sulf.;* ou encore : *Acon. calc. canth. coff. lach. merc. n-vom. sep. thui.*

Pour les angines Gangréneuses, on pourra consulter : *Am-c. ars.* ou *lach.;* ou bien encore : *Con. euphorb. kreos. merc. sulf.*

L'angine Membraneuse, ou le Croup, demande de préférence : *Acon. hep. spong.* ou *phos.* (Voy. *Chap.* XXI, Croup.)

Pour ce qui concerne le Siége de l'inflammation, les angines Bronchique, Laryngée, Œsophagée, Palatine, Parotidée, Pharyngée, Tonsillaire, Trachéale et Uvulaire, voyez dans ce même *Chapitre* les articles Amygdalite, Œsophagite, Pharyngite, etc.; ainsi que, *Chap.* VIII, Parotite; et *Chap.* XXI, Bronchite, Laryngite, etc.

Quant aux Causes extérieures, dont l'une ou l'autre de ces angines pourra dépendre, si la maladie se manifeste à la suite d'un Exanthème, tel que la Scarlatine, les Morbilles, la Petite-Vérole, etc., on devra consulter de préférence : *Ars. bar-c. carb-v. ign.*

Pour les angines par Abus du mercure, ce sont principalement : *Arg. bell. carb-v. hep. lach. lyc. staph. sulf.*

Pour celles qui sont la suite d'un Refroidissement, on trouvera le plus souvent convenables : *Bar-c. bell. bry. cham. coff. dulc. ign. lach. merc. n-vom. puls. sulf.*

Pour celles qui dépendent d'une cause Syphilitique, ce sont : *Merc. nitr-ac. thui.;* ou encore : *Lach.*

Pour celles provoquées par une cause Traumatique, telle que l'introduction de Corps étrangers, d'Esquilles d'os, etc., dans la gorge, ce sont : *Acon. bell. cham. cic. ign.* ou *merc.*, qui, dans la plupart des cas, réussiront le mieux.

Enfin, quant aux Symptômes qui caractérisent les diverses angines, on pourra consulter d'abord :

Belladona, contre presque toutes les sortes d'angines, et surtout s'il y a : *Douleurs d'excoriation*, grattement, sensation d'une grosseur, sécheresse, brûlement ou *élancements dans la gorge*, principalement *en avalant :* douleurs qui se propagent jusqu'aux oreilles; *rétrécissement* et *constriction spasmodique de la gorge*, avec *besoin continuel d'avaler*, ou *déglutition difficile*, ou *même impossible;* adipsie ou *forte soif*, avec *horreur des boissons* ou avec *impossibilité de boire*, parce que *toutes les boissons ressortent par les narines;* rougeur vive, souvent jau-

Digitized by Google

nâtre, des parties affectées, sans gonflement, ou bien gonflement et rougeur inflammatoire du voile du palais, de la luette ou des tonsilles, même *avec suppuration ; ulcères qui s'étendent rapidement ; forte accumulation de mucosités visqueuses, blanchâtres, dans la gorge, la bouche et sur la langue ;* salivation ; *gonflement des muscles ou même des glandes du cou* et de la nuque ; fièvre violente, avec face chaude, rouge et bouffie ; mal de tête violent au front ; humeur pleureuse et capricieuse. (Comp. *Merc.* médicament qui convient souvent avant ou après *bell.*)

Chamomilla, surtout chez les enfants, ou si le mal est la suite d'une *transpiration arrêtée*, ou s'il y a : Gonflement des parotides, des tonsilles et *des glandes sous-maxillaires ;* douleurs lancinantes, brûlantes, ou *sensation comme s'il y avait une grosseur dans la gorge ;* rougeur foncée des parties affectées ; impossibilité d'avaler les aliments solides, surtout étant couché ; soif avec sécheresse dans la bouche et la gorge ; *chatouillement dans le larynx, qui excite la toux ; voix rauque, enrouée ;* fièvre vers le soir, avec chaleur et frissons alternatifs, *rougeur* (surtout de l'une) *des joues*, grande agitation, jactation, cris et pleurs.

Lachesis, dans presque tous les cas où *bell.* ou *merc.* paraîtraient indiqués, sans cependant suffire, et surtout s'il y a : Douleur d'excoriation, brûlement et *sécheresse dans la gorge, n'occupant que de petites places circonscrites*, ou *se propageant jusqu'aux oreilles, au larynx, à la langue*, au nez, aux gencives, etc., avec *dyspnée, péril de suffocation*, salivation et renâclement de mucosités ; gonflement, rougeur et excoriation des amygdales ou *du voile du palais, besoin continuel d'avaler*, avec spasmes dans la gorge, ou avec *sensation d'une tumeur, d'un tampon ou d'une grosseur qui demanderait à être avalée ; déglutition empêchée*, avec horreur des boissons, qui souvent ressortent par les narines ; *aggravation du mal après midi*, ou *le matin*, ou chaque fois *après avoir dormi*, ainsi que *par le moindre contact* et la *plus légère pression du cou ;* soulagement en mangeant.

Mercurius, souvent au début de la maladie, avant *bell.* ou alternativement avec ce médicament, et surtout s'il y a : *Élancements violents dans la gorge et les amygdales*, surtout *en avalant*, et se propageant *jusque dans les parotides*, les oreilles et les glandes sous-maxillaires ; brûlement dans la gorge et douleur d'excoriation, gonflement et forte *rougeur inflammatoire des parties affectées ;* allongement de la luette ; besoin continuel d'avaler, avec sensation comme s'il y avait dans la gorge une gros-

Digitized by Google

seur qu'il fallût avaler; *déglutition difficile*, surtout *des boissons* qui ressortent par les narines; mauvais goût de la bouche; *salivation abondante; gonflement des gencives* et de la langue; suppuration des amygdales, ou ulcères dans la gorge *qui ne gagnent que lentement* autour d'eux; aggravation du mal, *la nuit* ou le soir, ainsi qu'à l'air frais et en parlant; *frissonnement le soir*, ou frissons alternant avec chaleur; sueurs qui ne soulagent point: douleurs rhumatismales, déchirantes ou tractives; dans la tête et à la nuque.

Nux vomica, souvent après *cham.*, ou chez des personnes maigres, bilieuses et colériques, ou d'un tempérament sanguin, et surtout s'il y a: Grattement et *douleur d'excoriation à la gorge*, principalement en avalant et en inspirant l'air frais; *douleur en avalant à vide*, comme si le pharynx était rétréci, ou qu'il y eût une cheville ou un tampon dans la gorge; élancements jusqu'aux oreilles, surtout en avalant; gonflement de la luette, du palais ou des tonsilles, ou seulement *sensation de gonflement, avec douleurs pressives* et lancinantes; toux sèche, avec mal à la tête, et douleurs dans les hypocondres en toussant; petits ulcères d'une odeur putride dans la bouche et la gorge.

Pulsatilla, surtout chez les femmes, ou les personnes d'un caractère doux et d'un tempérament phlegmatique, et surtout s'il y a: Rougeur, parfois bleuâtre, de la gorge, des tonsilles ou de la luette, avec *sensation comme si ces parties étaient gonflées*, ou qu'il y eût une grosseur dans le pharynx; grattement, douleur d'excoriation et sécheresse dans la gorge, *sans soif; élancements dans la gorge*, surtout hors le temps de la déglutition, avec pression et tension en avalant à vide; *frissons vers le soir*, avec aggravation des maux de gorge; gonflement variqueux des veines de la gorge; *accumulation de mucosités tenaces* qui revêtent les *parties affectées*.

Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter:

Aconitum, surtout s'il y a forte fièvre, avec chaleur sèche, rougeur des joues, agitation, jactation, impatience et exaspération; rougeur foncée des parties affectées, avec déglutition difficile et douloureuse; brûlement, étranglement, *picotement* et contraction dans la gorge; sensibilité douloureuse de la gorge en parlant; soif ardente.

Bryonia, contre: Sensibilité douloureuse de la gorge au toucher et en tournant la tête; déglutition difficile et douloureuse comme par la présence d'un corps dur, dans la gorge; *élancements* et sensation d'excoriation et de *sécheresse dans la gorge*, au point

Digitized by Google

de gêner la parole; fièvre sans ou avec soif, ou frissonnement et froid, humeur irascible et colère.

Capsicum, dans le cas où *cham. bryon. ign. n-vom.*, ou *puls.* paraîtraient indiqués sans cependant suffire, et surtout si la fièvre persiste, avec frissons et soif, suivis de chaleur; douleurs pressives, avec constriction spasmodique de la gorge; excoriation et ulcération dans la bouche et la gorge; toux douloureuse; envie continuelle d'être couché et de dormir, avec horreur du grand air et du froid.

Coffea, s'il y a, en même temps, coryza avec irritation dans la gorge forçant à tousser, surtout au grand air, *insomnie, chaleur, humeur pleureuse* et *lamentations;* gonflement du voile du palais, avec allongement de la luette; *sensibilité excessive des parties affectées* et douleurs qui paraissent insupportables; toux courte, sèche, etc.

Hepar, souvent après *bell.* ou *merc.*, et surtout s'il y a : Sécheresse, sensation d'une cheville, ou élancements dans la gorge comme par des échardes, *surtout en avalant, en toussant*, en respirant et en tournant la tête; grattement douloureux qui gêne la parole; déglutition gênée ou même impossible; forte pression dans la gorge, avec péril de suffocation; gonflement des amygdales.

Ignatia, s'il y a : Gonflement rouge et inflammatoire du palais ou des amygdales; *sensation d'une cheville dans la gorge*, ou *élancements jusque dans les oreilles*, surtout *hors le temps de la déglutition*, avec brûlement et douleur d'excoriation en avalant; déglutition des boissons plus difficile que celle des aliments solides; amygdales dures ou couvertes de petits ulcères. (Comp. *Cham. n-vom. puls.*, ou bien : *Bell. merc. hep. sulf.*)

Rhus, souvent dans le cas où *bryon.* paraîtrait indiqué, sans suffire, et surtout s'il y a : Humeur plutôt pleureuse que colère; *pression et élancements en avalant;* douleur pulsative au fond du gosier; *déglutition gênée comme par un rétrécissement de la gorge;* sensation de gonflement dans la gorge, avec douleur de meurtrissure, même en parlant.

Sulfur, s'il y a : Gonflement de la gorge, des amygdales ou de la luette; grattement et *sécheresse, douleur d'excoriation*, brûlement et *élancements dans la gorge*, pendant ou hors le temps de la déglutition; pression dans la gorge *comme par une grosseur*, ou contraction et *sensation douloureuse de rétrécissement*, avec difficulté d'avaler; gonflement des glandes du cou.

Parmi les médicaments suivants on pourra, au besoin, consulter encore :

Digitized by Google

Baryta carb., si le mal revient après chaque refroidissement et que les amygdales soient gonflées, dures et disposées à suppurer.

China, contre : Gonflement du palais et de la luette, avec élancements dans la gorge, surtout en avalant, ou avec sommeil agité, la nuit, et aggravation du mal par le moindre courant d'air.

Cicuta, si, par suite de l'introduction d'un corps étranger, la gorge est gonflée au point de rendre toute déglutition absolument impossible, et que *bell.* ne suffise pas contre cet état.

Cocculus, si les douleurs sont plus profondes (dans l'œsophage), avec sécheresse jusque dans la poitrine, gargouillement et glousement en buvant.

Dulcamara, dans les angines catarrhales où *merc.* serait indiqué sans suffire, et s'il y a *sécrétion abondante de mucosités.*

Sabadilla, contre des angines opiniâtres avec pression, brûlement, sensation d'une grosseur ou de constriction, *pendant et hors le temps de la déglutition ;* sécheresse, grattement et âpreté dans la gorge, avec besoin continuel d'avaler.

Sepia, contre douleurs d'excoriation et élancements en avalant, avec renâclement fréquent et accumulation abondante de mucosités.

Veratrum, si la gorge est sèche, avec brûlement, âpreté, grattement, ou douleur constrictive, étranglement, pression et spasmes en avalant.

☞ Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails sur tous, voyez-en la Pathogénésie, et *comp.* les Symptomes de la gorge, *Sect.* 2 et 3.

DYSPHAGIE.— *Voy.* Pharyngite, Paralysie du gosier, et Spasmes.

GLANDES du cou (inflammation des). — Voy. *Chap.* XXIII.

GOITRE. — Voy. *Ibid.*

LUETTE (inflammation de la). — *Voy.* Pharyngite.

OESOPHAGITE ou Inflammation de l'Œsophage. — Les médicaments que nous conseillons de consulter de préférence, sont : *Arn. ars. bell. cocc. merc. mez. rhus.*, ou bien encore : *Asa. carb-v. euphorb. laur. sabad. sec.* — *Comparez* du reste : Angine et Pharyngite.

PARALYSIE du Gosier. — On pourra consulter de préférence : *Caus. con. lach. sil.*, ou peut-être encore : *Ars. bell. ipec. kal. n-mos.? plumb.? puls.?*

PHARYNGITE, avec les inflammations du Voile du Palais et de la

Digitized by Google

LUETTE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon.* alum. *bell. canth. hyos. lach. merc. n-vom. puls. stram.*, ou encore : *Ars. calc.* dulc. *ign. verat.* (*Voy.* ANGINE.)

Si l'inflammation est franche, on trouvera le plus souvent indiqués : *Acon. bell. canth. lach. merc.*

S'il y a CONSTRICTION SPASMODIQUE du gosier, on devra consulter de préférence : *Bell. hyos. lach. stram. verat.*, ou peut-être encore : *Con. lyc. merc. n-vom.*

Pour la sensation, comme s'il y avait une GROSSEUR dans la gorge, ce sont principalement : *Ars. ign. merc. n-vom. puls.*, ou encore : *Bell. lach. sulf.*

Si l'inflammation occupe en même temps le VOILE DU PALAIS, on réussira souvent par : *Acon. bell. coff. merc. n-vom.*

L'inflammation de la LUETTE demande de préférence : *Bell. coff. merc. n-vom.*, ou encore : *Calc. sen. sulf.*

Pour le reste, *Voyez* : ANGINE.

SPASMES DANS LA GORGE. — Voy. *Sect.* 2, même article, et *comp.* PHARYNGITE.

ULCÈRES DANS LA GORGE.— Ce sont : *Bell. lach. merc. nitr-ac.* et *thui.*, qui méritent d'être consultés de préférence :

Pour les diverses espèces d'ulcères, tels qu'ulcères MERCURIELS, SYPHILITIQUES, etc. *Voy.* ANGINES mercurielle, syphilitique, etc.

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA GORGE.

ADHÉRENCE (Sensation d'). Nitr-ac.

ALLONGEMENT de la luette (Sensation d'). *Croc.* crot. *dulc.* plat. *Comp.* GONFLEMENT.)

ANGINE, Voy. *Sect.* 1. Chin. sulf.

APRETÉ, *Voy.* GRATTEMENT.

ARDEUR. *Voy.* BRÛLEMENT.

ARRACHEMENT (Sensation d'). Caus. rhus.

AVALER (Besoin fréquent d'). Arum. *bell.* caus. hæm. *lach. merc.* sabad. staph.

— Étouffement (avec péril d'), si on n'avale pas. Bell.

— Marchant au vent (en). *Con.*

BOULE qui remonte (Sensation d'une). Con. *lobel.* lyc. magnm. *plumb.* sulf.

BRUIT de gargouillement des boissons dans le gosier. *Cupr. laur.*

BRULEMENT dans la gorge. *Acon.* ammoniac. *am-caus. arn. ars.* asa. aur. bell. bis. bov. bruc. *camph. canth. carb-v.* cast. caus. *cham.* chel. chen. chin-sulf. *crot. euphorb.* galv. guai. hyos. ign. iod. lach. *lact. laur.* lobel. *lyc.* magn. *merc.* merc-c. *mez.* nitr-ac. oleand.

Digitized by Google

ol-an. par. *phos.* puls. *ran. ran-sc.* raph. *rhod. sabad.* sec. sen. spong. *squill.* sulf. *verat.* mgs-aus.

Brulement à la luette. Lact.

— Dans l'œsophage. Ammoniac.

Chaleur dans la gorge. Æth. anthrok. camph. cham. cist. hyos. *laur.* merc. raph.

— Nuit (la). Cinn.

— Dans les amygdales. Raph.

Chatouillement dans la gorge. Chin-sulf. cist. crot. electr. *lach.*

— Miette de pain (comme par une). Dros. lach.

Cheveu (Sensation d'un). Sil. sulf.

Cheville (Sensation d'un tampon, d'un morceau, d'un corps étranger, d'une grosseur, d'une). Amb. ammoniac. am-c. ant. arn. *bar-c.* bell. calc. cham. chel. chin-sulf. croc. crot. *graph.* hæm. hep. ign. *lach.* led. *lobel. merc. natr-m.* nitr. nitr-sp. *n-vom.* ol-an. par. plumb. rut. *sabad.* sabin. scroph. *sep. sulf.* tab. (*Comp.* Sensation de Gonflement.)

Constriction (Sensation de). *Alum.* ars. *bell.* calc. chin-sulf. croc. crot. hyos. ign. iod. lach. *lyc. mez.* natr-s. ol-an. plat. plumb. rhod. sabad. *sass.* sen. *stram. verat.* (*Comp.* Rétrécissement, Spasmes, etc.)

— Œsophage (dans l'). *Ars.* chin-sulf. lobel.

Contraction (Sensation d'astriction ou de). Acon. Bar-c. calc-ph. cinn. crot. gran. nic. nitr-sp. phos-ac. ran-sc. rat. rhab. sulf.

Contraction de l'œsophage. Am-caus.

Convulsions dans la gorge. Lach.

Corps étranger dans la gorge. *Voy.* Cheville.

Crampes, Spasme du gosier. *Bell. calc.* coloc. *con.* graph. lach. *laur.* natr-m. nic. n-vom. onis. *plat.* ran. rat. sass. *stram. zinc.* (*Comp.* Rétrécissement, Constriction.)

— Avec renvois et palpitations de cœur. Coloc.

Crampoides (Douleurs), dans la gorge. Alum.

— Œsophage. Alum.

Cuisson, démangeaison. Bar-c. carb-v. cist. hæm. merc. mez. mur-ac. phos. phos-ac. puls. teuc. zinc.

Déchirements, douleur vive. Æth. ars. colch. teuc. zinc.

Déglutition bruyante. Arn. cupr. laur.

— Douloureuse. Ign. natr-s. *rhus.* (Comp. *Sect.* 3, pendant la Déglutition.)

— Difficile, gênée. Acon. alum. amb. am-c. am-caus. anthrok. arg. arum. bar-m. bell. bry. canth. caus. chel. chin-sulf. crot. dros. electr. hep. ign. ipec. lact. laur. *lobel.* men. merc. n-vom. op. puls. rhus. sil. stram. teuc. aur-m. aur-s.

— — les aliments remontent dans les fosses nasales. Sil.

— — les boissons reviennent par les narines. Aur. bell. lach. merc. petr.

— Empêchée. Amb. am-c. am-caust. angust. ant. *arn. ars. bell. canth. carb-v. cic.* cin. con. cupr. hep. *hyos.* iod. kal.

Digitized by Google

lach. laur. lyc. natr-s. op. plumb. *stram.* sulf.

DÉGLUTITION empêchée. des aliments solides (des). Cham. dros. *rhus.*

— — liquides (des). *Bell. canth.* cin. hyos. ign.

— — par des nausées. Arn.

— Fréquente, besoin d'avaler. Alum. bell. caus. con. hæm. lach. merc. sabad. staph.

— — avec péril de suffocation si on n'avale pas. Bell.

— — en marchant au vent. Con.

— Involontaire. Con.

— Spasmodique. Bell. lach. merc. (*Comp.* SPASMES.)

ÉCHARDES dans le gosier (Douleur comme par des). Hep. nitr-ac.

ÉLANCEMENTS dans la gorge. *Acon.* alum. *am-m.* bar-c. *bell. bry.* calc. carb-an. caus. cham. *chin.* chin-sulf. cist. dros. fer-mg. graph. hep. *ign. kal. led. lyc.* magn. magn-s. mang. *merc.* merc-acet. mez. *natr-m.* nic. *nitr. nitr-ac.* n-vom. par. *petr.* phell. phos-ac. *puls. rhus.* sabin. sass. *sep.* sil. spig. spong. stann. staph. stram. *sulf.* sulf-ac. tar. teuc. thui. aur.-aur-s.

— Amygdales (dans les). *Bell. merc.* ran-sc. raph.

ENGOUER (Disposition à s'). Voy. *Chap.* XXI.

ÉTRANGLEMENT. Acon. amb. bar-c. *bell.* canth. chel. graph. kreos. lach. nic. n-vom. ol-an. ran-sc. sabin. verat. (*Comp.* CRAMPES, CONSTRICTION, etc.)

EXCORIATION. Amb. arg. calc. *lach.* mez.

EXCORIATION (Sensation d'). Am-c. arg. ars. asa. *bell.* bry. camph. carb-an. carb-v. caus. cist. cor. dig. ign. kreos. *lach.* lobel. lyc. magn. mang. merc. mur-ac. *nitr-ac. n-vom.* phos. phos-ac. plat. *puls.* raph. rhus-v. rut. sen. sep. sil. stann. staph. sulf. *thui. zinc.*

— Des amygdales. Raph.

— A la luette. Lact.

— Œsophage (dans l'). Merc.

FORMICATION. Acon. colch. grat. samb. *sec.*

FOSSES nasales (les aliments ingérés remontent dans les). Sil.

FOSSES nasales (les boissons remontent dans les). Aur. *bell.* lach. merc. petr.

FOUILLEMENT. Arg.

FROID (sensation de). Laur. verat.

GARGOUILLEMENT des boissons dans le gosier. *Cupr. laur.*

GLOUSSEMENT dans la gorge. Euphr

GONFLEMENT de la gorge. *Lach.* merc-s. op. petr. sen. sep. spig. thui. verat. (*Comp.* INFLAMMATION.)

— Amygdales (des). Alum. am-c. aur. *bar-c. bell. calc. cham. canth.* crot. galv. *hep. ign. lach. lyc. merc.* natr-s. nic. *nitr-ac. n-vom.* phos. ran-sc. raph. *sep.* stann. *sulf. thui.*

— Luette (de la). *Bell.* calc. chin. *coff. merc.* natr-s. *n-vom.* sen. sil. *sulf.*

— Veines du cou (des). Puls.

GONFLEMENT (sensation de) dans la gorge. *Arg. ars. bell.* calc. carb-v. casc. caus. colch. hep. *ign.* ipec. *lach. merc. n-vom.* plumb. *puls.* rhus. sabad. sabin. *sang.* stann. *sulf.* tar. verat. (*Comp.* CHEVILLE.)

Digitized by Google

GRATTEMENT, âpreté dans la gorge. Acon. *amb.* ammoniac. am-c. *am-caus.* ant. arg. ars. bell. bov. calc. *carb-an. carb-v.* caus. chel. chen. chin-sulf. con. *croc.* crot. dig. dros. gent. *graph.* grat. *hep.* iod. kreos. lobel. magn. mang. men. mez. natr. n-mos. n-vom. ol-an. par. *phos.* plat. puls. rhod. *sabad.* sass. sen. sep. squill. stann. *staph.* stront. *sulf. sulf-ac.* tabac. *teuc.* thui. tong. verat. zinc. aur-m.

— Matin (le). Sass.

— Soir (le). Stann.

— Dans l'œsophage. Ammoniac.

INCISIVES (douleurs) dans la gorge. Mang.

INDURATION des amygdales. Ign. plumb.

INFLAMMATION, rougeur. *Acon.* arg. *ars. bell.* bis. *canth. coff.* colch. con. crot. cupr. *dulc.* electr. *ign.* iod. *lach.* lyc. mang. *merc.* mez. nic. *nitr-ac. puls.* ran. sabad. sang. sen. sep. stront. *sulf.* (Comp. *Sect.* 1, ANGINE).

INFLAMMATION des amygdales. *Bell. canth. ign.* natr-s. plumb. puls. sep. (Comp. *Sect.* 1, AMYGDALITE.)

— Luette (de la). Calc. *coff. merc.* natr-s. nitr. *n-vom. puls.* sabad. *sen.*

IRRITATION du gosier. Cocc. crot.

MEURTRISSURE (douleur de). Rhus.

MIETTES de pain dans la gorge (Sensation comme s'il y avait des). Dros. lach.

MOLLESSE (sensation de). *Cist.*

MUCOSITÉS (Accumulation de) dans la gorge. Alum. *amb.* am-m. arg. arn. ars. asar. bell. bor. bry. *carb-an. carb-v. caus.* chen. colch. graph. grat. *kal. lach.* lact. lobel. magn. magn-s. natr. ol-an. petr. plat. *puls. ran.* raph. rhus. sass. scroph. sen. sep. *sil.* spig. *stann.* tab. tar. *zinc.* zinc-ox.

— Matin (le). Am-m. lact. pula. scroph.

— Nuit (la). Alum. puls.

— Soir (le). Alum. ang.

MUCOSITÉS (Expectoration de). Alum. crot. galv. guai. magn-s. natr-m. raph. rhus.

— Renâclant (en). Bis. calc. carb-an. caus. chen. con. dros. gran. *hep. kal.* lach. lam. lyc. *natr-m.* petr. *phos.* phos-ac. *plat.* rhus. sen. *sep.* stann. *tar. teuc.* thui.

— — Matin (le). Amb. natr-m. petr. phos. rhus. sep.

MUCOSITÉS (*Comp.* TOUX, EXPECTORATION, etc., *Chap.* XXI.)

— Acides. Crot. lam. magn-s. tar.

— Adhérentes. *Voy.* Difficiles à expectorer.

— Amères. Arn. ars. tar.

— Blanches. Spig. *bell.* n-vom. raph.

— Couenne (en forme de), ou qui revêtent les parties. Bell. puls.

MUCOSITÉS difficiles à expectorer, tenaces. Alum. am-m. *bor.* cist. fer-m. *lach.* magn. *merc.*,

— Écumeuses. Chen.

— Épaisses. Alum. lam. magn. *merc.* n-mos. scroph.

— Faciles à expectorer. Arg. *carb-v.*

— Gélatineuses. Arg.

— Grisâtres. Amb. arg. ars.

Digitized by Google

Mucosités jaunâtres. Dros. n-vom. *spig.*
— Masses (en petites). Agar. sen.
— Moisi (avec goût de). Teuc.
— Putrides. Ang.
— Rouges comme du sang. Thui.
— Salé (d'un goût). Ars. sulf.
— Sanguinolentes. Alum. bis. magn. sep.
— Transparentes. Plumb.
— Verdâtres. Ars. colch. dros.
— Visqueuses, tenaces. Alum. ang. ant. asar. bell. bor. bry. caps. chin-sulf. lact. lobel. magn. ol-an. phos. *phos-ac.* plumb. *puls. ran.* raph. rhus. sass. scroph. sen. tab.
— (Sensation de) dans la gorge. Grat. rhod.

Paralysie du gosier. Bell. caus. lach. n-mos. plumb.
— (Sensation de). Ars. cocc. ipec. kal. lach. lact. puls. sil.

Partielles (douleurs), qui n'affectent qu'une petite partie. Lach.

Picotement. Acon. aur-m.

Plénitude (sensation de) dans l'arrière-gorge et le gosier. Ammoniac.

Pression dans la gorge. Arum. asa. bry. calc. cinn. dulc. electr. fer. grat. hep. iod. kalh. kreos. merc. merc-acet. mez. n-vom. par. phell. phos. puls. rhus. rut. sabad. sabin. sass. sep. tab. tar. teuc. thui. verat. zinc-ox.
— Amygdales (dans les). Bell. n-vom.
— Corps dur (comme par un). Arn. bry. ol-an.
— Œsophage (dans l'). Fer-mg. lobel. merc.

Prurit dans la gorge. Samb.

Roideur de la gorge. Lach.

Rampait (sensation dans la gorge comme si un insecte y). Plumb.

Renacler (besoin de). Bell. chen. sabad. teuc.

Rétraction de la luette. Am-caus.

Rétrécissement (sensation de). *Alum. arum. bell. calc.* caps. carb-v. caus. cic. dros. *mez.* gran. hæm. lach. n-vom. puls. *rhus.* sulf. (*Comp.* Crampes, Constriction.

Rougeur de la gorge. *Acon.* am-caus. calc. cham. ign. *lach. merc.* (*Comp.* Inflammation).
— Amygdales (des). Am-caus. aur.
— De la luette. Calc. puls.
— Tonsilles (des). Am-caus. nitr-ac. puls. raph.

Rudesse. *Voy.* Grattement.

Sable dans la gorge (sensation comme s'il y avait du). Cist.

Sécheresse. Alum. ammoniac. anac. ant. anthrok. *ars. asa. bell.* bor. bruc. *bry.* calad. caus. chen. chin. chin-sulf. cist. cocc. con. cor. crot. cupr. gent. hep. hyos. kreos. lach. lobel. *lyc.* magn. magn-s. mang. men. *merc.* merc-acet. natr. natr-s. *n-mos. ol-an.* op. *petr.* phell. *phos.* sabad. sass. sec. sel. *sen.* sep. squill. staph. stram. stront. sulf. tab. tar. verat. zinc.
— Douloureuse. Lach. merc.
— Eau dans la bouche (avec). Merc.
— Matin (le). Sass.
— Nez (jusqu'au). Lach.
— Nuit (la). Cin. phell.

Digitized by Google

Sécheresse. Nuit et jour. Phos.
— Oreilles (jusqu'aux). Lach.
— Parole (qui gêne la). Bry. merc. sen.
— Partielle. Lach.
— Poitrine (jusqu'à la). Lach.
— Soif (avec). Ars. cinn. cupr. kreos.
— Soif (sans). *Calad.*
— Tousser (avec envie de). Sen.
Sécheresse (sensation de) dans la gorge. *Bry.* crot. n-mos. *stann.*
Sensibilité de la gorge. Cocc. nic.
— Des amygdales. Crot.
— De la gorge au contact des aliments. Cocc. galv.
— Toucher (au). Lach. nic.
Serrement dans l'œsophage. Alum.
Suppuration des amygdales. Aur. bar-c. *bell. canth.* ign. lyc. merc. sep. (*Comp.* Amygdalite, *Sect.* 1.)
Tension. Asa. chel. puls. sep. stann.
Térébration dans la gorge. Arg.
Tiraillements. Caps. laur. plat. plumb. stann. staph. teuc. zinc. aur. aur-s.
Torpeur (sensation de). Magn-s.
Tournoiement dans la gorge. *Op.*
Tressaillements. Crot. *sep.*
Tumeurs, grosseurs dans la gorge. *Lach.*
Tumeur (sensation d'une). *Voy.* Cheville.
Ulcères, ulcération dans la gorge. Bell. dros. ign. iod. lach. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. thui. (*Comp.* chap. XII, même mot.)
— Amygdales (aux). Aur. ign. lyc.
— Douloureux. Lach.
— Fétides. Lach.
— Lancinants. *Nitr-ac.*
— Voile du palais (au). Dros.
Ulcération (douleur d') dans la gorge. Kal-h.
— Œsophage (dans l'). Merc.
Veines du cou (gonflement des). Puls.

SECTION III. — CONDITIONS

et Symptômes concomitants des maux de gorge.

Air (par le courant d'). Chin.
Air froid (par l'). Merc.
— (Par l'introduction de l'). Cist. n-vom.
Baillant (en). Nic.
Chauds (par les boissons). Alum.
Chauds (Par les aliments). Alum. sil. sulf.
Courant d'air. *Voy.* Air, etc.
Déglutition (hors le temps de la). Arn. ign. iod. laur. led. mang. n-vom. phell. plat. puls. sabad. sulf. *zinc.*
— (Pendant la). Acon. *alum. amm.* arg. ars. asa. *bar-c. bell.* bry. calc. calc-ph. camph.

Digitized by Google

canth. caps. carb-v. casc. caus. cham. chin. chin-sulf. cor. dros. fer. graph. hell. hep. ipec. *kal.* kal-h. kreos. lach. laur. led. lyc. magn-s. mang. merc. mez. *natr-m.* nic. *n-vom.* ol-an. petr. phos-ac. puls. *rhus.* rut. sabad. *sabin.* sass. sep. sil. staph. stront. *sulf.* sulf-ac. *thui.* verat. aur.

DORMI (après avoir). *Lach.*

DYSPNÉE (avec). Lach.

EAU-DE-VIE (par l'). Rhus.

EFFORTS, fatigue (pendant des). Caus.

ÉMOTION (à chaque). Cist.

FATIGUE, efforts (par des). Caus.

FROID (par l'air). *Merc.*

GENCIVES (douleurs jusqu'aux). Lach.

GLANDES sous-maxillaires (jusqu'aux). Merc.

— Du cou (jusqu'aux). Sep. sulf.

LARYNX (jusqu'au). Lach.

MANGEANT (en). Plumb.

— Amélioration. Lach.

— Du pain, aggravation. Ran-sc.

MANGÉ (après avoir), amélioration. Cist.

— Douleur. Amb. ars. lam.

MATIN (le). *Am-c.* calc-ph. chin-sulf. cist.

— Au réveil. Ammoniac. calc-ph. lach.

MIDI (l'après-). Puls.

MOUCHANT (en se). Carb-v.

NAUSÉES (avec), Plénitude dans la gorge. Ammoniac.

NEZ BOUCHÉ (alternant avec). Lach.

NUIT (la). Alum. am-m. camph. canth.

— Soif (avec). Lyc.

OREILLES (douleurs jusqu'aux). Bell. hep. ign. lach. merc. n-vom.

PAIN (en mangeant du). *Voy.* en MANGEANT.

PARLANT (en), ou après avoir parlé. Acon. bell. magn. merc. nic. rhus. staph.

PAROLE EMBARRASSÉE (alternant avec). Lach.

PAROTIDES (douleurs jusqu'aux). Merc.

PRESSION du cou (par la). Bell. lach.

REFROIDISSEMENT (par un). Voy. *Sect.* 1, ANGINE.

REINS (après s'être donné un tour de). Calc.

RENACLER (avec besoin de). Chen.

RESPIRANT (en). Arg. hep.

RÉVEIL (au). Calc-ph. *lach.*

SALÉES (après avoir mangé des choses). Dros.

SALIVATION (avec). *Lach.* merc.

SOIF NOCTURNE (avec). Lyc.

SOIR (le). Alum. am-c. lact. magn-m. nic. puls. sulf-ac. viol-tric.

SUFFOCATION (avec péril de). Bell. hep.

TOUCHANT le cou (en). Bell. *lach.* mez. *teuc.* zinc.

TOUR DE REINS. *Voy.* REINS.

TOURNANT le cou (en). Bry. chin-sulf. hep.

TOUSSANT (en). Carb-v. hep.

Digitized by Google

CHAPITRE XIV.

APPÉTIT ET INFLUENCE DES ALIMENTS

sur les voies digestives et l'organisme en général.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ANOREXIE, ou DÉFAUT D'APPÉTIT. — Dans la plupart des cas, cet état n'étant que le symptôme d'une autre maladie qu'il faut guérir pour faire revenir l'appétit, il peut cependant aussi constituer une affection particulière des nerfs de l'estomac, et exister sans autre lésion ni désordre appréciable. Les médicaments que, dans ce cas, on pourrait consulter de préférence, seraient : *Ant. arn. bar-c. bry. calc. chin. hep. iod. merc. n-vom. puls. sulf.*

☞ Voy., du reste, *Sect.* 3, manque d'APPÉTIT, RÉPUGNANCE pour les aliments, etc., ainsi que, ci-après : DYSPEPSIE, INDIGESTION, et *Chap.* XV, GASTROSES.

BOULIMIE, VORACITÉ, FAIM MALADIVE, etc. — Les meilleurs médicaments à consulter contre les affections caractérisées par ce symptôme, sont, en général : *Bry. calc. chin. hyos. lach. lyc. magn-m. merc. natr-m. n-vom. petr. sabad. sep. sil. spig. squill. sulf. verat.*

Si cet état se manifeste dans la CONVALESCENCE, à la suite de FORTES MALADIES aiguës, de PERTES ou d'autres CAUSES DÉBILITANTES, on pourra consulter de préférence : *Chin. verat.*, ou peut-être même : *Calc. natr-m. sil. sulf.*

Chez les FEMMES ENCEINTES, principalement : *Magn-m. natr-m. n-vom. petr. sep.*

Chez les sujets atteints d'AFFECTIONS VERMINEUSES : *Hyos. merc. sabad. sil. spig.*

☞ Pour le reste, Voy. *Sect.* 3, FAIM, et comparez, ci-après : DYSPEPSIE.

DYSPEPSIE. — L'affection particulière que nous allons traiter sous ce titre, n'est à la vérité qu'une espèce de GASTROSE (ou GASTRITE PEU INTENSE de l'école physiologique), se caractérisant par la *faiblesse de la digestion, avec appétit nul, faible ou déréglé, embarras de la région stomacale, rapports, flatulence, mauvaise*

Digitized by Google

humeur, somnolence et autres incommodités après le repas, disposition aux indigestions, aux aigreurs et à l'embarras muqueux des voies digestives. Mais comme telle, la Dyspepsie se distingue assez de l'*embarras gastrique,* dont elle n'est, pour ainsi dire, que le premier degré, de même que celui-ci est le premier degré de la *gastrite* proprement dite. Aussi la Dyspepsie est-elle l'affection gastrique que l'on rencontre le plus souvent dans la pratique, et c'est là encore une raison pour laquelle nous avons cru convenable de la traiter ici séparément.

Les médicaments les plus efficaces contre la Dyspepsie sont, en général : *Hep.* et *sulf.*, et dans bien des cas, même les plus opiniâtres, on peut souvent réussir par l'un ou l'autre de ces médicaments seul, POURVU QU'ON NE RÉPÈTE LES DOSES QU'A DE LONGS INTERVALLES, et jamais avant qu'une nouvelle aggravation de l'état ne l'ait indiqué.

Si ni l'un ni l'autre de ces deux médicaments n'est indiqué ou qu'il n'avance plus la guérison, les médicaments les plus efficaces seront alors : *Arn. bry. calc. chin. lach. merc. n-vom. puls. rhus.*, — ou bien : *Carb-v. natr. natr-m. rut. sep. sil.*, — ou peut-être encore : *Am-c. anac. ars. aur. bar-c. bell. con. dros. fer. graph. hyos. ign. kal. kreos. lyc. n-mos. petr. phos. staph. verat.*

Si la faiblesse de la digestion est telle que presque TOUT CE QUE LE MALADE PREND lui cause des souffrances, on devra consulter : *Carb-v. chin. lach. natr. n-vom. sulf.*, si toutefois l'ensemble des symptômes n'exige pas plutôt tel ou tel autre des médicaments cités.

Si particulièrement l'EAU FROIDE ne peut être supportée, ce sont, suivant les circonstances : *Ars.* ou *caps. cham. chin. fer. natr. n-vom. puls. rhus. sulf-ac.* ou *verat.*

Si la BIÈRE cause des souffrances : *Ars. bell. coloc. fer. rhus. sep. sulf.*

Pour les personnes que le LAIT incommode, surtout : *Bry. calc. n-vom. sulf.*, ou encore : *Ars. lach. lyc. natr-m. nitr-ac. sep.*

Pour celles que le PAIN fait souffrir : *Bry. caus. merc. natr-m. n-vom. puls. sulf.*

Si les ACIDES incommodent : *Ars. natr-m. n-vom. phos-ac. sep. sulf.*, ou encore : *Fer. dros. lach. staph.*

Si la VIANDE ne peut être supportée : *Fer. ruta. sil. sulf.*

Et si le moindre aliment GRAS cause des souffrances : *Carb-v. natr-m. puls. sep. sulf.*

La Dyspepsie chez les ENFANTS demande de préférence : *Bar-c.*

Digitized by Google

calc. ipec. lyc. merc. n-vom. puls. sulf., ou même : *Hyos.* ou *iod.*

Celle des VIEILLARDS : *Bar-c. cic.*, ou même : *Ant. carb-v. chin. n-mos. n-vom.*

Chez les personnes HYPOCONDRIAQUES : *N-vom. sulf.*, ou bien : *Bry. calc. chin. con. lach. natr. staph. verat.*, etc.

Chez les personnes HYSTÉRIQUES : *Puls.* ou *sep.*, ou bien : *Bell. bry. calc. con. hyos. ign. lach. n-mos. phos. sep. sulf. verat.*, etc.

Chez les FEMMES ENCEINTES : *Acon. ars. con. fer. ipec. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mos. n-vom. petr. phos. puls. sep.*

La Dyspepsie par suite d'une VIE SÉDENTAIRE et RENFERMÉE, demande surtout : *Bry. calc. n-vom. sep. sulf.*; — à la suite de VEILLES PROLONGÉES : *Arn. carb-v. cocc. n-vom. puls. verat.*; et par suite d'ÉTUDES FORCÉES : *Arn. calc. lach. n-vom. puls. sulf.*, ou même : *Cocc. verat.*

A la suite de PERTES DÉBILITANTES, de purgations, de vomissements, de saignées, etc., surtout : *Chin. carb-v. rut.*, ou encore : *Calc. lach. n-vom. sulf.* — A la suite d'EXCÈS SEXUELS : *Calc. merc. n-vom. phos-ac. staph.*

A la suite d'abus des PLAISIRS DE LA TABLE : *Ant. ars. ipec. n-vom. puls.* — Par abus du Vin ou des BOISSONS SPIRITUEUSES en particulier : *Carb-v. lach. n-vom. sulf.*, ou encore : *Ars. bell. chin. merc. natr. puls.* — A la suite de l'abus du CAFÉ : *Cocc. ign. n-vom.*, ou encore : *Carb-v. cham. merc. puls. rhus. sulf.* — du THÉ DE CHINE : *Fer.* ou *thui.* — du TABAC : *Cocc. merc. ipec. n-vom. puls. staph.*

A la suite de LÉSIONS MÉCANIQUES, d'un COUP sur l'épigastre, d'un TOUR DE REINS, etc. : *Arn. bry. rhus.*, ou peut-être encore : *Am-c. calc. con.? puls. ruta.?*

A la suite d'ÉMOTIONS DÉPRIMANTES, telles que le CHAGRIN, la COLÈRE, etc. : *Bry. cham. chin. coloc. n-vom. phos-ac. staph.*, etc.

Quant aux indications que fournit l'ensemble des SYMPTOMES, on pourra consulter de préférence :

ARNICA, souvent après *chin.*, si ce médicament n'a pas suffi, ou s'il y a : *Forte sensibilité et surexcitation nerveuse;* langue sèche ou chargée d'un enduit jaunâtre; *goût putride* ou *amer*, ou aigre; mauvaise odeur de la bouche; *rapports fréquents, parfois avec goût d'œufs pourris;* appétence pour les acides; après le repas, plénitude à l'épigastre, flatulence et ballonnement du ventre; en outre : Lourdeur dans les membres; vertiges, tête entreprise, surtout au front, au-dessus des yeux : étourdissement et chaleur dans la tête; sommeil troublé, avec sursauts, réveil fré-

Digitized by Google

quent, rêves anxieux et pénibles; *teint jaunâtre, terreux;* nausées fréquentes, avec envie de vomir, surtout le matin ou après le repas; *humeur hypocondriaque.* (Après *arn.*, convient parfois : *N-vom.*; Comp. aussi : *Bry.* et *rhus.*)

Bryonia, surtout si la dyspepsie se manifeste en été ou par un temps humide et chaud, ou qu'il y ait : Absence d'appétit alternant avec boulimie, même la nuit, ou perte d'appétit à la première bouchée; désir du vin, du café, des acides; *dégoût des aliments,* même au point de ne pouvoir en supporter l'odeur; *renvois fréquents, surtout après le repas, le plus souvent à vide,* ou aigres, ou amers; après chaque repas, pression et ballonnement de l'épigastre, coliques, *régurgitation,* ou même *vomissement des aliments;* indigestion facile par le pain ou le lait; écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites; *sensibilité douloureuse de l'épigastre au toucher,* et *impossibilité de supporter des vêtements serrés; constipation* ou *selles dures;* caractère inquiet et irascible. (Comp. *Arn. chin. rhus.*)

Calcarea, contre : Bouche pâteuse, sèche, ou *goût aigre* ou *amer; soif continuelle avec appétit faible;* insipidité des aliments; faim, après le repas; accès de *boulimie,* surtout le matin; *répugnance pour la viande* et les aliments chauds, avec désir du vin ou des friandises; nausées ou régurgitations acides après avoir pris du lait; après le repas, chaleur, ballonnement, mal de tête, douleurs d'estomac ou de ventre, ou envie de dormir; *pyrosis et aigreurs, pituites de l'estomac,* plénitude et gonflement dans la région stomacale, avec grande sensibilité au toucher; *tension dans les hypocondres,* et impossibilité de supporter des vêtements serrés; *selles seulement tous les* deux, trois, quatre jours, ou bien deux, trois selles par jour; faiblesse générale; céphalalgie lancinante ou pressive, avec *sensation de froid dans la tête;* constitution pléthorique, replète. (Convient souvent après *sulf.*)

China, non-seulement contre la Dyspepsie par perte d'humeurs, mais bien aussi contre celle qui est due à la présence d'exhalaisons nuisibles dans l'air, au printemps ou en automne, dans le voisinage des canaux, des marais, etc., et *en général, s'il y a: Indifférence pour les aliments et les boissons, comme par satiété;* appétence pour le vin et les choses piquantes, acides et réconfortantes; insipidité ou *goût acide, ou amer des aliments,* indigestion fréquente et facile, surtout après avoir soupé tard; *après le repas,* même le moins abondant, *malaise, envie de dormir, humeur hypocondriaque, plénitude, ballonnement,* renvois ou même vomissement des aliments ingérés, grande faiblesse, avec envie continuelle d'être couché; frissonnement et grande sensibilité au moindre courant d'air; *sommeil tardif* et *troublé;*

Digitized by Google

mauvaise humeur et dégoût de toute chose. (Comp. aussi : *Arn. bry. rhus.*)

Hepar, dans beaucoup de cas de Dyspepsie chronique, surtout si le malade a fait auparavant un usage fréquent de préparations mercurielles, ou qu'il y ait : *Indigestion facile et fréquente*, quelque ménagement que garde le malade pour sa nourriture, avec appétence pour le vin, ou les choses acides, piquantes ou réconfortantes; nausées fréquentes, *surtout le matin, avec envie de vomir et rapports,* ou même *vomissement de matières acides*, bilieuses ou muqueuses; *accumulation de mucosités dans la gorge;* maux de ventre : *selles dures, difficiles et sèches;* pression, ballonnement et pesanteur à l'épigastre; amertume de la bouche et des aliments en mangeant; répugnance pour la graisse; soif prononcée; gêne des vêtements sur les hypocondres. (Après *hep.* convient parfois : *lach.* ou *merc.*)

Lachesis, également dans bien des cas de dyspepsie chronique, surtout après l'usage de *hep.*, ou s'il y a : Appétit irrégulier, tantôt presque nul, tantôt excessif; répugnance pour le pain, avec *appétence pour le vin et le lait*, qui l'un et l'autre cependant incommodent; *nausées et rapports fréquents*, ou même *vomissement des aliments, surtout immédiatement après avoir mangé; après chaque repas, malaise, paresse, lourdeur, plénitude*, sommeil, vertiges, *douleurs d'estomac* et beaucoup d'autres souffrances; *flatuosités; renvois qui soulagent;* dyspnée *fréquente;* sommeil troublé, avec rêves fréquents; *constipation*, ou *selles dures, difficiles; teint terreux, jaunâtre;* pression et plénitude dans les hypocondres et l'épigastre, avec sensibilité douloureuse au moindre contact et gêne des vêtements. (Après *lach.*, convient parfois *merc.*)

Mercurius, souvent après *lach.*, ou *hep.*, si toutefois le malade n'a pas fait abus du mercure, et surtout s'il y a : *Goût putride, douceâtre, ou amer, surtout le matin;* appétit nul, ou grande voracité, avec satiété prompte en mangeant; *répugnance pour les aliments solides, la viande* et les aliments cuits ou chauds, avec *appétence pour les choses rafraîchissantes*, le lait, les boissons froides, ou bien pour le vin et l'eau-de-vie; après chaque repas, surtout après avoir mangé du pain, *pression à l'épigastre, renvois, pyrosis* et autres incommodités; *renvois, nausées et envies de vomir fréquentes, sensibilité douloureuse*, plénitude, *pression et tension dans la région stomacale;* flatuosités; constipation avec ténesme fréquent; humeur triste, hypocondriaque, susceptible et irascible.

Nux vomica, souvent au commencement du traitement surtout chez les personnes disposées aux hémorrhoïdes, et *en général* s'il

Digitized by Google

y a : *Goût acide ou amer de la bouche* et *des aliments*, surtout du pain, ou bien insipidité des aliments; répugnance pour les aliments, avec *désir de la bière*, du lait, du vin, de l'eau-de-vie; ou bien faim insatiable et boulimie, avec prompte satiété; *après le repas, nausées, renvois, régurgitation, ou même vomissement des aliments*, flatulence, tête *entreprise, vertiges*, malaise et *humeur hypocondriaque*, lassitude, paresse et *sommeil; ballonnement, plénitude et tension dans l'épigastre, avec grande sensibilité au toucher, et gêne des vêtements autour des hypocondres;* souffrances par les boissons, le pain de seigle et les acides; *renvois et régurgitations aigres;* nausées et envie de vomir fréquentes; *pituites de l'estomac; pyrosis;* tête pesante avec inaptitude aux travaux intellectuels; *chaleur et rougeur fréquentes de la face;* humeur inquiète, querelleuse, irascible; tempérament vif et colérique; *teint jaunâtre, terreux; constipation et selles dures*, difficiles. (Après *n-vom.*, convient souvent *sulf.*)

Pulsatilla, presque sous les mêmes conditions que *n-vom.*, au début du traitement, mais principalement chez les femmes ou chez les personnes d'un tempérament froid et phlegmatique, d'un caractère doux et facile, avec disposition aux embarras muqueux des premières voies, ou aux *aigreurs,* avec goût acide, amer, ou putride de la bouche ou des aliments; répugnance pour les aliments cuits ou chauds, avec appétence pour les choses acides, piquantes, le vin, l'eau-de-vie, etc.; *adipsie; après le repas, nausées, envie de vomir, renvois* ou même vomissement, *dyspnée, tristesse et mélancolie;* souffrances par le pain; *renvois amers* ou *aigres* ou avec le goût des *aliments ingérés; pituites de l'estomac;* hoquet fréquent; *selles fréquentes, diarrhéiques,* ou difficiles et tardives, coliques et borborygmes. (Après *puls.*, convient souvent *sulf.*)

Rhus tox., dans bien des cas où *bryon.* paraîtrait indiqué, sans cependant suffire, et surtout s'il y a : Goût de la bouche, fade, pâteux; *putride* ou douceâtre, ou *goût amer des aliments,* manque d'appétit, *comme par satiété*, avec *répugnance surtout pour le pain et la viande,* ou appétence pour les friandises; souffrances par les boissons, le pain et la bière; *après le repas, sommeil, plénitude, renvois,* nausées, lassitude, vertiges; *renvois fréquents*, le plus souvent *à vide, violents* et *douloureux;* pituites de l'estomac; pression et ballonnement dans la région stomacale; flatuosités fréquentes et fétides; souffrances gastriques nocturnes; humeur hypocondriaque, mélancolie, découragement, crainte de l'avenir, inquiétude sur ses affaires, etc. (*Comp.* aussi : *Arn.* et *chin.*)

Digitized by Google

SULFUR, dans la plupart des dyspepsies chroniques, au début du traitement, ou bien, surtout chez les personnes d'un système nerveux, trop irritable, après *n-vom.* ou *puls.*, et *en général* s'il y a : *Goût acide, putride* ou *douceâtre de la bouche*, surtout *le matin*, insipidité ou goût trop salé des aliments ; répugnance pour les aliments, et surtout pour *la viande*, le pain, la graisse et le lait, avec *appétence pour les choses acides*, ou le vin ; souffrances par la viande, la graisse, *le lait*, *les acides*, les choses *sucrées* et les farineux ; *après le repas*, *dyspnée*, *nausées*, *douleurs d'estomac*, *régurgitation ou même vomissement des aliments*, lassitude, *frissonnement*, etc., *renvois fréquents ; aigreurs*, *pyrosis et pituites de l'estomac ;* disposition aux embarras muqueux des premières voies ; flatulence et inertie dans le ventre ; soif prononcée ; humeur triste, hypocondriaque, ou morose et irascible. (Après *sulf.*, convient souvent *calc.*, ou *merc.*)

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

CARBO VEG., s'il y a : Goût amer de la bouche, dégoût de la viande, du lait ou de la graisse, avec aigreurs ou autres souffrances par ces substances ; renvois fréquents, le plus souvent aigres, amers ou à vide, pituites de l'estomac, *flatulence fréquente*, avec dyspnée, etc.

NATRUM, si *bry. chin. n-vom.*, restent inefficaces contre la faiblesse des fonctions digestives, avec pression dans l'estomac, *maussaderie et mauvaise humeur après le repas* ou le moindre écart de régime ; si le lait et les boissons incommodent ; avec nausées continuelles.

NATRUM MUR., si les aliments gras, le laitage, les acides ou le pain incommodent, avec appétit irrégulier, tantôt nul, tantôt vorace ; pituites d'estomac fréquentes, ou vomissements des aliments, etc.

RUTA, s'il y a : insipidité des aliments, renvois putrides après avoir mangé de la viande ; en mangeant, souvent nausées subites, avec vomissement des aliments ; souffrances par le pain, etc.

SEPIA, contre : Anorexie, avec répugnance pour la viande ou le lait, ou bien appétit excessif et voracité ; souffrances par les aliments gras, le lait et les acides ; *aigreurs*, surtout après le repas ; *pituites de l'estomac*, surtout après avoir bu, etc.

SILICEA, contre : Goût amer, surtout le matin ; renvois fréquents, souvent avec le goût des aliments ingérés ; *nausées continuelles*, surtout *le matin* ou après le repas ; répugnance pour les aliments cuits et surtout pour la viande ; vomissement après avoir bu ; *douleurs d'estomac avec pituites*, *soif prononcée*, etc.

Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *Pathogénésie*,

Digitized by Google

ainsi que, *Sect.* 2 et 3, les SYMPTOMES DE L'APPÉTIT et les SOUFFRANCES APRÈS LE REPAS. — *Comp.* aussi : INDIGESTION, GASTRITE, GASTROSE, VOMISSEMENT, AIGREURS, PYROSIS, FLATULENCE, CONSTIPATION, etc., dans leurs chapitres respectifs.

INDIGESTION (Suites d'une). — Les meilleurs médicaments contre les dérangements de la digestion par des aliments indigestes ou par surcharge de l'estomac, sont en général : *Ant. arn. ipec. n-vom. puls.*, ou bien : *Acon. ars. bry. carb-v. chin. coff. hep.*

Si l'indigestion est la suite d'une simple SURCHARGE DE L'ESTOMAC, ce sera par une tasse de *café noir*, que souvent on parviendra à remédier aux premiers inconvénients. Pour les incommodités qui resteraient après, on pourra consulter : *Ant. ipec. n-vom. puls.*, ou bien encore : *Acon. arn. ars. bry.*

Pour les indigestions chez les ENFANTS que souvent on a la mauvaise habitude de *bourrer* d'aliments et de choses indigestes et nuisibles, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Ipec. puls.*, ou bien : *Chin. n-vom.*

Les indigestions produites par les CHOSES GRASSES, le PORC, des PATISSERIES, etc., demandent de préférence : *Puls.*, ou encore : *carb-v.* ou *ipec.*

Celles qui sont causées par les GLACES, les FRUITS, ou autres choses qui refroidissent l'estomac : *Puls.*, ou *ars.*, ou même *carb-v.*

Par l'abus du VIN : *Carb-v. n-vom.*, ou encore : *Ant. coff. ipec. puls.* — Par des VINS ACIDES, principalement : *Ant.*, ou *puls.* — Des VINS SOUFRÉS : *Puls.*

Par le VINAIGRE, la BIÈRE AIGRIE, et autres ACIDES : *Acon. ars. carb-v. hep.*, ou encore : *Lach. natr-m. sulf. sulf-ac.*

Par de la VIANDE OU DES POISSONS GATÉS : *Chin.*, ou *puls.*, si toutefois du *charbon pulvérisé* et mêlé avec de l'eau-de-vie ne suffisait pas, ou qu'après l'emploi de ce moyen il restât encore des incommodités.

Par des choses SALÉES : *Carb-v.*, ou bien : *Ars.* ou *nitr-sp.*

En outre, contre les MAUX DE TÊTE par suite d'une indigestion, on pourra consulter de préférence : *Acon. ant. arn. bry. carb-v. ipec. puls.*, etc. — *Voy.* CÉPHALALGIE, *Chap.* VI.

Contre l'EMBARRAS GASTRIQUE : *Ant. ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Arn. ars. bry.*, etc., ou bien : *alum. berb. magn-c.* — *Voy.* GASTROSE, *Chap.* XV.

Contre la FLATULENCE : *Asa. carb-v. chin. n-mosch. n-vom. puls.*, etc. — *Voy.* FLATULENCE, *Chap.* XVI.

Digitized by Google

Contre les COLIQUES : *N-vom. puls.*, ou bien : *ars. caps. hep.*, etc. — Voy. *Chap.* XVI, COLIQUES.

Contre les DIARRHÉES : *Ipec. puls.*, ou *coff. n-vom.*, etc. — Voy. *Chap.* XVII, DIARRHÉE.

Contre les ÉRUPTIONS MILIAIRES OU URTICAIRES : *Ipec. puls.*, ou bien : *Bry.*

Contre la FIÈVRE, surtout *Bry. caps.*, ou *ant.* (Comp. *Chap.* IV, fièvres GASTRIQUES.)

Pour les indications que fournit l'ensemble des SYMPTOMES. *Voy.* GASTROSE, DYSPEPSIE, fièvre GASTRIQUE, VOMISSEMENTS, ENTÉRALGIE, DIARRHÉE, etc., dans leurs chapitres respectifs.

MALACIE, ou APPÉTIT POUR DES CHOSES EXTRAORDINAIRES. — Voy. *Sect.* 2, APPÉTENCE pour diverses choses.

POLYPHAGIE. — *Voy.* BOULIMIE, et *Comp. Sect.* 2, FAIM.

SECTION II. — SYMPTOMES DE L'APPÉTIT, DU GOUT, ETC.

ADYPSIE. Agn. ars. *calad.* crot. fer. fer-mur. hydroc. ipec. lyc. *mang. n-mos. plat. puls.* sep. tab. thui. m-aus.

— Fièvre (pendant la). Voy. *Chap.* IV. Hydroc.

— Sécheresse de la bouche (avec). Voy. *Chap.* XII.

APPÉTIT (Augmentation de l'). Alum. am-c. ang. *arg. bry.* electr. *eug.* gins. lact. *merc.* par. *sep.* tart. *teuc.* (*Comp.* FAIM.)

— Coït (avec désir du). Cinn.

— Hors les heures. Electr.

— Immodérée. Berb. *natr-m. n-mos. sulf.*

— Mangeant (seulement en). Chin. merc.

— Midi (à). Lact. natr-m. n-mos.

— Plénitude d'estomac (avec). Arg.

— Soir (le). Arn. natr-m. *nitr.*

APPÉTIT (Manque d'). *Acon.* aloë. alum. amb. am-m. anac. *ant.* anthrok. arg-nitr. *arn.* ars aur. *bar-c.* bar-m. bell. berb. bor. *bry.* canth. *calc.* carb-v. cham. *chin.* chin-sulf. cinn. coloc. con. croc. crot. cupr-sulf. cyc. dig. ferr-mur. galv. guai. *hep.* hydroc. ign. *iod. lach.* lact. laur. led. *lobel. lyc.* magn-s. merc. murex. natr-m. natr-s. nic. nitr. nitr-sp. *n-mos. n-vom.* ol-an. petr. phos. plat. plumb. *puls.* ran-sc. raph. rat. rhus. sen. senn. spig. spong. squill. stront. *sulf.* tab. terb. viol-tric. zinc. zinc-ox. aur-m. aur-s. (*Comp.* Absence de FAIM, sensation de SATIÉTÉ, etc.)

— Boulimie (avec). Bry. fer. lach. natr-m. oleand. op. sil.

— Déjeuner (au). Zinc-ox.

Digitized by Google

APPÉTIT. Eeau dans la bouche (avec). Kreos.
— Faim (avec). Agar. alum. ars.
— Langue nette (avec) Dig.
— — pâle et flasque (avec). Kreos.
— Matin (le). *Cyc.* fer. lach. *meph.* sel. *sen.*
— Nausées (avec). *Ant. con.*
— (Manque d'), avec sensation de Plénitude. *Chin.* phos. rhus.
— Sécheresse de la bouche (avec). Cic.
— Soif (avec). Ars. *calc.* kreos. *nitr.* n-vom. phos. sep. sil. *spig.* tart. zinc-ox.
— Soir (le). *Cyc.*
APPÉTIT (Perte subite de l'), en mangeant. Arg. caus. colch. iod. lyc. magn-s. plat. rhab. rut. tart. (*Comp.* DÉGOUT, SATIÉTÉ.)
APPÉTIT variable, tantôt fort, tantôt faible. Alum. gran. *lach.* meph.
ARRIÈRE-GOUT des aliments, prolongé. Natr-m. *phos-ac.*
— Acides (des choses). Natr-m.
— Bierre (de la). Sulf.
— Lait (du). Ign.
— Pain (du). *Phos-ac.*
BOULIMIE. *Voy.* FAIM canine.
DÉGOUT en général. Ant. anthrok. arg-nitr. arn. asar. bell. cast. crot. cupr. electr. grat. guai. hydroc. kal-h. laur. lobel. magn-s. nitr-sp. ol-an. phell. plumb. prun. rat. sec. sen. senn. zinc-ox. (*Comp.* NAUSÉES, *Chap.* XV.)
— Aliments, les boissons (pour les). *Voy.* RÉPUGNANCE.
— Bierre (après avoir bu de la). N-vom.
DÉGOUT. Mangeant (en). Ars. bell. bry. canth. caus. cham. colch. cyc. ol-an. sass. tart.
— Mangé (après avoir). *Ipec.* ol-an. sass.
— Nuit (la). Rat.
DÉRANGEMENT d'estomac. Voy. *Sect.* 1. INDIGESTION.
DÉSIRS en particulier :
— Acides (d'aliments). Arn. *ars.* con. cor. gran. hep. ign. kal. phell. puls. sabin. sec. squill. sulf. *tart.* ther. *verat.*
DÉSIR d'Acides, boissons. Bor. bry. dig. fer. puls.
— Amers (d'aliments). Dig. natr-m.
— Amères (de boissons). Natr-m.
— Bière (de). Acon. caus. chin. *cocc.* merc. *n-vom.* op. *petr. phell.* phos-ac. *puls.* sabad. spig. stront. sulf. mgs.
— Café (de). Ang. arg. ars. aur. bry. caps. cham. colch. con. gran.
— Charbon (de). *Cic.*
— Chaudes (de boissons). Casc.
— Chaux, Craie (de). Nitr-ac. n-vom.
— Choses dont on ne veut plus après les avoir obtenues (de). Ign.
— Douceurs, Sucreries (de). Am-c. carb-v. ipec. *kal. lyc.* sabad. sulf.
— Eau-de-vie (d'). *Ars.* merc. n-vom. *sel.* ther. (*Comp.* Spiritueux.)
— Eau froide (d'). Arn. *ars.* cop. gran. led. magn. oleand. plumb. rhus. rut. sabad. sass. squil. tart. zinc-ox.
— Farinages (de). Sabad.
— Fortifiantes (de boissons). Caus.

Digitized by Google

DÉSIR. Friandises (de). Calc. *chin.* ipec. petr. rhus. (*Comp.* GOURMANDISE.)
— Fritures (de). Plumb.
— Froids (d'aliments). Cupr. sil. thui. *verat.*
— Froides (de boissons). *Ang.* ars. *bov.* bry. calc. caus. *cham.* chin. cocc. dulc. euphorb. led. *merc.* natr-s. *oleand.* phos-ac. plumb. rhus. rut. *sabad.* sulf. tart. thui. *verat.* aur.
— Fruits (de). Alum. gran. sulf-ac. tart. verat.
— Gras (d'aliments). Nitr-ac.
— Hareng (de). Nitr-ac.
— de choses indéterminées. Bry. *chin.* magn-m. puls. ther.
— Immangeables (de choses). Bry.
— Lait (de). Ars. bry. lach. *merc.* n-vom. *phell.* phos-ac. raph. rhus. sabad. staph.
— Légumes (de). Alum. magn.
— Limonade (de). Sabin.
— Liquides (d'aliments). Staph.
— Miel (de). Sabad. (Comp. *Douceurs.*)
— Pain (de). Plumb. stront.
— Piquantes (de choses). *Hep.* puls.
— Rafraîchissantes (de choses réconfortantes ou). Caus. phos. phos-ac.
— Salées (de choses). Calc. carb-v. cor. meph.
— Spiritueux (de), de vin, d'eau-de-vie, etc. Acon. *ars.* bry. calc. chin. hep. *lach. merc. n-vom. puls.* sel. sep. staph. *sulf.* ther. aur.
— Succulents (d'aliments). Gran. phos-ac.

DÉSIR, Sucre (de). Am-c. *kal.* DOUCEUR (*Comp.*)
— Tabac à fumer (de). Daph. eug. staph. ther.
— Tendres (d'aliments). Alum.
— Terre, craie, chaux (de). Nitr-ac. n-vom.
— Viande (de). Magn.
— Vin (de). Acon. bry. calc. chin. hep. *lach.* merc. sep. staph. *sulf.* ther. (*Comp.* SPIRITUEUX.)
— Vinaigre (de). Arn. *Comp.* ACIDES.)

DIGESTION (Faiblesse de la). Anac. bar-c. *calc. carb-an. chin.* con. *graph. hep.* ign. iod. *lach. lyc. merc. natr.* n-mos. op. par. petr. sep. spong. squill. stann. sulf. val. (Comp. *Sect.* 1, DYSPEPSIE.)

FAIM augmentée. Am-c. ang. ant. arg. aur. bov. calc. chin-sulf. cin. coff. dulc. *graph.* grat. *hell. iod.* laur. lyc. magn-m. merc. mez. *natr. n-mos.* n-vom. phos. plumb. *puls.* rhab. *sabad.* sec. sen. *spong.* stann. stront. tab. *teuc.* the. verat. verb. zinc. mgs. (*Comp.* APPÉTIT augmenté.)

FAIM Canine, boulimie. Agar. amm. berb. *bry. calc.* chin. chin-sulf. *cin.* cocc. con. hep. *hyos. iod.* kal. kal-ch. *lyc.* magn-m. men. *merc. natr-m. n-vom. oleand. op. petr.* phos. *sabad.* sep. *sil. spig. squill.* staph. *sulf.* sulf-ac. tart. val. *verat.*
— Continuelle. Bov. merc. tab.
— Fausse, sensation de faim sans faim réelle. Ant. asar. aur. ind. nic. plat. sen. stann.

Digitized by Google

FAIM (forte). Am-c. aur.
— Immodérée. Carb-v. coff. gran. graph. guai. lyc.
— Insatiable. Ang. ant. arg. *merc.* sec. spong. stann. zinc. (*Comp.* VORACE.)
— Nulle, absence de faim. Am-c. ars. caps. cham. cic. lach. tab. (*Comp.* absence d'APPÉTIT.)
— Rongeante, pénible. Arg. bell. sen.
— Vorace, voracité. *Chin.* cin. gran. *merc. mur-ac.* petr. sep. squill. staph. verat. zinc.
— Boulimie, etc. se manifestant :
— Air (cessant au grand). Tart.
— Bierre (après avoir bu de la). N-vom.
— Eau froide (soulagée par l'). Kal-ch.
— Fièvre, les frissons, la chaleur (pendant la). Voy. *Chap.* IV.
— Mangé (après avoir). Bov. calc. chin-sulf. cin. lach. merc. phos. plumb. stront.
— Matin (le). Ant. calc. sabad.
— Midi (à). Mez. n-mos. mgs-aus.
— — (après). N-vom.
— — (avant). Natr.
— Nuit (la). Bry. chin. chin-sulf. phos. sel. sulf.
— Soir (le). Agar. atham. mez. sabad. teuc. mgs. mgs-arc. mgs-aus.
— FAIM AVEC :
— Abattement Chin-sulf.
— Anorexie. Bry. fer. lach. natr-m. oleand. op. sil.
— Bâillement. Lach.
— Ballonnement. Gran.
FAIM AVEC Borborygmes. Sulf-ac.
— Chaleur fugace. Bry.
— Couché (besoin d'être). Sulf.
— Estomac (douleur d'). Lach. puls. (*Comp.* FAIM rongeante.)
— Fadeur (avec). Chin-sulf.
— Faiblesse, lassitude, défaillance. Lach. merc. sulf.
— Goût désagréable de la bouche. Chin.
— Humeur méprisante. Plat.
— Nausées. Chin-sulf. hell. magn-m. natr. oleand. phos. spig. tab. val.
— Pituites de l'estomac. Staph.
— Plénitude de l'estomac. Asar. staph.
—Répugnance pour les aliments. Ang. dulc. grat. hell. n-vom. op. rhab. sabad.
— Satiété prompte. Natr-m.
— Soif. Bry. hyos. spig. verat.
— Tête (mal à la). Sulf.
— Urine (flux d'). Verat.
— Vie (dégoût de la). Nitr-ac.
— Vomir (nausées et envie de). Chin. hell. lach. mag-n. natr. oleand. phos. spig. tab.
— Vomissement et diarrhée. Verat.

FRIANDISE. *Voy.* GOURMANDISE.
GOURMANDISE. Calc. *chin.* ipec. magn-m. natr. petr. rhus.
GOUT dans la bouche et le gosier :
— Acide. *Ars. bar-c. calc.* caps. carb-an. cham. chin. *cocc.* con. croc. cupr. *electr.* galv. graph. kal. kal-ch. lach. *lyc.* magn. *merc.* natr. *natr-m.* natr-n. *nitr-ac.* nitr-sp. *n-vom.* ol-an. op. petr. *phos.* phos-ac. *puls.* rhab. sass. *sep. sil.* stann. *sulf.* tab. mgs-arc.

Digitized by Google

GOUT d'Acide prussique. Hydroc.
— Acre. Berb. hydrocl. aur. lobel. rhus. scroph.
— — bu (après avoir). N-vom. sulf.
— — lait (après avoir bu du). Amb. carb-v. lyc. sulf.
— — matin (le). Lyc. n-vom. puls. sulf.
— — repas (avant le). Bar-c.
— — repas (après le). Bell. *carb-v.* cocc. natr-m. *n-vom. phos. puls.* sabin. *sep. sil.*
— — soir (le). Puls.
— — toussant (en). *Cocc.*
— Acre brûlant. Berb. crot. lobel.
— Aigre-doux. Crot. kal-h. magn-s. men.
— Aigre-salé. Cupr.
— Amandes douces (d'). Coff. crot. dig.
— — fumé du tabac (après avoir). Dig.
— Amer, bilieux. Acon. æth. ammoniac. am-c. am-m. anac. *ang. ant. arn.* asa. atham. *bar-c.* bell. *bry. calc. carb-an. carb-v.* casc. caus. *cham.* chel. *chin.* chin-sulf. coloc. con. *croc.* diad. *dig.* dulc. euphorb. graph. *grat.* hell. hep. heracl. iod. *kal.* kal-ch. kal-h. kreos. *lact.* led. lobel. *lyc.* magn. magn-s. merc. mez. *natr.* natr-m. *nitr-ac. n-vom.* op. petr. phos. plumb. prun. *puls.* ran. raph. *sabad. sabin. sass. sil. spong.* stann. stram. sulf. tab. *tar.* tart. *verat.*
— — avalant les aliments (en). Kreos.
GOUT AMER du Beurre (après avoir mangé des tartines). Lact.
— — bu (après avoir). Ars. puls.
— — Déglutition des aliments (après la). Puls.
— — expectorant des mucosités et de la salive (en). N-vom.
— — Fumant du tabac (amélioré en). Diad.
— — fumé du tabac (après avoir). Ang.
— — mâchant les aliments (en). Puls.
— — matin (le). A-c. am-m. arn. *bar-c. bry. carb-an.* ipec. *lyc.* magn-s. merc. puls. sil. sulf.
— Repas (après le). Am-c. ang. ars. as-par. berb. bry. hell. *lyc.* nitr-ac. puls. ran. teuc. val.
— — soir (le). Am-c. arn. puls.
— Amer acide. *Petr.* ran. rhus. sulf.
— Amer douceâtre. Kal-h. magn-s. men.
— Apre. Alum. lach. mur-ac.
— Aqueux. *Caps.* chin. *staph.*
— Argile (d'). Aloë. chin. (*Comparez* TERREUX.)
— Arrière-goût des aliments. *Voy.* ARRIÈRE-GOÛT.
— Astringent. Alum. ars. lach.
— Bilieux. *Voy.* AMER.
— Coryza (de mucosités de). Sabin.
— Craie (de) Ign. *n-mos.*
— Cuivreux. Agn. aspar. cocc. cupr. cupr-acet. cupr-carb. natr-n. rhus.
— Dégoûtant. *Sabad.* scroph.
— Dérangé (comme si l'estomac était). Bar-c. kal.

Digitized by Google

Gout désagréable, répugnant. Lach. *sabad.* sel.
— Douceâtre. Æth. alum. ammoniac. aspar. aur. bry. croc. *cupr.* fer. hydroc. ipec. laur. *merc.* nitr-ac. n-vom. *plat. plumb. puls.* ran. rhus. *sabad.* sass. spong. *squill. sulf.* thui.
— — bu de l'eau (après avoir). Phell.
— — fumé du tabac (après avoir). Sel.
— — matin (le). Ammoniac. Ran-sc. sulf.
— — soir et après le repas (le). Thui.
— Empyreumatique. Chin-sulf. kal-ch. puls. ran. squill. sulf.
— — aliments secs (après des). Ran.
— — repas (pendant le). Squill.
— Fade (nauséabond?). Agar. amb. ammoniac. asa. aspar. *bry.* caps. chel. chin. chin-sulf. crot. *dulc.* euphorb. euphr. guai. ign. ipec. mang. oleand. ol-an. par. *petr. puls.* ran. raph. *rhab.* rhus. sabin. *staph.* sulf. tab. *thui.* verb.
— — de la Bouche, fade après avoir bu. Chin.
— — matin (le). Rat. val.
— — repas (après le). Thui.
— — soir (le). Thui.
— Fétide. Agar. anac. hydroc. spig. *val.*
— Fromage (de). Phell. phos.
— Graisseux. Asa. *caus.* mang. mur-ac. ol-an. sabin.
— Herbacé. Calad. n-vom. phos-ac. sass. stann. *verat.*
— Huileux. Mang. sil.

Gout insipide (*Voy.* Fade).
— Laiteux. *Aur.*
— Mauvais. Agar. *calc.* iod. kal. raph. zinc.
— Menthe (de). *Verat.*
— Métallique. Agn. calc. cocc. galv. lach. meph. merc. n-vom. sass. *sen.* mgs.
— Moisi (de). *Led.*
— Muqueux. Arn. bell. carb-an. *cham.* dig. *lyc. merc.* natr-s. n-vom. par. *petr.* phell. phos. plat. prun. puls. rhab. rhus. sabin. sass. sen. sil. tab.
— — bu (après avoir). Chin.
— — matin (le). *Lyc.* val.
— Noisettes (de). Coff.
— Pâteux. Ammoniac. berb. chin-sulf. crot. grat. n-mos. prun.
— — matin (le). Nic.
— Piquant. Verat.
— Poisseux. Canth. scroph.
— Poivre (de). Raph.
— Purulent. *Puls.*
— Putride. Acon. *arn.* bar-m. bell. bov. *bry.* caus. *cham.* con. cupr. *cyc. merc.* mur-ac. *natr-m. n-vom. petr.* phos-ac. *puls. rhus. sep.* sil. spig. *sulf.* sulf-ac. *verat.*
— — matin (le). N-vom. rhus. sulf.
— — repas (après le). Rhus.
— Raifort (de). Raph.
— Rance. Amb. asa. euphorb. kal-h. mur-ac.
— — mangé et bu (après avoir). Kal-h.
— Répugnant. Antrok. scroph.
— de la Bouche, salé. Ars. carb-v. cupr. iod. kal. *merc.* merc-c. n-mos. n-vom. tart. zinc.

Digitized by Google

GOUT. Sang (de). Alum. am-c. aspar. bis. bov. fer. ipec. sabin. sil. zinc.
— — matin (le). Bis.
— Savonneux. Dulc. iod.
— — de la salive. Aspar.
— Soufré. N-vom.
— Sulfurique (d'acide). Plumb.
— Suif (de). *Val.*
— Terreux. Aloë. chin-sulf. gent. hep. *n-mos.* puls. stront.
— Urine (d'). Sen.
— Variable, tantôt fin, tantôt émoussé. Gran.

GOUT DES ALIMENTS :
— Acide. Am-c. ars. calc. chin. lyc. *n-vom. puls.* tab. *tar.*
— — beurre (du). *Puls.* tar.
— — bière (de la). Merc. puls.
— — boissons (des). Chin.
— — café (du). Chin.
— — lait (du). Am-c. n-vom. puls.
— — pain de seigle (du). *Bell.* cham. chin. cocc. puls. staph.
— — pain de froment (du). N-vom.
— — viande (de la). Caps. puls. tar.
— Acide salé. Tar.
— Acidulé comme le vin (de l'eau). Tab.
— Amer des aliments, en général. Acon. ars. bor. *bry. camph. cham. chin. coloc.* dros. fer. hep. ign. *n-vom. puls.* rhab. rhus. *sabin.* stann. staph. stram. sulf.
— — beurre (du). Puls.
— — boissons (des). Acon. *chin.* puls.
— — bière (de la). Ars. chin. ign. mez. phell. puls. stann.
— — café au lait (du). Sabin.
— — lait (du). Puls.

GOUT DES ALIMENTS :
— Amer, pain (du). Ars. *asar.* chin-sulf. cin. dig. dros. merc. n-vom. phos-ac. puls. sass. sulf-ac. thui.
— — du tabac. Asar. camph. casc. *cocc.* mgs-arc.
— — viande (de la). Camph. puls.
— — vin (du). Puls.
— Apre du pain. Rhus.
— Aqueux des aliments. Cupr.
— Argile (d'), des aliments. Chin.
— Dégoûtant du tabac. Ipec.
— Désagréable, répugnant, de la viande, des aliments. Chin-sulf. *squill.*
— — tabac (du). Poth. sel.
— Douceâtre des aliments. Mur-ac. *puls.* squill.
— — beurre (du). Puls.
— — bière (de la). Cor. mur-ac. *puls.*
— — lait (du). Puls.
— — pain (du). Merc. *puls.*
— — tabac (du). Sel.
— — viande (de la). Puls. squill.
— Fade des aliments. Anac. ars calc. cyc. rut. thui.
— — de la bière. Ipec.
— Fumée (de) du pain. N-vom.
— Herbacé de la bière. N-vom.
— Insipide des aliments. Calc. chin. oleand. rut. *stram.* (*Comparez* INSIPIDITÉ.)
— Irritant. Hydroc.
— Métallique des aliments. Am-c.
— Moisi des aliments. Mgs.
— Muqueux de la bière. Asa.
— Piquant du tabac. *Staph.*
— Putride des aliments. Bar-m. ign. mosch.
— — bière (de la). Ign.
— — viande (de la). Puls.

Digitized by Google

GOUT DES ALIMENTS :
— Putride, de l'eau. Natr-m.
— Salé (trop) des aliments. Ars. bell. carb-v. chin. puls. sep. sulf. tar.
— Salé (non) des aliments. Thui.
— Sec des aliments. Fer. rut.
— — pain (du). Phos-ac. rhus.
GOUT ÉMOUSSÉ. *Rhod.* sec. sen. spong.
GOUT (perte du). *Anac. bell.* bor. bry. canth. hep. hyos. lyc. magn. *natr-m.* op. phos. rhab. *sil.* stram. *verat.*
— Bout de la langue (au). Ammoniac.
GOUT PRONONCÉ des aliments. *Camph.*
— Bouillon (du). Caps.
INDIFFÉRENCE pour les aliments. *Voy.* absence d'APPÉTIT.
— Tabac à fumer (pour le). Mgs-aus.
INSIPIDITÉ des aliments. Alum. ars. bell. bry. chin. *colch.* cor. dros. ferr-mur. ign. kal-h. merc. n-vom. puls. rhod. sass. sen. squill. staph. *stram.* tart. viol-tric. mgs-arc. mgs-aus.
— Beurre (du). Puls.
— Bière (de la). Puls. mgs.
— Café (du). N-vom.
— Lait (du). N-vom.
— Solides (des). Ferr-mur.
— Tabac (du). N-vom. mgs.
— Viande (de la). Alum. n-vom. puls.
PRÉCIPITATION (on mange avec). Calad. plat. (*Comp.* FAIM VORACE.)
RÉPUGNANCE POUR les aliments en général. *Acon. ang.* arg. *ars.* aur. *bry. canth. chin.* chin-sulf. cinn. cocc. cupr-acet. *dulc. grat.* guai. *hell. ign. ipec.* kal-h. lact. laur. magn-s. mang. *merc.* natr-m. natr-s. *n-vom.* oleand. ol-an. *op. plat. prun. puls.* raph. rat. *rhus. sabad. sep.* sil. squill. stront. sulf. *tart.* the.
RÉPUGNANCE. Acides (pour les). Bell. *cocc.* fer-mur. fer. ign. sabad. *sulf.*
— Beurre (le). Ars. carb-v. chin. men. puls.
— Bière (la). Asa. bell. chin. crot. n-vom. puls.
— Boissons (les). Agn. arn. *bell. canth. chin.* chin-sulf. cocc. cupr-acet. *hyos.* ign. *lach. merc.* n-vom. rat. *samb. stram.*
— Bouillon (le). Arn.
— Café (le). Bell. cham. chin. lyc. merc. natr. nitr. *n-vom.* rhab. rhus. sabad. spig.
— Chauds, cuits (les aliments). Calc. cupr. *graph.* ign. lyc. merc. petr. *sil.* verat. zinc.
— POUR la choucroûte. Hell.
— Douceurs, sucreries (les). *Caus. graph.* merc. nitr-ac. *sulf.* zinc.
— Eau froide (l'). *Calad.* chin. n-vom. *phell. stram. tab.*
— Eau-de-vie (l'). Ign.
— Froids (les aliments). *Cyc.*
— Gras (les aliments). Carb-an. carb-v. hep. natr-m. *petr.* rhab. sulf.
— Lait (le). Am-c. arn ? bell. cin. guai. ign. natr. n-vom. puls. sep. sulf. tart.
— — de la mère. Cin. *merc.* sil. stan.
— Légumes verts (les). Hell. magn.

Digitized by Google

Répugnance. Pain (le). Lact.
— Pain de seigle (le). Agar. con. *kal. lach. lyc.* men. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* phos-ac. puls. rhus. sulf.
— Pains blancs (les petits). Chenop.
— Poissons (les). Zinc.
— Porc (le). Ang. *colch.* dros.
— Salées (les choses). Graph. sel.
— Sein de la mère (le). Cin. *merc.* sil. stann.
— Sucrées (les choses). Graph.
— Tabac à fumer (le). Arn. *calc.* camph. carb-an. *cocc. ign.* lach. lyc. meph. natr-m. *n-vom.* puls. spig. tar. tart.
— Tabac à priser (le). Raph. spig.
— Tartines de beurre (les). *Cyc.*
— Viande (la). Alum. arn. ars. aur. bell. *calc. carb-v.* chenop. fer. fer-mur. graph. hell. ign. lact. *lyc.* magn. magn-s. *merc.* mez. nitr-ac. *ol-an. petr.* plat. *rhus. sabad. sep. sil. sulf.* terb. zinc.
— — porc (de). *Colch.*
— — veau (de). *Zinc.*
— Vin (le). Ign. rhus. sabad.
Sapidité plus grande des aliments. *Camph.*
— Bouillon (du). Caps.
— Tabac (du). Coff. eug.
Satiété prompte en mangeant. Am-c. ars. bar-c. bry. cic. colch. con. croc. *cyc.* ign. led. merc. natr-m. n-mos. n-vom. *prun. rhod.* spong. the. thui. mgs. (*Comp.* perte d'Appétit, Dégout en mangeant, etc.)
Satiété (sensation de). Arn. *chin.* clem. magn. rhus. rut.
Soif. *Acon.* aloë. *anac. ang. ant.* arn. ars. aspar. *aur.* bar-m. *bell. bry. calc.* canth. *cast.* caus. chenop. *chin.* chin-sulf. cic. cin. *cocc.* colch. dig. *dros. dulc.* electr. eug. euphorb. galv. gran. graph. grat. *hep.* hydroc. hyos. iod. lact. lam. *laur.* led. lobel. *magn. magn-m.* magn-s. *merc.* merc-s. *natr-m.* natr-s. nitr. *nitr-ac. n-vom. oleand. op. petr. phell.* phos-ac. *plumb. puls. raph.* rhod. *sabad.* samb. sass. sec. sen. senn. sil. *spig.* squill. stann. *stram.* stront. tart. *verat.* verb. zinc.
Soif. Appétit (avec). Chin-sulf.
— Appétit (avec absence d'). Am-c. *calc. nitr.* phos. sil. *spig.* tart.
— Ardente, inextinguible. *Acon.* am-caust. *anac.* anthrok. *ars. aur. bell. bry. calc.* camph. *carb-v. cast. cham. dulc.* fer. *lach. laur. lyc. merc.* merc-s. nitr-op. phos-ac. *plumb.* puls. *sec.* sil. spig. squill. *stram. verat.* verb.
— Bière (augmentée par la). Bry.
— Boissons particulières (de). *Voy.* Désir.
— Boire souvent, mais peu à la fois (avec envie de). *Ars.* chin.
— — rarement, mais beaucoup à la fois. Bry.
— Continuel. Am-c. bar-c. *bell. calc.* lam. merc. *natr-m. raph.* sulf.
— Étouffante. Ars.
— Étouffement en buvant (avec). Squill.
— Fièvre (pendant les frissons, la chaleur ou la). Electr. galv. Voy. *Chap.* IV.
— Horreur des boissons (avec).

Digitized by Google

Arn. *bell. canth. hyos.* lach. merc. *n-vom.* samb. *stram.*

Soif. Immodérée. Carb-v.

— Avec impossibilité d'avaler. Voy. *Chap.* XIII, Déglutition empêchée.

— Inextinguible. Acon. ars. aur-mur. bell.

— Matin (le). Bor. dros. graph. magn-s. nitr-ac. rhus. sabad. sass. sep. thui.

— Midi (après). Berb. bov. ran. rut.

— Nuit (la). Ant. *bry.* calc. cham. cinn. coff. lyc. magn. magn-m. nitr-ac. rhus. sulf. *thui.*

Soif. Nulle. *Voy.* Adipsie.

— Repas (pendant le). Am-c. *cocc.*

— Repas (après le). Bell. *bry.* graph.

— Sécheresse de la bouche, ou de la langue (avec). Voy. *Chap.* XII.

— Soir (le). Am-m. bov. croc. magn. magn-s. *natr-s.* nic. rat. sep. *thui.*

— Uriner (avec besoin d'). Voy. *Chap.* XVIII.

Voracité. *Voy.* Faim vorace.

SECTION III. — SOUFFRANCES PAR LES ALIMENTS.

Acides (par les aliments). Ars. dros. fer. lach. natr-m. n-vom. phos. phos-ac. sep. staph. *sulf.*

— Arrière-goût. Natr-m.

— Coliques. Dros.

— Diarrhée. Lach.

— Flatuosités. Phos-ac.

— Pituites. Phos.

— Pyrosis. N-vom.

— Renvois. Phos-ac.

— — Amers. Staph.

— Vomissements. Fer.

Bière (par la). Ars. asa. bell. *coloc.* euphorb. fer. mez. sep. stann. sulf.

— Arrière-goût prolongé. Sulf.

— Bouillonnement de sang. Sulf.

— Boulimie. N-vom.

— Chaleur à la tête et Céphalalgie. Fer. rhus.

— Dégoût. *Mur-ac.*

Bière. Estomac (gêne de l'). Acon.

— Vomissements. Fer. mez.

Bu (Après avoir) :

— Asthmatiques (souffrances). Anac. n-vom.

— Céphalalgie. Acon.

— Convulsions. Hyos.

— Diarrhée. Ars. cin.

— Estomac (maux d'). Acon. *fer.* kal. nitr-ac. *n-vom.* ol-an. rhod. sil. sulf-ac.

Bu (après avoir) :

— Estomac (refroidissement de l'). Sulf-ac.

— Frissons et horripilation. Ars. caps. chin. *n-vom.* tart. verat.

— Gorge (sensation d'érosion dans la). Nitr-ac.

— Goût fade. *Coloc.*

— Hoquet. *Ign.* lach. puls.

Digitized by Google

Bu (après avoir):
— Hypocondres (Douleurs aux). *Natr.*
— Nausées et envie de vomir. Natr-m. *n-vom.* puls. rhus. teuc.
— Obnubilation. Bell. cocc.
— Odontalgie. Voy. *Chap.* XI.
— Ostéocopes (douleurs). Hell.
— Poitrine (douleurs de). Chin. *thui.* verat.
— Pyrosis. Lam.
— Renvois. Ars. mez. rhus. tar. sulf.
— Respiration gênée. Anac.
— Toux. Voy. *Chap.* XXI.
— Ventre (maux de). Amb. *ars.* bry. chin. croc. fer. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* ol-an puls. rhus. staph. *sulf.* teuc.
— Vomissements. *Arn. ars.* bry. cin. fer. mez. n-vom. puls. sil. verat.

Café (par le). Calc-ph. caps. *cham. ign. n-vom.*
— Céphalalgie. Calc-ph. *n-vom.*

Café (par le):
— Estomac ou de ventre (douleurs d'). *Cham. n-vom.*
— — améliorées. Cham. colec.
— Mauvaise humeur. Calc-ph.
— Odontalgie. *Cham. n-vom.*
— Pyrosis. Calc-ph.
— Suffocation (accès de). Cham.
— Toux. Caps.
— Vertiges. *Cham.*
— Vomir (envie de), nausées. Calc-ph. caps. cham.

Crus (Après des aliments):
— Estomac douloureux. Rut.

Douceurs, Sucreries (Par les):
— Estomac (douleurs d'). Sulf.
— Pyrosis. Zinc.
— Ventre (maux de). Ign. sulf.

Eau-de-vie. *Voy.* Spiritueux.

Farineux (Souffrances par les). Sulf.

Fruits (Par les). Bor. *chin.* natr.
— Diarrhée. *Chin.*
— Estomac (maux d'), tristesse, etc. Bor.
— Odontalgie. Natr.

Fumer. *Voy.* Tabac à fumer.

Grasses (par les choses). Carb-an. carb-v. dros. natr-m. ipec. nitr-ac. *puls.* sep. *sulf.* thui.
— Céphalalgie. *Puls.*
— Nausées. Carb-an. dros. nitr-ac. puls. sep.
— Pyrosis. Natr. n-vom.
— Renvois. *Carb-v.* natr-m. sep. thui.

Indigestes (Par les aliments). Souffrances. *Lyc.*
— Pyrosis. Iod.

Lait (Par le). Souffrances. Ars. calc. *chel.* kal. lach. lyc. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. sep. *sulf.*
— Abattement. Sulf-ac.
— Arrière-goût prolongé. Ign.
— Ballonnement de l'estomac, ou du ventre. *Carb-v. con.*
— Dégoût. Crot.
— Diarrhée. Bry. *lyc.* natr. sep. sulf.
— Nausées et envie de vomir. Crot.

Grasses (par les choses). Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites. Cupr. phos.
— Estomac dérangé. Chin.
— Flatuosités (souffrances par des). *Sulf-ac.*
— Goût acide. Amb. carb-v. lyc. sulf.
— Nausées avec envie de vomir. *Calc.*

Digitized by Google

Grasses (par les choses). Régurgitation aigre. Calc. carb-v. lyc. tart.
— Renvois aigres. Chin. *sulf.* zinc.
— — répugnants. Natr-m.
— Ventre (maux de). Ang. bry.
— Vomissements. *Æth.* samb. spong. sulf.
Lait de la mère (Par le), vomissements. Sil.
Limonade (Par la), céphalalgie. Sel.
Liquides (Par les aliments) :
— Nausées. Gran.
— Rapports. Gran.
Odeur de la viande (Par l'), nausées. *Colch.*
Oeufs frais (par les), nausées. *Colch.*
Ognons (Par les), souffrances. Thui.
Pain de seigle (Par le). Caus. natr-m. n-vom. phos. rhus. sass.
— Arrière-goût prolongé. Phos-ac.
— Coliques. Bry.
— Estomac (douleur d'). Acon. bry. caus. kal. merc. puls. rhus. rut. sass. *sulf-ac.* zinc. zing.
— Goût acide. Nitr-ac.
— Nausées. Zing.
— Rapports. Bry.
— Tête (mal à la). Zing.
— Vomissements. Bry. nitr-ac.
Pommes de terre (Par les), souffrances. *Alum.*
— Coliques. Alum.
— Nausées. Gran.
— Rapports. Gran.
Porc (Par la viande de). Colch. *puls.*
Repas (Pendant le), ou en mangeant. Agitation. Bor.
Repas (pendant le). Ballonnement. Con.
— Borborygmes. Fer-mg.
— Céphalalgie. Graph. natr-s. ran.
— Défaillance. N-vom.
— Estomac (Douleurs à l'). Ang. arn. cic. con. *sep.* tart. verat.
— — en ingérant les aliments. *Bar-c.* nitr-ac. sep.
— Étourdissement. Am-c. oleand.
— Face (à la) chaleur. Am.
— — Sueur. *Natr-m.*
— Faim. *Verat.*
— Flatuosités. Fer-mg.
— Frissons. Euphorb. ran-sc.
— Hoquet. Magn-m. merc. teuc.
— Nausées. Ang. bell. *bar.* caus. cic. cocc. colch. dig. fer. kal. magn. n-vom. rut. verat.
— — envie de vomir (avec). Cocc. fer.
— Obscurcissement de la vue. Natr-s.
— Odontalgie. Voy. *Chap.* XI.
— Œsophage (pression dans l'). Ars.
— Poitrine (douleurs de). Led. magn-m. ol-an.
— Régurgitation. Merc. phos. sass.
— Renvois. Natr. oleand. *sass.*
— Respiration gênée. Magn-m.
— Satiété prompte. Voy. *Sect.* 2.
— Soif. *Am-c.* cocc.
— Sueur. *Carb-an. carb-v.* natr-m. *nitr-ac.* ol-an.
— — à la face. *Natr-m.*
— Tête (maux de). Graph. natr-s. ran.
— — chaleur. N-vom.
— — sueur (au front). N-vom.
— Ventre (maux de). *Ars.*

Digitized by Google

REPAS (pendant le). Vertiges. Am-c.arn. magn. magn-m. mgs.
— Vomissement. Dig. nitr.
REPAS (Souffrances après le) :
— Abattement. N-mos. phos-ac.
—Aigreurs dans la bouche. *Voy.* GOUT aigre.
— Amélioration. Zinc-ox.
— Angoisse, anxiété. Asa. carb-v. fer-mg. hyos. kal. nitr-ac. n-vom. thui. viol-tric.
— Anus (douleurs à l'). *Lyc.*
— Arrière-goût prolongé des aliments. Natr-m. phos-ac.
— Asthmatiques (Souffrances), dyspnée, oppression, etc. Voy. *Chap.* XXII.
— Ballonnement, plénitude, etc., de l'estomac ou du ventre. Agar. agn. anac. amb. ant. arn. bar-c. bell. *bor.* bry. *calc. carb-v.* cast. caus. *cham. chin.* con. croc. dig. dulc. *graph.* ign. *kal.* lach. *lyc. merc.* natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom. phos.* phos-ac. puls. *rhus. sep. sil.* spong. sulf. tab. thui. zinc.
— Battement dans le corps. Lyc. (*Comp.* PULSATIONS.)
— Bouche (odeur fétide de la). Cham. sulf.
— — (sécheresse de la). The.
— Boulimie. Voy. *Sect.* 2.
— Chaleur. Bell. *calc.* fer-mg. nitr-ac. phos. sep. *viol-tric.*
— Couché (besoin d'être). Ant.
— Courbature dans les membres. Lach. meph.
— Dégoût. Alum. *ipec.* kal. sass.
— Diarrhée. Am-c. bor. chin. *coloc.* fer-mg. lach. *verat.* (Comp. *Chap.* XVII.)
— Doigts morts. Con.
REPAS (Après le). Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites. Am-m. calc. sil. *sulf.*
— Esprit fatigué. Lach.
— Estomac (Douleurs, pression, etc., à l'). Acon. agar. alum. am-c. *anac. ars.* asa. bar-c. bell. bis. bry. *calc.* calc-ph. caps. *carb-v.* caus. *cham. chin.* cic. cist. cocc. coloc. con. daph. dig. *fer.* fer-mg. graph. grat. hep. iod. kal. *lach.* led. lyc. *merc.* mosch. natr. nitr-sp. *n-vom. petr. phos. phos-ac. plat. plumb. puls.* rhus. *sep. sil.* stront. *sulf.* tab. tart. verat. *zinc.* (*Comp.* BALLONNEMENT.)
— Etourdissement. Ind. (Comp. *Chap.* VI.)
— Evanouissement. N - vom. phos-ac.
— Face (à la), chaleur. Am-c. am-m. anac. asa. caus. cham. *n-vom.* petr. sil. sulf. viol-tric.
— — pâleur. Kal.
— — rougeur. Arum. *lyc. n-vom.* sil.
— — sueur. Cham. natr-s. viol-tric.
— Faim. Gran.
— Flatuosités. *Carb-v.* con. fer-mg. kal. *lach.* nitr-ac. *n-vom. puls. sulf.* thui. zinc. (Comp. *Ballonnement.*)
— Frissons. Caus. kal. nitr-sp. n-vom. sil. *sulf.* tar.
— Froid. Ran.
— Genoux faibles. Lach.
— Gonflement du corps (sensation de). Cinn.
— Gorge (mal à la). Amb. ars. lam.

Digitized by Google

Repas (après le). Goût (mauvais). Voy. *Sect.* 2.
— Hépatiques (douleurs). Bry. graph. lyc.
— Hoquet. Alum. bov. carb-an. *cyc.* graph. *hyos.* ign. lyc. magn-m. *merc.* natr. par. phos. sep. verat. zinc.
— Horripilation. Am-m. rhus.
— Hypocondres (douleurs dans les). Voy. *Chap.* XVI.
— Hypocondriaque (humeur). *Anac. chin. natr. n-vom.* zinc.
— Inquiétude. Am-m. phos.
— Ivresse, obnubilation. Bell. cocc. cor. hyos.
— Lassitude, fatigue, faiblesse. Alum. anac. ant. asar. calc. chin. con. clem. fer-mg. lach. *nitr-ac.* n-vom. phos. rhus. *sulf.* thui.
— Lourdeur du corps. Lach.
— Mains chaudes, brûlantes. Lyc. phos. sulf.
— Malaise. Bar-c. *chin.* cinn. lach. n-mos. *n-vom.* phos-ac. rhod. sulf.
— Mauvaise humeur. Kal. natr. puls.
— Mélancolie. Puls.
— Membres (douleurs dans les). Voy. *Chap.* 1, *Sect.* 3.
— Nausées. *Voy.* vomir (envie de).
— Nez (souffrances du). Voy. *Chap.* IX.
— Odeur fétide de la bouche. *Voy.* Bouche, *Chap.* XII.
— Odontalgie. Voy. *Chap.* XI.
— Oppression. Voy. *Chap.* XXII.
— Oreilles (maux d'). Voy. *Chap.* VIII.

Repas (Après le). Ostéocopes (douleurs). *Hell.*
— Palpitations de cœur. Voy. *Chap.* XXII.
— Paresse. Asar. bar-c. chin. lach. phos. thui.
— Pieds (douleurs dans les). Voy. *Chap.* XXV.
— Pituites de l'estomac (écoulement d'eau comme des). Am-m. calc. sil. sulf.
— Plénitude de l'estomac qui pèse vers le bas (sensation de). °Lact.
— Pleurer (envie de). Arn. puls.
— Poitrine (douleurs de). Voy. *Chap* XXII.
— Pouls accéléré ou intermittent. Natr-m.
— Pyrosis. Am-c. calc. chin. *con.* croc. iod. kal. lam. merc. natr-m. n-vom. sep. sil. mgs-arc.
— Régurgitation. *Asa. bry. fer. lach.* merc. n-vom. phos. puls. sass. thui. verat.
— — aliments que l'on vient d'ingérer (des). Phos.
— — aigre. Con. dig. sass.
— Régurgitation amère. Sass. verat.
— Renvois, rapports. Ang. ars. bar-c. *bry. calc.* carb-v. cham. *chin.* con. *cyc.* daph. dig. fer. kal. *lach. merc.* natr. *natr-m.* nitr-ac. n-mos. *n-vom.* petr. *phos.* plat. puls. *ran-sc. sass.* sep. *sil.* spig. *sulf. thui. verat.* zinc.
— — aigres. Bry. *carb-v.* chin. dig. kal. petr. sass. sil. zinc.
— — amers. *Bry. chin. sass.*
— — bruyants. *Calc.*
— — grattants, âcres. N-mos.

Digitized by Google

REPAS (Après le). Renvois avec goût des aliments. Bry. ran-sc. sil. sulf. thui.
— — sanglotants. *Cyc.*
— — à vide. Ang. *natr-m. phos. ran-sc.* rhus. *sulf. verat.*
— Respiration gênée. Voy. *Chap.* XXII.
— Rire involontaire. Puls.
— Salive dans la bouche (accumulation de). Chin. natr-s.
— Selle (besoin d'aller à la). Anac. fer-mg.
— Soif. Bell. bry. graph.
— Sommeil, envie de dormir. *Acon. anac.* agar. *arum.* asa. *aur. bov.* calc. *chin.* cic. croc. cyc. graph. kal. meph. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* ol-an. petr. *phos.* phos-ac. rat. rhus. rut. sil. *sulf.* tab. *verb.* zinc.
— Sueur. Con. *nitr-ac.* sep.
— — froide. Sulf-ac.
— Taciturnité. Fer-mg.
— Tête (chaleur à la). *Lyc. n-vom.*
— — (congestion à la). Petr. sil.
— — (douleurs de). Am-c. arn. bruc. bry. calc. carb-an. carb-v. cham. chin. cin. evon. graph. hyos. *kal.* lach. lyc. men. natr-s. nitr-ac. nitr-sp. n-mos. *n-vom.* pæon. phos. puls. rhus. sep. sulf.
— — embarras, obnubilation. Bell. cocc. men. natr-m. *n-vom.* petr. phos-ac. sulf.
— Toux. Voy. *Chap.* XXI.
— Travail (inaptitude au). *Anac.* bar-c. (*Comp.* PARESSE.)
— Tremblement dans le corps. Lyc.
— Tristesse. Hyos.
— Ventre (maux de), coliques, etc. Amb. am-c. alum. anac. ant. arg. arn. *ars.* bell. bor. bov. *bry.* calc. *carb-v. cast.* caus. *chel. chin. cic. coloc.* con. crot. dig. evon. grat. *ign. iod.* kal. lach. lyc. *n-vom.* ol-an. petr. phos. plat. *puls.* rhab. rhus. sil. spong. staph. *sulf.* sulf-ac. valer. zinc. (*Comp.* BALLONNEMENT.)
REPAS (Après le). Vertiges, étourdissement. Cham. cor. kal. *lach.* magn-s. natr-s. *n-vom.* petr. *puls.* rhus. sulf.
— Vomiturition. Chin. magn.
— Vomir (envie de) et nausées. Alum. agar. am-c. am-m. anac. ars. bis. *bry.* calc. carb-v. caus. *cham.* con. *cyc.* dig. graph. grat. *kal. lach.* lyc. *merc.* natr-m. natr-s. nitr-ac. *n-vom. ol-an.* petr. *phos. puls. rhus. sep. sil. stann. sulf.* verat.
— Vomissements. Am-c. anac. *ars. calc.* dig. dros. *fer.* hyos. iod. *ipec. lach.* magn. nitr-ac. nitr-sp. *n-vom.* phos. *puls.* rut. *sep. sil. stann. sulf.* tart. *verat.*
— — aliments (des). *Ars. calc. fer.* hyos. *lach. n-vom.* phos. puls. rut. tart.
— Yeux (souffrances aux). Voy. *Chap.* VII.
SALÉS (souffrances par des aliments). Carb-v. nitr-sp.
SOUPÉ tard (digestion nulle après avoir). Chin.
SPIRITUEUSES (souffrances par des boissons), par le vin, l'eau-de-vie, etc. Ant. bell. bor. *calc.* carb-a. *carb-v.* con. ign. natr. natr-m. *n-vom.* op. petr. puls.

rhod. sel. sil. stront. zinc. (*Comp.* Eau-de-vie et Vin.)

Sucrées (par les choses). *Voyez* Douceurs.

Tabac à fumer (souffrances par le). Calc. clem. *cocc.* coloc. ign. *natr-m.* *n-vom.* petr. puls. rut. sass. sep. sil. sol-m. spong. stann. sulf-ac. tar. thui.

— Amertume de la bouche. Euphr.

— Céphalalgie. Ant. magn.

— Cœur (battement de). Phos.

— Coliques. Bor. ign.

— Faiblesse. Clem. hep.

— Hoquet. Amb. ant. arg. ign. lach. *puls.* rut. sel.

— Nausées. Carb-an. clem. euphr. ign. phos.

— Odontalgie. Clem. sabin. spig.

— Pyrosis. Staph. tar.

— Renvois. Sel.

— Respiration gênée. Tar.

— Sueur. Ign.

— Vertiges. Bor.

— Vomissements. *Ipec.*

Thé (souffrances par le). Chin. *fer.* sel. thui.

— Céphalalgie. *Sel.*

— Odontalgie. Thui.

Veau (par la viande de). Céphalalgie et coliques. Nitr.

Viande (souffrances par la). *Colch.* sil. sulf.

— Maux d'estomac. *Fer.*

— Renvois putrides. Ruta.

Viande (par l'odeur de la). Nausées. *Colch.*

Vin (souffrances par le). Ant. bell. bov. *calc.* carb-an. *carb-v.* con. natr. natr-m. n-vom. op. petr. puls. rhod. sil. stront. zinc.

— Bouillonnement de sang. Sil.

— Céphalalgie. Calc. *n-vom.* *rhod.* *sel.* zinc.

— Chaleur, excitation. Carb-v.

— Crampes d'estomac. Lyc.

—Ivresse facile. Alum. bov. con. cor. kal-ch.

— Nausées. Ant.

— Vertiges. Bov. *natr.* zinc.

— Yeux affectés. Zinc.

CHAPITRE XV.

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

AIGREURS. — *Voy.* Gastroses et Pyrosis.

BILIEUSES (affections). — *Voy.* Gastroses.

CANCER de l'Estomac. *Voy.* Squirrhe.

CHOLÉRA, et Cholérine. Les meilleurs médicaments contre les di-

Digitized by Google

verses espèces de choléra sont en général : *Ars. camph. cupr. ipec. sec. verat.*, ou encore : *Bell. canth. carb-v. cham. chin. cic. coloc. dulc. hyos. lach. laur. n-vom. op. phos-ac. sulf.*

Contre le choléra Sporadique, qui se manifeste surtout pendant la chaleur de l'été, etc., on a employé de préférence : *Ars. cham. chin. coloc. dulc. ipec. merc. verat.*

Contre le choléra Asiatique ou Épidémique : *Ars. camph. carb-v. cupr. ipec. sec. verat.*, ainsi que : *Bell. canth. cham. cic. laur. merc. n-vom. phos. phos-ac.*

Contre la Cholérine, ou la diarrhée pendant l'épidémie : *Phos. phos-ac.*, et *sec.*

Une espèce de Choléra par suite d'une Colère demande principalement : *Cham.*, ou bien : *Coloc.*, surtout s'il y a eu de l'Indignation avec la colère.

Pour les Suites du choléra, on a employé ou recommandé, en général : *Acon. bell. bry. canth. carb-v. chin. hyos. op. phos-ac. rhus. stram. sulf.*

Contre les affections Cérébrales, en particulier : *Bell. lach. op.* ou bien : *Acon. hyos. stram.*

Contre les affections Inflammatoires : *Acon.*

Les affections Gastriques ou Abdominales : *Bell. bry. carb-v. merc. rhus. sulf.*

Les affections Pulmonaires : *Acon. bell. bry. carb-v. rhus. sulf.*

La Faiblesse Générale : *Chin.* — du Canal intestinal en particulier : *Phos. sulf.*

Les affections Typhoïdes : *Bell. bry. carb-v. cocc. hyos. op. phos-ac. rhus. stram.*

Quant aux indications que fournissent les Symptômes, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, si les symptômes les plus graves se manifestent dès le commencement, et surtout quand il y a : Douleurs d'estomac violentes, avec *grande angoisse et brûlement dans l'épigastre comme par des charbons ardents ;* soif ardente et inextinguible, qui force à boire souvent, mais peu à la fois; nausées continuelles, *diarrhée et vomissements violents* de matières aqueuses, bilieuses ou muqueuses, verdâtres, brunâtres ou noirâtres; renouvellement des vomissements et de la diarrhée immédiatement après avoir bu quelque peu que ce soit ; *lèvres et langue sèches, noirâtres et gercées ;* insomnie avec *jactation, plaintes et lamentations, grande angoisse et crainte d'une mort prochaine ; chute rapide des forces jusqu'à la prostration la plus*

Digitized by Google

complète ; face hypocratique, joues creuses, nez pointu, yeux caves et ternes ; *pouls petit, faible, intermittent ou tremblant ;* spasmes toniques dans les doigts et les orteils : *frigidité de la peau et sueur visqueuse.*

Camphora, surtout au commencement de la maladie, et particulièrement *s'il n'y a ni soif, ni vomissement, ni diarrhée*, mais bien : Chute rapide des forces, au point de ne plus pouvoir rester debout, avec air égaré et yeux caves ; *face et mains bleuâtres et d'un froid glacial, avec frigidité du corps ; angoisse inconsolable, avec crainte de suffoquer ;* le malade, à demi étourdi et insensible, pousse des cris et des gémissements d'une voix enrouée, *sans se plaindre de rien de déterminé ;* seulement, quand on le questionne, il accuse des *douleurs brûlantes dans l'estomac et la gorge*, avec *crampes dans les mollets* et autres parties musculeuses ; en touchant le creux de l'estomac il pousse des cris. — S'il y a déjà diarrhée ou vomissement avec soif, le camphre ne convient que rarement, et jamais s'il n'y a en même temps : *Frigidité et couleur bleuâtre des extrémités, de la face et même de la langue*, avec spasmes toniques et douloureux dans les membres et les mollets, *émoussement des sens, gémissements* et bâillements, *tétanos et trismus.*

Cuprum, principalement si, outre les vomissements et la diarrhée, il y a : *Mouvement convulsif des extrémités, surtout des doigts et des orteils*, parfois avec rotation du globe des yeux, grande agitation et froid dans les parties proéminentes de la face ; douleurs pressives dans le creux de l'estomac, aggravées au toucher ; *coliques spasmodiques sans vomissements*, ou bien vomissements précédés par une constriction spasmodique de la poitrine qui coupe la respiration, ou accompagnés d'une forte pression à l'épigastre ; déglutition des boissons avec un bruit gloussant le long du pharynx.

Ipecacuanha, principalement dans les cas moins graves, avec *sensation de mollesse dans l'estomac*, frissons partant de l'estomac ou des intestins, ou froid à la face et aux extrémités ; surtout *si les vomissements prédominent*, ou qu'ils alternent avec diarrhée aqueuse accompagnée de coliques ; ou bien s'il y a diarrhée jaunâtre sans vomissement, mais avec spasmes dans les mollets, les doigts et les orteils : c'est surtout quand les vomissements ou la diarrhée se manifestent au début de la maladie, ou s'ils persistent après l'amélioration de l'état général, qu'*ipec.* est indiqué ; quand la maladie est dans toute son intensité, il ne convient presque jamais.

Secale cornut., surtout lorsque les vomissements ont cessé, mais que les évacuations tardent à se colorer et que tout indique

Digitized by Google

qu'il n'y a pas encore de bile dans les voies intestinales, ou bien s'il y a des douleurs dans les extrémités; ainsi que s'il y a : Selles diarrhéiques, brunâtres ou floconneuses et incolores, avec épuisement rapide, frigidité des extrémités, langue nette ou faiblement chargée de mucosités blanches; avant les selles, vertiges, angoisse, crampes dans les mollets, borborygmes et nausées.

VERATRUM, médicament principal dans presque tous les cas de choléra avec *évacuations violentes par le haut et le bas, frigidité du corps, grande faiblesse et spasmes dans les mollets;* surtout s'il y a en outre : Vomissements par saccades, évacuations alvines subites, abondantes, aqueuses, sans odeur, et mêlées de flocons blancs; face pâle, sans aucune idée de couleur; yeux cernés, traits qui expriment des angoisses mortelles, haleine froide, langue froide; grande angoisse dans la poitrine, qui pousse le malade à s'enfuir du lit, coliques des plus atroces, surtout autour du nombril, comme si le ventre se déchirait, sensibilité du ventre au toucher, tiraillement et crampes dans les doigts, peau ridée dans la paume des mains, sécrétion des urines nulle.

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

BELLADONA, s'il y a Symptômes typhoïdes, état soporeux avec yeux à demi ouvert et convulsés, grincement de dents et distorsion de la bouche, ou grande agitation avec envie de s'enfuir, élancements dans le côté, ou douleurs brûlantes dans le ventre, chaleur brûlante avec rougeur de la face et soif de boissons froides, pouls accéléré et plus ou moins plein, sans être dur.

CANTHARIS, si les voies urinaires sont particulièrement affectées, avec brûlement violent dans l'hypogastre, borborygmes, selles sanguinolentes avec ténesme, chaleur dans le ventre et grande agitation, avec symptômes cérébraux.

CARBO VEG., quand il y a paralysie avec absence totale du pouls, ou si, après la cessation des vomissements, de la diarrhée et des spasmes, il y a congestion à la poitrine et à la tête, avec oppression de poitrine et sommeil soporeux, avec joues rouges et couvertes d'une sueur visqueuse.

CHAMOMILLA, surtout au début de la maladie ou dans la période des prodromes, et principalement s'il y a : Langue chargée de mucosités jaunâtres, coliques dans la région ombilicale, pression dans la région stomacale jusqu'au cœur, avec angoisse excessive, spasmes dans les mollets, diarrhée aqueuse et vomissement acide.

Digitized by Google

China, contre une espèce de choléra, avec *lientérie et vomissement des aliments;* pression douloureuse dans le ventre après le plus léger repas, avec oppression de poitrine et renvois qui soulagent; anorexie, avec sensation de satiété; face hypocratique; épuisement jusqu'à la défaillance.

Cicuta, si la diarrhée n'est que légère, mais que les vomissements alternent avec de violents spasmes toniques dans les muscles de la poitrine, accompagnés de convulsions des yeux; ou qu'il y ait sommeil soporeux, avec yeux renversés, dyspnée, congestion à la tête et à la poitrine, vomissement ou diarrhée.

Colocynthis, s'il y a : Vomissement continuel, d'abord des aliments ingérés, puis de matières verdâtres, avec coliques violentes, sécrétion d'urines nulle, spasme dans les mollets, et selles diarrhéiques, fréquentes, et qui, à chaque évacuation, se montrent plus aqueuses et moins colorées.

Dulcamara, contre une espèce de choléra occasionné par des boissons froides, avec vomissement des boissons, de matières bilieuses, verdâtres ou jaunâtres et de mucosités; selles fréquentes, verdâtres; ventre douloureux, avec brûlement et rétraction de la région stomacale; grande faiblesse; pouls presque éteint; extrémités froides; soif ardente; grande hébétude.

Hyoscyamus, si, après la cessation des vomissements, de la diarrhée et du froid, il y a encore des symptômes typhoïdes, avec stupeur, air égaré, face rouge et chaude, et que *bell.* ne suffise pas contre cet état.

Lachesis, si ni *bell.* ni *hyos.* ni *op.* n'ont suffi contre l'état de stupeur et les symptômes typhoïdes à la suite du choléra.

Laurocerasus, s'il y a : Douleurs rhumatismales dans les extrémités; dysécée, ivresse, distorsion des traits et sensation de contraction dans la gorge, en avalant.

Nux vom., si les selles diarrhéiques sont rares, et qu'il y ait plutôt *besoin fréquent avec évacuations peu abondantes* ou *même sans résultat;* gastralgie, grande faiblesse, angoisse dans le creux de l'estomac, douleur pressive dans le sinciput, et froid plutôt interne qu'externe.

Opium, si ni *bell.* ni *hyos.* ne suffisent contre l'état de stupeur et le sommeil soporeux qui se manifesterait après la cessation des symptômes primitifs du choléra.

Phosphorus, contre les diarrhées qui se manifestent pendant le règne du choléra, ou à la suite de cette maladie, surtout si elles sont accompagnées de soif violente, de borborygmes et de grande faiblesse.

Phosphori acid., contre les mêmes diarrhées, avec face décolo-

Digitized by Google

rée, tête entreprise, *langue visqueuse au point* que *le doigt qui la touche y adhère*, borborygmes, et évacuations vert blanchâtre, aqueuses et muqueuses, avec diminution de la sécrétion d'urine.

DYSPEPSIE. — Voy. *Chap.* XIV.

GASTRALGIE, ou Douleurs et crampes d'Estomac. — Les meilleurs médicaments contre cette maladie sont, en général : *Bell. bry. calc. carb-v. cham. chin. cocc. ign. n-vom. puls. sulf.* ;

Ainsi que : *Bis. carb-a. caus. graph. grat. lach. lyc. magn. nitr-sp. sil. stann. staph. stront.* ;

Ou encore : *Am-c. ant. coff. coloc. cupr. daph. euphorb. gran? kal. kreos. natr. natr-m. n-mos. sep.*

Pour les gastralgies produites par l'Abus du Café, on pourra consulter de préférence : *Cham. cocc. ign. n-vom.*

Par l'abus de la Camomille : *N-vom. puls.*, ou peut-être même : *Bell. ign.*

A la suite d'Émotions morales, telles que la colère, l'indignation, etc. : *Cham. coloc.*, ou peut-être même : *N-vom.* ou *staph.*

Celles par suite de Faiblesse, perte d'Humeurs, chez les femmes, pendant l'Allaitement, à la suite des Couches, chez les personnes épuisées par des sueurs, des purgatifs, etc. : *Carb-v. chin. cocc.*, ou même *N-vom.*

A la suite d'une Indigestion : *Bry. n-vom. puls.*, ou même : *Ant. carb-v. chin.*

Chez les Ivrognes, ou à la suite d'une débauche : *Carb-v. n-vom.* ou dans le cas de souffrances chroniques : *Calc. lach. sulf.*

Avec Stagnation du sang, dans le système de la veine-porte : *Carb-v.* ou *n-vom.*

Chez les Personnes Hystériques ou Hypocondriaques : *Calc. cocc. grat. ign. n-vom. magn. stann.*, etc.

Chez les Femmes pendant les Règles : *Cham. cocc. n-vom. puls.* — Si les Règles sont trop Faibles : *Cocc. puls.* — Trop Abondantes : *Calc.* ou *lyc.*

A la suite de l'abus du Sel de Cuisine : *Nitr-sp.*, ou peut-être encore : *Carb-v.*

Quant aux indications que fournissent les Symptomes, on pourra consulter de préférence :

Belladona, surtout dans le cas où *cham.* paraîtrait indiqué sans cependant se montrer efficace ; le plus souvent chez les femmes ou les personnes délicates, sensibles, et principalement s'il y a : Pres-

Digitized by Google

sion rongeante ou tension crampoïde, forçant à se courber en arrière et à retenir son haleine, ce qui soulage les douleurs; renouvellement des douleurs pendant le dîner; ou bien *douleur tellement violente qu'elle fait perdre connaissance et tomber en faiblesse;* en outre, soif prononcée, avec aggravation des douleurs après avoir bu; selles tardives et trop peu abondantes; insomnie la nuit, parfois avec sommeil dans la journée.

Bryonia, contre : *Pression comme par une pierre* dans le creux de l'estomac, surtout en mangeant ou immédiatement après le repas, avec *sensation de gonflement de la région stomacale;* ou douleurs contractives, pinçantes et incisives, soulagées en pressant sur l'épigastre, ou en émettant des renvois; *aggravation des douleurs par le mouvement,* ou la marche, avec *élancements dans l'épigastre en faisant un faux pas;* en outre : Constipation, pression et compression dans les tempes, le front et l'occiput, comme si le crâne allait éclater, soulagées en pressant dessus, et en se serrant la tête.

Calcarea, surtout chez les personnes pléthoriques, disposées aux saignements de nez, ou chez les femmes ayant les règles trop abondantes, ou bien dans le cas où *bell.* a été efficace sans suffire entièrement, et surtout s'il y a : Douleurs pressives; compressives, *crampoïdes,* ou sensation d'un *griffement et d'un ramassement dans l'estomac,* avec anxiété; aggravation des douleurs la nuit ou *après le repas, souvent avec vomissement des aliments,* aigreurs et nausées, et avec sensibilité douloureuse de la région stomacale à la pression; en outre : *Constipation et souffrances hémorrhoïdales,* ou bien relâchement chronique du ventre; battement de cœur, etc.

Carbo veg., surtout si *n-vom.* a produit du bien, sans cependant achever la guérison, ou s'il y a : *Pression douloureuse,* brûlante, *avec anxiété,* tremblement et aggravation au toucher, ainsi que la nuit ou *après le repas,* surtout *après des aliments flatulents;* ou douleur contractive, crampoïde, forçant à se replier sur soi-même, avec étouffement et aggravation étant couché; avec pyrosis, nausées; répugnance pour les aliments même en y pensant, *flatuosités abondantes,* avec oppression de poitrine, et *constipation.*

Chamomilla, s'il y a : Ballonnement de l'épigastre et des hypocondres, avec *pression comme par une pierre, ou comme si le cœur allait être écrasé,* avec oppression, dyspnée et haleine courte; *aggravation* des douleurs après le repas, *ou la nuit, avec grande angoisse et jactation;* amélioration en se repliant sur soi-même, *soulagement momentané par le café;* surtout si, en même temps, il y a : Céphalalgie pulsative dans le vertex, la nuit,

Digitized by Google

forçant à quitter le lit; humeur chagrine, irascible. (C'est souvent en alternant avec *coff.* que *cham.* réussit le mieux; s'il ne produit aucun bien, malgré la similitude apparente des symptômes, c'est *bell.* qui le remplacera avec le plus de succès.)

China, surtout s'il y a : *Grande faiblesse de la digestion*, avec *ballonnement et pression douloureuse dans l'estomac, après avoir bu ou mangé tant soit peu;* aigreurs, pyrosis, embarras muqueux ou bilieux des premières voies; pituites de l'estomac; vomiturition fréquente; aggravation des douleurs dans le repos, amélioration par le mouvement; anorexie et répugnance pour tout aliment et toute boisson; paresse, envie de dormir, humeur hypocondriaque et inaptitude au travail, *surtout après le repas;* selles tardives, teint jaunâtre, terreux; sclérotique jaune.

Cocculus, souvent lorsque *n-vom.* ou *cham.* ont soulagé le mal, sans cependant en empêcher le retour, et surtout s'il y a : Douleurs d'estomac avec douleurs pressives, constrictives, dans le ventre, soulagées par l'émission de flatuosités; renouvellement des coliques après le repas, avec nausées, accumulation d'eau dans la bouche, et oppression de poitrine; selles dures, tardives; *humeur morose, maussade*, avec concentration en soi-même.

Ignatia, souvent dans le cas où *puls.* n'a produit qu'un soulagement incomplet, et surtout s'il y a : *Douleurs pressives comme par une pierre*, se manifestant surtout après le repas ou la nuit, et n'occupant souvent que le cardia; ou s'il y a sensation de faiblesse et de vacuité dans le creux de l'estomac, avec sensibilité de cette partie au toucher, et brûlement dans l'estomac; hoquet, régurgitation des aliments ingérés; répugnance pour les aliments, les boissons et le tabac; accumulation de mucosités dans la bouche, etc.; surtout aussi chez les personnes qui ont souffert la faim, soit par misère, soit par toute autre cause.

Nux vom., si les douleurs sont *contractives, pressives* et *crampoïdes*, avec sensation de *ramassement* ou de *griffement* dans l'estomac; gêne des vêtements sur l'épigastre; *aggravation des douleurs après le repas, par le café*, ainsi que la nuit, *vers le matin*, ou après s'être levé; oppression de la poitrine comme si elle était serrée par un lien, avec douleurs jusque dans le dos et aux reins; pendant les douleurs d'estomac, nausées, accumulation d'eau dans la bouche, ou pyrosis, ou même *vomissement des aliments;* goût aigre ou putride de la bouche; flatulence et ballonnement du ventre; *constipation; souffrances hémorrhoïdales; humeur hypocondriaque, morose et irascible, avec caractère vif et emporté;* céphalalgie semi-latérale, ou douleur pressive au front avec inaptitude au travail; battement de cœur avec anxiété.

Digitized by Google

(La voix vomique est, du reste, un médicamment qui, dans la plupart des gastralgies, se trouve indiqué au début du traitement, et dont souvent il suffira d'administrer deux, trois doses pour obtenir la guérison radicale, ou du moins une amélioration telle qu'alors *carb-v.* enlèvera facilement le reste. Il y a cependant aussi des cas, où *n-vom.* ne produit qu'un soulagement momentané et qui est presque immédiatement remplacé par une nouvelle aggravation. Dans ce cas, ce seraient, suivant les circonstances : *Puls. cham.* ou *ign.* qu'on devrait administrer. Enfin, si malgré la ressemblance apparente des symptômes, *n-vom.* ne fait rien dès le début, *cham.* ou *cocc.* le remplaceront souvent avec le plus de succès.)

Pulsatilla, si les *douleurs sont lancinantes,* aggravées par la marche ou en faisant un faux pas ; ou *douleurs crampoïdes,* tant à jeun, qu'*après avoir mangé,* et le plus souvent avec nausée, *envie de vomir* ou *vomissement des aliments ; soif nulle,* excepté quand les douleurs sont à leur comble ; pulsation dans l'épigastre, avec anxiété, ou tension et serrement dans la région stomacale; selles molles ou liquides; *aggravation des douleurs le soir, avec frissons qui augmentent en proportion des douleurs ;* goût acide ou amer de la bouche ou des aliments ; humeur triste, pleureuse; caractère doux et facile.

Sulfur, contre : *Douleur pressive comme par une pierre,* principalement *après le repas,* avec nausées, pituites de l'estomac ou vomissement; surtout s'il y a, en outre : *Aigreurs, pyrosis, régurgitation fréquente des aliments;* répugnance pour les aliments gras, le pain de seigle, les acides et les choses sucrées; tête entreprise, avec inaptitude à la méditation; gêne des vêtements autour des hypocondres, avec tension et ballonnement de cette partie ; disposition aux hémorrhoïdes, ou aux embarras muqueux des voies digestives; humeur mélancolique, hypocondriaque, avec disposition à se fâcher ou à pleurer.

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

Bismuthum, dans bien des cas de gastralgie des plus opiniâtres; surtout s'il y a : *Douleur pressive,* avec sensation d'une *lourdeur excessive* et d'un malaise indicible dans l'estomac.

Carbo an., souvent si *carb-v.* a paru être indiqué, sans cependant suffire, et qu'il y ait : *Douleur pressive brûlante,* avec aigreurs, pyrosis, pituites de l'estomac et constipation.

Causticum, contre : *Pression, constriction crampoïde* et serrement *comme par des griffes;* horripilation quand les douleurs augmentent; aigreurs et pituites.

Digitized by Google

GRAPHITES, contre : Douleurs crampoïdes, serrantes ou sensation de griffement, ou pression, avec vomissement des aliments.

GRATIOLA, contre : Gastralgie pressive, surtout après le repas, avec envie de vomir, besoin d'émettre des renvois, sans résultat, constipation et humeur hypocondriaque.

LACHESIS, contre : Douleurs pressives, améliorées immédiatement après le repas, mais se renouvelant quelques heures après, et s'aggravant surtout après la méridienne; avec dyspepsie, flatulence et *constipation.*

LYCOPODIUM, principalement contre : Douleurs compressives comme si l'estomac était serré des deux côtés, avec rémission des douleurs le soir, au lit, renouvellement le matin, *mieux surtout au grand air,* ou bien après le repas.

MAGNESIA, si les douleurs sont pressives et contractives, avec renvois acides.

NITRI SPIRIT., si par l'*abus du sel*, il y a *contraction pressive* et plénitude dans l'estomac, après le repas, avec vomissement aigre ou muqueux ; anorexie, pyrosis et aigreurs.

SILICEA, contre : *Gastralgie pressive,* surtout *après le repas,* ou en buvant vite, avec pituites de l'estomac et vomissement.

STANNUM, parfois contre les gastralgies les plus opiniâtres, avec renvois amers, boulimie, diarrhée, nausées, teint pâle et maladif.

STAPHYS., contre : Gastralgie pressive et tensive, tantôt améliorée, tantôt aggravée après le repas, surtout après avoir mangé du pain, avec nausées fréquentes et constipation.

STRONTIANA, contre : Gastralgie pressive, surtout après le repas, avec plénitude dans le ventre.

Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails en général, *voy.* les *symptômes*, *Sect.* 3 et 4, et examinez la *Pathogénésie* des médicaments.

GASTRIQUE (embarras). *Voy.* GASTROSES.

GASTRITE OU INFLAMMATION DE L'ESTOMAC. L'affection qu'ici nous désignons sous ce nom n'est ni la lésion de fonction connue sous le nom de *dyspepsie*, ni le simple *embarras gastrique*, mais seulement la GASTRITE PROPREMENT DITE, caractérisée par : *Douleur continue violente dans la région stomacale, s'aggravant au toucher, à tout mouvement des muscles abdominaux et par l'ingestion d'une substance quelconque, avec sensibilité douloureuse, ballonnement, chaleur* ou *pulsation à l'épigastre ; vomissement de tout ce qui est ingéré dans l'estomac ; grande angoisse ; extrémités froides ; faiblesse extrême, spasmes et autres accidents nerveux consensuels.*

Les meilleurs médicaments contre cette inflammation sont, en

Digitized by Google

général : *Acon. ars. bell. bry. chelid. hyos. ipec. n-vom. puls. verat.* ; — ou bien : *Ant. canth. euphorb. ran. stram.* ; et peut-être que dans quelques cas opiniâtres, on trouvera encore convenables : *Asa. bar-c? asa. bar-m? camph. cann? colch. coloc. cupr. dig. hell. iat? laur? mez? nitr. phos. sabad. sec. squill. tereb?*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence.

Aconitum, presque toujours au début du traitement, surtout s'il y a forte fièvre inflammatoire, avec douleurs violentes, ou si l'affection est causée par un refroidissement ou par des boissons froides prises après s'être échauffé.

Antimonium, si la maladie est causée par des saburres, à la suite d'une indigestion, etc., et qu'il y ait vomissements fréquents, avec langue fortement chargée de mucosités blanches ou jaunâtres.

Arsenicum, souvent en alternant avec *Acon.*, et surtout si la maladie est causée par un refroidissement de l'estomac par des glaces, etc., ou si le cas se caractérise par *la chute rapide des forces*, avec face pâle, hypocratique, extrémités froides, etc., et que *verat.* n'ait pas suffi contre cet état.

Belladona, s'il s'y joint des symptômes cérébraux, avec stupeur, perte de connaissance ou délire, et que *hyos.* n'ait pas suffi contre cet état.

Bryonia, souvent après *acon.* ou après *ipec.*, surtout si la maladie est due à un refroidissement par des boissons froides prises après s'être échauffé.

Hyoscyamus, s'il y a souffrances hydropiques ou bien symptômes cérébraux, avec stupeur, perte de connaissance ou délire, et que le malade ne sente nullement la gravité de sa maladie.

Ipecacuanha, si les vomissements prédominent, et surtout si la maladie est causée par des saburres dans l'estomac, à la suite d'une indigestion, etc., ou bien s'il y a douleurs violentes, ou que la maladie soit la suite d'un refroidissement, par des boissons froides, et que l'*Acon.* n'ait pas suffi.

Nux vom., souvent à la suite d'une indigestion ou d'un refroidissement par des boissons froides, surtout après *Acon. bry. ipec.* ou *ars.*, si ni l'un ni l'autre de ces médicaments n'a suffi.

Pulsatilla, si la maladie est causée par des saburres ou par un refroidissement de l'estomac par des glaces, et surtout si ni *ars.* ni *ipec.* ne suffisent dans l'un ou l'autre de ces cas.

Veratrum, Toutes les fois que le cas se caractérise par une *froideur extrême des membres*, chute rapide des forces, face pâle et hypocratique.

Digitized by Google

Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pathogénésie et *Comp.* les articles : CHOLÉRA, GASTROSE, ainsi que, surtout pour la gastrite CHRONIQUE, DYSPEPSIE et GASTRALGIE.

GASTRO-ENTÉRITE. — Pour le traitement de cette maladie, *Voy.* GASTRITE et ENTÉRITE, afin de consulter les médicaments qui répondent à l'une et à l'autre de ces inflammations.

GASTROSES ou EMBARRAS GASTRIQUES. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. ant. arn. ars. bell. bry. cham. cocc. ipec. merc. n-vom. puls.* ; — ou bien : *Caps. carb-v. chin. coff. coloc. dig. hep. rhab. rhus. squill. tart. verat.* ; — ou même encore : *Asa. asar. berb? calc. cann. cic. cin. colch. con. cupr. daph. dros. ign. lach. lyc. magn-m. natr. natr-m. nitr-ac. petr. phos. rhab. sec. sep. sil. stann. sulf-ac. tarax.*

Pour l'embarras gastrique, caractérisé par des AIGREURS, on pourra consulter de préférence : *N-vom. puls. sulf.*, ou encore : *Bell. calc. caps? carb-v. cham. chin. con. phos. sep. staph. sulf-ac.*

Pour l'embarras BILIEUX des voies digestives : *Acon. bry. cham. chin. cocc. merc. n-vom. puls.*, ou encore : *Ant. ars. asa. asar. cann. coloc. daph. dig. gran? ign. ipec. lach. sec. staph. sulf. tart.*

Pour l'embarras MUQUEUX : *Bell. caps. chin. ipec. merc. n-vom. puls. sulf. verat.*, ou encore : *Ars. carb-v. cham. cin. dulc. petr. rhab. rhus. spig.*

Pour l'embarras SABURRAL : *Ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Ant. arn. ars. bell. bry. carb-v. cham. coff. hep. merc. tart. verat.*

En outre, pour les affections gastriques, chez les ENFANTS, on trouvera le plus souvent indiqué : *Bell. cham. ipec. merc. n-vom. puls.*, ou bien : *Bar-c. calc. hyos. lyc. magn-c. sulf.*

Pour celles qui sont la suite d'une INDIGESTION : *Ant. arn. ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Acon. ars. bry. carb-c. chin. coff. hep. tart. sulf.*, etc. (*Voy.* INDIGESTION. *Chap.* XIV.)

A la suite de l'abus des BOISSONS SPIRITUEUSES : *Carb-v. n-vom.*, ou encore : *Ant. coff. ipec. puls.*

Par l'abus du CAFÉ : *Cocc. ign. n-vom.* ; — ou encore : *Cham. merc. rhus. puls. sulf.* ; — du TABAC : *Cocc. merc. ipec. n-vom. puls. staph.* ; — des ACIDES : *Acon. ars. carb-v. hep.*, ou encore : *Lach. natr-m. sulf. sulf-ac?* — de la CHAMOMILLE : *Puls.* ou *n-vom.* ; — de la RHUBARBE : *Puls.* ; — du MERCURE : *Carb-v. chin. hep.* ou *sulf.*

Digitized by Google

A la suite d'un Échauffement : *Bry.* ou *sil.*; — d'un Refroidissement : *Ars. bell. cham. cocc. dulc. ipec.*; — d'un refroidissement de l'estomac par des Glaces, des Fruits, etc. : *Ars. puls.* et *carb-v.*

A la suite de Lésions mécaniques, telles qu'un Coup sur l'estomac ou le ventre, ou un Tour de reins, etc. : *Arn. bry. rhus.* ou peut-être encore : *Puls ? rut?*

A la suite de Surexcitation nerveuse par des Veilles prolongées, des Études forcées, etc. : *Arn. n-vom. puls. sulf.*, ou encore : *Carb-v. cocc. ipec. verat.*, ou même : *Calc.* ou *lach?*

A la suite de Pertes débilitantes, chez les femmes pendant l'Allaitement, après de fréquents Vomissements ou Purgations : *Chin. carb-v. rut.*, ou encore : *Calc. lach. n-vom. sulf.*

Après des Émotions morales, telles que la Colère, le Chagrin, etc.: *Cham. coloc.* ou encore : *Acon. bry. chin. n-vom. puls.*

(*Comp.* aussi les Causes qui se trouvent à l'article : Dyspepsie, *Chap.* XIV.)

Quant aux indications que fournissent les Symptomes, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : *Langue chargée d'un enduit jaunâtre, goût amer de la bouche et de tous les aliments*, ainsi que *des boissons*, hormis l'eau ; *soif;* nausées excessives, *renvois amers;* vomiturition violente sans résultat, ou *vomissements amers, verdâtres* ou *muqueux;* tension et ballonnement des hypocondres, avec sensibilité douloureuse de la région hépatique ; selles nulles ou petites selles fréquentes avec ténesme ; céphalalgie pulsative ou lancinante, aggravée en parlant.

Antimonium, si, surtout à la suite d'une indigestion, il y a : Hoquet fréquent, *anorexie, dégoût, langue chargée* ou couverte de vésicules, bouche sèche ou accumulation de salive ou de mucosités dans la bouche ; soif prononcée, surtout la nuit ; nausées et envie de vomir, aggravées par le vin ; renvois fétides ou *avec goût et odeur des aliments ingérés;* vomissement des aliments ou de matières muqueuses ou bilieuses; endolorissement de l'estomac au toucher, avec sensation d'une plénitude douloureuse; tranchées et flatuosités abondantes, diarrhée ou constipation, céphalalgie sourde, aggravée en montant les escaliers ou en fumant du tabac. (Après *Ant.*, convient parfois *bry.*)

Arnica, non-seulement à la suite de lésions mécaniques, mais aussi contre les affections gastriques causées par des veilles prolongées, des travaux de tête forcés, et en général s'il y a : Forte surexcitation nerveuse, avec langue sèche ou couverte d'un enduit

Digitized by Google

jaunâtre; goût putride, amer ou aigre; mauvaise odeur de la bouche; appétence pour les acides; répugnance pour le tabac à fumer; renvois avec goût d'œufs pourris; envie de vomir, flatulence et ballonnement, surtout après le repas; lourdeur de tout le corps; fléchissement des genoux; vertiges, tête entreprise, avec douleur pressive, chaleur dans le cerveau et étourdissement. (Après *Arn.*, convient parfois : *N-vom.* ou *cham.*)

Arsenicum, s'il y a : Renvois âcres, amers; langue sèche avec *forte soif et envie de boire fréquemment, mais peu à la fois;* goût salé ou amer, *nausées excessives;* ou *vomissements des aliments,* ou *de matières bilieuses, verdâtres* ou brunâtres; tranchées, ou *douleurs brûlantes dans l'estomac et le ventre, avec froid et angoisse;* ou pression violente comme par une brûlure circonscrite dans l'estomac; grande sensibilité de la région stomacale au toucher; grande faiblesse, avec envie d'être couché; selles nulles, ou diarrhée aqueuse ou verdâtre, brunâtre ou jaunâtre, avec ténesme; renouvellement des vomissements ou de la diarrhée après avoir bu, ou à tout mouvement du corps.

Belladona, s'il y a : *Langue chargée d'un enduit épais,* blanchâtre ou jaunâtre; *aversion pour les boissons* et les aliments, *goût acide du pain de seigle;* vomissements des aliments, ou *de matières aigres, amères* ou *muqueuses,* parfois avec vomiturition continuelle; bouche sèche, avec soif; *maux de tête dans le sinciput, comme si tout allait sortir par le front,* avec pulsation des carotides; selles nulles, ou diarrhée muqueuse.

Bryonia, surtout en été, ou par un temps chaud et humide, et s'il y a : langue sèche et chargée d'un enduit blanchâtre ou jaunâtre, ou couverte de vésicules; soif jour et nuit, avec sensation de sécheresse dans la bouche et la gorge; odeur putride de la bouche; *goût amer,* surtout après avoir dormi, ou pâteux, fade et putride; *répugnance surtout pour les aliments solides,* avec appétence pour le vin, les acides ou le café; vomiturition fréquente sans résultat, ou *vomissements bilieux,* surtout après avoir bu; *tension et plénitude dans la région stomacale,* surtout après le repas; *constipation;* tête entreprise avec vertiges, ou céphalalgie brûlante, pressive ou expansive, s'aggravant surtout après avoir bu; *froid et frissons.*

Chamomilla : Langue rouge et fendillée, ou chargée d'un enduit jaunâtre; *goût amer de la bouche et des aliments;* odeur fétide par la bouche; anorexie, nausées, ou *renvois et vomissements verdâtres, amers* ou *aigres;* grande anxiété, *tension et pression dans l'épigastre, les hypocondres et le scrobicule;* constipation, ou *selles diarrhéiques verdâtres,* ou de matières aigres, ou mêlées d'excréments et de mucosités *ressemblant à*

Digitized by Google

des œufs brouillés; sommeil agité avec jactation et réveil fréquent; douleur et plénitude dans la tête; face chaude et rouge; yeux rouges et brûlants; caractère susceptible. (Si le malade a déjà fait abus de la camomille, il faudrait consulter *cocc.* ou *puls.*)

Cocculus, si la langue est chargée d'un enduit jaune, avec dégoût des aliments; bouche sèche avec ou sans soif; renvois fétides, nausées et envie de vomir, surtout en parlant, après avoir dormi, en mangeant, ou pendant le mouvement, surtout celui de la voiture; plénitude douloureuse dans la région stomacale, avec dyspnée; constipation ou selles molles, avec brûlement à l'anus; grande faiblesse, avec sueur au moindre mouvement; céphalalgie frontale avec vertiges.

Ipecacuanha : *Langue nette*, ou bien *chargée de mucosités épaisses, jaunâtres*, avec bouche sèche; *dégoût de tous les aliments*, et surtout des choses grasses, *avec envie de vomir*, vomiturition violente sans résultat, ou *vomissement facile et violent des aliments ingérés*, ou de *matières muqueuses;* fétidité de la bouche, goût amer de la bouche et de tous les aliments; *douleurs violentes*, pression et plénitude dans la région stomacale; tranchées et *selles diarrhéiques jaunâtres*, ou d'une odeur fétide, putride; froid ou frissons par tout le corps; *teint pâle, jaunâtre*, céphalalgie frontale, ou sensation comme si tout le crâne était meurtri; éruption urticaire.

Mercurius, s'il y a : Langue humide *et chargée d'un enduit blanc ou jaunâtre*, lèvres sèches et brûlantes, *goût nauséabond putride ou amer;* nausées avec vomiturition, ou *vomissement de matières muqueuses* ou bilieuses; *sensibilité douloureuse de l'épigastre et du ventre*, surtout la nuit, avec angoisse et inquiétude; *envie de dormir le jour*, avec *insomnie la nuit; soif*, parfois avec dégoût des boissons. (Convient souvent après *Bell.*)

Nux vom., s'il y a : *Langue sèche et blanche*, ou jaunâtre, surtout vers la racine; adipsie, ou *soif ardente* avec pyrosis; accumulation de glaires ou d'eau dans la bouche; *goût amer ou putride de la bouche*, ou goût insipide et fade des aliments; *renvois amers, nausées continuelles*, surtout au grand air; vomiturition, ou *vomissement des aliments ingérés;* gastralgie pressive; *pression et tension douloureuse dans tout l'épigastre et les hypocondres; constipation*, avec *envie fréquente mais inutile d'aller à la selle*, ou bien petites selles diarrhéiques, muqueuses ou aqueuses; *tête entreprise avec vertiges*, pesanteur surtout dans l'occiput, tintement d'oreilles, douleurs rhumatismales dans les dents et les membres; fatigue et lassitude, inaptitude à la méditation; *caractère inquiet, querelleur, irascible;*

Digitized by Google

face chaude et rouge ou jaunâtre et terreuse. (Après *n-vom.* convient souvent *cham.*)

PULSATILLA : Langue *chargée de mucosités blanchâtres; goût putride, fade, pâteux*, ou bien *amer*, surtout après la déglutition ; goût amer des aliments et surtout du pain, renvois amers ou avec le goût des aliments ingérés, ou aigres, ou putrides ; insipidité des aliments; *répugnance pour les aliments*, surtout pour les aliments chauds (cuits), ainsi que *pour la graisse et la viande*, avec appétence pour les choses acides ou les boissons spiritueuses ; aigreurs et âcreté dans l'estomac ; pituites ; *régurgitation des aliments; nausées et envie de vomir insupportables*, surtout après avoir bu ou mangé, ou s'aggravant le soir ; *vomissement des aliments* ou de matières muqueuses, amères ou aigres (surtout la nuit) ; ventre dur, tendu, avec flatuosités et borborygmes; selles tardives, difficiles, ou *diarrhée muqueuse* ou bilieuse; céphalalgie semi-latérale, déchirante ou tressaillante ; *frissonnement* avec lassitude et tiraillement par tout le corps; mauvaise humeur, taciturnité et disposition à se fâcher pour des riens, surtout chez les personnes d'un caractère ordinairement doux et facile.

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

CAPSICUM, chez les personnes phlegmatiques, lourdes et gauches, ou d'un caractère susceptible, disposées à prendre tout en mauvaise part, avec évacuations muqueuses, pyrosis, brûlement dans l'estomac et à l'anus en allant à la selle.

CARB. VEG., s'il y a : Anorexie, malaise, ou même vomissements des aliments ingérés après le plus léger repas, et souvent avec aigreur ; douleurs d'estomac en pressant dessus ; grande sensibilité au temps froid ou chaud, sec ou humide ; lourdeur de la tête et faiblesse.

CHINA, s'il y a : Anorexie et dégoût des aliments et des boissons, comme par satiété; renvois fréquents ou régurgitation et même vomissement des aliments ingérés; ventre douloureux et tendu, avec pression autour du nombril ; émission fréquente de vents fétides; lientérie; frissonnement et horripilation après avoir bu.

COFFEA, si l'embarras gastrique est accompagné d'une forte surexcitation nerveuse, avec insomnie.

COLOCYNTHIS, s'il y a : Gastralgie, *vomissement ou diarrhée immédiatement après avoir mangé tant soit peu ;* coliques spasmodiques, crampes dans les mollets.

DIGITALIS, s'il y a : Nausées, surtout le matin au réveil, goût

Digitized by Google

amer de la bouche, soif, vomissement muqueux, selles diarrhéiques et grande faiblesse.

HEPAR, s'il y a : Gastralgie pressive, avec nausées, renvois, envie de vomir, ou vomissements muqueux, bilieux ou aigres, avec pyrosis ; coliques et constipation, ou selles diarrhéiques, muqueuses.

RHABARBARUM, s'il y a : Gout pâteux, répugnance pour les aliments gras ou le café, nausées avec coliques, ou diarrhée avec *évacuation de matières aigres*, muqueuses et brunâtres.

RHUS, si les symptômes gastriques se manifestent surtout la nuit, avec coliques, douleurs d'estomac pressives, bouche sèche et amère, nausées et envie de vomir.

SQUILLA, si les affections gastriques sont accompagnées de symptômes pleurétiques, et que ni *acon.* ni *bry.* ne suffisent contre cet état.

TARTARUS, s'il y a : Nausées continuelles, avec envie de vomir et grande angoisse, ou *vomiturition violente sans résultat*, ou bien *évacuation muqueuse par le haut ou le bas.*

VERATRUM, s'il y a : Langue sèche ou chargée d'un enduit jaune ou brunâtre, *évacuations bilieuses* par les vomissements ou la diarrhée, avec grande faiblesse et accès de défaillance après les selles.

Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples détails en général, *Voy.* les SYMPTÔMES, *Sect.* 2, 3 et 4, et *Comp.* les articles : FIÈVRE GASTRIQUE, CHOLÉRA, DYSPEPSIE, GASTRALGIE, PYROSIS, VOMISSEMENTS et DIARRHÉE, dans leurs chapitres respectifs.

HOQUET. — Ce sont : *Acon. bell. bry. cupr. hyos. ign. magn-m. n-mosch. n-vom. puls. stram. sulf.* qui méritent d'être consultés de préférence, dans le cas où cette affection symptomatique se manifesterait sans autre lésion appréciable.

HÉMATÉMÈSE. *Voy.* VOMISSEMENT de sang.

INDIGESTION (suites d'une). Voy. *Chap.* XIV.

MAL DE MER. — Ce sont : *Ars. cocc. petr.*, et peut-être encore : *N-mosch. sep. sil. tabac.* et *ther.* qui méritent d'être consultés de préférence. (*Comp.* VOMISSEMENT.)

MÉLÈNE, ou MALADIE NOIRE. — Les médicaments qui paraissent se rapporter le mieux à cette affection caractérisée par des *Vomissements noirs*, etc., sont : *Ars. chin. verat.*, ou encore : *ipec. n-mos. n-vom. sulf.*, etc. (Comp. *Sect.* 2, VOMISSEMENT NOIR.)

Digitized by Google

MUQUEUX (Embarras gastrique —). — *Voy.* GASTROSES.

PITUITES DE L'ESTOMAC. — Les meilleurs médicaments à consulter contre cette affection symptomatique, caractérisée *par la déjection d'une certaine quantité d'eau de l'estomac, sans efforts de vomissements*, sont : *Bry. calc. hep. ipec. merc. n-vom. puls. sep. sil. sulf.* (*Comp.* DYPEPSIE et GASTROSE.)

PYROSIS et AIGREURS. — Ce sont : *N-vom. puls. sulf. sulf-ac.* ou encore : *Bell. calc. caps. carb-v. cham. chin.* et *staph.*, que l'on trouve le plus souvent indiqués si ce symptôme prédomine dans des affections gastriques.

RÉTRÉCISSEMENT DU CARDIA OU DE L'ŒSOPHAGE. — On pourra consulter de préférence : *Ars. bry. n-vom. phos. rhus.* et *sulf.*

RUMINATION. — Ce sont : *Bry. canth. fer. ign. lyc. n-vom. phos. puls. sulf.* qui paraissent le plus mériter l'attention contre les espèces de dyspepsie où ce symptôme prédomine. (*Comp.* DYSPEPSIE.)

SABURRES DE L'ESTOMAC. — *Voy.* GASTROSES.

SQUIRRHE et CANCER DE L'ESTOMAC. — On pourra consulter de préférence : *Ars. bar-c. lyc. n-vom. phos. verat.*, ou même encore : *con? sil? staph? sulf.*

VOMISSEMENTS et NAUSÉES. — Ces affections, quoique toujours symptomatiques, prédominent cependant souvent d'une telle manière sur l'ensemble des autres qu'elles exigent une attention toute particulière. Les médicaments que, dans ce cas, on pourra consulter de préférence, sont en général : *Acon. ant. arn. ars. bell. bry. calc. con. cupr. digit. ipec. lach. merc. n-vom. puls. tart. verat.*

Pour le vomissement DES ALIMENTS après le repas, par faiblesse de l'estomac, ce sont surtout : *Ars. fer. hyos. n-vom. puls. sulf.* ou encore : *Bell. bry. calc. cocc. graph. kal. lach. rhus. verat.*

Pour le vomissement de SANG, ou l'HÉMATÉMÈSE : *Acon. arn. hyos. ipec. n-vom.*, ou peut-être encore : *Am-c. bell. bry. carb-v. caus. lach. lyc. mez. mill. sulf. verat.*

Pour le vomissement NOIR (melène) : *Ars. chin. verat.*, ou encore : *Ipec. n-vom. sulf.*, etc.

Pour le vomissement de matières FÉCALES (*Passion iliaque*, *Iléus*, *Chordapse*, colique de *miserere*, etc.) : *Op.*, ou encore *plumb.*, ou même *acon? sulf? thui?* (*Comp.* ILÉUS, *Chapitre* XVI.)

Digitized by Google

Pour le vomissement de SABURRES, de matières BILIEUSES, MUQUEUSES, ou AIGRES, *Voy.* à l'article GASTROSE : embarras BILIEUX, MUQUEUX, etc.

En outre, le vomissement des FEMMES ENCEINTES demande de préférence : *Ipec. n-vom.*, ou bien : *Acon. ars. con. fer. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mos. petr. phos. puls. sep. verat.*

Celui des IVROGNES : *Ars. lach. n-vom. op.*, ou encore : *Calc. sulf.*

Celui qui est causé par des MOUVEMENTS PASSIFS, tels que ceux de la BALANÇOIRE, de la VOITURE, du NAVIRE, etc, *Ars. cocc.*, ou encore : *petr. sil. sulf.*

Celui qui est dû à la présence de VERS : *Acon. cin. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.*, ou encore : *Bell. carb-v. chin. lach.*

Pour d'autres CAUSES encore, *Voy.* GASTROSES, et *Comp.* en général les articles : CHOLÉRA, DYSPEPSIE, GASTRALGIE, GASTRITE, GASTROSES, DIARRHÉE, COLIQUES, HELMINTHIASIS, INDIGESTION, etc., dans leurs chapitres respectifs.

SECTION II. — NAUSÉES, VOMISSEMENTS, RENVOIS, PYROSIS, ETC.

AIGREURS. Carb-an. lobel. sep. (*Comp.* RENVOIS AIGRES.)

ÉCOULEMENT D'EAU comme des pituites provenant de l'estomac. Am-c. anac. ars. bar-c. bry. calc. carb-a. *carb-v.* caus. *cyc. dros. gran.* graph. kal-h. *led. lyc. natr-m.* natr-s. nitr-sp. n-vom. *petr.* phos. puls. rhod. rhus. *sep. sil.* staph. *sulf.* verat.

— Aliments acides (après avoir mangé des). Phos.

— Bu (après avoir). Nitr-ac. sep.

— Lait (après avoir bu du). Cupr. phos.

— Matin (le). *Sulf.*

— Nuit (la). Carb-v. graph.

— Repas (après le). Am-m, calc. *sil. sulf.*

— Soir (le). Anac. cyc. natr-s.

— Tous les deux jours. Lyc.

ÉCOULEMENT D'EAU, etc., AVEC :

— Aigreurs. Carb-an.

— Angoisse, chaleur, tremblement. Euphorb.

— Coliques, maux de ventre. Led. sulf.

— Douleurs dans l'estomac. Natr-m. sep. sil.

— — ventre (dans le). Sulf.

— Horripilation. Sil.

— Nausées. Cyc.

— Vomiturition d'eau amère. Lyc.

— Vomissements. Anac. natr-m. sil.

FLATUOSITÉS dans l'estomac. Aspar.

HOQUET, en général. *Acon.* agar. agn. *am-m. bell.* bov. *bry.* car-b-an. chel. chin-sulf. colch. crot. dros. euphorb. gent. graph. *hyos. ign. magn-m.*

Digitized by Google

natr-s. nic. nitr-ac. *n-vom.* phos. plumb. *puls.* rut. sel. sil. spong. stann. *stram.* stront. sulf. tab. verat. verb. zinc.

HOQUET. Douloureux. Magn-m. rat. teuc.

— Spasmodique. *Bell.* *n-vom.* ran. *stram.* tab.

— Violent. Am-m. cic. lobel. lyc. nic. *n-vom.* rat. stront. teuc. verat.

HOQUET se manifestant :

— Bu (après avoir). *Ign.* lach. puls.

— Déjeuner (après). Zinc.

— Mouvement (après s'être donné du). Carb-v.

— Nuit (la). Ars.

— Repas (pendant le). Magn-m. *merc.* teuc.

— — (après le). Alum. bov. carb-an. *cyc.* graph. *hyos.* ign. lyc, magn-m. *merc.* natr. par. phos. sep. verat. zinc.

— Soir (le). Nic. sil.

— Tabac (après avoir fumé du). Amb. ant. arg. ign. lach. puls. rut. sel.

HOQUET, AVEC :

— Convulsions. Bell.

— Coups dans le creux stomacal. Teuc.

— Douleurs d'estomac. Magn-m. rat.

— Douleurs de poitrine. Am-m.

— Eau (accumulation d'). Lobel.

— Étouffement. Puls.

— Irascibilité. Agn.

— Sueur. Bell.

NAUSÉES et envie de vomir en général. Acon. *agar.* agn. *alum.* amb. ammoniac. am-c. anac. ang. *ant.* arg-nitr. *arn.* *ars.* ars-citr. asar. *bar-c.* bar-m. *bell.* bis. bor. *bov.* *bry.* camph. calad. cann. caps. *carb-an.* *carb-v.* caus. *cham.* cic. cist. coce. cochl. colch. *con.* cop. crot. *cupr.* cupr-acet. cupr-carb. cyc. dig. dulc. electr. fer. fer-mg. galv. gent. gins. gran. *graph.* grat. *hell.* hep. heracl. hydroc. hyos. ign. iod. *ipec.* *kal.* kreos. *lach.* lact. *laur.* led. lobel. *lyc.* *magn.* *merc.* *mez.* *mosch.* *natr.* *natr-m.* natr-s. nitr. *nitr-ac.* *n-vom.* *oleand.* *ol-an.* onis. op. *petr.* phell. *phos.* *phos-ac.* *plat.* *plumb.* *prun.* *puls.* *ran.* *ran-sc.* rat. rhod. rhus. sabad. sass. sec. sen. senn. sep. sil. spong. squill. stann. staph. stront. *sulf.* *sulf-ac.* tab. tar. *tart.* the. *ther.* thui. *val.* *verat.* viol-tric. zinc.

NAUSÉES, etc. en plein air. Acon. bell. ang. lyc.

— — améliorées. *Lyc.* tab. tar.

— Air (pendant la promenade à l'). Acon. ang.

— — (après la promenade à l'). Alum.

— Appartement (dans l'), apparaissant ou améliorées. Lyc.

— — (en entrant dans l'). Alum.

— Asseyant (en s'). Bry.

— Bruit fort (par un). *Ther.*

— Buvant (en). Bry.

— Bu (après avoir). Natr-m. *n-vom.* puls. rhus. teuc.

— — de l'eau, amélioration. Lobel. phos.

— Café (après avoir pris du). Caps. *cham.*

— Continuelle. Cupr-acet.

— Couché (en étant), amélioration. Rhus.

Digitized by Google

NAUSÉES. Crachant (en). *Led.*
—Déjeuner (après le). Bell. *cham.*
— Douceurs (comme après avoir mangé des). Acon. merc.
— Échauffement (après un). Sil.
— Émotions morales (par les). Kal.
— Entrant dans l'appartement (en) Alum.
— Évanouir (comme si on allait s'). Raph.
— Fil dans le gosier (comme par un). Val.
— Froid (après avoir eu). Cocc.
— Flatuosités (après l'émission de), amélioration. Tart.
— Fumant (en). Carb-an. clem. euphr.
— Glaires dans la gorge (comme par des). Guai.
— Graisse (après avoir mangé de la). Carb-an. dros. puls. nitr-ac. sep.
— — (comme après avoir mangé de la). Acon. cyc. tar.
— Indigestion (comme par une). Bar-c.
— Lait (après avoir pris du). *Calc.*
— Mangeant (en). Ang. bell. bor. caus. cic. cocc. colch. dig. fer. kal. magn. n-vom. ol-an. puls. rut. verat.
— — En mangeant, amélioration. Phos. sabad. sep.
— Mangé (avant d'avoir). Berb. chin-sulf. sulf.
— — (après avoir). Agar. alum. *am-c.* am-m. anac. ars. ars-citr. bis. bry. calc. carb-v. caus. *cham.* chin-sulf. con. *cyc.* dig. electr. graph. grat. *kal. lach.* lyc. *merc.* natr-m. natr-s. *n-vom. ol-an.* petr. *phos. puls. rhus. sep. sil. stann. sulf.* verat.
NAUSÉES. Mangeant de bon appétit (en). Bry. cann.
— Marche au grand air (pendant la). Acon. ang.
— — (après la). alum.
— Matin (le). Acon. alum. anac. arn. aspar. bar-c. bry. calad. *calc. carb-v.* caus. *cham.* cic. dig. graph. hep. lach. lobel. lyc. magn-m. natr-m. *n-vom.* petr. *phos.* ran-sc. rhus. *sep. sil.* spig. squil. staph. *sulf.* verat.
— Au réveil. Aspar.
— Midi (avant). Bov.
— — (après). Ran.
— Minuit (après). Ran-sc.
— Mouvement (par le). *Ars.* tab. ther.
— Mouvement échauffant (par un). Sil.
— Mouvement de la voiture (par le). Bor. *cocc.* n-mos. lyc. petr. sep. sulf.
— Nuit (la). Alum. am-c. calc. *carb-an.* carb-v. cham. con. hæm. merc. nitr. nitr-ac. phos. puls. rat. rhus. sulf. ther.
— Odeur des œufs (par l'). *Colch.*
— — de la viande. *Colch.*
— Parlant (en). Alum. bor.
— Pressant sur l'épigastre (en). Hyos.
— Redressant dans le lit (en se). Bry. cocc.
— Réfléchissant (en). Bor.
— Refroidissement (après un). Cocc.
— Renvois (par des), amélioration. Rhod. tart.
— Repas. *Voy.* MANGÉ.
— Salive (après avoir avalé la). Colch.

Digitized by Google

NAUSÉES. Soir (le). Asar. calc. con. *cyc.* phos. *puls.* ran.
— Tabac à fumer (par le). Carb-an. clem. euphr. ign. phos.
— Toussant (en). Voy. *Chap.* XXI. Toux avec nausées.
— Viande (par l'odeur de la). *Colch.*
— Vin (après avoir bu du). Ant.
— Yeux (en fermant les). Ther.
— Voiture (par le mouvement de la). Bor. *cocc.* lyc. n-mos. petr. sep. sulf.

NAUSÉES accompagnées de:
— Abattement. Dig.
— Agitation. Ign.
— Angoisse, anxiété. Bry. cupr-carb. dig. ign. *kal.* merc. nitr-ac. plat. tar. tart.
— Appétit diminué. Chin-sulf. crot.
— Borborygmes. Puls.
— Bouche brûlante. Kreos.
— — amère. Chin-sulf.
— Boulimie. Magn-m. spig. val.
— — nocturne. Chin-sulf.
— Bourdonnement d'oreilles. *Acon.*
— Céphalalgie. Asar. chin-sulf. cic. kreos. merc. mez. natr-s. n-vom. ran. sil. tar. tart. (Comp. *Chap.* VI, *Sect.* 5, Céphalalgie avec NAUSÉES.)
— Chaleur. Ars. merc. (Comp. *Chap.* IV, *Sect.* 2, CHALEUR avec nausées.)
— Coliques. Agar. cupr. cupr-carb. gran. merc. mosch. *puls.* rhab. tab.
— Connaissance (perte de la). Cupr-carb.
— Convulsions. Cupr-carb.
— Constipation. Cupr-carb.

NAUSÉES accompagnées de:
— Couché (besoin d'être). *Ars.* asar. cocc. mosch. phos-ac.
— Diarrhéiques (mouvements). Squill.
— Dos (douleurs au). Puls.
— Eau dans la bouche (accumulation d'). Asar. cocc. crot. gran. ipec. kreos. magn-s. mez. ol-an. *petr.* val.
— Émission d'urine (fréquente). Cupr-acet.
— Estomac (douleurs de). Am-c. ars. calad. caps. croc. dig. gran. grat. lact. magn. magn-s. mang. merc. natr-m. onis. puls. sabin. sec. stann. sulf. tab. tart.
— Face (à la), chaleur. Petr. stront.
— — pâleur. Hep. *puls.* tab. tart.
— — rougeur. *Verat.*
— — terreuse (couleur). Magn-m.
— Faim. Hell. magn-m. natr. oleand. phos. spig. tab. val.
— Froid. Crot. hep. val.
— — à l'estomac. Grat. tab.
— Frissons. Bov. gran. kreos. nitr-ac. *puls.* sulf-ac. (Comp. *Chap.* IV, Sect. 2, FRISSONS.)
— Gorge (grattement dans la). Cochl. meph.
— — (brûlement dans la). Puls.
— Goût aigre. Spong.
— — amer. *Bell.* lyc. sep.
— — douceâtre. Merc.
— — putride. *Cupr.*
— Hépatiques (douleurs). Petr.
— Horripilation. Ars. asar. calc. mez. sabad.
— — et tremblement. Mez.
— Humeur (mauvaise). Gran.

Digitized by Google

NAUSÉES AVEC :
— Idées (confusion des). Calc-ph.
— Insomnie. Chin-sulf.
— Ivresse. Cupr.
— Langue blanche. Chin-sulf.
— — sèche et blanche. Petr.
— — jaune et sèche. Chin-sulf.
— Lassitude, faiblesse. Con. natr-s. plat. sulf.
— Lèvres blanches. Val.
— Mine (mauvaise). Gran.
— Ombilic (rétraction de l'). Mosch.
— Oreilles (douleurs aux). Puls.
— — (Bourdonnement d'). Acon.
— Ouïe (avec perte de l'). Raph.
— Pieds (douleurs aux). Ars.
— Pleurs faciles. Magn-m.
— Poitrine (douleurs de). Merc. ol-an.
— Régurgitation (avec). Crot. raph.
— Renvois. *Acon.* ars. chin-sulf. *cocc.* con. gins. ipec. mosch. petr. sep. spig. sulf.
— Répugnance pour les aliments (dégoût et). Ant. *bell.* con. crot. cupr. *hell. laur.* magn-s. *ol-an. prun.*
— Respiration convulsive. Cupr-acet.
— Respiration gênée. Petr.
— Salivation (avec). Crot.
— Selle (envie d'aller à la). *Gran.* squill.
— Soif. Bell. phos. *verat.*
— Sommeil, envie de dormir. Ars.
— Sueur froide de la face. Lobel.
— Suffocation (accès de). *Cham.*
— Surexcitation. Magn-m.
— Toux. Cupr-acet.

NAUSÉES AVEC Tremblement. Ars. nitr-ac. sulf.
— Ventre (mouvements dans le). Chin-sulf.
— vents (émission de). Chin-sulf.
— Ver dans l'œsophage (sensation d'un). Puls.
— Vertige. Calad. calc-ph. camph. crot. magn. merc. petr. ther. (Comp. *Chap.* VI, *Sect.* 5, avec NAUSÉES, vertiges.)
— Vomissements. Chin-sulf. cupr-carb.
— Vomiturition (avec). Crot. lobel.
— VUE (avec perte de la). Raph.
— — trouble. Calc. raph.
— Yeux (douleurs dans les). Natr-s. sil.

NAUSÉES ressenties dans :
— Creux de l'estomac (le). Agn. caps. cupr. mosch. ruta. (squill. teuc.)
— Gorge (la). Cupr. *phos-ac.* (stann.)
— Gosier (le). Cupr. cyc.
— Poitrine (la). Merc. ol-an.
— Ventre (le). Agn. *crot.* cupr. rhab.

PYROSIS en général. *Alum. amb. am-c.* arg. asar. bell. *calc. canth. caps.* carb-an. carb-v. chin. chin-sulf. con. *croc.* daph. electr. guai. *iod.* kal. lach. lobel. *lyc.* mang. *natr-m.* nitr-ac. nitr-sp. *n-vom.* petr. phos. *sabad.* sil. *sulf.* sulf-ac. tab. *zinc. mgs-arc.*
— Continuelle. Lobel.
— Gorge (qui remonte dans la). Con. lyc. mang. natr-m. tabac.
— Grattante. *Carb-an.* natr.
— Vomir (avec envie de). Am-c.

Digitized by Google

Pyrosis se manifestant :
— Acides (après avoir mangé des). N-vom.
— Bu (après avoir). Lam.
— Douceurs (après avoir mangé des). *Zinc.*
— Fumé du tabac (après avoir). Staph. tar.
— Grasses (après avoir mangé des choses). Natr. n-vom.
— Indigestes (après des aliments). Iod.
— Mangeant (en). *Merc.*
— Mangé (après avoir). Am-c. calc. chin. con. croc. iod. lam. lyc. *merc.* natr-m. n-vom. sep. sil. mgs-arc.
— — de bon appétit. Croc.
— Salive (avec accumulation de). Lobel.
— Soir (le). Amb. mgs-arc.

Régurgitation. Asa. cochl. con. crot. *lyc. magn-m. n-vom. plumb.* ran. raph. *sass.* spig. verb. mgs-aus.
— Aigre. Ars. calc. carb-v. con. dig. graph. kal. lobel. lyc. mang. natr-m. natr-s. n-vom. petr. phos. plumb. puls. raph. sass. spong. sulf. tart. mgs.
— — aliments (des). Graph. lyc. natr-m. phos. sulf.
— — lait (du). lyc.
— Aigre-douce avec engouement facile. Plat.
— Aliments (des). Am-c. bell. *bry. canth. fer.* graph. *ign. lyc. magn-m.* natr-m. *n-vom. phos. puls. sulf.* teuc. *thui.*
— Amère. *Arn.* ars. cic. graph. grat. heracl. ign. n-vom. puls. *sass.* teuc.
— — aliments (des). Teuc.

Régurgitation. Amer-aigre. Am-c. cann. cast. sulf-ac.
— Aqueux. Ant. arn. grat. magn-s. *plumb.* senn. tart.
— Bile (de). Crot.
— Boissons (des). Sulf.
— Brûlant. Lobel.
— Douceâtre. Ind. merc. *plumb.* sulf-ac.
— — (d'eau). *Acon.*
— Eau (d'). Crot. raph.
— Forte, âcre. Ars. tart.
— Grattante. *Cann.*
— Jaunes (de matières). Cic.
— Lait (du). Lyc. tart.
— Liquide répugnant (d'un). Plat.
— Muqueuse. *Arn.* magn-s. raph.
— rance. Merc.
— Salée. Arn. sulf-ac. tart.
— Sang (de). *N-vom.* sep.
— Sanguinolentes. Raph.
— Vertes (de matières). Ars. graph.

Régurgitations se manifestant :
— Baissant (en se). Cic. mgs.
— Bu (après avoir). Merc.
— Lait (après avoir pris du). Calc. carb-v. lyc. tart.
— Mangeant (en). Merc. phos. sass.
— Mangé (après avoir). *Asa. bry.* con. dig. *fer.* lach. merc. *n-vom.* phos. puls. *sass.* thui. verat.
— Marchant (en). Magn-m.
— Nuit (la). Canth.

Régurgitations avec :
— Brûlement dans le gosier. Cic.
— Estomac (douleurs d'). Bell.
— — frémissantes. Mang-s.

Renvois en général. *Alum.* amb. ammoniac. ars. aspar. atham.

Digitized by Google

bar-c. chen. *cocc. con.* crot. cupr-acet. gent. *graph. hep.* kal. lact. lyc. *mez. mur-ac.* natr. phell. *phos.* ran. rhus. sen. sep. *staph. tab.*

RENVOIS. Acres. Alum. asa. lact. merc.

— Aigres. *Alum.* amb. am-c. ars. asar. aspar. bar-c. bell. *bry. calc.* carb-an. *carb-v.* caus. cham. chin. cyc. dig. fer. fer-mur. gent. gins. graph. ign. iod. kal. kal-ch. lach. lact. lyc. magn. *merc.* natr-m. natr-n. nitr-ac. *n-vom. petr. phos. phos-ac. puls.* ran-sc. sass. *sep. sil. spig.* stann. stram. *sulf. sulf-ac.* tab. verat. *zinc.*

— Aigres-doux. Heracl.

— Ail (avec goût d'). Asa.

— Aliments (avec goût des). Aloë. agar. amb. am-c. ant. bry. calc. carb-an. carb-v. caus. cham. chel. chen. chin. con. croc. euphr. lach. laur. natr-m. n-vom. ol-an. phell. *phos.* plumb. *puls.* ran-sc. rat. rhus. rut. sep. sil. *sulf. thui.* verta.

— — gras. *Carb-v.* fer.

— — acides (après avoir mangé des). Staph.

— Après avoir mangé des choses grasses. *Carb-v.* fer.

— — solides (des aliments). Fer-mur.

— — viande (après avoir mangé de la). Staph.

— Amertume dans la bouche (avec). Graph.

— Amers bilieux. Aloë. am-c. ang. arn. ars. bell. berb. *bry.* calc. carb-v. cast. *chin.* chin-sulf. dros. fer. fer-mur. *grat.* lyc. mang-s. *merc.* mur-ac. *n-vom. puls.* sass. sep. spong. squill. stann. staph. *sulf-ac.* tar. *thui.* tong. verat. verb.

RENVOIS. Avortés. Acon. am-c. ang. bell. *carb-an.* caus. con. fer-mg. graph. *phos.* puls. sulf. mgs.

— Bilieux. *Voy.* AMERS.

— Brûlants. Bell. canth. hep. iod. lyc. ol-an. phos-ac. sulf. tab. val.

— Bruyants. Con. *gran.* petr. plat.

— Continuels. *Con.* cupr. *sulf.*

— Corne (avec goût de). Mgs.

— Cuivreux (avec goût). Cupr-acet.

— Douceâtres. *Grat.* plumb.

— Douloureux. *Carb-an.* caus. con. natr. n-vom. plumb. sabad. *sep.*

— Empêchés (avec envie inutile). *Acon.* am-c. bell. casc. con. fer-mg. grat. n-vom. phos. plat.

— Encre (avec goût d'). Ind.

— Fétides. Bis. cocc. phell. senn. sulf.

— Fréquents. Lact. lobel.

— Gras. Lyc.

— Grattants. Ant. natr-m. n-mos. stann. staph.

— Hauts. Lact.

— Incomplets. Arn. atham. phos-ac. sabad.

— Interrompus, entrecoupés. Arn.

— Médicament (avec goût du). Lact.

— Muqueux. Magn-s.

— Œufs pourris (avec goût d'). Sep. stann. sulf. *tart. val.*

— Putrides. Arn. asar. bell. cocc. magn-s. *merc.* mur-ac. *n-vom.* oleand. raph. tab. thui.

Digitized by Google

Renvois. Rances. Asa. merc. ran-sc. thui. val.
—Répugnants, désagréables. Cin. lact. natr-m. sep.
— Respiration (qui coupent la). Grat.
— Salé d'un goût), après avoir mangé de la viande. Staph.
— Sanglotants. *Cyc.* meph. staph. tart.
— Spasmodiques. *N-vom.* phos.
— Urine (avec goût d'). Ol-an.
— Vide (à), renvois d'airs. Acon. *agar.* aloë. am-c. am-m. ang. arn. ars. bar-c. bell. bry. calad. cann. carb-v. *caus.* chen. chin-sulf. cocc. colch. coloc. con. cyc. euphorb. gins. *gran.* guai. hæm. ind. ipec. kal-ch. lach. lact. laur. magn-s. men. *merc.* mez. natr-m. *oleand.* ol-an. *phos.* plat. plumb. ran-sc. raph. rat. rhus. rut. sabad. *sabin.* senn. staph. *sulf.* tab. tar. *tart.* val. *verat. verb.* mgs-arc.
— Violents. Arn. bis. lach. *merc.* plumb. *verat.*

Renvois se manifestant :
— Bu (après avoir). Ars. crot. mez. rhus. tar.
— Flatuosités (soulagés par les). Meph.
— Fumé du tabac (après avoir). Sel.
— Graisse (après avoir mangé de la). *Carb-v.* natr-m. sep. thui.
— Hystériques (comme chez les femmes). Rut.
— Lait (après avoir pris du). Chin. natr-m. sulf. zinc.
— Mangé (après avoir). Ang. ars. bar-c. *bry. calc.* carb-v. cham. *chin.* chin-sulf. con. cyc. daph. dig. fer. kal. *lach. merc.* natr. *natr-m.* nitr-ac. n-mos. *n-vom.* petr. *phos.* plat. puls. ran-sc. *sass.* sep. *sil.* spig. *sulf. thui. verat.* zinc.

Renvois. Mangeant (en). Natr. oleand. sass.
— Matin (le). Croc. val.
Renvois après-midi. Lyc.
— Nuit (la). Sulf. tart.
— Viande (après avoir mangé de la). Ruta.

Renvois avec :
— Abattement. Crot.
— Bâillements (alternant avec). Berb.
— Coliques. Cham. galv.
— Dégoût. Crot.
— Eau dans la bouche (accumulation d'). Lobel.
— Estomac (douleur à l'). Calad. cham. cocc. magn. phos. rhus. spong.
— Gorge (constriction de la). N-vom.
— — étranglement. Caus.
— — plénitude. Con.
— Nausées (avec). Chin-sulf. crot.
— Poitrine (douleurs de). Zinc.
— Renâclement continuel. Cupr-acet.
— Respiration (qui coupent la). Grat.
— Soulagement des souffrances. Lach.
— Suffocation (péril de). Lach.
— Vomir (envie de). *Cocc.* verb.

Vomissements en général. *Acon.* amb. anac. *ant. arn. ars. bell. bry. calc.* camph. cocc. colch. *con.* cupr. cupr-acet. cic. dig. galv. gent. *gran.* grat. hyos. *ipec. lach.* lact. laur. lobel.

Digitized by Google

lyc. *merc. n-vom.* op. phos. *puls.* sil. sulf. *tart.* ther. val. *verat.* zinc.

VOMISSEMENTS. Acres. Arg. ipec.
— — d'odeur. Crot.
— Aigres. Bell. *bor. calc. caus.* cham. crot. daph. *fer.* graph. hep. kal. natr-m. natr-s. nitr-ac. nitr-sp. *n-vom. phos.* phos-ac. *puls.* sass. stram *sulf.* tab. tart. thui. verat.
— Aliments (des). Æth. *ars.* atham. *bell. bry. calc.* canth. caus. cham. chin. *cocc. colch.* coloc. crot. dig. dros. *fer. graph. hyos.* ign. *ipec. kal. lach.* lam. laur. lobel. lyc. magn-s. merc. mur-ac. *natr-m. n-vom.* oleand. phos. phos-ac. plumb. *puls.* raph. rat. *rhus.* ruta. sabin. samb. sep. stann. *sulf.* sulf-ac. tart. thui. *verat.* zinc.
— — chauds. Lobel.
— Aqueux. Arg. ars. bar-m. bell. *caus.* chin. cupr. hyos. *iat.* kreos. magn. rat. sil. stann. stram. sulf-ac. tab.
— Bilieux, amers. *Acon. ant.* anthrok. *ars.* aspar. bell. bry. calc. camph. *cann.* canth. cast. *cham.* cin. cochl. coff. *colch.* crot. *cupr.* dig. *dros. grat.* hep. heracl. ign. iod. *ipec.* lach. lyc. magn. *merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* oleand. petr. *phos.* plumb. *puls.* raph. sabin. samb. *sec. sep.* sil. stann. stram. *sulf.* tart. val. *verat.* zinc. (Comp. *Sect.* 1, GASTROSES, Embarras bilieux.)
— Blancs. Cupr-acet. raph.
— Blanc-jaunâtre. Crot.
VOMISSEMENTS. Blanc d'œuf (comme du). *Iat.*
— Bleuâtres (de matières). Cupr-acet.
— Boissons (des). *Ars. ipec.*
— Brunâtres. *Ars.* bis.
— Café ingéré (du). Crot.
— Continuels. Cupr-carb.
— Contenu de l'estomac (du). Am-caust.
— Crues (de matières). *Sec.*
— Douceâtres. Kreos.
— Eau (l'). Crot. raph.
— — écumeuse. Crot.
— Écumeux. Æth. crot. cupr-acet. *verat.*
— Excréments (d'). *Op. plumb.* raph.
— Faciles. *Iat.* sec.
— Fades. Chin-sulf.
— Gélatineux. Ipec.
— Jaunâtre. *Ars.* iod. oleand. plumb.
— Jaune-verdâtre. Oleand. verat.
— Lait que l'on a pris (du). *Æth.* arn. samb.
— Laiteux. Æth.
— — (chez les femmes enceintes). Sep.
— Liquide acide (d'un). Crot.
— Lombrics (de). Acon. cic.
— Mucosités (de). *Acon.* æth. am-caust. ant. anthrok. *ars.* aspar. bar-c. *bell. bor.* bry. calc. canth. cast. *cham. chin.* cin. con. crot. cupr. *dig.* dros. *dulc.* graph. hep. ign. iod. *ipec.* kreos. lach. magn-s. *merc.* mez. natr-s. nitr. nitr-sp. *n-vom.* phos. *puls.* raph. samb. sec. stram. *sulf.* tab. tart. terb. val. *verat.* zinc.
— — Sanguinolentes. Acon. hep. hyos. lach. nitr.

Digitized by Google

VOMISSSEMENTS. Nez et la bouche (par le). Am-caust.
— Noirâtres. Anthrok. *ars.* calc. *chin.* hell. hydroc. ipec. laur. *n-vom.* phos. plumb. raph. sec. sulf. *verat.* (*Comp.* Brunâtres.)
— Pain (de). Crot.
— Pénibles, fatigants. *Asar.* tart. (*Comp.* VIOLENTS.)
— Périodiques. Cupr. n-vom.
— Poix (de matières comme de la). Ipec.
— Salés. Magn. natr-s.
— Sang (de). *Acon.* am-c. arn. ars. bell. *bry.* calc. camph. canth. *carb-v.* caus. chin. cic. cupr. dros. electr. hep. *hyos.* ipec. *lach. lyc. mez.* mill. nitr. *n-vom.* op. phos. plumb. puls. *sulf. verat.* zinc.
— — coagulé. Arn. caus.
— Sanguinolent. Cupr-acet.
— Urine (d'). *Op.*
— Verdâtres. *Acon.* æth. *ars. cann.* coloc. cupr-acet. cupr-carb. hell. hep. *ipec.* lach. lyc. mez. oleand. op. petr. phos. *plumb. puls.* raph. stram. *verat.*
— Vert-pré (d'un liquide). Galv.
— Violents. *Ars. bell.* bis. *cupr.* cupr-sulf. galv. *iod. lach.* lobel. merc. mez. *mosch. n-vom. plumb.* puls. raph. *tart. verat.*

VOMISSEMENTS se manifestant :
— Acides (après avoir pris des). *Fer.*
— Baissé (après s'être). *Ipec.*
— Bière (après avoir bu de la). Fer. mez.
— Bu (après avoir). *Arn. ars.* bry. *n-vom. puls.* sil. verat.

VOMISSEMENT se manifestant :
— — amélioration. *Cupr.*
— Craché (après avoir). Dig.
— Déjeuner (après le). Bor. daph.
— Dégoût (après un). *Graph.*
— Fumé du tabac (après avoir). Ipec.
— Lait (après avoir pris du). *Æth.* samb. spong. sulf.
— — de la mère (par le). Sil.
— Mangeant (en). Dig. puls. rhus.
— Mangé (après avoir). Am-c. anac. *ars. calc.* dig. dros. *fer.* hyos. iod. *ipec. lach.* magn. nitr-ac. nitr-sp. *n-vom.* phos. *puls.* rut. *sep. sil. stann. sulf.* tart. *verat.*
— Matin (le). Ars. bar-m. bor. calc. dig. dros. kreos. lyc. *mosch. n-vom.* sil. sulf.
— Midi (après). Chin. sulf.

VOMISSEMENTS par le mouvement. Stram. tab. *ther.* verat. zinc.
— Mucosités (en renâclant des). Amb.
— Nuit (la). Ars. bell. bry. calc. caus. dig. dros. *fer.* gran. ign. kal. lyc. merc. mur-ac. nitr-ac. n-vom. *phos. puls.* rat. sep. sil. sulf. ther. tart. val. verat.
— Œufs (après avoir mangé des). Fer-mur.
— Pain (après avoir mangé du). Nitr-ac.
— Refroidissement (après un). Bell.
— Selle (pendant la). Arg.
— Soir (le). Anac. bell. bry. crot. phos. *puls.* sulf.
— Tété (après avoir). Sil.
— Toussant (en). Voy. *Chap.* XXI.
— Voiture (par le mouvement de la). *Cocc.* (Comp. *Sect.* 1, VOMISSEMENT.)

Digitized by Google

VOMISSEMENT, Yeux (en fermant les). Ther.
VOMISSEMENTS avec :
— Abattement. Lam.
— Amertume de la bouche. Crot.
— Angoisse, anxiété. Ant. ars. asar. bar-m. cupr-sulf. n-vom. sen.
— Ardeur aux parties par où les matières ont passé. Am-caust.
— Borborygmes. Puls.
— Bouillonnement de sang. Verat.
— Céphalalgie. Asar. kreos. nitr-sp. sep. (Comp. *Chap.* VI, *Sect.* 5, avec VOMISSEMENT, Céphalalgie.)
— Chaleur. *Ars.* bell. ipec. lam. verat.
— Coliques, tranchées, etc. Ars. asar. bry. calc. cupr-acet. cupr-carb. graph. hell. hyos. n-vom. plumb. *puls.* stram. tart. verat.
— Congestion à la tête. Heracl.
— Constipation. Plumb.
— Convulsions. Ant. *cupr.* cupr-acet. hyos. merc. *op.*
— Couché (besoin d'être). *Verat.*
— Cris. Ars.
— Dents (suivis d'émoussement des). Puls.
— Diarrhée. Æth. ant. *ars.* asar. bell. coloc. cupr. dulc. eug. iat. *ipec.* lach. phos. rhab. sen. stram. tart. *verat.* (Comparez *Sect.* 1, CHOLÉRA.)
— — sanguinolente. Cupr-carb.
— Efforts spasmodiques (avec). Crot. cupr-sulf.
— Douleur au dos. Puls.
— Estomac (douleurs d'). Ars. asar. bar-m. *cupr.* dig. heracl. hyos. ipec. lach. mosch. *op. phos.* plumb. sulf. tart. verat.
VOMISSEMENT AVEC :
— Étouffement. Hyos.
— Évanouissement. Kal.
— Face (pâleur de la). *Puls.* tart.
— — (sueur à la). Camph. sulf.
— Faiblesse, lassitude. *Ars.* gran. hyos. *ipec.* kal. lam. phos. *verat.*
— Frissons. Nitr-sp. *puls.* raph. tart. val.
— Gorge (brûlement à la). Arg. puls.
— Goût aigre, après. Anac.
— — amer. *Puls.*
— Haleine fétide. *Ipec.*
— Hoquet. Bry.
— Horripilation. Verat.
— Jambes (crampes aux pieds et aux). N-vom.
— Langue nette. Cin.
— Mains chaudes. Verat.
— — froides. Kreos. phos. verat.
— — (torpeur des). Phos.
— Membres froids. Hyos.
— Mort (crainte de la). Ars.
— Mouvements convulsifs. Cupr-carb.
— Nausées. Bar-m. crot. daph. dig. graph. lam. lobel. mur-ac. n-vom. raph. sulf. *verat.* zinc.
— Nez (obturation du). Grat.
— — (sécheresse du). Kreos.
— Oreilles (douleurs aux). Puls.
— Pieds froids. Kreos. phos.
— — (torpeur des). Phos.
— Poitrine (alternant avec spasmes de). Cic.
— — (douleurs de). Mosch. raph.
— — (bouillonnement dans la). N-vom.
— Renvois. Caus. mur-ac. nitr-ac.

Digitized by Google

Vomissement avec Soif. *Ipec.*
-- Sommeil. *Tart.*
— Soupirs. Lobel.
— Spasmes. Cupr-carb.
— Sueur. Bell. gran. ipec. sulf.
— — Froide. Camph.
— Tremblement. Gran. n-vom. tart.
— Urine (flux d'). Lach.
— Vertiges. Gran. hyos. natr-s. ther.
— Vue (couleurs vertes et jaunes devant la). Tab.
— — (obscurcissement de la). Lach. lam.
— Yeux convulsés. Cic.
Vomiturition en général. Acon. am-caust. anthrok. arg. arn. ars. bar-m. bry. cann. chin. chin-sulf. cupr-acet. dig. electr. graph. hyos. kal. lobel. magn. nitr. *n-vom.* *sec.* senn. sil. squill. *stann.* sulf. *tart.* *terb.* viol-tric. zinc.
— Convulsive. Dig.
— Sans résultat. *Arn.* *asar.* *bell.* *bry.* chin. crot. *ipec.* *n-vom.* *op.* plumb.
Vomiturition violente. Ars. *asar* bis. dig.
Vomiturition se manifestant :
— Du froid (après avoir). Ipec.
— Mangé (après avoir). Chin. magn.
— Manger (avant de). Berb.
— Matin (le). Kreos.
— Mucosités (en renâclant des). Amb.
— Nuit (la). Arn. ran-sc. rat.
— Soir (le). Kal.
— Tabac (après avoir fumé du). Ipec.
Vomiturition accompagnée de :
— Coliques. Hyos.
— Estomac (douleurs d'). Arn.
— Exacerbation de tous les symptômes. Asar.
— Gorge (inflammation de la). Electr.
— Lassitude. Tart.
— Salivation. Tart.
— Sueur au front. Tart.
— Toux. Electr.

SECTION III. — SYMPTOMES DE L'ESTOMAC,

et du creux de l'estomac (scrobicule, épigastre, etc.).

Aigues (Douleurs), estomac. *Calc-ph.*
Agrandissement. *Voy.* Extension.
Angoisse dans l'estomac et le creux (Sensation d'). *Ars.* *canth.* *cham.* *cic.* *cocc.* *coff.* *cupr.* gran. guai. iat. lact. laur. *n-vom.* pæon. plumb. *sec.* *stram.* teuc. thui. *verat.*
Ardeur. *Voy.* Chaleur.
Arrachement (Douleurs d'). Poth. rhus.
Balancement de l'estomac, après le repas. Phos-ac.
Ballonnement, gonflement de l'estomac. Ars. caps. con. gent. gins. hæm. hell. ipec. lyc. n-mos. n-vom. op. rat. sabin.
— Après le repas. V. *Chap.* XIV.
— Du creux. Ars. bell. calc. cic.

Digitized by Google

daph. hell. hep. n-vom. op. *prun.*

BATTEMENTS, pulsations dans la région stomacale. Acon. asa. bell. calad. chel. cic. dros. hydroc. iod. kal. kreos. oleand. plat. *puls.* rhab. rhus. sep. sulf. tart. thui.

BORBORYGMES, gargouillements dans l'estomac. Carb-an. croc. crot. laur. men. teuc. the. verb. (*Comp.* CRIS.)

BRISEMENT dans le creux (Douleur de). Camph.

— Dans l'estomac. Asa. euphorb. magn-m. ol-an.

BRULEMENT au creux. Acon. amb. am-m. ant. arg. ars. bell. bry. caps. casc. dig. euphorb. gran. laur. merc. n-vom. phos. plat. ran. ran-sc. sec. sep. sil. sulf. tax. verat.

— Dans l'estomac. Amb. am-c. am-m. *ars.* asa. bar-m. bell. berb. *bry.* calad. camph. *canth. caps.* carb-an. *carb-v.* cham. chel. cic. colch. croc. crot. daph. dig. dulc. *euphorb.* graph. hell. hydroc. hyos. iat. ign. iod. kal-ch. lact. *laur.* mang. *merc.* mer-c. mez. mill. mosch. *nitr.* nitr-ac. n-mos. *n-vom.* ol-an. par. phell. *phos.* phos-ac. plumb. rat. rut. *sabad.* sass. *sec.* sen. *sep. sulf.* sulf-ac. tab. *terb. zinc.*

CANCER de l'estomac. *Voy.* Sect. 1, SQUIRRHE.

CHALEUR dans le creux. Anthrok. phos.

— Dans l'estomac. Bar-m. camph. cinn. cupr-carb. hydroc. kal-ch. mang. mez. phos. rat. sass.

CHALEUR dans le creux (Sensation de). Bry. chin-sulf. crot. sabad.

— Dans l'estomac. Arg-nitr. casc. chin-sulf. lact. men. n-mos. sulf.

CONSTRICTIVES à l'estomac (Douleurs). *Alum.* ars. chin-sulf. gent. guai. lact. lobel. merc. ol-an. op. plumb. ran-sc. rat. sass.

CONTRACTION à l'estomac (Douleurs de). Acon. arn. asa. *bell.* bor. calc. *carb-an.* carb-v. chel. con. crot. cupr-acet. euphorb. gins. hydroc. kal. lobel. lyc. magn. men. mill. mur-ac. natr. natr-m. *nitr.* nitr-ac. nitr-sp. *n-vom. phos. plat.* puls. rhab. rhod. sep. spong. *sulf.* sulf-ac. tab.

— Spasmodiques. Hydroc.

CONTRACTION comme si l'estomac se ramassait en boule. Arn.

CONTRACTION au creux (Sensation de). Cast. lact. plat. puls. rhod. sulf-ac.

— Dans l'œsophage. Puls.

COULEUR bleuâtre des membranes de l'estomac, avec taches rouges. Bar-m.

COUPS. *Voy.* BATTEMENTS, SECOUSSES.

CRAMPES d'estomac, douleurs crampoïdes. Agar. am-c. *ast.* anthrok. arn. ars. asa. bar-m. bell. *bis. bry. calc.* cann. *carb-an. carb-v. caus. cham.* chel. *chin.* chin-sulf. cocc. coff. *con.* cupr. daph. dig. dulc. euphorb. *fer.* gran. *graph. hyos.* iod. *kal. lach.* lobel. *lyc.* magn. merc. mill. natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. n-mos. *n-vom.* petr. phos.

Digitized by Google

plumb. *puls.* sec. sen. *sep.* stann. *sulf.* tab. thui. verat. mgs. (*Comp.* CONTRACTIONS, et *Sect.* 1, GASTRALGIE.)

CRAMPES. Au creux. Ang. *ant.* chel. zinc.

CRIS, croassement, bruits dans l'estomac. Kal-h.

CUISSON dans l'estomac. Mosch. stram.

DARTRES au creux. Ars.

DÉCHIREMENTS au creux. Æth. cupr-acet. rut. sep. zinc.

— — comme si quelque chose allait s'arracher. Petr. poth.

— Estomac (à l'). Hæm.

DÉRANGEMENT d'estomac. Voyez *Chap.* XIV, INDIGESTION.

DOULEURS violentes dans l'estomac et le creux. *Ars.* aur. cupr. cupr-sulf. *hell.* hydroc. iod. *ipec. lach.* merc. *phos. plumb.* ran. ran-sc. raph. sec. stann. *verat.*

DURETÉ au cardia (Sensation de). Kreos.

Dyspepsie. Lobel.

EAU dans l'estomac (Sensation d'). Phell.

ÉBRANLEMENT dans l'estomac (Douleur d'). Casc.

ÉLANCEMENTS dans le creux. Anac. *arn.* aur. bell. berb. *bry.* calad. caps. caus. chel. colch. con. dig. dros. gins. *kal.* nitr. *nitr-ac.* phos. plumb. puls. ran-sc. rhab. rhod. rhus. rut. sabin. samb. sep. spig. staph. sulf. tab. tart. zinc.

ÉLANCEMENTS dans l'estomac. Bell. berb. *bry.* chel. coff. con. hydroc. ign. *kal.* nitr. plat. sep. sulf.

— Pylore (dans le). Lact.

EMBARRAS au cardia (Sensation d'un). Lach. *n-vom.* phos.

ENGOURDISSEMENT de l'estomac (Sensation d'). Cast.

ÉTRANGLEMENT dans l'estomac (Sensation d'). N-vom.

EXCORIATION dans le creux (Douleur d'). Alum. con. mang. ran. ran-sc.

—Dans l'estomac. Ang. bar-c. chin. colch. con. daph. mosch. *n-vom.* sabad.

EXTENSION du creux (Sensation d'). Mang.

FADEUR à l'estomac (Sensation de). Crot. diad. kal-h. lyc. *magn.* mosch. sabad. sil. sulf. tart. teuc. the. verat.

— Repas (avant le). Sulf.

— — (après le). Dig.

FAIBLESSE dans le creux (Sensation de). Croc. ᵒlobel. nitr.

— Dans l'estomac. Dig. ign. lobel. petr. (*Comp.* FLACCIDITÉ.)

FAIM (Sensation de). Voy. *Chapitre* XIV, FAIM fausse.

FARDEAU dans l'estomac (Sensation d'un). *Voy.* PRESSION comme par une pierre.

FERMENTATION dans le creux. Croc.

FLACCIDITÉ de l'estomac (Sensation de). Euphorb. ipec. merc. spong. tab. the.

FORMICATION dans le creux. Lact. puls.

— Dans l'estomac. Colch. lact. rhus.

FOUILLEMENT dans le creux. Arn. phos. sabad. sulf.

— Dans l'estomac. Grat. kal. staph. sulf.

FROID dans le creux (Sensation de). *Ars.* bell. laur. phos.

Digitized by Google

Froid. Dans l'estomac. *Ars.* bov. caps. chel. colch. con. hydroc. ign. kal-ch. lach. lact. laur. magn-s. nitr. nitr-ac. ol-an. phos. phos-ac. rhus. sabad. sulf. sulf-ac. tab.

Froid dans l'estomac le matin. Magn-s.

Gangrène de l'estomac. Sec.

Gargouillement, gloussement, bruits dans l'estomac. Anac. kal-h. lobel.

Gêne dans le creux de l'estomac. Lact.

Glouglou dans l'estomac. Lact. (*Comp.* Borborygmes, Cris.)

Gonflement du creux. Acon. am-caust. aur. calc. hep. lyc. natr-m. petr. sulf.

—(Sensation de). Bry.

Grattement dans l'estomac. Croc.

Griffement, serrement comme par une griffe, sensation de ramassement (*Greifen* et *Raffen*) dans le creux. Caus. natr-m. (*Comp.* Crampes.)

— dans l'estomac. Arn. calc. *carb-an.* caus. *cocc.* euphorb. graph. *natr-m. n-vom.* phos. puls. rat. sass. *sil.* stann. *sulf-ac.* tab.

Horripilation au creux. Caus.

Incisives (douleurs) dans le creux. Ant. bry. calad. calc. cann. nic. rat.

— Estomac. Ang. cann. kal-ch. natr. plumb. rat. sulf-ac.

Inflammation de l'estomac. *Voyez* Rougeur, *Sect.* 1, Gastrite. hydroc.

Inquiétudes dans l'estomac. Canth.

Jeun (Sensation comme si on était à). *Voy.* Faim, Vacuité.

Lassitude. *Voy.* Faiblesse.

Liquide dans l'estomac (comme s'il y avait du). Mill.

Lourdeur comme si l'estomac était tiré vers le bas. Euphorb. ipec. the. (*Comp.* Pression comme par une pierre.)

— Après le repas. Merc.

Malaise dans l'estomac. Crot. grat. phos. sabad. zinc.

— Comme par la faim. Atham.

— Comme par une forte maladie. Mur-ac.

Meurtrissure (Douleurs de). Estomac. N-vom.

Mollesse dans l'estomac (Sensation de). Lact.

Mouvements dans l'estomac. Natr-m. nitr. ol-an.

— Spasmodiques, comme pour vomir. Crot.

Oppression dans le creux. Bry. cocc. coff. kreos. mosch. plat. prun. sabad. sec. teuc.

Ouvert (Sensation comme si l'estomac était). Spong.

Pesanteur (Sensation de) dans le creux. Bar-c. dig.

— Dans l'estomac. Agar. arg-nitr. bar-c. carb-v. cast. dig. hell. hep. op. plumb. sil. sulf.

Picotement dans l'estomac. Raph.

— Dans le creux. Raph.

Pincement au creux. Calc. cann. cocc. ipec.

— A l'estomac. Arn. asar. calc. cann. graph. kal. plat. puls. tax.

Plénitude (Sensation de), dans le creux et l'estomac. *Arn.* asa. *bar-c.* bell. bov. canth. carb-v. casc. cast. cham. chin-sulf. cocc. crot. cyc. daph. dig. electr. gran. *grat. hell. kal.*

Digitized by Google

lact. lobel. *lyc.* mosch. natr. natr-s. nitr-sp. n-mos. n-vom. petr. *phos. prun.* ran-sc. *rhab.* sabin. staph. *sulf.* sulf-ac.

PLÉNITUDE. Repas (après le). Voy. *Chapitre* XIV, *Sect.* 3, BALLONNEMENT.

—Respiration (qui gêne la). Natr-s. n-mos.

— Soir au lit (le). Natr-s.

PRESSION au creux. *Acon.* agar. am-c. anac. ant. anthrok. arg. *arn.* asar. bar-c. *bell.* berb. bov. camph. cann. caus. *cham.* chin. coff. coloc. cupr. cyc. dig. gran. hæm. hell. hep. ign. kal. kal-ch. hydroc. lact. lobel. mang. merc. *natr-m.* natr-n. *nitr. n-vom.* ol-an. pæon. plat. plumb. *prun. puls. ran. ran-sc.* raph. *rhod. rhus.* sass. *sep. stann.* staph. *sulf. tart.* tax. terb. teuc. thui. val. *verat.* zinc. mgs-aus.

— — comme si le cœur allait être écrasé. Ars. carb-v. cham. n-vom.

—A l'estomac. *Acon. agar.* alum. amb. *anac.* arg-nitr. *ars.* asa. asar. *bar-c.* bar-m. *bell. bis. bry.* calad. *calc.* cann. canth. *carb-an. carb-v.* casc. caus. *chin.* chin-sulf. *cic.* coff. coloc. con. crot. daph. dig. dulc. *fer.* gent. gins. *graph. grat. hep.* heracl. *iod.* ipec. kal-h. kal-ch. *lach. laur. led.* lobel. *lyc.* magn. magn-m. meph. *merc. mez. mosch. natr. natr-m.* nitr-ac. nitr-sp. n-mos. *n-vom.* ol-an. op. *par. petr. phos. plat. plumb.* puls. raph. rhab. *rhod.* rhus. rut. *sabin.* samb. *sec. sen. sep. sil.* spong. *squill. stann.* staph. stram. stront. *sulf.* sulf-ac. tab. *tart.* tax. terb. the. verb. zinc. mgs.

PRESSION comme par une pierre, un fardeau, dans le creux. Acon. *ars. cham.* grat. heracl. lobel. spig. spong.

— Dans l'estomac. *Acon. arn. ars. bry.* carb-an. *cham.* gent. merc. par. *phos-ac.* rhus. *sep. spig.* squill. staph.

PULSATION. *Voy.* BATTEMENTS.

RELACHEMENT d'estomac. Lobel. raph.

RÉTRACTION du creux. Calad. dulc.

RÉTRACTION (sensation de). Dig. hell. mur-ac.

RÉTRÉCISSEMENT de la partie supérieure de l'estomac. Crot.

RÉTRÉCISSEMENT du cardia (Sensation de). Bry. lach. n-vom. phos.

RONGEMENT dans l'estomac. Ars. am-m. calad. chel. grat. iod. nitr. n-vom. rut.

ROUGEUR des membranes muqueuses. Ran-acr.

ROUGES (taches) au creux. Natr-m.

SAUTILLEMENT dans l'estomac. Croc.

SECOUSSES, coups dans le creux. Natr. n-vom. plat.

SENSIBILITÉ douloureuse de la région du creux et de l'estomac. Am-c. am-caust. am-m. ars. bar-c. canth. carb-v. caus. colch. crot. hep. kreos. lach. lyc. magn-m. merc. n-vom. ol-an. spong. sulf. sulf-ac. tart. terb. verat.

— Appuyant le pied (en). Bar-c.

— Parlant (en). Natr.

SENSIBILITÉ en pressant dessus.

Digitized by Google

Bry. calc. lach. natr-m. n-vom. ol-an. sil.

SENSIBILITÉ. Toucher (au). Ant. bry. colch. coloc. crot. hyos. ign. kreos. *lach.* lyc. natr. natr-m. *n-vom.* phos. *sulf.*

— Vêtements (à la pression des). Am-m. bry. calc. carb-v. caus. coff. hep. kreos. lach. lyc. n-vom. spong. sulf.

SERREMENT. Rhus. (*Comp.* GRIFFEMENT.)

TACHES rouges au creux. Natr-m.

TENSION au creux. Acon. ant. cham. crot. *n-vom.* ran-sc. stann. tax.

— A l'estomac. Acon. asa. bry. carb-v. crot. gent. kal. magn-m. merc. staph.

TÉRÉBRATION dans l'estomac. Ars. natr-s. sep.

TERRE dans l'estomac (Sensation de). Mill.

TIRAILLEMENTS dans l'estomac. Am-m. ars. *bry.* gins. mang. natr.

TIRAILLEMENT. Dans l'œsophage. Chin-sulf.

TOURNOIEMENT dans l'estomac. Nitr. ol-an.

TRANCHÉES, douleurs INCISIVES au creux. Ant. bry. calad. calc. cann. nic. rat.

— A l'estomac. Ang. cann. kal-ch. natr. plumb. rat. sulf-ac.

ULCÉRATION (douleur d'), au creux. Cast. hell. natr-m. *rhus.*

— A l'estomac. Cann. magn-m. rat. stann.

VACUITÉ (sensation de) dans l'estomac. Ant. calad. crot. gent. ign. kal-h. meph. mur-ac. natr. nic. oleand. petr. phell. sen. senn. sep. tart. teuc. verat. verb.

— Avec sensation de plénitude dans le ventre. Oleand.

VER dans l'estomac (sensation comme par un). Lach.

VIVANT (sensation de quelque chose de) dans l'estomac. Croc.

SECTION IV. — CONDITIONS

sous lesquelles les Douleurs d'Estomac se manifestent ou s'aggravent.

AIR (au grand). Lyc. n-vom.

ALLAITANT (en). Carb-v.

APPUYANT le pied (en). Anac. bar-c. bry. hell. magn-m. (*Comp.* FAUX pas.)

ASSIS (en étant). Hep. puls. sulf.

BAISSANT (en se). Alum. rhus.

BU (après avoir). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 1.

— — vite. Sil.

BUVANT (en). Arn.

— — amélioration. Phos.

BUVANT froid (en), amélioration. Phos.

CAFÉ (après avoir pris du). Cham. *n-vom.*

— Amélioration. Cham.

CHALEUR du lit (par la).

— Amélioration. Graph. lyc.

CONTRARIÉTÉ (par une). Carb-v.

Digitized by Google

Couché (en étant), amélioration. Bell. chin. stann. caus. graph. (*Comp.* Repos.)
— Sur le côté. Bry.
Déglutition des aliments (pendant la). Bar-c. nitr-ac. sep.
Eau-de-vie (par l'). Ign.
Esprit (par la Tension d'). *Voy.* par un Travail intellectuel.
Faux Pas (par un). Bry. puls. rhus.
Flatulents (après des aliments). Carb-v.
Frayeur (par la). Carb-v.
Froid (en buvant), amélioration. Phos.
Intellectuelle (par la fatigue). *Voy.* par un Travail intellectuel.
Jeun (à). Lobel.
Lit (à la chaleur du). *Voy.* à la Chaleur du lit.
Lit le soir (au). Natr-s.
Mangeant (en). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3, Repas.
— Amélioration. Chel.
Manger (douleurs d'estomac qui obligent à). Graph.
Manger (avant et après le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3, Repas. Après. Lobel.
Marchant (en). Bell. bry. calc. poth. sep. (*Comp.* par un Faux pas, en Appuyant le pied, etc.)
Marché (après avoir). Calad.
Matin (le). Anac. chin. gran. lyc. magn-s. natr-m. *n-vom.* phos. puls. ran-sc. staph. sulf.
Mouvement (pendant le). Ang. bry. caus. cupr.
Nuit (la). Alum. am-c. ars. calc. carb-v. *cham.* con. graph. ign. kal. lyc. n-vom. nitr-ac. phos. puls. rhod. rhus. sen. sep. sil. *sulf.*
Pain (en mangeant du). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.
— Soulagement. Staph.
Parlant (en). Caps. natr.
Pendiculations (pendant les). Am-c.
Périodiquement. Hyosc. ign. lyc.
Pressant, appuyant dessus (en). Acon. bry. calc. ign. lach. natr-m. n-vom. ol-an. ran-sc. sabad. samb. sil.
Refroidissement (après un). Carb-v. caus. lyc. sulf-ac.
— Douleurs (dans les). Lobel.
Reins (par un tour de). Arn. bry. rhus.
— (comme par un). Bor.
Renvois (par des), amélioration. Dig. par. rat.
Repas (pendant et après le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.
Repliant sur soi-même (en se), amélioration. Cham. lact.
Repos (par le), amélioration. Cham. (*Comp.* Couché.)
Respirant (en). Anac. caps.
Soir (le). Alum. carb-an. lobel. lyc. phos. *puls.* sep. sulf-ac. thui.
Soir au lit (le), plénitude. Natr-s.
— Soulagement. Lyc.
Surcharge (comme par). Ant. cyc. rhab. tart.
Toucher (au). Ant. arn. *ars.* aur. bar-c. bry. canth. caps. colch. coloc. cupr. hyos. *lach.* lyc. natr. natr-m. n-vom. petr. phos. phos-ac. ran. spig. stann. sulf. tereb. thui.
Malaise. Gins.
Toussant (en). Voy. *Chap.* XXI.

Digitized by Google

Travail intellectuel (par un). Mgs-aus.

Vents (par l'émission de), amélioration. Lact.

Ventre (tension dans le). Gins.

— (Ballonnement du). Gins.

Vêtements gênent (les). Voyez *Sect.* 3, Sensibilité à la pression des vêtements.

Viande (après avoir mangé de la). Voy. *Chap.* XIV.

Vin (après avoir pris du). Voyez *Chap.* XIV.

Vomissement (par le), amélioration. Hyos.

SECTION V. — SYMPTOMES ACCESSOIRES

accompagnant les Maux d'Estomac.

(*Comp.* les Avis cliniques, *sect.* 1, ainsi que les articles qui, dans les autres chapitres, correspondent aux articles suivants.)

Angoisse. Bov. cham. crot. op. ran-sc. sabad.

Apathie (avec). Kal-ch.

Asthmatiques (souffrances), dyspnée, étouffement, oppression, etc. Alum. cham. chel. cocc. dulc. guai. hell. lyc. natr-s. n-mos. phos. puls. rhod. rhus. spig. stram.

Baillements. Gins.

Bile (évacuations de). Iod.

Borborygmes dans le ventre. Gins.

Bouche amère. Lyc

Chaleur à la tête. Caus.

Chatouillement. Crot.

Coliques nocturnes. Cupr-sulf.

Cris. Cham.

Défaillance. Laur. nitr. (*Comp.* Faiblesse.)

Dégout. Lobel.

Désespoir. Ant.

Diarrhée. Aspar. calc-ph. stann.

Doigts morts. Lyc.

Dyspnée. Cupr-acet.

Écoulement d'eau par les yeux et le nez. Crot.

Face pâle. Cann. magn. stann.

Faiblesse. Calc-ph. natr-m. sabad.

Faim. Men. raph. verat.

Flatuosités. Carb-v. gins;

Frissonnement. Lyc. kal-ch.

Froid général. Mgs.

Gémissements. Cupr-acet.

Horripilation. Caus.

Inquiétude. Cham. mang. mgs.

— Lamentations et plaintes. Ars.

Langue lourde. Mgs.

Manger constamment (avec besoin de). Raph.

Mouvements dans le ventre. Crot.

— Antipéristaltiques. Lobel.

Nausées. Am-c. ars. calad. caps. croc. dig. gran. grat. heracl. lact. magn-m. magn-s. mang. meph. merc. natr-m. onis. puls. sec. *stann.* sulf. tab. tart.

Digitized by Google

Poitrine (crampes de). Lyc. n-vom. sep.
— (Oppression de), N-vom.
Pouls faible. Cann.
— Fréquent. Cupr-acet.
— Irrégulier. Cupr-acet.
Rale. Cann.
Reins (douleurs aux). Bor.
Remonte dans l'œsophage (sensation de quelque chose qui). Asa.
Renvois. Grat. kal-ch. lach. n-vom.
— Amers. Stann.
— Aigres. Magn.
Respiration gênée. *Voy.* Souffrances Asthmatiques.
Soif. Verat.
Sueur. Cann. chan.
Suicide (manie du). Ant.
Syncopes. Cupr-sulf.
Tête (chaleur à la). Caus.
Tête (douleur à la). Bov. calc-ph.
Vomissements *Bry.* calc. dig. graph. ipec. kal. lach. n-vom. phos. *puls.* sulf. (Comp. *Chapitre* XIV, Vomissements avec douleurs d'estomac.)
Vomiturition. Lach. n-vom.

CHAPITRE XVI.

AFFECTIONS DES ORGANES ABDOMINAUX

et des Aines.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ASCITE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Ars. chin. hell. merc. sulf.*, ainsi que : *Acon. bry. kal. prun. sep.* ou peut-être encore : *Asa. colch. dig. led. lyc. squill.*, etc. (Voyez *Sect.* 3, Gonflement Hydropique.)

Pour les détails, *Comp. Chap.* I, Hydropisie.

BUBONS. — Les Bubons Syphilitiques demandent de préférence : *Merc.*, ou si le malade a déjà fait abus de ce médicament : *Aur. carb-v. nitr-ac.*, ou peut-être encore : *Staph.* ou *thui.* — *Voyez Chap.* II, Syphilis.

Pour les Bubons Scrofuleux, on pourra consulter de préférence : *Hep. sil. sulf.*, ou bien : *Ars. calc. clem. dulc. iod. merc. nitr-ac.*, etc. (*Voy. Sect.* 3, Glandes et Comp. Chap. I, Affections des Glandes.)

CARREAU. — *Voy. Chap.* I, Atrophie des enfants, et Scrofules, et ajoutez aux médicaments qui s'y trouvent cités : *Asa? caus. iod. merc.*

Digitized by Google

COLIQUES, Entéralgie ou Maux de Ventre. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Bell. coloc. n-vom. puls.*

Ou bien : *Acon. ars. carb-v. cham. chin. cocc. coff. hyos. ign. lyc. merc. phos. sec. sulf.*

Et peut-être pourrait-on encore consulter, dans quelques cas : *Agn. alum. ant. arn. calc. caus. colch. cupr. fer. ipec. kal. lach. magn-m. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. op. plat. rhab. rut. sen. stann. verat. zinc.*

Pour les coliques par Étranglement spasmodique des intestins (Colique de *Miserere*, ou *Passion iliaque*), on pourra consulter de préférence : *N-vom. op. plumb. thui.*

Pour celles causées par des Flatuosités (coliques Flatulentes ou Venteuses) : *Bell. carb-v. cham. chin. cocc. n-vom. puls. sulf.*; ou même encore : *Agn. colch. coloc. fer. graph. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. phos. verat. zinc. mgs-arc.*

Pour celles qui dépendent des Hémorrhoides (coliques Hémorrhoïdales) : *Carb-v. coloc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Pour celles qui dépendent d'un état Inflammatoire des intestins (coliques Inflammatoires) : *Acon. bell. hyos. merc.*, ou encore : *Ars. bry. cham. lach. n-vom. puls. sulf.* (*Comp.* Entérite.)

Pour les Coliques Spasmodiques ou les Spasmes abdominaux : *Bell. cham. cocc. coloc. hyos. ipec. magn. magn-m. n-vom. puls.*, ou encore : *Ars. coloc. cupr. fer. kal. lach. phos. stann. sulf.*, etc. (*Voy. Sect.* 3, Crampes.)

Pour celles qui dépendent de la présence de Vers dans les intestins (coliques Vermineuses) : *Merc.* ou *cin. sulf.*, ou encore : *Cic. fer.* (*fil?*), *n-mos. ruta. sabad.*, etc. (*Voy.* Helminthiase.)

Quant aux Coliques dites Stomacales, Hépatiques, Néphrétiques, Utérines, etc., *Voy.* les articles : Gastralgie, Hépatite, Néphralgie, Métralgie, etc., dans leurs chapitres respectifs.

Pour ce qui concerne les Causes extérieures dont l'une ou l'autre espèce de ces coliques peut dépendre, on pourra, si elle est la suite d'une Indigestion, ou de Saburres dans les voies digestives (colique *gastrique*), consulter de préférence : *Bell. n-vom. puls.*, ou peut-être encore : *Acon. ars. bry. carb-v. chin. coff. hep. tart. sulf.* (Comp. *Chap.* XIV, Gastroses.)

A la suite d'une Indignation, d'une Colère, etc., *Cham.* ou *coloc.*, ou même *sulf.*

A la suite de Lésions mécaniques, telles qu'un Tour de Reins, un Coup sur le ventre, etc. : *Arn. bry. rhus.*, ou encore : *Carb-v.*, ou même : *Lach.*

Digitized by Google

A la suite d'un empoisonnement par le PLOMB (colique de POITOU, colique SATURNINE) : *Op.* ou *bell.*, ou encore : *Alum. plat.*

A la suite d'un REFROIDISSEMENT : *Cham. chin. coloc. merc. n-vom.*, — par un BAIN : *N-vom.*, — par un FROID HUMIDE : *Puls.*

☞ Pour les autres CAUSES qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 4, et comp. les articles : DYSPEPSIE, GASTRALGIE, GASTROSES, DIARRHÉE, etc., dans leurs chapitres respectifs.

En outre, pour les Coliques des ENFANTS, on trouvera le plus souvent convenables : *Cham. n-mos. rhab.*, ou bien : *Acon. bell. calc. caus. cic. coff. sil. staph.*, ou même encore : *Bor. cin. ipec. jalap. sen.*

Chez les femmes ENCEINTES ou en COUCHES : *Arn. bell. bry. cham. hyos. lach. n-vom. puls. sep. verat.*

Chez les femmes HYSTÉRIQUES (coliques Hystériques) : *Cocc. ign. ipec. magn-m. mosch. n-vom. stann. valer.*, ou peut-être encore : *Ars. bell. bry. stram.*

Pendant les RÈGLES (coliques Menstruelles) : *Bell. cham. carb-v. cocc. coff. n-vom. puls. sec. sulf. zinc.*, etc. (Voy. *Chap.* XX, DYSMÉNORRHÉE.)

Chez les personnes HYPOCONDRIAQUES : *Calc. chin. grat. natr. natr-m. stann.*, etc. (Comp. *Chap.* 1, *Sect.* 3, PERSONNES.)

Enfin, quant aux indications que fournissent les SYMPTÔMES, on pourra consulter de préférence :

BELLADONA, s'il y a : Pincement et traction comme si tout allait sortir par le bas, s'aggravant par le mouvement et la marche ; *sortie du colon comme un bourrelet*, s'améliorant en pressant dessus ou en se repliant sur soi-même ; ou bien douleurs dans l'hypogastre, *comme si les intestins étaient saisis par des ongles ; ou constriction crampoïde dans le ventre*, avec brûlement et pression dans le sacrum et au-dessus du pubis ; surtout si, en même temps, il y a : Selles liquides, puriformes, ou congestion de sang à la tête, avec rougeur de la face, gonflement des veines de la tête, et douleurs tellement violentes qu'elles font presque perdre la raison au malade. (Après *bell.* convient parfois *merc.*)

COLOCYNTHIS, dans la plupart des coliques, et surtout s'il y a : *Douleurs excessivement violentes*, le plus souvent incisives, *constrictives* ou *crampoïdes*, avec sensation de griffement et pincement ; ou tranchées et *élancements comme par des couteaux ;* grande sensibilité du ventre, qui est comme meurtri ; *ballonnement* ou sensation de vacuité dans le ventre ; *pendant les douleurs, crampes aux mollets*, ou frissonnement et déchirement dans les jambes ; *grande inquiétude, agitation et jactation à cause de la violence des douleurs ;* selles nulles, ou *diarrhée* et

Digitized by Google

vomissements bilieux, se renouvelant immédiatement après avoir mangé quelque peu que ce soit; ***soulagement par le café.***

(Dans bien des cas de coliques, même des plus violentes, on peut réussir par *coloc.* seul, en répétant les doses, ou en intercalant quelques ***cuillerées de café à l'eau***, toutes les fois qu'après une nouvelle dose de *coloc.* il y aurait aggravation. Il va sans dire que, si la première ou la deuxième dose de *coloc.* produisait du soulagement, toute répétition de la dose et l'emploi du café noir ne seraient que vicieux. Pour le reste des souffrances qui ne veulent pas céder à *coloc.*, on trouvera souvent *caust.* d'une grande utilité.)

Nux vomica, s'il y a : ***Constipation opiniâtre***, ou ***selles dures***, difficiles; ***pression dans le ventre, comme par une pierre***, avec *borborygmes*, et sensation d'une chaleur interne; douleurs pinçantes, tractives, ***contractives ou compressives; pression dans le creux de l'estomac,*** avec ballonnement et sensibilité du ventre au toucher; ***tension et plénitude, surtout dans les hypocondres, avec gêne des vêtements;*** pendant les accès de douleurs, froid aux mains et aux pieds, ou même étourdissement jusqu'à perdre connaissance; tranchées et flatuosités profondément dans le ventre; ***pression aiguë et dure sur la vessie et le rectum***, comme si les vents allaient sortir avec violence, forçant le malade à se replier sur lui-même; aggravation à chaque pas; soulagement dans le repos, ainsi que dans les positions assise et couchée; maux de reins violents, ou céphalalgie pressive.

Pulsatilla, s'il y a : Douleurs lancinantes; pulsation dans le creux de l'estomac, inquiétudes, pesanteur et plénitude dans le ventre, avec ***ballonnement et tension désagréable***, grande sensibilité et douleur de meurtrissure au toucher; flatuosités incarcérées, avec *borborygmes* et chaleur anxieuse dans le ventre, ou pincement, tranchées et déchirement, surtout dans l'épigastre, s'aggravant au toucher; chaleur générale, avec gonflement des veines aux mains et au front; gêne des vêtements autour des hypocondres; ***aggravation de toutes les souffrances en étant assis ou couché***, ou bien ***le soir***, avec ***frissons qui augmentent en proportion des douleurs;*** soulagement par la marche; douleur de brisure aux reins, en se levant de son siége; envie de vomir; diarrhée; ***face pâle*** avec yeux cernés; céphalalgie pressive et tensive.

Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Aconitum, si les Coliques affectent en même temps la vessie, avec *douleurs violentes crampoïdes*, rétraction de l'hypogastre

Digitized by Google

dans la région vésicale; envie continuelle d'uriner, sans résultat; *grande sensibilité du ventre;* maux de reins comme par brisure; grande angoisse, inquiétude et jactation.

Arsenicum, s'il y a : *Douleurs excessives, avec grande angoisse dans le ventre;* tranchées violentes, ou *douleurs crampoïdes,* tractives, déchirantes ou rongeantes, souvent avec *brûlement insupportable* ou avec sensation de froid dans le ventre; apparition des douleurs surtout *la nuit,* ou après *avoir bu ou mangé;* envie de vomir ou même *vomissement aqueux* ou bilieux; constipation ou *diarrhée;* forte soif; frissons et *grande faiblesse.*

Carbo veget., s'il y a : Plénitude et *ballonnement du ventre,* comme s'il allait éclater, avec *borborygmes, incarcération des flatuosités,* pincement dans le ventre, dyspnée, renvois d'air; congestion à la tête avec douleur pressive; *inertie dans le ventre avec constipation;* chaleur dans le corps et surtout à la tête; apparition des souffrances *surtout après avoir mangé* tant soit peu.

Chamomilla, s'il y a : *Douleurs déchirantes, tractives,* avec grande agitation et inquiétude forçant à courir çà et là; sensation comme si les intestins se ramassaient en boule, ou comme si tout le ventre était vide; avec nausées, *vomissements amers* ou *diarrhée bilieuse;* maux de reins comme si tout y était brisé; *incarcération des flatuosités,* avec angoisse, *tension, pression et plénitude dans le creux de l'estomac* et les *hypocondres,* ou avec affluence vers l'anneau inguinal; yeux cernés; face alternativement pâle et rouge; apparition des douleurs *surtout la nuit,* ou le matin au lever du soleil, ou *après le repas.* (Après *cham.* convient parfois *puls.*)

China, s'il y a : Ballonnement excessif du ventre comme dans une *tympanite,* avec *plénitude, pression comme par des corps durs,* ou douleurs crampoïdes, constrictives, avec *incarcération des flatuosités et affluence vers les hypocondres;* surtout si les douleurs se manifestent *la nuit,* ou chez des personnes affaiblies par des sueurs, des évacuations sanguines ou autres pertes débilitantes.

Cocculus : *Douleurs constrictives, crampoïdes, dans l'hypogastre,* avec nausées, dyspnée, *production abondante de flatuosités,* plénitude et ballonnement de l'estomac et de l'épigastre; ou bien *sensation de vacuité dans le ventre;* déchirement et brûlement dans les intestins, avec *serrement et griffement dans l'estomac;* envie de vomir; *constipation;* grande angoisse, surexcitation nerveuse et frayeur facile.

Coffea : *Douleurs excessives* qui *portent jusqu'au désespoir;* avec anxiété et oppression à l'épigastre; grande agitation et jac-

Digitized by Google

tation, avec cris, grincement de dents, convulsions, membres froids, gémissement et accès de suffocation.

Hyoscyamus : Douleurs crampoïdes et tranchées, avec *vomissement,* cris, douleurs de tête, ventre dur, ballonné et sensible au toucher.

Ignatia : Coliques nocturnes troublant le sommeil ; élancement dans la région splénique ; incarcération des flatuosités, avec émission difficile, mais qui soulage ; plénitude et ballonnement des hypocondres, surtout chez les femmes délicates et sensibles.

Lycopodium, s'il y a : *Production et accumulation énormes de flatuosités,* surtout *après avoir mangé* quelque peu que ce soit ; avec pression dans l'estomac et l'épigastre, *tension, plénitude et ballonnement du ventre* et du creux de l'estomac ; *constipation,* ou selles rares et dures.

Mercurius, s'il y a : *Douleurs violentes*, contractives, avec ballonnement et dureté du ventre, surtout autour du nombril ; ou douleurs tensives, brûlantes ou *lancinantes ;* hoquet, boulimie, répugnance pour les choses sucrées ; envie de vomir et salivation ; renvois, besoin fréquent d'aller à la selle, ou *diarrhée muqueuse ; aggravation des douleurs la nuit, surtout après minuit ;* frissons avec chaleur et rougeur des joues ; grande sensibilité du ventre au toucher ; grande lassitude.

Phosphorus, si les coliques produites par des flatuosités se manifestent profondément dans le ventre, et qu'elles s'aggravent dans la position couchée.

Secale, s'il y a, chez les hommes : Coliques avec mal aux reins, déchirement dans les cuisses ; rapports et vomissements ; ou, chez les femmes, surtout à l'époque des règles : Douleur brûlante dans le côté droit du ventre, avec constipation et douleurs abdominales, comme dans le choléra ; ou bien : Tranchées déchirantes, pâleur de la face, extrémités froides, pouls petit, faible, et sueur froide.

Sulfur, contre des coliques hémorrhoïdales après l'emploi infructueux de *carb-v.* ou de *n-vom.*,—ainsi que contre des coliques *bilieuses*, si ni *cham.* ni *coloc.* ne suffisent ; ou bien contre des coliques *flatulentes* qui résisteraient à l'usage de *cham. cocc. n-vom.* ou *carb-v. ;* et enfin, contre des coliques *vermineuses*, si après l'usage de *merc.* ou de *cin.* il restait encore des souffrances.

Pour le reste des médicaments cités, Voy. *Sect.* 3, 4 et 5, les Symptomes, et consulter la pathogénésie des médicaments. *Comp.* aussi les articles : Choléra, Dyspepsie, Diarrhée, Entérite, Gastralgie, Gastrite, Gastroses, Helminthiase, etc., dans leurs chapitres respectifs.

Digitized by Google

CONGESTION abdominale et stagnation de sang dans le ventre. — Les meilleurs médicaments sont en général : *N-vom.* et *sulf.*, ou bien : *Ars. caps. carb-v.*, ou encore : *Bell. bry. cham. merc. puls. rhus. verat.*

Arsenicum convient particulièrement s'il y a souvent de petites selles muqueuses ou aqueuses, avec grande faiblesse.

Nux vom. est surtout indiqué pour les personnes menant une vie sédentaire, s'occupant de travaux d'esprit, etc., et particulièrement s'il y a : *Constipation* et selles dures, difficiles, maux de reins, comme si les hanches et le dos étaient brisés et sans nulle force; dureté et tension du ventre.

Capsicum, chez les personnes phlegmatiques, paresseuses, lourdes et d'un caractère susceptible, surtout s'il y a fréquemment de petites selles aqueuses ou muqueuses.

Carbo veget., s'il y a grande flatulence, inertie du canal intestinal, constipation, dyspepsie et manque d'appétit.

Sulfur, *dans la plupart des cas*, même les plus opiniâtres, surtout chez les personnes hypocondriaques, et particulièrement après l'usage précédent de *n-vom.*

☞ Pour le reste des médicaments cités, *Voy.* Hémorrhoïdes, *Chap.* XVII.

DIAPHRAGMITE. — Le médicament qui, dans presque tous les cas, mérite la préférence, est *bry.*, ou bien : *cham.* ou *n-vom. cocc.*

Bryonia est surtout indiqué, si, en même temps, il y a : *Pneumonie* ou *pleurésie*, ou bien : Violente toux sèche; *exacerbation de la douleur au moindre mouvement du diaphragme;* fièvre violente avec pouls petit, accéléré et dur; délire avec grande agitation et angoisse, toux sèche et courte.

Chamomilla, s'il y a gonflement prononcé de l'épigastre et de la région hypocondriaque, avec aggravation de la douleur et étouffement au moindre contact; respiration anxieuse, courte et entrecoupée par les douleurs; toux sèche, fatigante; vomissement et grande agitation avec plaintes et lamentations.

Nux vom., s'il y a sensation de constriction dans la partie inférieure de la poitrine, comme si cette région était serrée par une corde, avec toux courte, fatigante, anxiété, constipation et soif.

Outre ces médicaments, on a encore recommandé : *Cann. cocc. hyos. ipec. puls. stram. verat.*

ENTÉRALGIE. — *Voy.* Coliques.

ENTÉRITE. — Le meilleur médicament, dans la plupart des cas, est : *Acon.*, dont souvent quelques doses, administrées toutes les

Digitized by Google

2 ou 3 heures, apaiseront l'inflammation au point qu'ensuite *lach. bell.* ou *merc.*, enlèveront le reste.

Dans des cas plus compliqués on pourra aussi consulter : *Ars. bry. hyos. n-vom.*,—ou même encore : *Ant. canth. cham. chin. coloc. ipec. nitr-ac. phos. puls. rhus. sec. squill.* ou *sulf.*, suivant les circonstances.

☞ Pour les détails qui détermineront le choix, *Comp.* les articles : Gastrite, Gastroses, Choléra, Coliques, Diarrhée, etc., dans leurs chapitres respectifs.

ÉTRANGLEMENT des Intestins. — *Voy.* Hernies étranglées, et *Comp.* Iléus.

FLATUOSITÉS. — Les meilleurs médicaments sont : *Chin. n-vom. puls. sulf.*, ou bien : *Bell. carb-v. cham. cocc.*, ou encore : *Agn. calc-ph. colch. coloc. fer. graph. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. phos. verat. zinc. mgs-arc.*, ou bien : *Asa. n-mosch.*

Si c'est à la suite d'Aliments flatulents que le mal se manifeste, *chin.* mérite la préférence.

Après les Boissons : *N-vom.*

Après avoir mangé du Porc ou d'autres Aliments gras : *Chin.* ou *puls.*

☞ *Voy.* aussi : Coliques, et *Sect.* 3, Flatuosités.

GROSSEUR du Ventre. — Pour la grosseur du ventre chez les Enfants, *Voy.* Carreau.

Pour celle chez les jeunes filles, à l'âge de la puberté, *lach.* est souvent d'une grande utilité.

Pour celle chez les femmes âgées, ou qui ont eu beaucoup d'enfants, le médicament principal est *sep.*, — ou encore : *Bell. calc? chin? n-vom? plat.*

HELMINTHIASE ou Affections Vermineuses. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. cin. merc. sulf.*, ou encore : *calc. carb-v. chin. cic. fer. fil. graph. ign. n-mos. sabad. sil. spig.*, etc. (Voy. *Chap.* XVII, *Sect.* 2, *Vers.*)

Pour le Ver Solitaire, ou le Ténia, on pourra, dans la plupart des cas, commencer par administrer une dose de *sulf.* à la lune décroissante, puis une dose de *merc.* à la pleine lune suivante, en répétant le *sulf.* huit jours après, et ainsi de suite pendant quelque temps.

Si ces deux médicaments restaient inefficaces, ou qu'ils n'avançassent plus la guérison, on pourra consulter de préférence : *Calc. carb-v. fil. frag. gran? graph. sabad.*, *etc.* (Voy. *Chap.* XVII, *Sect.* 5, Ténia).

Digitized by Google

Pour les souffrances causées par les LOMBRICS, les meilleurs médicaments sont en général : *Acon. cin. merc. sulf.*, ou encore : *Bell. chin. cic. hyos. n-vom. rhus. sil. spig.*

S'il y a : FIÈVRE avec COLIQUES, envie de vomir, ventre dur et ballonné, ténesme ou petites selles glaireuses, le médicament principal est : *Acon.*, qu'au bout de quelques heures on pourra, *en cas de besoin,* faire suivre par *cin.*, en ayant ensuite recours à *merc.*, si dans l'espace de vingt-quatre heures, *cin.* ne produisait aucun changement.

Si, avec la fièvre et les coliques, il y a : Forte soif, grande surexcitation nerveuse, sursauts et frayeur facile, *Bell.* mériterait la préférence, ou bien *lach.*, si *bell.* ne suffisait pas.

En outre, on a encore employé, contre les FIÈVRES : *Chin. cic. sil. spig.* ; — contre des COLIQUES avec CONVULSIONS : *Cic.* ; — contre des COLIQUES avec boulimie, diarrhée et froid : *Spig.*, — et contre des FIÈVRES chez des sujets SCROFULEUX : *Sil.*

L'intensité du mal étant combattue par l'un ou l'autre des médicaments précédents, *sulf.* sera souvent employé avec beaucoup de succès, tant contre le reste des souffrances que pour en empêcher le retour. Dans la plupart des cas il suffira, ou *même il sera préférable* de n'en administrer *qu'une seule dose*, dans l'intervalle de trois, quatre, cinq semaines, et si au bout de ce temps, il subsistait encore des symptômes qui fissent soupçonner un reste de la maladie, tels que la *maigreur*, l'appétit vorace, la pâleur de la face, etc., *Bar-c. calc. graph. lyc.*, ou *natr-m.*, achèveraient souvent la guérison.

☞ *Voy.*, du reste, aussi *Chap.* XVII, *Sect.* 5, LOMBRICS.

Enfin pour les souffrances par les ASCARIDES, on trouvera le plus souvent convenables : *Acon. calc. chin. fer. ign. merc. sulf.*

S'il y a forte agitation fébrile, surtout la nuit, avec insomnie et jactation, c'est *acon.* qui mérite la préférence ; ou bien *ign.* si *acon.* ne suffit point.

Dans le cas où ces deux médicaments resteraient inefficaces, ou si le mal revenait constamment, surtout à la nouvelle ou à la pleine lune, on ferait bien d'administrer, immédiatement après chacune de ces époques, une dose de *sulf.*, soit en une seule fois, soit dans une solution de 8 onces d'eau dont le malade prendrait tous les jours une cuillerée à bouche.

Si le *sulfur* ne suffisait pas non plus, on pourrait employer de la même manière : *Calc.*, ou bien *fer.*, en cas de besoin, et si à la suite de l'emploi du *fer.*, il survenait une diarrhée qui persistât, on devrait avoir recours à *chin.*

☞ *Voy.*, du reste, aussi *Chap.* XVII, *Sect.* 3, ASCARIDES.

Digitized by Google

HÉPATITE et autres Affections du Foie. — Les meilleurs médicamens contre les maladies du foie sont en général : *Acon. bell. bry. cham. chin. lach. merc. n-vom. puls. sulf;*

Ou bien : *Aur. calc. kal. lyc. magn-m. natr. natr-m. nitr-ac.;*

Ou même encore : *Alum. ambr. am-c. berb? cann. canth. n-mos.;* ou bien : *Cic. dig. magn-m. mang. nitr. petr. ran.*

Pour l'**Hépatite aigue**, ce sont principalement : *Acon. bell. merc. n-vom.*, ou encore : *Bry. cham. chin. lach. puls. sulf.*

Aconitum est surtout indiqué au début du traitement, et particulièrement s'il y a forte fièvre inflammatoire, avec *douleurs lancinantes* dans la région hépatique; douleurs insupportables, avec gémissement, jactation, angoisse et crainte de la mort.

Belladona, s'il y a : Douleurs pressives, se propageant jusque dans la poitrine et les épaules, ballonnement du creux de l'estomac, tension à l'épigastre, respiration difficile et anxieuse, congestion à la tête, avec obscurcissement de la vue, vertiges avec défaillance, soif ardente, jactation anxieuse et insomnie. (Convient souvent après *acon.* en l'alternant avec *merc.* ou avec *lach.*)

Bryonia, s'il y a : Douleurs pressives, avec tension dans les hypocondres, langue chargée d'un enduit jaunâtre, *forte oppression de poitrine,* avec respiration rapide et anxieuse, constipation, et aggravation des douleurs par le mouvement.

Chamomilla, s'il y a : Douleurs pressives, sourdes, et *qui ne s'aggravent ni par la pression extérieure, ni par le mouvement, ni en respirant;* avec pression dans l'estomac, tension dans les hypocondres, oppression de poitrine, *couleur jaune de la peau;* langue chargée d'un enduit jaune; amertume de la bouche et accès d'angoisse.

China, s'il y a : Aggravation du mal tous les deux jours, avec douleurs lancinantes et pressives, gonflement et dureté de la région hépatique et de l'épigastre, céphalalgie pressive, amertume de la bouche et langue chargée d'un enduit jaunâtre.

Lachesis, souvent dans le cas où *merc.* ou *bell.* ont paru indiqués sans cependant suffire, ou en alternant avec l'un ou l'autre de ces deux médicaments, surtout chez des personnes adonnées aux boissons spiritueuses.

Mercurius, souvent après *bell.* si ce médicament n'a pas suffi, et surtout s'il y a : Douleurs pressives, qui ne permettent pas d'être couché sur le côté droit, amertume de la bouche, anorexie avec soif, frissonnement continuel, *couleur jaune très-prononcée de la peau et des yeux.* (Après *merc.* convient souvent *lach.*)

Nux vom., si les douleurs sont lancinantes ou pulsatives, avec sensibilité excessive de la région hépatique au toucher; goût amer

Digitized by Google

et aigre; envie de vomir ou même vomissement; pression dans les hypocondres et l'épigastre, avec haleine courte; soif, urines rouges, céphalalgie pressive, vertiges et accès d'angoisse. (Après *n-vom.* convient souvent *sulf.*)

Pulsatilla, quand il y a *de fréquents accès d'angoisse, surtout la nuit*, avec *selles diarrhéiques, verdâtres et muqueuses,* envie de vomir, amertume de la bouche, langue jaunâtre, oppression de poitrine, tension dans les hypocondres et gastralgie pressive.

Sulfur, souvent après *n-vom.*, surtout lorsque les douleurs lancinantes continuent; ou bien dans tous les cas où les médicaments précédents ne produisent pas, sous peu de jours, une amélioration sensible, ou que l'amélioration qu'ils ont produite n'avance plus d'aucune manière.

Pour les affections Chroniques du foie, les meilleurs médicaments, sont : N-*vom.* ou *sulf.*, ou bien : *Aur. lach. lyc. magn-m. natr.*, ou encore : *Alum. amb. calc. chin. sil.*; ou bien : *chel. ign. iod.*

Pour l'Engorgement ou L'Induration du foie, ce sont surtout, *Ars. calc. chin. n-vom. sulf.*, ou encore : *Cann? graph. lyc. magn-m. merc. n-mos.*

Les Abcès hépatiques paraissent demander de préférence : *Lach.* ou *sil.*, ou peut-être encore : *Bell? merc? hep?*

Contre les Calculs biliaires, *bell. calc. hep. lach. lyc. sil. sulf.*, resteraient-ils tous sans efficacité ??

HERNIES. — Les meilleurs médicaments pour la guérison radicale des hernies, sont : *Aur. cocc. magn. n-vom. sil. verat.*

Les Hernies des Enfants à force de crier demandent surtout : *Aur. cocc. n-vom. nitr-ac.* ou *verat.*

Contre les hernies Incarcérées ou Étranglées, on réussira, dans la plupart des cas, d'une manière assez prompte et sans nulle opération chirurgicale, par : *Acon. n-vom. op. sulf.*, ou bien par : *Ars. bell. lach. verat.*

Aconitum est surtout indiqué s'il y a *forte inflammation des parties affectées*, avec douleurs brûlantes dans le ventre comme par des charbons ardents, sensibilité excessive au moindre contact, nausées, *vomissements amers, bilieux*, angoisse et sueurs froides,

* Dans la plupart des cas, l'amélioration se prononcera déjà à la deuxième dose, qu'en cas de besoin on peut administrer une heure après la première; mais si au bout de la troisième il n'y avait encore aucun changement, il faudrait administrer *sulf.* (*Voy.* plus bas.)

Digitized by Google

Nux vom., si la tumeur est moins douloureuse, et moins sensible au contact, les vomissements moins violents, mais la respiration très-gênée, et surtout si l'étranglement est la suite d'un refroidissement, d'un échauffement, d'une contrariété ou d'une colère, ou bien d'un régime vicieux, etc. (Peut être répété de deux heures en deux heures.)

Opium, si, dans l'espace d'une ou deux heures après la deuxième dose de *n-vom.*, il n'y a encore aucun changement, ou qu'il y ait, dès l'abord : face rouge, ventre ballonné et dur, renvois putrides ou même vomissement de matières stercorales. (Peut être répété tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que l'amélioration se prononce.)

* Si, dans le cas précédent, le vomissement se manifestait avec des sueurs froides et froideur des extrémités, ce serait *veratr.* qui mériterait la préférence et qu'on devrait remplacer par *bell.*, si, après la deuxième dose, il n'y avait encore aucun changement.

Sulfur mérite la préférence si, une heure après l'administration de la deuxième dose d'Aconit, la réduction de l'hernie n'est point encore possible, ou bien si les vomissements bilieux se changent en vomissements *acides*. Après l'administration de *sulf.*, on fera bien d'attendre quelques heures et de laisser reposer tranquillement le malade, si par hasard il s'endormait.

* Dans le cas où la tumeur présenterait déjà des symptômes de gangrène, ce serait *lach.* qui mériterait la préférence, ou bien *ars.*, si *lach* restait sans effet.

ICTÈRE. — Le médicament principal est *merc.;* souvent il guérit à lui seul toute la maladie, pourvu que le malade n'ait pas fait abus de ce médicament. Dans ce cas, ce serait *chin.* qu'il faudrait préférer, médicament qu'on peut aussi faire alterner avec *merc.*, si celui-ci ne suffisait pas.

Dans des cas très-opiniâtres qui résistent à l'usage de ces deux médicaments, on pourrait encore employer : *Hep.* ou sulf., *lach.*, en les faisant également alterner au besoin avec *merc.* Si c'est par suite d'une *vive contrariété* ou d'une *colère* que l'*Ictère* se manifeste, *cham.* ou *n-vom.* mériteraient la préférence, ou bien : *lach* ou *sulf.*

Pour les Ictères produits par l'abus de certaines *substances médicamenteuses*, on pourra consulter, contre celui qui est la suite du *Quinquina : Merc.* ou *bell. calc. n-vom.*, — contre celui que le *Mercure* a produit : *Chin.* ou *hep. lach. sulf.;* — contre celui qui est la suite de la *Rhubarbe : Cham.* ou *merc.*

En outre, on a encore employé : *Acon. ars. calc. carb-v. dig.*, et peut-être que, dans quelques cas particuliers, on pourrait en-

Digitized by Google

core consulter : *Ambr.* cupr. *nitr-ac. puls. rhus.* — *Comp.* aussi *Chap.* II, *Sect.* 2, COULEUR JAUNE de la peau.

ILEUS ou PASSION ILIAQUE, CHORDAPSE, COLIQUE DE *miserere*, etc. — Si ce mal, caractérisé par le vomissement de matières fécales et d'urine, est la suite d'un étranglement SPASMODIQUE des intestins, ce sont surtout *op. plumb.*, ou peut-être encore : *Cocc? thui? n-vom?* qui méritent d'être consultés de préférence.

Si, au contraire, il a une cause INFLAMMATOIRE, on devrait préférer : *Acon. sulf.*, ou peut-être encore : *Lach? bell? merc?*

☞ *Voy.* aussi : ENTÉRITE et HERNIES.

PÉRITONITE. — Les meilleurs médicaments sont : *Acon. bell. bry. cham.*, ou bien : *Coff. coloc. hyos. n-vom. rhus.*, etc.

☞ *Comp.*, pour les détails, les autres INFLAMMATIONS abdominales analogues, telles que : ENTÉRITE, MÉTRITE, FIÈVRE PUERPÉRALE, etc., dans leurs chapitres respectifs.

PHTHISIE ABDOMINALE. — *Voy.* CARREAU et TUBERCULES.

SPASMES ABDOMINAUX. — *Voy.* COLIQUES spasmodiques, et *Chapitre XX*, MÉTRALGIE.

SPLÉNITE et autres AFFECTIONS SPLÉNIQUES. — Les meilleurs médicaments contre les maladies de la rate sont, en général : *Agn. arn. bry. caps. chin. ign. n-vom. sulf.*, ou bien encore : Acon. *berb? iod? mez?* ou bien : *ferr. iod.*

Pour la SPLÉNITE AIGUE, le médicament principal est *chin.*, puis viennent : *Acon. arn. ars. bry. n-vom.*

ACONITUM n'est guère indiqué que pour apaiser dès l'abord la fièvre, si la violence de la maladie l'exigeait, mais souvent on pourra s'adresser tout de suite à *chin.* (*Voy.* plus bas.)

ARNICA si *chin.* ne suffit pas entièrement, et surtout s'il y a douleurs pressives, lancinantes, qui coupent la respiration, ou s'il se manifeste des symptômes typhoïdes, avec apathie, stupeur, et que le malade ne sente nullement la gravité de son état.

ARSENICUM, s'il survient des diarrhées avec selles sanguinolentes, brûlantes, et grande faiblesse ; ou bien si la maladie prend un caractère intermittent et que *chin.* ne suffise pas contre cet état.

BRYONIA, si, après l'emploi de *chin.* d'*arn.* ou de *n-vom.*, la constipation persiste, avec douleur lancinante dans la région splénique, à chaque mouvement.

CHINA, dans la plupart des cas, immédiatement après *acon.*, ou même dès le début du traitement, surtout s'il y a douleurs pressives, lancinantes, ou que la maladie affecte un caractère intermittent.

Digitized by Google

Nux vomic., après *chin.* ou *arn.*, si l'un ou l'autre de ces deux médicaments a déjà produit de l'amélioration, mais que la constipation et la gastralgie pressives persistent, et que l'état général reste en même temps stationnaire.

Pour l'Engorgement et l'Induration de la Rate, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Agn. ars. caps. chin. ign. sulf.*, ou encore : *Iod ?mez?*

TUBERCULES abdominaux. — *Calc. hep. lach. sil. sulf.*, ou encore : *Iod. kal. merc. ol-jec.*, pourraient ne pas être sans efficacité contre cette maladie.

TYMPANITE. — Le médicament principalement est *chin.*, mais peut-être que, dans quelques cas, on pourrait aussi consulter : *Carb-v. coloc. lyc. n-vom. sulf?*

☞ *Voy.*, du reste, Coliques et Flatuosités.

SECTION II. — SYMPTOMES DES HYPOCONDRES,

du Foie, de la Rate et du Diaphragme.

Abcès, foie. Lach. sil.

Angoisse, anxiété, hypocondres. Cham. phos-ac. staph.

Ballonnement, gonflement, hypocondres. Bell. ign.

— Foie. Sil.

— Rate. Iod.

Battements, douleurs pulsatives, hypocondres. Acon. graph. puls.

— Foie. Natr-s. *n-vom.* sep. sil.

— Rate. Grat. heracl. ran. rut.

Borborygmes, gargouillements, rate. Verb.

Brisement, meurtrissure(douleurs de), hypocondres. Carb-v. cocc. cupr. ran.

— Foie. Carb-v. clem. lact.

— Rate. Sass.

Brulement, hypocondres. Acon. bell. tong.

Brulement. Diaphragme. Asa.

— Foie. Acon. am-c. bry. kal. lach. merc. stann. terb.

— Rate. Bell. ign. sec.

Chaleur (sensation de), foie. Aloë. sabad.

Compression du diaphragme. Op.

— Foie. Ars.

Constriction, hypocondres. Acon. con. dig.

— Diaphragme. Asar. n-vom.

Contractions, hypocondres. N-vom.

— Diaphragme. Asar. mez.

— Foie. Canth.

Contusion (douleur de), foie. Kreos.

Coups. *Voy.* Secousses.

Crampes, Diaphragme. Stann.

Crampoïdes (douleurs), hypocon-

Digitized by Google

dres. Mur-ac. phos-ac. rhod. stann. zinc.

Crampoides. Diaphragme. Lyc. natr-m.

— Foie. Phos-ac.

— Rate. Stann.

Cuisson, rate. Asar.

Déchirements, hypocondres. Teuc.

— Foie. Con.

Dureté, hypocondres. Bor. bry. chin-sulf.

— Foie. *Ars. calc.* cann. *chin.* graph. *lyc.* magn. *magn-m. merc. n-vom.* sil. *sulf.*

— Rate. *Ars. agn. chin.* iod. ign. *sulf.*

Élancements, hypocondres. Aur. æth. asa. carb-v. chin-sulf. graph. kal. lact. puls. rat. rhod. sep. sil.

— Diaphragme. Spig. viol-tric.

— Foie. *Acon.* agar. alum. am-c. asar. berb. *bry. calc.* canth. *carb-v. caus. chin.* cocc. *con.* hep. *kal.* kreos. lact. *lyc.* magn. *magn-m. merc.* mosch. *natr. natr-m.* natr-s. *n-vom.* ol-an. phos. phos-ac. plumb. *ran. ran-sc.* raph. *sep. sulf.* sulf-ac. *tab.* zinc.

— Rate. Agar. am-c. *arn.* berb. bry. carb-v. *chin.* cist. con. crot. hæm. hep. ign. *lach.* lact. *magn-s. natr.* natr-m. natr-s. *nitr.* ol-an. phos-ac. ran-sc. *rhod.* sass. sel. sep. sil. stann. *sulf. sulf-ac.* tab. verb. *zinc.*

Excoriation (douleur d'), hypocondres. Alum. sulf.

— Foie. Acon. am-c. carb-an. lyc. raph.

— Rate. Asar. ran.

Flatuosités (douleurs comme par des), rate. Meph.

Fouillement, hypocondres. Asa. sen.

— Foie. Lact. sabad.

Foulure (douleur de), foie. Kal. lyc.

Gêne, oppression, hypocondres. N-vom.

Gonflement, hypocondres. Acon. aur. bry. chin-sulf.

— Foie. Bar-m. calc. cann. chin. lact. merc. n-mos. n-vom.

— Rate. Agn. ars. caps. ign. iod.

Grosseur du Ventre. *Voy.* Volume.

Ictère. Voy. *Sect.* 1.

Incisives (douleurs), hypocondres. Ang. nic. tong.

— Foie. Ang. carb-a. lach.

— Rate. Verb.

Induration du foie ou de la rate. Lact. voy. *Sect.* 1, Hépatite et Splénite.

Inflammation. Voy. *Sect.* 1, Hépatite et Splénite.

Insensibilité, rate. Ars.

Lien (sensation d'un bandeau, d'un cercle ou d'un) autour des hypocondres. Con. lyc.

Malaise dans la région hépatique. *Aloë.*

— Rate. Gent.

Meurtrissure (douleur de). *Voy.* Brisement.

Miliaire (éruption), région du foie. Sel.

Obstruction, foie. Chin. n-mos.

— Rate. Chin. n-mos.

Pesanteur (sensation de), hypocondres. N-mos. *sulf.*

— Foie. Lact. phos-ac. tab.

— Rate. Sulf.

Picotement, rate. Rut.

Pincement, hypocondres. Atham. ipec.

— Foie. Lyc. natr-m.

Digitized by Google

Plénitude (sensation de), hypocondres. Cham. ign. *sulf.*
— Foie. Kreos.
Pression, hypocondres. Acon. bor. casc. chin-sulf. crot. mang. mur-ac. phos-ac. rhod. *sulf.* verat. zinc.
— Diaphragme. Viol-tric.
— Foie. Acon. agn. aloë. amb. am-c. anac. arn. asa. berb. calc. carb-an. carb-v. chin. cocc. con. dig. kal. kreos. lact. lyc. magn-m. n-mos. n-vom. ol-an. phos. phos-ac. plumb. prun. ran-sc. raph. rut. sabad. sabin. sep. stann. sulf. tab. terb. thui. zinc.
— Rate. Bor. crot. gent. ign. nitr-ac. ol-an. stann. sulf.
Pression expansive vers les hypocondres. Calc.
Pulsations, rate. Ran. (*Comp.* Battements.)
Raclement, foie. Sabad.
Ramollissement, foie. Lach.
Rhumatismales (douleurs), foie. Meph.
— A l'hypocondre. Atham.
Rongement, foie. Rut.
Secousses, hypocondres. Lact. n-vom. stann.
Secousses. Foie. Croc. val.
Sensibilité douloureuse, hypocondres. Bell. chin. natr. sulf.
— Foie. Acon. æth. amb. dig. natr-s. *merc. n-vom.*
— Rate. Natr-m.
Serrement, rate. Lact.
Sourde (douleur), foie. Chin-sulf. hyos.
Tension, hypocondres. *Acon.* bell. *calc.* casc. *cham.* chin-sulf. con. dig. graph. lyc. mur-ac. *n-vom. puls.* sep. staph. *sulf.* verat.
— Foie. *Aloë.* bry. calc. carb-v. caus. lact. lyc. magn-m. murex. natr-m. natr-s. n-vom. sulf.
— Rate. Nitr-ac. rhod. sulf.
Térébration, hypocondres. Sen.
— Foie. Am-c.
Tractives (douleurs). Atham. calc. puls. teuc.
— Foie. Bry. con. lact. natr-m. sabad. sulf.
— Rate. Berb. cupr. sulf.
Tressaillements, hypocondres. Puls.
Ulcération (douleur d'), hypocondres. Chin-sulf. puls.
— Foie. Sil.

SECTION III. — SYMPTOMES DU VENTRE.

des Aines et des téguments du Ventre.

Adhérence des intestins à l'ombilic (sensation d'). Verb.
Affluence, pression. Phos.
— Aines (vers les). Calc. cham. kal-h. magn-s. teuc. (*Comp.* Pression expansive.)
Angoisse, anxiété. *Ars.* arum. bell. carb-v. gran. mgs.
Arrachement (sensation d'). Plumb. rhus. verb.
Arthritiques (douleurs). Daph.

Digitized by Google

Atonie, inertie. Alum. camphr. chin. crot. kal. sass.

Ballonnement. Æth. aloë. *amb.* am-c. anac. *ant.* anthrok. arg. *arn.* *ars.* asa. asar. aspar. aur. aur-mur. bar-c. *bell.* bis. bry. calc. calc-ph. *caps.* carb-an. *carb-v.* cast. *caus.* cham. *chin.* chin-sulf. cupr-acet. cocc. colch. *coloc.* *croc.* crot. dig. electr. fer. gent. gins. *gran.* graph. grat. hæm. hyos. ign. iod. *kal.* kal-h. kreos. *lach.* lam. lobel. *lyc.* magn. *magn-m.* mang. men. *merc.* merc-c. *mur-ac.* *natr.* *natr-m.* nitr. nitr-ac. *n-mos.* *n-vom.* ol-an. op. petr. *phos.* phos-ac. plat. plumb. poth. *puls.* raph. rhab. *rhod.* rhus. sabin. sec. *sep.* spig. squill. stann. stram. stront. sulf. tab. *thui.* *val.* verb. mgs-arc. mgs-aus.

— Côtés. Caus. natr-m. zinc.

— Épigastre. Acon. hell. rhod.

— Aines. Am-m. natr-s.

— Hypogastre. Bell.

Ballonnement du ventre en général :

— Douloureux. Bar-c. bell. cast. caus. cham. *gran.* kal-h. merc. merc-c. spig. stann. stront. tab.

— Mangé ou bu (après avoir). Voy. *Chap.* XIV.

— Matin (le). Nitr-ac. rhod.

Ballonnement partiel. Bell. plumb.

— Soir (le). Rhod.

Ballottement des intestins (sensation de). Poth.

Battements, pulsations. Caps. heracl. ign. op. plumb. sang tart.

Battements, Épigastre. Calad. cann.

— Ombilic. Acon. aloë.

— Aines. Lyc. sulf-ac.

Boule hystérique. Acon. magn-m. plumb.

Borborygmes. *Voy.* Bruit dans le ventre.

Bouillonnement, Ventre. Lact. n-vom.

Brisement (douleur de meurtrissure ou de). Cann. cocc. coloc. hep. led. natr-s. *n-vom.* *puls.* ran. rut. samb. sep. stram. verat.

— Côtés. Ang.

— — droit. Ang. camph.

— Hypogastre. Val.

— Aines. Val.

— Téguments du ventre. N-vom. plumb. sabin. sulf. val.

Brulement. *Ars.* bar-m. calc. *camph.* *canth.* carb-v. colch. cop. electr. euphorb. euphr. hydroc. *lach.* *laur.* lyc. mez. natr-s. nitr-sp. n-vom. phos. plumb. ran. raph. *rat.* rhus. *sabad.* sass. sec. *sep.* sil. stann. *verat.* (*Comp.* Chaleur.)

— Côtés. Rat.

— — gauche. Sep.

— Epigastre. Calad. camph. canth. cham. raph.

— Ombilic. Acon. kal-h. merc. raph. sep.

— Hypogastre. Camph. phos-ac.

— Aines. Natr-s.

— Téguments. Sel.

Bruits, borborygmes, grondement, etc., dans le ventre : Acon. agar. agn. ammoniac. am-caust. *anac.* ang. *ant.* anthrok. arg. ars. aur. bell. bis.

Digitized by Google

bruc. *bry.* calc. *carb-an. carb-v.* chen. chin-sulf. con. cop. crot. *cyc.* electr. fer-mg. guai. galv. gent. gins. *hæm.* hell. hydroc. ign. kal-h. lact. laur. lobel. *lyc.* merc. mez. mur-ac. *natr-m.* natr-s. nitr-ac. *n-vom. oleand.* ol-an. petr. phos. phos-ac. *plumb. puls.* raph. rhod. rhus. *sass.* sec. senn. *sep. sil.* spig. spong. squill. stram. *sulf. sulf-ac.* tab. tar. tart. terb. teuc. thui. verat. zinc. mgs. mgs-aus.

Bruits, borborygmes. Côté gauche (dans le). Lyc.

— Couché le matin (en étant). Spong.

— Dormant (en). Agn.

— Hypogastre (dans l'). Aur. cyc. hydroc. sil. sulf-ac.

— Mangé ou bu (après avoir). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 2.

— Mouvement corporel (pendant le). Sil.

— Respirant profondément (en). Hell.

— Soir (le). Puls. spong.

— — lit (au). Bry.

Cerceau (douleur comme par un). Gins.

Chaleur, ardeur dans le ventre. Aloë. bell. camph. casc. lact. laur. mang. mez. n-vom. phos. raph. sass. sen. sil. (*Comp.* Brulement.)

— Ombilic. Raph. sulf-ac.

— Dans les téguments du ventre. Crot.

Cheville (sensation d'une), ombilic. Ran-sc.

Chute (sensation d'une), ventre. Plumb.

Coliques. Voy. *Sect.* 1. Aloë. ammoniac. anthrok. aur-fulv. chin-sulf. crot. cupr-acet. cupr-carb. cupr-sulf. *galv. heracl.* murex. gins.

— Flatulentes. *Chin-sulf.*

Compression, ventre. Amb. puls.

— Ombilic. Acon.

— Hypogastre. Puls.

— Aines. Ign. thui.

Congestion, ventre. Chen. Merc. n-vom. (Comp. *Sect.* 1, même article.)

Constrictive (douleur). *Bell.* carb-an. chin. coloc. euphorb. mez. plat. plumb. sabad. thui.

— Ombilic. Bell. plumb. verb.

— Hypogastre. Bell. evon. verb.

Contractives (douleurs). Am-c. *bell.* calc. caus. coloc. electr. hep. kal. kreos. laur. lyc. mang. merc. mosch. natr-m. *n-vom.* ol-an. phos. rhus. sabin. sass. *sulf.* tax. thui.

Contractives (douleurs), Ombilic. Bell. phos.

— Aines. Rat.

Contractions du ventre. Electr. fer. *lach.* plumb. rhus.

— Hypogastre. Con. rhus.

— Téguments. Arg. sabad.

— Intestins (des). Crot.

— — en marchant. Arg.

— Muscles abdominaux. Natr-n.

Corps dur remuant dans le ventre (sensation d'un). Bor.

Coups. *Voy.* Secousses.

Crampes et douleurs crampoïdes. Am-c. ars. aur. bell. berb. bry. calc. camph. carb-v. cham. chel. chin. cocc. con. cupr. euphorb. fer. graph. hep. hyos. ign. iod. ipec. kal. lyc. magn.

Digitized by Google

magn-m. mosch. mur-ac. n-vom. ol-an. petr. phos. phos-ac. puls. rhus. sep. spong. stann. stram. teuc. val. verat.

CRAMPES. Muscles. Electr.
— Ombilic. Bell. calad. phos-ac. verb. zinc.
— Hypogastre. Carb-v.
— Aines. Dig. ign.
— Téguments. Fer. lyc. sabin. samb.

CUISSON. Hep.
— Aines. Sulf-ac.

DÉCHIREMENTS, ventre. Alum. ars. bry. cham. chin-sulf. cocc. colch. cop. crot. cupr-carb. dig. hæm. lyc. magn-m. merc. mez. n-mos. n-vom. phos. puls. rhus. sec. squill. stram. sulf. tab. verb. zinc.
— Côtés. Crot. lyc.
— Ombilic. Crot. stram. verb.
— Aines. Euphorb. lyc. sulf-ac.
— Téguments. Samb.

DURETÉ, ventre. Anac. *arn. ars. calc.* chin. cupr. cupr-acet. fer. grat. *lach. magn-m.* magn-s. mez. *n-vom.* op. phos. plumb. puls. sep. *sil.* spig. spong. sulf. stram. val.

DURETÉ, Côté droit. Magn-m.
— Ombilic. Bry. plumb. rhus.
— Hypogastre. Graph. sep.
— Aines. Ant.
— Téguments. Natr.

EAU dans le ventre (sensation d'). Casc. hell. phos-ac.
— Tiède. Crot.

ÉBRANLEMENT, commotion des intestins. Mang.
— Appuyant le pied (en). Am-c.
— Marchant (en). Merc. n-vom. rhus.
— Remuant les bras (en). Cann.

ÉCLATER (douleurs comme si le ventre allait). Sep. val.
— Aines. Magn-s.

ÉLANCEMENTS, ventre. Alum. ang. bell. *bry.* calc. cham. chin. con. crot. cupr. dig. electr. gins. gran. *grat.* heracl. *kal. kreos. magn-s. merc.* mez. natr. nitr. *nitr-ac.* nitr-sp. n-vom. oleand. phos. phos-ac. puls. rut. *sep. spig.* stann. *sulf. tar. verb.* viol-tric. zinc.
— Côté. Calc. crot. ign. natr. n-vom. plat. sabad. sass. tar.
— — gauche. Bell. hep. samb. sass. *sep. sulf.* tar.
— Épigastre. Crot. kal.
— Ombilic. Acon. aloë. anac. asa. dulc. hyos. magn-s. n-vom. plat. plumb. raph. sep. verb.
— Hypogastre. Chel. chin. kal. samb. n-vom.
— Aines. Bell. calc. carb-an. *kal. lyc. merc.* mur-ac. *natr-s.* prun. rat. sep. stront. sulf-ac.
— Téguments. Magn-m. rut. samb.

ÉLANCEMENTS vers le dehors, côtés. Asa.

ENFANTEMENT (coliques comme pour l'). Asa. *cham.* cin. iod. kal. kreos. natr-m. *puls.* sulf-ac.

ÉRYSIPÈLE au ventre. Graph.

ÉTRANGLEMENT, ventre. Spong.

EXCORIATION dans les aines. N-vom.

EXCORIATION (douleur d'). Ars. *bell.* calc. con. crot. ipec. *n-vom.* ran. stann. sulf.
— Côté. Arn.
— — droit. Gins.
— — gauche. Colch.
— Épigastre. Mang.
— Téguments. Amb. *bell.* men.

Digitized by Google

Exostose à l'intérieur du bassin. Aur.
Extension du ventre (sensation d'). Ign. sep. val.
— Aines. Magn-s. mgs-aus.
Faiblesse (sensation de). Bor. ign. oleand. phos. staph. (*Comp.* Vacuité, Mollesse.)
Fermentation. Ang. electr. gran. rhus. sen. stram.
Flatuosités. Acon. amb. am-c. anac. *agn.* anis. arn. asa. aur. *bell.* calc. calc-ph. caps. *carb-v.* casc. *cham. chin. cocc. coloc.* con. *colch.* cupr-carb. euphorb. *fer. graph.* grat. heracl. ign. ipec. *lach.* lact. lam. laur. lobel. *lyc.* mez. *natr. natr-n.* natr-s. *nitr-ac. n-mos. n-vom. phos.* plumb. *puls.* rhab. rhod. rhus. sen. *sulf.* tart. teuc. verat. *zinc.* mgs. *mgs-arc.* mgs-aus.
— Abondantes (accumulation de). Ant. bar-c. bor. calc-ph. cic. cist. *fer-mg.* gran. graph. lyc. kal-ch. natr-n. natr-s. nitr-ac. *n-vom.* ol-an. phos-ac. prun. rhus. senn. sep. tart. zinc.
— — hypocondres. Cham. lyc. n-vom.
— — côté gauche. Fer-mg.
— — épigastre. Graph. lyc. natr-n. n-vom. rhab.
— — hypogastre. Acon. chin. phos. sulf-ac.
— — aines. Cham. lach.
— (coliques avec des). Cupr-carb. (*Voyez Sect.* 1. Coliques flatulentes.)
— (émission fréquente de). *Voy.* Vents.
— (incarcération des). Amb. aur. *calc. canth. carb-a.* caus. chin. chin-sulf. con. graph. guai. *iod. kal.* lam. *lyc.* mosch. natr. *natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom.* phell. *phos.* plumb. *prun.* puls. rhab. rhod. sep. sil. stann. staph. *sulf.* teuc. mgs-arc.
Flatuosités se manifestant :
— Acides (par les). Phos-ac.
— Bu (après avoir). *N-vom.*
— Couché (aggravées en étant). Phos.
— Enfants (chez les). Cham.
— Hystériques (chez les femmes). Colch. ign. puls.
— Matin (le). Hep. nitr-ac. *n-vom.*
— Midi (après). Nitr.
— Mouvement (par le), aggravation. Natr. nitr.
— Nuit (la). Acon. amb. aur. carb-v. cocc. fer. kal. merc. natr-m. n-mos. puls.
— Penchant en avant (en se), amélioration. Bell.
— Pression extérieure (amélioration par la). Hell.
— Renvois (après des), amélioration. Natr. nitr.
— Repas (après le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.
— Soir (le). Nitr-ac. *puls.* zinc.
— Toux (par la), aggravation. Cocc.
— Vents (amélioration après avoir émis des). Natr. nitr.
Flatuosités accompagnées de :
— Angoisse. Cic. n-vom.
— Contraction des intestins. Chin.
— Frissonnements. Mez.
— Humeur (mauvaise). Cic.
— Nausées. Grat.
— Renvois. Grat. rhod.
— Respiration gênée. Mez.
— Tête (mal à la). Calc-ph.

Digitized by Google

FORMICATION, Téguments. Crot. magn-m.

FOULURE (douleur de), Aines. Euphorb.

FOUILLEMENT. Ars. bell. gins. *hæm.* natr. rhus. rut. sabad. sen. spong. stann. sulf. val.

— Épigastre. Gins. ol-an. sep.

— Hanche. Gins.

— Ombilic. Con.

— Hypogastre. Ol-an. sep.

FRISSONS dans le ventre. Ars. electr.

— Téguments. Par.

FROID (sensation de), ventre. Æth. ars. asa. calc. camph. crot. hell. hydroc. kal. kreos. laur. men. phell. phos. plumb. sabad. sass. sec. sen. sep. tart-ac. terb.

— Ombilic. Rat.

— Téguments. Amb. terb.

GARGOUILLEMENT. *Voy.* BRUIT dans le ventre.

GLANDES INGUINALES :

— Douleurs. Ars. berb. *calc.* graph. *merc.* terb. thui. mgs.

— Dureté. Clem. dulc.

— Élancement. Berb.

— Gonflement. *Ars. aur. calc. carb-v. clem.* dulc. *graph. hep. iod. merc.* natr. *nitr-ac.* n-vom. phos. phos-ac. *sil.* spong. *staph.* stram. sulf. terb. *thui.*

— Inflammation, rougeur. Dulc. *merc.* sil.

— Pression. Berb.

— Pulsation. Berb.

— Suppuration. Hep. *merc.* nitr-ac. phos. sulf.

— Tension. Dulc.

— Tractions. Dulc. mez. thui.

— Tressaillement. Clem.

GLANDES du mésentère (souffrances des). Voy. *Sect.* 1, CARREAU.

GONFLEMENT, ventre. Acon. *ars.* aur-mur. cupr-acet. natr-m. verat. (*Comp.* GROSSEUR.)

— Hydropique. *Acon. ars.* agn. asa. *bry.* caus. *chin.* colch. dig. dulc. *hell. kal.* lact. led. lyc. *merc. prun. sep.* squill. *sulf.*

— — enkysté (comme par une ascite). Cann. chin.

— Côté gauche. Laur.

— Météorique. Chin-sulf.

— Ombilic. Bry. caus. prun. puls.

GONFLEMENT noir bleuâtre du ventre. Æth.

GONFLEMENT (sensation de), aines. Am-m. ant.

GRIFFEMENT (serrement comme par une griffe). Bruc. carb-an. coloc. hep. ipec. mosch. sep. zinc. (*Comp.* CONTRACTION.)

— Épigastre. Mosch.

— Ombilic. Acon. stann.

— Hypogastre. Bell. lyc. puls.

— Aines. Kal-h.

GRONDEMENT. *Voy.* BRUIT dans le ventre.

HERNIE (douleurs comme par une). Berb. chin. clem. coloc. gran. terb. mgs-arc. mgs-aus.

— Toussant (en). Mgs-aus.

HERNIÉS (symptômes d') :

— Crurales. N-vom.

— Inguinales. Alum. asar. aur. berb. carb-an. cham. chin. clem. cocc. coloc. gran. guai. lach. lyc. magn. nitr-ac. n-vom. op. petr. phos. prun. rhus. sil. spig. staph. sulf. sulf-ac. terb. thui. verat. zinc. mgs.-arc. (Comp. *Sect.* 1, même article.)

Digitized by Google

HERNIES Ombilicales. Gran. n-vom.
— Scrotales. Magn-m. n-vom.
— Venteuses. Am-c. caps.
HORRIPILATION, ventre. Coloc.
INCISIVES (douleurs). Lact. murex.
— Aines. Calc.
INDURATION dans le ventre. Ars. calc. chin. lyc. plumb. (*Comp.* DURETÉ, ainsi que, *Sect.* 1, HÉPATITE, SPLÉNITE, etc.)
INFLAMMATION dans le ventre. Chin-sulf. cupr-sulf. ran-flam. Voy. *Sect.* 1, ENTÉRITE, HÉPATITE, SPLÉNITE, etc.
INQUIÉTUDES, ventre. Agar. kal.
INSENSIBILITÉ. Ars.
LASSITUDE dans le ventre. Chin-sulf.
MALAISE dans le ventre. Asa. aur. cist. cyc. fer-mg. natr. natr-m. tart.
— Maladie (comme par une forte). Mur-ac.
MASSE dans le ventre (sensation d'une). Rhus. sulf. tart.
— Ombilic. Spig.
MEURTRISSURE (douleur de), côtés. Arn. gins.
— Téguments. Sulf.
MOLLESSE dans le ventre, Relâchement. Phos. rhus.
— Déjeuner (après le). Phos.
MOUVEMENTS dans le ventre. Cann. carb-v. chin-sulf. croc. kal-h. lact. natr. natr-s. ol-an. phell. puls. rat. rhus. sabad. sulf. tar. thui.
— Eau (comme par de l'). Casc. hell. phos-ac.
OPPRESSION (sensation d'). Arum. euphr. magn. mosch. sen.
— Épigastre. Sen.
— Hypogastre. Con. magn.
OPPRESSION, la nuit. Magn.
PERFORATION dans la région ombilicale. Aloë.
PESANTEUR, ventre. Amb. ars. asa. carb-v. gent. *graph. hell. kal.* lact. lyc. magn. mez. n-vom. *op.* rhus. *sep. sulf.* terb.
— Épigastre. Crot. n-mos.
— Hypogastre. Crot. diad. fer.
— Aines. Calc. croc.
PESANTEUR (sensation de), en marchant. Fer. sep.
— Bu (après avoir). Asa.
PHTHISIE intestinale. Chin-sulf.
PIERRE. *Voy.* PRESSION, etc.
PINCEMENT. Agar. alum. ammoniac. *am-m.* anac. *asa.* aur. bar-c. bor. bruc. bry. calc. carb-v. chen. cic. *cin. cocc.* coloc. croc. crot. cyc. dig. dulc. *euphr.* galv. gran. graph. grat. guai. *hell.* heracl. *ign.* iod. ipec. lact. lam. lobel. *lyc.* magn. magn-m. men. *merc. natr-m.* natr-s. *nitr-ac.* oleand. ol-an. petr. phell. phos. plat. plumb. *ran.* ran-sc. raph. rat. *rhus.* sabin. samb. scroph. *sil. spig.* squill. stann. sulf. *sulf-ac.* tab. tar. tart. teuc. tong. val. verb. zinc. mgs-aus.
— Côtés. Ign. lyc. mur-ac. rat. rut. scroph.
— — gauche. Asar. carb-v.
PINCEMENT, Epigastre. Cocc.
— Ombilic. Aspar. crot. dulc. mur-ac. plat. raph. verb.
— Hypogastre. Aur. rut. sil. tart-ac.
— Aines. Rat.
— Téguments. Pæon. samb.
PLÉNITUDE, ventre. Aloë. anac. *ant.* aspar. asar. camph. *carb-v.* cast. *chin.* colch. con. *croc.*

Digitized by Google

crot. gent. graph. lact. *lyc.* magn-s. mur-ac. *n-vom.* ol-an. puls. raph. rhod. *sulf.* tart. verb. mgs.

PLÉNITUDE. Hypogastre. Aur. diad.

PLÉNITUDE, le MATIN. Con.

— Méditation (pendant la). Mgs.

— Repas (après le). *Voy.*

POINTS ROUGES sur le ventre. Sabad.

PRESSION, ventre. *Amb. arg. bell. bis. calc. caps.* casc. *caus. chin.* chin-sulf. crot. *cupr. euphorb. euphr.* gent. *grat.* ign. *lach. lyc.* mang. meph. *merc.* mez. natr-m. natr-n. *n-vom. op. par. plat.* plumb. prun. puls. rhab. rhus. sabin. samb. sen. *sep.* sil. *staph. sulf.* tab. tar. *tart. terb.* verat. *zinc.* mgs-arc. mgs-aus.

— Côté. Asar. tar. thui. zinc.

— — gauche. Sulf. tart.

— — droit. Prun.

— Épigastre. Amb. bry. caus. crot. n-vom. sulf. teuc.

— Ombilic. Anac. chin-sulf. cocc. crot.[1] gent. lach. men. ran-sc. raph. rhab. spig. tab. verb.

— Hypogastre. Amb. arg. aur. bell. carb-v. caus. chin. cocc. colch. diad. kal. natr-m. rut. sep. thui. val.

— Aines. Bell. gins. kal-h. merc.

PRESSION vers le bas (sensation de) des intestins. Agn. gins.

PRESSION expansive, ventre. Colch. euphorb. ign.

— Aines. Cann. clem. ign. kal-h. lyc. mez. rhus. terb. mgs-arc. (*Comp.* HERNIE.)

PRESSION comme par une pierre. Bell. *calc.* cocc. diad. lact. *merc. n-vom.* sep. spig. tart. tax. verb.

PRESSION comme par une pierre. Épigastre. N-vom. tax.

— Ombilic. Lact. cocc. spig. verb.

— Hypogastre. Bell. cocc. diad. sep.

— Aines. Bell.

PRURIT, téguments. Bell.

PULSATIONS. *Voy.* BATTEMENTS.

PUSTULES aux aines. Puls.

RAIDEUR, côté gauche. Natr-m.

RAMPAIT dans le ventre (sensation comme si quelque chose). Dulc.

REFROIDIR le ventre (disposition à se). Caus. nitr-ac.

RELACHEMENT du ventre (sensation de). Lact. phos. rhus. (*Comp.* VACUITÉ, FAIBLESSE.)

— — déjeuner (après le). Phos.

— Anneau inguinal. Mgs-arc.

REMUAIT dans le ventre (sensation comme si quelque chose). Caps. sabad. sep. (*Comp.* VIVANT.)

RÉTRACTION du ventre. Cupr. cupr-acet. puls.

— Ombilic. Acon. bar-c. chel. natr. plumb. tab. terb.

RONGEANTES (douleurs), ventre. Ars. calc. cupr. dulc. oleand. plat. ruta.

— Hypogastre. Sen.

ROUGEUR écarlate du ventre. Rhus.

SANG au péritoine (extravasion de). Lach.

SAUTILLEMENT dans le ventre. Croc.

SECOUSSES, coups dans le ventre. Cann. murex. plat. mgs-arc.

— Hypogastre. Arn.

— Aines. Cann.

SENSIBILITÉ douloureuse du ventre. Aspar. bell. bov. coff. co-

Digitized by Google

loc. cupr-acet. gent. *hæm. merc. n-vom. puls.* ran. squill.

SENSIBILITÉ, Épigastre. Stann.

SENSIBILITÉ DOULOUREUSE, Ombilic. Chin. dulc. gent. stront. verat.

— Hypogastre. Cyc. stann. verb.

— Aines. Graph.

— Téguments. Acon. *bell.* bov. canth. gent. *n-vom. puls.* tab.

SENSIBILITÉ DOULOUREUSE :

— Marchant (en). Ran.

— Mouvement (au). Merc. n-vom. puls.

— Pression (à la). *Merc.* n-vom. sass. (*Comp.* en APPUYANT, *Sect.* 4.)

— Toucher (au). Acon. æth. aspar. *bell.* bis. canth. cham. cyc. hyos. *n-vom.* puls. stann. stram. sulf. tab. terb. verat. (*Comp.* au TOUCHER, *Sect.* 4.)

SPASMES. Voy. *Sect.* 1, COLIQUES Spasmodiques. Crot.

STAGNATION du sang dans le ventre. Bell. bry. dig. n-vom. puls. sulf.

TACHES sur le ventre, brunâtres. Sep.

— Jaunâtres. Canth. phos. sep.

— Rouges. Bell. sabad. sep.

— — pointillées. Sabad.

TENSION, ventre. Amb. bar-c. bell. bry. calc. caps. carb-an. carb-v. caus. chin. chin-sulf. crot. electr. gent. graph. *hæm.* hyos. kreos. lact. lyc. magn. magn-m. magn-s. *merc.* mez. mosch. natr-m. n-vom. par. petr. phos-ac. poth. puls. rhab. rhod. sec. sil. spong. staph. stram. stront. sulf. thui. verat. zinc.

— Côtés. Gent. gins. zinc.

— Épigastre. Crot. natr. tax.

TENSION. Ombilic. Chin-sulf. crot. gent. merc. verat.

— Hypogastre. Aur. chin. gent.

— Aines. Am-m. crot. dig. magn-s. merc. spig.

TÉRÉBRATIONS, ventre. Sabad. sen.

— Côtés. Par.

— Épigastre. Sen.

— Hypogastre. Sabad.

TÉRÉBRATION, Aines. Mgs-arc.

TORPEUR du ventre (Sensation de). Carb-v.

TOURNOIEMENT dans le ventre. Caps. dig. gran. ign. lact. sep. sabad.

— Ombilic. Gran. ign. ran.

TRACTION (Douleur de). Acon. ars. caps. chin. cocc. gran. *lach.* led. lobel. lyc. magn. *magn-m.* magn-s. natr-m. n-vom. op. squill. staph. verat.

— Côté. Lyc. natr. par.

— — droit. Camph.

— Ombilic. Gent. rat.

— Hypogastre. Chin. val.

— Aines. Calc. kal. kal-h. ol-an. plat. thui. val.

— Téguments. Sen. val.

TRANCHÉES. Acon. *agar. alum. amb. ant.* anthrok. arg. *ars. bar-c.* bell. *bov. bry. calc.* cham. *chel.* chen. chin-sulf. cic. *coloc.* con. *crot.* cupr-carb. cyc. dig. electr. galv. gent. gins. hæm. *hep. hyos.* ign. *lach.* lact. *laur.* led. lobel. *lyc.* magn. *magn-m. merc.* mur-ac. murex. *natr-m.* nic. nitr. *nitr-ac.* nitr-sp. n-mos. *n-vom. ol-an. petr.* phos. phos-ac. plumb. *puls.* ran-sc. *rhab.* rhus. sass. sec. *sep. sil.* stann. *staph. stront.* sulf. *sulf-ac. tart.* val. verb. *viol-tric.* zinc. (*Comp.* COLIQUES.)

Digitized by Google

Tranchées. Colon transversum (dans le). Crot.
— Côtés. Arn. crot. mur-ac. par. rut.
— Dehors (du dedans au). Ang.
— Épigastre. Asar. calc. cham. lyc. ol-an. terb.
— Ombilic. Bov. calad. chin-sulf. crot. dulc. ign. ipec. kal-h. laur. mang. mur-ac. n-vom. ol-an. puls. raph. sass. spig. tart. verb.
— Hypogastre. Ang. evon. laur. ol-an. sep. sil. terb.
— Aines. Carb-an. val.
Tremblement dans le ventre. Ign.
Tressaillement, ventre. Ars. rhus.
— Hanche. Gins.
— Hypogastre. Sulf-ac.
— Aines. Calc.
Tressaillement, Téguments. Ang. guai. n-vom. ran-sc. sulf-ac.
Tympanite. Voy. *Sect.* 1.
Ulcération (Douleur d'). Cham. cocc. kreos. ran.
— Côté gauche. Val.
— Hypogastre. Nitr-ac.
— Aines. Am-m. cic.
— Téguments. Rhus.
Ulcération dans le ventre. Chin. cupr.
— Au-dessous du nombril. Ars.
Vacuité (Sensation de), ventre. Ant. cham. cocc. coloc. euphorb. guai. *lach.* merc. mur-ac. oleand. petr. phos. sass. sep. stann.
Varices aux aines. Berb.
Vents (Émission de):
— Difficile. Calc-ph. hep. plat. sil. verat.
— Douloureuse. Con. graph. kal. puls. mgs.
Vents, (Emission). Fréquente. Agar. agn. aloë. aspar. aur. bell. bor. bry. carb-v. caus. chen. chin. chin-sulf. crot. dig. fer-mg. gent. gins. gran. graph. kal. lact. led. lobel. mang. natr. natr-s. oleand. ol-an. phos-ac. ran. plumb. raph. rhod. sass. squill. staph. stram. stront. sulf. tart-ac. teuc. viol-tric. zinc.
— Nulle. Kal. *lyc.* natr. raph. *sil.*
— Violente. Verat.
Vents d'après leur nature:
— Aigre (d'odeur). Natr.
Vents d'odeur d'ail. Agn.
— Chauds. Plumb. staph. zinc.
— Fétides. Agar. aloë. arn. asa. aur. carb-an. caus. *chin.* chin-sulf. crot. *fer-mg.* graph. lact. lobel. natr-s. ol-an. petr. *plumb.* puls. ran. rhod. rhus. sass. senn. sil. spig. staph. stront. sulf.
— Froids. Con.
— Médicament (avec odeur du). Raph.
— Œufs pourris (odeur d'). Arn. teuc.
— Putrides. Ars. calad. carb-v. natr. oleand. zinc.
Vers (Coliques comme par des). Rut. (Comp. *Sect.* 1, Helminthiase.)
Violentes (Douleurs), ventre. Ars. bell. cast. cham. coloc. cupr. nitr. plumb.
— Côté droit. Nitr.
Vivant (Sensation de quelque chose de) dans le ventre. Cann. croc. kal-h. merc. n-vom. sabad.
— Côtés. Rat.
— Hypogastre. Sabad. thui.
— Aines. Kal-h.

Digitized by Google

VOLUME considérable du ventre. Calc. caus. graph. iod. mang. natr. sep. staph. sulf. (*Comp.* GONFLEMENT.)

VOLUME de l'Hypogastre, gros. Sil.
— Suffocation, en étant couché horizontalement (avec péril de). Iod.

SECTION IV. — CONDITIONS.

des Souffrances abdominales.

Nota. Les mots : *Foie, rate, ventre*, etc., indiquent les organes dont les souffrances s'aggravent ou se manifestent sous la condition placée en titre. — Lorsqu'il n'y a aucun organe particulier d'annoté, c'est le *ventre en général* qui est sous-entendu.

ACIDES (Après avoir mangé des). Dros. phos-ac.
AIR (Au grand). N-vom.
APPARTEMENT (dans l'). Kal-h.
APPUYANT dessus (En), hypocondres. Acon.
— Foie. Berb. sabad. sel. tab.
— Rate. *Ign.*
APPUYANT dessus (en), ventre. Anac. bell. cin. n-vom. ran. samb. sass.
— — Amélioré. Bell.
ASSEYANT (en s'). Ventre. Ruta.
ASSIS (en étant), Hypocondres. Puls.
— Foie. Am-c.
— Ventre. Ruta.
BAILLANT (en). Puls.
BAISSANT (en se), hypocondres. Alum.
— Diaphragme. Lyc. natr.
— Foie. Alum. clem. kal. lyc.
— Rate. Rhod.
— Hypogastre. Kal.
BU (après avoir). Amb. *ars.* bry. chin. croc. fer. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* ol-an. *puls.* rhus. staph. *sulf.* teuc.
CAFÉ (après avoir pris du). Ign. n-vom.
— Amélioration. Coloc.
CHALEUR EXTÉRIEURE (par la), amélioration. Alum. bar-c. cast. gran. sil. meph.
CHANTANT (en), téguments. Puls.
CHAUD (en buvant). Ol-an.
CHAUD (en mangeant). Kal. ol-an.
COLÈRE (après s'être mis en). Coloc. (Comp. *Sect.* 1, COLIQUES.)
CONSTIPATION (par). Con. sil.
COUCHÉ du côté droit (en étant), foie. Magn-m.
COUCHÉ SUR LE CÔTÉ (en étant). Par. phos.
—Amélioration. Natr-s.
COURANT D'AIR (par le). Mgs-aus.
COURBÉ (en étant assis), Ventre. Tart.
— Amélioration. Sulf.
CRIER (douleurs qui forcent à). Cupr. viol-tric.

Digitized by Google

DEBOUT (en se tenant). Rhab.
— Aines. Thui.
DÉJEUNER (après le), foie. Graph.
— Ventre. N-vom. phos.
DÉSESPOIR (douleurs qui portent au). Coff.
EAU (en buvant de l'). Croc. teuc.
— Amélioration. Gran.
EAU-DE-VIE (par l'). Ign.
ÉTENDANT (en s'), aines. Magn-s.
— Matin (le). Rhus.
ÉTENDRE (douleurs qui forcent à s'). Tart.
ÉTERNUANT (en). Bell. canth. cham.
EXPIRANT (en). Dig. (*Comp.* en RESPIRANT.)
FACHÉ (après s'être). Coloc. (Comp. *Sect.* 1, COLIQUES.)
FUMANT (en). Bor. ign.
— Amélioration. Coloc.
INSPIRANT (en), hypocondres. Asa. (*Comp.* en RESPIRANT.)
— Foie. Bry. sel.
— Rate. Agar.
JOURNALIÈREMENT. Arn. diad. natr-m.
LAIT (après avoir pris du). Ang. bry. carb-v. con. sulf-ac.
LEVANT de la position couchée (en se), amélioration. Arg.
LIT (au). *Voy.* MATIN, NUIT, SOIR.
MANGEANT (en), après avoir MANGÉ, etc., Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3, Souffrances pendant et après le REPAS.
MARCHANT (en), hypocondres. Zinc.
— Foie. Hep. magn-m. natr-s. sep.
— Rate. Arn. ign. lach. rhod. sel.
MARCHANT. Ventre. Chin. fer. hyos. ran. sulf. verat.
— Aines. Thui.
MARCHANT (sueur au ventre en). Amb.
MARCHANT sur le pavé (en). Con.
MARCHÉ au grand air (après avoir). Kal-h.
MATIN (le), hypocondres. Staph.
— Foie. Bry.
— Rate. Am-m.
— Ventre. Alum. amb. *calc.* caus. cham. gran. hep. kreos. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* petr. phos. ran-sc.
MATINAU LIT (le). Acon. amb. natr. phos. sep.
— Rate. Con.
MATIN AU LEVER DU SOLEIL (le). Cham.
MÉDITATION (pendant la). Mgs.
MIDI (l'après-). Nitr.
MINUIT (après). Amb.
MOUCHANT (en se). Canth.
MOUVEMENT (par le), hypocondres. Sep. zinc.
— Foie. Ang. *merc.* n-vom.
— Rate. Ran.
— Ventre. Arn. cocc. dig. ipec. kreos. natr. n-m.-vom. ol-an. *puls.* sep. stram.
— — amélioration. Coloc.
— Téguments. Plumb.
NUIT (la). Acon. amb. am-c. am-m. *ars. aur.* bor. calc. carb-v. cocc. dulc. *fer.* gent. graph. kal. kreos. lyc. magn. magn-s. *merc.* natr. natr-m. natr-s. nitr-ac. *n-mos.* petr. phos. *plumb.* prun. puls. ran-sc. *rhus.* sep. *sulf. sulf-ac* tab. verat.
— Téguments. Lyc.

Digitized by Google

Pesant en avant (en se), foie. Cocc. (*Comp.* Baissant.)
— Ventre. Bell. cocc. prun. verb.
Pendiculations, le matin (pendant les). Rhus.
Périodiques (douleurs). Ign. n-vom. sulf.
Pommes de terre (par les). Alum.
Pressant dessus (en). *Voy.* en Appuyant.
Refroidissement (par un). Alum. *cham. chin. coloc.* dulc. *merc.* nitr-ac. *n-vom.* verat.
Refroidissement (comme par un). Coloc. croc. dig. meph. merc. n-vom. sabin. samb. val.
Règles (avant, pendant, après les). Voy. *Chap.* XX.
Règles allaient s'établir (comme si les). Cin. croc. lam. magn. mosch. mur-ac. stann.
Reins (par un tour de). Arn. carb-v. lach.
Renvois (par des), amélioration. Bar-c. lach. natr-n.
Repas (pendant le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3, Maux *de ventre pendant le* Repas.
Repas (après le). Voy. *Ibid.*, Maux *de ventre après le* Repas.
Repliant sur soi-même (en se). Acon.
— Amélioration. Cast. euphorb. sulf.
Replier sur soi-même (douleurs qui forcent à se). *Bell.* chel. coloc. grat. rhab. rhus. sabad.
Repos (dans le). Bov.
— Amélioration. Ipec. puls.
Respirant (en), hypocondres. Asa.
— Foie. Bry. sel.
— Rate. Agar.
— Ventre. Anac. arg. dig. hyosc. kreos. magn. mosch. sen. sulf.
Respirant Profondément (en), hypocondres. Ran-sc.
— Ventre. Mang. sulf.
Rétractant le ventre (en). Val.
Riant (en). Ars. n-vom.
Selle (après la). Voy. *Chapitre* XVII.
Serrant le ventre (en se), amélioration. Puls.
Soir (le), rate. Magn-s.
— Ventre. Amb. diad. led. magn-m. meph. merc. natr-s. nitr-ac, par. phos. puls. val. verat. zinc.
— — amélioration. Nitr.
Soir au lit (le). Par. val. zinc.
— Téguments. Sabin.
Sucrées (par les choses). Ign. sulf.
Tabac (en fumant du). Bor. ign.
— Amélioration. Coloc.
Toucher (au), hypocondres. Aur. cupr. dros. ran.
— Foie. Æth. agar. bry. carb-an. carb-v. chin. clem. lyc. magn-m. natr-s. n-vom. sep. val.
— Ventre. Acon. æth. bell. canth. cham. cupr. cyc. hyosc. merc. nitr-ac. plumb. stann. stram. sil. tab. terb. verat.
— Côté gauche. Bell. colch.
— Ombilic. Carb-v. caus. crot.
— Hypogastre. Cyc.
— Aines. Spig.
— Téguments. Plumb.

Digitized by Google

Tour de reins (par un). Arn. carb-v. lach.
Tour de reins (comme si on s'était donné un). Val.
Tournant le corps (en), téguments. Amb.
Toussant (en), hypocondres. Dros. (Comp. *Chap.* XXI.)
— Foie. Bry. cocc.
— Ventre. Ars. anac. bell. cham. canth. cocc. n-vom, (Comp. *Chap.* XXX.)
Toussant (en). Aines. Mgs-aus.
— Téguments. Amb. puls.
Tremblement dans le ventre. Iod.
Veau (par le) Nitr.
Vents (en émettant des), amélioration. Arn. natr-m.
— Coliques. Con.
Vers (par des). Cic. filix. n-mos. ruta. sabad. (Comp. *Sect.* 1, Helminthiase.)
Vêtements qui gênent autour des hypocondres. Am-m. bry. calc. carb-v. caus. coff. hep. kreos. lach. lyc. n-vom. spong. sulf.
Voiture (en allant en). Bor.
— Foie. Sep.
— Rate. Bor. lach.
— Ventre. Carb-v.

SECTION V. — SYMPTOMES CONCOMITANTS

des souffrances abdominales.

(*Voir* la note en tête de la *Sect.* 4, et *Comp.* celle des symptômes concomitants aux chapitres précédents.)

Accumulation d'eau dans la bouche. Am-c.
Agitation. Ipec.
Angoisse, inquiétude. Cic. cupr. hep. mosch. n-vom. plat. sulf.
Anus (Contractions de l'). Verb.
Appétit (Manque d'). Anf.
Asthmatiques (souffrances), dyspnée, étouffement, etc. Caps. cham. chin. cocc. hæm. kreos. lach. lyc. mez. mosch. rhod. prun. sulf.
Avaler (besoin d'). Arum.
Baillements. Cast. hæm.
Céphalalgie. Hyos. phos. (Comp. *Chap.* VI.)
Chaleur générale. Ars. carb-v. (Comp. *Chapitre* IV.)
Convulsions. Cic. cupr. sec.
Constipation. Bell.
Couché (besoin d'être), Foie. Graph.
— Ventre. Gran. n-vom. tart.
Couché (impossibilité de rester). Prun.
Cris. Hyosc. ipec.
Désespoir, exaspération. Coff.
Diarrhée, ou selles molles, liquides. Amb. am-c. ars. bor. bruc. bry. chel. coloc. hæm. jalap. lach. natr. nic. ol-an. petrol. phos. puls. spig. stront. verat. zinc.
Diarrhée (coliques comme s'il allait s'établir une). *Agar.* ang. bar-c. dig. hæm. kal-ch. lach. meph. n-vom. oleand. sabin.

Dysménorrhée. Cocc. (Comp. *Chap.* XX, *Sect.* 1, même (mot.)

Dyssenterie (comme par). Led.

Eau dans le ventre (sensation d'). Casc. bell. phos-ac.

Écoulement d'eau comme des pituites. *Bry. gran.*

Évanouissement. Ran-sc.

Face chaude. Hep. merc. n-vom.

— (Horripilation à la). Coloc.

— Pâle. Cham. phos.

— Rouge. Cast. merc. n-vom.

Fièvre. Cupr-carb.

Flueurs blanches. *Voy.* Leucorrhée.

Frissons. Coloc. daph. gran. merc. mez. phos. spig. stront. (Comp. *Chap.* IV, Coliques pendant les Frissons.)

— Après les coliques. Kreos.

Froid général. Ars. bov. meph.

— Après les coliques. Hæm.

Horripilation générale. Chin. diad. ipec.

Humeur (mauvaise). Asa. cic. kreos.

Humeur hypocondriaque. Sulf.

Inquiétude. Bell. carb-v. coloc. mosch. tart.

Insomnie. Kreos.

Jactation. Bell. cham. ipec.

Jambes (paralysie des). Carb-v.

— (Douleurs aux). Coloc. cop. fer-mg. sec.

— (Pesanteur des). Diad.

Joues rouges et chaudes. Merc.

Lassitude, faiblesse. N-vom.

Leucorrhée. Kreos. magn. magn-m. (Comp. *Chap.* XX, Flueurs Blanches avec Coliques.)

Mains brûlantes après les coliques. Hæm.

Mains jaunes. Sil.

Mollets (crampes aux). Coloc.

Nausées. Am-c. bell. chel. cyc. gran. grat. hæm. hep. mang. n-mos. *n-vom.* ol-an. samb. stann. sulf. (Comp. *Chap.* XV.)

Nausées et envie de vomir. Dig. grat. n-vom.

Ongles bleus. Sil.

Paleur de la face. Cham. phos.

Pendiculations. Hæm.

Pleureuse (humeur). Carb-v.

Refroidir (disposition à se). Caus. nitr-ac.

Reins (maux de). Hæm. kal. natr-s. n-vom. sec.

Renvois. Bell. grat. kal. kal-h. n-vom. rhod. sec.

Respiration gênée, oppression, etc. Caps. cham. chin. cocc. hæm. kreos. lach. lyc. mez. mosch. rhod. prun. sulf.

— (Douleurs qui coupent la), hypocondres. Kal. ign. staph.

— — rate. Am-m. arn.

Rétention d'urine. *Voy.* Urines.

Selle (besoin d'aller à la). Anac. aur. bar-c. bis. fer-mg. petr. phos. sep. staph. verb. viol-tric.

Selle dure. Ant.

Selles sanguinolentes. Rhus.

Soif. Chin. verat.

Sommeil. Tart. n-vom.

Soupirs. Ign.

Sueur. Cupr-carb.

Sueur froide. Ars.

Toux. Chin.

Travail (éloignement pour le). Tart.

Tremblement. Bov. cupr-carb. meph.

Urines abondantes. Bell. lach. spig. verat.

Digitized by Google

URINES. Rares. Kreos.
— Rouges. Ant.
— Supprimées. Arn. graph.
URINER (besoin d'). Fer-mg. kreos. meph.
VERTIGES, hypocondres. Calc.
— Ventre. Gran.
VESSIE (douleurs à la). Lach. n-vom. prun.
VOMISSEMENTS. Foie. Bry.
— Ventre. Asar. ars. bell. casc. cupr-carb. hyosc. lach. puls. sec.
VUE (obscurcissement de la), hypocondres. Calc.
YEUX cernés. Cham.
YEUX affectés (alternant avec). Euphr.

CHAPITRE XVII.

ÉVACUATIONS ALVINES, AVEC ANUS

Rectum et Périnée.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ASCARIDES.— Voy. *Sect.* 1, même article, et *Chap.* XVI, HELMINTHIASE.

BLENNORRHÉE du rectum. — Les médicaments qui paraissent le mieux convenir à cette affection, sont : *Ant. bor. caps. dulc. lach. merc. phos. puls. sep. sulf.* — *Voy.*, du reste, *Sect.* 2.
ÉCOULEMENT de mucosités par l'anus.

CHOLÉRA. — Voy. *Chap.* XV.

CHUTE du rectum. — Les meilleurs médicaments sont : *Ign. n-vom. merc. sulf.*, et peut être pourrait-on encore consulter, surtout pour détruire la disposition à cet inconvénient : *Ars. calc. lyc. rut. sep.* — Voy. encore *Sect.* 2, même article.

La chute du rectum chez les ENFANTS demande principalement : *Ign.* ou *n-vom.*

CONSTIPATION. — Les meilleurs médicaments sont : *Bry. lach. merc. natr-m. n-vom. op. plat. puls. sep. sulf.*; ou bien encore : *Calc. cann. caus. con. graph. grat. lyc. staph. verat.*

Pour faire cesser IMMÉDIATEMENT une constipation qui a duré plusieurs jours, on pourra consulter de préférence : *Bry. n-vom. op.*, ou encore : *Cann. lach. merc. plat. puls. sulf. mgs-arc.*

Pour la DISPOSITION à la constipation, ou le RESSERREMENT DU VEN-

Digitized by Google

TRE, on réussira souvent, surtout en n'administrant les doses qu'à de longs intervalles, par : *Bry. calc. caus. con. graph. grat. lach. lyc. sep. sulf.*

En outre, la constipation chez les personnes qui mènent une vie SÉDENTAIRE, demande le plus souvent : *Bry. n-vom. sulf.*, ou encore : *Lyc. op. plat.*

Celle chez les IVROGNES ou les personnes adonnées aux BOISSONS SPIRITUEUSES : *Calc. lach. n-vom. op. sulf.*

Celle qui se manifeste à la suite de DIARRHÉES ou de PURGATIONS fréquentes : *N-vom. op.*, ou encore : *Ant. lach. ruta.*

Celle qui survient chez les VIEILLARDS, alternant souvent avec diarrhée : *Ant. op. phos.*, ou encore : *Bry. lach. rhus. ? ruta.*

Chez les FEMMES ENCEINTES : *N-vom. op. sep.*, ou encore : *Alum. bry. lyc.* — Et chez les femmes en COUCHES : *Ant. bry. n-vom. plat.*

Chez les ENFANTS à la mamelle : *Bry. n-vom. op.*, ou encore : *Alum. lyc. sulf. verat.*

Celle qui se manifeste pendant les VOYAGES en voiture : *Plat.*, ou encore : *Alum. op.*

Celle qui est la suite d'un empoisonnement par le PLOMB. *Alum. op. plat.*

Du reste, on pourra consulter :

BRYONIA, surtout en été, et chez les personnes sujettes au rhumatisme, ou bien si la constipation a lieu à la suite d'un dérangement d'estomac, avec disposition frileuse, *congestion et mal à la tête ;* humeur irascible, laconisme; et en général chez les personnes d'un caractère irascible, colère.

LACHESIS, dans beaucoup de cas de constipation opiniâtre, avec pression dans l'estomac et besoin de rendre des rapports, mais sans résultat.

MERCURIUS, si la constipation est accompagnée d'un mauvais goût dans la bouche, avec gencives douloureuses, cependant sans perte d'appétit. (Si, dans ce cas, *merc.* ne suffit pas, c'est *staph.* qu'il faudra consulter.)

NATRUM MUR., dans les cas les plus opiniâtres, et souvent même lorsqu'aucun des autres médicaments ne suffit; surtout si nul besoin d'aller à la selle ne se manifeste, et que les intestins paraissent totalement inactifs.

NUX VOMIC., non-seulement chez les personnes hypocondriaques, ou *sujettes aux hémorrhoïdes ;* mais aussi si la constipation se manifeste à la suite d'un repas trop copieux, un dérangement d'estomac, etc., et surtout s'il y a : Anorexie, nausées, ballonnement et tension du ventre, avec pression et pesanteur; chaleur

Digitized by Google

surtout à la face; *congestion et mal à la tête;* inaptitude au travail, sommeil troublé, oppression, mauvaise humeur; *sensation comme si l'anus était fermé ou rétréci, avec besoin fréquent et sans résultat.*

Opium, contre la même *sensation comme si l'anus était fermé*, mais sans besoin aussi fréquent que dans le cas précédent, avec pulsation et sensation d'un poids dans le ventre, gastralgie pressive, bouche sèche, anorexie, *congestion et mal à la tête, avec face rouge*, etc.

Platina, si, malgré tous ses efforts, le malade ne peut expulser que de petits morceaux, avec ténesme et fourmillement dans l'anus après la selle, horripilation avec sensation de faiblesse dans le ventre; douleur constrictive dans l'abdomen, avec pression et douleur d'estomac, et besoin sans résultat de rendre des rapports.

Pulsatilla, souvent dans le même cas où *n-vom.* serait indiqué, mais chez des personnes d'un caractère doux, froid et phlegmatique; ou si, après un dérangement d'estomac par des aliments gras, la constipation est accompagnée de morosité, avec laconisme et frissonnement.

Sepia, surtout chez le sexe féminin, ou chez les personnes sujettes aux rhumatismes, ainsi que dans beaucoup de cas où *n-vom.* ou *sulf.* seraient indiqués sans suffire.

Sulfur, dans la plupart des cas de constipation habituelle, surtout après l'usage de *n-vom.*, chez les personnes hypocondriaques, ou chez celles qui sont sujettes aux hémorrhoïdes; et principalement s'il y a *besoin fréquent non suivi d'effet,* avec flatuosités incarcérées, malaise, ballonnement du ventre, inaptitude aux travaux de tête, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails en général, *Voy.* les Symptômes, *Sect.* 2, 3, 4, et consultez la *pathogénésie* des médicaments.

DIARRHÉES. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Ars. cham. chin. dulc. fer. ipec. merc. puls. rhab. sec. sulf.*

Ou bien : *Ant. bry. calc. caps. coloc. n-vom. phos. phos-ac. rhus.*

Ou même encore : *Arn. bell. berb. carb-v. cupr. graph. hep. hyos. lach. magn. nitr-ac. n-mos. petr. sep. verat.*

Les diarrhées sans douleurs demandent principalement : *Fer.*, ou encore : *Chin. cinn.*

Celles avec Coliques : *Ars. bry. cham. coloc. hep. merc. nitr-ac. puls. rhab. rhus. sulf.*, etc.

Avec Ténesme : *Ars. caps. hep. ipec. lach. merc. n-vom. rhab. rhus. sulf.*, etc.

Digitized by Google

Avec Vomissement : *Ars. bell. ipec.*, ou encore : *Cham. coloc. dulc. fer.*, etc. (Comp. *Chap.* XV, Choléra.)

Avec évacuation d'aliments non digérés (Lientérie) : *Chin. fer.*, ou encore : *Ars. bry. n-vom.*

Avec Chute des Forces (Diarrhées *débilitantes*, *colliquatives*) : *Ars. chin. ipec. verat.*, ou encore : *N-mos. phos. phos-ac. sec.*

Pour les Diarrhées Bilieuses, Muqueuses, etc. Voy. *Chap.* XV, à l'article Gastroses, les embarras *bilieux*, *muqueux*, etc.

Les Diarrhées Chroniques sont souvent guéries par : *Calc. chin. fer. graph. hep. lach. nitr-ac. petr. phos. phos-ac. sep. sulf.*

Le Relachement du Ventre ou la disposition à avoir plusieurs selles par jour, trouve souvent son remède parmi : *Calc. graph. kreos. natr-m. nitr-ac. phos. sulf.*

En outre, les diarrhées qui se manifestent à la suite d'un Exanthème, tel que les morbilles, la scarlatine, la petite vérole, etc., demandent le plus souvent : *Ars. chin. merc. phos-ac. puls. sulf.*

Celles qui sont occasionnées par un Refroidissement : *Bell. bry. cham. dulc. merc. n-mos. verat.*, ou encore : *Caus. chin. natr. n-vom. op. puls. sulf.*,— par un refroidissement en Été, en Automne ou au Printemps : *Ars. dulc.*, ou bien : *Bry. merc.*, — par des Boissons froides : *Ars. carb-v. n-mos. puls.*

Celles qui sont la suite d'une Émotion subite, telle que Frayeur, Joie subite : *Ant. coff. op. verat.*, ou encore : *Acon. puls.*, — d'une émotion Déprimante, telle que le Chagrin : *Ign.*, ou *phos-ac.*, — d'une Contrariété ou d'une Colère : *Cham.*, ou *coloc.*

Celles qui se manifestent par suite d'une Indigestion ou d'un régime vicieux : *Ant. coff. ipec. puls. n-vom.*, — à la suite d'une Débauche : *Carb-v. n-vom.*, — par l'usage du Lait : *Bry. sulf.* ou encore : *Lyc. natr. sep.*, — par l'usage des Acides ou des Fruits : *Ars. lach. puls.*, ou encore : *Chin? rhod?*

Celles qui sont causées par l'abus de Substances médicamenteuses, et particulièrement par celui du Mercure : *Hep.*, ou bien : *Carb-v. chin. nitr-ac.*, — par l'abus de la Magnésie : *Puls. rhab.*, — par celui de la Rhubarbe : *Cham. merc. puls.*, ou encore ; *Coloc. n-vom.*, — par l'abus du Tabac : *Cham. puls.*

De plus, les diarrhées chez les Personnes Faibles ou épuisées exigent de préférence : *Chin. fer. n-mos. phos. phos-ac. sec.*

Chez les personnes Phthisiques : *Calc. chin. fer. phos.*

Chez les sujets Scrofuleux : *Calc. dulc. lyc. sep. sil. sulf.*, — ou encore : *Ars. bar-c. chin.*

Chez les Vieillards : *Ant. bry. phos. sec.*

Digitized by Google

Chez les FEMMES ENCEINTES : *Ant. dulc. hyos. lyc. petr. phos. sep. sulf.*, — et chez celles en COUCHES : *Ant. dulc. hyos. rhab.*

Chez les ENFANTS : *Ant. cham. fer. hyos. ipec. jalap. magn. merc. n-mos. rhab. sulf. sulf-ac.* — Pendant la DENTITION : *Ars. calc. cham. coff. fer. ipec. magn. merc. sulf.*

Enfin, quant aux indications que fournissent les SYMPTÔMES, on pourra consulter de préférence :

ARSENICUM, si les évacuations sont *aqueuses* ou *muqueuses*, blanchâtres, verdâtres ou *brunâtres*, ayant lieu surtout *la nuit, après minuit,* ou vers le matin, ou bien *après avoir bu ou mangé;* avec tranchées, douleurs brûlantes ou déchirantes dans le ventre; *forte soif;* anorexie avec nausées ou même vomissement; *fort amaigrissement, grande faiblesse;* insomnie et anxiété la nuit; ballonnement du ventre; extrémités froides; face pâle avec joues creuses, yeux caves et cernés.

CHAMOMILLA, contre diarrhées *aqueuses, bilieuses* ou *muqueuses, de couleur jaunâtre*, blanchâtre ou *verdâtre*, ressemblant à *des œufs brouillés;* ou évacuation de matières non digérées; borborygmes, anorexie, soif, langue chargée, coliques déchirantes ou tranchées, plénitude dans le creux de l'estomac; ventre ballonné, dur; renvois fréquents, avec envie de vomir ou même *vomissements bilieux;* amertume de la bouche; et, chez les enfants: cris, agitation, jactation, désir continuel d'être porté, etc.

CHINA, si les évacuations sont abondantes, aqueuses, *brunâtres,* avec *matières non digérées;* les selles ayant lieu surtout *la nuit* ou immédiatement après *le repas;* avec coliques violentes, pressives, constrictives et crampoïdes, ou bien sans nulle douleur; grande faiblesse dans le ventre; borborygmes, rapports, douleurs brûlantes à l'anus; manque d'appétit, forte soif et chute générale des forces.

DULCAMARA, s'il y a : Selles liquides, verdâtres ou *jaunâtres, muqueuses,* ou bilieuses; *évacuations nocturnes;* avec coliques et tranchées, surtout dans la région ombilicale; anorexie et *forte soif; nausées* ou même vomissement; face pâle, grande lassitude et inquiétude.

FERRUM, si la diarrhée se manifeste principalement *la nuit,* ou *après avoir bu ou mangé,* avec *selles faciles* et *sans douleurs,* évacuation de matières aqueuses avec des aliments non digérés; face pâle, amaigrissement, dureté et ballonnement du ventre, sans flatuosités; soif, anorexie alternant avec boulimie; gastralgie pressive; douleurs crampoïdes dans le dos et dans l'anus.

IPECACUANHA, contre *diarrhées aqueuses* ou *muqueuses, de couleur jaunâtre,* blanchâtre ou verdâtre, avec nausées, envie

Digitized by Google

de vomir ou même vomissement de mucosités jaunâtres, blanchâtres ou verdâtres; coliques déchirantes ou tranchées, avec cris (chez les enfants), jactation et inquiétude; accumulation de salive dans la bouche; ventre ballonné; faiblesse avec envie continuelle de rester couché; face pâle avec yeux cernés; froid, humeur querelleuse et irascible.

MERCURIUS, si les selles ont principalement lieu *la nuit*, avec évacuations *aqueuses*, *muqueuses*, écumeuses, ou bien *bilieuses*, ou même *sanguinolentes*, *de couleur verdâtre*, blanchâtre ou jaunâtre; selles ressemblant à des œufs brouillés; ténesme fréquent, brûlement, prurit et excoriation à l'anus; *coliques et tranchées violentes*; pyrosis, nausées et rapports; *frissons et horripilation*; sueur froide, tremblement et grande lassitude.

PULSATILLA, contre *diarrhées muqueuses*, bilieuses ou aqueuses, de *couleur blanchâtre*, jaunâtre ou verdâtre, ou bien *qui changent de couleur*; évacuation de matières stercorales en forme de bouillie; ou selles liquides, fétides, avec excoriation de l'anus; — en même temps : Amertume de la bouche; langue chargée d'un enduit blanc, nausées, envie de vomir, renvois désagréables, ou même vomissement muqueux, amer; coliques et tranchées, surtout la nuit.

RHABARBARUM, quand les évacuations ont *une odeur acide*, que les matières sont liquides, muqueuses, comme fermentées, avec face pâle, salivation, coliques, besoin fréquent d'aller à la selle et ténesme; — ou bien évacuations abondantes, avec vomissement et grande faiblesse; ou encore si, chez les enfants, la diarrhée est accompagnée de cris, avec agitation, jactation et rétraction des cuisses. (Si *rhab.* ne suffit pas, *cham.* achèvera souvent la guérison, surtout lorsque les douleurs sont très-violentes.)

SECALE, si les évacuations ont lieu sans douleur, mais que les *malades soient très-faibles*; avec *selles aqueuses*, jaunâtres ou verdâtres, *s'évacuant promptement et avec beaucoup de violence*, souvent même involontairement; évacuation de matières non digérées; coliques et tranchées, surtout la nuit; langue chargée de mucosités; goût pâteux, borborygmes fréquents et flatuosités abondantes, avec plénitude dans le ventre.

SULFUR, dans beaucoup de cas de diarrhée même des plus opiniâtres; surtout si les *évacuations sont fréquentes*, principalement *la nuit*, avec *coliques*, *ténesme*, ballonnement du ventre, dyspnée, frissonnement et grande faiblesse; *selles muqueuses*, ou aqueuses, écumeuses, ou putrides, de couleur *blanchâtre* ou verdâtre; évacuation de matières non digérées, ou *acides*, ou même sanguinolentes; renouvellement de la diarrhée au moindre refroidissement; *amaigrissement*, etc.

Digitized by Google

Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

Antimonium, contre diarrhée aqueuse, avec estomac dérangé ; langue chargée d'un enduit blanc, anorexie, renvois et nausées.

Bryonia, souvent pendant la chaleur de l'été, surtout si la diarrhée est la suite de boissons froides, ou si, à la suite d'une contrariété ou d'une colère, *cham.* n'a pas suffi.

Calcarea, souvent après *sulf.* dans les diarrhées chroniques, surtout chez les enfants scrofuleux, avec faiblesse, amaigrissement, face pâle et appétit prononcé.

Capsicum, contre diarrhées *muqueuses*, avec ténesme et brûlement à l'anus.

Colocynthis, contre *diarrhées bilieuses* ou aqueuses, avec coliques spasmodiques, violentes, et surtout si elles ont été causées par une contrariété ou une colère, et que *cham.* n'ait pas suffi contre cet état.

Nux vom., s'il y a des *évacuations fréquentes, mais peu abondantes* de matières aqueuses, *muqueuses*, blanchâtres ou verdâtres, avec coliques et ténesme.

Phosphorus, surtout contre des diarrhées chroniques, avec évacuations sans douleurs, mais avec diminution lente des forces.

Phosphori acid., contre des diarrhées aqueuses ou muqueuses, avec matières non digérées, ou avec évacuation involontaire des selles.

Rhus tox., contre les diarrhées qui se manifestent surtout *la nuit*, avec douleurs dans les membres, mal à la tête, et coliques s'aggravant chaque fois après avoir bu ou mangé.

Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples renseignements en général, *Voy.* les Symptômes, *Sect.* 2, 3, 4, et consultez la Pathogénésie des médicaments. — Comparez aussi, dans leurs chapitres respectifs, les articles : Choléra, Dyssenterie, Gastroses, Vomissement, etc.

DYSSENTERIE. — Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués, sont : *Acon. ars. bry. carb-v. cham. chin. coloc. ipec. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*, ou bien encore : *Bell. caps. colch. dulc. gran.? hep. kreos.? lach. nitr-ac. n-mos. staph.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si la Dyssenterie se manifeste par un temps chaud avec des nuits froides ; avec douleurs rhumatismales dans la tête, la nuque et les épaules, ou avec frissons violents, forte chaleur et soif. (Si *acon.* ne suffit pas, *cham. merc. n-vom.* ou *puls.* conviendront souvent après.)

Arsenicum, si les selles deviennent putrides, même avec évacua-

Digitized by Google

tion involontaire, *grande faiblesse*, urines fétides, fétidité de la bouche, état de stupeur, avec apparition de taches rouges ou bleuâtres. (Si *ars.* ne suffit pas, *carb-v.* convient souvent après, ou bien *n-vom.*, si l'état s'aggrave après l'usage de l'*ars*)

Bryonia, souvent après *acon.*, surtout pendant la chaleur de l'été, et si c'est à la suite d'un refroidissement par des boissons froides que la dyssenterie s'est manifestée.

Carbo veget., si *ars.* ne suffit pas contre l'état de putridité, et surtout lorsque l'haleine du malade est froide, et qu'il se plaint de douleurs brûlantes. (Si après *carb-v.* l'odeur putride des selles ne disparaissait pas, ce serait à *chin.* qu'il faudrait avoir recours.)

Chamomilla, souvent après *acon.*, surtout s'il y a forte chaleur avec soif, douleurs rhumatismales dans la tête et grande agitation.

China, si ni *ars.* ni *carb-v.* ne suffisent contre l'état de putridité, ou bien contre la dyssenterie qui se manifeste dans les pays marécageux, surtout si la maladie prend un caractère intermittent.

Colocynthis, un des principaux médicaments contre la dyssenterie, après *merc.*, surtout s'il y a : Coliques crampoïdes forçant à se replier sur soi-même, avec grande agitation, évacuations de mucosités sanguinolentes; plénitude et pression dans le ventre, avec ballonnement comme par une tympanite; horripilations partant du ventre; langue chargée d'un enduit blanc.

Ipecacuanha, un des plus puissants médicaments dans les dyssenteries qui se manifestent *en automne*, surtout après l'usage précédent de l'*acon.*, ou s'il y a : Ténesme violent et coliques avec *évacuation d'abord de matières bilieuses*, puis de mucosités sanguinolentes. Si *ipec.* ne suffit pas, c'est souvent *coloc.* que l'on trouvera indiqué après.

Mercurius, médicament que, dans bien des cas, on trouvera presque spécifique, surtout s'il y a : Avant et encore plus *après les selles, ténesme violent*, comme si tous les intestins allaient sortir par les efforts, *efforts qui cependant ne font évacuer que du sang pur*, ou bien du sang mêlé de matières verdâtres, hachées, ressemblant à des œufs brouillés; pendant les selles, cris (chez les enfants), coliques violentes, *nausées*, rapports, *frissons et horripilation*, sueur froide à la face, grand épuisement et tremblement des membres.

Nux vomica, surtout s'il y a : *Petites selles fréquentes*, avec ténesme et *évacuations de mucosités sanguinolentes*, tranchées violentes dans la région ombilicale; forte chaleur et grande soif; — surtout après *acon.* ou *bry.*, contre les dyssenteries qui se manifestent pendant la chaleur de l'été, ou encore, s'il y a odeur putride des évacuations, et qu'*ars.* n'ait fait qu'aggraver cet état.

Digitized by Google

Pulsatilla, surtout si les évacuations ne contiennent presque que des mucosités striées de sang; avec goût pâteux de la bouche, langue chargée d'un enduit blanc, *envie de vomir* ou même *vomissements muqueux, frissons fréquents*, surtout vers le soir, dyspnée et humeur pleureuse.

Rhus, surtout si, dans une période avancée de la maladie, il y a évacuations nocturnes involontaires, sans coliques ni ténesme.

Sulfur, souvent dans les cas les plus désespérés, lorsqu'aucun des autres médicaments ne peut se rendre maître de la maladie, surtout s'il y a dyspnée; évacuation de *mucosités striées de sang;* besoin excessivement fréquent d'aller à la selle; *ténesme violent, surtout la nuit;* — ou bien chez les personnes sujettes aux hémorrhoïdes.

☞ Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *pathogénésie*, et *Comp.* Diarrhée.

FISTULE au rectum. — Ce sont: *Calc. caus. sil.* et *sulf.* qui méritent d'être consultés de préférence. — *Voy.*, du reste, *Chap.* II, Ulcères fistuleux.

HELMINTHIASE. — Voy. *Chap.* XVI.

HÉMORRHOIDES. — Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre les affections hémorrhoïdales sont, en général: *Acon. ant. ars. bell. calc. carb-v. caps. cham. ign. mur-ac. n-vom. puls. sulf.*

Ou bien encore: *Amb. am-c. am-m. anac. berb? caus. chin. coloc. graph. kal. lach. nitr-ac. petr. rhus. sep.*

Pour les Coliques causées par les hémorrhoïdes, ce sont principalement: *Carb-v. coloc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Pour le Prurit à l'anus: *Acon. n-vom. sulf.*

Pour l'Inflammation des boutons hémorrhoïdaux: *Acon. cham. puls.*, ou encore: *Ars. mur-ac. n-vom. sulf.*

Pour les Hémorrhagies qui surviennent parfois: *Acon. bell. ipec.*, ou encore: *Calc. chin. sulf.*

Pour les Anomalies des affections hémorrhoïdales, et les souffrances par suite de la Suppression d'un flux hémorrhoidal habituel: *N-vom. sulf.*, ou encore: *Calc. carb-v. puls.*

Pour les écoulements Muqueux (*hémorrhoïdes muqueuses*): *Ant. caps. carb-v. puls. sulf.*, ou encore: *Bor. ign. lach. merc.*

Enfin, pour la Disposition constitutionnelle aux hémorrhoïdes: *N-vom. sulf.*, ou encore: *Calc. carb-v. caus. graph. lach. petr.*, etc.

Du reste, on pourra consulter de préférence:

Digitized by Google

Aconitum, s'il y a : Saignement des hémorrhoïdes, avec élancement et pression à l'anus, sensation de plénitude dans le ventre, avec tension, pression et coliques; maux de reins comme si le dos ou le sacrum étaient brisés.

Antimonium, s'il y a sécrétion abondante de mucosités blanc-jaunâtre, avec brûlement, fourmillement, prurit ou même gerçures à l'anus. (Convient souvent en l'alternant avec *puls.*)

Arsenicum, si le sang qui s'écoule est brûlant, avec douleurs brûlantes et lancinantes dans les boutons hémorrhoïdaux; chaleur et agitation, avec brûlement dans les veines, ou grande faiblesse. (Convient parfois en l'alternant avec *carb-v.*)

Belladona, contre des hémorrhoïdes saignantes, avec maux de reins violents, comme si le dos allait se briser. (Si *bellad.* ne suffit pas, c'est surtout à *hep.* qu'on devra avoir recours.)

Calcarea, souvent après l'usage de *sulf.*, lorsque ce médicament n'a pas suffi, ou que le malade en a déjà fait abus, surtout si les hémorrhoïdes saignent fréquemment, ou qu'un flux habituel chez des personnes pléthoriques ait été supprimé.

Capsicum, si les boutons sont très-gonflés, avec écoulement de sang ou de mucosités sanguinolentes par le rectum, douleurs brûlantes à l'anus; tiraillement douloureux aux reins et dans le dos, avec tranchées.

Carbo veget., contre : Gonflement volumineux et bleuâtre des boutons, avec maux de reins lancinants, roideur du dos, brûlement et douleurs rhumatismales dans les membres; constipation, avec selles brûlantes et écoulement de sang; — congestion fréquente à la tête, avec saignement de nez, flatulence, inertie dans le ventre, etc., — ainsi que s'il y a sécrétion abondante de mucosités brûlantes par le rectum.

Chamomilla, contre : Hémorrhoïdes fluentes, avec douleurs compressives dans le ventre, besoin fréquent d'aller à la selle; de temps en temps, diarrhée avec selles brûlantes et corrosives; maux de reins déchirants, surtout la nuit; — ou bien s'il y a crevasses douloureuses et ulcérées à l'anus.

Ignatia, s'il y a des élancements violents jusque profondément dans le rectum, prurit et fourmillement à l'anus, écoulement de sang en abondance, chute du rectum en allant à la selle; ou douleur d'excoriation et de contraction dans le rectum, avec besoin fréquent mais sans résultat d'aller à la selle, et évacuation de mucosités sanguinolentes.

Muriatis acid., si les boutons hémorrhoïdaux sont enflammés, gonflés, rouge bleuâtre, avec gonflement de l'anus, douleurs d'excoriation, élancements violents et grande sensibilité au toucher.

Digitized by Google

Nux vomic., tant contre les hémorrhoïdes aveugles et fluentes que contre les anomalies de cette affection, surtout chez les personnes qui mènent une vie sédentaire, ou qui ont fait abus du café ou de boissons spiritueuses, ainsi que chez les femmes enceintes, ou à la suite d'affections vermineuses, etc.; surtout s'il y a : Douleur lancinante, brûlante, ou prurit à l'anus; élancements et secousses aux reins, avec *douleur de brisement, ne permettant pas de se redresser; constipation fréquente, avec envie inutile d'aller à la selle et sensation comme si l'anus était fermé ou contracté;* congestion fréquente au ventre et à la tête, avec ballonnement de l'épigastre et des hypocondres, tête pesante, inaptitude à la méditation et vertiges; dysurie et strangurie; écoulement de sang ou de mucosités par l'anus.

Sulfur, dans les mêmes circonstances que *n-vom.*, si ce médicament n'a pas suffi, et surtout si la constipation alterne parfois avec selles diarrhéiques de mucosités sanguinolentes; sensation d'érosion à l'anus, avec prurit et élancements; congestion fréquente à la tête; palpitation de cœur; excitation facile du système vasculaire; pulsations par tout le corps, avec angoisse et pression, après la moindre émotion morale; dyspepsie; dysurie, suintement, brûlement et sortie fréquente des boutons hémorrhoïdaux. (C'est après *n-vom.* que *sulf.* convient le mieux; souvent même on obtiendra par ces deux médicaments administrés alternativement, tout ce qu'on peut désirer pour la guérison des affections hémorrhoïdales chroniques.)

☞ Pour le reste des médicaments, voyez-en la Pathogénésie, et *Comp.* les articles : Coliques, Constipation, Congestion abdominale, etc.

LIENTÉRIE. — *Voy.* Diarrhée, et comp. *Sect.* 3, Matières non digérées, rendues par les selles.

LOMBRICS. — Voy. *Sect.* 2, même article, et comp. *Chap.* XVI, Helminthiase.

PARALYSIE du sphincter de l'anus. — Voy. *Sect.* 2, même mot.

PRURIGO. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence contre le prurigo à l'anus, sont : *Merc. nitr-ac. sep. sulf. thui.*, ou peut-être encore : *Bar-c. calc. zinc.*

PRURIT à l'anus. — Pour le prurit qui tient à une éruption papuleuse connue sous le nom de Prurigo, *Voy.* ce mot.

Pour celui qui est produit par des Ascarides, voy. *Chap.* XVI, Helminthiase.

Pour celui qui est causé par des Hémorrhoides, les principaux médicaments sont : *Acon. n-vom. sulf.*

Digitized by Google

RHAGADES à l'anus. — Ce sont : *Arn.* et *graph.*, que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, mais peut-être que dans quelques cas on pourrait encore consulter : *Calc. cham. hep. rhus. sass. sulf.*, etc. (Voy. *Chap.* II, RHAGADES.)

TÉNIA. — Voy. *Sect.* 2, même mot, et comp. *Chap.* XVI, HELMINTHIASE.

SECTION II. — ÉVACUATIONS ALVINES.

BESOIN PRESSANT et fréquent d'aller à la selle. Ant. *arg.* arn. ars. *bar-c.* bell. caus. chen. chin-sulf. crot. galv. gent. *hyos. ign.* lact. magn. magn-m. *merc. merc-c. natr. natr-m.* nitr. nitr-ac. phos. plat. *puls.* ran-sc. raph. *rhab. rhod. rhus.* ruta. sabad. sass. sec. sil. spig. stann. staph. sulf. tab. zing.

— Inutile, sans résultat. Amb. *anac.* arn. ars. asa. bell. bis. *carb-an. caus.* chin-sulf. cocc. con. electr. fer-mg. grat. *ign.* kal. lach. *lyc.* magn. magn-m. *merc. merc-c. natr. natr-m. n-vom.* oleand. plumb. ran. *rhab.* rut. sang. *sep.* sil. spig. *stann. sulf. sulf-ac.* tab. tereb. thui. tong. viol-od.

BESOIN PRESSANT ou fréquent se manifestant :

— Mouvement et la marche (pendant le). Rhab.

— Nuit (la). Merc. puls. *sulf.*

— Soir (le). Bis.

BESOIN PRESSANT ou fréquent, avec:

— Angoisse. Amb. caus.

— Anthropophobie. Amb.

— Anus (douleurs à l'). Ars. caus. gent. magn. sulf.

—Coliques. Ars. bar-c. puls. rhus.

BESOIN PRESSANT AVEC Érections. Thui.

— Face (rougeur de la). Caus.

— Lombes (douleurs dans les). Bar-c.

— Nausées. Rhus.

— Rectum (prurit au). Euphorb.

— — (chute du). Ruta.

— Vessie (douleur à la). Sulf.

— Reins (maux de). Rat.

— Vents (émission de). Carb-an. lach. magn. magn-m. sep.

CONSTIPATION. Agar. alum. amb. am-c. am-caust. ammoniac. am-m. arg-nitr. arn. *ars.* aur. aur-s. bar-c. bell. bov. *bry. calc.* camph. *cann.* canth. carb-v. *caus.* cham. chin-sulf. cic. cocc. colch. coloc. *con.* cor. crot. cupr. cupr-carb. daph. eug. *graph. grat.* guai. hep. hyos. kal. *lach.* lac. laur. led. *lyc.* magn. mang. men. *merc.* mosch. murex. *natr-m.* nic. *n-vom.* ol-an. *op.* phos. *plat.* plumb. *puls.* rhus. sabad. sel. *sep.* sil. squill. stann. *staph.* stram. *sulf.* tab. terb. ther. thui. *verat.* viol-od. zinc. mgs. mgs-arc. (*Comp.* ÉVACUATION tardive et RESSERREMENT du ventre).

— Diarrhée (alternant avec). Ant.

Digitized by Google

iod. lach. *n-vom.* rhus. ruta. tart.

CONSTIPATION. Comme par étranglement des intestins. *N-vom.*
— Opiniâtre. Bry. caus. chin-sulf. graph. lach. lyc. natr-m. n-vom. op. plumb. sass. sulf. thui. verat. mgs-arc.
— Pollutions (après des). Thui.
— Voyage (en). Plat.

CONSTIPATON, AVEC :
— Ballonnement. Bell.
— Besoin d'aller à la selle. Cocc. con. sec. viol-od. (*Comp.* BESOIN inutile.)
— Céphalalgie. Con. n-vom. verat.
— Chaleur du corps. Cupr. verat.
— — à la tête. Bell.
— Dureté du foie. Graph.
— Sueurs. Bell.
— Uriner (besoin fréquent d'). Sass.

COULEUR des selles :
— Argile (d'). Calc. hep. petros.
— Blanchâtre. *Acon.* ars. asar. bell. calc. caus. *cham. chin.* cin. *colch. cop. dig. hep. ign.* iod. merc. natr-s. n-vom. petros. phos-ac. *puls.* rhus. spig. spong. *sulf.* aur.
— Blancs (avec flocons). Ipec. squill.
— Blanches (avec stries). Rhus.
— Brunâtre. Amb. ars. asa. camph. crot. dulc. magn. magn-m. merc. merc-c. raph. rhab. sabad. squill. sulf. tart. terb. verat.
— Cendrée. Asar. dig.
— Claire. Carb-v. caus.
— Foncée. Agar. gran. n-vom.

COULEUR des selles :
— Grisâtre. Asar. aur. aur-m. dig. merc. phos. phos-ac. rhab.
— Jaunâtre. Æth. amb. ars. asa. aur-m. calch. *cham.* chin. cocc. coloc. crot. electr. gent. ign. ipec. magn-m. merc. natr. oleand. petr. phos. plumb. puls. raph. stront. tab. tart. terb.
— — (avec stries). Rhus.
— Luisante comme par de la graisse. Caus.
— Noire. Anthrok. ars. camph. chin. cupr-acet. electr. ipec. merc. op. phos. squill. sulf-ac. verat.
— Pâle. Carb-v. lyc.
— Sepia (de). Mosch.
— Verdâtre. Æth. am-m. *ars.* aur-m. *bell.* bor. canth. cham. coloc. crot. cupr-acet. dulc. hep. ipec. laur. lobel. magn. magn-m. *merc.* merc-c. n-vom. phos. puls. raph. sep. stann. *sulf.* sulf-ac. tab. terb. val. *verat.*

DIARRHÉE. Acon. æth. agar. aloë. alum. ammoniac. amb. am-c. am-caust. anthrok. *ant.* arg-nitr. *arn. ars.* asa. asar. aspar. aur-fulm. bar-c. *bell.* berb. bor. bov. *bry. calc.* calc-ph. cann. canth. *carb-v. caps.* cast. *cham.* chel. chen. *chin.* chin-sulf. cin. clem. cocc. colch. *coloc.* con. cop. crot. *cupr.* cupr-carb. cupr-sulf. dig. *dulc.* electr. eug. *fer. fer-mg.* galv. gent. *graph.* hell. *hep. hyosc.* iat. ign. ind. iod. *ipec.* kal. kal-h. kreos. *lach.* lact. laur. led. lobel. *magn.* magn-m. meph. *merc.* merc-c. merc-dulc. mur-ac.

natr. natr-s. nic. nitr. *nitr-ac. n-mos. n-vom.* op. pæon. par. *petr.* phell. *phos. phos-ac.* prun. *puls.* ran-sc. raph. rat. *rhab. rhus.* ruta. sabad. sabin. sass. *sec.* sen. senn. *sep.* sil. spig. spong. squill. staph. stann. stram. stront. *sulf.* sulf-ac. tab. tart. terb. tong. val. *verat.* zinc. zinc-ox. mgs. mgs-aus.

DIARRHÉE. Chaude. Electr.
— Colliquative. *Voy.* DÉBILITANTE.
— Constipation (alternant avec). Ant. bry. iod. lach. lact. n-vom. rhus. ruta. tart.
— Débilitante. Ars. bry. chin. con. merc. phos. rhab. sec. sep. sulf.
— Douloureuse. Carb-v. jalap. merc. petr. plumb. sulf. verat. (*Comp.* DIARRHÉE avec coliques, ténesme, etc.)
— — (non). Bar-m. chin. cin. clem. hyos. nitr. sulf. mgs.
— Dyssentérique. Aloë. canth. *caps. carb-v.* colch. *coloc.* dig. hep. iod. *ipec.* kreos. *merc.* merc-c. nitr-ac. n-vom. plumb. *rhus.* staph. *sulf.* (*Comp.* DYSSENTERIE.)
— Matières stercorales (des). Cin. gran. hep. led. mosch. mur-ac. plumb. prun. spig.
— Violente. Cupr. iat. iod. magn-m. mez. tab. verat.

DIARRHÉE se manifestant (Comp. *Sect.* 1, AVIS CLINIQUES) :
— Acides (par les). Lach.
— Bu (après avoir). Ars. cin.
— Chaud (par un temps). Lach.
— Fraîcheur du soir (à la). *Merc.*
— Fruits (après avoir mangé des). Chin. cist. lach. rhod.

DIARRHÉE. Humide (par un temps). Lach. rhod.
— Jour et nuit. Sulf.
— Lait (après avoir pris du). Bry. lyc. natr. sep. sulf.
— Matin (le). Bry. cop.
— Nuit (la). Anac. *ars.* aur. bor. bry. cant. caps. caus. *cham.* chel. *chin.* cinn. dulc. grat. kal. lach. *merc. mosch. puls. rhus. sulf.* tab. verat.
— — en dormant. Arn. mosch. puls. rhus.
— Refroidissement (après un). *Bell. bry.* caus. *cham.* chin. *dulc. merc.* natr. *n-mos.* n-vom. op. puls. sulf. verat.
— Repas (après le). Am-c. ars. bor. chin. coloc. fer-mg. lach. verat.
— Soir (le). Caus. kal. lach.
— — (à la fraîcheur du). Merc.

DIARRHÉE, AVEC (Comp. *Sect.* 1, AVIS CLINIQUES) :
— Angoisse, anxiété. Ant. lach. merc.
— Appétit (perte de l'). N-mos.
— Anus (excoriation à l'). Cham. fer. merc. sass.
— Bâillements. Cast.
— Chaleur. Merc.
— Céphalalgie. Rhus.
— Coliques, tranchées. Acon. *agar.* alum. am-c. am-m. *ang. ant. ars. asa. bar-c.* bor. bov. *bry. cann. canth.* caps. cast. *cham. coloc.* con. cop. crot. dig. dulc. euphorb. hell. hep. ind. *ipec. jalap.* kal. kal-h. lach. magn. *merc. merc-c. mez.* mosch. natr. natr-m. nic. *n-vom.* ol-an. *petr.* prun. *puls. rat. rhab. rhus.* sass. sil. spig. staph. stram. *stront. sulf.*

Digitized by Google

tart. terb. tong. *verat.* mgs-aus.

DIARRHÉE AVEC Constipation (alternant). Ant. bry. iod. lach. n-vom. rhus. ruta. tart.

— Cris et pleurs chez les enfants. Carb-v. *cham.* *ipec.* jalap. rhab. senn. sulf.

— Dormir (envie de). N-mos.

— Dos (douleurs dans le). Fer.

— Dyspnée. Sulf.

— Estomac (douleurs d'). Bell. bry. pæon.

— Face pâle. Fer-mg.

— Faiblesse. *Ars.* bry. chin. con. merc. phos. rhab. sec. sep. sulf.

— Flatuosités. *Fer-mg.*

— Frissons. Cast. cop. dig. *merc.* *puls.* *sulf.*

— Froid. Spig.

— Horripilation. *Merc.* *puls.*

— Inappétence. N-mos.

— Lassitude. Fer-mg. kal.

— Membres (douleurs dans les). Am-m. rhus.

— Nausées. Ars. bell. gran. hell. ipec. lach. *merc.*

— Reins (maux de). Kal-h. n-vom.

— Renvois. Con. dulc. *merc.*

— Soif. Ars. dulc. magn-s.

— Sommeil. N-mos.

— Sueur froide à la face. Merc.

— Ténesme. Ars. lach. *merc.* n-vom.

— Tremblement. Merc.

— Urines abondantes. Acon.

— Ventre tendu, ballonné. Graph. sulf. verat.

— Vomissements. Æth. ant. *ars.* asar. bell. coloc. cupr. dulc. eug. iat. *ipec.* lach. phos. rhab. sen. stram. tart. *verat.*

DURETÉ DES SELLES. *Voy.* FORME et CONSISTANCE des selles.

DYSSENTERIE. Voy. *Sect.* 1.

ÉVACUATION des selles :

— Abondante. Ang. aur. chin-sulf. crot. gent. gran. ran. raph. teuc.

— — (peu). Alum. arg. bell. bry. calad. calc. chin. daph. eug. grat. hep. hyos. magn. magn-m. *merc.* *merc-c.* *natr.* natr-m. plat. rut. sabad. sass. *sen.* sep. stann. *staph.* *terb.* ther.

— Diarrhéique. *Voy.* DIARRHÉE.

— Difficile. Agn. *alum.* am-c. ant. asa. bar-c. bry. calc. camph. *carb-v.* casc. caus. chin. chin-sulf. *cocc.* colch. gins. grat. hep. *ign.* *kal.* kal-h. kreos. lach. lact. lyc. *magn-m.* mang. *merc.* mez. murex. mur-ac. *natr.* *natr-m.* natr-n. nitr. nitr-ac. *n-mos.* *n-vom.* ol-an. *petr.* phos. phos-ac. plat. plumb. prun. puls. rhod. sass. sep. sil. staph. stront. tar. thui. mgs-arc.

— — mieux en se tenant debout. Caus.

— — quoique les selles soient molles. Anac. carb-v. chin. diad. hep. n-mos. rhod.

— Fréquente. *Voy.* Plusieurs fois par jour.

— Inaperçue. Ars. colch. lach. phos-ac. puls. staph. verat. mgs-aus.

— Insuffisante. Ammoniac. bar-c. carb-v. colch. euphr. graph. kal. lach. lact. magn-m. natr. *n-vom.* par. petr. sabad. sep. squill. sulf. zinc.

— Intermittente. Amb. calc. con.

Digitized by Google

kal. natr-m. nitr-ac. ol-an. phos. rat. sabad. sulf. verb.

ÉVACUATION des selles:

— — tous les deux jours seulement. Amb. calc. con. kal. natr-m. sulf.

— Involontaire. Acon. arg. arn. ars. *bell.* calc. carb-v. chin. cin. cop. dig. hydroc. hyosc. lach. laur. mur-ac. natr-m. oleand. op. phos. phos-ac. puls. sec. sulf. tart. zinc.

— Involontaire la nuit. Arn.

— — dormant (en). Arn. mosch. puls. rhus.

— — urinant (en). Mur-ac.

— — vent (en expulsant un). Fer-mg.

— Jaillissante. Crot. eug.

— Lente. *Voy.* Tardive.

— Petite. Acon. arn. bell. caps. eug. lach. mez. n-vom.

— Plusieurs fois par jour. Acon. am-m. ang. arn. bor. calc. carb-an. chin. chin-sulf. cic. cinn. coff. crot. cyc. dros. electr. galv. gran. lact. lobel. mang. mez. natr-m. natr-s. nitr-ac. ol-an. par. petr. phos-ac. poth. ran. ran-sc. raph. sang. sen. sil. tar. (*Comparez* DIARRHÉE.)

— Précoce. Poth.

— Prompte. Ant. atham. bar-c. cast. crot. onis. raph. viol-tric.

— Rare. Lact.

— Supprimée. *Voy.* CONSTIPATION.

— Tardive, lente. Am-c. asa. chin-sulf. colch. heracl. hyosc. lach. magn-m. natr-n. nic. nitr. n-mos. phos. ran. ran-sc. rhod. rhus. sass. sen. sep. sil. spong. staph. stront. sulf-ac. (*Comp.* ÉVACUATIONS difficiles et DURETÉ.)

FORME et CONSISTANCE des selles:

— Bouillie (de). *Agar.* ammoniac. anthrok. ant. *arn.* asa. calad. calc. chen. chin. chin-sulf. cin. crot. cyc. eug. euphr. iod. lach. lact. lam. lobel. mang. merc. mez. ol-an. pæon. par. phos. *phos-ac.* plat. *rhab.* rhod. sel. sen. *sil. sulf.* sulf-ac. tab. tar. *tart.* terb. teuc. ther. val. zinc.

— Boulettes (de). Plumb.

— Crottes de mouton (de). Magn-m. plumb. rut. sep. verb. aur-s.

— Dures (selles). Acon. *agar.* agn. alum. *am-c. am-m.* ant. asa. bar-c. bell. bov. bry. calc. cant. carb-an. casc. chel. chin. *cocc. con.* crot. cyc. electr. euphr. gins. graph. *grat.* guai. *hep. ign.* iod. kal-h. *lach.* lact. lam. *laur. magn-m. merc.* natr. natr-m. natr-s. nic. *nitr. n-vom.* ol-an. *petr.* phell. phos. phos-ac. *plumb.* prun. ran. *rat.* rhus. rut. sabad. sass. sel. *sen. sil.* spig. spong. squill. stann. staph. *stront. sulf.* sulf-ac. *terb.* thui. verat. verb. viol-tric. zinc. mgs-arc.

— — Partie dures, partie liquides. N-vom.

— — tantôt molles, tantôt dures. Magn-s.

— Écumeuses. Calc. coloc. iod. lach. magn. merc. natr-s. op. raph. rhus. sulf-ac.

— Fermentées. Ipec. sabad.

— Flocons blancs (avec). Ipec. squill.

Digitized by Google

ÉVACUATION des selles. Gélatineuses. Colch. hell. rhus. sep.
— Hachées, ou comme des œufs brouillés. Cham. chin-sulf. merc. n-mos. puls. sulf. sulf-ac. viol-tric.
— Liquides. Æth. ammoniac. ang. *arn. ars. calc. carb-v.* chen. *chin. cic.* clem. crot. diad. electr. gins. lach. *meph.* mur-ac. nitr. oleand. onis. phell. *phos.* raph. rat. rhab. *sec.* spig. staph. terb. *verat.* mgs-aus. zinc-ox.
— — après la selle ferme. Lact.
— Mince (d'un moule). Caus. graph. merc. mur-ac. staph.
— Molles. Acon. æth. agn. aloë. amb. ammoniac. am-m. anac. bar-c. bor. calc. carb-v. chin-sulf. cinn. cocc. coff. crot. gent. graph. iod. lach. lact. lobel. mez. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mos. oleand. ol-an. phos. phos-ac. poth. puls. ransc. rat. rhod. rut. sabin. sep. staph. tab. viol-tric. zinc. mgs-aus.
— — d'abord, puis dures. Sabin.
— — tantôt dures, tantôt molles. Magn-s.
— Morceaux (en petits). Am-c. casc. guai. magn-m. merc. phos-ac. rut.
— Noueuses (selles). Bar-c. carb-an. caus. calc. chel. graph. iod. lact. led. magn-m. mang. natr-s. petr. plumb. prun. sil. stann. stront. sulf-ac. sulf. thui. viol-od.
— Sablonneuses. Eug.
— Volumineuses. Bry. graph. ign. kal. natr-n. n-vom. sulf-ac. thui. verat. mgs-arc.

LIENTÉRIE. Voy. *Sect.* 1.

MATIÈRES rendues par les selles :
— Acres, corrosives (avec excoriation de l'anus). Ars. cham. fer. lach. *merc.* puls. sass. verat.
— Aqueuses. Acon. ant. arn. *ars.* bell. bis. *calc. cham. chin.* crot. dig. dulc. *fer. hyos.* iat. ipec. *lach.* mur-ac. *n-vom.* petr. phos. phos-ac. *puls.* ransc. *rhus. sec.* stront. sulf. sulf-ac. tart.
— Argile (comme de l'). Calc.
— Bilieuses. Æth. aloë. ars. aspar. cin. crot. dulc. gent. ipec. *merc.* merc-c. puls. zinc-ox.
— Brûlantes. Ars. lach. *merc.*
— Brûlées (comme). Bry.
— Corrosives. *Voy.* ACRES.
— Digérées (non). Arn. ars. asar. bry. calc. cham. chin. con. fer. lach. merc. nitr-ac. n-mos. oleand. phos. phos-ac. raph. squill. sulf.
— — la nuit ou après le repas. Chin.
— Fils comme des cheveux (avec des). Sel.
— Gélatineuses. Colch. hell. rhus. sep.
— Membranes (avec fausses). Canth. colch.
— Mucosités mêlées de sang (avec). Arn. caps. carb-v. cast. chen. cupr-acet. dros. graph. hep. *ign.* iod. lach. magn-m. *merc. merc-c. n-vom. petr. puls.* raph. sabad. sil. sulf. sulf-ac.
— Muqueuses. Ammoniac. am-m. *ang.* arn. ars. asar. bar-m.

Digitized by Google

bell. bor. canth. *caps. carb-v.* casc. cast. *cham.* chel. chen. *chin.* colch. coloc. crot. dig. *dulc. fer.* gran. *graph.* grat. *hell.* heracl. hyos. *iod. ipec.* laur. *merc.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* phos. phos-ac. *puls.* rhab. rhod. *rhus.* ruta. sec. sep. spig. *squill. stann. sulf.* sulf-ac. tab. *tart.*

MATIÈRES rendues par les selles :

— Poix (comme du goudron ou de la). Ipec. lach. merc. n-vom.

— Purulentes. Arn. calc-ph ? iod. lach. sulf.

— Sablonneuses. Arg.

— Sang (enduites de). Con. magn-m. n-vom. squill. thui.

— Sanguinolentes. Aloë. arn. ars. canth. caps. carb-v. colch. coloc. cupr. daph. dulc. *ipec.* jalap. kreos. lach. *merc.* merc-c. natr. natr-s. nitr. *nitr-ac.* n-mos. *n-vom.* petr. phos. plumb. *rat. rhus. tart.* val. verat.

— — muqueuses. *Voy.* MUCOSITÉS mêlées de sang.

— Sèches. Arg. hep. kreos. mang. nitr-ac. phos. stann. terb. zinc.

— Vers (avec des). *Voy.* VERS.

— Visqueuses. Caus. lach. merc. plumb. sass.

ODEUR des selles :

— Aigre. Arn. calc. coloc. graph. hep. magn. *merc.* rhab. sep. sulf.

— — Cadavéreuse des selles. Bis. carb-v. sil. stram.

— Fétide. Ars. asa. calc. calc-ph. chin-sulf. electr. eug. fer-mg. heracl. lach. merc-c. nitr-ac. op. par. phos-ac. plumb. ran-sc. rhab. squill. sulf. sulf-ac. tab. teuc.

— Moisi (de). Coloc.

— Putride. Ars. bry. carb-v. cham. chin. cocc. coloc. graph. ipec. lyc. *merc.* nitr-ac. n-mos. n-vom. par. sec. sep. stram. sulf. sulf-ac.

— Spécifique. Aloë.

RELACHEMENT du ventre. Calc. graph. gran. *kreos.* natr-m. phos. sulf-ac. (*Comp.* DIARRHÉE et ÉVACUATIONS fréquentes.)

RESSERREMENT du ventre. Agn. asa. *bry.* calc. *caus. cocc.* con. daph. dulc. *graph.* kal. *lyc.* magn. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom. sil.* staph. *sulf. verat. mgs-arc.* (*Comp.* CONSTIPATION et ÉVACUATION intermittente.)

— Dureté du foie (avec). Graph.

TÉNESME. Voy. *Sect.* 5.

SECTION III. — CONDITIONS DES SELLES

et des symptômes de l'Anus.

ACIDES (après avoir mangé des), Diarrhée. Lach.

ASSIS (en étant), Douleurs à l'anus. Am-c. am-m. phos. ther.

Digitized by Google

Bu (après avoir), Diarrhée. Ars. cin.

Chaud (par un temps), Diarrhée. Lach.

Cheval (en montant à), Écorchure suivie d'ampoules. Carb-an.

Dormant (en), Évacuation alvine. Arn. mosch. puls. rhus.

Érections (pendant les), Douleurs au périnée. Alum.

Fraîcheur du soir (à la), Diarrhée. Merc.

Fruits (après avoir mangé des), Diarrhée. Chin. cist. lach. rhod.

Humide (par un temps), Diarrhée. Lach. rhod.

Jour et nuit, Diarrhée. Sulf. aur-m.

Lait (après l'usage du), Diarrhée. Bry. lyc. natr. sep. sulf.

Marchant (en), Douleur au périnée. Am-m. caus.

Matin (le), Diarrhée. Bry. cop.

Méditant (en), Douleurs à l'anus. N-vom. caus.

Mouvement et la marche (pendant le), Besoin d'aller à la selle. Rhab.

Nuit (la), Besoin d'aller à la selle. Merc. puls.

— Diarrhée. Anac. *ars.* aur. aur-m. bor. bry. canth. *caps.* caus. *cham.* chel. chin. cinn. dulc. grat. kal. lach. *merc. mosch. puls. rhus. sulf.* tab. verat.

— Douleurs à l'anus. Am-c.

— Évacuation involontaire des selles. Arn.

— Ténesme. Merc.

Refroidissement (après un), Diarrhée. *Bell. bry.* caus. *cham.* chin. *dulc. merc.* natr. *n-mos.* n-vom. op. puls. sulf. *verat.*

Repas (après le), Douleurs à l'anus. Lyc.

— Diarrhée. Ammoniac. am-c. *ars.* bor. chin. coloc. fer-mg. lach. verat.

Soir (le), Douleur à l'anus. Iod. plat.

— Besoin d'aller à la selle. Bis.

— Diarrhée. Caus. kal. lach.

Urinant (en), Évacuation involontaire des selles. Mur-ac.

— Chute du rectum. Mur-ac.

SECTION IV. — SYMPTOMES CONCOMITANTS des Selles.

Abattement, après la selle. Calc. nitr-ac. phos.

Aines (douleurs dans les)), pendant la selle. Laur.

Angoisse, anxiété :

— Avant la selle. Amb. bar-c. caus. kal.

— Pendant la selle. Verat.

— Après la selle. Caus.

Anus (Constriction de l'), après la selle. Mez. mgs.

Anus (Contractions de l'), pendant la selle. Thui.

Anus (douleurs à l') :

—Avant la selle. Carb-an. carb-v. merc. oleand. phos. rat. spong.

— Pendant la selle. Acon. æth. ang. ant. ars. bar-c. bry. calc.

Digitized by Google

caps. carb-v. cast. caus. chel. cocc. crot. dulc. euphorb. grat. hell. hep. ipec. lach. laur. merc. merc-c. mur-ac. natr. natr-m. nic. nitr. nitr-ac. n-vom. op. phell. puls. rhus. sass. sel. senn. sep. sil. spig. spong. staph. stront. sulf. tab. tereb. thui. tong.

ANUS (douleur à l'). Après la selle. Alum. caps. cast. caus. grat. hep. ign. ipec. kal. lach. lyc. merc. mez. natr. natr-m. oleand. ol-an. pæon. petr. phell. phos. phos-ac. rat. rhab. sen. senn. stront. sulf. tab. tart. terb. teuc. mgs.

ANTHROPOPHOBIE :

— Avant la selle. Amb.

ARDEUR. *Voy.* CHALEUR.

BAILLEMENTS :

— Avant la selle. Cast.

BALLONNEMENT du ventre :

— Pendant la selle. Lyc.

BORBORYGMES. Ammoniac. anthrok.

BRISEMENTS, après la selle. Calc.

BRULEMENT à l'anus :

— Pendant la selle. Aloë. lach. *merc. puls.*

CÉPHALALGIE après la selle. Rat.

CHALEUR au rectum pendant la selle. Con.

CHUTE du rectum. *Voy.* RECTUM.

CŒUR (palpitations de) :

— Pendant la selle. Tart.

— Après la selle. Caus. con.

COLIQUES, TRANCHÉES, MAUX DE VENTRE, etc.

—Avant la selle. Agar. alum. ammoniac. am-c. am-m. anthrok. ars. asar. aspar. atham. bar-c. bry. caps. carb-v. casc. cast. cinn. dig. dulc. eug. hell. merc. nic. nitr-ac. ol-an. petr. puls. rat. rhab. rhus. stann. staph. sulf. tab. tart. thui. verat. viol-tric. mgs-arc. mgs-aus.

COLIQUES, TRANCHÉES, MAUX DE VENTRE, etc.

— Pendant la selle. Æth. agar. ang. ars. bor. bov. bry. cann. carb-v. cham. con. diad. dulc. dros. eug. euphorb. hell. ign. ind. lach. mang. magn. merc. merc-c. nitr. n-vom. ol-an. rhab. sass. sel. sep. sulf. terb. verat. zinc. (*Comp.* DIARRHÉE avec coliques.)

— Après la selle. Amb. agar. am-c. arg. bov. carb-v. canth. ol-an. puls. rhab. staph. tong. verat. zinc.

CONGESTION à la tête :

— Après la selle. Lach.

CONSTRICTION de l'anus pendant la selle. Lach.

CONTRACTIONS de l'anus pendant la selle. Thui.

— Après la selle. Ign.

DOULEURS. *Voy.* ANUS, RECTUM, COLIQUES, etc.

Dos (douleurs au) pendant la selle. Puls.

ÉCOULEMENT de mucosités :

— Pendant la selle. Alum. kal. lach. lyc. magn-m. merc. n-vom. sel. spig. sulf. (*Comp.* MATIÈRES muqueuses, *Sect.* 2.)

— Après la selle. Asar. phos. sel.

ÉCOULEMENT de sang :

— Pendant la selle. Alum. amb. am-c, am-m. anac. asar. calc. carb-v. casc. caus. kal. lam. lyc. merc. mur-ac. natr-m. phos. plat. prun. puls. rut. sel.

Digitized by Google

sep. sulf-ac. thui. zinc.) Comp. *Sect.* 5, HÉMORRHOÏDES, et *Sect.* 2, MATIÈRES sanguinolentes.)

ÉCOULEMENT de sang. Après la selle. Alum. lyc. sabin. sel.

ÉRECTIONS :

— Avant la selle. Thui.

— Pendant la selle. Ign.

ESTOMAC (douleurs d') pendant la selle. Agar.

FACE chaude pendant les selles. Gran.

ÉVANOUISSEMENT pendant la selle. Sass.

FAIBLESSE pendant la selle. Verat.

— Après. Chin. con. lach.

FERMENTATION dans le ventre. Gran.

FLATUOSITÉS avant la selle. Caps. carb-an. cast. chen. spong. tart. viol-tric. (*Comp.* VENTS.)

— Pendant la selle. Chen.

FRISSONNEMENT :

— Avant la selle. Ammoniac. bar-c. cast. dig. mez.

— Après la selle. Mez.

FRISSONNEMENT, crainte d'une attaque d'apoplexie et pâleur de la face, pendant la selle. Verat.

HÉMORRHOÏDES (sortie des) pendant la selle. Alum. calc. phos-ac. rat. rhus.

HÉMORRHOIDES douloureuses :

— Pendant la selle. Caps. rhus.

— Après la selle. Am-c. graph. mgs.

HÉMORRHOIDES saignantes pendant la selle. Nitr-ac. aur-m. (*Comp.* (ÉCOULEMENT de sang.)

HORRIPILATION :

— Avant la selle. Mez.

HORRIPILATION :

— Pendant la selle. Rhab. verat.

— Après la selle. Mez. plat.

IRRITABILITÉ avant la selle. Calc.

LASSITUDE après la selle. Calc. coloc.

MUCOSITÉS *Voy.* ÉGOULEMENT de mucosités.

NAUSÉES :

— Avant la selle. Acon. gran. rhus.

— Après. Acon.

— Pendant. Hell.

PALPITATIONS. *Voy.* CŒUR.

PROSTATIQUE (Écoulement de liqueur) pendant et après la selle. Voy. *Chap.* XIX.

PRURIT à l'anus pendant la selle. Merc. sil. sulf.

— Après la selle. Teuc.

PRURIT au rectum pendant la selle. Sil. sulf.

PULSATIONS, battement à l'anus :

— Après la selle. Lach.

REINS (maux de) :

— Pendant la selle. Carb-an. kal-h. rut.

— Après la selle. Tab.

RECTUM (chaleur au), après la selle. Gran.

RECTUM (chute du) :

— Pendant la selle. Ars. asar. calc. dulc. gran. ign. *lach.* merc. mez. rut. sep. sulf.

— Après la selle. Merc.

RECTUM (douleurs au) :

— Avant la selle. N-vom. puls.

— Pendant la selle. Caus. con. coloc. gran. grat. ign. lach. mang. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. sil sulf. sulf-ac.

— Après la selle. Asar. grat. kal. natr. natr-m. n-vom. petr. phos. puls. sen. (*Comp.* ANUS,

Digitized by Google

et les douleurs en particulier, *Sect.* 5.)

SANG. *Voy.* ÉCOULEMENT de sang.

SELLE (besoin d'aller à la). *Voy.* BESOIN, *Sect.* 1.

SUREXCITATION après la selle. Nitr-ac.

TÉNESME :

— Avant la selle. Merc.

—Pendant la selle. Acon. æth. aloë. ars, *bell.* calc. crot. cupr-acet. euphorb. grat. hell. hep. ipec. lach. laur. merc. merc-c. natr. nic. nitr-ac. n-vom. op. rhus. sel. senn. sep. spong. sulf. tab.

— Après la selle. Caps. ipec. merc. phell. phos. phos-ac. rhab. senn. sulf. tab.

TREMBLEMENT avant la selle. Merc.

— Après la selle. Con.

URINE (émission d') après la selle. Voyez *Chap.* XVIII.

VENTRE (ballonnement du) pendant la selle. Lyc.

VENTRE (douleurs de) *Voy.* COLIQUES.

VENTRE (faiblesse du) pendant la selle. Plat.

VENTRE (rétraction du) pendant la selle. Agar.

VENTS (émission de) pendant la selle. Agar. ammoniac. asa. bor. *calc-ph. fer-mg.* phell. sabin. squill. staph. viol-tric. mgs.

— Après. Con.

VOMISSEMENTS :

— Avant la selle. Tart.

— Pendant la selle. Arg. (*Comp.* DIARRHÉE avec vomissements.)

— Après la selle. Eug.

SECTION V. — SYMPTÔMES DE L'ANUS.

du Rectum et du Périnée.

ARDEUR. *Voy.* CHALEUR.

ARRACHEMENT (douleur d'), anus. Calc. aur-m.

ASCARIDES. *Acon.* asar. *calc. chin.* cin. crot. cupr-acet. *fer.* graph. *ign.* magn. magn-s. *merc.* n-vom. phos. plat. spig. spong. squill. *sulf.* teuc. val.

BATTEMENTS, pulsations, anus. Crot. grat. lach. rhod.

— Rectum. Galv. natr-m.

BÉANT (anus continuellement). Phos.

BOUTONS hémorrhoïdaux. *Voy.* HÉMORRHOIDES.

BRULEMENT, ANUS. Am-c. am-caust. alum. ang. ant. *ars.* aspar. bar-c. bry. caps. calc. carb-an. carb-v. cast. chen. cocc. colch. crot. electr. euphorb. gins. gran. graph. iod. kal. lach. lact. laur. mur-ac. natr. nic. n-vom. nitr-ac. op. oleand. onis. puls. rat. sass. sep. staph. stront. sulf. terb. thui. verat. zinc. aur-m.

— Fesses (entre les). Thui. gran.

— Périnée (au). Gran.

— Rectum (au). *Ars.* calc. canth. carb-an. con. gran. grat.

Digitized by Google

kal. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phos. puls. sep. sulf. sulf-ac. tart.

BRULEMENT. Selle (pendant la). Voyez *Sect.* 4.

CHALEUR au rectum. Con.

— A l'anus. Chin-sulf.

CHUTE du rectum. Ars. calc. crot. colch. ign. lyc. merc. mez. natr-m. plumb. rut. sep. sulf. ther. mgs.

— Selle (pendant la). Voy. *Section* 4.

— Urinant (en). Mur-ac.

CONDYLÔMES à l'anus. Nitr-ac. thui.

CONGESTION à l'anus. Sep. sulf-ac.

CONSTRICTIVES (douleurs). Electr. mez. natr-m. *n-vom.* thui. mgs. mgs-aus.

CONTRACTION (douleurs de). Am-caust. ang. bor. crot. galv. ign. mang. plumb. sec. thui.

— Périnée. Sep.

— Rectum. Am-caust. bor. calc. coloc. *n-vom.* sep.

CRAMPOÏDES (douleurs), rectum. Kreos. prun.

CREVASSES. *Voy.* RHAGADES.

CUISSON, anus. Ant. dulc. grat. mur-ac. phos-ac. puls. verat. mgs.

— Rectum. Ign. mur-ac. natr-m. phos-ac. puls.

DARTRES, anus. Natr-m.

— Périnée. Petr.

DÉCHIREMENTS, anus. Colch. kal. natr-m. phos-ac. zinc. aur-s.

— Rectum. Chen. kal. natr-m. phos-ac. rut. sabad. sep. thui.

— Selle (en allant à la). Voyez *Sect.* 4, douleurs à l'ANUS.

DOULEURS au rectum. Acon. caus. con. n-vom. sen.

ÉCORCHURE facile, suivie d'ampoules, en montant à cheval. Carb-an.

ÉCOULEMENT de mucosités hors le temps des selles. Alum. ant. ars. bor. chin. colch. graph. lach. *merc. n-vom.* phos. sabin. sep. spig. sulf.

— Sang (de). Am-c. ant. asar. bor. calc. chin-sulf. coloc. ign. lach. lyc. *merc.* mer-c. mur-ac. natr-m. *n-vom.* phos. plat. puls. sabin. stram. val. zinc. (*Comp.* HÉMORRHOÏDES.)

— — caillé. Merc-c. stram.

— — épais. Ang.

— — noir foncé. Ant. asar. merc-c.

— — rouge vif. Casc. merc. zinc.

— Sanguinolentes et sanieuses (de matières). Natr-m.

ELANCEMENTS, anus. Acon. ars. bor. carb-an. carb-v. chin. con. croc. crot. gran. grat. ign. kal. lobel. magn. merc. natr-m. n-vom. phos. sep. sil. spong. sulf. zinc. aur-s.

— Périnée. Alum. natr.

— Rectum. Bor. carb-an. chin. fer-mg. gran. ign. kal. lyc. magn. natr-m. n-vom. phos. plat. ruta. sep. sil. sulf. tart.

— Selle (en allant à la). Voyez *Sect.* 4, douleurs à l'ANUS.

ÉRUPTION, anus. Calc. kal. lyc.

— Brûlante et en grappe. Calc.

— Pruriante. Lyc.

— Ulcérée. Kal.

EXCORIATION, anus. Am-c. ars. bar-c. calc. carb-an. hep. kal. merc. natr-m. nitr-ac. sulf.

Digitized by Google

Excoriation. Fesses (entre les). Calc. natr-m. sep.
— — en marchant. Natr-m.
— Périnée. Carb-v. rhod.
Excoriation (douleurs d'), anus. *Ars.* aspar. caus. crot. graph. hep. ign. n-vom. phell. puls. sass. spong. zinc.
— Rectum. Am-m. ars. grat. lyc. n-vom. puls.
Fermé (sensation comme si l'anus était). Lach. plumb. mgs.
Fistule, rectum. Voy. *Sect.* 1.
Formication, titillation, etc., anus. Agar. amb. chin. colch. croc. *gran.* ign. natr. n-vom. plat. rhus sabin. sep. spig. terb. teuc. zinc.
— Rectum. Calc. fer-mg. n-vom. rhus. sabad. sep. spig. spong. tart.
Furoncle, périnée. Ant.
Gerçures. *Voy.* Rhagades.
Gonflement, anus. Graph. n-vom. sulf.
Grattement à l'anus. Crot.
Griffement, serrement comme par une griffe, anus. Phell.
Grondement, gargouillement, rectum. Mang.
Hémorrhoidaux (boutons), anus. Alum. amb. am-c. *anac. ant.* arn. *ars. bar-c.* bor. caps. carb-an. *carb-v. caus. coloc.* cup. fer. galv. *graph. kal.* lact. *lyc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sulf.* sulf-ac.
— Rectum. Ars. *calc.* caus. *coloc.* hep. *lyc. phos.* phos-ac. sep. stront.
— (boutons) :
Hémorrhoidaux (boutons) :
— Aveugles. Ant. caps. fer. grat. *n-vom. puls.* verat. mgs.
— Bleuâtres. Carb-v. mur-ac.
— Brûlants. Ant. ars. calc. carb-an. lach. sulf-ac.
— Congestion à l'anus (avec). Lach.
— Cuisants. Am-c. puls. mgs.
— Douloureux. Alum. anac. *ars.* carb-v. caus. cham. coloc. graph. natr-m. n-vom. sabin. stront.
— — assis ou couché (en étant). Phos.
— — nuit (la). Ars.
— — marchant (en). Caus.
— — méditant (en). Caus.
— Excoriation (avec douleur d'). Graph. mur-ac. phos. puls. rhus.
— Formication (avec). Ant.
— Gercés. Cham. caus.
— Gonflés. Ang. calc. carb-v. caus. coloc. mur-ac. nitr-ac.
— Humides. *Voy.* Suintants.
— Incisives (avec douleurs). Lach.
— Lancinants. Ars. bar-c. kal. natr-m. sulf-ac.
— Pruriants. Ars. graph. sulf-ac.
— Saignants. Acon. am-c. ant. bor. carb-v. chin. cupr. electr. fer. galv. kal. lach. mill. mur-ac. nitr-ac. phos. puls. sep. sulf. aur. aur-m.
— Sortants. Calc. caus. hep. lyc. merc. phos. phos-ac. puls. rat. rhus. sep. sulf.
— Suintants. Sulf. sulf-ac.
— Ulcérés. Cham.
— Volumineux. Graph.
Humidité. *Voy.* Suintement.

Digitized by Google

Incisives (douleurs), anus. Caus. kal. laur. natr. staph. aur-s.
— Rectum. Caus. lyc. mang. natr.
— Selle (en allant à la). Voy. *Sect.* 4, douleurs a l'Anus.

Inertie, inactivité du rectum. Alum. anac. camph. chin. crot. kal. mur-ac. n-vom. rut. verat.

Lancinantes (douleurs). *Voy.* Élancements.

Lombrics. *Acon.* bar-c. *bell. chin. cic. cin.* graph. *hyos.* kal. lyc. magn. *merc.* natr-m. *n-vom. rhus.* sabad. *sil. spig. sulf.* terb.

Meurtrissure (douleurs de), anus. Lact.

Mucosités. *Voy.* Écoulement de mucosités.

Noir (rectum). Merc.

Occlusion, anus. N-vom.

Ouvert. *Voy.* Béant.

Paralysie, anus. Acon. bell. coloc. hyos. laur.
— Canal intestinal. Phos.

Péristaltiques (augmentation des mouvements). Galv.

Picotement, anus. Lact.

Pincement, rectum. Sabad.

Pression, anus. Acon. ant. bar-c. chel. chin. crot. cyc. gent. heracl. lach. lact. laur. lobel. nitr. *n-vom.* ol-an. phell. phos. puls. sen. spig. staph. tong. verb. zinc.
— Périnée. Alum. cyc. n-vom.
— Rectum. Ammoniac. arn. chen. chin. crot. electr. *n-vom.* phos. sen.
— Selle (en allant à la). Voy. *Sect.* 4.

Pression expansive, périnée. Asa.

Prurit, anus. Alum. *amb. am-c.* anac. ant. aur-s. bar-c. bor. calc. *carb-v. caus.* colch. *croc.* fer-mg. graph. gran. grat. *ign.* kal. *lyc.* merc. mur-ac. natr. *nitr-ac. n-vom.* phos. phos-ac. plat. rhus. sass. sep. *sil.* spig. spong. *sulf. teuc. zinc.*
— Périnée. Agn. gran. n-vom. petr. tar.
— Rectum. Amb. bor. calc. chin-sulf. fer-mg. *gran.* nitr-ac. *n-vom.* phos. phos-ac. rhus. *sep. sil.* spig. *sulf.*

Rétraction, anus. Plumb.

Rétrécissement du rectum (sensation de). Natr-m. *n-vom.*

Rhagades, anus. Agn. graph. (Comp. *Sect.* 1.)

Rongement, anus. Ang. spong.

Sang. *Voy.* Écoulement de sang.

Spasmes, anus. Colch.
— Rectum. Calc. lyc. phos.

Sueur, périnée. Hep.

Suintement. Bar-c. carb-an. carb-v. nitr-ac.
— Périnée. Carb-an. carb-v.
— Rectum. Anac. carb-v. sep.

Ténesme, étreintes, Serrement, etc. : Acon. æth. *ars. bell. calc. caps.* chin-sulf. crot. electr. euphorb. gins. gran. grat. *hell. hep. ipec. lach.* lact. laur. *merc. merc-c.* natr. nic. nitr. *nitr-ac. n-vom.* op. phos. phos-ac. plat. *rhab. rhus.* sel. senn. sep. spong. *sulf.* tab. zinc-ox.

Ténia. *Calc.* carb-a. *carb-v. fil. frag. gran.? graph.* kal. magn-m. *merc.* natr. phos. petr. plat. *sabad.* stann. *sulf.* tereb.

TENSION, anus. Lyc. sep.
— Rectum. Sep.
TÉRÉBRATIONS, rectum. Val.
TIRAILLEMENTS, anus et périnée. Cyc. lact.
— Rectum. Chen. kreos. mang. rhod.
TRAVAIL dans le rectum. Galv.
ULCÉRATION (douleurs d'), anus et périnée. Cyc.
ULCÈRE, anus. Kal. pæon.
VERMINEUX (symptômes). *Voy.* ASCARIDES, LOMBRICS, TÉNIA, et Comp. *Chap.* XVI, HELMINTHIASE.
VER SOLITAIRE. Crot.

CHAPITRE XVIII.

AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

BLENNORRHÉE de la VESSIE. — *Voy.* CATARRHE de la Vessie.

BLENNORRHÉE de l'URÈTHRE. — *Voy.* GONORRHÉE.

CALCULS et GRAVELLE. — Ce sont principalement : *Lyc. sass.*, ainsi que : *Calc. cann. n-vom. petr. phos. uva.* qui se sont montrés efficaces dans ces sortes d'affections, soit en les soulageant, soit en les guérissant par l'expulsion d'une grande quantité de gravelle avec les urines. — Peut-être pourrait-on, dans quelques cas, consulter aussi : *Canth. nitr-ac. n-mos. ? zinc.*

Ce sont surtout : *Cann. sass.* et *uva* qui ont été employés avec succès contre les CALCULS DANS LA VESSIE ou la *pierre.*

Pour les Calculs RÉNAUX on a administré avec le plus de succès : *Lyc.* et *sass.*

CATARRHE de la Vessie. — Les meilleurs médicaments sont, suivant les circonstances : *Dulc. puls. sulf.*, ou encore : *Ant. calc. con. kal. n-vom. phos.* — *Voy.* aussi CYSTITE et DYSURIE.

CYSTITE ou Inflammation de la vessie. — Les médicaments parmi lesquels on trouvera le plus souvent un remède efficace contre cette maladie, sont : *Acon. camph. cann. canth. dig. n-vom. puls.*, ou encore : *Calc. graph. hyos. kal. lyc. mez. sep. sulf.*

ACONITUM est surtout indiqué, s'il y a : Forte fièvre avec soif, envie pressante et fréquente d'uriner, avec émission nulle *ou* de quelques gouttes seulement d'une urine foncée, rouge et trouble ou même *sanguinolente ;* sensibilité douloureuse de la région

Digitized by Google

vésicale, surtout au toucher, avec aggravation des douleurs en urinant.

Camphora, si la maladie est la suite de *l'abus des cantharides*, soit sous la forme de vésicatoire, soit de toute autre manière ; ou bien s'il y a rétention d'urine complète, ou émission lente des urines en jet mince, avec brûlement dans l'urèthre et dans la vessie.

Cannabis, souvent après *acon.*, surtout s'il y a rétention d'urine complète ; ou bien si le besoin d'uriner se manifeste surtout la nuit, avec douleurs brûlantes en urinant ; ou émission goutte à goutte d'une urine sanguinolente.

Cantharis, s'il y a : Besoin violent d'uriner, sans résultat, ou avec émission de quelques gouttes seulement d'une urine saturée ; douleurs lancinantes et brûlantes dans la région vésicale, surtout avant et après l'émission des urines ; ou bien douleurs incisives depuis les reins jusque dans la vessie ; ventre ballonné et sensible au toucher, surtout dans la région vésicale.

Digitalis, lorsque c'est principalement le col de la vessie qui est affecté, et qu'il y a rétention d'urine avec douleur constrictive dans la vessie, ou besoin fréquent et pénible d'uriner, avec émission de quelques gouttes seulement d'une urine rouge foncée et trouble.

Dulcamara, surtout dans les affections chroniques de la vessie, s'il y a besoin continuel d'uriner, avec sensation douloureuse d'une affluence vers la région vésicale et l'urèthre ; émission goutte à goutte d'une urine qui *dépose un sédiment muqueux*, ou qui est mêlée de corpuscules sanguinolents. (Après *dulc.* convient parfois *kal.* ou *phos.*)

Nux vom., s'il y a : besoin fréquent d'uriner, avec douleurs violentes pendant et après l'émission d'une urine rare et qui parfois ne sort même que goutte à goutte ; douleur brûlante dans l'urèthre, la vessie ou bien dans les reins ; douleur contractive dans l'urèthre après avoir uriné ; — surtout si le malade a fait abus des boissons spiritueuses, ou que le mal soit lié à des affections hémorrhoïdales.

Pulsatilla, si le besoin d'uriner est accompagné de douleurs pressives, brûlantes et incisives dans la région vésicale ; avec chaleur et rougeur de cette partie, et souvent avec rétention complète des urines ; ou émission rare, douloureuse, d'une urine chargée de mucosités ; ou émission d'urines sanguinolentes, avec sédiment purulent.

Suflur, dans beaucoup de cas des plus opiniâtres, ou lorsque aucun des médicaments précédents ne suffit entièrement, et sur-

Digitized by Google

tout si les urines sont mêlées de mucosités ou de sang, avec *brûlement dans l'urèthre en urinant.* (Après *sulf.* convient souvent *calc.*, surtout si le mal est la suite de la suppression des hémorrhoïdes; et si *calc.* ne suffit pas contre les douleurs brûlantes, on pourra consulter *ars.* ou *carb-v.*)

Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la PATHOGÉNÉSIE, et les SYMPTOMES, *Sect.* 2, 3, 4, 5.— *Comp.* aussi DYSURIE, HÉMATURIE, ISCHURIE et NÉPHRITE.

DIABÈTE. — On a principalement recommandé : *Carb-v. led. natr-m. phos-ac.*, mais ce n'est que sur ce dernier médicament que nous possédons quatre observations de la guérison d'une espèce de dysurie se caractérisant par des *urines laiteuses*, telles qu'on les rencontre parfois, alternant avec les urines aqueuses et incolores, dans quelques cas de diabète sucré.

Peut-être que dans d'autres cas on pourrait aussi consulter : *Bar-m. con. magn. meph.*, et surtout : *Merc.* et *sulf.*

DYSURIE, STRANGURIE, etc. — Les meilleurs médicaments contre ces irritations des voies urinaires sont en général : *Acon. bell. camph. cann. canth. coloc. dulc. hep. merc. n-vom. puls. sulf.*, ou encore : *Arn. ars. aur. berb? calc. colch. con. dig. hyos. kal. n-mos. phos. sass. staph.*

Si ces souffrances sont la suite d'un REFROIDISSEMENT, on pourra consulter de préférence : *Acon. bell. dulc.*, ou encore : *Merc. n-vom. puls.* — Après un refroidissement dans l'EAU, surtout : *Puls. sass.*, ou même : *Calc.* ou *sulf.*

Après l'abus des BOISSONS SPIRITUEUSES : *N-vom.*, ou même : *Puls. sulf.*

Après l'abus de CANTHARIDES : *Camph.* ou encore : *Acon. puls.*

Chez des personnes sujettes aux HÉMORRHOIDES, ou après la SUPPRESSION d'un flux hémorrhoïdal habituel : *N-vom. puls. sulf.*, ou encore : *Acon. ars. calc. carb-v. lach. merc.*

CHEZ LES FEMMES ENCEINTES OU MAL RÉGLÉES : *Cocc. phos-ac. puls.*, ou encore : *Con. n-vom. sulf.*

Chez les ENFANTS : *Acon. bell. merc. n-vom. puls.*, et si c'est par suite d'une CHUTE ou d'un coup sur le dos ou sur le ventre : *Arn.* — Après une FRAYEUR : *Acon.*

☞ *Voy.* pour les détails, CYSTITE et NÉPHRITE, et *Comp.* ISCHURIE.

ÉPAISSISSEMENT de la vessie. — Ce sont *Dulc. merc. puls.* et *sulf.* qui paraissent mériter d'être pris en considération dans le traitement de cette affection. — *Voy.* aussi CATARRHE de la vessie et CYSTITE.

Digitized by Google

FISTULE URINAIRE. — Ce sont : *Ars. calc. carb-an. sil. sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

GONORRHÉE. — Le médicament principal dans la période INFLAMMATOIRE, est *cann.*, administré matin et soir à la dose d'une goutte (teinture mère), ou bien à la dose de 3 à 6 globules, 3e, 6e ou 9e atténuation, dissous dans 8 onces d'eau et pris par cuillerées à bouche, matin et soir.

Dans la plupart des cas on obtiendra, par ce procédé, au bout de quelques jours, une diminution assez sensible des symptômes inflammatoires, sans avoir besoin d'autre médicament, surtout *si l'on peut obtenir du malade de garder un repos complet*, repos qui presque toujours est la condition *sine quâ non* d'une prompte guérison.

Les symptômes inflammatoires ayant disparu, ce sera souvent par *merc.* (3e trituration) ou par *sulf.*, ou bien en alternant ces deux médicaments, qu'on parviendra à opérer la guérison complète. — *Merc.* est surtout indiqué si l'écoulement est verdâtre et puriforme, tandis que *sulf.* convient plutôt contre un écoulement séreux, blanchâtre.

Il y a cependant aussi des cas où il faudra avoir recours à d'autres médicaments, tels que *canth.* si l'inflammation est violente avec *ischurie, priapisme, érections douloureuses*, etc., et que *cannab.* ne suffise pas contre cet état ; ou bien *petros.*, si la *strangurie* qui survient quelquefois ne veut céder ni à *cann.*, ni à *merc.*, ni à *sulf.*

Pour les gonorrhées SECONDAIRES, surtout lorsqu'elles ont été traitées par le *baume de Copahu* ou le *poivre de Cubèbes* à fortes doses, on trouvera souvent le plus convenable : *Sulf.* ou *merc.*, ou bien : *Caps. fer. natr-m. nitr-ac. n-vom. sep. thui.* — *Caps.* est surtout indiqué, si l'écoulement est blanchâtre, épais, comme de la crême, avec brûlement en urinant ; et si *caps.* ne suffit pas, ce sera souvent *fer.* ou *n-vom.* qui fera disparaître le reste.

S'il y a en même temps CONDYLÔMES aux parties génitales, il faudra employer de préférence : *Nitr-ac. thui.* ou *cinn.*, quoique assez souvent on réussisse aussi, tant contre la gonorrhée que contre les condylômes, en administrant alternativement : *Merc.* et *sulf.*

Dans le cas de complication de GONORRHÉE et de CHANCRES, il faudra avoir immédiatement recours à *merc.*, n'importe que la gonorrhée soit secondaire ou primitive.

Outre les médicaments cités, on a encore recommandé : *Agn. con. cop. cub. dulc. hep. led. lyc. merc-c. mez. petr. sab. sel.*

Quant aux affections par suite de la SUPPRESSION de l'écoule-

ment, telles que RHUMATISME articulaire, ORCHITE, OPHTHALMIE, etc., Voyez ces affections dans leurs chapitres respectifs.

HÉMATURIE. — Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués, sont : *Arn. ars. cann. canth. chin. ipec. lyc. merc. mez. mill. puls.*, ou encore : *Calc. con. sulf.*—*Comp.* aussi CYSTITE et DYSURIE, ainsi que *Sect.* 3, ÉCOULEMENT de sang par l'urèthre.

HÉMORRHOIDES de la vessie.—On pourra consulter de préférence : *N-vom. puls. sulf.* ; ou encore : *Acon. ars. calc. carb-v. graph. lach. merc. sab.* — *Comp.* aussi DYSURIE.

INCONTINENCE d'urine. — L'incontinence d'urine PARALYTIQUE demande surtout : *Cic. mgs-aus.*, ou peut-être encore : *Acon. ars. bell. caus? dulc. hyos. lach. laur. magn? natr-m? petr? zinc?* (Comp. *Sect.* 5, PARALYSIE de la vessie, et *Sect.* 2, ÉMISSION involontaire des urines.)

Contre l'incontinence d'urine SPASMODIQUE, on trouvera souvent indiqués : *Bell. caus. cin. con. hyos. ign. magn. natr-m. puls. rhus.*, ou encore : *Bar-c. bry. lach. lyc. merc. nitr-ac. rut. spong. sulf.* (Comp. *Sect.* 5, SPASMES et TÉNESME de la vessie.)

L'incontinence d'urine NOCTURNE (*Pissement au lit*) trouve le plus souvent son remède parmi : *Ars. bell. carb-v. cin. puls. sep. sil. sulf.*, ou bien parmi : *Am-c. arn. calc. caus. chin. cin. con. graph. hep. petr. natr. ruta. mgs-aus.*

Voyez aussi, *Sect.* 2, ÉMISSION involontaire des urines.

ISCHURIE. — Contre la rétention d'urine SPASMODIQUE, on pourra consulter de préférence : *N-vom. op. puls.*, ou peut-être encore : *Aur. canth. con. dig. hyos. lach. rhus. verat.*—(*Comp.* DYSURIE, ainsi que, *Sect.* 5, SPASMES et TÉNESME de la vessie.)

Contre l'Ischurie INFLAMMATOIRE, principalement : *Acon. cann. canth. n-vom. puls.*. etc. (*Comp.* CYSTITE et DYSURIE.)

Contre l'Insomnie PARALITIQUE : *Ars. dulc. hyos.*, etc. (Comp. *Sect.* 5, PARALYSIE de la vessie.)

LITHIASIE. — *Voy.* CALCULS.

NÉPHRITE et NÉPHRALGIE.—Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès sont : *Bell. cann. canth. n-vom. puls.* — Peut-être pourrait-on aussi consulter : *Alum. berb. colch. hep. lyc. sass.*

BELLADONA est surtout indiqué, s'il y a douleurs lancinantes dans les reins s'étendant le long de l'urèthre jusque dans la vessie, avec aggravation périodique, grande angoisse et coliques. (Si *bell.* ne suffit pas, *hep.* sera souvent convenable.)

Digitized by Google

CANNABIS, s'il y a douleur tractive depuis les reins jusqu'au pubis, avec grande anxiété et malaise.

CANTHARIS, si les douleurs sont lancinantes, déchirantes et incisives, avec émission douloureuse seulement de quelques gouttes d'urine, ou ischurie complète; ou bien si les urines sont mêlées de sang.

NUX-VOM., si le mal est occasionné par la suppression des hémorrhoïdes ou par une congestion abdominale, avec tension, ballonnement et pression dans la région des reins.

PULSATILLA, si la maladie se manifeste avec aménorrhée ou des règles trop peu abondantes, chez des personnes délicates, d'un tempérament doux et phlegmatique, ou bien s'il y a urines sanguinolentes avec sédiment purulent.

☞ *Comp.* aussi : CYSTITE, DYSURIE, HÉMATHURIE et ISCHURIE.

PARALYSIE de la vessie. — Voy. *Sect.* 5.

POLYPE de la vessie. — Il n'y a jusqu'ici qu'une seule observation sur la guérison de cette affection par l'homœopathie. Ce fut *Calc.* qui la guérit. — Peut-être que parfois on trouverait aussi *staph.* de quelque utilité.

RÉTENTION d'urine. — Comp. *Sect.* 5, même mot, et *Voyez* ISCHURIE.

RÉTRÉCISSEMENT de l'urèthre. — Contre les rétrécissements organiques par des callosités, on pourra consulter de préférence. *Clem. dig. dulc. petr. sulf.*, ou même : *Puls.*

STRANGURIE. — *Voy.* DYSURIE et STRANGURIE, ainsi que, *Sect.* 2, ÉMISSION des urines goutte à goutte.

URÉTHRITE. — *Voy.* GONORRHÉE.

SECTION II. — URINES.

BESOIN PRESSANT et fréquent d'uriner. *Acon.* aloë. alum. amb. am-c. ant. arn. *arg.* asar. aspar. *bar-c.* bell. berb. bor. *bov. bry. cann.* caps. carb-a. carb-v. *caus.* chen. chin. chin-sulf. *cic.* cin. cocc. colch. con. *cop.* crot. dros. euphorb. gins. *hell.* hydroc. *hyos. kal. kreos. lach.* lact. *led.* lobel. *lyc.* magn. *magn-m. mang.* men. meph. *merc.* merc-acet. mur-ac. murex. *natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac.* ol-an. par. petr. *petros.* phos. phos-ac. poth. *puls. rat. rhus. ruta. sabad.*

Digitized by Google

sabin. *samb.* sang. sass. scroph. *sec. sep. sil. spig.* spong. *squill. stann. staph.* stram. *sulf.* tar. *tart. thui. verb. viol-tr.* (*Comp.* Émission fréquente.)

Besoin. Abondantes (avec urines). *Alum. arg.* ars. *bar-c. bell. carb-an.* chen. chin-sulf. cin. colch. crot. cyc. electr. *hell.* hydroc. kal-h. *lach.* lact. lobel. merc-acet. *mur-ac. natr. natr-m. nitr.* raph. *rhus. samb. spig.* spong. squill. stann. *tar. thui. verb. viol-tr.* (*Comp.* Émission fréquente, abondante, augmentée.)

— Rares (avec urines). Am-c. ang. ant. aspar. caus. cupr. dig. dros. euphorb. hell. hyos. kal. lam. lach. led. magn-m. men. merc. nitr-ac. n-vom. olan. petr. phos. phos-ac. raph. rat. rut. sabad. sabin. scroph. sass. sil. staph. tart. (*Comp.* Émission rare et fréquente.)

— Sans résultat. Arn. bor. canth. caps. chin. coloc. cop. dig. hell. n-vom. petros. sass. sep. verat.

Besoin pressant ou fréquent, se manifestant :

— Café (après avoir pris du). Ign.

— Jour et nuit. Carb-v. cast. kal. kal-h. magn-m. *merc.* natr. natr-m. sass.

— Levant des fardeaux (en). Bry.

— Matin (le). Amb. berb.

— Midi (après). Bell.

— Nuit (la). Ars. *kreos. lach.* magn. meph. n-vom. rhus. sabin. samb. spig. tart. thui. (*Comp.* Émission la nuit.)

— Soir (le). Am-c. bell. sabad.

Besoin pressant ou fréquent, avec :

— Aines (douleurs dans les). Rhod.

— Brûlement dans le ventre. Lach.

— Chaleur. Phos-ac.

— Coliques, tranchées. Lach. puls.

— Face pâle. Phos-ac.

— Périnée (douleurs au). Tart.

— Reins et au dos (douleurs aux). Lach.

— Soif. Cast. caus. phos-ac. tart. verat.

— Urèthre (douleurs dans l'). *Voy.* Besoin, etc., douloureux.

— Vessie (douleurs dans la). Hell. n-vom. puls. rhod. rut. sulf-ac.

Couleur des urines :

— Argile (d'). Anac. berb. cor. fer-mg. sabad. sass. sulf-ac. zinc.

— Blanche, blanchâtre. Alum. am-c. berb. carb-v. cyc. dulc. *merc.* phos. sec. sulf.

—— lait (comme du). Aur. berb. iod. phos-ac.

— Blanc trouble. Cann. chin. con. cyc. rhus.

— Brune. Acon. amb. ant. arn. ars. asa. aspar. bell. bry. calc. chen. colch. dig. dros. *lach.* lact. *merc.* nitr-ac. petr. prun. puls. sulf-ac. tart.

— Brun foncé. Caus. colch. dig. nitr-ac. petr. puls. tart.

— Citron (jaune). *Voy.* Jaune clair.

— Claire. Ant. arum. aspar. chin-sulf. colch. coloc. dulc. euphr. gins. ign. lach. magn-s. natr-m. nitr. (*Comp.* Jaune, etc.)

Digitized by Google

Couleur Foncée des urines. Ars. bell. calc. calc-ph. canth. carb-v. chin. colch. crot. dig. electr. eug. graph. hell. hep. iod. lach. lyc. merc. natr. nitr-ac. op. poth. rhus. sel. sep. squill. staph. stront. sulf. verat. mgs-arc. (*Comp.* Brun, Rouge, etc.)

— Jaune. Agar. aloë. ang. aspar. berb. carb-v. cham. chen. crot. electr. gins. hydroc. lact. natr. prun. raph. samb. tong. verat. zinc. aur. aur-s.

— — foncé comme des œufs pourris. Daph.

— Lait (blanc de). Aur. berb. iod. phos-ac.

— Marron. Kreos.

— Noirâtre. Colch.

— Nulle. Murex.

— Orangée. *Voy.* Jaune clair.

— Pâle. Æth. anthrok. bell. berb. canth. caus. chel. chin-sulf. crot. hep. hydroc. lam. magn. n-vom. ol-an. phell. phos. raph. rat. sass. stront.

— Rouge, rougeâtre. Acon. am-m. ant. bell. berb. bry. calc. camph. cann. canth. carb-v. caus. chen. chin-sulf. colch. con. daph. dig. dulc. electr. fer-mg. grat. hæm. hep. ipec. lach. merc. n-vom. petr. plat. plumb. puls. rhab. sass. sel. sep. squill. staph. sulf. sulf-ac. tab. tart. tong. aur. aur-m. aur-s.

— Rouge foncé. Ant. carb-v. cupr-acet. hep. lobel. merc. sulf-ac. tart.

— Rouge de sang. Bell. calc. carb-v. crot. electr. merc. rhus. sep.

— Verdâtre. Ars. camph. iod. magn. magn-s. ol-an. rhab. ruta. verat.

Diabète. Voy. *Sect.* 1.

Émission d'urine :

— Abondante, chaque fois. *Acon.* æth. *alum.* ammoniac. am-c. ang. ant. arg. *bar-c. bell.* bis. calc-ph. carb-an. carb-v. caus. chel. cin. coff. colch. coloc. cyc. *daph. euphr.* fer-mg. gins. hep. hyos. ign. iod. kal-h. *kreos. led. merc.* merc-acet. *mur-ac.* natr. *natr-m. nitr. phos-ac.* rat. *rhus.* rut. sabin. *samb. sass. spig.* squill. *sulf.* val.

— — excessive. *Kreos. merc.* mur-ac. natr.

— — peu. *Voy.* Petite quantité.

— Augmentée (sécrétion plus abondante). Agn. *alum. amb. am-m.* anthrok. aspar. berb. canth. caus. *clem.* colch. crot. dig. electr. galv. ind. kreos. lact. lobel. *magn. magn-s.* nic. oleand. ol-an. *phos.* plumb. puls. rat. *rhab.* rhod. sabad. sec. sen. spong. stront. tab. terb. *teuc.* ther. mgs-arc. (*Comp.* Besoin fréquent, avec urines abondantes.)

— Arrête (qui s'). *Voy.* Interrompue.

— Difficile. Ars. cann. canth. con. dig. euphorb. magn-m. plumb. ran. sec.

— Diminuée (sécrétion moins abondante). Alum. amb. aspar. bell. bry. carb-v. chin-sulf. colch. coloc. dig. dulc. graph. grat. ipec. *kreos.* led. lobel. mez. op. par. phell. puls. rhus. sel. sen. squill. stann. stront. sulf. sulf-ac. terb. tong. verat.

Digitized by Google

Émission diminuée quoiqu'on boive beaucoup. Rhus.
— Douloureuse. Ars. bar-m. colch. con. nitr-ac. *n-vom.* n-mos. ran. stann. *sulf.* uva. zinc.
— Fréquente. Am-c. anac. *ant.* aur. *bar-c.* bar-m. *bell.* bis. bor. bov. bry. *calc.* calc-ph. casc. *cast.* chel. cupr. *daph.* *euphr.* ign. iod. kal. lach. *led.* *lyc.* *natr-s.* *n-vom.* petr. phos. phos-ac. plat. plumb. rat. rut. sang. sass. *sil.* staph. stann. *sulf.* *val.* zinc. (*Comp.* Émission augmentée et besoin fréquent.)
— — par trop. Lyc. merc.
— Goutte à goutte. *Cann.* *canth.* *clem.* con. cop. dros. dulc. *euphorb.* graph. magn-s. merc. n-mos. *n-vom.* plumb. prun. *puls.* rhus. sabin. sec. *staph.* stram. *sulf.* mgs-aus.
— Interrompue. Clem. con. puls. sulf. zinc.
— Involontaire. *Acon.* arn. *ars.* bar-m. *bell.* bry. carb-an. carb-v. *caus.* cham. cic. cin. con. dig. *dulc.* electr. graph. hydroc. *hyos.* ign. *laur.* magn. merc. *natr-m.* puls. rhus. stram. sulf. tart. *verat.* *zinc.* *mgs-aus.*
— — assis (en étant). Puls.
— — debout (en se tenant). Bell.
— — expulsant un vent (en). Puls. sulf.
— — goutte à goutte, suintement. Arn. petr. puls. zinc.
— — jour et nuit. Caus.
— — marchant, pendant le mouvement. Arn. bry. caus. natr-m. puls. ruta. zinc.

Émission involontaire la nuit. *Voy.* Nocturne.
— — repos (dans le). Rhus.
— — toussant (en). Ant. caus. kreos. natr-m. puls. staph. squil. sulf. zinc.
— Jet éparpillé. Cann. canth. rhus.
— Jet faible. Cham. hell. merc. mgs-aus.
— Jet intermittent. Clem. con. puls. sulf.
— Jet plus fort. Agn.
— Jet mince. Camph. canth. chin. graph. merc. ol-an. prun. puls. samb. spong. staph. sulf.
— Lente. Camph. chin. mer-acet. plat. raph.
— Longs intervalles (à de). *Voy.* Rarement.
— Nocturne. *Alum.* *am-c.* *am-m.* anac. ars. bor. bov. bry. calc. carb-an. carb-v. casc. caus. coff. *con.* *cupr.* *daph.* dig. *graph.* *hep.* *iod.* *lach.* lact. lobel. magn-m. magn-s. merc. natr. *natr-m.* nic. petr. phos-ac. rat. rhus. ruta. sabin. sang. sass. sep. sil. spig. squill. sulf. sulf-ac. tart. thui. mgs-aus.
— involontaire (pissement au lit). *Am-c.* arn. *ars.* *bell.* calc. *carb-v.* caus. chin. *cin.* con. graph. hep. natr. petr. *puls.* ruta. sen. *sep.* *sil.* *sulf.* mgs-aus.
— — involontaire dans le premier sommeil. Sep.
— Petite quantité (en), peu à la fois. *Acon.* agar. aloë. am-c. anac. ang. ant. aspar. aur. aur-m. bry. *cann.* caus. chel. *colch.* cupr. *dig.* dros. euphorb. hell.

Digitized by Google

kal. lach. lam. *led.* magn-m. men. merc. natr. nitr-ac. n-vom. ol-an. petr. phos. phos-ac. puls. rat. rut. sabad. sabin. sass. sil. staph. *tart.* (*Comp.* Besoin fréquent avec émission peu abondante.)

Émission rare. Agar. aloë. ars. aspar. bell. bry. chin-sulf. hæm. prun. sec. stann. stront. (*Comp.* Émission diminuée.)

— Sang avec les urines (de). Electr.

— Supprimée. Acon. ars. aur. bell. bis. iod. sec. *stram.* sulf. terb.

— Tardive, qui se fait attendre. Hep.

— Violente. Sulf.

Flux d'urine. Acon. bar-m. bell. cann. dig. hyos. merc. squill. stram. verat.

Flux d'urine Avec :

— Amaigrissement. Merc.

— Céphalalgie. Verat.

— Coliques. Acon. verat.

— Diarrhée. Acon. bell. puls.

— Faim. Bell. verat.

— Nausées. Verat.

— Lassitude et fatigue. Calc-ph.

— Reins (douleurs dans les). Phos-ac.

— — (faiblesse dans les). Puls.

— Soif. Bell. cast. verat.

— Sueurs. Acon. bell.

Incontinence d'urine. Voy. *Sect.* 1.

Ischurie. Voy. *Sect.* 1.

Odeur des urines :

— Acide. Ambr. graph. merc. natr.

— Acre. Asa. bor. calc.

Odeur d'Ammoniaque des urines. Chin-sulf. stront.

Odeur. Chat (d'urine de). Viol-tr.

— Fétide. Amb. aspar. bor. calc. carb-an. coloc. cupr. daph. dulc. kreos. merc. murex. natr. nitr-ac. petr. phos-ac. rhod. sep. sulf. viol-tric.

— Forte. Chin-sulf. dros.

— Violette (de). Lact. n-mos. terb.

Pissement au lit. Voy. *Sect.* 1, Incontinence d'urine.

Rétention d'urine. Anthrok. *arn. aur. camph. canth. con.* cyc. *dig.* dulc. hydroc. hyos. lach. *n-vom. op. plumb.* prun. *puls.* rhus. rut. sabin. stann. *sulf.* verat. (Comp. *Sect.* 1, Ischurie.)

— Douloureuse. Acon. arn. aur. canth. puls.

Sédiment des urines :

— Abondant. Bell.

— Argile (couleur d'). Chin-sulf. cor. ol-an. tong. zinc.

— Blanc. Alum. aspar. bar-c. bell. berb. calc. crot. electr. graph. hep. kreos. murex. phos. phos-ac. prun. rhus. sep. spig. spong. sulf. terb. tong. zinc.

— — jaunâtre. Chin-sulf. terb.

— — nuageux. Phos-ac. plat.

— — trouble. Con. rhus.

— Bleuâtre. Prun.

— Brique (couleur de). *Voy.* Rouge.

— Brunâtre. Amb. lach.

— Corpuscules rouges. Ant.

— Cristaux (de). Chin-sulf.

— Épais. Alum. bell. camph. chen. galv. hydroc. laur. lobel. merc. phos-ac. spong. terb. sulf.

— Farineux. Berb.

Digitized by Google

Sédiment des urines :
— Filaments muqueux. Crot. sen.
— Filaments rouges. Tart.
— Fins. Chin-sulf.
— Floconneux. Aspar. cham. crot. merc. mez. sass. sen. zinc.
— Gélatineux. Berb. phos-ac. puls.
— Grains rouges. Sel.
— Gras. Aspar.
— Gravelle. Chin-sulf. lyc. nitr-ac. ruta. sass. sel. sil. zinc. (*Comp.* Sable.)
— Gravier (de). Sass. zinc.
— Grisâtre. Berb. spong.
— Jaunâtre. Cham. chen. chin-sulf. cupr-acet. lyc. natr-s. phos. sil. spong. terb.
— Levain de bière (comme du). Raph.
— Muqueux. Ars. aur. berb. calc. crot. dulc. merc. natr. natr-m. puls. sen. sulf-ac. terb.
— Nuageux. Amb. arum. carb-v. grat. hydroc. merc. nitr. ol-an. par. phos-ac. plat. rat. sen. thui.
— Nuage rouge. Amb. nitr.
— Odeur forte (avec). Chin-sulf.
— Purulent. Puls.
— Rose. Lobel.
— Rouge, rougeâtre, couleur de brique. Acon. am-c. arn. bell. berb. camph. chin. chin-sulf. daph. galv. gins. graph. hydroc. ipec. laur. kreos. lach. lobel. lyc. mez. natr-m. natr-s. n-vom. op. par. plat. phos. puls. sel. sep. squill. sulf.
— — (corpuscules). Ant.
— — (filaments). Tart.

Sédiment, Rouges (grains). Sel.
— — (nuage). Amb. nitr.
— — (sable). Alum. natr-m. nitr-ac. phos. sep. sil.
— Rouge de sang (couleur). Am-c.
— Sablonneux. Alum. am-c. chin-sulf. lach. natr-m. nitr-ac. phos. sep. sil.
— Sanguinolent. Acon. cann. dulc. phos-ac. sep. sulf-ac.
— Terreux. Mang.
— Trouble. Con. crot. rhus. zinc.
— Violet. Mang. puls.
Strangurie. Voy. *Sect.* 1, *Dysurie* et strangurie.
Ténesme urinaire. Arn. calc. canth. caps. colch. lach. merc. mur-ac. n-vom. ol-an. plumb. prun. puls. sabad. sass. sil. viol-tric.
Urines selon leur nature :
— Acres, corrosives. Caus. graph. hep. iod. kreos. laur. *merc.* prun. tart. verat.
— Aqueuses, claires. Alum. anac. ant. arn. ars. arum. aur. bell. berb. bis. bry. caus. chin-sulf. cocc. hell. hydroc. hyosc. ign. kreos. lact. lam. mur-ac. meph. n-vom. phos. phos-ac. plumb. puls. rhus. sec. squill. stann. sulf. sulf-ac. teuc. thui.
Urines brûlantes. Acon. aloë. ars. camph. cann. caps. carb-an. cor. dig. dulc. hæm. kreos. lact. lyc. *merc.* phos. sec.
— Cristaux (avec). Chin-sulf. crot. lobel.
— Chaudes. Ars. bry. calc-ph. cham. hep. lact. prun. sec. squill.
— Décomposant facilement (se). Chin-sulf.

Digitized by Google

URINES. Déposant un sédiment. *Voy.* SÉDIMENT.
— Écumeuses. Chen. chin-sulf. crot. lach. laur. sen. spong.
— Enflammées. Bell. colch. crot. kal. par. plumb. sass. tart.
— Énéorème (avec). Lobel.
— Épaisses. Camph. carb-v. con. dulc. electr. n-vom. plumb. sabad. sulf-ac.
— Épaississent (qui s'). Coloc. sen.
— Flocons muqueux (avec). Chin-sulf.
— Froides. Nitr-ac.
— Gélatineuses. Coloc. phos-ac.
— Jumenteuses. Chin-sulf.
— Lactique (contenant beaucoup d'acide). Ammoniac.
— Laiteuses. Aur. chin-sulf. iod. phos-ac. (*Comp.* COULEUR blanche, URINES troubles.)
— Muqueuses. Ant. calc. caus. con. chin-sulf. natr-m. sen. uva.
— Nuageuses. Carb-v. crot. lobel.
— Pellicule (qui forment une). Crot. iod. par. phos. sulf.
— Pellicules blanches (avec). Aspar.
URINES purulentes. Cann. canth. clem. sabin. uva.
— Sablonneuses. Lyc. nitr-ac. sass. sil. zinc.
— Sanguinolentes. Amb. *arn.* ars. berb. *calc. camph. cann. canth.* chin. *con. hep. ipec. merc. mez. mill. n-vom.* op. *phos. puls.* sass. *squill. sulf* tart. terb. thui. uva. zinc. (*Comp.* ÉCOULEMENT de sang par l'urèthre.)
— Saturées. Aloë. chen. chin-sulf.
— Troubles. Alum. amb. anac. ars. bell. camph. cann. cham. chin. chin-sulf. con. crot. cupr-acet. cyc. galv. hep. ipec. kreos. *lach.* merc. natr. plumb. raph. sabad. rhus. sass. sep. sulf. tart. verat. viol-tric.
— Troubles (qui deviennent). Ang. aspar. aur. caus. chin-sulf. cin. dulc. graph. grat. lobel. meph. merc. ol-an. plat. rat. rhus. sen. sulf-ac. zinc.
— Urine (contenant beaucoup d'acide). Ammoniac.
— Visqueuses. Coloc. cupr. dulc.

SECTION III. — CONDITIONS

des Symptômes des Urines.

ASSIS (en étant), Émission involontaire des urines. Puls.
CAFÉ (après avoir pris du), Besoin pressant. Ign.
DEBOUT (en étant), Émission involontaire. Bell.
JOUR et nuit, Besoin pressant. Carb-v. cast. kal. kal-h. magn-m. *merc.* natr. natr-m. sass.
— Émission involontaire. Caus.
LEVANT des fardeaux (en), Besoin d'uriner. Bry.

Digitized by Google

Lit (pissement au). *Voy.* la Nuit, Émission involontaire, et *Sect.* 1, Incontinence d'urine.

Matin (le), Besoin d'uriner. Amb.

Marchant (en), Émission involontaire. Arn. bry. caus. natr-m. puls. ruta. zinc.

— Douleur dans les reins. Alum.

Midi (après), Besoin d'uriner. Bell.

Nuit (la), Besoin pressant, etc. Am-c. ars. *kreos. lach.* magn. mnph. n-vom. rhus. sabin. samb. spig. tart. thui.

— Émission d'urine. *Alum. am-c. am-m.* anac. ars. bor. bov. bry. calc. carb-an. carb-v. casc. caus. coff. *con. cupr. daph.* dig. *graph. hep. iod. lach.* magn-m. magn-s. merc. natr. *natr-m.* nic. petr. phos-ac. rat. rhus. ruta. sabin. sass. sep. sil. spig. squill. sulf. sulf-ac. tart. thui. mgs-aus.

Nuit (la). Émission involontaire. *Am*-c. arn. *ars. bell.* calc. *carb-v.* caus. chin. *cin.* con. graph. hep. natr. *puls.* sen. *sep. sil. sulf.* mgs-aus.

— Émission involontaire dans le premier sommeil. Sep.

Repos (dans le), Émission involontaire. Rhus.

Selle (après la), Émission d'urine. Lach. sel.

Soir (le), Besoin pressant ou fréquent. Am-c. bell. sabad.

Toussant (en), Émission involontaire. Ant. caus. kreos. natr-m. puls. staph. squill. sulf. zinc.

SECTION IV. — SYMPTOMES CONCOMITANTS des Urines.

Amaigrissement, avec flux d'urines. Merc.

Angoisse pendant le besoin d'uriner. Acon. carb-v. cham. dig. graph. phos-ac.

Aines (douleurs dans les), pendant le *besoin.* Rhod.

Besoin d'uriner après l'émission des urines. Ammoniac. rut. staph. zinc.

Brulement dans le ventre pendant le besoin d'uriner. Lach.

Brulement dans l'urèthre, avec écoulement de sang. Puls.

— Avant l'émission des urines. Bry. *cann.* cop.

— Pendant l'émission. Alum. anthrok. berb. calc. camph. *cans.* canth. caps. *caus.* cham. clem. *colch.* cupr. dig. ign. *kal. lach.* magn. merc. *natr. natr-s.* nitr-ac. n-mos. *n-vom. ol-an. par.* phos. phos-ac. prun. puls. rhab. *sabad.* sabin. sass. sen. spig. *staph. sulf.* sulf-ac. terb. teuc. *thui.* uva. *verat.* viol-tric. zinc.

Brulement après l'émission. Aspar. berb. con. merc. natr. natr-s. puls. sen. teuc. thui. zinc.

Brulement dans la vessie pendant l'émission. *N-vom.* rhab.

Céphalalgie (Avec), flux d'urine. Verat.

Digitized by Google

Chaleur (Avec), besoin fréquent. Phos-ac.
Coccyx (Douleurs au), pendant l'émission. Graph.
Coliques (Avec), besoin d'uriner. Puls.
— Flux d'urines. Acon. verat.
Constipation (Avec), flux d'urines. Verat.
Contractives (Douleurs) dans l'urèthre, pendant l'émission. Dig.
— Après l'émission. Chin-sulf.
Cordon spermatique (Douleur au), pendant l'émission. Bell. clem.
Crampoïdes (Douleurs) dans la vessie, après l'émission. Puls.
Cuisses (Douleurs dans les) en urinant. *Berb.*
Cuisson dans l'urèthre, avant l'émission. Cop.
— Pendant l'émission. Canth. carb-v. clem. ign. lyc. magn. merc-c. nitr-ac. phos. sep.
— Après l'émission. Bor. chin-sulf. cop.
Déchirements dans l'urèthre pendant l'émission. N-vom. sulf.
Diarrhée et sueur, avec flux d'urines. Acon.
Écoulement de sang, après l'émission. Hep. zinc.
Élancements dans l'urèthre pendant l'émission. Cupr. cyc. merc. sen. sulf. thui.
— Après l'émission. Con. merc.
Estomac (douleurs d') pendant l'émission. Laur.
Excoriation (douleurs d') dans l'urèthre pendant l'émission. Bov. cinn. daph. n-vom.
Face pâle, avec besoin fréquent d'uriner. Phos-ac.
Faiblesse, lassitude (avec), flux d'urines. Calc-ph.
— Avant et après. N-vom.
Faiblesse. Dans les reins. Puls.
Faim (avec), flux d'urines. Bell. verat.
Gland (douleur au) pendant l'émission. Acon. anac. casc.
— Après l'émission. Anac.
Hanches (brûlement dans les) avant l'émission. Dulc.
Horripilation après l'émission. Eug. plat.
Incisives (douleurs) dans l'urèthre :
— Avant l'émission. Bry. canth. dig.
— Pendant l'émission. Ant. canth. con. hell. n-mos. phos-ac. sulf.
— Après l'émission. Canth. dig. merc-acet.
Incisives (douleurs) dans la vessie pendant l'émission. Canth.
Mucosités en urinant. Calc. merc.
— Après avoir uriné. Murex.
Nausées, faim, céphalalgie, constipation et coryza, avec flux d'urines. Verat.
Nausées :
— Avant l'émission. Dig.
— Après l'émission. Cast. dig.
Périnée (douleurs au) avec besoin d'uriner. Tart.
Pression sur la vessie :
— Avant l'émission. Ang. chin. con.
— Pendant l'émission. Asar. hep. verat.
— Après l'émission. Asar. berb. chin. rut.
Prurit dans l'urèthre avant l'émission. Cop. n-vom.
— Pendant l'émission. Lyc. n-vom.

Digitized by Google

Prurit. Après l'émission. Cop. lyc. n-vom.

Reins (douleurs dans les) pendant l'émission. *Berb.* rhab.

— Pendant le besoin. Lach. puls.

Sang (de) en urinant. Murex.

Selles involontaires pendant l'émission. Mur-ac.

Soif (avec), flux d'urines. Bell. cast. verat.

Spasmes de la vessie pendant et après l'émission. Asa.

Ténesme de l'urèthre pendant l'émission. Ang. arn. colch. rhus.

— Après l'émission. Ang. squill.

Urèthre (douleurs dans l'), avec besoin d'uriner. Voy. *Section* 2.

Besoin douloureux :

— Pendant l'émission. Colch.

— Après l'émission. Bov.

Vent (en expulsant un), Urines involontaires. Puls. sulf.

Vessie (douleur à la) pendant l'émission. Tart.

— Pendant le besoin d'uriner. Hell. puls. rhod. rut. sulf-ac.

Vomir (envie de) après l'émission. Cast.

Vue plus distincte après l'émission. Eug.

Vulve (douleurs à la). pendant l'émission. Thui.

SECTION V. — SYMPTOMES DES ORGANES URINAIRES.

Balle roulant dans l'urèthre (sensation d'une). Lach.

Brulement, ardeur, urèthre. Amb. ammoniac. ant. anthrok. ars. aspar. berb. bry. calc. cann. chen. clem. colch. crot. cupr. galv. kal. lact. merc. merc-acet. natr. nitr-ac. par. petr. phos. phos-ac. raph. sep. staph. sulf. terb. thui.

— Vessie. Acon. berb. colch. lach. rhab. sep. terb.

— Reins (dans les). Bell. hep. terb.

— Urinant (en). Voy. *Sect.* 4.

Calculs. Voy. *Sect.* 1.

Catarrhe de la vessie. Voy. *Section* 1.

Constriction, vessie. Caps. phos-ac. puls. sass. (*Comp.* Spasmes.)

Corps étranger dans les reins (douleur comme par un). N-vom.

Contractions, urèthre et reins. Clem.

— Vessie. Berb.

Crampoides (douleurs), vessie. Berb. prun.

— La nuit. Prun.

— Reins (dans les). Sulf.

Cuisson, urèthre. Berb. bor. gins. natr. phos. sep. teuc.

— En urinant. Voy. *Sect.* 4.

Déchirements, urèthre. Colch. natr. rut. sulf.

—Dans la vessie. Chen.

Dysurie. Voy. *Sect.* 1.

Écoulement par l'urèthre. Agn. cann. lam. merc. sass. thui.

Digitized by Google

Écoulement de mucosités. Agar. agn. ant. calc. cann. canth. dulc. fer. gran. hep. merc. mez. natr-m. nitr-ac. n-vom. sass. sulf. (*Comp.* Gonorrhée.)
— Aqueuses. Cann. merc. merc-c.
— Blanchâtres. Merc.
— Épaisses. Merc. merc-c.
Écoulement de mucosités jaunâtres. Agn. cop. merc. natr-m. thui.
— Purulentes. N-vom. sass. (*Comp.* Gonorrhée.)
— Sanguinolentes. Canth. nitr-ac.
— Visqueuses. Agar. n-vom.
Écoulement de pus par l'urèthre. Cann. canth. caps. clem. con. ipec. nitr-ac. n-vom. sabin. sass.
Écoulement de sang par l'urèthre. Am-c. ant. *arn. ars. calc. cann. canth.* caps. caus. *chin. con.* euphorb. *hep. ipec. lyc. merc. mez. mill.* n-vom. phos. plumb. puls. sep. *sulf.* tart. zinc. (Comp. *Sect.* 1, Urines sanguinolentes.)
— Brûlement (avec). Puls.
— Constipation (avec). Lyc.
— Dyspnée (avec). Con.
— Estomac (avec maux d'). Ipec.
— Reins et la vessie (avec douleurs dans les). Ipec. puls.
— Vomir (avec envie de). Ipec.
— Paralysie des jambes. Lyc.
Élancements, urèthre. Berb. bry. cann. *canth.* caps. con. cupr. gran. *lach.* lyc. mang. *merc.* merc-c. par. petr. scroph. sep. sulf. tart. thui. viol-tric.
— Vessie. *Berb.* canth. lyc. sulf. tart.
Élancements, Reins. Acon. æth. bell. berb. canth. chin. crot. dig. hep. kal. nitr. phos-ac. ran-sc. val. zinc.
— Urinant (en). Voy. *Sect.* 4.
Endolorissement de la région vésicale du toucher. Canth. puls.
Épaississement, vessie. Dulc.
Excoriation (douleur d'), urèthre. Berb. cop. lach. mez. prun. teuc.
— Reins. Zinc.
Faiblesse, vessie. Alum. magn-m. rhab.
Formication, urèthre. Petros.
Gonflement de l'urèthre. Cop. gran. led. nitr-ac. rhus.
— Col de la vessie (région du). Puls.
Gonorrhée. Voy. *Sect.* 1.
Goutte qui coule dans l'urèthre (sensation d'une). Aspar. lact. thui.
Hémorrhoides de la vessie. Voy. *Sect.* 1.
Incisives (douleurs), urèthre. Aspar. berb. canth. caps. colch. dig. gran. *lach.* con. lyc. *merc.* sep. zinc.
— Vessie. Berb. canth. caps. kal. lach. lyc. mang. terb.
— Reins (dans les). Canth. clem. merc. n-mos.
Inflammations. Voy. *Sect.* 1. Cystite, Néphrite, Uréthrite.
Irritation des reins urinaires. Arg-nitr. chen.
— Des reins. Crot.
Mucosités. *Voy.* Écoulement de mucosités.
Occlusion (sensation de), vessie. Op. sen.

Digitized by Google

PARALYSIE, vessie. Acon. ars. bell. cic. dulc. hyos. lach. laur. mgs-aus.
PIERRE. Voy. *Sect.* 1, CALCULS.
PINCEMENT, urèthre et vessie. Lyc.
PLÉNITUDE (sensation de), vessie. Calad. electr.
POLYPE, vessie. Calc.
PRESSION, urèthre. Colch. petros. puls. teuc.
— Reins. Kal. ran-sc. terb. thui. zinc.
— Vessie. Acon. arn. aur. berb. chin. chen. colch. con. *lach.* lact. ol-an. puls. rhus. rut. sass. sep. squill. tart. zinc.
PRURIT, urèthre. Anthrok. gins. sulf. thui.
PULSATIONS, vessie. Canth.
— Reins. Canth.
PULSATIONS, urèthre. Canth. merc.
PUS. Voy. ÉCOULEMENT de pus.
RELACHEMENT, vessie. Mur-ac.
RÉTRÉCISSEMENT de l'urèthre. Voy. *Sect.* 1.
RÉTRÉCISSEMENT (sensation de), urèthre. Bry. dig. graph.
RONGEANTES (douleurs), urèthre. Gran.
ROUGEUR, orifice de l'urèthre. Hep. sulf. (*Comp.* INFLAMMATION.)
SANG. *Voy.* ÉCOULEMENT de sang.
SENSIBILITÉ douloureuse, reins. Alum. cann. cocc. colch. n-vom. plumb.
SPASMES, vessie. Asa. caps. phos-ac. sass. sep. terb. (*Comp.* CONSTRICTION.)
SUPPURATION, urèthre, reins et vessie. Canth.
TÉNESME de la vessie. Acon. arn. calc. canth. caps. colch. lach. merc. merc-acet. mur-ac. n-vom. ol-an. plumb. prun. puls. sabad. sass. scroph. sil. viol-tric.
TENSION, urèthre. Phos.
— Vessie. Tart.
TORPEUR, insensibilité, urèthre. Magn-m.
TRACTIONS, urèthre. Colch. petros. puls. zinc.
— Reins. Clem. n-mos.
— Vessie. Berb. chen. rhod.
TRESSAILLEMENT, urèthre. Natr. phos.
— Reins. Canth.
TUMEUR dans l'urèthre (Petite). Lach.
ULCÈRES dans la vessie. Ran.
VER dans la vessie (mouvement comme par un). Bell.

CHAPITRE XIX.

AFFECTIONS DES PARTIES VIRILES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

BALANITE.—Voy. *Sect.* 2, INFLAMMATION du gland, et *Comp.* BALANORRHÉE, SYPHILIS, GONORRHÉE, etc.

Digitized by Google

BALANORRHÉE ou GONORRHÉE BATARDE. — Si cette affection est de nature *syphilitique* ou *sycosique*, ce sont, suivant les circonstances, *merc. nitr-ac.*, ou *thui.* qui méritent la préférence.

Dans tous les autres cas, on trouvera souvent d'une grande utilité : *N-vom. sep. sulf.*, ou encore : *Cinn. merc. mez. nitr-ac. thui.* — *Comp.* aussi *Sect.* 2, SÉCRÉTION abondante du smegma.

CHANCRES. — Voy. *Chap.* II, SYPHILIS.

CONDYLOMES. — Voy. *ibid.* SYCOSE.

DARTRES aux parties génitales. — *Voy.* PRURIGO et HERPES.

ÉRYSIPÈLE au scrotum. — *Voy.* ORCHITE.

GONORRHÉE. — Voy. *Chap.* XVIII, GONORRHÉE BATARDE. — *Voy.* BALANITE.

HÉMATOCÈLE. — Si ce mal est causé par une CONTUSION, un COUP ou toute autre lésion mécanique, c'est *arn.* qui mérite la préférence. Cependant, dans quelques cas, on pourrait peut-être consulter aussi : *Puls.* ou *zinc.*, ou même encore : *N-vom. rhus. sulf.* — *Comp.* ORCHITE.

HERNIE SCROTALE. — Ce sont: *Magn-m.* et *n-vom.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès.

HERPES PREPUTIALIS. — Les meilleurs médicaments sont, suivant *Schroen* : *Aur. hep. nitr. phos-ac.*

HYDROCÈLE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont : *Graph. puls. sil. rhod. sulf. tabac.*

Pour l'hydrocèle chez les personnes SCROFULEUSES on a particulièrement recommandé : *Sil.*

☞ *Voy.* aussi *Sect.* 2, GONFLEMENT hydropique.

IMPUISSANCE. — Ce sont : *Bar-c. calc. cann. con. lyc. mosch. mur-ac. natr-m. sulf.* qui, jusqu'à présent, se sont montrés les plus efficaces. — Peut-être pourrait-on, dans quelques cas, consulter aussi : *Chin. graph. hyosc. lach. n-mos. mgs-aus. petrol.* — *Voy.* aussi *Sect.* 1, IMPUISSANCE, ÉRECTIONS, ÉJACULATION, etc.

LASCIVITÉ et exaltation de l'appétit vénérien. — L'exaltation maladive de l'appétit vénérien trouve souvent son remède parmi : *Canth. chin. graph. lyc. natr-m. n-vom. phos. puls. sil. sulf. verat. zinc.*, ou encore parmi : *Carb-v. hyos. kal. lach. mosch. natr. op. plat. plumb. rhus. ruta. staph.*

Si, avec cette exaltation, il y a une affluence excessive d'*idées lascives* on devra donner la préférence à : *Canth. chin. graph. lach. mosch. op. staph. verat.*

Digitized by Google

S'il y a Érections fréquentes : *Canth. natr. natr-m. n-vom. phos. puls. rhus.*

MASTURBATION. — Le médicament principal pour ôter le goût de ce vice est *sulf.*, administré en une seule dose pour plusieurs semaines, et suivi alors de *calc.* — Dans quelques cas particuliers, on pourra cependant aussi consulter : *Chin. cocc. merc. natr-m. phos.*, ou peut-être encore : *Ant. carb-v. plat. puls.*

Les suites fâcheuses de cette mauvaise habitude demandent, dans la plupart des cas : *Chin. n-vom. phos-ac.* ou *staph.*, surtout si ces suites se sont manifestées promptement, à la manière des maladies aiguës, ou bien si elles sont plutôt le résultat d'un épuisement prompt par des excès, que celui d'une longue habitude.

Mais si ces médicaments ne suffisent pas, ou que les suites se soient manifestées d'une manière lente et chronique, les médicaments les plus convenables seront : *N-vom. sulf. calc.*, administrés l'un après l'autre, en une seule dose et à de longs intervalles.

Outre ces médicaments, on pourra, dans quelques cas, consulter aussi : *Cocc. merc. phos.*, ou encore : *Ant. carb-v. plat. puls.*

ORCHITE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Arn. aur. clem. nitr-ac. puls.*, ou bien encore : *Ars. con. lyc. merc. natr. n-vom. spong. staph. zinc.*

Pour l'orchite à la suite d'une Contusion, ce sont principalement : *Arn. puls.*, ou encore : *Con? zinc?*

A la suite d'une Gonorrhée supprimée : *Puls.*, ou encore : *Aur. clem. merc. nitr-ac.*

A la suite d'une métastase de la Parotite : *Merc. puls.*, ou *n-vom.*

L'inflammation Érysipélateuse du scrotum, telle qu'on la rencontre quelquefois chez les Ramoneurs, paraît demander de préférence : *Ars.* ou *merc.*

L'induration chronique des testicules trouve souvent son remède parmi : *Agn. arg. aur. bar-m. clem. con. graph. lyc. rhod. sulf.*

PHIMOSIS, Paraphimosis et Inflammation du prépuce. — Si le mal est dû à un vice syphilitique, le médicament principal est *merc.* ou bien : *Nitr-ac.* ou *thui.*

Dans les autres cas, on pourra consulter :

Arnica, si l'inflammation est produite par le frottement ou quelque autre cause mécanique. Si, dans ce cas, l'inflammation est

Digitized by Google

violente, on fera bien de faire précéder *arn.* par une dose d'*acon.*; et si ensuite *arnica* ne suffit pas, ce sera à *rhus.* qu'on devra avoir recours.

Si c'est par MALPROPRETÉ que le mal a été produit, ce seront *acon.* ou *merc.* que, dans la plupart des cas, on trouvera efficaces.

A la suite du contact de plantes VÉNÉNEUSES dont le suc aurait été communiqué aux parties par la main : *Acon. bell.* ou *bry.*

S'il y a SUPPURATION : *Merc.* ou *caps.* ou *hep.*, et si ensuite il reste des INDURATIONS : *Lach.*

Dans le cas où la GANGRÈNE serait à redouter : *Ars.* ou *lach?*

Chez les PETITS ENFANTS : *Acon.* ou *merc.*, ou bien, si ces deux médicaments ne suffisent pas : *Calc.*

POLLUTIONS. — *Voy.* SPERMATORRHÉE.

PRIAPISME. — Les médicaments qui paraissent mériter d'être consultés de préférence, sont : *Canth. coloc. graph. natr. natr-m. n-vom. phos. plat. puls. rhus. sil.* — *Voy.* aussi *Sect.* 3, ÉRECTIONS.

PROSTATITE. — Ce sont : *Puls.* et *thui.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès.

PRURIGO. — Le PRURIGO SCROTALIS demande de préférence : *Dulc. nitr-ac. rhod. sulf.*, ou encore : *Ambr. cocc. petr. thui.*

SARCOCÈLE. — C'est parmi : *Agn. aur. clem. graph. lyc. rhod. sulf.* qu'on trouvera le plus souvent un remède contre cette affection, si toutefois le mal n'est pas déjà trop avancé pour se guérir par la résolution.

SATYRIASIS. — Le médicament qui paraît le plus propre est : *Canth.* — *Voy.* aussi LASCIVITÉ, et *Sect.* 3, l'article APPÉTIT vénérien.

SPERMATORRHÉE et POLLUTIONS. — Pour la spermatorrhée proprement dite, ou l'écoulement de sperme sans érections, il n'existe point encore de médicament approuvé par l'expérience. Mais on pourrait peut-être consulter : *Canth. graph. phos-ac. puls. sel. sep. sulf.*, ou encore : *Bell. calad. con. mosch. n-vom. sabad?*

Pour l'écoulement PROSTATIQUE, c'est parmi : *Calc. hep. phos-ac. sep. sil. sulf.* que peut-être on trouvera le plus souvent un remède qui puisse convenir. (*Voy.* aussi *Sect.* 3, ÉCOULEMENT de liqueur prostatique.)

Les POLLUTIONS nocturnes sont souvent assez promptement ar-

Digitized by Google

rêtées par : *Carb-v. caus. chin. con. kal. lyc. nitr-ac. petr. phos. phos-ac. puls. sep. sulf.* — Pour celles qui se manifestent à la suite d'Excès sexuels, tels que la Masturbation, etc., ce sont surtout : *Chin. phos. phos-ac. puls. sep. sulf.* (*Voy.* aussi *Sect.* 3, Pollutions.)

SYCOSE. — Voy. *Chap.* 1.

SYPHILIS. — Voy. *Ibid.*

SECTION II. — SYMPTOMES DES ORGANES sexuels de l'homme.

Affluence vers les parties génitales (Sensation d'). Asa. coloc.
Amincissement du scrotum. Lach.
Battements, pulsations dans le cordon spermatique. Am-m.
— Gland (au). Rhod.
— Verge (à la). Cop.
Brisement (Douleur de) aux parties génitales. Arn. (*Comp.* Meurtrissure.)
— Testicules (aux). Con.
— Verge (à la). Arn.
Brulement aux parties génitales. Bov.
— Cordon spermatique (au). Berb. mgs.
— Gland (au). Ars. berb. crot. gran. n-vom. tart. viol-tric.
— Prépuce (au). Ars. calc. merc. n-vom. sulf. Euphr. gran.
— Scrotum (au).
— Testicules (dans les). Berb. plat. staph.
— Velue (à la partie). Gran.
— Verge (dans la). Gran. merc-acet.
— Vésicules spermatiques (aux). Amb. mgs.
Chaleur (Sensation de) des parties génitales. Sulf-ac.
Chancres. *Voy.* Ulcères.
Condylomes. Cin. euphr. lyc. nitr-ac. phos-ac. staph. thui.
— Avec douleur d'excoriation. Sabin.
— Suintantes. Nitr-ac. thui.
Contraction dans le cordon spermatique. Alum. berb. n-vom.
— Testicules (dans les). Alum. merc-acet. n-vom. plumb.
Crampoides (douleurs) aux parties génitales. Graph.
— Testicules (dans les). Spong.
Crevasses. *Voy.* Gerçures, Rhagades.
Croutes au prépuce. Caus. nitr-ac.
Cuisson entre les cuisses. Hep.
— Cordon spermatique (au). Berb.
— Gland (au). Berb. n-vom.
— Prépuce (au). N-vom. puls.
— Scrotum (au). Heracl. ran-sc.
— Testicules (dans les). Berb.
Dartres aux parties génitales. Dulc.
— Cuisses (entre les). Natr.-mpetr.
— Prépuce (au). Sass.

Digitized by Google

Dartres. Scrotum (au). Petr.
Déchirements, douleur vive, traction au cordon spermatique. Bell. colch. puls.
— Gland (au). Euphorb. kal.
Déchirement dans les testicules. Euphorb. puls. staph. mgs-aus.
— Verge (à la). Kal. mez. mgs-aus.
Douleurs dans les parties, se manifestant :
— Mouvement (par le). Berb.
Dureté du cordon spermatique. Phos-ac. spong.
— Prépuce (du). Sulf.
— Prostate (de la). Iod.
— Testicules (des). Agn. aur. clem. iod. merc. n-vom. rhod. spong. sulf. (*Comp.* Induration.)
Écoulement de sperme. Voy. *Section* 3.
Élancements au cordon spermatique. Ammoniac. Am-m. arn. berb. grat. n-vom. sulf. thui.
— Gland (au). Acon. ars. aspar. euphorb. euphr. fer-mg. heracl. lyc. *merc.* mez. phos-ac. ran-sc. rhod. sabin. sulf.
— Prépuce (au). Ars. euphr. merc. puls.
— Scrotum (au). Fer-mg. merc. sulf. thui.
— Testicules (dans les). Arn. bell. berb. caus. merc. n-vom. rhod. staph. sulf.
— Verge (à la). Ammoniac. merc-acet. mez. ol-an. sulf. thui. viol-tric.
Endolorissement, testicules. Phos.
Épaississement de la peau du scrotum. Clem. rhus.
Épaississement du prépuce. Lach.
— De l'épididyme. Sulf.
Érotiques (Accès). Acon. ant. hyos. op. stram. verat.
Éruptions aux parties génitales. Rhus.
— Cuisses (entre les). Petr.
— Gland (au). Bry. calad. cinn. lach. lyc. rhus. sep.
— Prépuce (au). Graph. phos-ac. sass. sep. sil.
— Scrotum (au). Crot. petr. phos-ac. rhus.
Éruptions à la partie velue. Lach.
— Verge (à la). Graph. phos-ac.
Éruptions aux parties génitales :
— Boutonneuses. Lach. graph. sil.
— Cuisantes. Lyc.
— Dartres (de). Dulc. petr. sass.
— Elevures. Lyc.
— Granulées. Cinn.
— Humides. Carb-v. phos-ac. rhus. sil.
— Miliaires. Bry.
— Pruriantes. Arn. bry. sep. sil.
— Rouges. Arn. bry. calad. carb-v. lyc. sil.
— Taches. Arn. carb-v. sil.
— Vésiculeuses. Merc. phos-ac. rhus.
Étranglement au cordon spermatique (Sensation d'). N-vom.
— Testicules (dans les). Am-c. ign. n-vom. plumb. spong. mgs-aus.
Excitation des parties génitales. Aur. carb-v. cocc. coff. graph. lyc. natr-m. phos. plat. sil. sulf.
— Appétit vénérien (de l'). *Voy. Sect.* 3, Appétit vénérien.
Excoriation entre les cuisses. Bar-c. cinn. hep. lyc. merc.

Digitized by Google

natr-m. nitr-ac. petr. sulf. (*Comp. Chap.* XVII, XX et XXV.)

Excoriation. Gland (au). Natr.
— Prépuce (au). Alum. calad. ign. mur-ac. natr. n-vom. sil. verat.
— Scrotum (au). Arn. natr. petr. plumb. sulf.

Excoriation (Douleur d') entre les cuisses. Rhod.
— Gland (au). Lach.
— Prépuce (au). Cham. cor.
— Scrotum (au). Berb. zinc.
— Verge (à la). Arn.

Faiblesse des parties génitales. Agn. berb. hep. mang. sep. *sulf.*
— Après l'évacuation des selles ou l'émission des urines. Calc-ph.

Fétidité. *Voy.* Odeur.

Flaccidité des parties génitales. Agn. calad. hell.
— Verge (de la). *Merc.* prun.

Formication, chatouillement aux parties génitales. Mosch. sel.
— Gland (au). Merc. spig. tart.
— Prépuce (au). Merc. phos-ac.
— Scrotum (au). Acon. sel.
— Testicules (dans les). Euphr. merc.

Froid des parties génitales. Agn. cann. caps.
— Gland (du). Berb.
— Prépuce (au). Berb. sulf.
— Scrotum (du). Caps. merc.
— Verge (de la). Merc. sulf.

Gangrène des parties génitales. Ars. canth. laur.

Gerçures au gland. Ars. (*Comp.* Rhagades.)
— Prépuce (au). Merc. sulf.

Gonflement des parties génitales. Ars. lyc. plumb.
— Cordon spermatique (du). Berb. chin. kal. nitr-ac. phos. phos-ac. puls. spong.
— Épididyme (de l'). Sulf.
— Gland (du). Ars. cann. merc. natr. rhus. thui.
— — semi-latéral. Spig.
— Prépuce (du). Calad. cann. cinn. cor. graph. *merc.* natr. nitr-ac. rhus. sil. sulf. thui. viol-tric.
— — frein (au). Sabin.
— Prostate (de la). Cann.
— Scrotum (du). Arn. phos-ac. plumb. puls. rhus. samb. sep.
— Testicules (des). Agn. *arn. ars. aur.* bar-m. canth. chin. *clem. con.* dig. iod. kal. *lyc. merc.* mez. *natr. nitr-ac. n-vom.* ol-an. phos-ac. *puls.* rhod. *spong. staph.* sulf. *zinc.* mgs. mgs-aus.

Gonflement de la verge. Arn. cann. cinn. cupr. merc-acet. plumb.
— — (sur le dos). Sabin.
— — vaisseaux lymphatiques (des). Lact. merc.

Gonflements (Nature des) :
— Chauds. Arn. kal. puls.
— Douloureux. Arn. aur. canth. merc. nitr-ac. ol-an. n-vom.
— Durs. Agn. arn. n-vom. phos-ac. sabin. spong.
— Hydropiques. Arn. *graph.* lyc. n-vom. *puls. rhod. sil. sulf.*

Gonflements. *Voy.* aussi Inflammation.

Gonorrhée. Voy. *Chap.* XVIII, *Sect.* 1.

Hernie scrotale. Magn-m. n-vom.
— Symptômes d'une. Lach.

Digitized by Google

HORRIPILATION au scrotum. Zinc.
HYDROCÈLE. Voy. *Sect.* 1.
INCISIVES (Douleurs) au gland. Lyc.
— Testicules (aux). Terb.
— Verge (à la). Ol-an.
INDURATION des testicules. Voy. *Sect.* 1, SARCOCÈLE, et *Comp.* DURETÉ.
INFLAMMATION des parties génitales. Ars. canth. merc. plumb.
— Cordon spermatique (du). N-vom. puls.
— Gland (du). Arn. ars. cann. cupr. led. *merc.* natr. rhus. sass.
— Prépuce (du). Calc. cann. *merc.* natr. nitr-ac. sulf.
— Prostate (de la). Puls.
— Scrotum (du). Ars. phos-ac. plumb.
— — érysipélateuse. Ars.
— Testicules (des). Aur. clem. con. lyc. merc. natr. nitr-ac. n-vom. *puls.* staph. zinc.
— Verge (de la). Cann. merc-acet. plumb.
— — vaisseaux lymphatiques (des). Merc.
IRRITABILITÉ. *Voy.* EXCITATION.
MEURTRISSURE (Douleurs de contusion ou de) au scrotum. Acon. kal.
MEURTRISSURE (douleurs de) dans les testicules. Arg. calc. dig. natr. rhod.
NODOSITÉ au gland. Bell.
ODEUR fétide des parties génitales. Natr-m. sass. sulf.
PESANTEUR des testicules. Am-c. natr.
— Des parties génitales. Lobel.
PHIMOSIS. Voy. *Sect.* 1.
PICOTEMENT au gland. Mez.
PINCEMENT au gland. Acon.
POILS (chute des) aux parties génitales. Nitr-ac. sass.
POLLUTIONS. Voy. *Sect.* 3.
PRESSION dans le cordon spermatique. Berb. spong. sulf.
— Testicules (dans les). Aur. berb. bis. calc. cann. carb-v. caus. ign. lach. natr. puls. sabad. spong. squill. staph. sulf.
— Verge (dans la). Viol-tric.
PRURIT aux parties génitales. Agar. amb. ang. eug. ign. magn-m. natr-s. nitr-ac. poth. sel. sep.
— Cordon spermatique (au). Mang.
— Cuisses (entre les). Carb-v. natr-s. petr.
— Gland (au). Ars. cann. euphr. fer-mg. mang. merc. n-vom. poth. sil.
— Prépuce (au). Acon. ars. cann. caus. euphorb. euphr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. sil. viol-tric.
— Pubis (à la région du). Ammoniac. heracl.
— Scrotum (au). Caus. cocc. fer-mg. kal. magn-m. meph. petr. prun. puls. rhod. sel. sil. staph.
— Testicules (dans les). Merc. n-vom.
— Verge (à la). Cann. ign.
PRURIT aux parties génitales :
— Douloureux. Poth.
— Matin (le). Puls.
— Soir (le). Ign. puls.
— Voluptueux. Euphorb. euphr. merc. poth. staph.
PULSATIONS dans la verge. *Voy.* BATTEMENTS.
PUSTULES à la verge. Bov.

Digitized by Google

RACORNISSEMENT du scrotum. Berb. *rhod.* ther. zinc.
RACORNISSEMENT de la verge. *Berb.*
ROIDEUR de la verge. *Voy.* ÉRECTIONS.
RELACHEMENT des testicules. Nitr-ac. sulf.
RÉTRACTION des testicules. Bell. berb. crot. euphr. n-vom. ol-an. plumb. rhod. thui. zinc. mgs-aus.
— Prépuce (du). Bell. coloc. n-vom. prun. sulf. mgs.
— — après le coït. Calad.
— Verge. *Berb.*
RÉTRÉCISSEMENT du prépuce (Phimosis). Cann. merc. nitr-ac. rhus. sabin. sulf.
RHAGADES au prépuce. *Sulf.*
—Cordon spermatique (au). Cann. sulf.
— Gland (au). Kal.
— Scrotum (au). Arn.
— Testicules (dans les). Sulf.
—Verge (à la). Arn. kal. mosch.
RONGEMENT aux testicules. Plat. phos-ac.
ROUGES (taches). *Voy.* TACHES rouges.
ROUGEUR entre les cuisses. Petr.
— Gland (au). Ars. calad. cann. crot. *merc.* sabin. sass.
—Prépuce (au). Calc. cann. cinn. merc. sil. sulf.
— Scrotum (au). Arn. merc. petr. puls.
—Verge (à la). Cann.
ROUGEUR. *Voy.* aussi INFLAMMATION.
SÉCHERESSE du gland. Calad.
SECOUSSES dans les testicules. Mgs-aus. (*Comp.* TRESSAILLEMENT.)
SÉCRÉTION abondante du smegma. Alum. caus. cinn. cor. lach. lyc. *merc.* mez. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. sep. sulf. thui.
SENSIBILITÉ des parties génitales. Cocc. verat.
SENSIBILITÉ douloureuse du prépuce. Cor. sabin.
—Testicules (des). Arn. asa. aur. cann. cocc. ign. ol-an. phos-ac. sep. tart. zinc. mgs.
SUEUR aux parties génitales. Calad. cor. merc. sep. sulf. thui.
— — nuit (la). Bell.
— Cuisses (entre les). Cinn.
— Scrotum (au). Daph. ign. natr-s. rhod. sep. sil. thui.
SUINTEMENT entre les cuisses. *Barc.* carb-v. *hep. petr.*
— Scrotum (au). *Petr. sil.* sulf.
SYCOSE. *Voy.* CONDYLÔMES et *Chap.* II, *Sect.* 1.
SYPHILIS. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 1.
TACHES ROUGES sur le gland. Arn. carb-v. lach. sil.
— — humides lisses. Carb-v.
— — pruriantes. Arn.
— Prépuce (au). Rhus. nitr-ac.
— Verge (à la). Calc.
TENSION aux parties génitales. Graph.
TIRAILLEMENT, tractions au cordon spermatique. Ammoniac. agn. berb. clem. crot. lact. mang. *merc.* nitr-ac. puls. terb. zinc.
— Gland (au). Gran. iod. kal. lact. lyc.
— Testicules (dans les). Agar. am-c. berb. chin. clem. cocc. *merc.* natr. nitr-ac. *ol-an. puls. rhod.* staph. terb. *thui.* verat. *zinc.*

Digitized by Google

Tiraillement à la verge. Gran. heracl. kal. lact. ol-an. ran-sc. rhod. mgs-aus.

Torpeur des parties génitales (sensation de). Amb. berb.

— Gland (au). Berb.

— Prépuce (au). Berb.

Tournoiement dans les testicules. Sabad.

Tressaillement dans le cordon spermatique. Mang. plumb.

— Verge (à la). Mez.

Ulcération (douleur d') au prépuce. *Ign.*

Ulcères au gland. Cor. *merc. nitr-ac.* sep. sulf.

Ulcères (nature des) :

— Prépuce (au). Caus. cor. hep. merc. nitr-ac. sep. thui.

— Chancres. *Merc.*

— Chancres (comme des). Hep. *merc. nitr-ac.* thui.

— Lisses, rouges. Cor.

— Profonds. Sulf.

Voluptueuse (sensation) aux parties génitales. Amb. ang. cheu. graph. plat. (*Comp.* Prurit voluptueux et Excitation des parties.)

SECTION III. — FONCTIONS GÉNITALES

de l'homme.

Appétit vénérien exalté. Acon. *agar.* agn. aloë. am-c. arn. ant. aspar. aur. bov. calc. *canth. carb-v.* caus. *chin. cinn.* cocc. *coff.* dig. fer. fer-mg. gins. gran. *hyos. graph.* ign. iod. *kal. lach.* laur. *lyc.* mang. men. merc. *mosch. natr. natr-m.* natr-s. nitr. nitr-ac. *n-vom. op.* par. *phos. plat. plumb. puls. rhus. sabin.* sass. sen. sep. *sil.* stann. *staph. sulf. verat.* zinc. mgs-arc.

Appétit vénérien exalté le matin. Calc-ph.

— — convoitise lascive (avec). *Chin.* con. *merc.*

— Excessif. Am-c. canth. kal. lach. mosch. n-vom.

— Excessif, avec érections fréquentes. *Canth.* dig. fer. *merc. natr. natr-m. n-vom.* op. *phos. plat.* plumb. *puls.* sabin. sen. sep. sil. spig. staph.

Appétit vénérien excessif, avec écoulement de liqueur prostatique. Nitr-ac.

— Excessif avec pollutions. Dig. fer. natr. n-vom. op. plumb. sass.

— Facile à exciter (par trop). Kal. lyc. n-vom. phos.

— Faiblesse de la faculté (avec). Agar. am-c. graph. ign. men. sel.

— Fureur (avec). Agn.

— Immodéré. *Alum.* coloc. *kal. lyc. natr. natr-m. plat. plumb. sil. ther.* zinc.

— Indomptable (comme le priapisme). *Coloc. graph. natr.*

natr-m. phos. ***plat. puls. rhus. sil.***

APPÉTIT VÉNÉRIEN. Lascif, avec disposition au coït. Ant. *calc. canth. carb-v. chin.* con. ign. *lach. mosch.* natr-m. nitr-ac. phos. puls. sass. *op.* sil. spig. *stann.* stram. *verat.* zinc. mgs-arc.

— Physique (sans besoin). *Lach.* sulf.

APPÉTIT VÉNÉRIEN nul. Agn. alum. bor. calc. camph. carb-an. chin-sulf. fer-mg. graph. hell. hep. ign. kal. lyc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-mos. phos-ac. sil. sulf. mgs.

APPÉTIT VÉNÉRIEN (diminution de l'). Acon. bar-c. *bell.* berb. chin-sulf. lact. magn. op. petr. sabad. spong. teuc.

COÏT (répugnance pour le). Agn. cann. clem. kal. lyc. rhod. mgs.

COÏT (pendant le) :

— Colique venteuse. Graph.

— Éjaculation incomplète. *Voy.* ÉJACULATION.

— Jouissance (absence de). Anac. calad. plat.

— — excessive. Calc-ph.

— Périnée (douleur au). Alum.

— Urèthre (douleur dans l'). Berb.

— Sommeil. Bar-c. lyc.

— Verge flasque. N-vom.

COÏT (après le). *Comp.* POLLUTIONS.

COÏT (après le). Souffrances asthmatiques. Staph.

— Bouche sèche. N-vom.

— Brûlement dans le dos. Magn-m.

— Chaleur générale. N-vom.

— Courbature dans les membres. Sil.

COÏT. Fatigue de corps et d'esprit. Sep.

— Faiblesse. Agar. calc. con. kal. lyc. petr. sel. sep.

— — dans les parties. Berb.

— Humeur (mauvaise). Sil.

— Irritabilité nerveuse. Petr.

— Lassitude. *Voy.* FATIGUE, FAIBLESSE.

— Nausées. Mosch.

— Odontalgie. Daph.

— Pollutions. Natr-m.

— Prépuce (rétraction du). Calad.

— Soif. Eug.

— Sueur. Eug. natr.

— Sueur nocturne. Agar.

— Tête embarrassée. Bar. calc.

— Urèthre (douleurs dans l'). Canth.

— Vertige. Bov.

— Vomissement. Mosch.

— Vue (faiblesse de la). Kal.

ÉCOULEMENT de liqueur prostatique. Anac. ars. bell. ***calc.*** con. daph. dig. eug. euphorb. ***hep.*** lyc. natr. nitr-ac. n-mos. petr. ***phos-ac.*** puls. sel. ***sep. sil.*** spig. staph. ***sulf.*** tab. thui. zinc.

— Émotion (après chaque). Con.

— Flaccidité de la verge (avec). Aur. bell.

— Selle (pendant la). Anac. calc. carb-v. caus. con. sel. sil. sulf.

— Selle difficile (pendant une). Agn. alum. am-c. anac. hep. natr. sep. staph.

— — diarrhéique (pendant la selle). Ars.

— Urinant (en). Anac. calc. hep. lach. natr. sep. sulf.

ÉCOULEMENT de sperme. Canth.

— Selle (pendant la). Phos-ac.

Écoulement de sperme en dormant. Sel.

Éjaculation pendant le coït :
— (Absence d'). Calad. eug. graph. lach. lyc.
— Énergie (sans). Calc. con. natr-m. phos. sulf-ac.
— Insuffisante. Agar. plumb.
— Prompte (trop). Berb. calad. carb-v. con. lyc. phos. plat. sel. sulf. zinc.
— Tardive (trop). Calc. eug. lach. lyc. zinc.

Éloignement. *Voy.* Répugnance.

Érections fréquentes. Agn. aloë. am-m. anac. anthrok. arn. *canth.* crot. dig. euphorb. fer. galy. gins. ign. *kal.* kreos. lact. led. magn-m. *merc.* *natr.* *natr-m.* *n-vom.* onis. op. *phos.* phos-ac. *plat.* plumb. *puls.* ran. sen. sep. sil. staph. tab. tar. viol-tric. mgs. *mgs-arc.* (*Comp.* Appétit vénérien excessif, avec érections fréquentes).
— (Absence d'). Agn. caus. con. graph. hep. kal. lyc. magn. nitr-ac. n-mos. puls. rhod. spong. teuc.
— — matin (le). Graph.
— Courte durée (de trop). Calc. con. mgs-aus.
— Désir vénérien (sans). Amb. eug. galv. lach. *phos-ac.* sabad. spig. mgs.
— Douloureuses. Alum. bor. cann. canth. hep. ign. kal. lact. merc. mosch. natr. nitr-ac. n-vom. puls. sabad. sen. thui.
— Faciles à provoquer (par trop). Lyc. n-vom. phos. sabin.
— Faibles (trop). Agar. bar-c. hep. lyc. sel. sulf.
— Fortes (trop). Canth. kreos. phos. puls. sabin. tar. mgs-arc. (*Comp.* Priapisme.)

Érections. Insuffisantes. Con. mgs-aus.

Érections se manifestant :
— Matin (le). Amb. caps. lact. n-vom. phos. thui.
— Nuit (la). Alum. *aur.* gins. *merc.* *natr.* *natr-m.* nitr-ac. ol-an. par. plat. plumb. rhus. staph. *thui.* zinc.
— Odontalgie (pendant l'). Daph.
— Selle (avec besoin d'aller à la). Thui.
— Selle (pendant la). Ign.
— Soir (le). Cinn. phos.

Faiblesse des fonctions génitales. *Bar-c.* *calad.* *calc.* ign. n-mos. sep. sil. sulf.

Impuissance. *Agn.* calad. *camph.* *cann.* *caps.* *chin.* *coloc.* *con.* eug. *graph.* hyos. lach. *lyc.* *mosch.* *mur-ac.* *natr-m.* *n-mos.* op. *sel.* stram. *sulf.* *mgs-aus.* (plumb)?
— Refroidissement (après un). Mosch.

Lascives (Affluence d'idées). *Calc.* *carb-v.* *chin.* graph.

Pollutions. Alum. am-c. anac. *aur.* arg. ars. *aur.* bar-m. bell. bis. calc. carb-an. *carb-v.* caus. *chin.* *con.* cor. dig. fer. heracl. *kal.* lact. led. *lyc.* natr. natr m. n-vom. ol-an. op. par. *petr.* petros. *phos.* *phos-ac.* *puls.* ran. ran-sc. rut. *sep.* *sulf.* tar. thui. verb. viol-od. viol-tric.
— (Absence de). Calc. kal. lach.
— Érotiques (avec rêves). Led. par.
— Érotiques (sans rêves). Bis.

Digitized by Google

POLLUTIONS. Flaccidité de la verge (avec). Bell. calad. con. mosch. n-vom. sabad. sel.
— Fréquentes. Am-c. bov. calc. carb-an. *carb-v. caus. con.* dig. fer. kal. lyc. magn. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. op. *petr. phos. phos-ac.* plumb. *puls.* sass. *sep.* stann. staph. *sulf. mgs-arc.*
— — (par trop). *Carb-v. chin. con. kal. lyc.* nitr-ac. *phos.*
— Douloureuses. Calc. clem. mosch.
— Le jour, trop faciles à provoquer. Canth. graph. lach.
— — sans érections. Graph.
— Méridienne (pendant la). Sulf.
— Sanguinolentes. Caus. led. merc.

POLLUTIONS (Après les). (*Comp.* après le COIT) :
— Aggravation des souffrances. Alum.

POLLUTIONS (Après les), Constipation. Thui.
— Érections. Grat.
— Exacerbation de tous les symptômes. Alum.
— Faiblesse. Carb-an. chin. kal. lach. lyc. n-vom. *phos-ac.* sep.
— Froid aux extrémités. N-vom.
— (après les), Malaise. Sep. viol-od.
— Inquiétude. Carb-an.
— Sueur. Lach.
— Tête embarrassée. Bov. calc.
— — comme si un côté du cerveau était paralysé. Sil.
— Vue (faiblesse de la). Kal.

PRIAPISME. Voy. *Sect.* 1.
RÉPUGNANCE pour le coït. *Voy.* COIT.
RÉPUGNANCE pour l'autre sexe. Am-c.
SPERME (Nature du) :
— Aqueux. Sulf.
— Odeur pénétrante (d'une). Lach.
— Sanguinolent. Caus. led. merc.

CHAPITRE XX.

AFFECTIONS DES FEMMES ET DES ENFANTS.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

(Sur les Maladies des Femmes.)

ACCOUCHEMENT. — Les meilleurs médicaments pour favoriser le *Travail de l'Enfantement* sont, en général : *Cham. coff. n-vom. n-mos. op. puls. sec.*, ou encore : *Acon. bell. calc.*

Pour les VAINES douleurs ou les douleurs SPASMODIQUES, on trouvera le plus convenables : *Coff. n-vom.*, ou encore : *Bell. cham. n-mos. puls.*

Digitized by Google

Coffea convient surtout si les douleurs sont par trop violentes allant jusqu'à porter au désespoir, et si, dans ce cas, *coff.* ne suffit pas, *acon.* rendra souvent de grands services.

Nux vom. est indiqué si les douleurs se manifestent sans qu'en même temps le véritable travail de l'enfantement ait lieu, et surtout si ces douleurs sont accompagnées d'un besoin continuel d'aller à la selle ou d'uriner.

Si, dans ce cas, *n-vom.* ne suffit pas, on devra consulter de préférence : *Cham.* ou *bell.*, ou bien : *n-mos.* ou *puls.*

Pour l'Absence des douleurs d'enfantement, les meilleurs médicaments sont : *op. puls. sec.*

Opium convient surtout si, chez des femmes vigoureuses et pléthoriques, *les douleurs ont été subitement arrêtées, soit par une frayeur*, soit par toute autre influence fâcheuse, avec congestion cérébrale, face rouge et bouffie, et même état soporeux.

Pulsatilla, si, chez les femmes d'une constitution assez bonne, les douleurs tardent à s'établir, et surtout *s'il y a douleurs spasmodiques*, ou bien si l'absence des douleurs dépend plutôt d'une inactivité de l'utérus que d'une faiblesse générale.

Secale est indispensable si l'absence des douleurs se manifeste *chez des personnes d'une constitution faible* et *cachectique*, ou chez des femmes *épuisées par de fortes pertes de sang*, soit qu'il y ait en même temps douleurs spasmodiques, soit qu'aucune sorte de douleur ne se manifeste. Mais quelque bon que soit ce médicament dans le cas désigné, il est tout aussi équivoque dans la plupart des autres, et peut entraîner les suites les plus fâcheuses s'il est employé à tort.

Si, après l'expulsion du fœtus, les *Contractions* pour la Délivrance tardent à avoir lieu, avec Adhérence du placenta, ce sont *puls.* et *sec.* qui, employés avec les précautions indiquées plus haut, suffisent, dans la plupart des cas, à amener une prompte terminaison du travail de l'accouchement. — Si *puls.*, dans le cas où il paraîtrait indiqué, ne suffisait pas, ou qu'il y ait forte congestion à la tête, avec face rouge, yeux brillants, grande sécheresse de la peau et du vagin, grande angoisse et inquiétude, ce serait *bell.* qui mériterait la préférence.

Lorsque les douleurs consécutives sont par trop vives ou de trop longue durée, les meilleurs médicaments sont : *Arn. cham. coff.*, ou encore : *Calc. n-vom. puls.*

En outre, pour les Convulsions ou les spasmes qui surviennent parfois pendant la parturition, on trouvera le plus souvent convenables : *Hyos. ign.*, ou encore : *Bell. cham. etc.*

Digitized by Google

Contre la Lésion des Parties par suite d'un accouchement laborieux ; *Arn.*

Contre les Hémorrhagies qui surviendraient : *Croc. plat.*, ou encore : *Bell. cham. fer. sabin.*

☞ *Voy.* aussi : Couches.

AGALACTIE ou Manque de lait. — *Voy.* Allaitement.

ALLAITEMENT. — Les meilleurs médicaments contre le Manque de lait chez les femmes en couches, sont, en général : *Calc. caus. puls.*, ou *rhus.*, surtout lorsque l'agalactie est la suite d'un manque d'énergie vitale, soit seulement dans les mamelles, soit dans toute la constitution.

Mais si, au contraire, la sécrétion laiteuse est empêchée par un excès de vitalité dans les seins, avec tension, rougeur et pulsation dans les parties, et qu'en même temps la fièvre de lait soit trop forte, ce seront : *Acon. bry. cham.*, ou bien : *Bell.* ou *merc.* que, dans la plupart des cas, on trouvera indiqués.

Outre ces médicaments, on a encore recommandé contre le manque de lait : *Agn. chin. cocc. iod. n-mos. sep. sulf. zinc.*

La Fièvre de Lait, si toutefois elle requiert le secours de l'art, demande principalement : *Acon.* ou *coff.*, administrés alternativement.

Si ces deux médicaments ne suffisaient pas, ce seraient : *Bell. bry.* ou *rhus.*, qu'on devrait consulter de préférence.

Souvent aussi *arn.* peut se trouver convenable, surtout, si, par suite d'un accouchement laborieux, les parties génitales sont fortement irritées.

Quant à la Suppression du lait, si elle a lieu par suite d'une forte Émotion, les meilleurs médicaments seront : *Bry. cham. coff.*

A la suite d'un refroidissement : *Bell. cham. dulc. puls.*, ou encore : *Acon. merc. sulf.*

Et s'il y a Métastase sur les organes abdominaux : *Bell. bry. puls. rhus.*

Les Suites Chroniques d'une suppression de lait réclament souvent de préférence : *Rhus.*, ou peut-être encore : *Calc. dulc. lach.? merc. puls. sulf.*

Si le lait est Mauvais, trop clair, ou qu'il répugne à l'enfant, il suffira souvent d'administrer à la mère : *Cin. merc.* ou *sil.* — Peut-être que dans quelques cas on trouvera aussi convenables : *Bor.* ou *lach.*, surtout si le lait se caille promptement.

Silicea convient particulièrement si l'enfant vomit après avoir tété.

Digitized by Google

Enfin, quant au SEVRAGE, *puls.* est le meilleur médicament pour faire cesser la sécrétion du lait, ou pour éviter les souffrances qui, parfois, en sont la conséquence. Souvent, cependant, on trouvera aussi d'une grande utilité : *Bell. bry. calc.*

Contre l'ÉCOULEMENT du lait, hors le temps de l'allaitement, le meilleur médicament est *calc.*, surtout si les seins sont constamment engorgés de lait. Peut-être trouvera-t-on parfois aussi convenables : *Bell. bor. bry.* ou *rhus.*

Voy. aussi : MAMELLES.

AMÉNORRHÉE, AMÉNIE, MÉNOCHÉSIE, SUPPRESSION DES RÈGLES, et souffrances à la suite de ces désordres. — Les meilleurs médicaments contre l'absence totale ou le flux trop peu abondant des règles, sont, en général : *Puls. sep. sulf.*, — ou bien : *Acon. ars. bry. calc. caus. chin. cocc. con. cupr. fer, graph. iod. kal. lyc. merc. natr-m. n-mos. op. sab. verat.*,— ou même encore : *Bell. bovis. cham. plat. rhod. staph. stram. valer. zinc.*

Pour l'AMÉNIE chez les jeunes filles, ce sont surtout : *Puls. sulf.*, ou bien : *Caus. cocc. graph. kal. natr-m. petr. sep. verat.*

Pour la SUPPRESSION des règles à la suite d'un REFROIDISSEMENT : *N-mos. puls.*, ou encore : *Bell.? dulc. sep. sulf.* — A la suite d'une FRAYEUR ou autre ÉMOTION SUBITE : *Acon. lyc.*, ou encore : *Coff. op. verat.*

Si les règles ne sont pas encore entièrement supprimées, mais seulement TROP FAIBLES (MÉNOCHÉSIE), on trouvera souvent convenables : *Calc. caus. con. graph. kal. lyc. magn. natr-m. phos. puls. sil. sulf. verat. zinc.*

En outre, si ces affections se manifestent chez des personnes PLÉTHORIQUES : *Acon. bell. bry. n-vom. op. plat. sabin. sulf.*

Chez des personnes FAIBLES, épuisées ou cachectiques : *Ars. chin. con. graph. iod. natr-m. puls. sep. sulf.*

Quant aux affections qui se manifestent à la suite de ces désordres, ou aux SYMPTÔMES accessoires qui les accompagnent, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, s'il y a : Congestion fréquente à la tête ou à la poitrine, palpitation de cœur; céphalalgie pressive, pulsative ou lancinante; rougeur de la face; pouls plein et dur; chaleur fréquente, avec soif; humeur irascible, etc., surtout chez les jeunes filles qui mènent une vie sédentaire.

ARSENICUM, s'il y a : Grande faiblesse; face pâle, décolorée, avec yeux cernés; appétence prononcée pour les choses acides, le café ou l'eau-de-vie; grande lascivité; flueurs blanches corrosives; accès fréquents de défaillance.

Digitized by Google

Bryonia, si l'aménorrhée est accompagnée d'un fort éréthisme du système vasculaire ; congestion fréquente à la tête ou à la poitrine, avec saignement de nez ou avec toux sèche ; froid et frissonnement fréquent, alternant parfois avec chaleur sèche et ardente ; constipation, gastralgie pressive ou coliques.

Calcarea, s'il y a : Congestion fréquente à la tête, avec vertiges, douleurs brûlantes au front ou céphalalgie pulsative, pressive ou gravative ; bourdonnement d'oreilles ; gastralgie pressive, avec plénitude dans les hypocondres, et impossibilité de supporter aucun vêtement serré ; coliques et tranchées avec douleurs jusque dans les cuisses, se manifestant surtout à l'époque où les règles devraient paraître ; grande fatigue et lourdeur dans tout le corps, surtout dans les jambes.

Causticum, s'il y a : Symptômes hystériques, tranchées, maux de reins, spasmes abdominaux et teint jaunâtre.

China, s'il y a : Face pâle, avec yeux cernés ; céphalalgie pressive, principalement la nuit ; gastralgie pressive, surtout après avoir mangé ; dyspepsie ; amaigrissement ; grande faiblesse, avec lassitude et pesanteur dans les jambes ; insomnie, ou sommeil agité, avec rêves anxieux et fatigants ; — ou bien : spasmes abdominaux ou pulmonaires ; congestion à la tête avec pulsation des carotides ; nymphomanie ; surexcitation nerveuse, avec grande sensibilité au moindre bruit, etc.

Cocculus, si à l'époque où les règles devraient paraître il se manifeste des spasmes abdominaux hystériques, avec pression à la poitrine, oppression, inquiétude et angoisse, tristesse, soupirs, gémissement et grande faiblesse qui ne permet presque pas de parler ; ou bien s'il y a écoulement de sang, mais que ce sang soit noir et qu'il ne s'en écoule que quelques gouttes, avec beaucoup de souffrances nerveuses.

Conium, s'il y a symptômes hystériques et chlorotiques, mamelles flasques et desséchées, ou bien dures et douloureuses ; grande fatigue et faiblesse nerveuse et hystérique, avec rires ou pleurs involontaires, grand accablement après la moindre promenade ; anxiété et tristesse ; spasmes abdominaux, avec tension du ventre et douleurs lancinantes ; flueurs blanches, etc.

Cuprum, s'il y a congestion à la tête ; céphalalgie pressive dans le vertex ; face et yeux rouges, ou bien face pâle avec yeux cernés ; nausées fréquentes avec vomissement ; spasmes abdominaux ou convulsions dans les membres avec cris ; palpitation de cœur et crampes de poitrine.

Ferrum, surtout lorsqu'il y a : *grande fatigue et faiblesse* avec tremblement des membres ; amaigrissement, *grande disposi-*

Digitized by Google

tion à rester couché ou assis ; congestion de sang à la tête, avec douleurs pulsatives, bruissement, bourdonnement et picotement dans le cerveau ; face pâle et terreuse, avec yeux cernés ; ou rougeur ardente de la face avec yeux rouges ; pression dans l'estomac et dans la tête ; gonflement œdémateux de la face, des mains et des pieds ; grande lassitude dans les jambes, et autres souffrances chlorotiques.

Graphites, si les règles apparaissent bien quelquefois, mais qu'elles soient trop pâles et qu'elles cessent bientôt de nouveau ; surtout lorsqu'en même temps il y a des *dartres à la peau* ou de fréquentes *éruptions érysipélateuses ;* céphalalgie hystérique ; nausées ; douleurs de poitrine ; grande faiblesse ; tranchées et spasmes hystériques ; flueurs blanches et stérilité ; disposition aux hémorrhoïdes.

Iodium, lorsqu'il y a : Palpitations de cœur fréquentes ; pâleur du visage, alternant quelquefois avec forte rougeur ; essoufflement en montant ; grande fatigue et faiblesse, surtout dans les jambes, avec autres souffrances chlorotiques.

Kali carb., un des remèdes les plus puissants contre l'aménorrhée et l'aménie, surtout s'il y a : Gêne de la respiration ; palpitations de cœur ; disposition à des éruptions érysipélateuses, et pâleur du visage, alternant souvent avec forte rougeur.

Lycopodium, lorsqu'il y a : Symptômes chlorotiques, grande *disposition à la tristesse, à la mélancolie* et aux pleurs ; céphalalgie hystérique ; vomissements aigres et aigreurs dans la bouche ; gonflement des pieds, douleurs au dos, maux de reins et coliques, accès de défaillance ; flueurs blanches ; gonflement et pression à l'épigastre, et douleurs tractives ou tensives par tout le ventre.

Mercurius, contre l'aménorrhée avec congestion à la tête, accompagnée de chaleur sèche et de bouillonnement de sang ; flueurs blanches ; gonflement œdémateux des mains et des pieds, ou de la face, face pâle et d'un teint maladif, *grande fatigue et faiblesse*, avec tremblement et bouillonnement de sang après le moindre travail ; caractère irritable ; humeur triste ou acariâtre et contrariante.

Natrum, lorsqu'il y a : Maux de tête fréquents, *souffrances hystériques* ou chlorotiques ; *disposition à la tristesse*, , avec apathie ; grande faiblesse de corps et d'esprit, avec lourdeur dans les membres et horreur du mouvement ; disposition à se fâcher et à s'emporter facilement.

Nux-mosch., contre la *suppression des règles* avec spasmes et autres souffrances hystériques, disposition au sommeil et à la dé-

Digitized by Google

faillance, grande fatigue et faiblesse, avec accablement général après le moindre effort; maux de reins; pituites d'estomac fréquentes; humeur changeante.

Opium, contre la *suppression des règles* avec congestion à la tête, qui semble trop pesante; rougeur et chaleur de la face; somnolence; mouvements convulsifs.

Pulsatilla, un des premiers remèdes contre *l'aménorrhée, surtout lorsqu'elle a été produite par les effets de l'humidité* ou *par suite d'un froid humide;* ou qu'elle est accompagnée de fréquents accès de *céphalalgie semi-latérale, avec douleurs lancinantes* jusque dans la face et les dents; maux de tête au front, avec pression sur le sommet; *teint pâle;* vertiges avec bourdonnement d'oreilles; *odontalgie lancinante, avec douleurs qui changent subitement de côté;* catarrhe nasal fréquent; dyspnée, essoufflement et étouffement après le moindre mouvement; *palpitations de cœur; froid aux mains et aux pieds,* alternant souvent avec chaleur subite; *disposition aux diarrhées muqueuses; flueurs blanches;* maux de reins; pesanteur pressive dans le ventre; gastralgie avec *nausées, envie de vomir* et *vomissement;* frissons continuels, avec bâillement et pendiculations; grande fatigue, surtout dans les jambes, *gonflement des pieds,* surtout chez les femmes avec des cheveux blonds, yeux bleus, éphélides à la face, *caractère doux et disposition à la tristesse et aux pleurs.*

Sabina, si, surtout chez les personnes auparavant abondamment réglées, l'écoulement menstruel est remplacé par des flueurs blanches épaisses et très-fétides.

Sepia, presque aussi important que *puls.*, contre l'aménorrhée *avec flueurs blanches*, ou lorsqu'il y a : Accès fréquents de *céphalalgie hystérique* ou de *migraine; odontalgie,* avec trop grande sensibilité des nerfs des dents; constitution délicate; peau délicate et sensible; *teint décoloré, ou taches sales à la face;* faiblesse nerveuse et grande disposition à la transpiration; frissons fréquents alternant avec chaleur; *disposition à la mélancolie et à la tristesse, avec pleurs;* catarrhe nasal fréquent, surtout après s'être mouillé; douleurs de brisure dans les membres; coliques fréquentes et maux de reins.

Sulfur, s'il y a : *Céphalalgie pressive et tensive,* surtout *dans l'occiput, jusque dans la nuque*, ou douleurs pulsatives dans la tête, avec congestion, chaleur, fouillement, brisement et *bourdonnement dans le cerveau;* face pâle et maladive, avec yeux cernés et taches rouges aux joues; *boutons au front et autour de la bouche; appétit dévorant,* avec amaigrissement général; renvois aigres et brûlants; *pression, plénitude et pesanteur*

Digitized by Google

dans l'estomac, aux hypocondres et *dans le ventre;* disposition aux hémorrhoïdes; *selles diarrhéiques muqueuses; constipation,* avec selles dures et envie fréquente; mais sans résultat d'y aller; spasmes abdominaux; *flueurs blanches;* prurit aux parties génitales; accès hystériques et symptômes chlorotiques; engourdissement facile des membres; *dyspnée, maux de reins;* accès de défaillance; grande *disposition à s'enrhumer;* faiblesse nerveuse, avec grande *fatigue, surtout dans les jambes,* et *grand accablement après avoir parlé;* moral irritable et disposé à se fâcher, ou triste et mélancolique, avec pleurs fréquents.

Veratrum, contre l'aménorrhée avec céphalalgie nerveuse, souffrances hystériques; face pâle, terreuse; nausées fréquentes, avec vomissement; froideur des mains, des pieds ou du nez; grande faiblesse avec accès de défaillance; excitation de l'appétit vénérien.

Voy. Aussi Chlorose, Dysménorrhée, Ménoposie, etc., et consultez, pour de plus amples détails, la pathogénésie entière des médicaments cités.

AVORTEMENT. — Les meilleurs médicaments, tant contre la disposition à cet accident que contre ses prodromes et ses suites, sont, en général : *Bell. calc. carb-v. cham. croc. fer. ipec. lyc. n-vom. sabin. sec. sep. sil. sulf. zinc.*

Ou même encore : *Asar. bry. cann. canth. chin. croc. cyc. hyos. n-mos. plumb. puls. ruta.*

Pour la Disposition à l'avortement, les principaux médicaments sont : *Calc. carb-v. fer. lyc. sabin. sep. sulf. zinc.*, ou peut-être encore : *Asar. cann. cocc. kreos. n-mos. plumb. puls. ruta. sil.*

Calcarea est surtout indiqué chez les *personnes pléthoriques*, ayant les règles trop abondantes et trop hâtives, avec disposition à la leucorrhée, endolorissement des mamelles, congestion fréquente à la tête, coliques, maux de reins, et varices aux parties génitales.

Carbo veg., si les règles sont ordinairement trop pâles, ou bien trop hâtives et trop abondantes, avec varices aux parties génitales; maux de reins et maux de tête fréquents, spasmes abdominaux, etc.

Ferrum, surtout chez les femmes chlorotiques, sujettes à des flueurs blanches, avec aménorrhée; ou bien chez les femmes pléthoriques, avec grande activité du système vasculaire, face rouge, pouls plein et fort, règles trop hâtives et trop abondantes.

Digitized by Google

Lycopodium, si les règles sont ordinairement trop abondantes et de trop longue durée, avec prurit, brûlement et varices aux parties génitales, grande sécheresse du vagin, disposition à la mélancolie, avec tristesse et pleurs; flueurs blanches; céphalalgie fréquente, maux de reins, accès de défaillance, etc.

Sabina, chez les personnes *pléthoriques*, ayant les règles trop abondantes et de trop longue durée, et surtout si l'avortement a ordinairement lieu dans le troisième mois de la grossesse.

Sepia, s'il y a *flueurs blanches,* avec érosion, éruptions et prurit aux parties; règles trop faibles ou trop hâtives, avec pleurs, mélancolie, céphalalgie et odontalgie; accès fréquents de migraine; *constitution faible; peau délicate et sensible;* teint sale, avec taches brunâtres ou jaunâtres à la face; *taille élancée;* faiblesse nerveuse et transpiration facile; coliques fréquentes et grande disposition à des catarrhes nasaux.

Sulfur, si *les règles sont trop hâtives et trop abondantes*, ou bien trop faibles et trop tardives, avec *flueurs blanches*, prurit, brûlement et érosion aux parties génitales; éruptions ou dartres à la peau; disposition aux hémorrhoïdes, à des catarrhes ou autres écoulements muqueux; faiblesse nerveuse, avec anorexie; grande fatigue, surtout dans les jambes; céphalalgie fréquente, avec douleur pressive et congestion de sang à la tête, etc.

☞ *Comp.* aussi : Aménorrhée et Dysménorrhée.

Quant aux Prodromes de l'avortement, les médicaments à l'aide desquels on réussira le plus souvent à le prévenir, sont : *Arn. bell. bry. cham. hyos. ipec. n-vom. sabin. sec.*, ou peut-être encore : *Cann. chin. cin. cocc. n-mos. plat. puls. rhus. ruta.*

Arnica est surtout indiqué, si, à la suite d'un Coup, d'une Commotion ou de toute autre Lésion mécanique, il se manifeste des douleurs d'enfantement, avec écoulement de sang ou de mucosités séreuses.

Belladona, s'il y a : Douleurs violentes, pressives ou tensives, occupant tout le ventre, avec sensation de constriction ou de ballonnement, maux de reins comme s'ils étaient brisés, sensation d'affluence vers les parties génitales, avec ou sans écoulement de sang.

Bryonia, s'il y a : Douleurs violentes, avec constipation opiniâtre, congestion à la tête, bouche sèche et soif; surtout si *n-vom.* n'a pas suffi contre cet état.

Chamomilla, lorsqu'il y a : *Tranchées violentes depuis les reins jusqu'à l'hypogastre*, avec *envie fréquente d'uriner* ou *d'aller à la selle;* écoulement de sang par le vagin, avec sortie de caillots;

lourdeur dans tout le corps; bâillements fréquents; froid et frissons; grande agitation et mouvements convulsifs des membres.

Hyoscyamus : s'il y a alternativement *spasmes cloniques* et *toniques*, avec perte de connaissance et écoulement d'un sang rouge clair, surtout pendant les convulsions.

Ipecacuanha, s'il y a les mêmes spasmes que ceux qui indiquent *hyos.*, mais *sans perte de connaissance,* et surtout si ces spasmes sont accompagnés de tranchées autour du nombril, avec affluence pressive vers les parties génitales et écoulement de sang. —Si *ipec.* ne suffit pas dans ce cas, ce sera *plat.* que l'on trouvera indiqué, ou bien *cin.*

Nux vomica, s'il y a : Constipation opiniâtre, avec congestion de sang à la matrice, et surtout si la malade a fait abus de boissons irritantes ou échauffantes, telles que le vin, le café, etc.

Sabina, surtout si les prodromes de l'avortement se manifestent dans la première période de la grossesse, ou lorsqu'il y a, n'importe à quelle période : Douleurs tractives et pressives depuis les reins jusque dans les parties génitales; écoulement de sang par le vagin; ventre flasque, souple et abaissé; envie continuelle d'aller à la selle et diarrhée, ou envie de vomir, ou même vomissement de tout ce qui entre dans l'estomac; fièvre avec frissons et chaleur.

Secale, surtout chez des personnes faibles, épuisées et cachectiques, disposées à des hémorrhagies passives, à des affections spasmodiques, etc., ou bien s'il y a manque d'énergie vitale dans la matrice, ou lésions organiques de cet organe.

Pour les suites de l'avortement, telles que Métrorrhagie, Métrite, etc. *Voy.* ces articles.

CANCER de la Matrice et des Seins. — *Voy.* Mamelles et Matrice.

CHLOROSE. — Les meilleurs médicaments contre des souffrances chlorotiques sont : *Con. puls. sep. sulf.*, ou bien encore : *Calc. chin. fer. ign. lyc. natr-m. nitr-ac.*

☞ Pour les détails, *Comp.* Aménorrhée, Dysménorrhée, etc.

CHUTE de la matrice ou du vagin. — Ce sont : *Aur. bell. n-vom. sep.*, que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès. Peut-être pourrait-on aussi consulter, en cas de besoin : *Calc. gran? kreos. merc. n-mos? stann?*

Pour la chute de la matrice, ce sont particulièrement : *Aur. bell. calc. n-vom. sep. stann.*

Pour celle du vagin : *Kreos. merc. n-vom.*

COLIQUES MENSTRUELLES. — *Voy.* Dysménorrhée.

Digitized by Google

COUCHES. — Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre les diverses souffrances et affections des FEMMES EN COUCHES, sont en général :

Pour les DOULEURS CONSÉCUTIVES trop vives ou de trop longue durée : *Arn. cham. coff.*, ou encore : *Calc. n-vom. puls.* (*Voy.* ACCOUCHEMENT.) Pour la FIÈVRE DE LAIT : *Acon. coff.*, ou encore : *Arn. bell. bry. rhus.*; — pour le MANQUE de lait : *Calc. caust. puls.*, ou encore : *Acon. bell. bry. cham.*; — pour la SUPPRESSION du lait : *Acon. bell. bry. cale. cham. coff. merc. puls. rhus. sulf.* — Pour l'ÉCOULEMENT du lait et les souffrances à la suite du SEVRAGE : *Bell. bry. calc. puls.* (*Voy.* ALLAITEMENT.)

Pour l'EXCORIATION des mamelons : *Arn. sulf.*; ou encore : *Calc. cham. ign. puls.* — Pour l'INFLAMMATION ou l'ULCÉRATION des mamelles : *Bell. bry. merc. phos. sil. sulf.* (*Comp.* MAMELLES.)

Pour la SUPPRESSION DES LOCHIES : *Coloc. hyos. n-vom. plat. sec. verat. zinc.* — Pour des LOCHIES TROP ABONDANTES ou de trop LONGUE DURÉE : *Bry. calc. croc. hep. plat. puls. rhus. sec.* (Comp. *Sect.* 3, même mot.)

Pour la TUMEUR BLANCHE : *Arn. bell. rhus.*; ou encore : *Acon. ars. calc. iod. lach. n-vom. puls. sil. sulf.*

Pour la FIÈVRE PUERPÉRALE : *Acon. bell. bry. cham. n-vom. rhus.*; ou encore : *Coff. coloc. hyos. ipec. merc. puls. verat.* (*Voy.* plus bas, FIÈVRE PUERPÉRALE.)

Pour les AFFECTIONS MORALES des femmes en couches : *Bell. plat. puls. sulf. verat. zinc.* (*Comp.* aussi NYMPHOMANIE.)

Pour les CONVULSIONS, l'ÉCLAMPSIE, etc. : *Cyc. hyos. ign. plat.*; ou encore : *Bell. stram.* (Comp. *Chap.* I, SPASMES.)

Pour la FAIBLESSE : *Calc. kal.*; ou bien : *Chin. sulf.* — Ou encore : *N-vom. phos-ac. verat.* (Comp. *Chap.* I, FAIBLESSE.)

Pour l'INSOMNIE : *Coff.*

Pour les COLIQUES : *Bry. cham.*; ou encore : *Arn. bell. hyos. lach. n-vom. puls. sep. verat.* (Voy. *Chap.* XVI, COLIQUES.)

Pour la DIARRHÉE : *Ant. dulc. hyos. rhab.* (Comp. *Chap.* XVII, DIARRHÉE.)

Pour la CONSTIPATION : *Bry. n-vom. op.* ou *plat.* (Comp. *Chapitre* XVII, CONSTIPATION.)

Pour la CHUTE DES CHEVEUX : *Calc. lyc. natr-m. sulf.* (Comp. *Chap.* VI, ALOPÉCIE.)

DYSMÉNIE. — *Voy.* DYSMÉNORRHÉE.

DYSMÉNORRHÉE, DYSMÉNIE, COLIQUES MENSTRUELLES et autres souffrances par suite de désordres dans la menstruation. — Les

meilleurs médicaments contre ces souffrances sont, en général : *Bell. bry. calc. cham. cocc. coff. graph. ign. n-vom. phos. plat. puls. sec. sep. sulf. verat.*; ou encore : *Am-c. carb-v. caus. cupr. kreos. lach. magn. magn-m. merc. natr-m. n-mos. petr. sil. zinc.*; — ou bien : *Borax. chelid. tabac.*

Si ces souffrances se manifestent chez les JEUNES FILLES à l'époque où les règles devraient paraître, on pourra consulter de préférence : *Puls. sulf.*; ou encore : *Caus. cocc. graph. kal. natr-m. sep. verat.*

Chez les FEMMES qui ont les règles trop FAIBLES, trop TARDIVES ou de trop COURTE DURÉE : *Calc. caus. con. graph. kal. lyc. magn. natr. phos. puls. sil. sulf. verat. zinc.*

Chez celles qui les ont trop ABONDANTES, trop HATIVES ou de trop LONGUE DURÉE : *Acon. bell. bry. calc. cham. ign. ipec. magn-m. natr-m. n-vom. phos. plat. sec. sep. sil. sulf. verat.*

Chez les femmes dans l'AGE CRITIQUE : *Lach.*, ou encore : *Cocc. con. puls. rut. sep. sulf.*

En outre, les SPASMES à l'époque des règles demandent de préférence : *Cocc. cupr. ign. plat. puls.*; ou encore : *Con. chin. graph. magn-m. natr-m. n-vom. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 4.)

Les COLIQUES : *Bell. calc. cham. cocc. coff. n-vom. phos. plat. puls. sec. sep. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 4.)

Et s'il y a LEUCORRHÉE, soit à l'époque, soit hors le temps des règles, on trouvera souvent convenables : *Puls. sep. sulf.*; ou bien encore : *Am-c. calc. carb-v. caus. cocc. con. magn. magn-m. merc. n-vom. petr.* (*Comp.* LEUCORRHÉE.)

En général, on pourra consulter de préférence :

BELLADONA, si les règles sont précédées de coliques, avec grande fatigue, anorexie, obscurcissement de la vue, ou accompagnées de sueur nocturne à la poitrine, avec bâillement fréquent, frissonnement, coliques; angoisse de cœur, soif ardente, maux de reins et douleurs crampoïdes au dos; surtout si les douleurs sont pressives comme si tout allait sortir par les parties génitales, avec lourdeur dans le ventre comme par une pierre; engourdissement des jambes en étant assis, et pression sur le rectum, comme pour aller à la selle; ou bien s'il y a : Congestion à la poitrine ou à la tête, avec douleur pulsative, chaleur de la tête, rougeur et bouffissure de la face, surtout chez les jeunes personnes pléthoriques.

BRYONIA, s'il y a : Congestion à la poitrine ou à la tête, avec toux courte ou saignement de nez fréquent; flueurs blanches, douleurs rhumatismales dans les membres; gastralgie pressive ou brûlante; pression et plénitude à l'épigastre, froid ou frissonnement fréquent; constipation.

Digitized by Google

Calcarea, s'il y a congestion à la tête, avec étourdissement et vertiges; ou céphalalgie déchirante, térébrante, aggravée par chaque émotion morale chaque, ainsi qu'à changement de temps; *flueurs blanches;* tranchées, douleurs au dos et maux de reins spasmodiques; coliques violentes; anorexie; souffrances asthmatiques; mal aux dents; nausées, ou même vomissement.

Chamomilla, si, après règles abondantes et trop hâtives, il y a coliques violentes avec grande sensibilité du ventre au toucher, comme si en dedans tout était ulcéré; maux de reins et spasmes abdominaux des plus douloureux, avec selles diarrhéiques verdâtres ou aqueuses, nausées, renvois, envie de vomir, langue chargée d'un enduit jaunâtre, et amertume de la bouche; et surtout si le sang est de couleur foncée, avec caillots, et qu'il y ait en outre des accès d'évanouissement, avec soif, froideur des membres et face pâle et défaite.

Cocculus, si les règles sont trop hâtives, *avec spasmes abdominaux*, ou peu abondantes, avec flueurs blanches dans les intervalles, ou s'il ne s'écoule même que quelques gouttes d'un sang noir, coagulé, avec *coliques pressives*, flatuosités, *nausées jusqu'à la défaillance; faiblesse paralytique*, oppression, et *crampes de poitrine*, anxiété et mouvements convulsifs des membres; ou bien si, au lieu des règles, il y a leucorrhée incarnate entremêlée de sérosités sanguinolentes et purulentes.

Coffea, s'il y a *coliques excessivement douloureuses* et tellement violentes qu'elles portent jusqu'au désespoir, surtout si le sang coule en abondance, avec forte sécrétion muqueuse, prurit voluptueux et excitation immodérée des parties génitales.

Graphites, si les règles ne reviennent qu'avec peine, et qu'après avoir enfin paru, elles soient encore trop faibles, et de trop courte durée, avec écoulement d'un sang épais et noir, ou bien séreux et pâle; surtout si, en même temps, il y a : *Tranchées* et *spasmes abdominaux*, céphalalgie pressive, nausées, douleurs de poitrine, catarrhe bronchique ou nasal; grande faiblesse, douleurs rhumatismales dans les membres; gonflement œdémateux des pieds et des jambes; *éruption de dartres*, ou odontalgie avec gonflement de la joue.

Ignatia, si les règles sont trop hâtives et trop abondantes, avec écoulement d'un sang noir mêlé de caillots; *coliques spasmodiques*, contractives; céphalalgie gravative, photophobie, anxiété, battement de cœur et grande faiblesse jusqu'à la défaillance.

Nux vom., si les règles sont trop abondantes, *trop hâtives* et *de trop longue durée*, et qu'elles soient *précédées de douleurs tractives dans les muscles de la nuque;* ou bien s'il y a : *Cram-*

Digitized by Google

pes de la matrice avec douleurs pressives dans l'hypogastre jusque dans les cuisses ; *nausées avec défaillance surtout le matin ;* grande fatigue, frissons, douleurs rhumatismales dans les membres ; maux de reins comme si tout y était brisé ; constipation avec envie inutile d'aller à la selle ; envie fréquente d'uriner avec ténesme de la vessie ; sensation de ballonnement, comme si le ventre allait éclater ; *congestion de sang à la tête, avec vertiges* et céphalalgie pressive ; humeur irascible et colère, ou bien *inquiète et inconsolable.*

Phosphorus, si les règles sont trop faibles, précédées de flueurs blanches, avec envie de pleurer, et accompagnées de coliques et de tranchées comme par des couteaux, avec maux de reins et vomissement de bile, de mucosités et d'aliments ; ou bien si les règles *sont en retard*, mais qu'elles soient *d'autant plus abondantes et de plus longue durée*, avec grande faiblesse, yeux cernés, amaigrissement et inquiétude ; ou avec céphalalgie lancinante, membres comme brisés, battement de cœur, crachement de sang, frissons, gonflement des gencives ou de la joue.

Platina, surtout lorsque les règles sont *trop abondantes, de trop longue durée*, ou trop hâtives, avec écoulement d'un sang noir et muqueux ; flueurs blanches avant ou après l'époque ; *coliques spasmodiques* avec *pression douloureuse sur les parties génitales ;* envie fréquente d'uriner, constipation ou selles dures, tranchées, anorexie, accès fréquents de vertiges ou *d'angoisse avec inquiétude et pleurs ; écoulement d'un sang noir et épais ;* insomnie la nuit, haleine courte et caractère susceptible.

Pulsatilla, dans la plupart des cas de dysménorrhée et de coliques menstruelles, surtout si les *règles sont trop tardives*, avec écoulement d'un *sang noir et coagulé*, ou bien pâle et séreux ; ou s'il y a : *Coliques, spasmes abdominaux*, douleurs hépatiques, gastralgie, *maux de reins, nausées et envie de vomir*, ou même *vomissements aigres ou muqueux ;* migraine, vertiges, *frissons avec pâleur de la face*, ténesme de l'anus ou de la vessie ; *flueurs blanches, humeur pleureuse*, ou angoisse, tristesse et mélancolie.

Secale, si les règles sont trop abondantes ou de trop longue durée, avec coliques déchirantes et incisives, *froideur des extrémités*, pâleur de la face, sueur froide, *grande faiblesse*, pouls petit et presque supprimé.

Sepia, si les règles sont *trop abondantes* ou bien par trop faibles *avec leucorrhée*, coliques spasmodiques et pression sur les parties, céphalalgie, *courbature des membres*, odontalgie et mélancolie.

Sulfur, surtout si les règles sont trop *hâtives* et trop *abondan-*

tes, ou bien trop faibles, avec écoulement d'un sang trop pâle; ou s'il y a avant, pendant ou après l'époque : *Coliques, spasmes abdominaux, céphalalgie, congestion à la tête et épistaxis, maux de reins,* grande inquiétude et agitation, odontalgie, pyrosis, gastralgie, prurit aux parties et *fluxeurs blanches, souffrances asthmatiques ;* toux, ou même convulsions épileptiques.

☞ Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails en général, *Voy.* les SYMPTÔMES, *Sect.* 2, 3, 4, et consultez la PATHOGÉNÉSIE de ces médicaments. — *Comp.* aussi : AMÉNORRHÉE, MÉTRORRHAGIE, MÉTRALGIE, COLIQUES, FLUEURS BLANCHES, etc.

FIÈVRE DE LAIT. — *Voy.* ALLAITEMENT.

FIÈVRE PUERPÉRALE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. bell. bry. cham. coff. coloc. n-vom. rhus.*, ou encore : *Arn. ars. hyos. ipec. lam. merc. plat. puls. sec. stram. verat.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, si la fièvre est violente, avec chaleur sèche et ardente, soif ardente de boissons froides, face rouge et chaude, respiration courte, oppressée et gémissante; ventre ballonné, avec grande sensibilité au toucher et tranchées périodiques par tout le ventre; lochies rares, sanguinolentes et fétides. (Après *Acon.*, convient souvent *bell.* ou *bry.*)

BELLADONA, s'il y a : Ballonnement météoristique du ventre, avec douleurs lancinantes et fouillantes, ou coliques *violentes, spasmodiques, comme si une partie des intestins était saisie par des ongles*, ou bien *pression pénible sur les parties génitales, comme si tout allait sortir par là ; grande sensibilité du ventre au toucher ;* frissons dans quelques parties, avec chaleur simultanée dans d'autres, ou bien *chaleur ardente*, surtout à la tête ou au visage, avec *face et yeux rouges ;* céphalalgie pressive au front, avec pulsation des carotides; bouche sèche, avec langue rouge et soif; *dysphagie avec spasmes à la gorge ;* insomnie avec agitation et jactation, somnolence soporeuse, *délires furibonds ou autres symptômes cérébraux ; lochies peu abondantes,* séreuses et muqueuses, ou *métrorrhagie* avec écoulement d'un sang coagulé et fétide; mamelles gonflées et enflammées, ou flasques et vides de lait; constipation ou selles diarrhéiques, muqueuses. (Si *bell.* ne suffit pas, c'est souvent par *hyos.* qu'on réussira.)

BRYONIA, si le ventre est ballonné et *excessivement sensible au toucher* et au moindre mouvement soit de tout le corps, soit seulement des muscles abdominaux, *avec constipation;* douleurs lan-

cinantes dans le ventre, aggravées par la pression; forte fièvre avec chaleur ardente par tout le corps, et soif ardente de boissons froides, caractère irascible, avec *appréhension, crainte de l'avenir et grande inquiétude sur son état.*

CHAMOMILLA, si les mamelles sont flasques et vides, avec métastase du lait sur les organes abdominaux et diarrhée blanchâtre; *lochies par trop abondantes;* ventre ballonné et très-sensible au toucher; coliques comme des douleurs d'enfantement; chaleur universelle, avec face rouge, forte soif; *exacerbation nocturne* et sueur après; *grande agitation;* impatience et *surexcitation nerveuse*, surtout si la fièvre est la suite d'une colère ou d'un refroidissement.

COFFEA, s'il y a forte surexcitation nerveuse, avec trop grande sensibilité à la moindre douleur.

COLOCYNTHIS, si *cham.* n'a pas suffi contre la fièvre puerpérale à la suite d'une forte indignation, et surtout s'il y a: Délires alternant avec sommeil soporeux, tête chaude, face rouge, yeux brillants, chaleur sèche, pouls dur, plein et accéléré.

NUX VOMICA, si les lochies ont subitement disparu, avec sensation de pesanteur et brûlement dans les parties génitales et le ventre; ou bien si elles sont trop abondantes, avec maux de reins violents, dysurie et brûlement en urinant; *constipation;* nausées, *envie de vomir* ou *même vomissement; face rouge;* douleurs rhumatismales ou crampoïdes dans les cuisses et les jambes, avec engourdissement de ces parties; tête entreprise ou *céphalalgie pressive* ou pulsative, *avec vertiges,* obscurcissement des yeux, *tintement d'oreilles* et *accès de défaillance.*

RHUS est presque indispensable, lorsque le système nerveux est affecté dès l'abord, que la moindre contrariété aggrave les symptômes et que les lochies blanches redeviennent sanguinolentes avec sortie de caillots.

FLUEURS BLANCHES. — *Voy.* LEUCORRHÉE.

GROSSESSE. — Les médicaments que, dans les diverses affections des femmes enceintes, on trouvera le plus souvent indiqués, sont, en général:

Pour les CONVULSIONS et les SPASMES: *Bell. cham. cic. hyos. ign.*, ou encore: *Cocc. ipec. mosch. plat. stram. verat.* (Voy. *Chap.* I, SPASMES.)

Pour les AFFECTIONS MORALES: *Bell. puls.*, ou encore: *Acon. cupr. lach. merc. plat. stram. verat.* (Comp. *Chap.* V, ALIÉNATION MENTALE.)

Pour la CÉPHALALGIE: *Bell. bry. cocc. n-vom. puls. plat. verat.*,

Digitized by Google

ou encore : *Acon. calc. magn. sep. sulf.* (Comp. *Chap.* VI, Céphalalgie.)

Pour les Taches jaunâtres ou brunâtres à la Face : *Sep.*

Pour les Maux de dents : *Magn. n-mos. n-vom. puls.*, ou encore : *Alum. bell. calc. hyos. rhus. staph.* (Comp. *Chap.* IX, Odontalgie.)

Pour la Boulimie : *Magn-m. natr-m. n-vom. petr. sep.* (Comparez *Chap.* XIV, Boulimie.)

Pour la Dyspepsie, les Nausées, les Vomissements, etc. : *Con. ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Acon. ars. fer. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mos. petr. phos. sep. verat.* (Comp. *Chap.* XV, Dyspepsie et Vomissement.)

Pour les Maux de ventre : *Arn. bry. cham. n-vom. puls. sep.*, ou encore : *Bell. hyos. lach. verat.* (Comp. *Chap.* XVI, Coliques.)

Pour la Constipation : *Bry. n-vom.*, ou encore : *Alum. lyc. op. sep.* (Comp. *Chap.* XVII, même mot.)

Pour la Diarrhée : *Ant. phos. sep. sulf.*, ou encore : *Dulc. hyos. lyc. petr.* (Comp. *Chap.* XVII, même mot.)

Pour la Dysurie et la Strangurie : *Cocc. phos-ac. puls.*, ou encore : *Con. n-vom. sulf.*

Pour les Varices : *Lyc.*

HYDATIDES. — *Voy.* Matrice.

HYSTÉRIE. — Les meilleurs médicaments contre les affections hystériques sont, en général : *Agn. aur. bell. calc. caus. cic. cocc. con. grat. ign. lach. mosch. n-mos. n-vom. phos. plat. puls. sep. sil. stram. sulf. verat.*, ou encore : *Anac. ars. asa. bry. cham. chin. iod. natr-m. nitr-ac. stann. staph. stram. valer. viol-od.*

☞ Pour les détails, *voy.* et *comp.*, dans leurs chapitres respectifs, les diverses affections, telles que Céphalalgie, Coliques, Défaillance, etc., Hystériques.

LAIT. — *Voy.* Allaitement.

LEUCORRHÉE ou Flueurs blanches. — Les médicaments les plus plus puissants sont : *Calc. puls. sep. sulf.*, ou encore : *Acon. agn. alum. am-c. ars. bov. cann. carb-v. caus. chin. cocc. con. iod. magn. magn-m. mez. natr. natr-m. n-vom. petr. sabin. stann.*

Pour les détails sur le choix, voy. *Sect.* 3, Leucorrhée, et *Comp.* Aménorrhée, Dysménorrhée, etc.

LOCHIES. — *Voy.* Couches.

Digitized by Google

MAMELLES et MAMELONS. — Les meilleurs médicaments contre l'EXCORIATION des mamelons, sont : *Arn. sulf.*, ou encore : *Calc.*, *cham. ign. puls.*

Chamomilla convient surtout si les mamelons sont fortement enflammés ou même ulcérés, si toutefois la malade n'a pas déjà fait abus de ce médicament. Dans ce dernier cas, ce serait *ign.* ou *puls.* qu'on trouverait préférable, ou peut-être encore : *Merc.* ou *sil.*

Dans tous les autres cas de simple excoriation, *arn.* mérite d'être employé en premier lieu ; et si ce médicament ne suffisait pas, il faudrait avoir recours à *sulf.* ou à *calc.*

Outre ces médicaments, on pourrait ensuite encore consulter : *Caus. graph. lyc. merc. n-vom. sep. sil.*

Pour l'INFLAMMATION des MAMELLES, les médicaments les plus puissants sont : *Bell. bry. carb-an. hep. merc. phos. sil. sulf.* (Comp. *Sect.* 4.)

Belladona est surtout indiqué, si les seins sont gonflés et durs, avec *douleurs lancinantes* ou déchirantes et rougeur érysipélateuse qui émane d'un point central et se répand en forme de rayons. (C'est souvent en alternant avec *bry.*, qu'il faut administrer ce médicament.)

BRYONIA, lorsque les seins sont durs, roides et engorgés de lait, avec *douleurs tensives* ou lancinantes dans la tumeur et chaleur brûlante à l'extérieur ; surtout s'il s'y joint des mouvements fébriles, avec chaleur, surexcitation du système vasculaire, etc. (Si *bryon.* ne suffit pas, c'est à *bell.* qu'il faudra avoir recours.)

HEPAR, si, malgré l'administration de *bell. bry. merc.*, la suppuration commence à s'établir.

MERCURIUS, lorsque ni *bry.* ni *bell.* ne suffisent contre l'inflammation érysipélateuse, et qu'il reste constamment des parties dures et douloureuses dans le sein.

PHOSPHORUS, lorsque *hep.* ne suffit pas à prévenir la suppuration, ou qu'il y a *déjà ulcération complète des mamelles*, et même ulcères fistuleux, avec bords durs et calleux ; ou bien s'il s'y joint des sueurs ou des diarrhées coliquatives, avec toux suspecte, chaleur fébrile le soir, rougeur cisconscrite des joues, et autres symptômes d'une fièvre hectique.

SILICEA, si *phos.* ne suffit pas contre la suppuration des mamelles, avec ulcères fistuleux et les symptômes d'une fièvre hectique.

Quant aux affections SQUIRRHEUSES et CARCINOMATEUSES des mamelles, les meilleurs médicaments contre l'INDURATION des glandes mammaires et les NODOSITÉS, sont : *Bell. carb-a. con. sil.* ; ou en-

core : *Clem. coloc. graph. lyc. merc. nitr-ac. ol-jec. phos. puls. sep. sulf.* — Si le mal est la suite d'une CONTUSION, ce seront : *Arn. carb-a. con.*, qui mériteront la préférence. (Comparez *Sect.* 4, INDURATIONS et NODOSITÉS.)

Pour le CANCER au sein, on pourra consulter de préférence : *Ars. clem. sil.*, ou peut-être encore : *Bell. con. hep? kreos?*

☞ *Voy.* aussi, pour les mamelles et les mamelons en général, les SYMPTÔMES, *Sect.* 5.

MATRICE (AFFECTIONS DE LA). — Les meilleurs médicaments pour les affections de la matrice sont, en général : *Bell. cham. cocc. con. hyos. ign. magn. magn-m. n-vom. plat. puls. sep. sulf.*, ou bien encore : *Bry. caus. mosch. natr-m. n-mos. stann. stram. verat.*, etc. (*Comp.* HYSTÉRIE.)

Pour les SPASMES UTÉRINS (*Crampes de la matrice*, *Métralgie* ou *Hystéralgie*), les meilleurs médicaments sont : *Cocc. con. ign. magn. magn-m.*, ou bien encore : *Bell. bry. cham. caus. hyos. natr-m. n-vom. plat? sep. stann.*, etc. (*Comp.* COLIQUES MENSTRUELLES et SPASMES HYSTÉRIQUES.)

Pour la CHUTE de la matrice, on a jusqu'ici employé avec le plus de succès : *Aur. bell. calc. n-vom. sep. stann.*, et peut-être pourrait-on encore consulter : *Gran? kreos? merc? n-mos?*

Pour l'INFLAMMATION de la matrice, voy. MÉTRITE.

Le GONFLEMENT de la matrice (*Grosseur du ventre*) chez les femmes âgées, ou à la suite de plusieurs grossesses, demande de préférence : *Sep.*, ou encore : *Bell? calc? chin? n-vom? plat?* et pour le BALLONNEMENT de cet organe par des *gaz*, on pourra consulter de préférence : *Phos.*, ou peut-être encore : *Lyc.*

Pour les HYDATIDES et les MOLES, il n'y a pas encore d'observation suffisante pour indiquer les médicaments avec un peu de sûreté ; mais il n'est pas impossible que contre les MOLES on trouve parfois efficace : *Bell.* ou *canth.*

Contre les POLYPES de la matrice, on a principalement recommandé : *Staph.*, et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait aussi consulter : *Calc.*

Quant aux affections SQUIRRHEUSES et CARCINOMATEUSES de la matrice, on a jusqu'ici employé avec le plus de succès contre les INDURATIONS : *Aur. bell. magn-m. sep. staph.*; et contre les ulcérations CARCINOMATEUSES : *Ars. bell. staph.* — Peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter, contre les INDURATIONS : *Chin. iod. plat.*; et contre les ULCÉRATIONS : *Merc. nitr-ac? thuj?* (*Comp.* aussi : Squirrhe et cancer aux MAMELLES.)

Digitized by Google

La Putréfaction de la matrice, telle que, chez des femmes d'une constitution maladive, elle arrive parfois après l'accouchement, c'est *sec.* qui mérite d'être consulté de préférence.

MÉNOCHÉSIE, ou Règles trop faibles. — Voy. Aménorrhée et Dysménorrhée.

MÉNOPOSIE, ou *Age critique des femmes.* — Les médicaments qui répondent le mieux aux souffrances qui arrivent à cette époque, sont: *Lach. cocc. con. puls. ruta. sep. sulf.* — *Lachésis* est même presque spécifique pour les affections de cette époque.

☞ Pour les détails de ces affections, *Comp.* les articles : Aménorrhée, Dysménorrhée, Mamelles, Matrice, Métrorrhagie, etc.

MÉNORRHAGIE, ou Règles trop abondantes. — *Voy.* Métrorrhagie, et *Comp.* Dysménorrhée.

MENSTRUATION. — *Voyez* Aménorrhée, Dysménorrhée, Métrorrhagie.

MÉTRALGIE, ou Crampes de la matrice.—*Voy.* Matrice.

MÉTRITE. — Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués sont: *Acon. bell. cham. coff. merc. n-vom.*; et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : *Bry. canth. chin. ign. lach. plat. puls. rhus. sec.*

Aconitum convient toujours au début du traitement, s'il y a forte fièvre inflammatoire, surtout lorsque la maladie a été causée par une frayeur pendant les couches ou à l'époque des règles, ou si la malade a fait abus de la camomille.

Belladona, surtout si l'inflammation a eu lieu à la suite des couches, avec suppression des lochies ou adhérence du placenta; ou bien s'il y a : pesanteur, tration et pression dans l'hypogastre, comme si tout allait sortir par les parties génitales, avec élancements brûlants, maux de reins, comme s'ils allaient se briser, et douleurs lancinantes dans l'articulation coxo-fémorale, ne permettant ni le toucher ni le mouvement.

Chamomilla, surtout si l'inflammation est la suite d'une vive contrariété ou d'une colère après l'accouchement, avec sécrétion abondante des lochies et écoulement d'un sang noir mêlé de caillots. Lorsque l'abus de la *camomille* a contribué à la maladie, les meilleurs médicaments sont : *Acon. ign. n-vom. puls.*

Coffea, si l'affection est due à l'influence d'une joie vive, subite, surtout pendant les règles ou les couches.

Mercurius, lorsque les douleurs dans la matrice sont lancinan-

tes, pressives ou térébrantes, et surtout si, en même temps, il y a peu de chaleur, mais sueurs fréquentes ou frissons.

Nux vom., s'il y a douleurs pressives, violentes, dans l'hypogastre, s'aggravant par la pression et le toucher; maux de reins violents; constipations ou selles dures; ischurie, dysurie ou strangurie; gonflement de l'orifice de la matrice, avec douleur de meurtrissure et élancements dans le bas-ventre; aggravation de l'état, le matin.

☞ *Voy.* aussi Fièvre puerpérale, et *Comp.* à l'article Matrice les autres affections de cet organe.

MÉTRORRHAGIE et Ménorrhagie. — Les meilleurs médicaments contre le Flux trop copieux, ainsi que contre les Hémorrhagies hors le temps des règles, sont, en général : *Arn. bell. bry. cham. chin. cinnam. croc. fer. hyos. ipec. plat. puls. sabin. sec. sep.* ou bien encore : *Acon. arn. calc. carb-a. ign. magn-m. natr-m. n-vom. phos. sil. sulf. verat.*, ou bien : *Cannab. ioad. rat. rut.*

Si ces affections se manifestent chez des personnes vigoureuses et Pléthoriques (*Hémorrhagies actives*), on devra consulter de préférence : *Acon. bell. bry. calc. cham. fer. n-vom. plat. sabin. sulf.*, ou peut-être encore : *Arn. croc. hyos. ign. ipec. phos. sil. verat.*

Chez des personnes Faibles, épuisées et cachectiques (Hémorrhagies passives) : *Chin. croc. puls. sec. sep. sulf.*; ou peut-être encore : *Carb-v. n-vom. ipec. phos. ruta? verat.*

Si les métrorrhagies ne viennent qu'à l'époque des règles, ou que celles-ci soient seulement trop abondantes (*Ménorrhagie*), on trouvera souvent convenables : *Acon. bell. bry. calc. cham. ign. ipec. magn-m. natr-m. n-vom. phos. plat. sec. sep. sil. sulf. verat.*

Pour les métrorrhagies qui surviennent pendant la Grossesse, après l'Accouchement ou à la suite d'une Fausse couche, les médicaments les plus propres sont : *Bell. cham. croc. fer. plat. sabin.*; ou encore : *Arn. bry. cinnam. hyos. ipec.*

Pour celles qui se manifestent à l'Age critique : *Puls.*; ou encore : *Lach?*

En général, on pourra consulter de préférence :

Arnica, si la métrorrhagie a lieu par suite d'un tour de reins ou d'un faux pas, ou de tout autre effort, surtout chez les femmes enceintes, et que *cinnam.* n'ait pas suffi.

Belladona, si le sang n'est ni trop clair ni trop foncé; mais s'il y a douleurs violentes, pressives et tensives dans le ventre, avec sensation de constriction, ou d'écartement, pression pénible sur

Digitized by Google

les parties génitales, comme si tout allait sortir par là, et maux de reins comme si tout le sacrum était brisé.

Bryonia, souvent après *croc.*, si ce médicament a fait du bien, sans cependant entièrement suffire, ou s'il y a écoulement abondant d'un sang rouge foncé, avec violents maux de reins pressifs, céphalalgie expansive dans les tempes, pression violente dans le ventre, nausées, vertiges et accès de défaillance.

Chamomilla, s'il y a écoulement d'un sang rouge foncé ou noir, fétide et mêlé de caillots, sortant par saccades; avec coliques, comme les douleurs d'enfantement, forte soif, froideur des extrémités, pâleur de la face, grande faiblesse, et même accès de défaillance, avec obscurcissement de la vue et bourdonnement d'oreilles.

China, surtout si l'écoulement de sang a lieu par saccades, avec douleurs crampoïdes dans la matrice, tranchées, envie fréquente d'uriner, et tension pénible dans le ventre, ou bien chez les personnes qui ont déjà perdu beaucoup de sang, *et même dans les cas les plus graves*, avec pesanteur de la tête, vertiges, émoussement des sens, somnolence, accès de défaillance, froideur des membres, pâleur de la face ou couleur bleuâtre du visage et des mains, avec secousses convulsives traversant le corps.

Cinnamomum, surtout chez les femmes enceintes ou en couches, et principalement si la perte a lieu par suite d'un tour de reins, d'un faux pas ou d'un effort corporel quelconque. (Si *cinnam.* ne suffit pas, il faut avoir recours à *arn.*)

Crocus, surtout si le sang est *noir, visqueux,* mêlé de *caillots*, et que *cham. chin. fer.* n'aient pas suffi, ou bien s'il y a : *sautillement* et *rotation dans le ventre comme par une boule ou quelque chose de vivant;* teint jaunâtre et terreux; grande faiblesse avec vertiges, vue trouble et accès de défaillance; tristesse et grande anxiété et inquiétude.

Hyoscyamus, s'il y a douleurs comme celles de l'enfantement, avec douleurs tractives dans les lombes, aux reins et dans les membres; chaleur par tout le corps, avec pouls plein et accéléré, gonflement des veines aux mains ou à la face, grande inquiétude; vivacité exaltée, tremblement par tout le corps; ou engourdissement des membres, émoussement des sens, obscurcissement de la vue; délire, soubresaut des tendons ou tressaillements convulsifs alternant avec roideur ténatique des membres.

Ferrum, s'il y a écoulement abondant d'un sang partie liquide, partie noir et coagulé, avec maux de reins et coliques comme celles de l'enfantement; forte éréthisme du système vasculaire,

Digitized by Google

avec céphalalgie, vertige, face rouge ardent, pouls plein et dur. (Après *fer.* convient parfois *chin.*)

Ipecacuanha, surtout chez les femmes enceintes, ou après l'accouchement, avec écoulement abondant ou continu d'un sang liquide et rouge clair, tranchées dans la région ombilicale; forte pression sur la matrice et le rectum, avec frissons et froid, chaleur à la tête, grande faiblesse, pâleur de la face, nausées, et besoin continuel d'être couché.

Platina, si le sang est épais et foncé, sans précisément être mêlé de caillots, avec maux de reins tractifs se propageant jusque dans les aines, et provoquant la sensation comme si toutes les parties internes étaient tirées en bas, ou s'il y a forte surexcitation des parties génitales et de l'appétit vénérien.

Pulsatilla, si l'écoulement de sang s'arrête par intervalles, revenant bientôt après avec une violence redoublée, ou si le sang est noir, mêlé d'une grande masse de caillots, avec douleurs comme celles de l'enfantement, surtout chez les femmes enceintes, ainsi que chez celles dans l'âge critique, ou après l'accouchement, avec adhérence du placenta.

Sabina, surtout après l'accouchement, ou à la suite d'une fausse couche, avec écoulement d'un sang noir, foncé, mêlé de caillots, douleurs abdominales et maux de reins comme celles de l'enfantement; grande faiblesse; *douleurs rhumatismales dans les membres et dans la tête.*

Secale, surtout après l'accouchement, ou à la suite d'une fausse couche, ou *chez des personnes faibles, épuisées et rachectiques;* avec extrémités froides, face pâle ou teint terreux, pouls petit et presque supprimé, moral inquiet avec crainte de la mort.

Sepia, surtout si, en même temps, il y a induration au col de la matrice, avec coliques spasmodiques, pression douloureuse sur les parties génitales, et élancements passagers traversant ces parties.

MOLES. — *Voy.* Matrice.

NYMPHOMANIE. — Ce sont : *Plat.* et *verat.*, que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès. Peut-être pourrait-on aussi consulter : *Bell. canth ? chin. cinnam ? grat. hyosc. lach ? n-vom. zinc.* (*Comp.* aussi : *Chap.* XIX, Lascivité.)

OOPHORITE, ou Inflammation de l'ovaire. — Les médicaments qui paraissent le mieux convenir contre cette maladie, sont : *Bell. lach. merc.*; ou encore : *Acon ? ars ? ambr ? ant ? canth ? chin ? staph ?* — Hydrops ovarii : *dulc. sab.*

Digitized by Google

Dans un cas d'INDURATION et d'ULCÉRATION de l'ovaire, rapporté par Hering, *Lach.* a été d'une influence des plus importantes, en changeant l'ensemble des symptômes d'une manière tellement favorable, que *plat.*, administré après (et qui avant *lach.* avait été sans effet), suffit à achever la guérison. — Peut-être aussi : *Bovist-graphit.*

POLYPES de la matrice. — *Voy.* MATRICE.

PUTRÉFACTION de l'utérus. — Voy. *Ibid.*

SEVRAGE. — *Voy.* ALLAITEMENT.

STÉRILITÉ. — Les médicaments qui jusqu'ici se sont montrés les plus aptes à favoriser la conception, sont : *Bor. calc. cann. merc. phos.*

Outre ces médicaments, on a encore recommandé pour les femmes stériles qui ont les RÈGLES TROP FAIBLES : *Am-c.*

Pour celles qui les ont TROP ABONDANTES ou trop hâtives : *Calc. merc. natr-m. sulf. sulf-ac.*

Si les règles sont TARDIVES : *Caus. graph.*, — et si elles sont supprimées : *Con.*

Voy. aussi : *Sect.* 3, STÉRILITÉ.

SQUIRRHE de la matrice ou des seins. *Voy.* MAMELLES et MATRICE.

SECTION II. — SYMPTOMES DES PARTIES sexuelles de la Femme.

AFFLUENCE. *Voy.* Pression.

APHTHES. Carb-v.

ARDEUR. *Voy.* Chaleur.

BALLONNEMENT de la matrice comme par des gaz. Mgs-arc.

BOULE hystérique. Lach. plumb.

BRULEMENT aux parties génitales. Amb. am-c. berb. bry. carb. carb-v. cham. kal. lyc. merc. n-vom. sulf. thui.

— Utérus (à l'). Bry.

CANCER à l'utérus. Voy. *Sect.* MATRICE.

CHALEUR. Merc. n-vom. sep.

CHUTE de la matrice. Voy. *Sec.* 1.

COLIQUES comme si les règles allaient s'établir. *Voy.* PRESSION, etc.

CONGESTION de sang. Bell. bry. chin. croc. hep. merc. n-vom. plat. sabin. sec. sulf.

CONSTRICTION (Sensation de) à la matrice. Murex.

CONTRACTIVES (Douleurs). Ign. *n-vom.* sabin. sep. thui.

CRAMPES de la matrice. Caus. cocc. con. ign. magn-m. natr-m. n-vom. puls. sep. stann. (Comp. *Sect.* 1, MATRICE.)

Digitized by Google

Crampoides (Douleurs). Ign. kreos. *n-vom.* thui.
Cuisson. Cham. ferr-mur. kreos. staph. thui.
Dartres. Dulc. petr.
Déchirement. Phos.
Difformité du col de la matrice. Natr.
Écoulement de pus par les parties. Calc.
Élancements. Bell. calc. cann. heracl. kal. kreos. merc. murex. nitr-ac. phos. rhus. sep. staph. thui.
Enfantement (Douleurs comme celles de l'). Asa. *cham.* cin. iod. kal. kreos. natr-m. puls. sulf-ac.
Éruptions. Bry. graph. merc. n-vom. sep. tart.
— Boutonneuses. Merc. graph. tart.
— Nodosités. Merc.
— Pruriantes. N-vom. sep.
— Pustules noires (de). Bry.
— Rongeantes. N-vom.
— Suintantes. Sep.
— Vésiculeuses. Graph.
Excoriation entre les cuisses. Am-c. caus. graph. hep. kreos. lyc. natr. nitr-ac. petr. sep.
— Vulve (à la). Caus. carb-v. graph. hep. lyc. meph. merc. natr. nitr-ac. petr. sep. sulf. thui. (*Comp.* Leucorrhée rongeante.)
Excoriation (Douleur d'). Amb. berb. ferr-mur. rhus. thui.
Extension (Sensation d'). Murex.
Fièvre de lait. Voy. *Sect.* 1, Allaitement.
Fièvre puerpérale. Voy. *Sect.* 1.
Formication voluptueuse. *Plat.* (*Comp.* Prurit.)
Fouillement. Con.
Gonflement de la matrice. Canth. n-vom. sec.
—Lèvres (des grandes). Merc-acet.
— Ovaires (des). Graph. lach.
— Vagin (du). Merc.
— Vulve (de la). Am-c. bry. carb-v. lach. meph. sec. thui.
Indurations squirrheuses. Voy. *Sect.* 1, Matrice.
Incisives (Douleurs), à l'orifice de la matrice. Murex. puls.
Inflammation de la matrice. Voy. *Sect.* 1, Matrice.
— Lèvres (des). Acon. bell. calc. *merc.* n-vom. sulf.
Inflammation des Ovaires. Voy. *Sect.* 1, Oophorite.
— Vagin (du). Merc.
Menstruation. *Voy.* Règles, *Sect.* 3.
Meurtrissure (Douleur de) dans les parties internes. Bar-m.
Moles (Sortie de). Canth.
Ovaire (Douleurs dans l'). Lach.
Pesanteur (Sensation de). Murex. N-vom.
Plénitude (Sensation de). Chin.
Pression, compression, etc. Calc. ign. mang. sabin.
Pression sur les parties (Sensation d'affluence). Asa. *bell.* calc. chin-sulf. *chin.* con. croc. graph. *ipec.* kal. magn. mosch. mur-ac. natr. natr-m. *n-vom.* *plat.* rat. sep. sulf. thui. zinc.
— Comme si la menstruation allait s'établir. Cin. croc. lam. magn. mosch. mur-ac.
Prurit. Amb. am-c. calc. carb-v. coff. con. kal. kreos. lach. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. petr. sep. sil. staph. sulf. thui.
— Voluptueux. Coff. kreos. plat.

Digitized by Google

Pulsatives (Douleurs). Merc. murex.

Pustules noires à la vulve. Bry.

Putréfaction de l'utérus. Voy. *Sect.* 1, Matrice.

Règles. Voy. *Sect.* 3.

Rongement. Kal. lyc.

Rougeur de la vulve. Calc. merc. (*Comp.* Inflammation.)

Sang (Congestion de). Bell. bry. *chin.* croc. hep. merc. n-vom. plat. sabin. sec. sul.

Sang (Ecoulement, etc., de). Voy. *Sect.* 3.

Sécheresse du vagin. Bell. lyc.

Sécheresse (Sensation de) dans la matrice. Murex.

Sensibilité. Coff. merc. sec. staph. zinc.

Sensibilité douloureuse. Merc. n-vom. staph.

Tiraillements. Mosch.

— Dans la matrice. *Puls.*

Ulcères. Nitr-ac. sep. (Comp. *Chap.* XIX, *Sect.* 2.)

Varices à la vulve. Calc. (carb-v.) lyc. n-vom. zinc.

Vents (Émission de) par le vagin. Lyc.

Verrues à l'orifice de la matrice. Sec. thui.

Voluptueux (Prurit, formication). Coff. plat.

Voluptueuse (Sensation), nulle pendant le coït. Ferr-mur.

SECTION III. — FONCTIONS SEXUELLES de la Femme.

Appétit vénérien excité. Ars. *bell.* canth. *chin.* cinn. coff. *grat.* lach. murex. n-vom. plat. verat. zinc. (Comp. *Chap.* XIX, même mot, et *Sect.* 1, Nymphomanie.)

— Diminué. Bar-c. bell. (Comp. *Chap.* XIX, même mot, et répugnance pour le Coït.)

Avortement. Asar. *bell.* calc. cann. canth. *carb-v. cham.* chin. *croc. fer. ipec.* lach. lyc. nmos. *n-vom.* plat. plumb. rat. *sabin. sec. sep. sil. sulf. zinc.* (Comp. *Sect.* 1, même mot.)

Coït (Disposition au). Kreos. murex. sulf-ac.

— (Avec douleurs). Berb. fer. ferr-mur. kreos.

Coït (Gonflement des parties après le). Kreos.

— (Jouissance nulle ou tardive dans le). Berb. fer. ferr-mur.

— (Nodosité au col de la matrice, après le). Kreos.

— (Répugnance pour le). *Caus.* kal. natr-m. petr.

Conception facile. Merc. natr.

Douleurs d'enfantement. Voy. *Sect.* 1, Accouchement.

Érotique (extase). Acon. n-vom. (Comp. *Chap.* XIX.)

Leucorrhée. *Acon. agn. alum.* amb. *am-c. ars.* bell. *bor. calc. cann.* carb-an. *carb-v. caus. chin.* cinn. *cocc.* coff. *con.* dros. graph. *iod.* kal. kreos. lam. lyc. *magn. magn-m.* magn-s.

Digitized by Google

mang. merc. *mez.* *natr.* natr-m. natr-s. nic. nitr. nitr-ac. *n-vom.* ol-an. *petr.* phos. plumb. *puls.* rat. *sabin.* *sep.* sil. *stann.* *sulf.* sulf-ac. thui. viol-tric.

Leucorrhée Acre, corrosive, rongeante. *Alum.* am-c. anac. ant. *bor.* *bov.* canth. carb-v. chin. *con.* fer. ign. iod. kal-h. kreos. lyc. *merc.* natr-m. nitr-ac. phos-ac. prun. puls. ran. sep. sil. sulf-ac. (*Comp.* Brûlante et Cuisante.)

— Affaiblissante. Stann.

— Aqueuse. Alum. am-c. chin. electr. *graph.* merc-c. mez. murex. sep. tart.

— Blanche. Graph. magn. natr-m. nitr. sulf.

— Blanc d'œuf (comme du). Am-m. mez. petr. plat.

— Bleuâtres (avec masses). Ambr.

— Brûlante. Am-c. calc. carb-an. canth. con. kal. magn-s. puls. sulf-ac. (*Comp.* Cuisante.)

— Brunâtre. Am-m. nitr-ac.

— Chair (couleur de). Alum. cocc. nitr-ac. tab.

— Corrosive. *Voy.* Acre.

— Cuisante. Alum. ant. carb-an. cham. con. hep. lam. magn. merc. phos. sulf.

— Douloureuse. Sep.

— Épaisse. Ambr. bor. carb-v. electr. magn-s. murex. natr. natr-m. puls. sabin. tong. zinc.

— Fétide. Natr. nitr-ac. sep.

— Jaune. Acon. carb-v. cham. gran. kal. lyc. merc-c. natr. n-vom. sabin. sep. sulf.

— Jaune (qui teint en). Carb-an. prun.

Leucorrhée Laiteuse. Calc. carb-v. fer. lyc. puls. sil. sulf-ac.

— Maligne. Mez.

— Morceaux (en). Electr.

— Muqueuse. Ambr. am-m. *cocc.* *dict.* magn. nitr-ac. n-vom. ol-an. sass. sen. stann. sulf. zinc.

— Nocturne. Ambr. caus.

— Pruriante. Alum. anac. *calc.* chin. kal. phos-ac. sabin. sep.

— Puriforme. Chin. cocc. ign. *merc.* sep.

— Putride. Natr. nitr-ac. sep.

— Roidissant le linge. Alum. nitr.

— Rongeante. Iod. lyc. nitr-ac. phos-ac. ran. (*Comp.* Cuisante, Acre, Corrosive.)

— Rougeâtre. Lyc. nitr-ac. sep.

— Saccades (par). Sil.

— Sanguinolente. Chin. cocc. murex. sulf-ac. tart.

— Séreuse. Graph. nitr. ol-an.

— Transparente. Natr-m. stann.

— Verdâtre. Carb-v. murex. sep.

— Vésicules (qui fait venir des). Phos.

— Visqueuse. Acon. dict.

Leucorrhée coulant :

— Coït (après le). Natr.

— Mouvement (pendant la marche ou le). Magn. magn-s. tong.

— Nuit (la). Amb. caus.

— Urinant (en). Am-m. calc. sil.

Leucorrhée se manifestant :

— Avant les règles. Alum. bar-c. *calc.* carb-v. chin. kreos. puls. ruta. sulf.

— Pendant les règles. Chin-sulf. graph. puls.

Leucorrhée après les règles. Alum. cocc. graph. kreos. merc. phos-ac. puls. ruta.

— Après la cessation des règles. Ruta.

Digitized by Google

Leucorrhée avec :
— Ballonnement du ventre. Am-m. graph. sep.
— Céphalalgie. Natr-m.
— Coliques. Alum. am-m. bell. con. kal. lyc. magn. magn-m. merc. natr. natr-m. puls. rat. sil. sulf. zinc.
— Courbature des jambes. Magn-s.
— Diarrhée. Natr-m.
— Douleurs d'enfantement. Dros.
— Élancements aux parties. Sep.
— Face jaune. Natr-m.
— Faiblesse. Kreos.
— Fatigue, lassitude. Alum.
— Reins (maux de). Kal. magn-s. nitr.
— Rêves lascifs. Petr.
— Spasmes abdominaux. *Ign.* magn. *magn-m.*
— Tremblement. Alum.
Lochies anormales. Chin. hep.
— Fétides. Bell. carb-an. sec.
— Fortes (trop). Bry. calc. *croc. hep.* plat. *puls. rhus. sec.*
— Longue durée (de trop). Sec.
— Sanguinolentes (qui redeviennent). Rhus. sec.
— Séreuses. Carb-an.
— Supprimées ou rares. Coloc. hyos. *n-vom.* plat. *sec. verat.* zinc.
Règles Selon leur apparition :
— Apparition des règles. Electr. galv. lac.
— Hâtives (trop). Alum. amb. am-c. am-caust. am-m. arn. ars. asa. asar. bar-m. *bell. bor. bov. bry. calc. canth. carb-an. carb-v.* cast. chin-sulf. *cin. cocc. croc.* gran. grat. *ign.* iod. *ipec. kal.* kreos. lact. lam. *laur. led. lyc. magn. magn-m. magn-s.* mang. merc-acet. *mosch.* mur-ac. natr. *natr-m.* nic. nitr. nitr-ac. *n-vom.* ol-an. par. *petr.* phell. *phos. plat. prun. puls. rat.* rhod. *rhus. sep. sil.* spong. staph. *sulf. sulf-ac.* tong. *verat.* zinc. mgs. *mgs-aus.*
Règles irrégulières. N-mos.
— Tardives (en retard). *Am-c. caus.* chel. cic. dros. dulc. *graph.* hep. ign. iod. *kal. lach. lyc. magn. natr-m.* natr-s. *phos. puls.* sabad. sass. *sil.* stront. *sulf.* tab. terb. zinc.
Règles selon leur Durée et intensité :
— Abondantes (trop). Acon. agar. aloë. alum. am-c. am-caust. ars. *bell. bor. bry.* bov. *calc. canth. carb-v. caus. chel. chin. cin. croc.* cupr-acet. dulc. electr. galv. gran. *hyos. ign. ipec.* kal-h. kreos. laur. led. *lyc. magn-m.* magn-s. *merc. mosch. natr-m.* nitr. *phos. plat.* prun. rat. rhod. rhus. sabad. *sabin.* samb. *sec. sep. sil.* spong. stann. stram. *sulf. sulf-ac.* tab. *verat.* mgs. *mgs-aus.*
— Courte durée (de trop). Alum. *bar-c. lach.* nic. phos. plat. puls. ruta.
— Faibles (trop). *Alum.* asa. bar-c. berb. carb-v. caus. *con.* crot. fer. *graph. kal. lach. lyc.* magn. *natr-m.* nic. ol-an. *n-vom.* phos. *puls.* sass. sep. *sil. sulf.* terb. thui. mgs-arc.
— Interrompues (qui ne coulent que la nuit). Bov.
— Longue durée (de trop). *Acon.* asar. aspar. grat. kreos. *lyc. natr-m. n-vom. phos. plat.*

Digitized by Google

puls. *rat.* rhus. sabad. *sec. sil.* sulf-ac. mgs.

Règles (Suppression des), Aménorrhée. *Acon.* agn. *ars.* bell. *bry. calc. caus. cham. chin. cocc. con.* crot. *cupr.* dros. fer. galv. *graph.* hyos. *iod. kal. lyc.* magn. magn-m. *merc.* mez. *natr-m.* nitr-ac. *n-mos. op. plat.* puls. *rhod. sabin.* sec. sep. *sil. staph. stram. sulf.* valer. *verat. zinc.* mgs-arc.

Sang (Écoulement de), hors le temps des règles. Amb. anthrok. arn. bell. bov. bry. *calc. cham.* chin. *cocc.* coff. hep.

— Enceintes (chez les femmes). Cocc. kal. phos. rhus.

— Lune (à la nouvelle ou pleine). Croc.

— Nourrices (chez les). Sil.

Sang (Nature du) pendant et hors l'époque des règles :

— Acidulée (d'odeur). Sulf.

— Acre. Am-c. kal. natr-s. sass.

— Aqueux. Berb. phos. prun. puls. tart.

— Brûlant. Sil.

— Caillots (en). Bell. caus. cham. chin. cocc. fer. ign. ipec. magn-m. natr-s. plat. puls. rhus-v. sabin. stram. stront.

— Chair (couleur de). Stront.

— Corrosif. Natr-s. sil.

Sang Épais (trop). Electr. magn-s. n-mos. plat.

— Fétide. Bell.

— Muqueux. Cocc. puls. sulf-ac.

— Noir, foncé. Am-c. asar. bell. *bry.* canth. *cham. croc.* electr. *fer. ign.* kreos. magn. magn-m. magn-s. *nitr.* n-mos. ol-an. *plat. puls.* sel. stram.

Sang trop pâle. *Bell.* berb. bor. carb-v. fer. *graph.* prun. puls. sulf.

— Poix (comme de la). Magn.

— Pruriant. Petr.

— Rouge vif. *Bell.* hyos. sabin.

— Rouge clair. Ipec.

— Saccades coulant (par). Cham. puls. sabin.

— Visqueux. *Croc.* magn-m.

Sang (Perte de), Métrorrhagie. Acon. ant. *bell. bry. calc. cham. chin. cinn. cinnam.* cocc. *coff.* cop. *croc. diad.* fer. hyos. ign. iod. *ipec.* kreos. merc. lyc. mill. natr. n-mos. *plat. puls.* rat. *sabin. sec.* sep. *sil.* squill. *stram.* sulf. sulf-ac. mgs-aus. (Comp. *Sect.* 1, Métrorrhagie.)

Stérilité. *Agn. am-c. bor. calc. cann. caus.* cic. *con.* croc. dulc. fer. fil. *graph.* hyos. *merc.* natr. *natr-m. phos.* plat. ruta. sep. *sulf. sulf-ac.* (Comp. *Sect.* 1, même mot.)

SECTION IV. — SYMPTOMES CONCOMITANTS des règles.

Abattement pendant les règles. Berb.

Affluence, pression sur les parties génitales, (Sensation d') :

— Avant les règles. Plat.

Affluence (Sensation de), pen-

Digitized by Google

dant les Règles. bell. bor. con. mosch. nitr-ac. n-mos. plat. sep.
— Après les Règles. Chin.

Aigreurs dans la bouche, pendant les règles. Lyc.

Air abattu. Berb.

Angoisse, anxiété :
— Avant les règles. Stann.
— Pendant les règles. Bell. ign. merc.
— Après les règles. Phos.

Anorexie, avant les règles. Bell.

Anus (Douleurs à l') pendant les règles. Berb.
— (Écoulement de sang par l'), pendant les règles. Am-m. graph.

Asthmatiques (Souffrances), avant les règles. Sulf.

Baillements :
— Avant les règles. Puls.
— Pendant les règles. Bell.

Ballonnement du ventre : .. :
— Métrorrhagie (avec). Hep.
— Avant les règles. Kreos.
— Pendant les règles. Alum. berb. zinc.

Besoin pressant d'aller à la selle, pendant les règles. Puls.

Bleuatre (Face). *Voy.* Face, etc.

Bouffissure de la face, pendant les règles. Chin.

Bouillonnement de sang :
— Avant les règles. Cupr. merc.
— Pendant les règles. Alum.

Boulimie, avant les règles. Magn.

Bourdonnement d'oreilles :
— Avant les règles. Fer.
— Pendant les règles. Bor. kreos. verat.

Brisement dans les extrémités inférieures. (*Comp.* Jambes.)

Brisement. Au début des règles. Lach. phell.
— Pendant les règles. Amb. con. spong. stram.

Catarrhe, pendant les règles. Graph.

Cauchemar, avant les règles. Sulf-ac.

Céphalalgie (*Comp.* Tête) :
— Avant les règles. Alum. calc. carb-v. cupr. fer. natr-m. puls. *sulf.* verat.
— Pendant les règles. Alum. berb. bor. calc. carb-v. cast. graph. ign. kreos. lach. laur. *lyc.* natr. natr-m. natr-s. n-vom. ol-an. phos. plat. puls. sep. *sulf.* verat.
— Après les règles. Lach. natr-m. puls.

Chaleur avant les règles. Merc.

Chaleur à la tête :
— Avant les règles. Con.
— Pendant les règles. Calc. ign.

Coliques, tranchées, etc. :
— Avant les règles. *Alum.* am-c. bar-c. bell. calc. caus. *cham.* lach. nitr. plat, *puls.* sep.
— Au début des règles. Graph. lyc. phos.
— Pendant les règles. *Alum.* am-c. am-m. bar-c. bell. *calc.* carb-v. caûs. cocc. con. gran. graph. ign. kreos. lach. laur. lyc. magn. merc. *natr.* natr-s. n-vom. ol-an. phos. plat. *puls.* rat. sass. sil. stann. stram. sulf-ac. zinc.
— Après les règles. Lach. *puls.*

Congestion. *Voy.* Sang.

Connaissance (Perte de) pendant les règles. Chin.

Constipation pendant les règles. Kreos. natr-s.

Digitized by Google

CONVULSIONS, Spasmes :
— Pendant les règles. Sec.
CONVULSIONS des yeux. *Voy.* YEUX.
CORYZA pendant les règles. Graph.
COUCHÉ (Besoin de rester) pendant les règles. Am-c.
CRAMPES de la matrice :
— Pendant les règles. Hyosc.
— Après les règles. Chin.
CRAMPES de poitrine :
— Avant les règles. Lach.
— Pendant les règles. Chin.
DÉGOUT de la vie, pendant les règles. Berb.
DENTS agacées pendant les règles. Merc.
DIARRHÉE :
— Avant les règles. Sil.
— Au début des règles. Verat.
— Pendant les règles. Am-m.
— Après les règles. Lach.
DIVAGATIONS, délire :
— Pendant les règles. Hyosc. lyc.
DOS (Douleurs dans le). (*Comp.* REINS).
— Avant les règles. Spong.
— Au début des règles. Phos.
— Pendant les règles. Am-c. am-m. bell. caus. lyc. phos.
DOS (douleurs dans le). Avec suppression des règles. Ars.
DOULEURS en général :
— Avant les règles. Alum.
— Pendant les règles. Alum. ars. canth. croc. magn. natr.
DOULEURS D'ENFANTEMENT :
— Avant les règles. *Plat*
DYSÉCÉE pendant les règles. Kreos.
ÉCOULEMENT d'eau par la bouche, comme des pituites, avant les règles. N-mos.
ÉLANCEMENTS aux parties génitales :
— Pendant les règles. Sulf-ac.
ENROUEMENT pendant les règles. Graph.
ÉPILEPSIE (attaque d') pendant les règles. Sulf.
ÉPISTAXIS :
— Avant les règles. Lach. sulf. verat.
— Pendant les règles. Natr-s. sulf.
— Avec suppression des règles. Bry.
ÉRUPTION entre les cuisses pendant les règles. Kal.
ESTOMAC (douleurs d') :
— Avant les règles. Lach. n-mos. puls. sulf.
— Pendant les règles. Bor. sass.
ÉVANOUISSEMENT pendant les règles. Berb. ign. *n-vom.*
EXCORIATION entre les cuisses pendant les règles. Bov. kal. sass.
EXCORIATION aux parties génitales :
— Avant les règles. Sep.
— Pendant les règles. Sil.
FACE bleuâtre après les règles. Verat.
— Bouffie pendant les règles. Chin.
— Chaude. Alum.
— Jaunâtre, avec leucorrhée. Natr-m.
— — Pendant les règles. Caus.
— Pâle avant les règles. *Puls.*
— — Pendant les règles. Cast. *magn .magn-m. puls.*
— — Après les règles. Puls.
FAIBLESSE (*Comp.* Lassitude).
FAIBLESSE avant les règles. Iod. n-mos.
— Pendant les règles. Graph. iod. magn. magn-m. ol-an. phos.
— Après les règles. Iod. phos. plat.

Digitized by Google

Fermentation dans le ventre pendant les règles. Phos.
Fièvre pendant les règles. Phos.
Flatuosités pendant les règles. Kreos.
Foie. *Voy.* douleurs Hépatiques.
Frayeur facile, avant les règles. Calc.
Frissonnement :
— Avant les règles. Calc. lyc. *puls.*
— Au début des règles. Verat.
— Pendant les règles. Bell. kreos. magn. n-vom. *phos. puls.*
— Après les règles. *Puls.*
Fureur, au début des règles. Acon.
Gastralgie, avant, pendant ou après les règles. Puls. sulf.
Gastriques (affections) pendant les règles. Kal.
Gémissement et sanglots après les règles. Stram.
Gencives (affections des) :
— Avant les règles. Bar-c.
— Pendant les règles. Merc. phos.
Gonflement. *Voy.* les parties affectées.
Gout salé pendant les règles. Merc.
Grincement des dents après les règles. Verat.
Hémorrhoïdes :
— Pendant les règles. Lach.
— Après les règles. Cocc.
Hépatiques (douleurs) :
— Avant les règles. Con. n-mos. puls.
— Pendant les règles. Phos-ac. puls.
Humeur (mauvaise) pendant les règles. Berb.
Inquiétude, agitation :
— Avant les règles. Con. kreos. sulf.
— Pendant les règles. Plat. sulf.
Irritabilité, irascibilité, avant les règles. Kreos. natr-m.
Jambes bleues par des varices pendant les règles. Amb.
Jambes brisées :
— Au début des règles. Lach. phell.
— Pendant les règles. Amb. con. spong. stram.
Jambes douloureuses pendant les règles. Amb. con. spong. stram.
Jambes (Lassitude dans les) :
— Pendant les règles. Sulf. zinc.
— Après les règles et les fleurs blanches. Kreos.
Jambes lourdes :
— Avant les règles. Bar-c.
— Pendant les règles. Zinc.
Joue gonflée pendant les règles. Graph.
Langue sèche, brûlante, avec taches foncées, pendant les règles. Merc. ars.
Lassitude, fatigue (*Comp.* Faiblesse) :
— Au début des règles. Phell.
— Pendant les règles. Calc. ign. n-vom.
— Après les règles. Alum.
Lèvres gonflées pendant les règles. Phos.
Loquacité pendant les règles. Stram.
Lourdeur dans les jambes. *Voy.* Jambes.
Mélancolie (*Comp.* Tristesse) :
— Avant les règles. Caus. lyc. *natr-m.* stann.
— Pendant les règles. Sep.
Membres (Douleurs dans le corps ou dans les). (*Comp.* Brisement, Courbature) :
— Pendant les règles. Berb. bry. *graph.* n-mos. n-vom. *sep.*
Miliaire (Éruption) avant les règles. Dulc.

Digitized by Google

MORALES (Souffrances) avant, pendant ou après les règles. Puls.

NAUSÉES :

— Avant les règles. Puls.

— Au début des règles. Verat.

— Pendant les règles. Bor. calc. graph. magn. *n-vom. puls.*

— Après les règles. Puls.

NEZ (Prurit au) après les règles. Sulf.

ODEUR lascive du corps pendant les règles. Stram.

ODONTALGIE :

— Avant les règles. Bar-c. sulf.

—Pendant les règles. *Am-c. calc.* carb-v. graph. laur. sep.

— Après les règles. Calc.

PALE (Vue). Tous les objets ont un aspect pâle pendant les règles. Sil.

PALE (Face). *Voy.* FACE.

PALPITATIONS de cœur.

— Avant les règles. Cupr. iod. spong.

— Pendant les règles. Alum. ign. iod. phos.

— Après les règles. Iod.

PARTIES GÉNITALES (Douleur aux) :

— Avant les règles. Chin. plat.

— Pendant les règles. Am-c. bell. *berb.* con. nitr-ac. n-mos. plat. puls. sil. sulf-ac.

— Après les règles. Chin. kreos.

PARTIES GÉNITALES excoriées :

— Avant les règles. Sep.

— Après les règles. Sil.

PARTIES GÉNITALES (Prurit aux), avant les règles. Sulf.

PENDICULATIONS avant les règles. Puls.

PHOTOPHOBIE pendant les règles. Ign.

PIEDS (Douleurs dans les) pendant les règles. Am-m.

PIEDS enflés, pendant les règles. Graph. lyc.

PLEURS :

— Avant les règles. Con. phos.

— Pendant les règles. Lyc. plat.

POINTS DE COTÉ avant, pendant ou après les règles. Puls.

POITRINE (Crampes de) pendan les règles. Chin.

POITRINE (Douleurs de) au début des règles. Lach.

— Pendant les règles. Berb. graph. puls.

PRESSION sur les parties. *Voy.* AFFLUENCE.

PRURIT entre les cuisses pendant les règles. Kal.

PRURIT aux parties génitales. *Voy.* PARTIES, etc.

PYROSIS avant les règles. Sulf.

REINS (Maux de) :

— Avant les règles. Am-c. bar-c. caus. lach. magn. nitr. n-mos. puls.

— Au début des règles. Asar. *lach.*

— Pendant les règles. Am-c. am-m. berb. bor. calc. carb-v. cast. gran. kreos. lyc. magn. magn-m. *natr.* nitr. ol-an. phos. prun. *puls.* rat. sass. *sulf.*

— Après les règles. Puls.

— Avec suppression des règles. Ars.

RENVOIS avant les règles. Kreos. lach. magn.

RÊVES abondants, avant ou pendant les règles. Alum.

RÊVES anxieux. Con.

RIRE (Envie de) pendant les règles. Hyosc.

SAIGNEMENT des ulcères. *Voy.* ULCÈRES.

Digitized by Google

Sang (Bouillonnement de) :
— Avant les règles. Cupr. merc.
Sang à la tête (Congestion de) :
— Avant les règles. Merc.
— Pendant les règles. Calc. chin. sulf.
Sang (Expectoration de) pendant les règles. Phos.
Sang par l'anus (Écoulement de) pendant les règles. Am-m. graph.
Sanglots et gémissements après les règles. Stram.
Seins douloureux avant les règles. Calc. con.
Seins gonflés avant les règles. Calc.
Soif, pendant les règles. Bell. verat.
Sommeil agité pendant les règles. Alum. kal.
Spasmes abdominaux (*Comp.* Coliques) :
— Avant les règles. Carb-v. hyosc. *sulf.*
— Au début des règles. Zinc.
— Pendant les règles. *Cinc. cupr.* chin. graph. *ign.* magn-m. natr-m. nitr-ac. n-vom. *plat. puls.* sep. *sulf.*
Spasmes hystériques (*Comparez* Crampes.)
— Avant les règles. Hyos. kreos.
— Pendant les règles. *Lach. puls.*
Sueur pendant les règles. Hyosc.
— — au dos. Kreos.
— — à la poitrine. Bell. kreos.
Sueur nocturne :
— Avant les règles. Verat.
— Pendant les règles. Bell.
Ténesme à l'anus avant, pendant ou après les règles. Puls.
Tête chaude. *Voy.* Chaleur.
Tête (Congestion à la). *Voy.* Sang.
Tête (Maux de). *Voy.* Céphalalgie.
Toux avant les règles. Sulf.
Tremblement :
— Pendant les règles. Hyosc.
Tressaillements pendant les règles. Chin.
Tristesse (*Comp.* Mélancolie) :
— Avant les règles. Lyc.
— Au début des règles. Natr-m.
— Pendant les régles. Am-c.
Ulcères envenimés pendant les règles. Graph.
Ulcères saignants avant les règles. Phos.
Urèthre (écoulement par l') avant les règles. Lach.
Urine (flux d') pendant les règles. Hyosc.
Uriner (besoin fréquent d') :
— Avant les règles. Phos. *puls.*
— Pendant les règles. Puls. sass.
— Après les règles. Puls.
Varices gonflées pendant les règles. Amb.
Ventre (douleurs au). *Voy.* Coliques, Spasmes.
Ventre ballonné. *Voy.* Ballonnement.
Ventre (pesanteur du) avant les règles. Puls.
Vertiges :
— Avant les règles. Calc. lach. puls. verat.
Vertiges pendant les règles. Verat.
— Après les règles. Puls.
Vomir (envie de), pendant les règles. Verat.
Vomissements :
— Avant les règles. Kreos. *puls.*
— Au début des règles. Phos.

Digitized by Google

Vomissements :
— Pendant les règles. Am-c. carb-v. lyc. *puls.*
— Après les règles. Puls.

Vue trouble avant les règles. Bell.
Yeux cernés après les règles. Phos.
Yeux convulsés pendant les règles. Chin.

SECTION V. — SYMPTOMES DES SEINS.

Abcès aux seins. Hep. phos. sil. (Comp. *Sect.* 1, Mamelles.)
Atrophie des seins. Con. iod. nitr-ac.
— Mamelons (des). Sass.
Brulement aux seins. Phos.
— Mamelons (aux). Cic. graph. sulf.
Cancer aux seins. Voy. *Sect.* 1, Mamelles.
Crevasses. Graph. *sulf.*
Croutes aux mamelons. Lyc.
Dartres aux seins. Caus. dulc.
Douleurs aux seins. Murex. phos. rhab.
— En allaitant. Bor.
— Mamelons (aux). Graph. sulf.
Élancements dans les seins. Con. kreos. graph. iod. murex. natr-m. phos. rhab. sang. sep.
Éruptions aux mamelons. Graph.
Érysipèle aux seins. Carb-an. phos. sulf. (Comp. *Sect.* 1, Mamelles.)
Excoriation des mamelons. *Arn. calc.* caus. *cham.* graph. *ign.* lyc. merc. n-vom. *puls.* sep. *sulf.* (Comp. *Sect.* 1, Mamelles.)
Excoriation (douleur d') aux mamelons. Caus. n-vom. sang. zinc.
Flaccidité, mollesse des seins. cham.
Formication aux seins. Sabin.
Gerçures aux mamelons. Caus.
Gonflement des seins. *Bell. bry.* calc. con. graph. *hep.* lyc. *merc.* merc-c. *phos.* puls. sabin. *sil.* sulf. (Comp. *Sect.* 1, Mamelles.)
— Mamelons (des). Lyc. merc.
Horripilation aux seins. Dig.
Indurations. *Bell. carb-an. con.* cham. *clem.* merc. phos. *sep. sil. sulf.* (Comp. *Sect.* 1, Mamelles.)
Induration des mamelons. Agar. sulf.
— [illegible] *Bell.* bry. *carb-an.* [illegible] *clem. con.* graph. nitr-[illegible] sil. sulf.
[illegible] des seins. *Bell. bry.* [illegible] *carb-v. con. hep. merc.* [illegible] *sil. sulf.* (Comp. *Sect.* 1, Mamelles.)
— Mamelons (des). Phos. sil. sulf.
Lait (augmentation du) dans les seins. Lact.
Nodosités dans les seins. *Carb-an.* coloc. graph. lyc. nitr-ac. phos. puls. (*Comp.* Indurations.)
Petitesse excessive des seins. N-mos.
Prurit aux seins. Alum. con.
— Mamelons (aux). Agar. petr. sulf.
Rhumatismales (douleurs) aux seins. Bry.

Digitized by Google

SENSIBILITÉ des seins. Graph.
— Mamelons (des). Graph.
SQUAMES, furfures aux seins. Petr.
SUPPURATION des seins. Kreos. *merc. phos. sil.*
— Mamelons (des). *Cham. merc. sil.*
TIRAILLEMENTS dans les seins. Kreos.
ULCÉRATION des seins. *Phos. sil.* sulf.
— Fistuleuse. Phos. sil.
ULCÈRES. *Voy.* SUPPURATION.
VÉSICULES sur les mamelons. Graph.

SECTION VI. — MALADIES DES ENFANTS,

principalement des nouveau-nés.

AVIS CLINIQUES.

AIGREURS. — Les meilleurs médicaments contre les vomissements et les diarrhées aigres des enfants sont : *Cham. rhab.*, ou encore : *Bell. calc. sulf.* (*Comp.* DIARRHÉE.)

APHTHES. — Le médicament qui mérite presque toujours d'être employé en premier lieu, est : *Merc.*, puis au bout de 6 ou 7 jours, *sulf.* — Souvent on trouvera aussi convenables : *Bor.* ou *sulf-ac.*

ASPHYXIE. — Le meilleur médicament à employer de concert avec les moyens mécaniques, est *tart.* 1° trit., gr. 1. dissous dans 8 onces d'eau et administré soit en forme de lavement, soit en introduisant tous les quarts d'heure quelques gouttes de cette eau dans la bouche de l'enfant.

Si, au bout d'une demi-heure, il n'y a encore aucun changement favorable dans l'état de l'enfant, on devra avoir recours à *op.* si la face est *bleuâtre*, et à *chin.* si elle est pâle.

Lorsque l'enfant commence à respirer, et qu'il est revenu à la vie, on peut donner *acon.*, si auparavant sa face a été rouge ou bleuâtre, ou encore *chin.*, si elle a été pâle.

ASTHME. — Les accès d'asthme chez les petits enfants, avec spasmes, suffocation et face bleuâtre, cèdent dans la plupart des cas à *ipec.*, — et s'ils viennent pendant le sommeil, avec cris, toux sèche, sourde, et anxiété, à *samb.* — *Voy.* aussi, *Chap.* XXII, ASTHME THYMIQUE et ASTHME DE MILLAR.

Outre ces deux espèces d'ASTHMES, il y en a encore une autre, se caractérisant par un ballonnement dur et tendu des hypocondres et du creux de l'estomac, avec haleine courte, essoufflement,

anxiété, agitation et jactation, cris et rétraction des cuisses. C'est *cham.* qui est le médicament spécifique contre cet état.

ATROPHIE. — Voy. *Chap.* I.

BÉGAIEMENT DES ENFANTS. — Ce sont principalement : *Bell. euphr. merc.* et *sulf.* qui favorisent le plus souvent la guérison de cet inconvénient, si toutefois on ne néglige pas en même temps les exercices mécaniques convenables.

CARREAU. — Voy. *Chap.* I, ATROPHIE des enfants.

CLAUDICATION SPONTANÉE. — Le médicament que dans presque tous les cas on peut administrer le premier, est *merc.* suivi de *bell.*, ou employé alternativement avec ce médicament.

Si ces deux médicaments ne suffisent pas, *rhus.* méritera la préférence, et après celui-ci on pourra avoir recours à *calc.* ou *coloc.*, suivant les circonstances.

☞ *Voy.* aussi, *Chap.* XXV, COXARTHROCACE.

COLIQUES DES ENFANTS. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Bor. cham. cin. ipec. jalap. n-mos. rhab. senn.*, ou encore : *Acon. bell. calc. caus. cic. coff. sil. staph.*

☞ Pour les détails, *voy.* CRIS, DIARRHÉE et VERS.

CONSTIPATION DES NOUVEAU-NÉS. — Les médicaments les plus efficaces, et que dans la plupart des cas on peut administrer l'instant même, sont : *Bry. n-vom. op.*

Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra, suivant les circonstances et les symptômes que présentera l'état de la nourrice, choisir pour celle-ci, parmi : *Alum. lyc. sulf. verat.*

CONVULSIONS. — *Voy.* SPASMES.

CORYZA. — Les petits enfants sont souvent affectés d'une espèce de *Coryza*, ou plutôt d'une espèce d'OBTURATION du nez, qui les empêche de respirer en tétant. Le médicament qui, dans la plupart des cas, mérite la préférence, est *n-vom.*, ou bien *samb.*, si *n-vom.* ne suffit point.

Souvent aussi on peut réussir par *cham.* si l'obturation est accompagnée d'un écoulement d'eau par le nez; ou bien par *carb-v.* si elle s'aggrave le soir; ou encore par *dulc.*, si l'aggravation a lieu au grand air.

CRIS DES NOUVEAU-NÉS. — Si les enfants crient continuellement SANS CAUSE APPRÉCIABLE, c'est souvent *bell.* qui sera indiqué de préférence, ou bien : *cham.* — Si l'enfant crie parce que la tête ou

l'oreille lui fait mal, c'est *cham.* qu'il faut employer en premier lieu, et si ce médicament ne suffit pas, *bell.*

Si l'enfant a des coliques, et qu'en criant il se replie sur soi-même, avec rétraction des cuisses, le meilleur médicament est *cham.* si la face de l'enfant est rouge, ou *bell.* si elle est pâle. S'il y a en même temps selles diarrhéiques d'une odeur acide, avec ténesme, *rhab.* sera préférable. Si aucun de ces trois médicaments ne suffit, on pourra encore consulter : *Bor. jalap. ipec. senn.*

Dans le cas où l'enfant, ou bien sa nourrice aurait déjà fait abus de la camomille, *Bor. ign. puls.* seraient à consulter.

Lorsque les enfants sont très-agités, avec insomnie et chaleur fébrile, *coff.* ou *acon.* méritent la préférence.

CROUP. — Voy. *Chap.* XXI.

CROUTE DE LAIT. — Voy. *Chap.* X.

DENTITION. — Les meilleurs médicaments contre les souffrances par suite de cet acte, sont en général : *Acon. bell. bor. calc. cham. coff. ign. merc. sulf.*; ou encore : *Ars. cin. fer. magn. magn-m. n-vom. stann.*

L'Insomnie demande principalement : *Coff.*, ou encore : *Acon. bor. cham.*

Les souffrances Fébriles : *Acon. cham. coff. n-vom.*, ou bien encore : *Bell. bor. sil.*

L'Agitation et la Surexcitation nerveuse : *Coff.*, ou bien : *Acon. bell. bor. cham.*

La Constipation : *Bry. magn-m. n-vom.*

La Diarrhée : *Merc. sulf.*, ou encore : *Ars. calc. cham. coff. fer. ipec. magn.*

La Toux sèche et spasmodique : *Cham. cin. n-vom.*

Les Spasmes ou Convulsions : *Bell. cham. cin. ign.*; ou encore : *Calc. stann. sulf.*

Si les dents tardent outre mesure à percer, *sulf.* ou *calc.* faciliteront dans la plupart des cas le travail de la nature.

☞ *Voy.*, du reste, pour les affections citées ci-dessus, les articles correspondants dans ce même chapitre.

DIARRHÉE. — Les diarrhées des enfants par suite d'Aigreurs dans les voies digestives, avec coliques et souvent même avec cris, demandent de préférence *rhab.*, surtout s'il y a en même temps ténesme, ou que, malgré la plus grande propreté, tout l'enfant a une odeur aigre.

Si, dans ce cas, *rhab.* ne suffit pas, que les coliques soient vio-

lentes et la face rouge, *cham.* sera préférable, ou bien *bell.*, si la face de l'enfant est pâle.

Si, au contraire, il y a peu de douleurs, mais grande faiblesse, avec ballonnement du ventre, et que surtout *bell. cham. rhab.* n'aient pas suffi, *sulf.* sera souvent d'une grande utilité.

Les diarrhées des enfants qui se manifestent dans la CHALEUR DE L'ÉTÉ cèdent dans la plupart des cas à quelques doses d'*ipec.*, ou bien à *n-vom.*, si *ipec.* ne suffit point.

Si, malgré cela, ces diarrhées reviennent par chaque temps un peu CHAUD, il faudrait avoir recours à *bry.*, ou à *carb-v.*, si *bryon.* ne réussissait pas entièrement.

Si, au contraire, la diarrhée se renouvelle chaque fois que le temps se RAFRAICHIT, *dulc.* sera le meilleur médicament, ou bien *ant.* si la langue est chargée d'un enduit blanc.

Souvent aussi *ars.* sera d'une grande utilité, surtout lorsque l'enfant maigrit beaucoup, qu'il devient très-faible, pâle et languissant.

Outre ces médicaments, on a encore recommandé contre les diarrhées des enfants en général : *Fer. hep. ipec. jalap. magn. merc. n-vom. sulf-ac.* — *Voy.*, du reste, aussi les articles : AIGREURS, ATROPHIE, DENTITION, GASTROSE, VERS, etc., et *Compaez* Chap. XVII, DIARRHÉE et DYSSENTERIE.

ÉCLAMPSIE. — *Voy.* SPASMES.

EXCORIATION DES ENFANTS. — Le meilleur médicament à employer en premier lieu est *cham.*, si toutefois l'enfant (ou bien sa nourrice) n'a pas fait précédemment abus de la tisane de camomille. Dans ce dernier cas, ce seraient *bor. ign.* ou *puls.*, qu'il faudrait consulter de préférence.

Si *cham.* ne suffit pas, on pourra avoir recours à *bor.* ou à *carb-v.*; ou bien à *merc.*, si la peau de l'enfant a une teinte jaunâtre, et que les parties affectées soient comme à vif, l'excoriation se montrant même jusque derrière les oreilles.

Si aucun des médicaments précédents ne suffit, *sulf.* sera souvent d'une grande utilité, ainsi que *sil.*, si *sulf.* ne réussissait pas entièrement.

En outre, on a encore recommandé : *Caus. graph. lyc. sep.*

FAIBLESSE MUSCULAIRE DES ENFANTS. — Les meilleurs médicaments pour les enfants qui tardent à marcher à cause d'une faiblesse dans les muscles, sont : *Bell. calc. caus. sil. sulf.*, ou encore : *Pin.* — *Voy.* aussi *Chap.* I, SCROFULES et RACHITISME.

FIÈVRES. — Les fièvres des enfants demandent dans la plupart des

Digitized by Google

cas, *Ac on. cham.* ou *coff.*, et souvent aussi on trouvera d'une grande utilité : *Bell. bor. ign. merc. n-vom.*

Aconitum est surtout indiqué, s'il y a : Forte chaleur, avec soif, insomnie, ou sommeil agité avec réveil fréquent en sursaut, avec anxiété, pleurs, exaspération et humeur inconsolable.

Chamomilla, s'il y a : Chaleur brûlante et rougeur de la peau, avec envie de boire fréquemment; grande agitation, surtout la nuit, avec jactation, anxiété, gémissement et soupirs; rougeur de la face ou seulement (de l'une) des joues; sueur chaude à la tête, même dans les cheveux; respiration courte, rapide et anxieuse, avec râle muqueux; toux courte, sèche et haletante, ou tressaillements convulsifs des membres.

Coffea, si la fièvre est moins forte, mais qu'il y ait grande surexcitation nerveuse avec insomnie, ou sommeil agité avec réveil fréquent en sursaut, humeur tantôt trop gaie, tantôt trop disposée aux pleurs.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *Comp.* Chap. IV, Fièvres, etc.

GASTROSE ou Embarras gastrique des enfants. — Les meilleurs médicaments sont en général : *Bell. cham. ipec. merc. n-vom. puls.*, ou encore : *Bar-c. calc. hyos. lyc. magn. rhab. sulf.*

S'il y a des Aigreurs, soit vomissements, soit diarrhées aigres, on pourra consulter de préférence : *Bell. cham. rhab.*, ou encore : *Calc. magn. n-vom. puls.*

Si l'état gastrique est la suite d'une Indigestion, le meilleur médicament contre le vomissement est *ipec.*, surtout s'il y a en même temps diarrhée; ou *puls.* si *ipec.* ne suffit pas. S'il n'y a que diarrhée sans vomissement, mais avec évacuation d'aliments non digérés, ou que l'enfant soit déjà affaibli par des purgatifs, *chin.* méritera la préférence. — S'il y a au contraire seulement vomissement, avec constipation, c'est à *n-vom.* qu'il faudra avoir recours.

Quant à la Dyspepsie chronique de quelques enfants, ou la faiblesse de l'estomac qui fait que la moindre faute de régime provoque des indigestions, *Bar-c. calc. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.* seront souvent d'une grande utilité.

HERNIES. — Les hernies Ombilicales des enfants cédant le plus souvent à *n-vom.* — Pour les hernies Inguinales, on trouvera souvent utiles : *Aur. cham. n-vom. sulf. verat.*, pourvu qu'on n'administre ces médicaments que chacun en une seule dose et à longs intervalles l'un de l'autre.

HYDROCÉPHALE. — Voy. *Chap.* VI.

Digitized by Google

ICTÈRE. — Dans la plupart des cas on réussira par quelques doses de *merc.*, ou bien par *chin.*, si *merc.* ne suffisait pas entièrement.

INCONTINENCE d'urine. — Voy. *Chap.* XVIII.

INDIGESTION. — *Voy.* Gastroses.

INSOMNIE des nouveau-nés. — Si la nourrice de l'enfant ne fait pas ordinairement abus du café, on réussira souvent par *coff.*; dans le cas contraire, ou si *coff.* ne suffit pas, *op.* sera souvent très-utile, surtout si l'enfant a la face rouge.

Si l'enfant est tourmenté par des coliques, avec cris, il faudra consulter de préférence : *cham.*, ou bien *jalap.* ou *rhab.*

S'il y a en même temps grande agitation avec chaleur fébrile, et que *coff.* ne suffise pas, *acon.* sera souvent employé avec beaucoup de succès.

Si l'insomnie se manifeste après le Sevrage, ou que l'enfant crie pendant des heures et des journées entières sans fermer l'œil et sans cause appréciable, *bell.* sera le meilleur médicament.

☞ *Voy.*, du reste, aussi : Cris.

ISCHURIE. — Les meilleurs médicaments sont : *Camph.*, ou si ce médicament ne suffit pas : *Acon.* ou *puls.* (Comp. *Chap.* XVIII, Ischurie et Dysurie.)

MILIAIRE des nourrissons. — Dans la plupart des cas, on réussira par quelques doses d'*acon.*; sinon, *cham.* serait à consulter, et si ce médicament ne suffisait pas non plus, il faudrait avoir recours à *sulf.*

OPHTHALMIE des nouveau-nés.—Les meilleurs médicaments sont : *Acon. cham. dulc. merc.*, ou bien : *Bell. bry. calc. n-vom. puls. sulf.* (*Comp.* du reste *Chap.* XVIII, Ophthalmie.)

PISSEMENT AU LIT. — Voy. *Chap.* XVIII, Incontinence d'urines.

RACHITISME. — Voy. *Chap.* I.

SCROFULES. — Voy. *Ibid.*

SPASMES et Convulsions. — Les meilleurs médicaments contre les spasmes des petits enfants, sont, en général : *Bell. cham. cin. coff. ign. ipec. merc. op.*, ou encore : *Acon. caus. cupr. lach. n-vom. stann. sulf.*

Belladona est surtout indiqué si les accès se terminent par un

Digitized by Google

état soporeux ou qu'ils alternent avec cet état; ou bien si les enfants se réveillent subitement comme par une frayeur, avec yeux hagards, regard anxieux et fixe, comme s'ils avaient peur de quelque chose; pupilles dilatées; roideur tétanique et frigidité de tout le corps, avec mains et front brûlants; ou bien si les enfants pissent fréquemment au lit.

Chamomilla, s'il y a tressaillements convulsifs des bras et des jambes, avec mouvements involontaires de la tête, suivis d'un état d'assoupissement avec yeux à demi ouverts et perte de connaissance; rougeur de l'une des joues avec pâleur de l'autre, gémissement et envie fréquente de boire. (Si *cham.* ne suffit pas contre cet état, il faudra consulter *bell.*)

Cina, surtout chez les enfants qui ont des vers ou qui pissent fréquemment au lit, avec crampes de poitrine, mouvements convulsifs des membres, ventre ballonné et dur, prurit fréquent au nez, toux sèche semblable à la coqueluche, etc.

Coffea, surtout chez des enfants chétifs, débiles, et qui sont souvent affectés de ces convulsions, sans autres accidents.

Ignatia, dans la plupart des cas au début de la maladie ou du traitement, surtout lorsqu'on ignore si ce sont les dents ou des vers, etc., qui sont la cause des accès, ou si les spasmes reviennent tous les jours à la même heure, avec tressaillements de quelques membres ou de quelques muscles seulement; accès fréquents de chaleur ou de sueur soit pendant, soit après les spasmes; sommeil léger avec réveil en sursaut, cris perçants et tremblement de tout le corps. (Après *ign.* convient souvent *cham.*)

Ipécacuanha, si les enfants ont l'haleine courte hors le temps des accès, avec nausées, vomiturition, ou vomissement et diarrhée, avec pendiculation spasmodique fréquente.

Mercurius, si le ventre est dur et ballonné, avec renvois fréquents et salivation, ou avec chaleur, sueur et grande faiblesse après les accès.

Opium, surtout si les accès sont la suite d'une frayeur, ou qu'il y ait : Tremblement par tout le corps, jactation des bras et des jambes, cris perçants pendant les accès; ou bien état soporeux avec perte de connaissance, ballonnement du ventre, constipation et ischurie.

☞ *Voy.* aussi *Chap.* I, Spasmes.

VERS. — Voy. *Chap.* XVI, Helminthiase.

Digitized by Google

CHAPITRE XXI.

AFFECTIONS DU LARYNX

et des Bronches.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

APHONIE. — *Voy.* ENROUEMENT et Aphonie.

BRONCHITE. — *Voy.* CATARRHE BRONCHIQUE.

CATARRHE BRONCHIQUE ou PULMONAIRE, BRONCHITE ou RHUME de POITRINE. — Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués, sont d'abord : *Acon. bell. bry. cham. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*

Ou bien : *Arn. ars. calc. caps. carb-v. caus. chin. cin. dros. dulc. euphr. hyos. ign. ipec. lach. phos. phos-ac. sep. sil. spig. squill. stann. staph. verat. verb.*

Ou même encore : *Bar-c. cann. con. fer. hep. lyc. magn. mang. natr. natr-m. petr. sabad. sep. spong. squill. stram. tart.*

Dans le catarrhe ORDINAIRE, avec toux et fièvre légères, on réussira le plus souvent par : *Cham. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*

Si la TOUX est forte et SÈCHE, les médicaments les plus convenables seront : *Bell. bry. cham. ign. n-vom. sulf.*, ou encore : *Acon. caps. cin. dros. hep. hyos. lach. lyc. merc. natr-m. phos. rhus. spong.*, etc. (*Voy.* TOUX.)

Si elle devient SPASMODIQUE : *Bell. bry. carb-v. cin. dros. hep. hyos. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.*, etc. (*Voy.* TOUX.)

Si elle devient GRASSE, avec expectoration abondante : *Bry. carb-v. dulc. euphr. merc. puls. sulf. tart.*, ou encore : *Calc. caus. lyc. sen. sep. sil. stann.*, etc. (*Voy.* TOUX.)

S'il y a ENROUEMENT avec le catarrhe : *Cham. dulc. merc. n-vom. puls. rhus. samb. sulf.*, ou encore : *Ars. calc. carb-v. dros. mang. natr. phos. tart.* (*Comp.* ENROUEMENT.)

S'il y a CORYZA FLUENT : *Ars. dulc. euphr. ign. lach. merc. puls. sulf.*, etc. (Comp. *Chap.* IX, CORYZA.)

Dans le cas où le caractère rendrait un caractère INFLAMMATOIRE

Digitized by Google

bien prononcé (Bronchite aigue *proprement dite*), on devrait consulter de préférence : *Acon. bell. bry. cham. dros. phos. spong.*, ou encore : *Ars. lyc. merc. n-vom. puls. squill. sulf.*

Dans le catarrhe Épidémique ou la Grippe, on trouvera le plus souvent indiqué : *Acon. ars. bell. caus. merc. n-vom.*, ou encore : *Arn. bry. camph. chin. ipec. phos. puls. sabad. sen. sil. spig. squill. verat.* (*Comp.* Grippe.)

Contre le Catarrhe suffocant : *Ars. carb-v. chin. ipec. lach. op.*, ou encore : *Bar-c. camph. graph. puls. samb. tart.* (*Comp.* Asthme.)

Enfin, dans les catarrhes Chroniques, on pourra consulter de préférence : *Ars. bry. calc. carb-v. caus. dulc. iod. lach. lyc. mang. natr. natr-m. petr. phos. phos-ac. sil. stann. staph. sulf.*

En outre, les affections Catarrhales à la suite de la Rougeole (*Morbilles*), demandent le plus souvent : *Bry. carb-v. cham. dros. hyos. ign. n-vom.*, ou encore : *Acon. bell. cin. coff. dulc. sep.*

Celles qui se manifestent chez les Personnes agées : *Bar-c. carb-v. con. hyos. kreos. phos. stann. sulf.*

Chez les Enfants : *Acon. bell. cham. cin. coff. dros. ign. ipec. sulf.* — Chez les enfants Scrofuleux, surtout : *Bell. calc.* — Chez des enfants très-Gras : *Ipec.* ou *calc.*

Enfin, quel que soit le nom que mérite la nuance des catarrhes bronchiques ou pulmonaires, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : Chaleur fébrile ardente, avec pouls plein, inflammatoire ; voix rauque, enrouée ; sensibilité douloureuse de la partie affectée, avec exacerbation de la douleur en respirant, en toussant et en parlant ; *toux courte, sèche*, avec *besoin continuel de tousser*, à cause d'un chatouillement pénible au larynx ou dans les bronches ; respiration gênée, avec tension, douleur d'excoriation, ou *élancements dans la poitrine* en toussant et en respirant ; toux plus forte, plus rauque et plus creuse la nuit, mais plus courte et plus haletante le jour ; soif, insomnie ou sommeil agité, avec jactation ; mal de tête brûlant, face et yeux rouges ; ou bien si la toux est convulsive et croassante, avec expectoration peu abondante du muçosités blanchâtres et sanguinolentes.

Belladona, s'il y a : Toux sèche, avec mal à la gorge, coryza, forte fièvre l'après-midi et le soir, peau sèche et brûlante, désir fréquent de boissons froides, sans cependant boire beaucoup ; entêtement et méchanceté chez les enfants, et respiration rapide en dormant ; — ou bien : *Toux spasmodique qui ne laisse pas le temps de respirer ;* toux fatigante, ébranlante, excitée par un

chatouillement insupportable au larynx, comme s'il y avait là un corps étranger ou qu'on eût avalé de la poussière ; ou bien toux sèche, courte, ou creuse et aboyante ; apparition de la toux *la nuit*, ou après midi, ou *le soir au lit*, et même pendant le sommeil, avec renouvellement au moindre mouvement ; en toussant, douleur de brisement à la nuque, ou céphalalgie expansive comme si le front allait éclater ; douleurs rhumatismales dans la poitrine ; élancements au sternum ou dans les hypocondres ; râle muqueux dans la poitrine ; rougeur de la face et mal à la tête ; enrouement et mucosités dans la poitrine ; éternuement fréquent, surtout vers la fin d'une quinte de toux.

Bryonia, contre : Toux sèche ou grasse, excitée par un chatouillement dans la gorge ; ou bien : *toux crampoïde, suffocante*, surtout après minuit ou après avoir bu ou mangé, *avec vomissement des aliments ;* toux avec *expectoration jaunâtre*, ou avec crachement de mucosités sales, rougeâtres ou bien sanguinolentes ; *en toussant, élancements dans le côté*, ou douleurs dans la poitrine et dans la tête, comme si ces parties allaient se briser ; forte disposition à transpirer, enrouement, râle muqueux, et endolorissement du larynx, aggravé en fumant du tabac.

Chamomilla : Accumulation de mucosités tenaces dans la gorge, *toux sèche produite par une titillation continuelle dans le larynx et la poitrine* et s'aggravant en parlant ; ou toux le soir et le matin, ou *la nuit au lit*, continuant même pendant le sommeil, et étant accompagnée parfois d'accès de suffocation ; expectoration de mucosités amères, peu abondantes, le matin ; — Surtout aussi, lorsque la toux est provoquée par la colère, chez des enfants méchants, après avoir crié ou pleuré ; — ou s'il y a enrouement avec coryza, sécheresse et brûlement dans la gorge, et soif ; fièvre vers le soir ; mauvaise humeur, taciturnité, laconisme, irascibilité et maussaderie.

Mercurius : *Voix rauque, enrouée*, avec brûlement et chatouillement dans le larynx ; *disposition à la transpiration, qui cependant ne soulage point ;* aggravation par le moindre courant d'air ; ou bien : *toux sèche, ébranlante* et *fatigante*, surtout le soir ou *la nuit*, même pendant le sommeil, excitée *par un chatouillement* et une *sensation* de sécheresse dans les bronches ; toux avec douleurs lancinantes dans la poitrine ; ou avec vomiturition et envie de vomir, saignement de nez (chez les enfants), douleurs dans la tête ou la poitrine, comme si ces parties allaient éclater, expectoration de sang, coryza fluent, enrouement et diarrhée muqueuse.

Nux vomica, s'il y a : *Toux rauque, sèche et profonde*, excitée par sécheresse de la gorge, avec tension et douleur dans le la-

Digitized by Google

rynx et les bronches; *enrouement et érosion douloureuse de la gorge*, surtout le *matin* ou le soir au lit; *accumulation dans la gorge de mucosités tenaces* qu'il est impossible de détacher; coryza sec avec sécheresse de la bouche, chaleur et rougeur des joues, frissonnement ou frissons alternant avec chaleur; constipation, mal de tête gravatif au front, mauvaise humeur, irascibilité, opiniâtreté et méchanceté; — ou s'il y a: *Toux convulsive*, fatigante et ébranlante, excitée par un chatouillement dans la gorge, se manifestant surtout *le matin* ou *la nuit*, au lit, ou *après le dîner*, et étant provoquée par le mouvement, la méditation, la lecture; avec oppression nocturne, ou avec *mal à la tête comme si le crâne allait éclater, sensation de meurtrissure dans l'épigastre* et *douleurs dans les hypocondres, en toussant;* ou bien toux avec vomissement ou avec saignement par le nez et la bouche.

Pulsatilla, s'il y a: Enrouement avec extinction presque complète de la voix; élancement ou érosion dans la gorge et au palais; coryza avec écoulement de matières jaunâtres, verdâtres et fétides; toux grasse avec douleur de poitrine; frissonnement avec adipsie; ou bien: Toux d'abord sèche, suivie de toux grasse avec expectoration abondante de matières salées, amères, jaunâtres ou blanchâtres, ou même de mucosités sanguinolentes; ou *toux ébranlante*, se manifestant surtout *le soir* ou *la nuit, au lit, s'aggravant étant couché; avec envie de vomir, vomissement sensation d'étouffement* comme par la vapeur du soufre, et râle muqueux; en toussant, ventre douloureux, comme s'il était brisé, ou secousses douloureuses dans le bras, l'épaule ou le dos, ou émission involontaire d'urine.

Rhus toxic., s'il y a: Enrouement avec âpreté, érosion de la gorge, éternuement fréquent, accumulation de mucosités abondantes dans le nez sans coryza, mais avec gêne de la respiration; ou s'il y a: Toux nocturne, courte et sèche, excitée par un chatouillement dans les bronches, avec inquiétude et haleine courte, surtout le soir et avant minuit, secousses douloureuses dans la tête et la poitrine, ou tension ou élancements dans la poitrine, douleur d'estomac, élancements dans les lombes; surtout si la toux s'aggrave par l'air froid et s'améliore par la chaleur et le mouvement; ou si la toux se manifeste *le matin, après le réveil*, ou le soir, avec amertume de la bouche, ou avec vomissement des aliments.

Sulfur, s'il y a: Enrouement avec extinction presque complète de la voix, âpreté et grattement dans la gorge, accumulation de mucosités dans les bronches, coryza fluent, toux, sensation d'érosion dans la poitrine et frissonnement, avec aggravation de l'état par un temps froid et humide; ou bien: *Toux sèche*

Digitized by Google

parfois même fatigante et ébranlante, *avec vomiturition*, vomissement et constriction crampoïde de la poitrine, se manifestant surtout *le soir* ou *la nuit*, *dans la position couchée*, ainsi que le matin ou après le repas; — ou encore s'il y a : *Toux grasse*, avec *expectoration abondante de mucosités épaisses, blanchâtres* ou jaunâtres, parfois seulement le jour, avec toux sèche la nuit; — ou toux opiniâtre, sèche, excitée par un chatouillement dans la gorge; en toussant, élancements dans la poitrine ou dans la tête, étourdissement et obscurcissement de la vue; sensation de plénitude de la poitrine, avec oppression, râle muqueux, battement de cœur et orthopnée.

Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Arnica, contre toux sèche ou grasse, excitée par un chatouillement dans le larynx, se manifestant, surtout le matin, pendant le sommeil, avec pleurs et cris, ou bien après avoir crié ou pleuré (chez les enfants); ou toux grasse, avec impossibilité d'expectorer les mucosités que la toux a détachées; surtout si en même temps il y a : Céphalalgie pressive et crampoïde comme si le cerveau était contracté; élancements dans la poitrine; maux de reins et douleurs rhumatismales dans les membres; saignement fréquent par le nez ou la bouche, ou même expectoration de sang.

Arsenicum, s'il y a : Toux grasse, avec expectoration difficile et *mucosités tenaces dans le larynx et les bronches;* ou bien *toux sèche*, ébranlante et fatigante, surtout *le soir après s'être couché*, ou *la nuit*, se renouvelant après avoir bu, ainsi qu'à l'air libre et froid; *forte dyspnée*, ou même *accès de suffocation*, surtout le soir au lit; grande lassitude et faiblesse; enrouement et *coryza avec écoulement de mucosités corrosives;* céphalalgie rhumatismale avec douleurs violentes; exacerbation de l'état général la nuit et après le repas.

Calcarea, surtout contre : Enrouement fréquent et opiniâtre; accumulation de mucosités tenaces dans le larynx et les bronches; toux sèche, violente, excitée par un chatouillement dans la gorge, *comme s'il y avait du duvet dans le larynx*, se manifestant surtout le soir au lit ou *la nuit*, pendant le sommeil; toux grasse, avec râle muqueux, ou avec *expectoration épaisse, jaunâtre et fétide;* douleurs et élancements dans le côté et la poitrine; grande lassitude avec inquiétude sur sa santé.

Capsicum : Enrouement et *toux sèche, plus forte* le soir et la nuit, parfois avec envie de vomir, *douleurs rhumatismales erratiques*, céphalalgie comme si le crâne allait éclater; douleurs pressives dans la gorge et l'oreille; élancements dans la poitrine

Digitized by Google

ou le dos, ou pression sur la vessie avec élancements dans cet organe; coryza avec obturation du nez et chatouillement ou fourmillement dans les narines.

Carbo veg., s'il y a : *Enrouement opiniâtre*, et raucité de la voix, surtout *le matin* ou *le soir*, s'aggravant par une conversation prolongée ou par un temps froid et humide; ou *toux cramoide*, de plusieurs quintes par jour, ou seulement le soir, ou bien toux avec expectoration abondante de mucosités verdâtres; douleurs rhumatismales à la poitrine ou dans les membres; douleur d'ulcération, ou fourmillement, grattement et chatouillement dans le larynx.

Causticum, s'il y a : *Toux violente et ébranlante*, surtout *la nuit*, avec douleur dans la gorge et la tête, *enrouement, raucité et voix faible;* râle muqueux; *douleur d'érosion dans le larynx et la poitrine;* coryza fluent avec mal à la tête; peu d'appétit, nausées et vomissement des aliments; douleurs rhumatismales dans les membres et aux pommettes; frissons à chaque mouvement; chaleur la nuit, avec palpitation de cœur; grande fatigue dans les jambes, exacerbation de l'état au grand air; émission involontaire d'urines en toussant.

China, s'il y a : Enrouement, parole indistincte et voix basse, à cause de mucosités adhérentes au larynx; toux sèche, comme produite par la vapeur du soufre; ou toux convulsive, suffocante, nocturne, avec vomissement bilieux et expectoration difficile de mucosités visqueuses ou blanchâtres, ou même sanguinolentes; excitation à la toux, en riant, en parlant, en respirant, et même en buvant ou en mangeant.

Cina, surtout chez les enfants, si la toux est sèche ou l'expectoration très-rare, avec sursauts en dormant, manque d'haleine, gémissements, face pâle ou toussotement rauque chaque soir, surtout chez des enfants atteints d'affections vermineuses, ou si, en même temps, il y a coryza fluent avec chaleur brûlante dans les narines et éternuement violent et douloureux forçant à crier.

Drosera : Fort enrouement, avec voix basse et sourde; sécheresse, âpreté et grattement dans le larynx, avec accumulation de mucosités jaunâtres, grisâtres ou verdâtres; *toux sèche, s[illegible] modique*, fatigante et ébranlante, se manifestant principalement *la nuit*, ou *le soir au lit*, et souvent avec *vomiturition* ou *vomissement des aliments, saignement par le nez ou la bouche*, et accès de suffocation; toux qui est provoquée par le rire ou les pleurs, les émotions morales, le chant, la fumée du tabac et les boissons.

Dulcamara, contre toux grasse, surtout après un refroidissement, avec enrouement ou avec expectoration de sang; ou toux hale-

Digitized by Google

tante, aboyante, comme la coqueluche, excitée par la respiration profonde.

Euphrasia, contre toux avec coryza violent, qui affecte en même temps les yeux; toux seulement le jour, avec expectoration difficile, ou seulement le matin, *avec expectoration abondante* et gêne de la respiration.

Hyoscyamus, si la toux est sèche, plus forte *la nuit, et surtout dans la position couchée*, s'améliorant quand le malade se redresse, avec chatouillement dans le larynx ou les bronches; ou *toux spasmodique*, avec rougeur de la face et vomissement de mucosités.

Ignatia, si la toux est sèche et rauque, avec coryza fluent, mal à la tête et voix faible; ou toux courte, comme s'il y avait du duvet ou de la vapeur de soufre dans la gorge, s'aggravant à force de tousser jusqu'à devenir ébranlante et spasmodique; surtout chez les personnes qui ont éprouvé beaucoup de chagrin; ou si l'état catarrhal s'aggrave après le repas, le soir après s'être couché et le matin après s'être levé.

Ipecacuanha, surtout chez les enfants, s'ils manquent pour ainsi dire de suffoquer à cause des mucosités dans les bronches, avec râle muqueux; ou toux spasmodique, suffocante, avec face bleuâtre et roideur convulsive du corps; contraction et chatouillement dans le larynx; toux sèche ou avec expectoration rare de mucosités nauséabondes, envie de vomir et vomissement de glaires, ou avec saignement par le nez et la bouche.

Lachesis, s'il y a : Toux catarrhale avec coryza, douleurs lancinantes dans la tête, roideur de la nuque et affections pulmonaires; *enrouement continuel, avec sensation de mucosités adhérentes dans la gorge;* toux surtout *la nuit, en dormant*, ou le soir au lit, ou bien *chaque fois après avoir dormi*, excitée par un chatouillement dans le larynx ou *par la plus légère pression du gosier;* aggravation de la toux après le repas, ainsi qu'en se redressant de la position couchée; en toussant, douleurs dans la gorge, les yeux, les oreilles et la tête.

Phosphorus, surtout s'il y a : Enrouement avec toux, fièvre, et [illegible]oral tellement affecté que le malade craint de mourir; voix rauque ou entièrement éteinte; sensibilité douloureuse du larynx; *toux sèche*, produite par une titillation dans la gorge, avec *élancements dans le larynx* et douleur d'excoriation dans la poitrine; besoin de tousser en riant, en buvant, en lisant à haute voix ou en se promenant au grand air; ou bien toux sèche avec expectoration de mucosités visqueuses ou sanguinolentes.

Phosphori acid., s'il y a : Fort enrouement, toux grasse, produite par une titillation dans le creux de l'estomac ou la fossette

Digitized by Google

du cou; toux sèche le soir, le matin avec expectoration blanchâtre ou jaunâtre, ou même puriforme; douleurs pressives dans la poitrine.

Sepia, surtout contre : *Toux avec expectoration abondante de mucosités*, généralement putrides ou d'un *goût salé*, jaunes, verdâtres ou puriformes, ou même sanguinolentes; souvent seulement *le matin*, ou le soir, avec râle muqueux, faiblesse et douleur d'excoriation dans la poitrine; ou toux sèche, spasmodique, comme la coqueluche, surtout *la nuit* ou le *soir au lit*, avec cris, étouffements, nausées, vomiturition et vomissements bilieux; surtout chez des sujets scrofuleux, affectés de dartres ou d'éry thèmes dans les articulations.

Silicea, principalement contre toux opiniâtre, avec expectoration abondante de mucosités transparentes ou puriformes; ou toux ébranlante, violente, avec douleur dans la gorge et le ventre, ou bien toux suffocante, nocturne.

Squilla, surtout dans les catarrhes chroniques, se caractérisant par sécrétion abondante de mucosités blanchâtres et visqueuses, s'expectorant tantôt facilement, tantôt seulement avec de grands efforts.

Stannum, surtout s'il y a : Expectoration abondante de mucosités *verdâtres* ou *jaunâtres*, d'un goût *douceâtre ou salé;* ou bien toux sèche, violente, ébranlante, surtout le soir au lit jusqu'à minuit, ou plus forte le matin, et parfois même avec vomiturition et vomissement des aliments.

Staphys., s'il y a toux, avec expectoration de mucosités jaunâtres, visqueuses ou puriformes, surtout la nuit, avec douleur d'ulcération dans la poitrine, ou même expectoration de sang.

Veratrum, surtout si la toux est creuse et profonde, comme provenant des dernières ramifications des bronches ou même du ventre; avec tranchées, salivation, face bleuâtre, émission involontaire d'urine, douleur violente dans le côté, dyspnée et grande faiblesse; ou avec élancements vers l'anneau inguinal, comme si une descente allait avoir lieu.

Verbascum, surtout chez les enfants, s'il y a toux sèche et rauque, se manifestant de préférence le soir et la nuit, pendant le sommeil, sans réveiller le malade.

Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails sur les précédents, voyez-en la *Pathogénésie*. — *Comp.* aussi, dans leurs chapitres respectifs, les articles : Coryza, Laryngite, Pneumonie, Pleurésie, Phthisie pulmonaire, Asthme, Croup, Coqueluche, Grippe, Toux, Enrouement, etc.

Digitized by Google

CATARRHE SUFFOCANT.—*Voy.* CATARRHE BRONCHIQUE et ASTHME SUFFOCANT.

COQUELUCHE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre cette maladie, sont, en général : *Acon. arn. bell. carb-v. cin. cup. dulc. hep. ipec. merc. n-vom. puls. verat.*

Ainsi que : *Bry. cham. con. iod. lact. led. sep. sulf. tart.*

Et peut-être pourrait-on encore consulter, dans quelques cas : *Anac. ars. fer. lach. nitr-ac. samb.*

Dans la PREMIÈRE période de la coqueluche, la période IRRITATIVE, les médicaments à l'aide desquels on parviendra le plus souvent à faire cesser la madadie dès le début, sont : *Acon. carb-v. dulc. ipec. n-vom. puls.*

ACONITUM est surtout indiqué, si, dès le début, la toux est sèche et sibilante, avec fièvre, ou si les enfants se plaignent de douleurs brûlantes dans le larynx ou les bronches.

CARBO VEG., si, malgré l'emploi des médicaments cités ci-dessus (*acon. dulc. ipec. n-vom. puls.*), la toux menace de passer à la seconde période, ou bien si elle se manifeste dès l'abord comme *toux convulsive*, apparaissant surtout le soir, ou avant minuit, avec rougeur du pharynx, mal à la gorge en avalant, yeux larmoyants, ou élancements dans la tête, douleurs dans la poitrine et la gorge ; ou bien s'il y a éruptions à la tête ou au corps.

DULCAMARA, si, dès l'abord, la toux est grasse, avec expectoration facile, et enrouement, et surtout si elle s'est manifestée à la suite d'un refroidissement.

IPECACUANHA, si, dès le début, la toux est accompagnée de grande angoisse, avec péril de suffocation et face bleuâtre ; surtout si *n-vom.* n'a pas suffi contre cet état.

NUX VOM., si la toux est *sèche*, se manifestant surtout depuis minuit jusqu'au matin, *avec vomissement*, angoisse, accès de suffocation et face bleuâtre, saignement par le nez et la bouche.

PULSATILLA, si, dès le début, il y a *toux grasse* avec vomissement de mucosités ou des aliments, ou bien diarrhée muqueuse.

Dans la SECONDE période de la coqueluche, la période CONVULSIVE, *avec vomissement et saignement par le nez et la bouche*, les meilleurs médicaments sont : *Cin. cupr. dros. verat.* ; ou encore : *Bell. merc.*

CINA est surtout indiqué, si les enfants deviennent tout à fait roides pendant les quintes, et si, après les quintes, on entend un bruit gloussant descendant le gosier jusque dans le ventre. Ce médicament est, du reste, presque spécifique chez les enfants qui ont des symptômes vermineux, tels que tranchées fréquentes, prurit à l'anus et besoin de se frotter souvent le nez ou d'y porter

Digitized by Google

les doigts. — Dans ce cas, on trouvera aussi *merc.* d'une grande utilité.

Cuprum, si, pendant les quintes, il y a roideur du corps, avec suspension de la respiration et perte de connaissance; vomissement après les accès, et râle muqueux dans la poitrine hors le temps des quintes. (Après *cup.*, on trouvera souvent convenable *verat.*)

Drosera, si, outre les symptômes propres à cette période, les quintes sont excessivement violentes, que le son sibilant de la toux soit fortement prononcé; si la fièvre manque, ou qu'elle soit au contraire sensiblement développée, avec horripilation et chaleur, soif seulement après les frissons, sueur plutôt chaude que fraîche, ou n'ayant lieu que la nuit; aggravation de l'état dans le repos; amélioration par le mouvement. Ce médicament est, du reste, toujours préférable, si la forme de la coqueluche est entièrement développée, avec vomissement des aliments ou de matières muqueuses, et saignement par le nez et la bouche. (Après *dros.* convient parfois *verat.*)

Veratrum, souvent si *dros.* n'a pas suffi entièrement contre les accidents de la période convulsive ou bien avant ce médicament, surtout si les enfants sont très-faibles, avec une espèce de fièvre lente, sueurs fraîches surtout au front; pouls petit, accéléré et faible; grande soif; ou bien si, pendant les quintes, il y a émission d'urine, ou douleurs dans la poitrine et dans les aines; état d'assoupissement entre les accès, avec répugnance pour le mouvement et la conversation; faiblesse de la nuque au point de ne pouvoir soutenir la tête; éruption miliaire par tout le corps, ou seulement à la face et aux mains.

La forme convulsive de la coqueluche dont nous venons de parler n'est cependant pas toujours entièrement développée, et souvent on trouve, dans les épidémies de cette maladie, les enfants affectés d'une *toux spasmodique*, qui n'a pas tous les symptômes caractéristiques de la coqueluche, ou, pour mieux dire, la même maladie (d'après son essence) revêt une forme plus ou moins différente de la forme ordinaire. — Les médicaments que, dans ce cas, on trouvera le plus souvent indiqués, sont : *Bell. bry. iod. merc. sulf. tart.*

Belladona est surtout indiqué, s'il y a : Affections cérébrales bien prononcées, ou si la toux s'annonce par une sensation pénible dans la région stomacale, avec saignement par le nez et la bouche, ou même avec sugillations dans l'œil; ou s'il y a d'autres affections spasmodiques, telles qu'éclampsie, asthme convulsif, etc.; — aussi lorsque les quintes se terminent avec éternuement.

Digitized by Google

Bryonia, si les quintes d'une toux suffocante ont surtout lieu le soir ou la nuit, ainsi que chaque fois après avoir bu ou mangé, avec manque d'haleine, essoufflement et vomissement des aliments ingérés.

Iodium, si la toux est excitée par un chatouillement insupportable dans les bronches, avec inspiration ondulante pendant les quintes, grande angoisse avant les accès, grande fatigue et amaigrissement.

Lactuca, si la toux est violente, avec vomissement après chaque quinte, sans autre symptôme caractéristique de la coqueluche.

Mercurius, si la toux n'a lieu que la nuit, ou bien seulement le jour, se manifestant toujours par deux quintes rapprochées et qui sont séparées des deux quintes suivantes par des intervalles plus longs; — *ou bien même dans la véritable coqueluche*, si, en vomissant, les enfants saignent copieusement par le nez et la bouche, avec sueurs abondantes la nuit et grande susceptibilité nerveuse; surtout chez des enfants sujets à des affections vermineuses ou à des convulsions. (Après *merc.* convient souvent, dans ce derniers cas, *carb-v.*)

Sulfur, si les quintes de toux sont accompagnées de vomissement, et qu'elles ne veuillent céder à aucun des autres médicaments cités.

Tartarus, surtout si les accès de vomiturition sont acccompagnés de diarrhée, avec grande débilité et chute de forces vitales, ou si les enfants vomissent le souper dans les premières heures après minuit.

La période convulsive de la coqueluche étant passée, et la maladie étant à son déclin, les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre la *toux catarrhale* qui reste, sont : *Arn. carb-v. dulc. hep. puls.*

Arnica est surtout indiqué si les enfants pleurent beaucoup après avoir toussé, ou que les quintes s'annoncent ou soient même provoquées par les cris et les pleurs.

Carbo veg., s'il y a rechute fréquente de la toux catarrhale en une *toux convulsive*, ou si, malgré la cessation des autres symptômes de la véritable coqueluche, les vomissements persistent.

Dulcamara, si la toux catarrhale est accompagnée d'une *expectoration abondante de mucosités.*

Hepar, si la toux est bien rémittente, mais creuse, croissante, sèche et rauque, avec vomiturition après les quintes et pleurs fréquents.

Digitized by Google

PULSATILLA, s'il y a : Toux grasse, avec expectoration facile de mucosités séreuses.

Ayant divisé ci-dessus la coqueluche dans ses diverses périodes, en indiquant les médicaments les plus convenables à chacune, nous devons cependant prévenir une erreur que l'on pourrait commettre si l'on pensait que jamais aucun des médicaments cités ne saurait convenir à une autre période qu'à celle où nous l'avons annoté. Tous ces médicaments ayant beaucoup plus de symptômes dans leur pathogénésie que ceux que nous venons de rapporter, et la même maladie pouvant affecter tant de nuances diverses, suivant la constitution de l'individu qui en est atteint, il est plus que possible que souvent on trouvera convenable contre la *véritable* coqueluche un médicament que nous n'avons cité que contre *ses prodromes* ou même contre une toux qui ne serait que *semblable* à la coqueluche. Ce que nous avons dit maintes fois, nous ne saurions trop souvent le répéter, *que ce ne soit jamais le* NOM *de la maladie, mais bien* L'ENSEMBLE DES SYMPTÔMES *qui fasse décider du choix.* — *Comp.* du reste aussi : BRONCHITE, CROUP, LARYNGITE, TOUX, etc., ainsi que les SYMPTÔMES, *Sect.* 2, 3, 4, 5, et la *Pathogénésie* des médicaments cités.

CROUP, ou ANGINE MEMBRANEUSE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. spong.* et *hep.*, médicaments que, dans ce cas, on devra administrer à la dose de 6—10 globules, 6e ou 3e atténuation, dissous dans 6—8 onces d'eau, et faire prendre par cuillerées d'heure en heure, ou même de demi-heure en demi-heure, suivant le cas.

ACONITUM est surtout indiqué dans la période inflammatoire et devra être continué tant qu'il y aura : Grande surexcitation des symptômes nerveux et sanguin, chaleur ardente avec soif, *toux sèche et brève, respiration courte et accélérée*, mais non bruyante, sibilante, ni imitant le bruit d'une scie en action.

SPONGIA est indiqué au contraire, si les symptômes ci-dessus mentionnés ont cédé à l'action de l'*acon.*, et qu'il ne reste plus que les signes caractéristiques d'un croup violent, ou bien si la maladie se présente dès l'abord sous cette forme, avec *toux rauque, creuse, résonnante et glapissante*, ou toux sèche ne produisant que peu de mucosités difficiles à détacher; *respiration lente, bruyante, sibilante et imitant le bruit d'une scie*, ou bien *accès d'étouffement* avec respiration possible seulement en renversant la tête.

HEPAR convient de préférence, si, par l'action de *spong.*, la toux est devenue plus facile et que la gêne de la respiration ne semble plus dépendre que des mucosités accumulées dans les voies

Digitized by Google

aériennes ; ou bien si, *dès le début*, les symptômes du croup sont *accompagnés d'un râle muqueux, que la toux soit humide*, avec respiration peu gênée et irritation peu intense des systèmes nerveux et sanguin.

Outre ces trois médicaments principaux, on a encore recommandé contre la TOUX RAUQUE ET CREUSE qui parfois précède le croup de plusieurs jours : *Cham. chin. cin. dros. hyos. n-vom. verat.*

Contre le croup avec ÉTAT PARALYTIQUE DES POUMONS : *Tart.*

Contre la complication du croup avec l'ASTHME DE MILLAR : *Samb.* ou *mosch?*

Contre des cas désespérés, où *acon. spong.* et *hep.* resteraient inefficaces : *Mosch. phos.*, ou encore : *Cham. cupr. lach.*

Contre la LARYNGITE, l'enrouement et les affections catarrhales qui persisteraient après le croup : *Hep.* ou *phos.*, ou encore : *Arn. bell. carb-v. dros.*

Pour détruire la DISPOSITION au croup, on a principalement recommandé : *Lyc. phos.*

ENROUEMENT et APHONIE. — Les médicaments les plus efficaces sont, en général : *Bell. bry. caps. carb-v. caus. cham. dros. dulc. hep. mang. merc. natr. n-vom. petr. phos. puls. rhus. samb. sil. sulf.*

Pour l'enrouement CATARRHAL ordinaire, avec ou sans toux, ce sont principalement : *Cham. carb-v. dulc. merc. n-vom. puls. rhus. samb. sulf.*, ou encore : *Bell. calc. caps. dros. hep. mang. natr. phos. tart.*

L'enrouement CHRONIQUE demande de préférence : *Carb-v. caus. hep. mang. petr. phos. sil. sulf.*, ou encore : *Dros. dulc. rhus.*

Pour l'APHONIE complète, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Ant. bell. caus. merc. phos. sulf.*

En outre, l'enrouement à la suite des MORBILLES sera le plus souvent guéri par : *Bell. bry. carb-v. cham. dros. dulc. sulf.*

Celui qui se manifeste à la suite du CROUP, par : *Hep. phos.*, ou encore par : *Bell. carb-v. dros.*

A la suite d'une BRONCHITE, d'un CATARRHE NASAL, etc., par : *Carb-v. caus. dros. mang. phos. rhus. sil. sulf.*

Celui qui se manifeste à la suite d'un REFROIDISSEMENT, par : *Bell. carb-v. dulc. sulf.*, et s'il s'aggrave chaque fois que le temps est froid et humide, par : *Carb-v.*, ou *sulf.*

Comp. aussi : LARYNGITE, CROUP et TOUX, et pour les détails, *voy.* BRONCHITE, ainsi que les SYMPTOMES, *Sect.* 2, 3, 4.

Digitized by Google

GRIPPE ou INFLUENZA. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre cette espèce de BRONCHITE, sont en général : *Acon. ars. bell. caus. merc. n-vom.*, — ainsi que : *Arn. bry. camph. chin. ipec. phos. puls. sabad. sen. sil. spig. squill. verat.*

ACONITUM convient surtout, si la maladie revêt un caractère inflammatoire bien prononcé, avec pleurésie ou pneumonie, ou bien qu'il y ait seulement *toux sèche*, violente et ébranlante, soit avec soit sans oppression de poitrine ou élancements dans la poitrine ou les côtés; ainsi que s'il y a affections rhumatismales, avec catarrhe bronchique et mal à la gorge.

ARSENICUM, s'il y a : Céphalalgie rhumatismale avec douleurs violentes, coryza fluent avec mucosités corrosives; ou grande faiblesse, avec aggravation de l'état la nuit ou après le repas; toux spasmodique avec envie de vomir, ou vomissement et expectoration de mucosités séreuses; yeux chassieux ou même enflammés avec ulcères sur la cornée et photophobie excessive. (Dans ce dernier cas on trouvera parfois aussi convenable : *Bell.* ou *lach.*)

BELLADONA, si la toux devient spasmodique, ou que la parole, la lumière vive, la marche et tout mouvement aggravent la céphalalgie jusqu'à la rendre insupportable; ou bien si l'affection se porte sur les membranes du cerveau, avec forte chaleur brûlante, agitation et inquiétude, délire et convulsions.

CAUSTICUM, s'il y a : Douleurs rhumatismales dans les membres et frissonnement *s'aggravant à tout mouvement;* douleurs dans les pommettes et les mâchoires; toux sèche, violente, s'aggravant la nuit, avec chaleur par tout le corps; *sensation d'érosion dans la poitrine;* constipation, anorexie avec nausées et même vomissement des aliments.

MERCURIUS, s'il y a : *Douleurs rhumatismales dans la tête, à la face, aux oreilles, dans les dents* et dans les membres, avec mal à la gorge; symptômes pleurétiques ou pulmonaires, avec toux sèche, violente, ébranlante et incessante ne permettant pas de prononcer une parole; coryza sec ou fluent; saignement de nez fréquent; constipation ou diarrhée muqueuse ou bilieuse, frissonnement ou chaleur avec forte sueur.

NUX VOM., si la toux est rauque et creuse, avec râle muqueux, ou avec expectoration épaisse; céphalalgie violente comme si le cerveau était meurtri, avec pesanteur de la tête et vertiges; maux de reins; constipation, anorexie, *nausées et envie de vomir*, avec soif; insomnie, ou sommeil agité avec rêves anxieux; élancement ou douleur d'érosion dans la poitrine.

Parmi les autres médicaments on pourra ensuite consulter :

Digitized by Google

Arnica, si la grippe prend un caractère inflammatoire, avec pleurodynie, douleurs rhumatismales dans les membres, céphalalgie pressive, crampoïde, et saignement par le nez ou la bouche.

Bryonia, s'il y a douleurs rhumatismales dans les membres et à la poitrine, ne permettant pas le moindre mouvement.

Camphora, s'il y a asthme catarrhal avec accumulation énorme de mucosités dans les bronches, accès de suffocation et peau sèche et froide.

China, contre la faiblesse à la suite de la grippe avec anorexie et chaleur sans soif.

Ipecacuanha, si les quintes de toux sont accompagnées de vomiturition violente et de vomissement de glaires.

Phosphorus, si les bronches et le larynx sont tellement irrités que la vivacité de la douleur altère la voix et empêche presque de parler.

Pulsatilla, lorsque la toux ne laisse de repos ni jour ni nuit; et qu'elle fatigue surtout dans la position couchée, avec embarras muqueux des voies digestives, et selles diarrhéiques.

Sabadilla, s'il y a : Coryza fluent, tête entreprise, teint sale, toux sourde avec vomissement ou avec crachement de sang, se manifestant surtout dès qu'on se couche; aggravation de tous les symptômes au froid, ainsi que vers midi et encore davantage vers le soir.

Senega, s'il y a chatouillement et brûlement incessant dans le larynx et la gorge, avec péril de suffocation étant couché.

Silicea, contre la disposition aux rhumes de cerveau à la suite de la grippe.

Spigelia, si la grippe est accompagnée de prosopalgie.

Squilla, si la toux est dès l'abord grasse, avec expectoration abondante de mucosités.

Stannum, si la toux, d'abord sèche, devient grasse, avec expectoration abondante, ou que la grippe menace de se transformer en phthisie pituiteuse.

Veratrum, si la grippe se manifeste avec les symptômes d'un choléra sporadique, et qu'il y ait peu de symptômes catarrhaux, mais grande faiblesse.

HÉMOPTYSIE. — Voy. *Chap.* XXII, Hémorrhagie pulmonaire.

INFLUENZA. — *Voy.* Grippe.

LARYNGITE et Phthisie laryngée. — Les meilleurs médicaments contre les affections du larynx sont en général : *Acon. ars. carb-v. caus. dros. hep. lach. merc. phos. spong.*, ou encore :

Digitized by Google

Calc. cham. cist. iod. ipec. led. mang. nitr? nitr-ac. sen. stann.

Pour la laryngite AIGUE ou l'ANGINE LARYNGÉE, on trouvera le plus souvent convenables : *Acon. hep. spong.*, ou encore : *Cham. dros. lach. merc. ipec. phos. sen.* (*Comp.* aussi : CROUP.)

Pour la laryngite CHRONIQUE, ou la PHTHISIE LARYNGÉE, on pourra consulter de préférence : *Ars. calc. carb-v. caus. cist. phos.*, ou encore : *Dros. hep. iod. kreos. led. mang. nitr-ac.*

☞ Pour les détails, *voy.* les SYMPTOMES, *Sect.* 2, 3, 4, ainsi que la *pathogénésie* des médicaments cités. — *Comp.* aussi BRONCHITE, CROUP, etc.

PHTHISIE LARYNGÉE. — *Voy.* LARYNGITE.

RHUME DE POITRINE. — *Voy.* BRONCHITE.

TOUX. — La toux n'étant jamais qu'un symptôme d'une autre affection, il n'est presque pas de médicament qui ne puisse entrer dans la collection des remèdes à consulter. Aussi sommes-nous loin de vouloir donner ci-après des avis suffisants pour le traitement de ce phénomène purement symptomatique ; mais, d'autre part, il ne nous a pas non plus paru inutile d'émettre quelques considérations générales sur le choix des médicaments suivant les diverses espèces de toux qui peuvent caractériser les affections dont elles font partie.

Ainsi, l'on pourra prendre en considération : Contre la toux CATARRHALE, en général : *Acon. bell. bry. cham. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*, ou encore : *Arn. ars. calc. caps.caus. chin. cin. dros. dulc. euphr. hyos. ign. ipec. lach. phos. phos-ac. sep. sil. spig. squill. stann. staph. verat. verb.*

Et si la toux CATARRHALE est SÈCHE, particulièrement : *Acon. bell. bry. caps. cham. cin. hyos. ing. lach. merc. n-vom. rhus. spong. sulf.*, ou encore : *Bar-c. hep. dros. lyc. natr-m. phos.*

Si elle est GRASSE, avec expectoration abondante : *Calc. dulc. euphr. lyc. phos. puls. sen. sep. sil. stann. sulf. tart.*, ou encore : *Bry. cann. carb-v. caus. kal. merc. natr-m.*, etc.

☞ *Voy.* aussi BRONCHITE.

Pour la toux NERVEUSE et SPASMODIQUE, on trouvera le plus souvent indiqués : *Bell. bry. carb-v. cin. cupr. dros. hep. hyos. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.*, ou encore : *Ambr. chin. con. fer. iod. lact. nitr-ac. sil. mgs-arc.*

Si cette toux est accompagnée de VOMISSEMENT ou de VOMITURITION : *Bry. carb-v. dros. fer. ipec. n-vom. phos-ac. puls. sep. sulf. tart. verat.*

Digitized by Google

Si elle se manifeste avec des ACCÈS DE SUFFOCATION (TOUX suffocante) : *Bry. cham. chin. dros. hep. ipec. lach. op. samb. spig. sulf. tart. mgs-arc.*

Pour les autres espèces de toux, *voy.* les articles PLEURÉSIE, PNEUMONIE, HÉMOPTYSIE, COQUELUCHE, CROUP, PHTHISIE PULMONAIRE, etc., et *comp.* BRONCHITE, GRIPPE, etc., ainsi que les SYMPTOMES de la toux, *Sect.* 3, 4, 5.

SECTION II. — SYMPTOMES DU LARYNX et des Bronches.

APHONIE, Voy. *Sect.* 1, ENROUEMENT.

APRETÉ. *Voy.* GRATTEMENT.

BOULE (sensation d'une). Lach.

BRULEMENT. *Am-m.* ars. cham. chen. graph. hydroc. lach. lact. merc. mez. par. phos. sen. spong. *tong.* zinc.

— Couché (en étant). Sen.

CATARRHE. Voy. *Sect.* 1, CATARRHE BRONCHIQUE. Crot.

CHALEUR pendant la promenade au grand air. Ant.

CHATOUILLEMENT. Ammoniac. atham. carb-v. cham. chen. colch. con. crot. cupr. electr. fer. hydroc. lact. led. olobel. merc. n-vom. sen. stann. *sulf.* zinc. (Comp. *Sect.* 3 et 4, TOUX accompagnée et excitée par CHATOUILLEMENT.)

CHEVILLE (sensation d'un corps étranger ou d'une). *Ant. bell.* dros. kal. *lach.* spong. sulf.

CONSTRICTION. Ars. asar. *bell.* calad. camph. canth. cham. chin-sulf. *cocc.* dros. *hell.* hydroc. *ipec. lach. laur. mosch.* n-mos. n-vom. ol-an. phos-ac. *plumb. puls.* rhus. sass. sil. spong. *verat.* (Comp. SPASMES.)

CONSTRICTION Couché horizontalement (en étant). Puls.

— Nuit (la). Puls.

CONTRACTIVES (douleurs). Iod. phos-ac. thui. staph.

— Dans la fossette du cou, après s'être fâché. Staph.

CONTUSION (douleurs de). Rut.

CRAMPES. *Voy.* SPASMES.

CROUP. Voy. *Sect.* 1.

CUISSON. Zingib.

ÉLANCEMENTS. Bor. canth. chin. chen. dros. hydroc. nitr-ac. *phos.* thui.

EMBARRAS dans les bronches, poitrine prise. Bar-c. bell. carb-v. graph. natr-m. teuc. verat. *verb.* (Comp. MUCOSITÉS.)

EMBARRAS dans le Larynx. Chin. lach.

ENGOUEMENT facile. Acon. bell. kal. rhus.

ENGOURDISSEMENT (sensation d'). Acon.

ENROUEMENT. Alum. amb. am-c. am-m. ang. ars. bar-c. *bell.* berb. bov. *bry.* calc. canth. *caps.* carb-an. *carb-v. caus.*

Digitized by Google

cham. chin. chin-sulf. cic. con. crot. cupr. dig. *dros.* *dulc.* fer. graph. *hep.* hydroc. iod. kal. kal-ch. kreos. *lach.* lact. laur. lyc. magn-m. *mang.* men. *merc.* mez. murex. mur-ac. *natr.* natr-m. nitr. nitr-ac. n-mos. *n-vom.* ol-an. op. par. *petr.* *phos.* phos-ac. plumb. *puls.* rhod. *rhus.* sabad. *samb.* sec. sel. sen. sep. *sil.* spig. spong. stann. staph. stront. *sulf.* sulf-ac. tart. tong. thui. verb. zinc.

ENROUEMENT se manifestant :
— Air (au grand). Mang.
— Chanter (en commençant à). Sel.
— Enfants (chez les). Cham.
— Froid humide (par un). Carb-v. *sulf.*
— Lecture à haute voix (par la). *Verb.*
— Marchant contre le vent (en). N-mos.
— Matin (le). *Bov.* carb-an. *carb-v.* caus. dig. iod. lact. mang. *n-vom.*
— Midi (l'après). Alum.
— Parlé (après avoir). Carb-v. staph.
— Périodiquement. N-vom.
— Refroidissement (après un). Bry. *cham.*
— Soir (le). Alum. carb-v. caus. lact.
— — au lit. N-vom.
— Subitement. Alum. n-mos.

ENROUEMENT accompagné de :
— Céphalagie. N-vom.
— Constipation. N-vom.
— Coryza. Ars. carb-v. caus. *dig.* graph. kal. natr. nitr-ac. *petr.* phell. sep. spig. *spong.* sulf. *thui.*

ENROUEMENT accompagné de :
— Couché (besoin d'être). Cupr.
— Éternuement. Kal.
— Fièvre. Natr.
— Frisson. Natr. n-vom.
— Gorge (maux de). Carb-v. nitr-ac.
— Oreilles (obturation des). Men.
— Poitrine (douleur de). Sulf.
— Respiration (gêne de la). Mez.
— Sécheresse de la bouche. Op.
— Sécheresse de la langue. Op.
— Toux. Amb. am-c. bry. *dros.* dulc. mang. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. phos. sen. spong. thui.
— Transpiration (disposition à la). Bry.

ÉTRANGLEMENT. Lach. n-vom.

EXCORIATION (douleur d'), ou sensation comme si tout était à vif. Ant. arg. bov. bry. caus. graph. iod. lach. puls. sen. sil. *sulf.*

FAIBLESSE (sensation de). *Canth.* caus.
— Parlant et en respirant (en). Canth.

FORMICATION. Arn. carb-v. colch. dros. iod. lyc. stann. *sulf.* thui. (Comp. CHATOUILLEMENT.)
— Nuit (la). Lyc.

FROID (sensation de), en respirant. Rhus.

GONFLEMENT (sensation de). Chin-sulf. hydroc. lach. laur. sulf.

GRATTEMENT, raucité. Alum. bov. cann. carb-v. chen. chin. dros. graph. hep. hydroc. kreos. lact. *laur.* lyc. nitr. nitr-ac. n-vom. prun. puls. spong. *sulf.* verat.

Digitized by Google

(*Comp.* ENROUEMENT, EXCORIATION, etc.)
HEMOPTYSIE. Hydroc.
HUMIDE. Galv.
INCISIVES (douleurs). Arg. canth. nitr.
INFLAMMATION des bronches. Voyez *Sect.* 1, BRONCHITE.
— Du larynx. — Voyez *ibid.*, LARYNGITE. Hydroc.
IRRITATION (besoin de tousser). Bry. chen. chin-sulf. coff. colch. dros. fer. lact. lobel. mez. n-vom. stann. stront. sulf. tart. (Comp. *Sect.* 3, TOUX.)
— Respirant (en). Men.
MERCURE (après l'abus du). Aur-mur.
MOUVEMENT spasmodique du larynx. Galv.
MUCOSITÉS (accumulation de). *Amb.* ang. *arg.* *ars.* aspar. aur. bar-c. bell. bov. *calc.* camph. canth. cann. caus. cham. chin. cin. croc. crot. cupr. dig. dros. graph. hyos. *iod.* lach. lyc. magn-m. natr-m. *n-vom.* oleand. plumb. samb. *sen.* *stann.* staph. *sulf.* tart. zinc. zinc-ox. mgs. (Comp. RENACLEMENT.)
— Matin (le). Aspar. natr-m.
— Montant un escalier (en), en riant, en se baissant. Arg.
— Nuit (la). Mgs.
— Soir (le). Crot.
MUCOSITÉS (nature des), (Comparez EXPECTORATION, *Sect.* 5; et MUCOSITÉS, *Chap.* XIII, 1).
— Difficiles à expectorer. Aspar. aur. canth. crot. staph.
— Épaisses. Amb.
— Faciles à expectorer. Arg. dig. stann.
MUCOSITÉS, Jaune verdâtre. Plumb.
— Masses (en). Plumb.
— Sang (avec globules de). Sel.
— Visqueuses. Bar-c. bov. canth. cham. n-vom. oleand. plumb.
MUCOSITÉS (renâclement de). *Voy.* RENACLEMENT.
OBSTRUCTION du Larynx (sensation d'). Lobel.
OBTURATION (sensation d'). Aur-mur. mang. *spong.* verb.
PARALYSIE de l'épiglotte. Acon.
PHTHISIE laryngée. *Voy.* LARYNGITE, *Sect.* 1.
— Plénitude (sensation de). Lact.
PRESSION. Crot. zinc.
PRURIT. N-vom.
PULSATION. Lach.
RALE muqueux. Voy. *Chap.* XXII.
RENACLEMENT de mucosités. Aspar. bis. carb-an. caus. chen. cin. con. crot. fer-mg. gent. *hep.* iod. *kal.* lam. *lyc.* natr-m. *par.* petr. *phos.* phos-ac. *plat.* plumb. rhus. sel. sen. *sep.* stann. *tar.* *teuc.* thui. zinc-ox.
— Matin (le). Amb. caus. natr-m. petr. phos. rhus. sep.
RUDESSE dans la gorge. Ammoniac. lact.
— Dans le larynx. Electr.
SÉCHERESSE. *Ars.* dros. lach. lact. lobel. magn-m. mang. mez. par. *phos.* puls. sen. spong. sulf-ac. *zinc.* zinc-ox.
— Matin (le). Sen. zinc.
— Poitrine (dans la). Phos. zinc.
— Repas (après le). Zinc.
SÉCHERESSE (sensation de). Caus. natr-m. par. sep. stann. teuc.
SENSIBILITÉ douloureuse, endolo-

Digitized by Google

rissement. *Bell.* graph. hep. *lach. phos.* sulf.

SÉCHERESSE. Chantant (en). Spong.
— Éternuant (en). Bor.
— Fumant (aggravation en). Bry.
— Lecture à haute voix (après une). Nitr-ac.
— Parlant (en). Bell. bry. hep. nitr-ac. phos. sulf.
— Respirant (en). Bell. hep.
— Touchant le cou (en) *Bell.* chin-sulf. *hep. lach. spong.*
— Tournant le cou (en). *Lach. spong.*
— Toussant (en). Arg. bell. bor. bry.

SÉROSITÉS dans le larynx. Atham.

SPASMES. Ant. galv. laur. men. n-*vom.* verat. (*Comp.* CONSTRICTION.)
— Nuit (la). Ol-an.

SOURDE (VOIX). *Voy.* VOIX.

SUFFOCATION (douleurs au larynx, avec péril de). Bell. hep. lach. sen.

SYPHILITIQUES (chez des). Aur-mur.

TENSION. Lach. nitr.

TIRAILLEMENT. Bor. hydroc.

TORPEUR (sensation de). Acon.

ULCÉRATION du larynx. Calc.

VOIX (Comp. PAROLE, *Chap.* XII) :
— Altérée. Murex.
— Basse, timbre bas. *Chin. dros.* laur. sulf.
— — à l'air froid et humide. Sulf.
— Claire (qui n'est pas). *Caus.* chin. croc. *graph.* hyos. *merc.* sabad. spong.
VOIX. Creuse. Bar-c. lach. sec.
— Croassante. Acon.
— Enchiffrenée. Bov.
— Étendue (plus). Hydroc.
— Éteinte. Voy. *Sect.* 1, APHONIE.
— Faible, basse. Am-caust. ang. ant. canth. carb-v. caus. daph. hep. *ign.* lach. lam. laur. lyc. n-vom. op. par. *phos.* prun. *puls.* spong.
— Forte. Hydroc.
— Glapissante. Stram.
— Haute (timbre élevé), après avoir renâclé. Stann.
— Manquante (qui fait défaut). Alùm. dros. spong.
— Nasillarde. Bell. lach. merc.
— Rauque, enrouée. Ars. aspar. aur-m. bell. chen. crot. gent. hydroc. kreos. *lach.* stann. *sulf.* (*Comparez* ENROUEMENT.)
— Sibilante. Bell.
— Sourde (sans timbre). Asa. lyc. *sulf.*
— Timide. *Agn.* canth. laur.
— Tremblante. Am-caust. ars. canth.
— Variable, tantôt forte, tantôt faible. Ars. lach.
— Voilée. Chen.

VOIX (perte de la), Aphonie. Ant. bar-c. *bell.* cann. carb-an. *caus.* lach. *merc.* kal. *phos.* plumb. (Comp. MANQUE DE LA PAROLE, *Chap.* XII.)
— Échauffement (par un). Ant.
— Nuit (la). Carb-an.
— Froid et humide (par un temps). Carb-v. sulf.

Digitized by Google

SECTION III. — TOUX D'APRÈS SA NATURE.

ABOYANTE. Bell. dros. hep. lact. nitr-ac. phos. *spong.*
— Jour et nuit. *Spong.*
— Soir (le). *Nitr-ac.*
CACHECTIQUE. N-vom. puls. stann.
COQUELUCHE. Voy. *Sect.* 1.
COURTE. *Acon.* alum. anac. arg. asa. *bell.* berb. *coff.* electr. ign. *lach.* lact. *laur.* lobel. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. *petr.* plat. rhus. sabad. *squill.* sulf-ac. aur.
CREUSE. Caus. euphorb. kreos. lact. led. merc-c. op. phos. samb. sil. spig. *spong.* staph. *tart. verat. verb.*
CRIARDE, aur. aur-m. aur.-s.
CROASSANTE. Acon. lach. ruta.
ÉBRANLANTE. *Anac.* ant. ars. bell. caus. chin. hyos. ign. ipec. lach. led. lyc. merc. nitr-ac. oleand. *puls.* rhus. sen. sil. *sulf.* mgs-arc.
EXPECTORATION (avec). Amb. am-c. am-caust. ang. arg. ars. asar. bell. bis. bor. *bry. calc.* cann. carb-an. *carb-v. caus.* chen. chin. cic. con. cupr. dros. *dulc. euphr.* iod. *kal.* lact. led. lobel. *lyc.* magn. magn-m. magn-s. meph. *merc.* natr. natr-m. natr-s. op. par. *phos.* phos-ac. *puls.* raph. rhod. ruta. sabad. sabin. *sen. sep. sil.* spong. squill. *stann.* staph. *sulf.* sulf-ac. *tart.* thui. verat. zinc. zing. mgs.
— Air (au grand). N-vom.
— Jour et nuit. Bis.
— Jour (le) Arg. euph.
— Matin (le). *Calc.* carb-an. cham. crot. cupr. dros. electr. euphorb. *euphr.* kal. led. magn. magn-s. mang. meph. n-vom. phell. phos. phos-ac. sep.
EXPECTORATION, Midi (l'après-). Am-m. thui.
— Nuit (la). Calc. staph. *tart.*
— Repas (après le). Bell.
— Soir (le). Crot. phos. rut. *sep. staph.*
EXPECTORATION (d'après sa nature) :
— Abondante. *Voy.* Fréquente.
— Acide. Lach.
— Amère. Ars. cham. dros. *puls.*
— Aqueuse, séreuse. Arg. daph. magn. stann.
— Blanchâtre. Acon. amb. am-m. arg. chin. cupr. kreos. phos-ac. puls. *sulf.* aur-m.
— Colle (comme de la). Dig.
— Dégoûtante. Dros.
— Difficile. Ars. chin. chin-sulf. euphr. kal. lach. sep. stann. sulf. zinc. aur.
— — avec impossibilité de cracher ce que la toux a détaché. Arn. caus.
— Douceâtre. Calc. kreos. phos. *stann.* samb. sulf.
— Écumeuse. Ars. daph. lach. op.
— Épaisse. Acon. am-m. arg. aur-m. bell. calc. kreos. op. phos. *puls.* ruta. stann. *sulf.* zing.
— Facile. Arg. kreos. verat.
— Fétide. Ars. *calc.* guai. led. natr. stann. *sulf.*
— Fréquente, abondante. Asar. cin. daph. euphorb. *euphr.* hep. iod. lact. laur. lyc. puls.

Digitized by Google

raph. ruta. *samb.* sen. sep. sil. stann. *sulf.* verat.

EXPECTORATION Gélatineuse. Chin-sulf. *laur.*

— Globules, masses (en). Agar. mang. thui.

— Grisâtre. Dros. *lyc.* thui.

— Herbacé (avec goût). Phos-ac.

— Jaunâtre. Ang. ars. bry. *calc.* carb-v. *con.* cor. daph. dros. eug. kreos. lyc. magn. mang. nitr-ac. phos-ac. *puls.* rut. sen. sep. spong. stann. *staph. sulf. thui.* verat. aur. aur-m. aur-s.

— Moisi (ayant le goût de). Bor.

— Muqueuse. Acon. amb. *am-c.* am-caust. ang. *ars.* asar. *bell.* bis. *bry.* calc. *carb-v.* chen. chin. chin-sulf. crot. *dulc.* eug. ferr-mur. *hep.* iod. kreos. *lach.* lact. mang. *merc.* natr-m. op. phell. *phos.* plumb. *puls.* raph. ruta. sabad. sabin. samb. sel. *sen. sep. sil. squill. stann. staph. sulf.* sulf-ac. *tart. thuî.* zinc. zing-ox. mgs-aus.

— — Mêlée de sang. Acon. am-c. arn. ars. bor. bry. daph. eug. euphr. fer. iod. lach. natr-m. op. phos. sabin. zinc. aur-m. (*Comp.* avec stries de SANG.)

— Noirâtres (avec grains). Chin.

— Purulente. Anac. ars. bell. bry. *calc. carb-an.* carb-v. *chin.* con. cor. *dros.* dulc. fer. graph. guai. *kal.* led. *lyc.* magn. natr. *nitr-ac. phos. phos-ac. plumb.* ruta. sec. *sil.* stann. *staph. sulf.* (*Comp.* PHTHISIE pulmonaire. *Chap.* XXII, *Sect.* 1.)

EXPECTORATION, Putride (d'un goût). Carb-v. con. cupr. fer. puls. sep. stann.

— Rougeâtre. Bry. squill.

— Salé (d'un goût). Amb. *lyc.* magn. *natr.* phos. samb. *sep.* stann. sulf.

— Sang (avec stries de). Arn. bor. bry. chin. fer. laur. sabin. (*Comp.* Muqueuse avec sang.)

— Sang pur (de). *Acon.* am-m. anac. *arn. ars. bell. bry.* calc. *carb-v. chin.* con. cupr. daph. dig. dros. *dulc.* electr. *fer. hep.* hydroc. *hyos. ipec. lach.* laur. led. lyc. magn. mang. *merc.* mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mos. *n-vom. op.* phos. plumb. *puls. rhus.* sabad. sel. sep. *sil. staph. sulf.* sulf-ac. zinc. aur-s.

— Tenace, *Voy.* Visqueuse.

— Transparente. Ars. ferr-mur. fer. lar. sen. sil.

— Verdâtre. *Cann.* carb-an. carb-v. dros. fer. hyos. led. lyc. mang. natr. par. phos. sep. *stann. sulf. thui.* mgs-aus.

— Visqueuse, tenace. Ars. *cann.* cham. chin. ferr-mur. fer. lach. *n-vom. par. phos. puls. sen.* spong. *stann. staph.* zinc. zinc-ox.

FATIGANTE (TOUX). *Voy.* VIOLENTE.

FÉTIDE. Caps. mgs-aus.

FRÉQUENTE. Lact. lobel. aur. aur-m.

GRASSE. Chin-sulf. aur. aur-m. aur-s.

HALETANTE. Mur-ac. sulf-ac.

HECTIQUE. Bor. n-vom. phos. puls. sil. stann.

IRRITATION (d'). Electr.

PROFONDE. Ang. ars. *hep.* lach. samb. sil. *verat. verb.*

RARE. Murex. Aur.

Digitized by Google

Rauque, grattante. Acon. asa. carb-an. carb-v. cham. cin. *hep.* kreos. *merc.* natr. natr-m. n-vom. rhod. samb. verat. *verb.*

— Refroidissement (par un). Natr.

Sang expectoré par la toux : *Acon.* am-m. anac. *arn. ars. bell. bry.* calc. *carb-v. chin.* con. cupr. daph. dig. dros. *dulc. fer.* hep. *hyos. ipec. lach.* laur. led. lyc. magn. *mang. merc.* mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mos. *n-vom. op.* phos. plumb. *puls. rhus.* sabad. sel. sep. *sil. staph. sulf.* sulf-ac. zinc. (Comp. *Chap.* XXII, Hémoptysie.)

— Caillé. Arn. dros. nitr-ac. n-vom. *puls. rhus.*

— Noir. Dros. nitr-ac. *puls.* zinc.

— Rouge vif. Arn. dros. dulc. led. nitr. rhus. sabad.

Sèche (Toux). *Acon.* alum. am-c. am-m. arg. ars. *bar-c. bell.* berb. *bor.* bov. *bry.* calc. cann. *caps.* carb-an. caus. *cham.* chen. chin. chin-sulf. *cin.* coff. con. croc. cupr. dig. *dros.* euphorb. fer-mg. heracl. galv. grat. guai. *hep. hyos. ign.* iod. ipec. kal. kal-h. kreos. lact. *lach. lyc.* magn-m. magn-s. mang. *merc.* merc-c. mez. murex. natr. *natr-m.* natr-s. nitr. nitr-ac. n-mos. *n-vom.* ol-an. op. petr. phell. *phos.* plat. plumb. puls. rat. rhod. *rhus.* sabad. *sabin.* sen. *sep.* sil. *spig. spong.* squill. stann. staph. stront. *sulf.* sulf-ac. tab. teuc. verat. verb. zinc. aur-m. aur-s.

Sèche (Toux), au grand Air. Mgs-arc.

— Air froid (par l'). Phos.

— Bu (après avoir). Ars. phos.

— Couché (en étant). Cinn. hyos. sulf.

— Expectoration (avec), le matin. Euphorb. kal. *n-vom.* phos-ac.

— — midi (l'après-). Am-m.

— — midi (avant). Alum.

— Jour et nuit. Bell. euphorb. ign. *lyc. spong.*

— Lisant à haute voix (en). Phos.

— Matin (le). *Alum.* am-m. *ant.* chin. grat. lyc. magn-s. rhod. stann. sulf-ac. tab. verat.

— Nuit (la). *Acon. bell.* bry. *calc. carb-an. cham.* chin. grat. kal. magn. *magn-m. merc. mez. n-vom.* ol-an. op. *petr.* rhod. rhus. sabad. stront. *sulf. verat. verb.* zinc. mgs.

— Parole (par la). Mang.

— Repas (après le). Fer-mg.

— Refroidissement (après un). N-mos.

— Soir (le). Ars. bar-c. calc. hep. magn-m. merc. n-vom. petr. phos-ac. rhus. sep. stann. *sulf.* tab.

Sibilante. Cupr. kreos. prun. spong.

Spasmodique. Acon. amb. *bell. bry.* calc. *carb-v.* chin. *cin.* con. *cupr.* dig. *dros.* ferr-mur. *hep.* hyos. fer. ign. *ipec.* iod. kal. kreos. lact. led. magn. magn-m. *merc.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* plumb. *puls.* sil. *sulf.* mgs. *mgs-arc.* (*Comp.* Suffocante.)

— Enfants (chez les). Bry.

— Jour et nuit. Sulf.

Digitized by Google

SPASMODIQUE (Toux), après avoir bu et mangé. *Bry.*
— Matin (le). Kal. sulf.
— Midi (après). *Bell.* bry.
— Nuit (la). *Bell.* bry. hyos. magn. mgs. *mgs-arc.*
— Parole (par la). Dig.
— Soir (le). Carb-v. natr-m.
— — au lit. Mgs-arc.
SOURDE. Calad.
SUFFOCANTE, toux avec suffocation. Acon. *bry.* carb-an. *cham. chin.* con. *dros. hep.* ind. *ipec.* lact. *lach.* led. natr-m. *op.* petr. phell. *samb.* sil. *spig. sulf.* tab. *tart. mgs-arc.*
— Mangé et bu (après avoir). *Bry.*
— Nuit (la). Bry. cham. chin. sil.
— Soir (le). *Carb-an.* ind. natr-m.
TOUSSOTTEMENT. Arg. chin. cin. colch. *coloc.* cupr. hell. heracl. hydroc. lact. laur. n-vom. ol-an. ran-sc. (*Comp.* COURTE.)
TOUSSOTTEMENT. Sec. colch. *coloc.* hell. heracl. ran-sc.
TOUSSER (Besoin de), ressenti dans :
— Estomac (l'). Bell. bry. puls. sep.
— Estomac (le creux de l'). Guai. natr-m.
— Fossette du cou (la). Bell. cham. chin. sil.
— Gorge, larynx, poitrine, Voy. *Sect. 2,* CONDITIONS et SENSATIONS qui excitent la toux.
— Ventre (le). Verat.
TYPIQUE. Cocc.
VIOLENTE, fatigante. *Ang.* ars. bell. *calc.* cann. chin. chin-sulf. *cocc. croc.* daph. kal-ch. *lach.* lact. led. merc. merc-c. mez. mur-ac. natr. *n-vom.* op. *phos.* rhod. sel. spig. squill. stann. *sulf.* tax.

SECTION IV. — CONDITIONS ET SENSATIONS

par lesquelles la toux est excitée ou provoquée.

ACIDES (par des). Con.
AIR (au grand). Ars. *lach.* nitr. sen. spig. *sulf-ac.* mgs-arc.
AIR FROID (à l'). Ars. *lach.* phos.
APPARTEMENT (en entrant dans l'). Verat.
APPUYANT LA MAIN sur la poitrine (en), amélioration. Croc. dros.
BOISSONS (par les). Acon. *ars. bry.* dros. hep. *lach.* lyc. phos.
— Froides. Am-m. carb-v. sil. squill.
CAFÉ (par le). Caps.
CHALEUR (en entrant à la). Natr.
CHANTANT (en). Dros. stann.
CHATOUILLEMENT dans la gorge ou la poitrine (par un). — *Voyez* GORGE et POITRINE.
CHEVEU sur la langue (par la sensation d'un). Sil.
COUCHÉ (en étant). *Ars.* cinn. con. hep. hyosc. magn-s. merc. mez. n-vom. petr. *puls.* sabad. *sulf.* (*Comp.* NUIT et LIT.)

Digitized by Google

Couché, Côté droit. (sur le) Am-stann.
— Côté gauche (sur le). Ipec. par.
— Dos (sur le). N-vom. phos.
— Tête basse (en ayant la) Am-m.
Cris et pleurs chez les enfants (par). Arn. cham. tart.
Déglutition (par la). Op.
Duvet dans la gorge (par sensation de). Am-c. *calc.* ign.
Eau froide (amélioration en se lavant à l'). Bor.
Échauffement (par un). N-mos. *thui.*
Effort (après chaque). Ipec.
Émotions morales (par des). Dros.
Estomac (en appuyant sur le creux de l'). Calad.
Estomac (par chatouillement ou irritation au creux de l'). Bell. ign. lach. natr-m. phos-ac.
Excitantes (par des choses). Stann.
Expirant (en). Lach.
Fossette du cou (par chatouillement à la). Bell. *cham.* sil.
— (Par constriction à la). *Ign.*
Froid (par le). Caus.
Froid (par l'air). *Voy.* Air.
Froid (en buvant). *Voy.* Boissons.
Froid à une partie (en prenant). Hep.
Fumant du tabac (en). *Acon.* coloc. dros.
Gorge, larynx (par âpreté et grattement dans la). Caus. con. graph. kal-h. laur. mang. puls. rhod. sabad. sass. stront.
— (Par chatouillement dans la). Acon. *amb.* am-m. anac. ang. *arn.* bell. bor. bov. *bry.* calc. carb-v. caus. *cham.* colch. *con. dros. euphorb.* fer. ipec. *kal.* lach. laur. *lyc.* magn. magn-m. *merc.* natr. natr-m. natr-s. *n-vom.* oleand. ol-an. *phos. phos-ac. prun.* puls. rhus. *sass. sen. sep.* sil. squill. stann. staph. *sulf.* tab. tart. teuc. thui. (Comp. *Sect.* 5, toux avec Chatouillement dans la gorge ou la poitrine.)
Gorge (Par contraction, constriction dans la). *Ars.* lach.
— (Par démangeaison, prurit dans la). N-vom. puls.
— Par douleurs dans la). Ang. arg. bry. calad. euphorb. grat. hep. spong.
— (Par sensation de duvet dans la). Am-c. *calc.* ign.
— (Par grattement, âpreté dans la). *N-vom.* puls.
Gorge (par irritation dans la). Acon. amb. asar. bry. *calad.* carb-v. cocc. coloc. dros. hep. kal-h. *merc.* par. stront.
— (Par sécheresse de la). Carb-an. lach. mang. petr. puls.
— (Par sensation de vapeur de soufre dans la). Ars. bry. chin. ign. lach. lyc. par. puls.
— (En tâtant la). Lach.
Jeun (à). Murex.
Jour (le). Am-c. arg. euphr. *calc.* nitr. phos. stann.
— Midi (avant). Alum. rhus.
— Midi (après). Am-m. bell. bry. n-vom. sulf. thui.
Jour et Nuit. Bell. bis. dulc. euphorb. ign. lyc. natr-m. sil. spong. stann. sulf.
Langue (par sensation d'un cheveu sur la). Sil.
Larynx (par chatouillement au). Acon. ang. arn. bor. chen.

Digitized by Google

colch. dros. euphorb. fer. ipec. lach. laur. oleand. phos-ac. *prun. rhus. sen. sep.* squill. stann. staph. *sulf.* teuc. (*Comp.* GORGE et POITRINE.)

LARYNX (Par contraction au). Lach.

—(Par sensation d'un corps étranger au). Bell.

— (Par douleurs au). Ang. bry. calad. euphorb. grat. hep. spong.

—(Par irritation du). Acon. asar. bry. *calad.* cocc. *coloc.* dros. hep. kal-h. *merc.* par.

LECTURE (par la). Meph. *n-vom.*

LECTURE A HAUTE VOIX (par la). Mang. meph. phos.

LIT (au). *Voy.* MATIN, NUIT, SOIR.

MANGEANT (en). Calc.

MANGÉ (après avoir). Anac. bell. bry. cham. chin. dig. n-mos. op. tart. (*Comp.* REPAS.)

MANGÉ ET BU (après avoir.) Bry.

MARCHE (par la). Fer. lach. natr-m.

MATIN (le). Alum. ant. arn. ars. aur. bry. *calc.* carb-an. caus. cham. chin. cupr. dros. euphorb. *euphr.* fer. grat. iod. kal. kreos. *lach.* led. lyc. magn. magn-s. mang. meph. murex. natr-m. nitr. *n-vom.* phell. phos. phos-ac. *puls.* rhod. rhus. scl. sep. stann. sulf. sulf-ac. tab. thui. verat.

MATIN (le), au LIT. Am-c. merc. nitr. rhus. aur.

MÉDITATION (par la). *N-vom.* mgs.

MIDI (avant, après). *Voy.* JOUR.

MONTANT l'escalier (en). Nitr.

MOUVEMENT corporel (par le). Ars. bell. chin. fer. lach. *n-vom.* sil.

MUCOSITÉS (par accumulation de). Kreos.

NUIT (la). Acon. amb. am-c. amm. anac. arn. *ars.* bar-c. bell. bor. bry. calad. calc. caps. carb-an. caus. cham. chin. cocc. con. dros. eug. fer. graph. grat. hyos. ign. ipec. kal. *lach.* led. lyc. magn. magn-m. *merc.* mez. natr-s. nitr. nitr-ac. *n. vom.* ol-an. op. par. petr. phell. phos. puls. rhod. rhus. ruta. sabad. sep. sil. spig. squill. staph. stront. *sulf. tart. verat. verb.* zinc. mgs. mgs-arc. mgs-aus. aur. aus-m. aur-s.

— Dormant (en). Arn. bell. calc. *cham. lach.* merc. *verb.* mgs. aus.

— Minuit (vers). *Bell.* mgs-arc.

— Minuit (avant). Rhus. stann.

— Minuit (après). Acon. bell. bry. cham. hyos. magn. merc. n-vom. tart. mgs.

PAROLE (par la). Anac. caus. cham. chin. dig. lach. mang. meph. *merc.* phos. sil. stann. sulf.

PÉRIODIQUEMENT. Ars. lach. *n-vom.*

PIANO (en jouant du). Calc.

PLEURS (par les). Arn. cham. dros.

POITRINE (par âpreté et grattement dans la). Grat. nitr. phos-ac. puls.

— (Par brûlement dans la). Euphorb. phos.

— (Par chatouillement dans la). Bov. cham. euphorb. iod. lach. *phos.* phos-ac. rhus. sep. stann. *verat.*

Digitized by Google

Poitrine (par congestion à la). Bell.
— (Par démangeaison à la). Puls.
—(Par irritation en général.) Bell. dros. euphorb. merc. petr. *phos.* spong. stann. mgs-arc.
— (Par accumulation de mucosités). Ars. stann.
— (Par oppression de). *Cocc.*
— (Par sécheresse de la). Lach. merc. puls.
Poussière (comme par de la). Bell. fer-mg. teuc.
Réchauffant au lit (en se). N-mos.
Redressant (en se). Lach.
Refroidissement (par un). Cham. natr. *n-mos.* hep. sep.
— Dans l'eau. *N-mos.*
Repas (après le). Am-m. anac. bell. *bry.* cham. chin. dig. fer. n-mos. *n-vom.* op. sulf. *tart.*
— Cessation de la toux. *Fer.*
Respirant (en). Cin. men. op. squill. sulf.
— Profondément. Am-m. chin. cin. con. cupr. dulc. graph. *lyc.* natr-m. squill.
Respiration (par manque de). Euphorb. guai. hep. nitr.
Riant(en).Chin. dros. phos.stann.
Salées (par des choses). Con.
Séant (en se mettant sur son), amélioration. Hyosc. natr-s.
Soir (le). Amb. am-m. ars. bar-c. *calc.* caps. *carb-an. carb-v.* cham. cin. con. eug. graph. hep. ind. *lach.* magn-m. merc. mez. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. petr. phos. phos-ac. *puls.* rhus. ruta. *sep.* spong. squill. *stann.* staph. *sulf.* tab. *verat. verb.*
— Lit (au). Agn. am-c. anac. *bell.* calc. carb-v. *dros.* graph. hep. ind. kreos. *lach. merc.* natr-m. *n-vom.* petr. phos. rhus. ruta. staph. *verb. mgs-arc.*
Sommeil (pend. le). Arn. bell. calc. *cham. lach.* merc. *verb.* mgs-aus.
— (Après le). *Iach.*
Soufre (comme par la vapeur du). *Ars.* bry. chin. ign. kal.-ch. *lach.* lyc. par. puls.
Tabac (en fumant du). *Acon.* coloc.
Temps (par un mauvais). aur-s.
Tubercules dans les poumons. (comme par des). Phos.
Vin (par le). Bor.
Violon (en jouant du). Kal.

SECTION V. — SYMPTOMES CONCOMITANTS de la toux.

Agitation. *Voy.* Inquiétude.
Aines (douleurs dans les). Bor.
Amaigrissement. Hep. iod. lyc.
Angoisse, anxiété. *Acon.* cin. *coff.* hep. iod. rhus.
— Nocturne. Acon.
Anneau inguinal (douleurs à l'), pendant la toux. Verat. mgs-aus.
Asthmatiques (souffrances), dyspnée, étouffement, etc. Acon. *alum.* am-c. anac. *arn. ars.*

Digitized by Google

aspar. *bell.* calad. calc. *cin.* con. *cupr.* euphr. fer. *ipec.* kreos. *lyc.* mur-ac. natr-s. nitr-ac. *n-mos. op.* phell. spig. squill. *tart.* mgs-aus. (Comp. toux SPASMODIQUE et SUFFOCANTE, *Sect.* 3.)

BOUCHE (goût désagréable dans la). Caps.

— (Douleur dans la). Magn-s.

— (Eau dans la). Lach.

— (Odeur fétide de la). Caps. mgs-aus.

BOUILLONNEMENT de sang. Arn.

BRAS (douleurs dans les). Dig.

CHALEUR. Ars. kreos. lach.

COEUR (palpitations de). Arn. calc. puls.

CONGESTION à la tête. *Voy.* TÊTE.

— A la poitrine. *Voy.* POITRINE.

CONNAISSANCE (perte de). Cin.

CONSTIPATION. N-vom. sep.

CONVULSIONS. Hyos.

CORYZA. Alum. amb. bar-c. bell. canth. euphr. ign. kal. lach. lyc. natr. nitr-ac. phos-ac. *spong.* sulf. thui.

CRIS, Chin. samb. sep.

DÉGOUT. Ipec.

DOS (élancements dans le). Merc. puls. sep.

DOULEURS qui forcent à crier. *Chin.* samb.

ÉCOULEMENT d'eau par la bouche, comme des pituites. Bry.

EFFRAYER (disposition à s'). *Acon.*

ÉLANCEMENTS dans le côté (point de côté). *Acon. bry.* phos. squill.

— Poitrine (dans la). *Voy.* POITRINE.

ENROUEMENT. Amb. am-c. bry. *dros.* dulc. mang. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. *phos.* sen. spong. thui.

ÉPAULE (douleurs dans l'). Chin. dig. puls.

ÉPISTAXIS. Dros. ipec. *merc.* n-vom. puls.

ESTOMAC (toux débutant avec maux d'). Bell.

ESTOMAC (douleurs d'). Bell. ipec. *lyc.* nitr-ac. phos. rhus. sabad.

— (Coups dans l'). Ipec.

— (Faiblesse dans l'). Lyc.

ESTOMAC (douleurs dans le creux de l'). Am-c. ars. bry. lach. phos. thui.

ÉTERNUEMENT. Aspar. bell. heracl.

— Après avoir toussé. Bell. hep.

FACE bleuâtre. Dros. ipec. op. verat. (*Comp.* TOUX SUFFOCANTE, *Sect.* 3.)

— Pâle. Cin.

— Rouge. Bell. con.

FAIBLESSE. Verat.

FIÈVRE. Con. hep. iod. kreos. lyc. sulf.

FRISSONS. Grat. kreos.

GORGE (âpreté, grattement dans la), ou plutôt dans le LARYNX. Kreos. natr-s.

— Chatouillement. Amb. anac. bor. kreos. rat. spong. (*Comp.* Toux par chatouillement dans la GORGE, *Sect.* 4.)

— Douleurs. *Caps.* carb-an. chin. hep. magn-s. n-vom. phos.

— Élancements. Kal. nitr-ac. merc. *n-vom.*

— Sécheresse. Kal-ch. merc.

GOUT désagréable, *Voy.* BOUCHE.

HALEINE fétide. Caps. dros. mgs-aus.

— Courte. *Voy.* souffrances ASTHMATIQUES, etc.

Digitized by Google

Haletante (respiration). Mur-ac. sulf-ac.
Hanches (douleurs dans les). Bell. caus. sulf.
Hoquet. Tab.
Hypocondres (douleurs dans les). Amb. am-m. arn. ars. bry. *dros.* hell. lach. lyc.
Inquiétude. Acon. coff. samb.
Insomnie. Ars. nitr. mgs-arc.
Mains chaudes et moites. Tart.
Muscles de la poitrine (douleurs dans les). Hyosc.
Nausées. Sep.
— Envie de vomir (avec). Verat.
Nuque (douleurs de la). Alum. bell.
Occiput (douleurs à l'). Fer. merc.
Otalgie. *Caps.*
Ouie (diminution de l'). Chel.
Palpitations. *Voy.* Coeur.
Pleurs. Arn. bell. cin. hep. samb. tart.
— Après la toux. Hep.
Points de côté. *Voy.* Élancements.
Poitrine (douleurs en général). Amb. ars. bell. calc. carb-v. chin. dros. iod. natr-m. nitr. phos-ac. rhus. sulf. verat. zinc.
Poitrine (Sensation de brisement ou de meurtrissure à la). Arn. ferr-mur. fer. verat. zinc.
— (Brûlement dans la). Ant. carb-v. caus. iod. magn-m. spong. zinc.
— Congestion. Bell.
— Contraction, constriction. Ars. lach. sulf.
— Cuisson. Dig. lyc. phos.
— Éclater, se briser (Sensation comme si la poitrine allait). Bry. merc. zinc.
— Élancements. *Acon.* am-m. ars. bell. bor. *bry.* carb-an. chin. con. dros. ferr-mur. fer. iod. kal. lach. merc. natr-m. natr-s. *nitr.* nitr-ac. phos. puls. sabad. sen. sep. *squill. sulf.* zinc.
Poitrine.— Élancements dans les côtés. Acon. bry. phos. puls. squill.
— Embarras. Ars. bar-c. natr-m.
— Excoriation (douleur d'). Ars. calc. *carb-v. caus.* lach. magn-m. magn-s. merc. natr-s. nitr-ac. n-mos. n-vom. *phos.* sep. sil. spig. spong. *stann. sulf.* zinc.
— — après la toux. Stann. zinc.
— Faiblesse. Sep.
— Froid après la toux. Zinc.
— Gargouillement après la toux. Mur-ac.
— Grattement. Kreos. ruta.
— Incisives (douleurs). *Nitr.*
— Mollesse (sensation de). Rhus.
— Oppression. Am-c. cocc. con. graph. grat. rhod. rhus.
— Pesanteur. Am-c. calad.
— Pression. Bor. chin. cor. iod. sil. sulf.
— Râle muqueux. Arg. bell. caus. *ipec.* natr. *natr-m.* n-vom. puls. sep. *tart.*
— Ronflement. Natr-m. n-vom. sep. tart.
— Sécheresse. Kal-ch.
— Spasmes. Kal.
— Ulcération (douleur d'). Rat. staph.
Raideur du corps. Ipec.
Râle, ronflement. Arg. bell. caus. natr. *ipec. natr-m.* n-vom. puls. sep. tart.
Reins (Mal aux). Am-c. merc. nitr-ac. sulf.
Renvois. Amb. verat.

Digitized by Google

Renvois et régurgitations des aliments, après la toux. Sulf-ac.
Respiration haletante. Mur-ac. sulf-ac.
— Sibilante. Dros.
Respiration gênée, étouffement, dyspnée, etc. Acon. alum. amc. anac. ars. bry. calad. calc. caus. cin. *cupr.* euphr. ipec. *lach.* led. merc. nitr-ac. n-mos. *op. puls.* sep. squill. *spig. tart.* (*Comp.* toux Spasmodique et Suffocante, *Sect.* 3.)
Ronflement. *Voy.* Rale.
Saignement par la bouche. *Dros. ipec.* n-vom. (*Comp.* Épistaxis.)
Salivation. Verat.
Soif. Samb.
Sommeil. Kreos.
Sueur. Ars.
— Nocturne. Lyc.
Suffocation. *Voy.* toux Suffocante, *Sect.* 3.
Sursauts, en dormant. Cin. hep.
Testicules (Douleurs dans les). Zinc.
Tête (Congestion à la). Anac.
— (Coups, secousses dans la). Ars. calc. ipec. lach. natr-m. rhus.
— (Douleur dans la). Alum. ambr. anac. *arn.* bell. *bry. calc.* caps. carb-v. con. ipec. lyc. merc. natr-m. nitr. nitr-ac. *n-vom.* phos. phos-ac. rhus. sabad. squill. *sulf.*
Tête allait éclater (Sensation comme si la). Bry. caps. natr-m. n-vom. phos. sulf.
Tête (Sueur à la). Tart.
Tremblement. Phos.
Urines (Émission involontaire d'). Ant. caus. kreos. natr-m. puls. staph. squill. sulf. zinc.
Ventre douloureux (En toussant). Ars. bell. coloc. con. phos. stann. sulf. verat.
— Branlement. Kreos.
— Élancements. *Bell.*
Vertiges. Calc.
Vomir (Envie de). Dros. hep. ipec. merc. phos-ac. puls.
Vomissements. Anac. *bry.* calc. *carb-v. daph.* dig. *dros. fer.* ind. *ipec.* kal. lach. natr-m. nitr-ac. *n-vom. phos-ac. puls.* rhus. sabad. *sep.* sil. *sulf. tart. verat.*
— Après avoir bu. *Bry.*
— Matin (le). Kal. sulf.
— Nuit (la). *Ipec. mez.*
— Repas (après le). Anac. *bry.* dig. *tart.*
— Soir (le). Ind. *mez.* rhus.
Vomissements amers. *Sep.*
— Aliments (des). Anac. *bry.* dig. *dros.* fer. ipec. *phos-ac.* rhus. stann. *tart.*
— Bilieux. Chin.
— Muqueux. Sil.
Vomiturition. Bell. carb-v. chin. *dros.* hep. ipec. kal. *kreos.* merc. mez. natr-m. n-vom. *puls.* sep. squill. stann. *sulf.* (*Comp.* Vomissements.)
Vue obscurcie. Sulf.
Yeux (Douleurs aux), en toussant. Lach.

Digitized by Google

CHAPITRE XXII.

AFFECTIONS DE LA POITRINE

et du Cœur.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ANGINE DE POITRINE, ASTHME CARDIAQUE OU SYNCOPTIQUE, ou Sténocardie. — Ce sont : *Ars. dig. samb.* qu'on a principalement recommandés contre cette espèce d'asthme qui accompagne souvent les lésions organiques du cœur, telles qu'anévrysme, hypertrophie, etc. — Peut-être pourrait-on aussi consulter, dans quelques cas : *Acon. aur. lach. spig.*

APOPLEXIE PULMONAIRE. — *Voy.* ORTHOPNÉE PARALYTIQUE.

ASTHME CARDIAQUE. — *Voy.* ANGINE DE POITRINE.

ASTHME CATARRHAL, ou CATARRHE SUFFOCANT. *Voy.* ORTHOPNÉE PARALYTIQUE.

ASTHMES DE MILLAR et de WIGAND. — Pour l'asthme de MILLAR, c'est *samb.* que dans la plupart des cas on trouvera presque spécifique. — Lorsque ce médicament ne suffit pas, on pourra consulter suivant les circonstances : *Acon. ars. ipec. lach. mosch.*

Pour l'asthme SIMULÉ DE MILLAR ou l'asthme de WIGAND, les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : *Bell. ipec. samb.*, ou peut-être encore : *Ars. bar-c. cham. chin. coff. cupr. lach. n-vom. op.*

☞ *Voy.* pour les détails : ASTHME NERVEUX.

ASTHME NERVEUX ou SPASMODIQUE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. ars. bell. bry. cupr. fer. ipec. n-vom. phos. puls. samb. sulf.*

Ou bien : *Ambr. am-c. aur. calc. carb-v. cham. chin. cocc. dulc. lach. mosch. op. tart. verat. zinc.*

Ou même encore : *Ant. caus. coff. hyos. ign. kal. lyc. merc. nitr-ac. n-mos. sep. sil. stann. stram.*

Pour apaiser IMMÉDIATEMENT un accès d'asthme, les meilleurs médicaments sont, suivant les circonstances : *Acon. ars. cham.*

Digitized by Google

ipec. mosch. op. samb. tart., ou encore : *Bell. bry. chin. n-mos. n-vom. puls.*

Pour déraciner la Disposition au retour de ces accès, on devra consulter de préférence : *Ant. ars. calc. n-vom. sulf.*, ou encore : *Am-c. carb-v. caus. cupr. fer. graph. kal. lach. lyc. nitr-ac. phos. sep. sil. stann. zinc.*

Quant aux Causes occasionnelles de l'asthme, si celui-ci dépend de Congestions de sang à la poitrine, on pourra consulter de préférence : *Acon. aur. bell. merc. n-vom. phos. spong. sulf.*, ou encore : *Am-c. calc. carb-v. cupr. fer. puls.*

S'il est lié à des désordres dans les Menstrues : *Bell. cocc. cupr. merc. n-vom. puls. sulf.*, ou encore : *Acon. phos. sep.*

S'il est produit par accumulation ou incarcération de Flatuosités dans le ventre (*Asthme flatulent*) : *Carb-v. cham. chin. n-vom. op. phos. sulf. zinc.*, ou encore : *Ars. caps. hep. natr. verat.*

S'il y a accumulation de Mucosités dans les bronches ou les poumons (*Asthme humide, muqueux* ou *pituiteux*) : *Ars. bry. calc. chin. cupr. dulc. fer. graph. lach. phos. puls. sen. sep. stann. sulf.* ou encore : *Bar-c. bell. camph. con. hep. ipec. merc. n-vom. sil. tart. zinc.*

S'il y a Spasme pulmonaire franc (*Asthme spasmodique* proprement dit, *Crampes de poitrine*, etc.) : *Bell. cocc. cupr. hyos. lach. mosch. n-vom. samb. stram. sulf. tart. zinc.* ou encore : *Ant. ars. bry. caus. fer. kal. lyc. op. sep. stann.*

En outre, pour l'asthme produit par l'inspiration de la Poussière, et surtout d'une Poussière pierreuse, comme cela se rencontre chez les sculpteurs, les ouvriers des carrières, etc., on pourra consulter de préférence : *Calc. hep. sil. sulf.* ; ou peut-être encore : *Ars. bell. chin. ipec. n-vom. phos.*

Pour l'asthme produit par la Vapeur du soufre : *Puls.*,—par les vapeurs du Cuivre ou de l'Arsenic : *Merc. hep. ipec.*, ou bien : *Ars. camph.*, ou *cupr.*

Pour celui qui est la suite d'un Refroidissement : *Acon. bell. bry. dulc. ipec.*, ou encore : *Ars. cham. chin.*

S'il se manifeste à la suite d'une Émotion morale : *Acon. cham. coff. ign. n-vom. puls. verat.*

A la suite d'un Catarrhe supprimé : *Ars. ipec. n-vom.*, ou encore : *Camph. carb-v. chin. lach. puls. samb. tart.*

De plus, pour les affections asthmatiques des Enfants, on trouvera le plus souvent utiles : *Acon. ars. bell. cham. coff. ipec. mosch. n-mos. n-vom. op. samb. tart.*, — ou encore : *Camph. chin. cupr. hep. ign. lach. lyc. phos. puls. stram. sulf.*

Digitized by Google

Chez les femmes HYSTÉRIQUES : *Acon. bell. cham. coff. ign. mosch. n-mos. n-vom. puls. stram.*, ou encore : *Asa. aur. caus. con. cupr. ipec. lach. phos. stann. sulf.*, etc.

Chez les personnes AGÉES : *Aur. bar-c. con. lach. op.*, — ou encore : *Ant. camph. carb-v. caus. chin. sulf.*

Enfin, quel que soit le nom que porte l'une ou l'autre des diverses affections asthmatiques, en se guidant d'après L'ENSEMBLE DES SYMPTÔMES, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, principalement chez les personnes sensibles, les jeunes filles pléthoriques et qui mènent une vie sédentaire, surtout si les accès ont lieu après la plus légère émotion morale, ou s'il y a : Dyspnée, avec impossibilité de respirer profondément; inquiétude, agitation, chaleur et sueur; — ou bien, chez les enfants : *Toux suffocante, la nuit*, avec voix glapissante et enrouée; constriction spasmodique du larynx et de la poitrine; *respiration anxieuse, courte* et difficile, avec bouche ouverte; grande angoisse, avec impossibilité de proférer aucune parole distincte; ou encore si, chez les adultes, l'asthme est accompagné de *congestion à la tête*, avec *vertiges*, pouls plein et fréquent; toux avec expectoration de sang.

ARSENICUM, dans la plupart des asthmes chroniques ou aigus, avec *gêne de la respiration*, toux et accumulation d'un mucus épais dans la poitrine; *respiration courte*, surtout après le repas; *oppression de poitrine* et *manque d'haleine, en marchant vite, en montant*, ainsi *qu'à tout mouvement* et même en riant; *constriction de la poitrine et du larynx*, et pression douloureuse sur le poumon et dans le creux de l'estomac, avec anxiété et accès d'étouffement, augmentés par la chaleur de l'appartement; *accès de suffocation*, surtout *la nuit* ou *le soir au lit*, avec *respiration haletante* ou *sibilante* avec bouche ouverte, *grande angoisse comme si l'on allait mourir*, et *sueur froide;* rémission des accès à l'apparition d'une toux avec expectoration muqueuse, ou d'une salive visqueuse en forme de petites vésicules; renouvellement des accès par un temps âpre, par l'air libre et froid, ainsi que par le changement de température et par des vêtements chauds et étroits; *apparition d'une grande faiblesse avec les accès;* de temps en temps douleurs et brûlement dans la poitrine. (Dans les accès d'asthme aigu, *ars.* convient souvent après *ipec.*, si toutefois il n'est pas indiqué dès le début.)

BELLADONA, principalement chez les enfants et les femmes d'une constitution irritable, disposées aux spasmes; avec *oppression de la respiration et manque d'haleine* accompagné de tension dans la poitrine *et élancements sous le sternum;* accès d'une

Digitized by Google

toux nocturne sèche avec catarrhe, ou d'une toux humide avec expectoration muqueuse, après le repas; *respiration anxieuse, gémissante et tantôt profonde, tantôt courte et rapide*, avec bouche ouverte et grands efforts de poitrine; *constriction du larynx*, avec *péril de suffocation* en se tâtant le gosier et en tournant le cou; agitation et *pulsation dans la poitrine* avec battement de cœur; accès asthmatiques avec perte de connaissance, relâchement de tous les muscles et évacuation involontaire d'urine et d'excréments.

Bryonia, surtout lorsqu'il y a : *gêne de la respiration et manque d'haleine*, surtout *la nuit* ou *vers le matin*, avec coliques lancinantes, envie d'aller à la selle, impossibilité de rester couché sur le côté droit, pression et tension par toute la poitrine et sensation de contraction à l'air froid; *toux fréquente avec douleurs aux hypocondres*, titillation au gosier, vomissement et expectoration d'abord écumeuse, puis plus épaisse et visqueuse; *aggravation de la gêne de la respiration* en parlant et *par tout mouvement;* soulagement en se redressant de la position couchée ainsi que par l'expectoration; le soir, au lit, quelquefois battement de cœur avec angoisse et pulsation aux tempes; *respiration difficile*, *gémissante* et *anxieuse*, avec efforts des muscles abdominaux et *entremêlée d'inspirations profondes;* à tout effort corporel, respiration lente et profonde; souvent *élancements dans la poitrine*, surtout en respirant et en toussant, ainsi qu'à tout mouvement. (*Bry.* convient surtout après *ipec.*, dans les asthmes aigus.)

Cuprum, surtout *chez les enfants*, ou chez des personnes *hystériques*, et principalement après une frayeur, une émotion fâcheuse, un refroidissement et avant les règles; avec *constriction spasmodique de la poitrine*, hoquet, *difficulté de respirer* et de parler; *respiration rapide*, ronflante et gémissante, avec efforts convulsifs des muscles abdominaux; *gêne de la respiration*, surtout en marchant et en montant, avec besoin de respirer profondément; *toux courte et spasmodique*, avec étouffement, *accès de suffocation et inspiration sibilante* en essayant de respirer profondément; râle dans la poitrine comme par des mucosités, expectoration d'un mucus blanc et aqueux, sensation de vide et de fatigue dans le creux de l'estomac, et sensibilité douloureuse de cette partie au toucher; bouillonnement de sang avec battement de cœur, visage rouge et couvert d'une sueur chaude; aggravation de l'état à l'époque des règles.

Ferrum, s'il y a : Fort éréthisme du système sanguin, *oppression de poitrine*, avec mouvement presque imperceptible du thorax en inspirant, et narines fortement dilatées pendant l'ex-

Digitized by Google

piration; *gêne de la respiration surtout la nuit* ou *le soir au lit, étant couché sur le dos,* la tête basse, ainsi que dans le repos en général, et pour peu qu'on se couvre la poitrine; amélioration en se découvrant et en redressant le thorax, ainsi que par tout effort physique et intellectuel; *accès de suffocation* le soir au lit, avec chaleur au cou et au thorax, tandis que les membres sont froids; *constriction crampoïde de la poitrine,* augmentée par le mouvement et la marche; accès de toux spasmodique, avec expectoration d'un mucus visqueux et transparent; crachats sanguinolents.

Ipecacuanha, si, chez les enfants ou les adultes, il y a : Manque d'haleine, *accès de suffocation nocturnes, constriction crampoïde du larynx, râle dans la poitrine par accumulation de mucosités;* toux sèche et courte, *grande angoisse* et crainte de la mort, cris et agitation; *face alternativement rouge et chaude,* ou *pâle, froide et hâve;* traits anxieux; nausées avec sueur froide au front; *respiration anxieuse, rapide et gémissante,* ou courte et gênée comme par de la poussière; roideur tétanique du corps, avec rougeur bleuâtre du visage. — C'est surtout dans les accès d'asthme aigu qu'*ipec.* sera indiqué le premier; son action épuisée, on trouvera souvent indiqués : *Ars. bry.*, ou *nvom.*

Nux vomica : Respiration courte, ou lente et sibilante; *oppression anxieuse de la poitrine,* surtout la nuit, le matin et après le repas; *constriction spasmodique,* surtout *de la partie inférieure de la poitrine,* avec manque d'haleine en marchant, en parlant, à l'air froid et à tout mouvement; *orthopnée et accès de suffocation nocturnes,* surtout *après minuit,* précédés par des rêves anxieux; *toux courte,* avec expectoration difficile; crachats sanguinolents; *gêne des vêtements sur la poitrine et les hypocondres;* ballonnement, douleurs pressives, et anxiété aux régions précordiale et hypocondriaque; tension et *pression dans la poitrine; congestion vers la poitrine,* avec bouillonnement de sang, chaleur, ardeur et battements de cœur; grande angoisse et sensation pénible dans le corps; soulagement de l'état asthmatique *en se couchant sur le dos* ou sur l'autre côté, ainsi qu'en se redressant, ou en étant couché.

Phosphorus, s'il y a : Respiration bruyante et haletante, *dyspnée, gêne de la respiration* et *oppression de la poitrine,* surtout *le soir* ou le matin, *ainsi que pendant le mouvement,* ou étant assis; *grande angoisse dans la poitrine;* respiration sibilante, le soir en s'endormant; accès de suffocation nocturne comme par paralysie des poumons; *constriction crampoïde de la poitrine;* toux courte avec *expectoration* tantôt *salée,* tantôt

Digitized by Google

douceâtre, ou même sanguinolente; *élancements*, ou pression, *pesanteur*, *plénitude* et *tension dans la poitrine; congestion de sang à la poitrine*, avec sensation de chaleur qui remonte la gorge, et *battements de cœur;* constitution phthisique.

Pulsatilla, surtout chez *les enfants*, après la suppression d'une éruption miliaire, ainsi que chez les personnes *hystériques*, après la cessation des règles ou par suite d'un refroidissement; avec *respiration rapide, courte* et superficielle, ou râlante; *étouffement comme par la vapeur du soufre;* oppression de poitrine, manque d'haleine et *accès de suffocation*, avec *angoisse mortelle, battements de cœur* et *constriction spasmodique du larynx et de la poitrine*, surtout *la nuit*, ou *le soir étant couché horizontalement;* augmentation des souffrances asthmatiques par le mouvement, ainsi qu'en montant et en se promenant au grand air; *toux courte*, haletante, avec étouffement, ou avec *expectoration muqueuse abondante*, ou avec crachats sanguinolents; *tension crampoïde, sensation de plénitude* et *pression dans la poitrine*, avec chaleur intérieure et bouillonnement de sang; élancements dans la poitrine et dans les côtés.

Sambucus, surtout chez *les enfants*, et principalement s'il y a : *Respiration sibilante* et rapide; oppression de poitrine, avec pression dans l'estomac et nausées; *pression sur la poitrine* comme par un fardeau, avec angoisse et *péril de suffocation;* étouffement étant couché; *accès de suffocation nocturnes*, avec *constriction spasmodique de la poitrine*, réveil en sursaut et cris; grande angoisse, tremblement du corps, mains et face enflées et bleuâtres, avec chaleur de tout le corps, râle muqueux dans la poitrine et impossibilité de proférer aucune parole haute; sommeil maladif, avec bouche et yeux à demi ouverts; accès de toux suffocante avec cris.

Sulfur, surtout contre des souffrances asthmatiques chroniques, avec *dyspnée* par oppression non douloureuse de la poitrine; *étouffement fréquent* le jour, même en parlant; respiration courte en se promenant au grand air; sifflement, râle muqueux, *ronflement dans la poitrine; gêne de la respiration* et *accès de suffocation*, principalement *la nuit; plénitude* et *sensation de fatigue dans la poitrine;* pression dans la poitrine comme par un poids, après avoir mangé tant soit peu; *brûlement dans la poitrine*, avec congestion de sang et battement de cœur; toux suffocante, avec constriction crampoïde de la poitrine et vomiturition; *expectoration muqueuse*, blanche et difficile, ou abondante et jaunâtre; crachats sanguinolents; *spasmes de la poitrine*, avec serrement et douleurs au sternum, rougeur bleuâtre du visage, respiration courte, et impossibilité de parler.

Digitized by Google

Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Ambra, surtout chez *les enfants* et les individus *scrofuleux*, avec respiration courte et gênée; accès de *toux spasmodique*, avec expectoration muqueuse, sifflement dans les voies respiratoires, *pression dans la poitrine*, etc.

Ammonium, contre des souffrances *asthmatiques chroniques*, surtout lorsqu'il s'y joint un état *hydropique* de poitrine, avec respiration courte, surtout en montant, *gêne de la respiration* avec battement de cœur après le moindre effort corporel, congestion à la poitrine et sensation de pesanteur dans le thorax.

Aurum, s'il y a : Congestion à la poitrine, avec *grande oppression de la respiration* et besoin de respirer profondément, surtout la nuit et en se promenant au grand air; *accès de suffocation*, avec *constriction spasmodique de la poitrine, battement violent de cœur*, rougeur bleuâtre de la face et chute avec perte de connaissance.

Calcarea, surtout contre des souffrances asthmatiques chroniques avec *gêne de la respiration* et tension dans la poitrine, comme par congestion de sang, soulagée en effaçant les épaules; besoin de respirer profondément, et sensation comme si l'haleine s'arrêtait entre les omoplates; échauffement en se baissant, *toux sèche*, *fréquente* se manifestant surtout *la nuit*.

Carbo veget., principalement contre *l'asthme spasmodique flatulent*, ainsi que dans des souffrances asthmatiques *chroniques* par un état *hydropique* de la poitrine avec *oppression* et *gêne de la respiration;* plénitude, engorgement et serrement anxieux de la poitrine, *respiration difficile et courte*, surtout en marchant; *pression* et sensation de fatigue dans la poitrine; accès fréquents d'une toux spasmodique, etc.

Chamomilla, surtout chez les enfants, ou s'il y a : *Accès de suffocation*, respiration courte et anxieuse; *gonflement du creux de l'estomac et de la région hypocondriaque*, avec agitation, cris et traction des cuisses; accès d'asthme après une colère ou un refroidissement.

China, contre : *Dyspnée* et *oppression*, avec impossibilité de respirer en étant couché la tête basse; *sifflement dans la poitrine en respirant;* toux *spasmodique* et *accès de suffocation nocturne*, comme par accumulation de mucosités dans le larynx, avec expectoration difficile d'un mucus clair et épais; *pression dans la poitrine*, comme par congestion de sang, et *battement violent* du cœur; chute rapide des forces; crachats sanguinolents.

Cocculus, surtout chez les femmes hystériques, ou s'il y a : Con-

gestion de sang à la poitrine, avec *dyspnée* comme par *constriction du larynx;* toux fatigante par *oppression de la poitrine*, surtout la nuit : *constriction spasmodique de la poitrine*, principalement d'un seul côté; pression dans la poitrine, et bouillonnement de sang avec anxiété et battements de cœur ; sensation de fatigue et de vide dans la poitrine.

Dulcamara, un des principaux remèdes dans l'*asthme humide*, ainsi que dans les accès asthmatiques aigus *par suite d'un refroidissement.*

Lachesis, surtout chez les personnes atteintes d'hydrothorax, ou s'il y a : *Respiration courte, après avoir mangé*, en marchant et après un effort des bras ; gêne de la respiration, dyspnée et oppression de poitrine, *augmentées après le repas; accès de suffocation étant couché*, ainsi qu'en touchant le gosier ; constriction crampoïde de la poitrine, qui force à quitter le lit et de rester assis le corps penché en avant : *respiration lente et sibilante;* besoin de respirer profondément, surtout étant assis.

Moschus, surtout chez les personnes *hystériques* et chez *les enfants*, ou s'il y a : *Oppression de la respiration* et *accès de suffocation* comme par la vapeur du soufre, débutant par un besoin de tousser, et s'aggravant ensuite jusqu'à porter à l'exaspération, *constriction spasmodique du larynx et de la poitrine*, surtout en prenant froid.

Opium, s'il y a : Congestion à la poitrine, ou spasmes pulmonaires, avec *respiration profonde, ronflante*, râlante ; *gêne de la respiration* et *étouffement* avec grande angoisse, tension et *constriction spasmodique* dans la poitrine ; *accès de suffocation pendant le sommeil*, comme des accès de cauchemar ; *toux suffocante* avec rougeur bleuâtre de la face.

Spongia, s'il y a : Oppression comme par un bouchon dans le larynx ; *respiration sibilante*, ou lente et profonde comme par faiblesse ; râle muqueux ; *manque d'haleine* et *accès de suffocation* après tout mouvement, avec fatigue, congestion de sang à la poitrine et à la tête, angoisse et face chaude ; *accès asthmatiques par suite d'un goître.*

Stannum, s'il y a : *Gêne de la respiration* et *étouffement*, surtout *le soir* ou *la nuit*, étant couché, ainsi que le jour à tout mouvement ; et souvent avec angoisse et besoin de relâcher ses vêtements ; oppression et râle muqueux dans la poitrine ; toux avec *expectoration abondante d'un mucus* ordinairement visqueux et grumeleux, ou clair et aqueux, ou jaunâtre et salé, ou *douceâtre.*

Tartarus, surtout *chez les vieillards*, ainsi que *chez les enfants*, ou s'il y a : *Oppression anxieuse*, *dyspnée* et respiration courte

Digitized by Google

avec besoin de se mettre sur son séant; *étouffement* et *accès de suffocation*, surtout le soir ou le matin au lit; *accumulation de mucosités* avec *râle* dans la poitrine; toux suffocante ou congestion de sang à la poitrine et battement de cœur.

VERATRUM, souvent après l'action de *chin. ars. ipec.*, surtout s'il y a : Accès de suffocation, même en se redressant ou pendant le mouvement; douleurs dans le côté; toux creuse; sueurs froides, ou extrémités et face froides.

ZINCUM, contre: Gêne de la respiration et *oppression pressive de la poitrine*, surtout le soir; respiration courte après le repas, par accumulation de flatuosités; augmentation des souffrances asthmatiques lorsque l'expectoration s'arrête; amélioration lorsqu'elle se rétablit.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *Voy.* les SYMPTOMES, *Sect.* 2, 3, 4, 5; et consultez la *pathogénésie* des médicaments. — *Comp.* aussi : CONGESTION de sang à la poitrine, CATARRHE bronchique, PHTHISIE, etc.

ASTHME THYMIQUE DE KOPP. — En général on a recommandé contre cette maladie : *Acon. bell. con. hep. ipec. merc. sen. spong. tart. verat.*, ou encore : *Am-c. lach. phos. zinc.*, ou bien : *Ambr. asa. aur. berb. cupr. ign. fer.*

Contre les PRODROMES en particulier, on a recommandé : *Acon. hep. ipec. sen. spong. tart.*

Contre la TOUX : *Bell. con. hep. merc. verat.*

CARDITE et AUTRES AFFECTIONS DU CŒUR. — Les meilleurs médicaments contre les affections du cœur sont, en général : *Acon. ars. aur. cann. caus. dig. lach. phos. puls. spig. spong. sulf.*

Ou encore : *Ambr. asa. bell. con. hyos. nreos. natr. natr-m. n-mos. n-vom. rhus.*; ou bien : *Cup. mang. mosch.*

Pour la CARDITE, on pourra souvent consulter de préférence : *Acon. bry. cann. caus. lach. puls*, ou encore : *Ars cocc. spig.*

Pour le RHUMATISME aigu du cœur : *Acon. caus. lach.*, ou peut-être encore : *Ars. bry. puls. spig.*

Pour les ANÉVRYSMES : *Carb-v. lach. lyc.*; ou bien : *Calc. caus. graph. guai. puls. rhus. spig.*, — ou même encore : *Ambr. arn. ars. fer. natr-m. zinc.*

Pour l'HYPERTROPHIE : *Ars? iod? phos? spong?*

Pour les POLYPES: *Lach.*, ou bien : *Calc? staph?*

Pour les PALPITATIONS DE CŒUR on trouvera souvent convenables: *Acon. ars. asa. aur. bell. berb. cham. chin. cocc. coff. fer. ch. n-vom. op. phos. puls. sulf. verat.*

Digitized by Google

Pour les palpitations par CONGESTION DE SANG, ou par PLÉTHORE, ce sont principalement : *Acon. aur. bell. coff. fer. lach. n-vom. op. phos. sulf.*

Chez les personnes NERVEUSES, les femmes HYSTÉRIQUES, etc. : *Asa. cham. cocc. coff. lach. n-vom. puls. verat.*

Après des ÉMOTIONS MORALES : *Acon. cham. coff. ign. n-vom. op. verat.* — Après une CONTRARIÉTÉ : *Acon. cham. ign. n-vom.* — Après une FRAYEUR : *Op.* ou *coff.* — Après une JOIE subite. *Coff.* — Après une forte PEUR ou ANGOISSE : *Verat.*

Après des PERTES DÉBILITANTES : *Chin.*, ou encore : *N-vom. phos-ac. sulf.*

Après la RÉPERCUSSION d'une ERUPTION, d'anciens ULCÈRES, etc. : *Ars. caus. lach. sulf.*

☞ Pour le reste, Voy. *Sect.* 3, PALPITATIONS, et comparez CONGESTION à la poitrine.

CATARRHE BRONCHIQUE et pulmonaire. Voy. *Chap.* XXI.

CATARRHE SUFFOCANT. *Voy.* CATARRHE bronchique, ASTHME nerveux, et ORTHOPNÉE PARALYTIQUE.

CŒUR (Maladies du). — *Voy.* CARDITE.

CONGESTION A LA POITRINE. — Les meilleurs médicaments sont en général : *Acon. aur. bell. chin. merc. n-vom. phos. spong. sulf.*

ACONITUM est surtout indiqué, s'il y a : *Forte oppression* avec battement de cœur, respiration courte, angoisse, toux courte, sèche et qui trouble le sommeil; forte chaleur et soif.

AURUM, s'il y a : Grande angoisse, avec battement de cœur, oppression ou même accès de suffocation avec sensation de constriction de la poitrine, chute, perte de connaissance et couleur bleuâtre de la face.

BELLADONA, s'il y a : Grande inquiétude avec pulsation dans la poitrine, *battements de cœur* qui répondent jusque dans la tête; oppression, dyspnée et haleine courte, toux courte qui trouble le sommeil, chaleur interne et soif.

CHINA, surtout à la suite *de pertes débilitantes*, avec *battement de cœur;* dyspnée et forte oppression, avec grande angoisse; ou bien respiration impossible en étant couché la tête basse.

MERCURIUS, s'il y a : Oppression anxieuse et dyspnée avec besoin de respirer profondément; chaleur et brûlement dans la poitrine, battement de cœur et toux avec expectoration de sang.

NUX VOM., s'il y a : Chaleur et brûlement dans la poitrine, surtout la nuit, avec agitation, anxiété et insomnie; ou pression ten-

Digitized by Google

sive comme par un poids, surtout au grand air, avec dyspnée et gêne des vêtements sur la poitrine.

PHOSPHORUS, s'il y a : Forte oppression, avec pesanteur, plénitude et tension dans la poitrine; battement de cœur, angoisse et sensation de chaleur qui remonte à la gorge.

SPONGIA, s'il y a : Bouillonnement de sang dans la poitrine, après le moindre effort et le moindre mouvement, avec étouffement, angoisse, nausées et faiblesse jusqu'à la défaillance.

SULFUR : Bouillonnement de sang dans la poitrine, avec malaise, défaillance, tremblement des bras, battement de cœur, pesanteur, plénitude et pression dans la poitrine comme par un poids, surtout en toussant; respiration gênée et oppression, surtout la nuit, étant couché.

☞ *Comp.* aussi ASTHME.

CRAMPES DE POITRINE. — *Voy.* ASTHME nerveux et spasmodique.

CYANOSE. — Dans les annales cliniques de l'homœopathie, il ne se trouve qu'une seule observation d'un cas de cyanose guéri par *dig.* — *Lach.* a aussi été recommandé. — Mais pour aucun de ces deux médicaments on n'a spécifié d'une manière satisfaisante les espèces de cyanose dans lesquelles on pourrait y avoir recours.

HEMORRHAGIE PULMONAIRE et HÉMOPTYSIE. — Les meilleurs médicaments contre les diverses espèces de CRACHEMENT DE SANG sont, en général : *Acon. arn. ars. bell. carb-v. chin. dulc. fer. hyos. ign. ipec. n-vom. op. puls. rhus. sulf.*

Ou bien encore : *Am-c. bry. cocc. coff. con. croc. cupr. kal. kreos. lach. led. lyc. mill. nitr-ac. sep. sulf-ac.*

Si, en toussant, le sang n'est expectoré qu'en petite quantité (HÉMOPTYSIE), on réussira souvent par : *Arn. bell. bry. carb-v. chin. dulc. lach. merc. puls. rhus. sil. staph. sulf.*, ou encore par : *Am-c. ars. bry. con. cupr. kal. led. lyc. nitr-ac. sep. sulf-ac.*

Mais si, au contraire, le sang vient en abondance (HÉMORRHAGIE pulmonaire), les médicaments les plus propres à consulter sont : *Acon. arn. bell. carb-v. chin. dulc. fer. hyos. ipec. n-vom. op. puls. rhus.*, ou même encore : *Ars. croc. ign. led. mill. sulf. sulf-ac.*

Dans les cas les plus graves et d'un danger imminent, on donnera avec le plus de succès : *Acon. chin. ipec. op.*

Contre les souffrances qui persisteraient après une hémorrhagie pulmonaire, on trouvera souvent convenables : *Carb-v. chin.*, ou même : *Ars. coff. ign. sulf.*

Digitized by Google

Pour prévenir les récidives, on réussira souvent par : *Ars. n-vom. sulf.*, administrés alternativement *en une seule dose*, et *à de longs intervalles.*

En général, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si déjà avant l'hémorrhagie, il y a : Bouillonnement de sang dans la poitrine, avec sensation de plénitude et douleur brûlante; battement de cœur, angoisse et agitation, s'aggravant étant couché; face pâle avec traits qui expriment l'angoisse; expectoration abondante de sang par intervalles, excitée non par une toux forte, mais seulement par une légère tussiculation. (Après *acon.* convient parfois *ars.* ou *ipec.*)

Arnica, si l'hémorrhagie pulmonaire est la suite d'une *lésion mécanique*, d'une *chute*, d'un *coup* sur la poitrine ou le dos, etc., ou s'il y a : Expectoration facile d'un sang noir et coagulé, avec dyspnée, élancements, brûlement et contraction dans la poitrine, battement de cœur, forte chaleur par tout le corps, et accès de défaillance; — ou bien : Expectoration d'un sang rouge clair, écumeux, et mêlé de caillots et de mucosités, avec toux et tussiculation; chatouillement sous le sternum; élancements dans la tête en toussant et douleur de brisement dans toutes les côtes. (Dans les cas d'hémorrhagie traumatique, il sera souvent bon de faire précéder *arn.* par une dose d'*acon.*, ou même de le faire alterner avec ce médicament, suivant les circonstances.)

Arsenicum, souvent dans le cas où *acon.* paraîtrait indiqué sans cependant suffire, et surtout s'il y a : Grande angoisse avec battement de cœur, insomnie, chaleur sèche, brûlante, et besoin de quitter le lit; — ou bien après l'action de *chin. arn. fer.*, dans les hémorrhagies violentes; — ou encore après *hyos.*, dans l'hémoptysie des ivrognes. — (Après *arsen.* conviennent parfois : *ipec. n-vom.* ou *sulf.*, surtout dans les hémoptysies chroniques.)

Belladona, s'il y a : Chatouillement continuel dans la gorge, avec besoin de tousser et aggravation de l'hémorrhagie par la toux; sensation comme si la poitrine était engorgée de sang, avec douleurs pressives ou *lancinantes*, s'aggravant par le mouvement.

Carbo veg., s'il y a : Forte douleur brûlante dans la poitrine, continuant même après l'hémorrhagie; surtout chez les personnes sensibles à tous les changements de temps, ou qui ont fait abus du mercure.

China, si l'expectoration de sang a lieu par une toux violente qui auparavant était creuse, sèche et douloureuse, avec goût de sang dans la bouche; surtout si, en même temps, il y a frissonnement,

Digitized by Google

alternant avec chaleur passagère; grande faiblesse avec besoin continuel d'être couché, sueurs passagères, tremblement, obscurcissement de la vue, ou tête entreprise; — ou bien, si le malade a déjà perdu beaucoup de sang et qu'il devienne pâle et froid, avec accès de défaillance et tressaillements convulsifs des mains et des muscles de la face. (Après *chin.* convient souvent, surtout dans ce dernier cas, *fer.* ou *arn.*, ou même *ars.*)

Dulcamara, s'il y a : Chatouillement continuel dans le larynx, avec besoin de tousser; expectoration d'un sang rouge clair, avec aggravation dans le repos; surtout si l'hémorrhagie est à la suite d'un refroidissement ou qu'il existe depuis longtemps une toux grasse.

Ferrum, si l'expectoration a lieu par une légère tussiculation, que le sang soit peu abondant, rouge-clair et complétement pur, avec douleurs entre les omoplates, dyspnée surtout la nuit, impossibilité de rester assis, amélioration en se donnant du mouvement, mais cependant avec besoin fréquent de se coucher et grande fatigue surtout après avoir parlé. (Convient surtout aux personnes maigres ayant le teint jaunâtre et le sommeil de nuit troublé; — ou bien après *chin.* dans les cas graves.)

Hyoscyamus, si l'expectoration de sang est précédée d'une toux sèche qui se manifeste surtout la nuit, et ne permet pas de rester couché; avec réveil fréquent en sursauts; — ou bien chez les ivrognes, surtout si *op.* ou *n-vom.* ne suffisent pas dans ce cas. (Dans ce même cas, *ars.* sera parfois aussi convenable, après *hyos.*)

Ignatia, surtout si, après la guérison de l'hémorrhagie même, le malade reste encore faible, avec caractère irascible et humeur chagrine.

Ipecacuanha, souvent après *acon.*, si après l'action salutaire de ce médicament il reste encore : Goût de sang dans la bouche, tussiculation fréquente avec expectoration de mucosités striées de sang, nausées et faiblesse; — ou bien après *ars.*, si l'action salutaire de ce médicament ne se soutient pas, et qu'il y ait une nouvelle aggravation.

Nux vom., souvent après *ipec.* ou *ars.*, ou bien (surtout chez les ivrognes), après *op.*, et en général, s'il y a : Chatouillement excessif dans la poitrine, avec toux qui fatigue principalement la tête; aggravation de l'état vers le matin, surtout chez les personnes d'un tempérament vif et colérique, ou si l'hémorrhagie se manifeste par suite d'un flux hémorrhoïdal arrêté, d'une colère ou d'un refroidissement. (Dans ce dernier cas, *sulf.* sera souvent convenable après *n-vom.*; chez les ivrognes, au contraire, ce sera *hyos.* ou *ars.*)

Digitized by Google

Opium, souvent dans les cas les plus graves, surtout chez les personnes adonnées aux boissons spiritueuses, ou s'il y a : Expectoration d'un sang épais et écumeux; aggravation de la toux après avoir avalé ; étouffement ou dyspnée et angoisse; brûlement au cœur, tremblement des bras, et parfois même voix faible ; sommeil et sursauts anxieux ; froid surtout aux extrémités, ou chaleur surtout à la poitrine et au tronc. (Après *op.* convient souvent *n-vom.*)

Pulsatilla, surtout dans des cas opiniâtres, avec expectoration d'un sang noir et coagulé; anxiété et frissonnement, surtout le soir ou la nuit; sensation d'une grande faiblesse, douleurs dans la partie inférieure de la poitrine; sensation de fadeur ou de mollesse dans l'estomac, surtout chez des personnes timides, phlegmatiques et disposées aux pleurs; ou bien si l'hémorrhagie se manifeste par suite de suppression des règles. (Dans ce dernier cas, on trouvera parfois aussi *cocc.* d'une grande utilité.)

Rhus, si le sang est rouge clair, avec aggravation de l'hémorrhagie par chaque contrariété ou la moindre émotion morale; humeur irascible, caractère inquiet, craintif; chatouillement ou fourmillement prononcé dans la poitrine.

Sulfur, souvent après *n-vom.*, surtout chez les personnes sujettes aux hémorrhoïdes, ou après *ars.* pour prévenir les récidives.

HYDROTHORAX. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : *Am-c. ars. bry. carb-v. dig. hell. kal. lach. merc. spig.*,— ou encore : *Aur. calc. dulc. lyc. sen. squill. stann.*

ORTHOPNÉE Paralytique, Catarrhe suffocant, ou Paralysie des poumons. — Les meilleurs médicaments sont : *Ars. carb-v. chin. ipec. lach. op.*, ou encore : *Bar-c. camph. graph. puls. samb. tart.*

Si l'affection dépend d'une cause Catarrhale (*Asthme catarrhal*) avec accumulation de mucosités dans les bronches, on administrera souvent avec le plus de succès : *Ars. camph. chin. ipec. tart.*, ou encore : *Carb-v. graph. puls. samb.*

Si au contraire elle dépend d'un état Paralytique des nerfs de la poitrine, on pourra consulter de préférence : *Bar-c. graph. lach. orb.*, ou encore : *Ars. aur. cap-v. chin.*

Chez les Enfants, les médicaments les plus convenables sont : *Ipec. samb. tart.*

Chez les personnes Agées : *Bar-c. lach. op.*, ou encore : *Ars. aur. bar-c. carb-v. chin. con.*

☞ *Comp.* aussi Asthme.

Digitized by Google

PHTHISIE PULMONAIRE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Ars. calc. carb-v. chin. dulc. fer. hep. kal. lach. lyc. merc. nitr-ac. phos. samb. sep. sil. stann. sulf.*, ou bien : *Am-c. Am-m. con. dig.*

Ou bien encore : *Am-c. arn. bell. bry. dros. guai. hyos. iod. kreos. laur. led. natr-m. nitr. n-mos. puls. sen. zinc.*

Pour la phthisie AIGUE, telle qu'elle se manifeste parfois à la suite d'une *Pneumonie violente* et mal guérie, ou à la suite de fortes *hémorrhagies* pulmonaires, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Chin. fer. hep. lach. lyc. merc. sulf.*, ou peut-être encore : *Dros. dulc. laur. led. puls.*

Les phthisies purulentes qui surviennent quelquefois après l'ABUS DU MERCURE, demandent de préférence : *Carb-v. guai. hep. lach. nitr-ac. sulf.*, ou encore : *Calc? chin? dulc? lyc? sil?*

Celles des SCULPTEURS : *Calc. hep. lyc. sil.*, ou encore : *Lach? sulf?*

Pour la phthisie TUBERCULEUSE, ou PHTHISIE *proprement dite*, les meilleurs médicaments sont, en général : *Ars. calc. carb-v. hep. kal. lach. lyc. merc. nitr-ac. phos. samb. sulf.*, ou encore : *Am-c. arn. bell. bry. dulc. hyos. natr. natr-m. nitr. n-mos. stann.*

Contre les symptômes de la PREMIÈRE PÉRIODE, quand les tubercules sont encore à l'état cru, ou qu'ils commencent à s'enflammer et à se ramollir, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Am-c. calc. carb-v. lyc. phos. nitr-ac. sulf.*,—ou même encore : *Acon. arn. ars. bell. dulc. fer. hyos. kal. merc. nitr. stann. sulf-ac.*

Dans la SECONDE période de la phthisie tuberculeuse, la période de l'expectoration PURULENTE, les médicaments qui rendent le plus de services, sont : *Calc. carb-v. hep. kal. lach. lyc. phos. samb. sulf.*, ou encore : *Chin. con. dulc. fer. merc. nitr-ac. zinc.*

Quant à la phthisie dite MUQUEUSE OU PITUITEUSE, OU BLENNORRHÉE DES POUMONS, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Dulc. hep. lach. merc. sen. sep. stann. sulf.*, ou encore : *Ars. calc. carb-v. chin. crot. dig. lyc. phos. puls. sil. zinc.* (*Comp.* aussi ASTHME pituiteux.)

Quant aux indications particulières pour le choix des médicaments, on pourra consulter de préférence :

ACONITUM, souvent au début du traitement des phthisies commençantes, et surtout s'il y a congestion fréquente à la poitrine, avec toux courte, crachement de sang, et disposition aux inflammations pulmonaires.

Digitized by Google

Ammonium, si les crachats sont *muqueux et sanguinolents*, et qu'il y ait forte oppression de poitrine, avec haleine courte.

Belladona, surtout chez les enfants scrofuleux, avec toux nocturne, haleine courte et râle muqueux; ou chez les jeunes filles, à l'âge de la puberté. (Après *bell.* convient souvent : *Hep. lach. phos.* ou *sil.*)

Calcarea, un des principaux médicaments dans la période de l'expectoration purulente, surtout après l'action de *sulf.* ou de *nitr-ac.*, ou bien dans la *première* période, surtout chez les jeunes gens *pléthoriques*, sujets à des congestions sanguines, aux saignements de nez, etc.; ainsi que chez les jeunes filles ordinairement trop abondamment et trop fréquemment réglées. (Après *calc.* convient parfois *lyc.* ou *sil.* ou *nitr-ac.*)

Carbo veg., surtout si la toux est violente, spasmodique, tantôt sèche et douloureuse, tantôt avec expectoration de mucosités puriformes, mêlées ou non de matière tuberculeuse.

China, surtout si le malade a eu de fréquentes hémorrhagies pulmonaires, ou qu'il ait été affaibli par des évacuations sanguines. (Après *chin.* convient souvent *fer.*, dans ce cas.)

Dulcamara, surtout s'il y a forte disposition aux refroidissements, ou que de fréquents refroidissements aient contribué à développer la maladie d'une manière trop rapide.

Ferrum, souvent si le mal s'est déclaré à la suite d'une pneumonie ou d'un catarrhe négligé, et surtout si, outre les symptômes phthisiques, il y a dyspnée avec vomissement des aliments, ou lientérie. (Dans ce dernier cas, *chin.* sera souvent aussi d'une grande utilité.)

Hepar, surtout chez les enfants ou les jeunes gens scrofuleux, dans la première période de la maladie, souvent après *bell.*, ou en alternant avec *merc.* ou *sil.*

Kali carb., médicament non moins important que *calc.*, tant contre la *phthisie commençante* que contre la *phthisie manifeste*, surtout après l'action de *nitr-ac.* ou de *sil.*

Lachesis, surtout après : *Bell. hep. sil.*, ou en alternant avec ces médicaments.

Lycopodium, un des médicaments les plus puissants, si, à la suite d'une pneumonie violente ou négligée, il se manifeste une toux hectique, avec expectoration purulente; ou bien contre les symptômes d'une phthisie tuberculeuse commençante, avec crachement de sang. (Convient souvent après *calc. sil. phos.* ou en alternant avec ces médicaments.)

Nitri acidum, surtout au commencement de la maladie, avant l'administration de *kal.*, et principalement chez les perso

Digitized by Google

brunes ayant le teint un peu jaunâtre et le ventre fréquemment relâché.

PHOSPHORUS, médicament non moins important que *calc. kal. sil.*, tant contre la phthisie *commençante* que contre la phthisie *manifeste*, surtout chez les personnes maigres, blondes, à taille élancée, et fortement disposées au coït, ainsi que chez les enfants et surtout chez les jeunes filles d'une constitution délicate, avec toux sèche, courte, haleine courte, maigreur prononcée, disposition à des diarrhées ou à des sueurs, etc. (Convient surtout après *bell.*, ou en alternant avec *lyc. sil.*)

SAMBUCUS, surtout si la maladie est accompagnée de sueurs énormes, colliquatives.

SILICEA, presque sous les mêmes conditions que *phos.*, et dans la plupart des cas de phthisie *manifeste* ou *commençante*, surtout après *lyc. phos. hep.* ou *calc.*

STANNUM ne convient guère lorsque les crachats sont évidemment purulents; mais si, dans la première période de la phthisie, il se manifeste des crachats muqueux abondants, ou que des catarrhes négligés menacent de se transformer en phthisie, ce médicament mérite d'être consulté en premier lieu.

SULFUR, non-seulement dans bien des cas de phthisie purulente, à la suite de violentes pneumonies, mais souvent aussi contre la phthisie tuberculeuse, dans l'époque de l'expectoration purulente, et même *contre les symptômes d'une phthisie commençante,* pourvu que, dans ce dernier cas, on ne l'administre qu'*en une seule dose pour plusieurs semaines.*

NOTA. Ce que nous avons dit, dans notre préface de la première partie, sur la différence qui existe entre les divers modes d'administrer les médicaments, nous ne saurions le recommander assez à l'attention des praticiens, dans le traitement de la phthisie commençante. Le moyen le plus sûr de se mettre à l'abri des accidents fâcheux qui pourraient survenir à la suite d'une dose trop forte, est de n'administrer jamais le médicament qu'*en une seule dose* pour plusieurs jours ou même *pour plusieurs semaines.* Car la même dose d'*un* globule, qui, *pris à la fois*, soit à sec, soit dans une cuillerée à café d'eau, n'aurait eu souvent qu'une puissance ordinaire, acquiert par le seul fait de la *répétition,* une action infiniment plus prononcée, lorsque, délayée dans une certaine quantité d'eau, elle est prise par cuillerées tous les jours.

PLEURÉSIE. — Le médicament principal contre cette maladie est *acon.*, et, dans la plupart des cas, il sera à lui seul suffisant pour la guérir entièrement, surtout si on l'administre à la dose de quelques globules (18e, 24e ou 30e), dissous dans huit onces d'eau et pris par cuillerées de trois heures en trois heures, jusqu'à ce qu'il y ait diminution évidente des symptômes fébriles, surtout de la soif et de la chaleur, et que la toux devienne un peu humide.

Digitized by Google

Si, après la diminution des symptômes fébriles, il reste encore des douleurs assez vives dans le côté, et que la guérison ne veuille plus avancer, on administrera avec le plus de succès *bry.*, à la dose de trois globules (12e ou 30e), dans une cuillerée à café d'eau, en laissant agir cette dose sans la répéter, à moins qu'une nouvelle aggravation au bout de 36, 48, 72 heures, n'exige une nouvelle dose.

Enfin, la douleur s'étant entièrement dissipée sous l'influence de *bry.*, mais le côté restant encore sensible à l'impression de l'air et aux mouvements, quoique le malade puisse recommencer à se livrer à ses occupations, ce sera *sulf.* qui, dans la plupart des cas, fera disparaître les derniers vestiges de la maladie.

Dans quelques cas plus compliqués où *Acon. bry.* et *sulf.* ne suffiraient pas, on pourrait encore consulter : *Chin. kal. lach. n-vom. squill.*; et peut-être encore : *Arn. gran?*

☞ *Voy.* aussi PNEUMONIE et PLEURODYNIE.

PLEURODYNIE. — Le médicament principal contre cette affection rhumatismale est *arn.*, et, dans la plupart des cas, il suffira d'en administrer une seule dose pour obtenir la guérison complète.

Si cependant il se présentait des cas où *arn.* fût insuffisant, ce seraient *bry.*, *n-vom.* ou *puls.*, qui mériteraient la préférence. — Peut-être *sabad.* sera-t-il parfois aussi d'une grande utilité.

☞ *Voy.*, du reste, aussi RHUMATISME, *Chap.* I.

PNEUMONIE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. bry. cann. chin. phos. rhus. squill. sulf.*;

Ou bien : *Bell. lach. merc. puls. sen. sulf.*;

Ou même encore : *Ars. bell. canth. nitr. n-vom. op. phos-ac. sabad. sep. tart. verat.*

Dans la PREMIÈRE période de la pneumonie, période de la SPLÉNISATION, le médicament principal est *acon.*, qu'on devra administrer comme il est dit à l'article PLEURÉSIE, jusqu'à ce que les symptômes fébriles et surtout la soif et la chaleur aient diminué d'une manière sensible.

La fièvre ayant ainsi diminué sous l'influence de l'*acon.*, le meilleur médicament à employer sera *bry.*, et, dans la plupart des cas, on pourra également administrer ce médicament dans une solution aqueuse, en le continuant jusqu'à ce que la respiration devienne plus libre et que les crachats acquièrent un meilleur aspect.

Enfin, le malade étant rétabli par l'action de *bry.*, au point de pouvoir vaquer à ses affaires, s'il reste encore de la matité

Digitized by Google

dans les poumons, avec oppression et toux, on emploiera souvent avec le plus de succès : ***Phos. sulf.***; ou encore : ***Chin. lach. lyc. sil.***

Dans le cas où la pneumonie serait déjà parvenue à son SECOND degré, l'HÉPATISATION rouge, avant qu'on ait pu entreprendre le traitement, ***acon.*** et ***bry.*** rendraient souvent encore de grands services; mais le médicament principal dans cette époque est ***sulf.***, administré à la dose de 3, 6 globules (teinture alcoolique), dissous dans huit onces d'eau, et pris par cuillerées de trois en trois heures.

Souvent, dans cette période, on trouvera aussi d'une grande utilité : ***Lach. lyc. phos.***; et, dans bien des cas, on devra même, après l'action de ***sulf.***, avoir recours à l'un ou l'autre de ces médicaments, administré en ***une seule dose*** de 3, 4 globules, dans une cuillerée à café d'eau, et dont on laissera épuiser l'action sans le répéter.

Pour la pneumonie dite ADYNAMIQUE (***Pneumonia notha***), telle qu'on la rencontre quelquefois chez les personnes âgées, avec tendance à dégénérer en paralysie du poumon, le médicament à employer en premier lieu est ***acon.***; mais, dès qu'après l'administration de ce médicament il y a nouvelle aggravation, il faut avoir recours à ***merc.***

Si ***merc.*** a produit du bien, sans cependant suffire entièrement, ***bell.*** sera souvent le médicament le plus convenable, s'il reste une constriction spasmodique dans la poitrine, avec tussiculation sèche; ou bien ***cham.***, si la respiration reste sibilante. Après ***cham.*** convient souvent ***n-vom.***

Dans le cas où ***merc.*** ne produirait aucun changement, le médicament le plus convenable serait ***ipec.***, surtout si la respiration est anxieuse et rapide; ou bien ***verat.***, si les extrémités deviennent froides, avec constriction de la poitrine et grande angoisse; ou encore ***ars.***, si le malade devient de plus en plus faible, avec accès de suffocation.

Pour la pneumonie TYPHOÏDE, le médicament à employer en premier lieu est ***op.***, après quoi convient parfois ***arn.***

Si, après l'emploi de ces deux médicaments, il n'y a encore aucun changement, ***verat.*** (2, 3 doses) sera souvent d'une grande utilité, ou bien ***ars.***, surtout si la faiblesse et le râle augmentent.

Souvent aussi on trouvera utiles : ***Bry.*** et ***rhus.***, ou bien ***ipec.*** et ***ars.***, ou ***verat.*** et ***ars.***, administrés alternativement.

Si l'amélioration a lieu sans toutefois être durable, ***sulf.*** sera

Digitized by Google

un bon moyen intercurrent, après lequel on pourra souvent revenir avec beaucoup de succès à celui des médicaments précédents qui s'est montré le plus efficace.

S'il y a *Décubitus* ou écorchure à force d'être couché, et que ces plaies deviennent gangréneuses, *chin*, ou *ars.* seront les meilleurs médicaments à consulter.

S'il se manifeste un *obscurcissement de la vue*, il faut consulter de préférence *bell.*; et si les forces diminuent de plus en plus, *natr-m.* rendra parfois encore de grands services.

Enfin, quant aux Suites des pneumonies, s'il se déclare des symptômes d'une phthisie commençante, ou que la pneumonie menace de devenir chronique, surtout lorsqu'on a lieu de soupçonner l'existence de tubercules, les meilleurs médicaments seront : *Sulf.*, ou bien : *Am-c. lach. lyc. phos.*, ou encore : *Ars. aur. Calc. hep. kal. nitr? nitr-ac. ol-jec. stann. sulf-ac.*

S'il y a expectoration Purulente à la suite d'une pneumonie : *Chin. fer. hep. lach. lyc. merc. sulf.*; ou bien : *Dros. dulc. laur. led. puls.*, ou même encore : *Bell? hyos? phos-ac?*

Outre les médicaments que nous venons de citer contre les diverses espèces de pneumonies, on pourra quelquefois encore consulter :

Arnica, si la pneumonie est la suite d'une lésion mécanique.

Arsenicum, si une expectoration fétide et d'un vert sale fait craindre la gangrène du poumon, et que *chin.* ou *lach.* ne suffisent pas contre cet état.

Cannabis, si la pneumonie est liée à des maladies du cœur et des grands vaisseaux sanguins, ou qu'il y ait, outre les symptômes de la pneumonie, vomissements verdâtres et délire.

Capsicum, s'il y a en même temps bronchite, surtout chez les personnes phlegmatiques, lourdes et d'un caractère susceptible.

China, si précédemment le malade a perdu beaucoup de sang, soit par des évacuations sanguines, soit par des hémorrhagies pulmonaires excessives; ou qu'il y ait symptômes bilieux, ou bien prodromes d'une gangrène des poumons.

Mercurius, un des principaux médicaments, si la pneumonie est compliquée de bronchite, surtout chez des personnes disposées aux écoulements muqueux, ou s'il y a expectoration abondante de mucosités visqueuses, sanguinolentes.

Nux vom., s'il y a en même temps catarrhe bronchique, ou si la pneumonie se manifeste chez les ivrognes ou chez les personnes sujettes aux hémorrhoïdes.

Phosphorus, souvent après *n-vom.*, dans les cas où la pneumonie est accompagnée d'un catarrhe bronchique avec toux sèche, ou

bien dans les pneumonies qui se manifestent dans le cours des phthisies tuberculeuses. (Dans ce dernier cas, *kal.* et *lyc.* seront souvent aussi très-utiles.)

PULSATILLA, si la pneumonie se déclare dans le cours des morbilles, ou à la suite d'un catarrhe bronchique opiniâtre, ou bien encore par suite de la suppression des règles.

SQUILLA, si la pneumonie est accompagnée de symptômes gastriques, ou qu'elle ait été traitée par des évacuations sanguines, et que, dans ce dernier cas, *chin.* n'ait pas suffi; ou bien si, dès le commencement, il y a expectoration abondante de mucosités.

SPASMES PULMONAIRES. — *Voy.* ASTHME nerveux et spasmodique.

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA RESPIRATION.

ASTHME. Voy. *Sect.* 1. Cupr-carb. electr. galv. hydroc. lact. ºlobel.

CATARRHE suffocant. Voy. *Sect.* 1.

CONSTRICTION de la poitrine. Electr.

COURTE (Haleine). *Agar. amb.* ammoniac. am-c. *anac. ars. asar.* aur-mur. bell. bor. *bov. calc.* cann. *carb-v. cast.* caus. chin-sulf. cin. *con.* cyc. euphorb. ipec. *kreos. lach.* lact. *lyc.* magn. *merc. natr. natr-m.* natr-s. nitr-ac. *n-mos.* n-vom. phell. *phos.* phos-ac. *plat. plumb. prun. puls. ran.* rhus. *ruta. sabad.* sass. sen. *sep. sil.* spig. stann. *sulf.* tart. *verat.* viol-od. zinc. (*Comp.* RESPIRATION courte.)

DYSPNÉE, respiration difficile, gênée. Acon. *agar.* alum. *amb.* am-caust. *am-c.* anac. angust. arn. *ars.* asa. aspar. *aur. bar-c. bell. bor. bry.* calad. *calc. cann.* canth. *caps.* carb-an. carb-v. *cast.* caus. chin. chin-sulf. *cic.* cin. cist. chin-sulf. cocc. *colch.* coloc. *con.* croc. crot. cupr. *cyc. dig. dros. dulc.* electr. euphorb. euphr. *fer.* galv. gent. gins. graph. grat. *hell. hep.* heracl. hydroc. *hyos. ign. iod.* ipec. *kal.* kreos. *lach.* lact. *laur. led.* ºlobel. *lyc.* merc. merc-acet. murex. mez. *natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac. n-mos. n-vom. op.* par. *petr. phos.* plat. *plumb.* poth. *prun. puls.* ran. ran-sc. *rat.* rhab. *rhod.* rhus. *ruta.* sabad. samb. *sass.* sec. sel. *sen. sep. sil.* spig. spong. squill. *stann.* stram. *sulf. sulf-ac.* tart. terb. thui. val. *verat.* viol-od. viol-tric. zinc-ox.

ÉTOUFFEMENT. Acon. *ars.* bis. bor. bry. calc. canth. caps. carb-v. caus. chin-sulf. *cocc.* croc. grat. hydroc. ign. laur. nitr-ac. *n-vom.* ol-an. *op.* plumb. puls. ran-sc. *ruta.* sabad. *samb.* sel. sil. spong. *stann.*

stram. *sulf.* tart. val. *verat.* verb.

HALEINE chaude. Mang. natr-m.
— Courte. *Voy.* COURTE (Haleine).
— Fétide. Acon. aur. carb-v. cist. croc. daph. lach. merc. natr-m. n-vom. sass. sulf. zinc. (Comp. *Chap.* XII, FÉTIDITÉ de la bouche.)
— — aigre (d'odeur). N-vom.
— — médicament (de l'odeur du). Raph.
— — putride (d'odeur). Arn. ars. aur. nitr-ac.
— Froide. Cor. mgs-aus.

MANQUE D'HALEINE. Am-caust. ars. bell. carb-v. chin. cyc. lam. lyc. merc. stann.

OPPRESSION de poitrine. Acon. aloë. *amb.* ammoniac. *anac.* *ang.* *ant.* *ars.* *asa.* aspar. atham. bar-m. *bell.* bor. bry. calc. *camph.* cann. *canth.* *carb-v.* cham. *chin.* chin-sulf. *cin.* cinn. *colch.* croc. crot. *cyc.* dros. *dulc.* electr. evon. galv. gins. gran. graph. grat. hæm. hep. heracl. hydroc. *ign.* ipec. lach. lact. lobel. *lyc.* magn. magn-m. merc. merc-acet. nitr. n-mos. n-vom. petr. phell. *phos.* phos-ac. *plat.* plumb. *prun.* puls. *ran.* *rhod.* *rhus.* sabad. samb. scroph. *sec.* *sen.* *sep.* sil. spig. stann. *sulf.* *tab.* *tart.* *thui.* val. *verat.* verb. viol-od. viol-tric. *zinc.* zinc-ox. mgs-aus.

RALE, *Voy.* RESPIRATION râlante.

RESPIRATION :
— Accélérée. Ammoniac. electr.
— Arrêtée au creux de l'estomac (qui est). Crot. electr. prun.
— Anxieuse. *Acon.* æth. arn. *ars.* bell. bry. gins. hep. hydroc. ipec. kreos. laur. lobel. plat. plumb. puls. sec. spong. squill.

RESPIRATION. Avec bouche ouverte. Acon. squill.
— Bruyante. Acon. ammoniac. merc. op. phos.
— Convulsive. Cupr. lach. (*Comp.* SPASMES.)
— Courte, petite. Acon. æth. ammoniac. *arn.* *bell.* bry. cann. cast. cham. chin. cin. cocc. crot. gins. hep. lach. lobel. merc. plat. *prun.* puls. sulf. *Comp.* COURTE (haleine).
— Croassante. Cham. lach.
— Difficile. *Voy.* DYSPNÉE.
— Douloureuse. Led. viol-od.
— Faible, basse. Electr. laur. phos. viol-od.
— Forte. Ferr-mur.
— Fréquente. Hydroc. lach.
— Gémissante. Acon. ars. bell. cupr. hydroc. lach. mur-ac. squill. (*Comp.* SUSPIRIEUSE.)
— Haletante. Arn. carb-an. cin. chin-sulf. electr. ipec. lobel. nitr-ac. phos. plumb. *prun.*
— Insuffisante. Lact.
— Intermittente. Ang. bell. cin. cocc. op.
— Irrégulière. Ang. bell. cin. op. n-vom.
— Lente. Acon. arn. bell. bry. camph. *cast.* *con.* galv. hell. hydroc. *laur.* n-vom. oleand. op. spong.
— — en dormant. Acon.
— Manquante. *Voy.* MANQUE d'haleine.
— Possible seulement en se tenant droit. Cann.

Digitized by Google

Respiration. — Tête haute (en ayant la). Chin.
— Profonde, besoin de respirer profondément. Agar. am-caust. ant. arn. aur. bell. bor. bry. calc. calc-ph. camph. caps. carb-v. cast. cham. croc. crot. cupr. dig. evon. galv. hell. hep. hydroc. kreos. lach. lact. lobel. merc. mur-ac. n-vom. oleand. par. plat. poth. ran. ran-sc. rhus. sass. sel. sil. spong. ther. thui. mgs-aus.
— Râlante, râle, râle muqueux. Am-caust. anac. arn. aspar. *bell.* bry. cann. carb-an. cham. cupr. galv. hep. hydroc. hyos. ipec. laur. lyc. op. petr. puls. spong. stann. tart.
— Rapide. Acon. am-caust. asa. *bell.* bry. cast. chin. cupr. hell. hep. hydroc. ipec. lact. lobel. puls. samb. squill. sulf.
— Ronflante. Arn. cham. chin-sulf. hep. hydroc. lach. laur. lyc. natr-m. op. petr. stann. sulf.
Respiration. Sanglotante. Æth. ang. asa. led. sec.
— Sibilante. Amb. ars. calad. calc. cann. cham. chin. crot. graph. hep. kal. murex. nitr-ac. n-vom. phos. sabad. samb. spong. stann. sulf.
— Superficielle. Acon. lobel. puls.
— Suspirieuse. Ant. bry. calc-ph. ign. ipec. lach. ran-sc. sec. sil. stram. ther. mgs-aus. (*Comp.* Gémissante.)
— Tremblante. Mgs-aus.
— Retenir (difficile à). Lobel.
Suffocation (accès de). Acon. ant. *ars.* aur. bell. *camph.* carb-an. *cham. chin.* chin-sulf. coff. con. *cupr.* cyc. dig. *fer. graph. hep. ipec. lach.* lact. led. *merc. mosch. n-vom. op. phos.* plat. *puls. samb.* sec. *spig.* spong. stram. *sulf. tart. verat.* (*Comp.* Étouffement et Catarrhe suffocant.)

SECTION III. — POITRINE ET CŒUR.

Adhérence de la plèvre (sensation d'). Euphorb. mez. nitr. ran. sen. thui.

Agitation, inquiétude au cœur. Anac.

— Poitrine (dans la). Bell. petr. sen. staph. thui.

Angoisse, anxiété au cœur. Ars. bell. calc. cann. caus. cham. coff. croc. dig. evon. lyc. merc. mosch. n-vom. plat. plumb. puls. spong. verat. viol-tric. mgs-aus. (Comp. *Chapitre* V, Angoisse de conscience.)
Angoisse. Poitrine (dans la). Acon. anac. bry. calc. carb-v. coco. crot. *gran.* hyos. lam. nitr-ac. n-vom. ol-an. petr. *phos.* sen. spig. spong. stann. teuc. viol-od.
Ardeur. *Voy.* Chaleur.

Digitized by Google

Ballonnement de la poitrine (sensation de). Thui.

Battements, pulsations. Am-m. asa. calad. caps. cinn. crot. ign. lact. mang. n-vom. pæon. sen. sulf.

— Artères (des). Murex.

— Cœur (dans la région du). Crot. graph. mgs-aus.

— Côtés (dans les). N-vom.

Battements, pulsations. Sternum (au). Sil. sulf.

Bouillonnement. Cocc. lact. n-vom. ol-an. plumb. rhod. sen. sep. thui.

Brisement, meurtrissure (douleur de). Acon. am-m. *evon. kreos.* lact. lyc. merc. murex. n-vom. ol-an. *ran-sc.* sil. stann.

— Côtes (aux). Acon.

— Sternum (au). Acon.

Brulement dans la région du cœur. Carb-v. op. puls.

— Poitrine (dans la). Am-c. *ars.* bis. bry. calc. canth. *carb-v.* cast. cham. colch. crot. euphorb. hæm. kal. kreos. lach. lact. lam. laur. lobel. lyc. man-m. mang. merc. murex. n-vom. ol-an. op. phos. ran. rat. sabad. sen. spig. spong. *sulf.* tab. tart. tong. zinc.

Chaleur au cœur. Op.

— Poitrine (dans la). *Ars.* barm. bis. bry. cast. cic. mang. n-vom. op. puls. rat. rut.

Chaleur qui remonte dans la poitrine. Ol-an. phos. plat. thui.

Chaleur (Sensation de) au cœur. Crot. rhod.

— Poitrine (dans la). Hell. lact. mang. n-vom. ol-an. rhod.

Cheville (sensation d'une) dans la poitrine. Anac. aur.

Cœur (douleur au). *Voy.* les diverses douleurs de cette section.

Cœur, Sensation comme s'il était du côté droit et qu'il allât être écrasé. Bor.

Cœur (palpitation de). *Voy.* Palpitation et Pulsation.

Compression au cœur. Arn.

— Poitrine (à la). Acon. agar. arn. *ars.* carb-v. caus. coloc. evon. men. oleand. ruta.

— — nuit (la). Ruta.

Congestion au cœur. Lyc. puls. sulf.

— Nuit (la). Puls.

Congestion à la poitrine. *Acon.* am-c. *aur. bell.* carb-v. *chin.* cocc. dig. fer. iod. lact. *merc.* nitr-ac. *n-vom. phos.* puls. rat. rhod. rhus. sen. sep. *spong.* squill. *sulf.* thui. (Comp. *Sect.* 1, même mot.)

Contractions au cœur. Ang. calc. kal.

Constriction, contraction (sensation de) dans la poitrine. Acon. agar. alum. arn. ars. aur. asa. bis. bov. camph. canth. caps. carb-a. carb-v. caus. cham. cocc. cupr. dig. dros. fer. hell. hydroc. ign. ipec. lact. laur. led. lobel. magn. magn-m. mosch. nitr. nitr-ac. n-mos. *n-vom.* op. phos. phos-ac. *plat.* poth. *puls.* rat. rhod. rhus. sabad. sass. scroph. sil. spig. spong. stann. staph. stram. sulf. tab. zinc-ox. *verat.* (Comp. Spasmes.)

Coups, secousses au cœur. Alum. ang. cann. con. mang. n-vom. tart. zinc.

— Poitrine (dans la). Ang. calc.

Digitized by Google

clem. croc. con. dulc. mang. mur-ac. *plat.*

Crampes. *Voy.* Spasmes et Serrement crampoïde.

Craquement dans le sternum. Calc-ph.

Creuse (comme si la poitrine était). Poth.

Cuisson dans la poitrine. *Carb-v.* dig. hæm.

Déchirement dans la poitrine. *Colch.* cic. phos. puls. *spig.* zinc.

— Dans le côté droit. Fer-mg.

Détachement des viscères (sensation de). Bry.

Douleurs en général à la région du cœur. Hydroc. laur. *lach. natr-m.* spong. thui.

— Dans la poitrine. Chin-sulf. coloc. dulc. galv. hydroc. lact. lobel. *phos.* poth. raph. sep.

Éclatement (douleur d'). Cin. sulf.

Élancements, Points au cœur et à la région du cœur. Acon. am-c. *anac.* arn. aspar. aur-mur. berb. calc. *caus.* cham. chin. chin-sulf. electr. ign. *kreos.* magn. magn-m. mur-ac. natr-m. n-vom. *pæon. ran-sc.* rhus. scroph. spig. sulf. sulf-ac. val. verb. viol-tric. *zinc.*

— Côté (dans le). *Acon. am-c.* ang. arg. *bry. calc. canth. chin.* clem. con. croc. *dulc.* grat. hyos. ign. kreos. lach. *merc. men.* mosch. natr. *natr-m. natr-s.* nitr-ac. n-vom. op. par. petr. *phos.* phos-ac. plat. *plumb. puls. ran. rhus. sabad.* samb. sass. sep. sil. *squill. sulf.* tab. *tar.*

Élancements, côté droit (dans le). Ars-citr. aspar. *bor.* chin-sulf. evon. merc. ran. scroph.

— — gauche. Ammoniac. am-c. aspar. crot. berb. clem. crot. euphorb. fer-mg. hydroc. ign. iod. lyc. magn. murex. phos. sep. *stann. sulf.* val. zinc. zinc-ox.

— Dehors (vers le). *Asa.*

— Dos (jusqu'au). Crot. fer. merc. sil. sulf.

— Muscles inter-costaux (dans les). *Bor.* kreos.

— Poitrine (dans la). *Acon.* agar. am-c. am-m. *ang. ant. arn. ars.* asa. *asar.* aspar. aur. bar-c. bell. berb. *bor.* bov. *bry.* calc. camph. *cann. canth.* caps. carb-an. carb-v. caus. *cham. chin.* chin-sulf. cin. cinn. clem. colch. con. croc. crot. cyc. *dulc.* electr. *evon.* fer. fer-mg. *gran.* graph. *guai.* hep. heracl. ign. kal. *kreos.* lact. *laur.* led. *lyc.* magn. *mang. merc.* merc-c. mez. *mosch.* mur-ac. natr. *natr-m.* natr-s. nic. *nitr. nitr-ac.* n-vom. oleand. *pæon.* par. *phos.* plat. plumb. *puls. ran. ran-sc.* raph. rat. rhab. *rhus.* rhus-v. *rut.* sen. *sep. sil. spig. squill.* staph. *sulf. sulf-ac.* tab. tar. ther. *thui.* tong. *val.* verat. *verb. viol-od. zinc.*

— Côté droit (au). Lact.

— Poumon gauche (à l'aile du). Lact.

Élancements au sternum. Ang. arg. ars. aur. caus. *chin.* chin-sulf. *con.* euphorb. mang. oleand. sabin. *sulf.*

Digitized by Google

ÉLANCEMENTS comme par des couteaux. Bell. *merc.*

EXCORIATION (Sensation d') dans la poitrine. Amb. berb. *calc. carb-v. colch. evon.* heracl. ipec. lach. lobel. lyc. magn. meph. *merc.* nic. nitr. nitr-ac. phos. rhus. *sen.* sep. *stann. staph.* tab. tart.

— Mouvement (pendant le). Colch. lobel.

— Parole (par la). Lyc.

— Respirant (en). Calc. lobel. nitr-ac.

— Toucher (au). Calc. colch.

— Toussant (en). Heracl. nitr-ac. (Comp. *Chap.* XXI, *Sect.* 4).

EXCORIATION (Douleur d') au cœur. Magn.

— Sternum (au). Led. mez. sabin.

EXTENSION (Sensation d') dans la poitrine. Oleand.

FAIBLESSE, fatigue (Sensation de) au cœur. Rhus.

— Poitrine (dans la). Bor. carb-v. dig. iod. lam. phos. *phos-ac.* plat. rhus. *stann. sulf.* sulf-ac.

— — chant (par le). Carb-v. sulf.

— — expectoré (après avoir). Stann.

FAIBLESSE dans la poitrine (Sensation de), en lisant à haute voix. Cocc.

— — parlé (après avoir). Calc. phos-ac. rhus. stann. sulf. sulf-ac.

— — promenade au grand air (après la). Rhus.

— — soir (le). Ran-sc.

— — vie allait s'éteindre (comme si la). Merc.

FARDEAU. *Voy.* PESANTEUR.

FATIGUE (douleur de). Lact.

FORMICATION dans la poitrine. Acon. ars. colch. rhus. sen. stann.

FOUILLEMENT dans la poitrine. Cin. *dulc.*

FROID (sensation de) dans la poitrine. *Ars.* carb-an. lach. ruta. sulf. zinc.

— Côté gauche (du). Electr. natr-m.

GANGRÈNE des poumons. Lach.

GARGOUILLEMENT. Cocc.

GÊNE dans la poitrine. Ammoniac. sen. sulf.

GLOUSSEMENT en respirant. Ind.

GONFLEMENT (Sensation de) dans la poitrine. Merc.

GRIFFEMENT, serrement comme par une griffe, dans la poitrine. Samb. stront.

HYDROTHORAX. Voy. *Sect.* 1. Lact.

INCISIVES (Douleurs) dans la poitrine. Ang. arg. aur. kal. magn. mur-ac. ol-an. phos-ac. puls. spig. verat.

INFLAMMATION du cœur. *Voy.* CARDITE, *Sect.* 1.

— Plèvre (de la). Voy. *Sect.* 1, PLEURÉSIE.

— Poumons (des). Voy. *Sect.* 1, PNEUMONIE.

LÉGÈRETÉ (Sensation de) en respirant. Stann.

MALAISE dans la poitrine. Crot.

MARBRURE noirâtre du ventricule du cœur. Cupr-sulf.

MARTELLEMENT. *Voy.* BATTEMENT.

MASSE (sensation d'une) dans la poitrine. Amb. cic. sulf.

MOUVEMENTS dans la poitrine. Lach.

ONDULATION du cœur (Sensation d'). Spig.

Digitized by Google

ONDULANTES (Douleurs). Dulc. spig.

OPPRESSION au cœur. Cann. *caus.* magn-m. merc-acet. spig. viol-tric.

— — avec mélancolie. Caus.

— Poitrine (de). Voy. *Sect.* 2.

PALPITATIONS de cœur. *Acon.* alum. amb. am-c. ang. *ars.* *asa.* aspar. *aur.* bar-c. *bell.* berb. bis. bov. bry. calc. cann. canth. carb-an. carb-v. *caus.* *cham.* *chin.* chin-sulf. *cocc.* *coff.* colch. coloc. con. cop. crot. cupr. cyc. daph. *dig.* electr. *fer.* galv. *gran.* graph. grat. hell. heracl. hydroc. *ign.* iod. ipec. kal. *lach.* lyc. magn-m. merc. murex. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mos. *n-vom.* oleand. par. petr. *op.* *phos.* plat. plumb. *puls.* raph. rhus. sabad. sass. sec. sen. sep. spig. staph. stront. *sulf.* sulf-ac. tab. tart. thui. *verat.* viol-od. zinc. zinc-ox. mgs-aus.

— Ébranlantes. Sen.

— Fortes, violentes. Ang. aur. bell. bry. crot. natr. natr-m. nitr. oleand. phos. puls. rhus. sec. sen. sep. spig. sulf. thui. verat. viol-od. mgs-aus.

— Irrégulières. Ars. hydroc.

— Ouïe (sensible à l'). Aspar. bell. camph. dig. spig. thui.

— Retentissant dans la tête. Bell.

— Sensibles à l'extérieur. Crot.

— Toutes sortes (presque de). Phos.

— Visibles. Aspar. spig. sulf. tart. verat.

PALPITATIONS de cœur se manifestant :

PALPITATIONS. Assis (en étant). Aspar. magn-m. phos. rhus. spig.

— — courbé. Ang. dig.

— Bu (après avoir). Con.

— Chant d'église (par le). Carb-an.

— Couché sur le côté (en étant). Ang. bar-c. daph. natr. natr-m. n-vom. puls. tab. viol-tric.

— — sur le dos. Ars.

— Douleurs de poitrine (par des). Lach.

PALPITATIONS de cœur, en effaçant la poitrine. Lach. fer-mg.

— Effort corporel (après un). Am-c.

— Émotions morales (après des). Phos. puls.

— Fatigue (aggravées par la). Iod.

— Marche (pendant la). Nitr-ac.

— Matin (le). Carb-an. n-vom. phos.

— — lit (au). Ign. kal.

— Méridienne (après la). Staph.

— Montant (en). Aspar. bell. sulf.

— — les escaliers. Aspar. natr. nitr-ac. thui.

— Mouvement (pendant le). Aspar. gran. *graph.* natr-m. nitr-ac. par. *staph.*

— — amélioration. Magn-m.

— Musique (par la). Carb-an. staph.

— Nuit (la). Agar. *ars.* bar-c. calc. dulc. *ign.* lyc. merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. puls. sulf.

— Orage (à l'approche d'un). Electr.

— Parlé (après avoir). Puls.

— Penchant en avant (en se), aggravation. Spig.

Digitized by Google

PALPITATIONS. Repas (après le). *Calc.* camph. ign *lyc.* nitr-ac. n-vom. phos. puls. thui.
— Repos (dans le). Phos. rhus.
— Rétractant le bras droit (en). Fer-mg.
— Selle (après la). Caus. tart.
— Soir (le). Ang. carb-an. n-vom. phos. zinc-ox.
— — au lit. Ang. lyc.
— Travail intellectuel (pendant un). Ign. staph.

PALPITATIONS de cœur, AVEC :
— Angoisse, anxiété. Ars. aspar. aur. calc. dig. hæm. kal. lach. lyc. mosch. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. phos. plat. plumb. puls. rut. spig. sulf. tart. verat. viol-od. viol-tric. zinc. zinc-ox.
— Asthmatiques (souffrances), dyspnée, étouffement, etc. Acon. bry. puls. verat.
— Céphalalgie. Bov.
— Chaleur. Acon. nitr-ac.
— Douleur au cœur. Hæm. ign.
— — de poitrine. N-vom.
— Epigastre (rétraction de l'). Am-c.
— Estomac (faiblesse au creux de l'). Am-c.
— Évanouissement. N-mos.
— — disposition. Am. electr.
— Face (pâleur de la). Amb.
— — (chaleur de la). Acon.
— Fièvre. Electr.
— Frissonnement. Hæm.
— Lassitude. Acon.
— Mains brûlantes. Hæm.
— Nausées. Bov. n-vom. thui.
— Oppression. Aur.
— Pouls petit. Hæm.
— — spasmodique. Zinc-ox.

PALPITATIONS. Sang (bouillonnement de). Kal. sabad.
— Sueur aux pieds diminuée. Hæm.
— Toux et étouffement. Lach.
— Vertige et agitation. Bov.
— Vue (obscurcissement de la). Puls.

PARALYSIE (Sensation de). Lobel.
PARALYSIE des poumons. Lach. (Comp. *Sect.* 1, ORTHOPNÉE paralytique.) Hydroc.
PERFORATION. Lobel.
PETILLEMENT dans la poitrine. Sabin.
PESANTEUR (Sensation de) au cœur. Croc. puls. zinc-ox.
PESANTEUR, fardeau, lourdeur (Sensation de) dans la poitrine. Acon. am-c. am-m. aspar. bar-c. bor. *cast. kreos. lach.* lact. lyc. magn. magn-m. n-mos. n-vom. oleand. petr. phos. plat. prun. rhab. squill. *sulf.*
PHTHISIE. Voy. *Sect.* 1.
PINCEMENT dans la poitrine. Atham. *ran-sc.* scroph.
PLÉNITUDE (Sensation de) dans la poitrine. Agar. bar-c. calc. carb-v. cist. crot. gent. lact. lobel. n-mos. *phos.* puls. ruta. sep. spong. *sulf.* terb. verat.
— Matin (le). Sulf.
POINT DE CÔTÉ. Voy. *Sect.* 1, et Comp. ÉLANCEMENTS.
PRESSION à la région du cœur. Amb. bell. calc. con. cyc. hydroc. ol-an. puls. sen. zinc-ox.
PRESSION dans la poitrine. *Alum. amb.* ammoniac. am-m. *anac.* arg. ars. *asa.* asar. aspar. bar-c. *bell.* bis. *bry.* calc. *carb-v.* cast. caus. *chin.* cic. cist. cocc.

Digitized by Google

colch. con. crot. cupr. dig. galv. gent. gins. graph. gran. *grat.* hyos. ign. kal. *lach.* lact. lam. laur. *lyc.* magn. *magn-m.* merc. mez. *mosch.* mur-ac. natr. nitr. *n-mos.* *n-vom.* ol-an. op. *phos.* *phos-ac.* *plat.* plumb. ran. ran-sc. raph. rat. *rhod.* *rut.* sabad. sabin. samb. *sen.* *sep.* *sil.* spig. spong. stann. staph. stram. stront. *sulf.* sulf-ac. tab. tar. thui. *verat.* viol-od. *zinc.* zinc-ox. mgs-aus.

TENSION. Côtés (dans les). Arg. aur. lact. par. sulf-ac.
— — droite (à). Hydroc.
— — gauche (à). Chin-sulf. gent.
— A la partie inférieure de la poitrine. Bis. lact. teuc. val.
— Sternum (au). Arg. ars. asa. bry. con. gran. lact. merc-acet. poth. *sulf.*

PULSATIONS. *Voy.* BATTEMENTS.

PULSATIONS du cœur :
— Accélérées. Bar-m. zinc-ox.
— Bas (qui paraissent être plus). Cann.
— Faibles. Hydroc.
— Fortes (plus). Ars. bar-c. *dig.* dulc. *mur-ac.* sabin.
— Imperceptibles (presque). Aspar.
— Intermittentes. Natr-m. sep.
— Irrégulières. Æth. ars. aspar. aur. hydroc. *laur.* *natr-m.* zinc.
— Lentes. Laur.
— Mort (ayant encore lieu même après la). Bar-m.
— Non isochrones du pouls. Spig.
— Rapides. Aspar.
— Redoublées. Aspar.
— Tremblantes. *Calc.* natr-m. staph.

PULSATIONS. Tressaillantes. Arn. daph.

RELACHEMENT dans la poitrine. Lact.

RETOURNAIT (sensation comme si quelque chose se), dans la poitrine. Stram.

RHUMATISMALES (douleurs). Arn. n-vom. ran. tart.

RONGEMENT dans la poitrine. Ran-sc.

ROUET (bruit que ferait un), dans la poitrine et au cœur. Spig.

SANG (congestion de). *Voy.* CONGESTION.
— (Extravasation de). Lach.
— (Sensation de stagnation du). Sabad. sen.

SAUTILLEMENT dans la poitrine (sensation de). *Croc.*

SÉCHERESSE (douleur de). Merc-acet.

SECOUSSES dans la poitrine. *Voy.* COUPS.

SENSIBILITÉ de la poitrine. Ang. sen.
— Appuyant dessus (en). Ang. crot.
— Respirant (en). *Calc.*
— Toucher (au). *Calc.* sen.

SERREMENT dans la poitrine. Bis. cin. dros. gent. graph. hæm. lact. merc. *phos-ac.* *plat.* sen. teuc. verat.
— Au cœur. Berb.

SPASMES, sensations ou douleurs crampoïdes. Ang. ars. bell. *camph.* *caus.* *cocc.* *colch.* *cupr.* *fer.* graph. *hyosc.* *ipec.* *kal.* lach. lact. *led.* *merc.* *mosch.* nitr-ac. *n-vom.* *op.* *phos.* phos-ac. plumb. puls. sass. *sec.* sep. spig. *stram.* *sulf.* verat. *zinc.* zinc-ox. (*Comp.*

Digitized by Google

Constriction, et *Sect.* 1, Asthme.)

Spasme. Muscles de la poitrine. Cic. stram.

— Au cœur. Lach. hæm. zinc-ox.

Stagnation du sang (sensation de). Sabad. sen.

Tension dans la poitrine. Ars. aspar. bell. cocc. *colch.* dig. euphorb. fer. lact. lobel. lyc. magn-m. merc. natr-m. nitr. *n-vom.* oleand. op. *phos.* plat. *puls.* rhus. sabin. sep. spig. stann. verb.

— Région du cœur (à la). Cann. zinc-ox.

— Côtés (dans les). Gran.

Térébration dans la poitrine. Bis. cin. mur-ac. sen.

— Région du cœur (dans la). Sen.

Tiraillements dans la poitrine. Camph. con. evon. lact. oleand. sen. mgs-aus.

— Région du cœur (à la). Bell. n-mos. rhus.

Tomber dans la poitrine (quelque chose semble). Sulf.

Tournoiement au cœur. Tart.

Tremblement dans la poitrine. Amb. sabin. spig.

— Au cœur. Spig.

Tressaillement au cœur. Crot. natr-m.

— Poitrine (dans la). Cin. crot. lact. squill. val.

Ulcération (douleurs d') dans la poitrine. Bry. carb-an. *merc.* merc-acet. *puls.* ran. spig. *staph.*

— Au sternum. Dros.

Vacuité. (sensation de). Aspar. *calad.* *cocc.* crot. fer-mg. oleand. stann.

— Expectoré (après avoir). *Calad.* stann.

— Au cœur. Sulf.

Vivant dans la poitrine (sensation de quelque chose de). *Croc.* led.

SECTION IV. — CONDITIONS

sous lesquelles se manifestent la gêne de la respiration et les douleurs de poitrine.

Air (au grand), Respiration gênée. Ars. aur. graph. lyc. puls. sel. sen. sulf.

— Amélioration. Bell.

— Douleurs de poitrine. N-vom.

Air froid (à l'), Respiration gênée. Ars. petr. puls.

— — améliorée. Cist.

— Douleurs de poitrine. Bry. carb-v. petr.

Appartement (à la chaleur de l'), Respiration gênée. Ars.

Appuyant dessus (en), Douleur de poitrine. Sen.

— Amélioration. Bor.

Assis (en étant), Respiration gênée. Alum. euphr. dig. dros. lach. phos. samb. verat.

— Douleur de poitrine. Staph.

Digitized by Google

Courbé (en étant assis). Respiration gênée. Dig. rhus.
Baillant (en), Douleurs de poitrine. Bell. *bor.* graph. sulf.
Baissant (en se), Respiration gênée. Calc. sil.
— Douleurs de poitrine. Alum. am-c. oleand.
Bouche (quand quelque chose vient se placer devant la). Lach.
Bras (en levant les), Douleurs de poitrine. Ant. led. spig. sulf.
— Respiration gênée. Spig.
Bras (en remuant les), Douleurs de poitrine. Ang. camph. led. spig.
Bu (après avoir), Respiration gênée. Bell. n-vom.
Buvant (en), Douleurs de poitrine. Arn. euphr. thui. verat.
— Froid (en buvant). Thui.
Café (après avoir pris du), Respiration gênée. Bell.
Chaleur extérieure (par la), Douleurs de poitrine améliorées. Bar-c.
Changement de position (par le), Amélioration de la respiration. Ol-an.
Chantant (en), Douleurs de poitrine. Am-c.
Chanté (après avoir), Douleurs de poitrine. Sulf.
Chaudement (en s'habillant), Respiration gênée. Ars.
Cheval (par l'exercice du), Douleurs de poitrine. Graph.
Congestion (comme par), Respiration gênée. Agar. calc. puls. Terb.
Cou (en touchant le), Respiration gênée. *Bell.* lach.
Cou (en tournant le). *Bell.*
Couché (en étant), Respiration gênée. Ars. asa. calc. *dig.* hep. lach. n-vom. oleand. phell. *phos.* puls. samb. sep. sulf. tart.
— Assis (presque), Amélioration. Spig.
— Côté (sur le). Carb-an. puls.
— Côté droit (sur le), Amélioration. Spig.
— Dos (sur le). Ol-an. phos. sil.
— Tête basse (la). Chin. colch. hep. nitr. puls.
Couché (en étant), Douleurs de poitrine. Asa. *nitr.*
— Côté (sur le). Plat. sabad. sen. sulf.
— — affecté. Bor. calc. lyc. sabad. sulf.
— — sain. Stann.
— Dos (sur le). Amélioration. Bor.
Courant (en), Douleur de poitrine. Bor.
— Respiration gênée. Ign.
Courbant du côté malade (en se), Douleur de poitrine. Calc.
Couru (après avoir), respiration gênée. Sil.
Debout (en se tenant), Respiration gênée. Phell. *sep.*
Déglutition (pendant la), Respiration gênée. *Bell.*
Dormant (en). *Voy.* Sommeil.
Dos (douleurs qui ne permettent d'être couché que sur le). Bry.
Douleurs (pendant les), Respiration gênée. Ars. *puls.* sil.
Douleurs de poitrine (par), Respiration gênée. Sel.
Effaçant les épaules (en), respiration améliorée. Calc.

Digitized by Google

Efforts corporels (par des), Respiration gênée. Am-c. ars.
— Douleurs de poitrine. Bor. rat.
Épaules (en effaçant les), *Voy.* en Effaçant.
Estomac (qui provient de l'), Respiration gênée. Caps. rhus.
Éternuant (en), Douleurs de poitrine. Dros. meph. merc. sec. sil. sulf.
Expectoration trop fréquente (par une), Respiration gênée. Sep.
Expectoration arrêtée (par une), Respiration gênée. Sep.
Fachant (en se). Respiration gênée. Ars. staph.
Faiblesse (comme par), Respiration gênée. Cyc.
Fardeau sur la poitrine (comme par un), Respiration gênée. Cann. ign. rhab. sabad.
Fatigue corporelle. *Voy.* Efforts et Travail.
Flatuosités (par des), Respiration gênée. Carb-v. ol-an. zinc.
Froid (par l'air). Respiration gênée. Ars. petr. puls.
— Douleurs de poitrine. Bry. carb-v. petr.
Froid (en buvant), Douleurs de poitrine. Thui.
Hoquet (pendant le), Douleurs de poitrine. Am-m.
Lit (en se remuant au), Respiration gênée. Spig.
— Douleurs de poitrine. Sulf.
Mangeant (en). *Voy.* Repas.
Marchant (en), Respiration gênée. Agar. ars. bell. carb-v. con. gran. led. lyc. natr-s. n-vom. phell. puls. rhus. sel. sen. sep. stann. stront.
Marchant. Douleurs de poitrine. Am-c. bry. cinn. fer. hep. led. n-vom. (rhus.)
— — amélioration. Staph.
Marchant vite (en), Respiration gênée. Ang. aur. caus. puls.
Matin (le), Respiration gênée. Amb. bell. carb-an. con. dig. kal. n-vom. *phos. tart.*
— — lit (au). Carb-an. con. magn-s. tart.
— Douleurs de poitrine. Phell. phos. sen. squill. sulf.
Montant (en), Respiration gênée. Ars. aur. calc. canth. cast. cupr. grat. iod. merc. nitr. n-vom. ol-an. sep. stann. zinc.
— Douleurs de poitrine. Bar-c. graph. n-vom.
Montant l'escalier (en), Respiration gênée. Am-c. ars. ang. bor. led. hyosc. *merc.* nitr-ac. rat. ruta. sen.
— Douleurs de poitrine. Rat. ruta.
Mouvement (pendant le), Respiration gênée. *Ars.* con. ipec. led. *phos.* puls. spig. *stann.* verat.
— Douleurs de poitrine. Arn. ars. bor. bry. calc. cann. caps. colch. fer. graph. lyc. meph. mur-ac. n-vom. (rhus.) sen. sep.
— — améliorées. Euphorb.
Mucosités (par accumulation de), Respiration gênée. Chin. sen. sep. mgs.
Nuit (la), Douleurs de poitrine. Alum. am-c. am-m. kreos. lach. magn-m. magn-s. merc-c. n-vom. puls. ran-sc. rut. sabad. sel. sen.
— Respiration gênée. Acon.

Digitized by Google

alum. am-m. *ars.* aur. berb. bry. *calc. carb-v. cham.* chin. coloc. cupr. daph. *dig. fer. graph.* ign. kal. kal-ch. lach. lyc. magn-s. merc. *n-vom.* op. petr. phos. plumb. *puls.* ran. rhus. samb. sel. sen. sep. stann. sulf. mgs.

PARLANT (en), Respiration gênée. Caus. *dros.* lam. spig. sulf.

— Douleurs de poitrine. Bor. cann. kal. lyc. rhus. stram. sulf.

PENCHANT en avant (en se), Respiration gênée. Sen.

— Douleurs de poitrine. Arg. dig.

POSITION (par le changement de), Amélioration de la respiration. Ol-an.

POUSSIÈRE (comme par de la), Respiration gênée. Cyc.

PRESSANT dessus (en), Douleurs de poitrine. Dros. meph. sen.

PRESSION des vêtements (par la), Respiration gênée. Caus. sass.

REFROIDISSEMENT (après un), Respiration gênée. Ipec.

REINS (par maux de), Respiration gênée. Sel.

REINS (après s'être donné un tour de), Douleurs de poitrine. *Sulf.*

RENVERSANT le dos (en), Respiration gênée. Cupr.

RENVOIS (par des), Douleurs de poitrine améliorées. Bar-c.

REPAS (pendant le), Respiration gênée. Magn-m.

— Douleurs de poitrine. Pæon.

REPAS (après le), Respiration gênée. Ars. asa. carb-an. cham. chin. lach. merc. n-mos. n-vom. phos. *puls. sulf.* viol-tric. *zinc.*

REPAS. Douleurs de poitrine. Arn. chin. evon. lach. lam. phos. thui. verat.

REPOS (dans le), Respiration gênée. Fer. sil.

—Douleurs de poitrine. Euphorb. rhus. *sen.* tab.

RESPIRANT (en), Douleurs de poitrine. *Acon.* am-c. ant. *bry. cann.* caps. *chin.* colch. fer-mg. hep. iod. kal. kreos. lach. led. lyc. merc. mur-ac. natr. *nitr-ac.* n-vom. plat. puls. *sabad. sep.* spig. squill. stann. *sulf. tab.*

— Profondément. Agn. berb. bor. bry. calc. cast. caus. meph. natr-m. nitr. plumb. rhus. sabin. sulf.

— Expirant (en). Colch. dulc. oleand.

— Inspirant (en). Acon. asar. arg. bar-c. *bry. calc.* carb-an. chel. clem. guai. kal. mez. op. plat. sen. squill. val.

RETOURNANT dans le lit (en se), Douleurs de poitrine. Sulf.

RIANT (en), Douleurs de poitrine. Lyc. nic. plumb.

RIANT (en), Respiration gênée. Ars. cupr.

SELLE (pendant la), Respiration gênée. Rhus.

SOIR (le). Respiration gênée. *Ars.* chin. con. cyc. fer. n-vom. phos. puls. rhus. *stann. sulf.* tart. zinc.

— Lit (au). *Ars.* bell. carb-an. carb-v. con. chin. cist. fer. *graph.* lach. merc. natr-m. n-vom. sep. tart. (*Comparez* NUIT.)

Digitized by Google

Soir. Douleurs de poitrine. Ransc. stann.

— Lit (au). Sep. verb.

Sommeil (pendant le), Respiration gênée. Lach. sulf.

Soufre (Comme par la vapeur du), Respiration gênée. Camph. croc. *puls*.

Tête (par le travail de). *Voy.* Travail intellectuel.

Toucher (au), Douleurs à la poitrine. Am-m. arn. calc. colch. graph. hæm. meph. phos. sabin.

— Au sternum. Alum.

Tour de reins (après s'être donné un), Douleurs de poitrine. *sulf*.

Toussant (en), Respiration gênée. Cupr.

— Douleurs de poitrine. Acon. ars. bell. *bor*. *bry*. chin. dros. lyc. magn-m. meph. merc. natr-m. natr-s. nitr. nitr-ac. *sabad*. sen. sep. sil. squill. sulf. (Comp. *Chap.* XXI, *Section* 5.)

Travail (pendant le), Respiration gênée. Bov. lyc. sil.

— Manuel. Am-m. bov. natr-m. nitr-ac. sil.

Travail corporel (pendant un), Douleurs de poitrine. Caus.

— Intellectuel. Sep.

Venteux (par un temps), Respiration gênée. Ars. calc.

Vêtements (par la pression des). *Voy.* Pression.

SECTION V. — SYMPTOMES CONCOMITANTS

de la respiration et des douleurs de poitrine.

Angoisse (avec), Respiration gênée. Acon. aloë. ammoniac. anac. arn. ars. bell. calc. cann. cham. cin. cist. galv. kal. lach. lact. merc. n-vom. op. phos. plat. poth. puls. rhus. sabad. samb. spig. stann. staph. tab. tart. thui. val. verat.

— Douleurs de poitrine. Ars. cham. lach. spig. sulf.

Brulement à la face (avec), Dyspnée. Stront.

— Respiration gênée. Puls.

Chaleur (avec), Oppression de poitrine. Anac. plat. tart.

— Douleurs de poitrine. Puls.

Coliques (avec), Dyspnée. Bry.

Corps brûlant et extrémités froides (avec), Accès de suffocation. Fer.

Coryza (avec), Souffrances asthmatiques. Berb.

Couché sur le côté affecté (avec impossibilité d'être), Douleurs de poitrine. Sulf.

Découragement (avec), Douleurs au cœur. Daph.

Défaillance (avec), Douleurs de poitrine. Ars.

Épigastre (avec douleurs dans l'), Gêne de la respiration. N-vom.

Digitized by Google

Estomac (avec douleur au creux de l'), Dyspnée. Ars.
— Vacuité (avec), Dyspnée. stann.
Évanouissement (avec), Douleurs de poitrine. Lach.
Expectoration trop fréquente (avec), Gêne de la respiration. Sep.
Expectoration supprimée (avec), Gêne de la respiration. Sep.
Étourdissement (avec), Douleurs de poitrine. Cham.
Face (avec brûlement, chaleur à la), Respiration gênée. Stront.
Face (avec chaleur à la), Douleurs de poitrine. Kreos.
Face (avec rougeur de la), Respiration gênée. Spig.
— Douleurs de poitrine. Mosch.
Faiblesse, défaillance (avec), Gêne de la respiration. Ars. lach.
Flatuosités (avec), Gêne de la respiration. *Carb-v.* ol-an. *zinc.*
Froid (avec), Gêne de la respiration. Ars.
Hoquet (avec), Respiration gênée. Puls.
Inquiétude (avec), Respiration gênée. Viol-od.
Insomnie (avec), Douleurs de poitrine. N-vom.
Langue sèche et rouge (avec), douleurs de poitrine. Mosch.
Lassitude (avec), Douleurs de poitrine. Gran.
Lèvres rouges (avec), Respiration gênée. Spig.
Mélancolie (avec), Respiration gênée. Caus.
Nausées (avec), Respiration gênée. Canth. lach.
Nez (avec sécheresse du), Respiration gênée. Canth.
Oreilles (avec bourdonnement d'), Respiration gênée. N-vom.
Paleur. *Voy.* Face.
Parler (avec impossibilité de), Douleurs de poitrine. Ars.
Pleurs (avec), Respiration gênée. Ran. samb.
Poitrine (avec tension de), Respiration gênée. Rhus.
Pouls accéléré (avec), Respiration gênée. N-vom.
Pression au creux de l'estomac (avec), Respiration gênée. Ars.
Pupilles dilatées (avec), Douleurs de poitrine. Mosch.
Regard fixe (avec), Douleurs de poitrine. Chin.
Sang (avec bouillonnement de), Douleurs de poitrine. Puls.
Sécheresse de la langue (avec), Douleurs de poitrine. Mosch.
— Du nez (avec), Gêne de la respiration. Canth.
Selle (avec besoin d'aller à la), Respiration gênée. Bry.
Soif (avec), Respiration gênée. Lach.
Soupirs (avec), Douleurs de poitrine. Cocc.
Sueur (avec), Respiration gênée. Ars. lach. n-vom.
Tension de poitrine (avec), Gêne de la respiration. Rhus.
Toux (avec), Respiration gênée. Con. puls. (Comp. *Chap.* XXI, *Sect.* 5.)
— Douleurs de poitrine. Berb. con. lach. mosch. puls.

Digitized by Google

Tristesse (avec), Respiration gênée. Lach.
Vacuité dans le creux de l'estomac (avec), Respiration gênée. Stann.
Ventre ballonné (avec), Douleurs de poitrine. Prun.
Vertige (avec), Respiration gênée. Puls.
Vomissements (avec), Respiration gênée. Lach.
— Douleurs de poitrine. Cann.
— Alternant avec spasmes des muscles de la poitrine. Cic.

SECTION VI. — POITRINE EXTÉRIEURE.

Ardeur, *Voy.* Chaleur.
Battement. Crot.
Bleue (peau), Clavicules. Thui.
Brisement (douleur de), Amb. ang. arg-nitr. arn. calad. rhod.
Brulement. Atham. bell. calc. iod. led. sel. mgs.
Brunes (taches). Carb-v. sep.
Carie des os. Con.
Chaleur sur la poitrine. Mang. raph.
Contractions. Gran. verat.
Grampes des muscles. Cic. stram. verat.
Crampoïdes (douleurs). Arg. gran.
Crevasses, rhagades. Graph. *sulf.*
Cuisson. Led.
Dartres. Ars. petr. staph.
Déchirement. Am-c. am-m. carb-v. crot.
Douleurs en général. Lact. *ran. ran-sc.*
— Matin (le). Calad.
— Mouvement (pendant le). Ang. ran.
— — des bras. Ang. ant.
— Pendiculations (pendant les). *Ran.*
Douleurs en général en pressant dessus. Ant.
Douleurs. Repos (aggravées dans le). Rhus.
— Toucher (au). *Ran.*
Élancements. Am-c. atham. calc. chin-sulf. iod. oleand. sabin. mgs.
Engourdissement. Graph.
Éruptions. Grat. hep. led. lyc. staph. tab. val.
— Boutons, Nodosités (de). Grat. tab. val.
— Brûlantes après s'être gratté. Grat. heracl.
— Clavelle (comme la). Led.
— Démangeantes. *Voy.* Prurigineuses.
— Douloureuses. Lyc.
— — au toucher. Hep. phos-ac.
— Dures. Val.
— Excoriations (avec douleur d'), au toucher. Hep.
— Lancinantes. Hep.
— Miliaires. Led. staph. tart.
— Prurigineuses. Staph. tab.
— — Chaleur (à la). Staph.
Éruptions de pustules. Evon. hep.
— Rouges. Staph.
— Suintantes. Lyc.
— Sèche. Heracl.

Digitized by Google

Éruptions, Vésiculeuses. Graph.
Excoriation (douleur d'). *Cic.*
Formication. Colch. ran-sc.
Frissonnement. Par.
Furoncles. Hep.
Glouglou, gargouillement. Crot.
Hépatiques (taches). Lyc.
Jaunes (taches). Phos.
Luxation (douleurs de). *Arn.*
Miliaire. Led. staph. tart.
Muscles (tressaillements des). Asar. tar.
Picotement. Calc. ran-sc.
Pression. Amb. carb-v. euphorb. sulf.
Prurit. Led. mez.
Rhagades. *Voy.* Crevasses.
Rhumatismales (douleurs). Amb. arn. carb-v. n-vom. ran. tart.
Rouges (points). Sabad.
— (taches). Cocc. led. sabad.
Sensibilité douloureuse. Mosch. *ran-sc.* zinc-ox.
— Mamelon. Zinc-ox.
— Du sternum. Ruta.
— Au toucher, à la pression. Mosch.
Sueur. Arn. bov. calc. chin-sulf. lyc. nitr.
— Matin (le). Bov. nitr.
— Nuit (la). Agar. calc. lyc.
— Rougeâtre. Arn.
Taches brunes. Carb-v. sep.
— Hépatiques. Lyc.
— Jaunes. Phos.
— Rouges. Cocc. led. sabad.
Tension. *Euphorb. iod. lyc.* mez. oleand. rhus. sass.
— Raccourcissement des tendons. en se redressant (comme par). Sass.
Tiraillements. Carb-v. stront.

CHAPITRE XXIII.

AFFECTIONS DU DOS, DES LOMBES,

de la nuque et du cou.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

GOITRE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont : *Am-c. calc. caus. hep. iod. lyc. natr. natr-m. spong. staph.*

LUMBAGO. — Les meilleurs médicaments, sont : *Bry. n-vom. puls. rhus. sulf.* — *Voy.* aussi Rhumatisme, *Chap.* I.

MARASME DORSAL. — Jusqu'ici nous ne possédons encore aucune observation directe sur le traitement de cette maladie ; mais nous avons toute raison de croire que, dans les cas où le mal n'est

Digitized by Google

pas trop avancé, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Calc. cocc. n-vom. sulf.*

MYÉLITE, ou Inflammation de la moelle épinière. — On pourra consulter, dans la plupart des cas : *Acon. bell. bry. cocc. dulc.*, ou encore : *Ars. dig. ign. puls. verat.*

Si la fièvre est intense, avec forte chaleur, agitation et soif, *acon.* mérite la préférence, quel que soit le siége de l'inflammation.

Si l'inflammation occupe particulièrement la partie INFÉRIEURE de la colonne vertébrale, *bry. cocc. n-vom.* conviendront de préférence, ou peut-être même *rhus.*

Si, au contraire, la POITRINE est attaquée de préférence, avec accès d'angoisse, palpitation de cœur, etc., les meilleurs médicaments seront ; *Ars. dig. puls.*

Si c'est l'ABDOMEN qui souffre le plus, avec froid et crampes dans le ventre, on trouvera le plus souvent convenables : *Cocc. ign. n-vom. verat.*

Dans le cas où la partie SUPÉRIEURE de la moelle épinière est le siége principal du mal, c'est *bellad.* qu'on pourrait consulter de préférence, ou peut-être encore *dulc.*

Un cas de Myélite, à la suite de la rougeole, avec grande disposition des parties affectées à l'exsudation, a été amélioré d'une manière sensible par *dulc.*

NOTALGIE, DOULEUR DORSALE, MAUX DE REINS, roideur de la nuque, etc. — *Voy.* et *Comp.* : RHUMATISME, HÉMORRHOÏDES, LUMBAGO, MYÉLITE, NÉVRALGIE, etc., dans leurs chapitres respectifs.

PSOITE. — Les médicaments qu'on pourrait consulter de préférence, sont : *Acon. bry. n-vom. puls. rhus. staph.*, etc. (Voyez *Chapitre* I, RHUMATISME.)

REINS (Maux de). *Voy.* NOTALGIE.

RACHITISME.— Voy. *Chap.* I, même mot.

SCIATIQUE. — On pourra consulter de préférence : *Acon. ars. bry. cham. ign.* (*coff. coloc.*) *n-vom. puls. rhus. staph.* (Voy. *Chapitre* I, NÉVRALGIES, et *Comp.* RHUMATISME.)

TABES DORSALIS. — *Voy.* MARASME DORSAL.

Digitized by Google

SECTION II. — SYMPTOMES

Dans les articles suivants le mot Reins signifie la région des reins et non les reins proprement dits.

Abcès au dos. Sil. staph.

Agitation dans la nuque et le cou. Thui.

Amaigrissement du dos. Tab.

Ampoules sur le dos. Calc.

Barre dans le dos (douleurs comme par une). Lach.

Battement dans le dos. Bar. chin. zinc-ox.

Battement aux reins. Sep.

Bossés. *Voy.* Élevures.

Boule dans le dos (douleurs comme par une). Arn.

Brisement (douleurs de meurtrissure, de contusion ou de) au cou. Sabin.

— Dos. Acon. *agar.* alum. *arn.* asar. chin. *dros.* gins. kal. *magn.* magn-s. *merc. n-mos. n-vom. phos. plat.* puls. ran. rat. rhod. *rut.* sabad. spig. stram. stront. sulf. thui. *verat.* mgs-arc. mgs-aus.

— Omoplates. Gran. hell. merc. ran. sil.

— Lombaire (dans la région). Lact.

— Nuque. Acon. *agar. n-vom.* sabin. thui.

— Reins. *Acon. agar. alum. amm. ang.* arg. *arn.* bry. calad. chin. cin. dig. gins. *graph.* gran. *hep. magn.* men. merc. *natr-m. natr-s. n-mos. n-vom.* phell. *phos. plat.* puls. ran. ranc-sc. rat. rhod. *rhus. rut.* sabad. sass. staph. stront. sulf. thui. *verat.* zing.

Brulement (douleurs de) dans le dos). *Ars.* bor. bry. carb-a. lach. lobel. magn-m. merc. n-vom. oleand. raph. sel. sen. sep.

— — comme par un fer chaud. Alum.

Brulement. Épaule (dans l'). Electr.

— Omoplates. Sil. sulf.

— Nuque. Bar-c. merc.

— Reins. Bor. phos. sep. mgs-aus.

Chaleur aux reins. Berb.

Commotions dans le cou. Mez.

Compression dans le dos. Con.

Constriction dans le dos. Canth. n-vom. sabad.

Contraction (douleurs de) dans le cou. Am-m. asar.

— Dos. Bry. graph. guai. mez. viol-tric.

Contusion. *Voy.* Brisement.

Convulsions au cou. Asar. spong.

— — après avoir bu. Am-m.

— Dos. Cham. iod. lach.

— — En se baissant. *Canth. ipec.*

Convulsions avec renversement du dos. Ang. bell. *canth. cham. cic, ign. ipec. op. rhus.* stann. *stram.*

Crampoïdes (douleurs) dans le cou. Ant. arn. asar. lach. phos-ac. squill. mgs-arc.

— Dos. Bry. con. euphorb. euphr. lact. natr. sep. viol-tric.

— Nuque. Ant. arn. *asar.* natr.

Digitized by Google

CRAMPOIDES. Reins. Bell. gran. lobel. magn-m. plat. sil.
CRAQUEMENT des vertèbres du cou, par le mouvement. Cocc. nic. puls. stann. mgs-arc.
— Omoplates. Puls.
— Reins. Sulf.
CROUTES sous les aisselles. Natr-m.
CUISSON au dos. Graph.
— A la nuque. Cyc. graph.
DARTRES sous les aisselles. Carb-an. lyc. natr-m.
— Dos. Ars. lach. zinc.
— Nuque. Caus. clem. lyc. nitr. sep. sulf.
— Omoplates. Lach.
DEBOUT (douleurs aux reins empêchant de se tenir). Petr.
DÉCHIREMENT sous les aisselles. Bell.
— Cou. Am-m. *carb-v.* mez. natr-s. *zinc.*
— Dos. Anac. ars. aur. *canth. caps. carb-v. chel. chin.* cin. cocc. colch. led. lyc. magn-m. magn-s. mang. natr-s. *n-vom.* plumb. rhod. sabin. *sep.* sil. sulf. zinc-ox.
— — semi-latéral. Guai.
— Omoplates. Anac. arg. ars. *bor.* caus. *chin. fer.* guai. phos. plumb. rhod. rhus. sil. zinc-ox.
— Épine dorsale. Berb.
— Nuque. Æth. berb. *carb-v. chin.* magn. oleand. rat. sulf. *zinc.*
— Reins. Berb. calc-ph. *chin.* led. lyc. plumb. sep. spong. stram. sulf. zinc-ox.
— Lombes. Raph.
— Sacrum. Zinc-ox.
DÉMANGEAISON. *Voy.* PRURIT.
DÉVIATION de la colonne vertébrale. *Calc.* lyc. plumb. *puls.* rhus. *sil. sulf.*
— Vertèbres du cou. *Calc.*
DOULEURS EN GÉNÉRAL dans le cou. Bell. hell.
— Bassin (dans la région du). Murex.
— Dos. Ars. asa. *aur.* bar-m. *bov.* calc. caus. cham. hyos. lact. *led. lyc.* nitr. nitr-ac. *petr.* phos. *puls. rhod. sep. tart. zinc.*
— — Semilatérales. Guai.
— Hanches (région des). Asa. calc. con. cyc. *dulc. hyos. led.* murex. natr-m. *puls.* sil. stront. *val.*
— Lombes (les). Murex.
— Moelle épinière (dans la). Lact.
— Nuque. Am-c. daph. *graph.* lact.
— Omoplates. Aspar. bell. cist. graph.
— Reins. Aspar. *bar-c. bor. bry.* calc. calc-ph. caus. cham. chin. con. *graph. kal. lach. lyc.* merc. mez. *nitr.* nitr-ac. *petr. phos. puls.* rhod. rhus. *sep. sil.* staph. *sulf.* tong. *zinc.* zinc-ox. mgs.
— Sacrum, au toucher. Carb-an. lact. zinc-ox.
— — après avoir uriné. Graph.
ÉBRANLEMENT le long de l'épine dorsale. Ang-spur.
EFFORTS (douleurs comme par des), dans le dos. Mur-ac. oleand. *rhus. valer.*
— Nuque. *Rhus.*
— Reins. *Rhus. staph.*
ÉLANCEMENTS sous les aisselles. Arn. lact. natr-s. phos. staph.
— Colonne vertébrale. Bell. gins.

Digitized by Google

Élancements. Cou. Carb-v. hep. merc. samb. sass. tar. zinc.
— Glande enflée (dans une). Electr.
— Dos. Acon. *alum.* anac. asa. *bry.* calc. carb-v. chin. chin-sulf. cyc. dulc. *evon.* guai. hell. hep. hyos. lach. *lyc.* magn. mez. *nitr-ac.* oleand. pæon. *par.* plumb. puls. rhus. sabin. *sass.* sil. *spig.* staph. *sulf.* tar. verb.
— — Semilatérales. Guai.
— Omoplates. *Am-m.* *anac.* berb. bry. calc. camph. cann. cocc. colch. fer. gins. guai. hep. hyos. kreos. lach. men. mur-ac. natr-s. *nitr.* *nitr-ac.* n-vom. *par.* *phos.* plumb. puls. samb. sass. sil. stann. *sulf.* verb. zinc.
Élancements à la nuque. Æth. bar-c. bry. carb-v. magn-s. *stann.* tar. zinc.
— Reins. Aspar. amb. berb. *bry.* calc. *carb-an.* carb-v. cocc. dulc. gins. ign. lyc. magn. merc. natr. natr-m. natr-s. nitr. plumb. *puls.* ruta. sulf.
— — en faisant un faux pas. Carb-v. sulf. tar.
— Lombes. Ammoniac.
Élevures entre les omoplates. Calc.
— Douloureuses au toucher, au cou. Hep.
Enfantement (douleur comme celles d') aux reins. Croc. cinn. kal. kal-h. *kreos.* puls.
Engourdissement. *Voy.* Torpeur.
Éruptions au cou. Bry. clem. lyc. phos-ac. puls. spig. squill. verb.
— Dos. Bell. berb. carb-v. caus. cist. evon. lach. phos-ac. sep. squill. tab.
Éruption. Omoplates. Ant. caus. lach. phos-ac.
— Nuque. Ant. bell. berb. caus. pet. sec. sil. staph. tart.
Éruptions d'après leur nature :
— Boutons. Bell. carb-v. lach. puls. sil. spig. squill. staph.
— Brûlantes. Cist.
— Cuisantes. Bry.
— Dartreuses. Lach.
— Démangeantes. Bry. carb-v. caus. clem. puls. sep. squill. staph. tab.
— Douloureuses. Lyc. spig.
— — au toucher. Cist. hep. phos-ac. spig. squill. verb.
— Érysipélateuses. Calc-ph.
— Excoriation (avec douleurs d'). Spig.
— Excoriation après s'être gratté (avec). Clem.
— Groupes (en). Berb.
— Miliaires. Ant. bry. caus. phos-ac. sec. tart.
Éruptions de Nodosités. Noueuses. Verb.
— Papules. Lach.
— Pustuleuses. Bell. berb. clem.
— Suintantes. Clem. natr-m.
— Rouges. Bell.
— Vésicules. Lach.
Excoriation sous les aisselles. Carb-v.
Excoriation (douleurs d') :
— Aisselles (sous les). Mez.
— Cou. *Cic.*
— Dos. Cast. sulf-ac.
— Nuque. Cyc.
— Reins. Cast. *colch.* natr. sulf-ac.
— Vertèbres du cou. Con.

Digitized by Google

Exostose douloureuse au sacrum. Rhus.

Faiblesse dans le dos. *Agar.* lach. n-vom. petr. sil. zinc.

— Muscles du cou. Arn. cocc. lyc. kal. par. staph. sulf. tart. verat.

— Nuque. Acon. kal. par. plat. sil. stann. staph. verat.

—Reins. Merc. n-vom. petr. sep. sil. sulf. zinc.

Fouillement dans le dos. Acon. dulc. sep.

Fourmillement dans le dos. Acon. anac. *arn.* caus. evon. graph. natr. *phos-ac.* ran-sc. sass. *sec.*

— Colonne vertébrale (dans la). Electr.

— Lombes (dans les). Crot.

— Muscle raccourci (dans un). Electr.

— Genoux. Gent.

— Reins. Bor. *phos-ac.* sass.

— Sacrum. Bor.

Frisson dans le dos. Bell. bov. caps. guai. ign. sep. spong. stann. staph.

Froid (sensation de) au dos. Laur. sec.

— Nuque. Calc.

— Reins. Laur.

Furoncles sous les aisselles. Bor. lyc.

— Dos (sur le). Electr.

— Nuque (sur la). Electr.

Glandes axillaires (Affections des) :

— Douleurs. Am-c. *bar-c.* prun. rhus. sulf-ac.

— Élancements. Lyc.

—Gonflement. Am-c. *clem.* coloc. hep. *iod.* kal. *lyc.* natr-m. *nitr-ac.* phos. rhus. sep. sil. *staph. sulf.* sulf-ac.

Glandes axillaires. Induration. Carb-an. iod. kal.

—Pesanteur (sensation de). Cupr.

— Suppuration. Calc. coloc. *hep.* merc. natr-m. *nitr-ac.* petr. *sil. sulf.*

Glandes du cou (affections des). (*Comp.* Glandes, *Chap.* X.)

— Déchirement. Graph.

— Douleur. Alum. am-c. arn. bell. casc. caus. lyc. merc. nitr-ac. phos-ac. spig.

— Élancements. Bell. carb-an. *lyc. merc.*

— Engorgement. *Voy.* Gonflement.

— Gonflement. Am-c. arn. bar-c. *bell. bov. calc. carb-an.* caus. *cham.* cist. cupr. *dulc.* fer. graph. hell. ign. *iod. kal. lyc.* magn-m. *merc.* natr. *nitr-ac.* phos. puls. sil. spig. staph. sulf. thui. viol-tric.

— Induration. Bar-c. *carb-an.* dulc. kal. spig.

— Inflammation. Bar-c. bell. *cham.* kal. merc. nitr-ac. *sulf.*

— Pression. Bell. ign. merc.

— Suppuration. Bell. cist. sil.

— Tension. Bov. graph.

— Traction. Bov.

Glandes de la nuque (affections des) :

— Gonflement. Bar-c. dulc. iod. petr. *sil. staph.* sulf.

— Induration. Bar-c. dulc.

— Inflammation. Sulf.

Goitreux (gonflement), goître. *Calc.* carb-an. canth. iod. kal. *lyc.* natr. natr-m. spong. staph.

Digitized by Google

Goitreux (gonflement) Constrictif. Iod.
— Dur. *Iod. natr.* spong.
— Fourmillant et lancinant. spong.
— Gros. *Iod.* natr-m. spong.
— Pressif. Spong.
Gonflement :
— Cou. Ars. *bell.* caus. cic. chin-sulf. con. croc. *iod. lyc.* merc. n-vom. phos. puls.
— — semilatéral. *Lyc.* natr. sass.
— — vertèbres (du). *Calc.*
— — fossette (du). Ipec.
— Nuque. *Bell.* merc. puls.
Gonflement œdémateux du cou. Bell.
Gonflement (sensation de), aux reins. Berb.
Gonflement rhumatismal, nuque. Con. merc.
Grosseurs au cou. Graph. hep.
— Douloureuses au toucher. *Hep.*
Grossissement du cou. Con. *iod. phos.*
— en parlant. Iod.
Horripilation au dos. Bell. bov. senn. zinc.
Incisives (douleurs), Cou. Samb.
— Dos. Graph. natr-s. sen.
— Nuque. Graph.
— Reins. Lobel. natr-m. samb.
Lassitude dans le dos. Lobel.
Lever (douleurs aux reins empêchant de se). Phos. sil.
Lieu (sensation d'un). Gent.
Lumbago. Murex.
Luxation (douleur de) :
— Cou. Cinn.
— Dos. *Agar.* bell. *calc.* n-vom. rhod. sulf. mgs-aus.
— Nuque. *Agar. calc.* cinn. nic.
— Omoplates (entre les). Bell. n-vom.
Luxation (douleurs de).
— Reins. *Agar. calc.* lach. olan. rhod. sulf.
Marche (douleurs aux reins gênant la). Phos.
Marcher (douleurs au dos forçant à). Magn-s.
Meurtrissure (douleur de). *Voy.* Brisement.
Miliaire. *Voy.* Éruptions.
Moiteur sous les aisselles. Carb-an. carb-v.
Mouvement du dos (douleurs gênant le). *Petr.*
— Cou. Electr.
— Reins. Caust. phos.
Muscles (tressaillement des) au cou. Ang.
— Au dos. Sol-m.
Ostéocopes (douleurs), comme si la chair était détachée de l'os. Acon.
— Nuque. Bar-c.
Paralysie du cou. Lyc.
— Dos. Sil.
— Reins. *Natr-m.*
Paralysie (douleurs de) au cou. Cyc.
— Dos. Agar. asar. sil. zinc.
— Nuque. Sil. verat.
— Reins. Acon. *cocc. natr-m.* ran-sc. sel. sil. zinc.
Parler (douleurs empêchant de). *Cann.*
Pesanteur (sensation de) au cou. Men.
— Dos. *Amb.* par.
— Nuque. Men. n-vom. gins. par. samb.
— Reins. Berb. gent. magn-s.
— Lombes. Ammoniac.
Picotement au dos. Acon. lact. ran-sc.
— Sous les aisselles. Raph.

Digitized by Google

PINCEMENT dans le dos. Pæon. sil. sulf. viol-tric.
PRESSION sous les aisselles. Agn.
— Cou. Calc. cyc. fer. guai. tar.
— Dos. Amb. anac. *chel.* aur. con. cyc. dulc. euphr. *mur-ac.* natr-m. nitr. sabin. *samb.* sass. sen. sep. tar. thui. verat. zinc-ox.
— Omoplates. Anac. calc. chin. cor. gran. sen. zinc-ox.
— Nuque. Amb. bar-c. crot. cupr. laur. natr-m. ol-an. samb. sass. *staph.* tar.
— Reins. Berb. bor. caus. gent. gran. men. sabin. samb. spong. tar. verat. mgs-aus.
— Hanches. Gent.
— — expansive. Cann.
— Sacrum (au). Cann.
— Lombes. Ammoniac.
PRESSION comme par une pierre entre les omoplates. Chin.
PRURIT sous les aisselles. Carb-v. phos.
— Dos. Caus. daph. raph. sen.
PRURIT au dos, brûlant. Daph.
— Sacrum. Bor. bov.
PULSATIONS au cou. Op.
— Carotide. Oleand.
— Dos. Bar-c. thui.
— Reins. Natr-m.
RACCOURCISSEMENT des muscles (sensation de). Con. n-vom.
— Reins. Lach.
ROIDEUR :
— Colonne vertébrale. Carb-v.
— Cou (du). Am-m. *bell. bry.* croc. dig. fer. galv. hell. lach. merc. mez. rhus. sel. spong. squill. tab. zinc.
— — rhumatismale. Lach. merc.
— — semilatérale. Lyc.
ROIDEUR :
— Dos. *Ang. caust.* kal. *led. ol-an.* petr. prun. puls. *sep.* sil. *sulf.* sulf-ac. thui.
— Nuque. Galv.
— — assis (après avoir été). Caust. *led.*
— — baissé (après s'être). Bov.
— — matin (le). Ang. sulf-ac.
— — semilatérale. *Cinn.* guai.
— — tour de reins (comme si on s'était donné un). Prun.
— Nuque. Acon. am-m. anac. *ang. bar-c. bell. bry.* calc. camph. canth. caps. carb-v. *caust.* cor. dig. dros. *dulc.* graph. guai. *hell.* ign. *kal.* lach. lyc. *magn.* mang. merc. mez. natr. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. *ol-an.* phos. *plat.* rat. *rhod. rhus.* sec. sel. *sep.* sil. *spong. squill. staph. sulf.* thui. verat. zinc.
— — douloureuse. *Acon.*
— — matin (le). Ang.
— — tour de reins (après s'être donné un). Calc. lyc.
— — rhumatismale. Lach. merc.
— Reins. Acon. am-m. *bar-c.* berb. bry. lach. petr. prun. puls. rhab. *rhus.* sil. *sulf.* thui.
— — assis (après avoir été). Amb.
— — matin (le). Thui.
— — soir (aggravée le). Bar-c.
ROIDEUR de la nuque, comme par suite d'un tour de reins. Prun.
REFROIDISSEMENT (douleurs de) dans le dos. Dig. *val.*
RENVERSEMENT. *Voy.* CONVULSIONS avec renversement du dos.
RESPIRATION (douleurs qui coupent la) :

Digitized by Google

—Dos. *Cann.* led. rut. sulf. tar.
— Omoplates. Calc. *cann.* nitr. sulf.
— Reins. Rut. sulf. tar.
Rhumatismales (Douleurs) dans le cou. *Bry. cyc.* merc. puls. rhod. rhus. squill.
— Dos. Amb. bell. cham. *cyc.* n-vom. ran. rhod. sulf. tart. teuc. zinc.
— Nuque. Acon. amb. *ant. berb. bry.* merc. puls. rhod. rhus. staph. sulf. verat.
— Omoplates. Ran. rhod. rhus. val.
— — (entre les). Aspar. bell.
— Reins. Sulf.
Rongement au dos. Hell. natr-s.
— Épine dorsale. Bell.
Saisissantes (douleurs) aux reins. Ign.
Sensibilité douloureuse, nuque et cou. Chin-sulf. lach.
—Des vertèbres pectorales. Chin-sulf.
Serrement dans la nuque. Lyc.
— Omoplates (entre les). Verat.
— Reins. Æth. graph. lobel.
Solidité (manque de). *Voy.* Faiblesse.
Spasmes. *Voy.* Convulsions.
Stéatome à la nuque. Bar-c.
Sueur sous les aisselles. *Bov.* bry. kal. natr-m. sel. sep. squill. *sulf. thui.*
— — fétide. Hep. phos. sulf.
— — oignon (d'une odeur d'). Bov.
— Cou. Bell. clem. euphorb.
— — acidulée. Bell.
— — nuit (la). Mang.
Sueurs au dos. *Chin.* chin-sulf. lyc. sep.
Sueurs — mouvement (au moindre). Chin.
— — nuit (la). Lyc.
Suppuration à la fossette du cou. Ipec.
Taches :
— Brunes sous les aisselles. Thui.
— — dos. Sep.
— Dartreuses au cou. Sep.
— — dos. Sep.
— —nuque. Hyos.
— Hépatiques à la nuque. Lyc.
— Jaunes, au cou. Iod.
— Rouges au cou. Bry. cocc. iod. lach. sep.
— — sous l'omoplate. Cist.
Tension du cou. Bar-c. bry. chin. cic. coloc. dig. iod. lact. natr-s. par. phos-ac. puls. *rhod.* rhus. *spong. thui. viol-od.* zinc.
— Dos. Am-c. *coloc.* hep. mez. mos. natr. natr-m. oleand. *ol-an. puls.* rat. sass. *sulf.* tar. teuc.
— Omoplate. Bar-c. cic. colch. coloc. sil. zinc.
— Nuque. Bar-c. *bry.* camph. *caus.* chin. con. dig. lact. *magn-s.* mosch. natr. *ol-an.* par. *plat.* plumb. *puls.* rat. *rhod.* rhus. sass. *spong. sulf.* zinc.
— Reins. Am-c. *bar-c.* berb. puls. sass. *sulf.* tar.
Térébration dans le dos. Acon. thui.
— Épaules. Acon. men.
— Reins. Acon.
Tiraillements lancinants aux reins. Dulc. (*Comp.* Traction.)
— Aines (dans les). Lact.
— Nuque (à la). Crot.

Digitized by Google

TORPEUR (sensation de) à la nuque et au sacrum. *Plat.*
— Reins (aux). Berb. spong.
TRACTION au cou. Ant. *carb-v. cyc.* hep. lact. phos-ac. puls. *rhod.* squill.
— Dos. Amb. am-c. *ars.* bell. bry. *canth. caps. carb-v. cham. chin.* cocc. con. cyc. dig. *hep. kal. lyc.* merc. mosch. natr. *natr-m.* n-vom. *puls.* rat. rhod. rhus. sen. stront. *sulf.* sulf-ac. *terb.* teuc. thui. val. verat.
— Omoplates. Ars. *bor.* calc. camph. caus. *chin.* electr. hep. rhod. rut. sen. sil.
— Épine dorsale. Berb. daph.
— Nuque. Amb. *am-c.* ant. berb. *carb-v.* cast. *chin.* lact. lyc. merc. mosch. natr. nitr. n-mos. n-vom. *puls.* rat. rhod. rut. staph. sulf. terb.
TRACTION. Omoplates (entre les). Bell. bor.
— Reins. *Am-c.* arg. *chin. cocc.* croc. dig. dulc. ign. kal. lyc. natr-m. n-vom. sabin. samb. sil. spong. stram. *sulf.* sulf-ac. *terb.* thui. val. verat.
TRESSAILLANTES (douleurs) au cou. Tart.
— Dos. *Chin.* cin. mgs.
— Nuque. Æth. *chin.* tar.
— Reins. *Chin.*
TUMEUR (petite) à l'épine dorsale. Lach.
TUMEUR enkystée sous les aisselles. Bar-c.
ULCÉRATIONS (douleurs d') au cou. Puls.
— Dos. Cic. kreos.
— Nuque. Puls.
— Reins. Natr-s. prun.
ULCÈRE à la nuque. Sil.
VEINES du cou (gonflement des). Op. thui.

SECTION III. — CONDITIONS

des douleurs dans le dos, aux reins, etc.

ASSEYANT (Douleurs aux reins et au dos en s'). Zinc.
ASSIS (Douleurs en étant) :
— Dos. Agar. lyc. rhus. sabad. sil. *tart.* terb. thui.
— — avec dyspnée. Lyc.
— Reins. Agar. bar-c. bor. caust. lyc. *men.* natr. natr-s. ol-an. phell. ruta. sabad. *tart.* terb. thui.
— — avec dyspnée. Lyc.
ASSIS (Douleurs après avoir été) :
— Dos. *Led.*
ASSIS. Reins. Berb. *phos.*
BAISSANT (Douleurs en se) :
— Dos. Con. lyc. nitr. par. rhus. verat.
— Épine dorsale. Daph.
— Nuque. Par.
— Reins. Bor. lyc. men. ol-an. ruta. sass. verat. mgs.
BAISSER (Impossibilité de se). *Bor.*
BRAS (Douleurs dans le dos en remuant les). Camph. fer.
— (Douleurs dans le cou et le dos en soulevant les). Graph.

Digitized by Google

Chaleur (Douleurs soulagées par la) :
— Dos. Cinn.
— Nuque. Rhus.
Chute (Douleurs dans les reins à la suite d'une). Kal.
Couchant (Douleurs en se) :
— Dos. Ars.
— Reins. Sil.
Couché (Douleurs en étant) :
— Dos. Agar. euphorb. nitr. sil. tar.
— — Étant couché sur le dos. Euphorb. nitr.
— Nuque. Agar.
— Reins. Agar. berb. chin. tar.
Couché sur le côté (Douleurs soulagées en étant). Nitr.
Crier (Douleur qui force à), Reins. Calc-ph.
Debout (Douleurs aggravées étant). Agar.
Dyspnée (Avec). Sulf.
Efforts (Douleurs après avoir fait des), dans le cou, la nuque, le dos et les reins. *Calc.* calc-ph. sulf.
Émotions morales (Douleurs dans le dos après des). Bar-c.
Éternuant (Douleurs dans le cou et la nuque en). Arn.
Faux pas (En faisant un), Élancements aux reins. Carb-v.
Flatuosités (Par l'émission de), Amélioration. Berb.
Froid (Douleurs aggravées par le). Rhus. sabad.
— (Douleurs dans la nuque, le dos et aux reins) à l'air. Bar-c.
Humidité (Douleurs dans le dos et la nuque dans l'). N-mos. rhod.
Levant (Douleurs en se) :
— Dos. *Led.* sulf.
— Reins. Staph. sulf.
Marchant (Douleurs en) :
— Dos. Agar. cocc. sulf.
— Reins. Ruta. sulf. zinc.
Matin au lit (Douleurs le). Ang. berb. euphorb. magn-s. nitr. mgs.
Matin (Douleurs le) :
— Dos. Euphorb. magn-s. thui.
— Nuque. Thui.
— Reins. Ang. berb. calad. natr-m. *nitr.* sel. *staph.* thui. mgs.
Mouchant (Douleurs dans les reins en se). Dig.
Mouvement (Douleurs pendant le). Cham. caus.
— Cou. Fer. hell. phos-ac. puls. rhus. thui.
Mouvement (pendant le), Douleur au dos. Chin. cin. mang. petr. samb. *sass.* stram.
— Nuque. Acon. am-m. camph. chin. dros. hell. plumb. puls. rhus. sass.
— Reins. Chin. sass. mgs-aus.
Nuit (Douleurs la) :
— Dos. Calc. carb-an. cham. cinn. dulc. *fer.* hell. kreos. *lyc.* magn. magn-s. natr-m. nitr.
— Nuque. Oleand.
— Reins. *Am-m.* ang. cham. chin. lach. lyc. *magn.* magn-s. natr-s. *nitr.* n-vom. *staph.*
Parlant (Douleurs dans le dos en). Cocc.
Penchant (Douleurs dans le dos en se). Chel.
Pression (à la), Douleurs dans la nuque et le cou. *Lach.*
Roideur tétanique du corps (Avec). Cham.
Redressant après s'être baissé (Douleurs en se) :
— Dos. Verat.

Digitized by Google

— Nuque. Nic.
— Reins. Lyc. sass. veratr.

Refroidissement (Douleurs dans le dos et aux reins après un). Nitr-ac.

Renversant le dos (Douleurs en):
— Dos. Chel. plat. mgs-aus.
— Nuque. Con.
— Reins. Con. plat.

Repos (Douleurs pendant le) :
— Dos. Dulc. kal. kreos. mang. nitr. samb. spig.
— Reins. Alum. bry. rhus. staph. mgs. mgs-aus.

Respirant (Douleurs en). Berb.
— Dos. Acon. am-m. sass. spig. sulf.
— Reins. Carb-a. sulf.

Retournant dans le lit (Douleurs en se) :
— Dos. Hep.
— Reins. N-vom. staph.

Selle (Avec besoin d'aller à la), reins. Kreos.

Selles (Douleurs dans les reins après les). Tab.
— Amélioration. Berb.

Soir (Douleurs le) :
— Dos. Cist. led. n-vom, terb.
— Nuque. Oleand.
— Reins. Led. terb.

Soulevant quelque chose (En). Lyc.

Tête (Douleurs à la nuque en baissant la). Graph.
— Douleurs à la nuque en redressant la). Senn.
— (Douleurs au cou en renversant la). Cic.

Toucher (Douleurs au) :
— Cou (au). *Lach.* puls. sass.
— Dos (au). Ars.
— Nuque. *Lach.* puls.
— Reins. Am-m. *coloh.* rhus. sil. tong.

Toussant (Douleurs dans le dos en). Bell. bry. cocc. nitr.

Travail manuel (Douleurs dans le dos par un). Sulf.

Uriner (Avec besoin d'), mal aux reins. Kreos.

Voiture (Douleurs dans le dos par la). Calc. n-vom.

CHAPITRE XXIV.

AFFECTIONS DES EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ENGELURES. — Voy. *Chap.* II.

GOUTTE aux mains. — Les meilleurs médicaments sont : *Agn. ant. bry. caus. cocc. graph. led. lyc. n-vom. rhod. sulf.*, — ou encore : *Aur. calc. carb-v. dig. lach. phos. ruta. sabin. sep. sil. zinc.* — *Voy.* aussi *Sect.* 2, douleurs, nodosités, etc. Arthritiques, et *Chap.* I, Arthrite.

Digitized by Google

PANARIS. — Voy. *Chap.* II.

PARALYSIE DES MAINS — Ce sont : *Fer. ruta.* et *sil.*, qui paraissent avoir une action spéciale sur la paralysie qui affecte de préférence le poignet. — *Voy.* du reste aussi : PARALYSIE, *Chap.* I.

RHAGADES aux mains. — Voy. *Chap.* II.

TREMBLEMENT DES MAINS chez les ivrognes. — Ce sont : *Ars. lach.* et *sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence. — *Voy.* aussi, *Chap.* I, IVROGNERIE.

VERRUES AUX MAINS. — Voy. *Chap.* II.

SECTION II. — SYMPTOMES

des extrémités supérieures.

(NOTA. Dans les articles suivants où la partie affectée n'est pas indiquée, ce sont toujours les extrémités supérieures *en général* qu'on a sous-entendues.)

AGRANDISSEMENT des bras et des mains (sensation d'), la nuit. *Diad.* nitr.

AGILITÉ (manque d') des doigts. *Graph.* natr-m. plumb. sil.

— Mains (des). Sep.

AGITATION, inquiétudes dans les bras. Fer.

AMAIGRISSEMENT des bras, des mains. Chin. graph. sel.

AMPOULES. *Voy.* ÉRUPTIONS.

ARAIGNÉE (sensation d'une toile d'). Mains. Bor.

ARDEUR. *Voy.* CHALEUR.

ARIDITÉ de la peau. *Voy.* PEAU.

ARTHRITIQUES (douleurs). *Bry. hep.* lach. *lyc. merc. petr. rhod.* rhus. sabin. *sass.* spig.

— Avant-bras (à l'). *Merc.*

— Poignets. *Lach.*

— Main et poignet. Bell. calc. carb-v. coc. *hep.* lach. lyc. *sabin.*

— Doigts et articulations des doigts. *Ant.* bry. *carb-an.* clem. *hep.* lach. *lyc.* petr. rhod. rhus. sass. sep. spig.

— (nodosités) au poignet. *Calc. led.* rhod.

— — articulations des doigts. Agn. *calc. dig. graph. led. lyc. rhod. staph.*

ARTHRITIQUE (roideur), des articulations des doigts. *Carb-an.* graph. lyc.

ATROPHIE des bras. Chin.

BATTEMENTS, pulsations, dans les épaules et les bras. Tar. sil. thui.

— Dos de la main. Mgs-arc.

— Doigts. *Am-m.* bor. *plat.* teuc. *mgs-aus.*

— Pouce. Bor. fer-mg.

BLEUE (couleur) des mains. Am-c. bar-c. (*Comp.* PEAU, TACHES).

Digitized by Google

— Lavées à l'eau froide(après les avoir). Am-c.

BOUILLONNEMENT de sang. *Voy.* SANG.

BOURDONNEMENT bras et mains. Scroph.

BOUTONS. *Voy.* ÉRUPTIONS.

BRISEMENT (douleur de). *Acon.* ang. *arn.* berb. cann. chen. *croc.* natr-m. *verat.*

— Articulations des bras. *Dros.*

— Épaules. Acon. cann. coloc. natr-m. *verat.*

— Bras. *Cocc.* crot. hep. kreos. nitr-ac. zinc-ox.

— Coude. Ammoniac.

— Avant-bras. *Croc.* crot. *rut.*

— Mains. *Arn.* natr-m. *rut.*

BRISEMENT (douleur de) dans les Poignets. Ammoniac. dros. rut.

BRULANTES (mains). *Lach.* (*Comp.* CHALEUR.)

BRULEMENT. Alum. bry. galv. phos. plat. puls.

— Os des bras. Rhus.

— Épaules. Carb-v. galv. rhus. tab.

— Bras. *Agar.* bor.

— Coudes. Alum.

— Avant-bras. *Agar.* berb. sulf.

— Mains. Bry. galv. laur. natr-s. *phos.* plat. rhus. *sec.* sep. *stann.*

— Poignets. Natr.

— Paume des mains. Lyc. petr. phos. sep. stann.

— Doigts. *Agar.* alum. bor. croc. kal. mosch. mur-ac. natr. oleand. plat. *sil.*

CALLOSITÉS. *Voy.* DURILLONS.

CARPOLOGIE. Voy. *Chap.* I.

CHALEUR des bras. Galv.

— Des mains. Acon. carb-v. cast. cocc. fer. lach. led. lyc. murex. n-vom. phos. rhab. rhod. stann. staph.

CHALEUR des mains, alternant avec froideur. Cocc.

— — froid aux pieds (avec). Acon.

— — nuit (la). Staph.

— — soir (le). Led.

— Paume des mains. N-vom. sep. zinc. zing.

— Doigts. Bor. galv. lact. magn. par.

CONTRACTION crampoïde des bras. Lyc. sec. stram. sulf. (*Comp.* CONVULSIONS, CRAMPES.)

— Mains. Bis. carb-v. cin. magn-s. merc. n-vom. *sol-n.* sulf.

— Doigts. Amb. arg. calc. carb-v. caus. chin. cin. cocc. coff. colch. cyc. *graph.* kal-h. *lyc.* magn-s. men. *merc.* natr. n-vom. phos. plat. rhus. ruta. sabad. sabin. sel. spig. stann. tart.

CONTUSION (douleurs de). *Voy.* MEURTRISSURE.

CONVULSIONS des bras. Bell. bry. camph. caus. *cham.* cocc. ign. *iod. op.* plumb. sabad. squill. (*Comp.* TRESSAILLEMENTS.)

—Mains. *Bell. iod.* mosch. plumb.

— Doigts. Cham. cupr. *ign.* iod. mosch. staph.

COURBURE du bras. Ant.

COUPS. *Voy.* SECOUSSES.

CRAMPES dans le bras. *Bell.* bry. lyc. men. *sec.* sil. sulf. (*Comp.* CONVULSIONS et CONTRACTION crampoïde.)

— Mains. Amb. *bell.* calc. cann. coloc. graph. pæon. sec. stram. sulf-ac.

— Doigts. Am-c. arn. ars. *calc. cann.* cocc. coff. dros. fer. hell. lyc. nitr. n-vom. phos.

Digitized by Google

sec. stann. staph. sulf. tab. verat.

Crampes des membres supérieurs en général :

— Nuit (la). N-vom. sulf.

— Saisissant un objet (en). Amb. dros.

Crampoides (douleurs). Arg. *cin. men.* ran. sulf-ac.

— Bras (dans les). Lact. mosch. oleand. valer.

— Articulation du coude. Kreos. rat.

— Avant-bras. Ang. berb. calc. fer-mg. kreos. mosch. mur-ac. *phos-ac.* plat. rut. verb.

— Mains. Ang. arg. calc. *cin.* coloc. euphorb. *euphr.* fer-mg. mang. men. merc. *phos-ac.* plat. ruta. scroph. sil. verb.

— Poignet. *Anac. aur.* bov.

— Os de la main. *Anac. aur.* spig.

—Doigts. Agar. ang. calc. *euphr.* men. mur-ac. *oleand. phos-ac.* plat. rat. rut. sil. verb.

— Articulation des doigts. *Anac.* magn. nitr.

Craquement dans les articulations des bras. Chin-sulf. merc. tart. thui.

— En appuyant le bras. Thui.

— Main. Merc.

Croutes. *Voy.* Éruptions.

Cuisantes (douleurs), avant-bras. Berb.

— Mains et doigts. Lam.

Dartres aux bras. Bov. con. graph. lyc. mang. merc. natr-m. phos. sil.

— Coudes. Cupr. kreos.

— Avant-bras. Alum. con. mang. merc.

Dartres. Poignets. Merc.

— Mains. Bov. dulc. kreos. natr. ran. sass. staph. verat.

— Revers de la main. Sep.

— Doigts. Caus. kreos. *ran.*

— Entre les doigts. Amb. graph. nitr-ac.

Dartres des membres supérieurs en général :

— Brûlantes. Con. merc.

— Croûteuses. Con.

— Écailleuses. Merc.

— Furfuracées. Merc. phos.

— Humides. Bov. con.

— Pruriantes. Caus. mang.

— Sèches. Verat.

Dartreuses (taches) aux bras et aux mains. Natr-m.

— Coudes. *Sep.*

Déboitement facile des doigts. Hep.

Déboitement de l'épaule (sensasation de). Croc. mez.

Déchirement. *Amb. am-m. arg.* ars. bell. berb. calc. *canth. caus. chin.* cin. cinn. *cocc. colch.* dig. ign. iod. led. magn-m. magn-s. mang. men. natr. natr-s. nitr. ol-an. par. phell. phos. *phos-ac. puls.* ran. *sass. sil.* stront. sulf. *tart. thui. zinc.* mgs.

— Articulations des bras. Am-c. ammoniac. electr. kal. lact. nitr. puls. stront. *sulf. teuc.*

— Os des bras. Berb. *chin.* hell. *natr-s.* rhod. rut. *teuc.*

— Épaules. *Alum. amb. am-m. bell.* bry. carb-v. *cast.* chen. electr. *evon. fer.* graph. kal. laur. lyc. magn. magn-m. magn-s. *mang. merc. natr. nitr.* phell. phos. *puls.* rat. *rhus.* stann. staph. *sulf. thui.* verb. *zinc.*

Digitized by Google

DÉCHIREMENT. Bras. Ars. aur-mur. *bry.* camph. cast. chen. crot. fer. laur. *merc.* mur-ac. *natr-s.* oleand. *plumb.* puls. rat. rhab. rhus. sabin. stann. *staph.* val.

— Épaules. Chen.

— Articulation du coude. Amb. lyc. natr. rhus. ruta. verb. zinc.

— Avant-bras. Amb. berb. bis. calc. camph. *carb-v.* lact. crot. guai. ind. kal-ch. mur-ac. *natr-s. nitr-ac.* rat. rhab. *rhod.* ruta. sabin. *sass. staph.* tar. verb.

— Mains. Amb. ammoniac. arg. ars. berb. *caus. chin.* chin-sulf. *cin. colch.* electr. merc-acet. graph. kal. led. magn-s. *mang.* men. mur-ac. natr-s. *nitr-ac.* ol-an. petr. phos. puls. *rhod.* rut. sel. sil. stann. staph. stront. *sulf.* verb. zinc.

— Poignet. Am-c. am-m. arg. ars. aur. bell. berb. bis. *carb-v.* electr. kal. kal-h. lach. nitr. raph. rat. rhus. sabin. *sass.* stann. stront. *sulf.* tar. teuc. zinc.

— Os des mains. *Arg. aur.* bell. *chin. cupr.* lact. natr. sabin. spig. teuc.

— Doigts. Agar. amb. am-m. arg. aur. aur-mur. carb-v. *chin. colch.* crot. daph. hell. iod. kal. lam. led. magn-s. *mang.* men. mur-ac. natr-s. oleand. *ol-an.* phos-ac. plumb. puls. rut. sabin. sil. stann. staph. stront. sulf. teuc. verb. zinc.

— Articulations des doigts. Am-c. arg. aur. berb. dig. hell. kal. *lyc.* nitr. rhab. rhus. samb. *sass.* stann. stront. *sulf.* teuc.

DÉCHIREMENT. Sous les ongles. Bis.

DESQUAMATION de la peau des bras. Agar.

—Mains. Alum. am-c. am-m. bar-c. fer. laur. sulf.

— Doigts. Agar. bar-c. merc. sulf.

DESQUAMATION autour des ongles. Eug. merc. sabad.

DESSÉCHEMENT de la paume des mains. Bis.

DÉTACHÉE des os (sensation comme si la chair était). Bry. ign. rhus. sulf. thui.

DOULEURS (simples) dans les extrémités supérieures. Bar-c. *calc.* electr.

— Épaules. Lact. murex.

— Articulations des bras. Am-c. cist. ign. plumb.

—Os des bras. Diad. ign. lyc.

—Poignets. Am-c. calc-ph. lach. plumb. ruta.

— Mains. Cist.

—Articulations des doigts. Calc-ph. gent.

— Pouce. *Calc-ph.*

— — en soulevant un fardeau. ruta.

DURETÉ de la peau des mains. Am-c. sulf.

DURILLONS AUX mains. Graph.

ÉCARLATE (couleur) des avant-bras. *Euphorb.*

— Mains. *Bell.*

EFFORTS (douleurs qui empêchent de faire des), dans les coudes. *Tab.*

ÉLANCEMENTS dans les extrémités supérieures. Cinn. *cocc.* dros. dulc. guai. ind. ol-an. phos. puls. ran. rhab. sabin. sass.

Digitized by Google

sep. sulf. tar. thui. viol-tric. zinc.

ÉLANCEMENTS. Épaules. Crot. dulc. sulf.

— Os des bras. Dros.

— Articulations des bras. Ammoniac. bry. fer. graph. laur. led. lyc. phos. puls. staph. *sulf.* sulf-ac. tab. viol-tric. zinc.

— Bras. *Bry.* dulc. fer. lact. laur. rhus. sabin. *sass.* staph.

— Articulations du coude. Bry. lyc. nitr. raph. *spig. tab.* tar. viol-tric. zinc.

— Avant-bras. Anac. ant. caus. guai. *ran-sc.* sabad. sabin. sass. staph. stram. viol-tric.

— Mains. Magn-s. mur-ac. natr-m. natr-s. ol-an. phos. staph. *sulf. verb.* zinc.

ÉLANCEMENTS. Poignets. Alum. ars. aur-mur. bov. bry. *hell.* kal. natr-m. nitr. ruta. sabin. samb. sass. *sep.* sil. spig. squill. *sulf.* zinc.

— Paume de la main. Scroph.

— Os des mains. Lach.

— Doigts. Am-m. bry. carb-an. daph. kal. magn-s. natr-m. natr-s. nitr-ac. par. phos-ac. ran-sc. sabin. stann. staph. sulf. thui. *verb.* viol-tric. zinc.

— Articulation des doigts. *Hell.* natr-m. nitr. nitr-ac. pæon. phos-ac. sass. sep. spig. *sulf.* sulf-ac.

— Sous les ongles. Natr-s.

ÉLEVURES au bras. Lach.

— Après avoir gratté. Lach.

ENFLURE des mains. Cham. (*Comparez* GONFLEMENT.)

— Doigts, en laissant pendre les bras. Am-c. phos.

ENGELURES. Agar. carb-an. *croc.* lyc. nitr-ac. *n-vom.* op. petr. phos. *puls.* rhus. stann. staph. *sulf.* sulf-ac. mgs-aus.

ENGELURES (Douleurs comme par des). N-vom.

ENGORGEMENT *Voy.* GONFLEMENT.

ENGOURDISSEMENT des membres supérieurs. Amb. bar-c. *cham. croc.* euphr. graph. kal. led. lyc. magn-m. n-vom. petr. phos. sep. sil. spig. sulf. thui. verat.

— Avant-bras. N-vom.

— Mains. Amb. carb-an. cocc. *croc.* euphr. lam. lyc. n-vom. phos. sil. spig.

— Doigts. Acon. am-c. bar-c. calc. carb-an. cham. dig. galv. iod. kal. kreos. lam. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom. par. puls. sass. stram. verat. zinc.

— Bouts des doigts. Lach.

ENGOURDISSEMENT en général :

— Appuyant la partie (en). Sil.

— en étant couché sur la partie. Amb. bar-c. sil.

— Froid (au). Kal.

— Matin (le). N-vom. puls. zinc.

— — au lit. *Magn-m.*

— Mouvement (après le). Kal.

— Nuit (la). *Amb. croc. lyc. n-vom.* puls. sil.

— Portant quelque chose (en). Amb.

— Saisissant un objet (en). *Cham.*

— Torpeur (avec). N-vom.

ENTORTILLÉ (comme si le doigt était). Galv.

ENVIES autour des ongles. Natr.

Digitized by Google

Envies Enflammées. Sulf.
Éruptions aux membres supérieurs. Agar. ant. caus. merc. n-vom. phos-ac. rhus. sulf. tart. val.
— Bras. Led. merc. n-vom. sep. tart.
— Coudes. Sep. sulf.
— Avant-bras. Alum. bry. sel. spong.
— Poignets. Am-m. hep. led. rhus. tart.
— Mains. Am-m. carb-v. hep. kreos. lach. merc. mur-ac. rhus. rhus-v. sel. sep. sulf. sulf-ac. tar. mgs.
— Dos de la main. Berb. kal-ch.
— Doigts. Bor. galv. graph. hep. lach. *mur-ac. natr.* ran. rhus. sass. sep. sil. spig. sulf. tab. tar.
— Articulations des doigts. Cyc.
— Entre les doigts. Puls. sulf-ac.
Éruptions selon leur nature :
— Blanches. Agar.
— Brûlantes. *Natr.* rhus. spig.
— Boutons, Nodosités. Agar. kal-ch. kreos. phos-ac. spig. sulf. tab. tar. tart. val.
— Clavelle (comme la). Led.
— Croûtes Alum. am-m. mur-ac. *sep.*
— — humides. Alum.
— — pruriantes. *Sep.*
— Excroissances. Lach.
— Galeuses. *Lach.* merc. sel. sep.
— Granulées. *Carb-v.* graph. hep.
— Grappe (en forme de). Rhus.
— Lancinantes. Puls.
— Miliaires. Bry. led. merc. n-vom. sel. sulf. tart.
— Nodosités. *Voy.* Boutons.
Éruptions, pemphigus (comme le). Sep.
— Plaques rouges. Lach.
— Picotantes. Puls.
— Pruriantes. Ant. carb-v. caus. galv. kal-ch. kreos. lach. led. merc. n-vom. rhus. sep. spig. sulf. tab. tart.
— Pustules (de). Ars. bor. rhus. sass. sec. sep. sil. spig. sulf.
— Pustules noires (de). *Ars.* sec.
— Rouges. Ant. cyc. sulf.
— Squameuses. Agar.
— Tubérosités dures. Rhus.
— Urticaires. Berb. hep. *natr.* (*natr-s.*)
— Verrues. Lach. sulf.
— Vésiculeuses, vésicules. Am-m. ant. *cyc.* kal-ch. lach. *natr.* puls. ran. rhus. rhus-v. sep. spong. sulf. mgs.
Érysipèle aux membres supérieurs. Petr. rhus.
— Avant-bras. Ant. lyc. merc.
— Bras. Bell.
— Doigts. Rhus.
— Mains. Graph. hep. rhus.
Étendre les bras (besoin d'). Am-c. bell. sabad. tab. verb.
— (douleurs qui empêchent d'). Tab.
Excoriation entre les doigts. Ars. graph.
Excoriation (douleurs d'), à l'épaule. Cic. con.
— Avant-bras (à l'). Cic.
Excroissances, mains, doigts. Lach.
Exostoses. Dulc. mez. rhus. sil. sulf.
Extension spasmodique des bras. *Chin.*
Faiblesse des membres supérieurs. Acon. agar. ammoniac.

Digitized by Google

anac. berb. calc. cham. chin. cic. guai. *kal.* lact. lyc. natr-m. nitr. n-vom. ol-an. par. petr. phos-ac. plat. plumb. rhod. sec. sep. sulf. tab.

FAIBLESSE des épaules. Acon. n-vom.

— Articulations du coude. Ang. *sulf.*

— Avant-bras. Nitr-ac. rhus.

— Poignet. Raph.

— Mains. Acon. ang. arn. bov. canth. carb-v. caus. chin. cin. cupr. hell. kal. merc. natr-s. nitr. nitr-ac. n-vom. plumb. rhus. sabin. sil. stann. sulf. *tab.* zinc.

— Doigts. Amb. *carb-v.* lact. nitr. par. rhus. sil.

FAIBLESSE en général :

— Écrivant (en). Acon. agar. sabin.

— Gonflement (avec). Acon.

— Matin (le). N-vom. sulf.

— — au lit. Kal.

— Nuit (la). Amb.

— Repos (dans le). Acon. rhod.

— Saisissant un objet (en). Arn. carb-v. cin. sil.

FATIGUE dans les bras (douleur de). Lact. n-vom. *verat.*

FLÉCHISSEMENT facile des doigts. Bell. hep. n-vom.

FORMICATION dans les extrémités supérieures. Arn. bell. cann. caps. ign. magn. nitr. ol-an. pæon. rhod. sabad. sec. sulf. mgs. mgs-aus.

— Articulations des bras. Ammoniac.

— Mains. Arn. bar-c. lam. murac. nitr. ruta. stram. verat.

— Doigts. *Acon.* am-m. calc. *colch.* crot. lact. lam. magn. natr-m. ol-an. pæon. rat. rhod. sec. sil. spig. sulf. tab. thui. verat. mgs-aus.

FOUILLEMENT dans les extrémités supérieures. Croc. diad. natr-m. rhod. rhus. ruta.

— Os des bras. Carb-an. diad. mang. rhus. thui.

— Dos de la main. Berb.

— Doigts. Crot.

FRISSON aux membres supérieurs. Bell. ign.

FRISSON aux doigts. Men.

FROID aux extrémités supérieures. *Bell.* cic. dulc. galv. ipec. kal. kal-ch. led. op. plumb. rhus. sec. sep. thui. verat.

— Bras. Galv.

— Mains. Acon. amb. bar-c. bell. cham. cocc. dig. ipec. iod. kal. mez. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phos. ran. squill. sulf. tart. thui.

— — alternant avec chaleur. Cocc. par.

— — nuit (la). Phos. thui.

— — soir, au lit (le). *Carb-an.*

— Doigts. Ang. chel. galv. mosch. par. sulf. tar. tart. thui.

FURONCLES aux bras. Sil.

— Épaules. Bell.

— Avant-bras. Calc. petr.

— Mains. Calc. lach.

— Doigts. Calc. lach.

GANGLIONS au dos de la main. Amc. phos-ac. plumb. *sil.*

GANGRÈNE des doigts. Sec.

GARGOUILLEMENT dans les bras et leurs vaisseaux. Mgs-aus.

GERÇURES. *Voy.* RHAGADES.

GONFLEMENT des extrémités supérieures. Acon. alum. ars. bar-c. *bell.* bry. dulc. lyc. merc. mez. rhus. sil. sulf.

Digitized by Google

Gonflement des os des bras. Aur. bry. dig. dulc. mez. rhus. sil. sulf.
— Épaules. Acon. bry. calc-ph. kal.
— Bras. Acon. bry. calc-ph. electr. sep. sulf.
— Articulations du coude. Acon. bry. merc.
— Avant-bras. *Ant.* berb. lach. *merc.* n-vom. sulf.
— Mains. Acon. ammoniac. barm. bell. bry. calc. cham. chin. clem. cocc. cupr. dig. electr. fer. hep. hyos. lach. lyc. mez. mosch. n-vom. phos. rhus. sec. spong. stann. sulf.
— Veines des mains. *Voy.* gonflement des Veines.
— Poignets. Am-m. aur-mur. euphr. merc. merc-acet. *sabin.* sec.
— Doigts. Alum. ars. bor. clem. dig. galv. graph. hep. lach. *lyc.* magn. merc. mur-ac. nitr. nitr-ac. n-vom. oleand. ransc. rhus. spong. sulf. tab. *thui.*
— Pouce. Gran. n-vom.
— Articulations des doigts. Am-c. bry. chin. euphr. hep. lyc. merc. nitr-ac. spong.
— — du pouce. N-vom. sulf.
Gonflement en général :
— Bleu noirâtre. Lach.
— Brûlant. Mur-ac. oleand. sulf.
— Brûlure (avec douleur de). N-vom.
— Chaleur fébrile (avec). Calc-ph.
— Chaud. Ant. bry. *cocc.* hep. merc. mez. n-vom. rhus. sulf.
— Douloureux. Ant. chin. hep. kal. lach. n-vom. sep. sulf. thui.
Gonflement Dur. Ars. lach. sulf.
— Écarlate. Bell.
— Froid. Lach.
— Indolent. Lyc.
— Inflammatoire. Acon.
— Lancinant. Mosch. sulf.
— Livide. Gran.
— Luisant. Bry. sulf.
— Lymphatique. Berb.
— Marbré. Gran.
— Nuit (la). Dig. nitr. phos.
— Œdémateux. Sec.
— Pâle. Bry. n-vom.
— Pruriant. Electr.
— Raideur (avec). Sulf.
— Remuant les parties (en). Euphr.
— Rouge. Ant. bry. electr. hep. lyc. magn. *merc.* sep. spong. *thui.*
— Soir (le). Rhus. stann.
— Suppuration (qui passe à la). N-vom.
— Tensif. Sulf.
— Volumineux. Sulf.
Gonflement (sensation de), aux bras. Verat.
— Épaules. Kal-h.
Gonflement (Sensation de) aux mains, en entrant dans l'appartement. Æth.
— Paume des mains la nuit. Ars.
Gouttes (comme des), sensation le long du bras. Chin-sulf.
Hépatiques (Taches) au bras. *Lyc.*
Horripilation aux bras. Bell.
Immobilité du bras. N-vom.
Incisives (Douleurs) dans les extrémités supérieures. Anac.
— Articulations du coude, de la main et des doigts. Phos-ac.
— Avant-bras et doigts. Mur-ac.
— Mains. Mur-ac. natr.
— Doigts. Galv.

Digitized by Google

INDURATION des tendons des doigts. Caus.
— Tissu cellul. de l'avant-bras. Sil.
INFLAMMATION des membres supérieurs. Cupr. petr. rhus. sep.
— Coude (du). Ant. lach.
— Avant-bras. Lyc.
— Revers de la main. Bry. *mgs-arc.*
— — nocturne. Bry.
— Doigts. Con. galv. kal. lyc. magn. mang. natr-m. nitr-ac. *puls.*
INFLAMMATION érysipélateuse, Coude. Lach.
INSENSIBILITÉ. *Voy.* TORPEUR.
JAUNE (Couleur) des mains. Spig.
— Doigts. Chel. phos-ac.
JAUNES (Taches). *Voy.* TACHES.
LASSITUDE dans les membres supérieurs. Anac. ang. berb. bry. *calc.* crot. galv. lach. *natr. natr-m.* phos. sass. sen. *sil.* mgs-aus. (*Comp.* FAIBLESSE, FATIGUE.)
— — matin au lit (le). Iod.
— — mouvement (pendant le). Berb.
— Épaules et coudes. Natr.
— Mains. Phos.
LUXATION du poignet. Am-c. ruta.
LUXATION (Douleur de), dans les membres supérieurs. Amb. arn. bov. ign. lach. lact. oleand. prun. thui. terb.
— Épaules. Amb. asar. magn. mur-ac. natr-m. ruta. sabin. sep. terb. thui. mgs.
— Articulations du coude. Amb. puls.
LUXATION (Douleurs de), dans les poignets. Cist. fer-mg. n-vom. puls. ruta. sulf.
LUXATION (Douleurs de), dans les Mains. Amb. am-c. arn. bov. bry. calc. carb-an. caus. hep. nitr. phos. prun. puls. rhod. ruta. sabin. sen. sulf. verb. mgs.
— Doigts. Graph. natr-m. nitr. phos. puls. sulf.
— Pouce. Kreos.
MALADRESSE des doigts. *Calc.* (*Comp.* manque d'AGILITÉ, etc.)
MEURTRISSURE (Douleur de), dans les membres supérieurs. Acon. *arn.* dulc. oleand. *plat. ruta.*
— Épaules. Acon. *cyc.*
— Bras. Acon. *cyc.* kreos.
— Articulations du coude. Ruta.
— Avant-bras. *Cic.* oleand.
— Mains et doigts. Bis. oleand.
MILIAIRE. *Voy.* ÉRUPTIONS.
MORTES (Pâlissement et torpeur des parties comme si elles étaient) :
— Membres supérieurs. Am-c. thui.
— Mains. *Acon.* calc. con. lyc. thui. zinc.
— Doigts. Am-c. am-m. *calc.* caus. *chel.* cic. hep. kreos. lyc. merc. mur-ac. nitr-ac. par. phos. phos-ac. sec. *sulf.* tart. *thui.* verat.
— — d'un seul côté du doigt. Phos-ac.
MORTES (Parties), en général :
— Chaleur (à la). Calc.
— Matin (le). Am-c.
— Nuit (la). Am-c. mur-ac.
— Saisissant un objet (en). Am-c. calc.
MUSCLES. *Voy.* RACCOURCISSEMENT, RELACHEMENT, TRESSAILLEMENT, etc.

Digitized by Google

NODOSITÉS. *Voy.* ARTHRITIQUES et ÉRUPTIONS.

ONGLES (Affections des) :

— Bleus. Chel. chin. *dig.*
— Croissance arrêtée. Ant.
— Décolorés. Ars.
— Difformes. Graph. sep.
— Douloureux. Ant.
— Envies (autour des). *Natr-m.* rhus. stann. sulf.
— Épais. Graph.
— Exfoliant (s'). Merc.
— Jaunes. Con.
— Suppurant autour. Eug.
— Taches blanches (avec). Nitr-ac.
— Ulcération (douleur d'). Natr-s.
— Ulcérés. *Voy.* PANARIS.

Os (Gonflement des). Dulc. mez. rhus sil. sulf.

OSTÉOCOPES (Douleurs). *Asa.* dros. lach. phos-ac. raph. *staph.*
— Nuit (la). Dros.

PANARIS. Alum. bar-c. bov. caus. con. fer-mg. *hep.* iod. *lach.* merc. natr-m. puls. sep. *sil. sulf.* mgs-arc. mgs-aus.

PANARIS (Douleur comme par un). Puls.

PARALYSIE des membres supérieurs. *Bell. calc.* chel. *cocc. dulc. lyc. n-vom.* op. plumb. rhus. sec. sil. stann. verat.
— Bras. Agar. calc-ph. chel. electr. n-vom.
— Avant-bras. *Sil.*
— Poignets. Calc-ph.
— Mains. Arg. cann. cupr. kal. lach. plumb. *sil. zinc.*
— Doigts. Calc. calc-ph. phos.

PARALYSIE (Sensation de), douleurs paralysantes dans les membres supérieurs. Acon. alum. am-m. ang. bell. berb. *calc.* cham. *chin.* °chin-sulf. cin. *colch. cyc.* dig. dulc. *fer.* fer-mg. gran. lach. men. mez. *natr-m.* par. plat. prun. sep. *sil. stann.* sulf. sulf-ac. *tab. verat.* zinc. (*Comp.* FAIBLESSE.)
— Articulations du bras. *Bov.* lact. *puls.*
— Épaules. Amb. euphorb. mur-ac. n-vom. puls. sep. stann. staph. val. verat.
— Articulations du coude. Amb. ang. samb. val. zinc-ox.
— Avant-bras. Acon. amb. bis. bov. fer-mg. kreos. prun. senn. staph. stront.
— (Sensation de), Mains. Acon. amb. ang. *chin.* fer-mg. men. *merc.* n-vom. prun. staph. stront. sulf. *tab.*
— Poignets. Asar. bis. *bov. carb-v.* cyc. electr. kal. merc.
— Doigts. Acon. asar. aur. *carb-v. chin. cyc.* dig. evon. kreos. lact. men. staph.
— Articulations des doigts. *Aur.* par. verb.

PARALYTIQUE (Roideur). *Voy.* ROIDEUR.

PARESSE des bras. N-vom.

PEAU ARIDE aux mains. *Bar-c. bell. lyc.* natr. natr-m. sabad. (*Comp.* SÉCHERESSE de la Peau.)
— Bleue. *Voy.* BLEUE.
— Dure aux mains. Am-c. sulf.
— Gercée, mains. Kreos.
— Jaune. *Voy.* JAUNE.
— Livide au pouce. Gran.
— Râpeuse, rugueuse aux mains. Hep. graph. kal. laur. natr. nitr-ac. phos-ac.
— — Doigts. Phos-ac.
— Ridée aux doigts. Amb. cupr. phos-ac.

Digitized by Google

Peau aride rouge. *Voy.* Rougeur.
— Sèche aux mains. Anac. bar-c. bell. fer-mg. hep. lach. lyc. natr. natr-m. phos-ac. sabad. sulf. thui. zinc.
— — doigts. Anac. phos-ac. puls.
— — nuit (la). Puls.
— Sensible, douloureuse autour des ongles. Ant.
Perçantes (Douleurs). Doigts. Galv.
Perforation, articulation du coude. Crot.
Pesanteur, lourdeur des membres supérieurs. Acon. alum. am-m. ang. *bell.* berb. cic. fer. *mur-ac.* natr. *natr-m.* natr-s. n-vom. par. plat. *puls.* rhod. *sil.* spig. *stann.* sulf-ac. tart. teuc. mgs-arc. mgs-aus.
— — repos (dans le). Rhod.
— Épaules. *Puls.* sulf. thui.
— Aux épaules, comme par un fardeau. Sulf.
— Bras. Acon. crot. n-vom. teuc.
— Articulations du coude. Samb. zinc-ox.
— Avant-bras. Anac. *croc.* mur-ac. spong. teuc.
— Mains. Bry. nitr. puls. mgs-arc.
— — Nuit (la). Nitr.
— Revers de la main. Berb.
— Doigts. Par. mgs-arc.
Picotement aux bras, aux mains et aux doigts. Fer-mg. plat. mez.
— Poignets. Raph.
Piqures au bout des doigts. Lach.
Plénitude (Sensation de) dans les membres supérieurs. Verat.
— Mains. Caus. natr-s.
— — saisissant un objet (en). Caus.
Plénitude (Sensation de) dans la paume de la main, la nuit. Ars.
Poing (Mains qui font le). Hyos. stram.
Pression dans les membres supérieurs. Anac. arg. bell. clem. coloc. *cyc.* dulc. led. puls. *sass.* sulf.
— Os des bras. Anac. coloc. kal. staph.
— Épaules. Anac. *bell.* bry. carb-an. caus. crot. kal. natr. phos. puls. staph. sulf.
— Articulations de l'épaule. Cor. led. nitr-ac. stann.
— Bras. Aur. camph. mur-ac. *phos-ac.* sabin. sass. stann. *staph.*
— Coudes. Camph. *led.* zinc-ox.
— Avant-bras. Aur. bis. camph. crot. *oleand.* *phos-ac.* plat. rut. sabin. *sass.* staph. verb.
— Mains. Arg. clem. *phos-ac.* puls. ruta. stann. staph. verb.
— Poignets. Arg. bell. bis. *sass.* stann. viol-od.
— Os des mains. Arg. bell. cupr. oleand. plat. puls.
— Revers de la main. Berb.
— Doigts. Arg. oleand. *phos-ac.* plat. ruta. sabin. stann. staph. verb.
Pression, Articulations des doigts. Arg. *sass.* stann.
Pression expansive dans l'articulation de l'épaule. Cor.
Prurit aux extrémités supérieures. Caus. lyc. plat. sel.
— Mains. Anac. berb. galv. gran. lach. mur-ac. plat. ran. sel. sulf.
— — rongeant. Gran.
— Doigts. Agar. con. lach. lact.

Digitized by Google

natr. n-vom. plat. prun. puls. ran. sel. sulf.

Prurit comme par des engelures. Prun.

Pulsations dans les épaules et les bras. Galv. tar. (*Comp.* Battements.)

— Doigts. Sulf. teuc.

— Pouce. Fer-mg.

Pustules. *Voy.* Éruptions.

Raccourcissement des tendons des mains et des doigts. Caus. sulf.

Raccourcissement des tendons (Sensation de), dans les extrémités supérieures. Æth. lach. sep.

— — en les fléchissant. Æth.

— Épaules. Bov.

— Articulations du coude. Caus. lach. mang. sep.

— — en l'étendant. Caus.

— Poignets. Carb-v. ign. lach.

— Mains. N-vom.

— Doigts. Æth. carb-an. croc. lach. n-vom. sep. spong.

Raideur des extrémités supérieures. Am-c. am-m. canth. caps. cham. kal. lyc. men. natr. n-vom. petr. plat. rhus. sass. sep.

— — mouvement et au froid (après le). Kal.

— — nuit (la). *N-vom.*

— — saisissant un objet (en). Cham.

— Épaules. Galv. staph.

— Articulations du coude. Ang. kal. puls. sep.

Raideur des mains. Asa. cham. hyos. kreos. merc.

— — en travaillant. Merc.

— Poignets. Bell. kal. lyc. merc. natr-s. puls. rhus. *sabin.* sep. staph. sulf.

— Doigts. Am-c. *carb-an.* chin. dig. dros. graph. gran. hell. lyc. natr-m. nitr. oleand. petr. puls. rhus. sil. spong. sulf.

Raideur, saisissant un objet (en). Dros.

— — travaillant (en). Lyc.

Raideur arthritique, articulations des doigts. *Carb-an.* graph. lyc. petr.

— Coude. Lyc.

— Poignet. Lyc.

Raideur paralytique du poignet. Ruta.

— Mains. Cham.

— Doigts. Gran.

Raideur tétanique des bras. Galv.

Rapeuse. *Voy.* Peau, etc.

Relachement des bras. *Guai. plat.*

Relachement des muscles des bras, en riant. Carb-v.

Rétraction des pouces. Æth. bell. *cham.* cocc. hyos. ign. stann stram. viol-tric.

Rhagades aux membres supérieurs. Sil.

— Mains. *Alum.* graph. *hep.* kal. magn. merc. natr. natr-m. nitr-ac. *petr. rhus.* sil. *sulf.* zinc.

— — profondes et saignantes. *Merc.* petr. sass.

— — en hiver. Petr.

— Doigts. *Merc. petr. sass.*

— Articulations des doigts. Mang. phos.

— Entre les doigts. Zinc.

— Ongles. *Natr-m.*

Rhumatismales (douleurs). Ammoniac. ant. bell. bry. calc-ph. dulc. gran. ign. lach. *merc.* mez. n-vom. phos. puls. *rhod.* rhus. squill. sulf. *tart.* thui. *val. verat.*

— Épaule. N-vom. prun.

Digitized by Google

Rhumatismales (douleurs) dans le coude. Prun.
— Avant-bras. Gran.
— Poignet. Gran. lach.
— Mains. Gent. lach. zinc.
— Articulations des doigts. Ammoniac. gran. lach.
Ridés (doigts). Amb. *cupr.* phos-ac.
Rongement aux membres supérieurs. Lyc. plat.
— Poignet. Cist.
— Mains et aux doigts. Bar-c. plat. ran-sc.
— — sous les ongles. Alum.
Rougeur du bras. Ant.
— Articulations (des). Merc-acet.
— Des mains. Bar-c. berb. natr-s. phos.
— Doigts. Agar. bor. gent. lyc. n-vom.
Rouges (taches). *Voy.* Taches, etc.
Saisir quelque chose (mouvement involontaire des mains comme pour). Sulf.
Sang (bouillonnement de) dans les extrémités supérieures. *N-vom.*
Sang (stagnation de) dans les extrémités supérieures. Rhod.
— Doigts. Croc.
Sécheresse (sensation de), doigts. Puls.
— De la peau. *Voy.* Peau, etc.
Secousses, coups dans les extrémités supérieures. *Cic.* n-vom. op.
— Bras. Ruta.
— Articulations du coude. Natr-m. verat.
— Mains. Sulf-ac. val.
Sensibilité douloureuse aux bras. Calc-ph.
— Bouts des doigts. Lach.
Sensibilité de la peau autour des ongles. Ant.
— Doigts, au froid. Agar.
Solidité (manque de) dans l'épaule. Croc.
Soubresauts des tendons, des doigts. Iod.
Souplesse (manque de) dans les mains. Sep.
— Doigts. Graph. natr-m. plumb.
Spasmodiques (symptômes), articulations. Gent. lact.
Stagnation du sang. *Voy.* Sang, etc.
Sueur aux mains. Acon. *calc.* merc. *natr-m. n-vom.* petr. sass. sep. *sulf.* tab. *thui.*
— — chaude. Ign.
— — froide. Acon. cin. ipec. iod. n-vom. rhab. sass. tab.
— — nuit (la). Coloc.
— — prurit (avec). Sulf.
— — visqueuse. Anac.
— Entre les doigts. Sulf.
— Paume des mains. Acon. anac. con. *dulc.* led. merc. n-vom. rhab. mgs-arc.
Suppuration à l'avant-bras. Lyc.
— Doigts. Bor. mang.
— Ongles. Eug.
Taches blanchâtres, pruriantes, à la paume des mains. Electr.
Taches bleues, comme par ecchymose à l'avant-bras. Sulf-ac.
— Brunes au coude. Sep.
— — poignet. Petr.
— — revers de la main. Natr.
— Cuivrées aux mains. Nitr-ac.
— Dartreuses aux bras et aux mains. Natr-m. zinc.
— — coudes. *Sep.*
— Éphélides (comm[illegible]es) aux mains, doigts. Fer[illegible].
— Hépatiques aux bras. Lyc.

Digitized by Google

TACHES JAUNES aux bras. Petr.
— — doigts. Con. sabad. tart.
— Pétéchies (comme des), avant-bras. Berb.
— — revers de la main. Berb.
— Pruriantes aux mains. Berb. zinc.
— Râpeuses aux mains. Zinc.
— ROUGES aux bras. Rhus. sabad. sulf.
— — épaules. Tab.
— — avant-bras. Berb. euphorb. thui.
— — mains. Cor. electr. lach. natr. sabad. stann. tab. mgs.
— — doigts. Cor. lach. plumb.
— TACHES ROUGES aux extrémités supérieures :
— — brûlantes. Berb. sulf. tab.
— — douleur brûlante (après). Berb.
— — enflées. Plumb.
— — après les lotions. Sulf.
— — marbrées. Berb. thui.
— — pruriantes, au toucher. Berb. euphorb. zinc.
— — avec vésicules. Lach.

TENDONS. *Voy.* INDURATION, RACCOURCISSEMENT, SOUBRESAUTS des tendons.

TENSION dans les membres supérieurs. Anac. arg. chin. kal. lach. mang. mez. n-vom. prun. rhus. *sep.* tab.
— Articulations du bras. Kal. mang. *sep.*
— Épaules. Bry. euphorb. kal. kal-h.
— Bras. *Bry.* crot. galv. prun.
— Articulations du coude. Lach. mur-ac. puls. *sep.* sulf-ac. tab.

TENSION dans l'avant-bras. Ant. crot. lach. natr.
— Mains. Arg. chin. fer-mg. gent. kal. lach. natr. prun.
— Poignets. Aur-mur. *carb-v.* kal. lach. *mang.* phos. puls. verb.
— Doigts. Æth. electr. kal. lach.
— Articulations des doigts. Croc. kal. magn. nitr-ac. phos. puls. sep. spong.

TÉRÉBRATION dans les articulations des bras. Rhod.
— Os des bras. Mang.
— Avant-bras. Ran-sc.
— Poignets. *Hell.*
— Os des mains. Daph. natr. ran-sc.
— Articulations des doigts. Daph. *hell.*
— Bout des doigts. Sulf.

TIRAILLEMENTS dans les extrémités supérieures. Acon. arg. bell. *bry.* calc. *caus.* cin. cinn. clem. coloc. cyc. fer. fer-mg. galv. gran. ind. kal. lam. *lyc.* magn. mang. men. *merc.* mez. natr. nitr. *nitr-ac. n-vom. oleand. ol-an.* par. petr. phos-ac. *plat.* plumb. *puls. rhod.* sec. sep. sil. *staph. sulf.* tab. *thui. zinc.* mgs.

TIRAILLEMENTS dans les articulations des bras. Clem. kal. lact. puls. rhod. *sulf.* teuc. mgs.
— Os des bras. Rhod. terb. teuc. thui. val.
— Épaules. Amb. aur-mur. dulc. galv. kal. mang. natr. sep. staph. *sulf. zinc.*
— Bras. Acon. ars. aur-mur. dulc. galv. lact. mosch. *mur-ac.* oleand. plumb. puls. *staph.* terb. val.

Digitized by Google

Tiraillements dans les articulations du coude. Amb. lact. mur-ac. natr. phos-ac. *sulf.* viol-od. zinc.

— Avant-bras. Amb. ang. ant. *carb-v.* croc. crot. cyc. electr. fer-mg. mosch. natr. nitr-ac. *rhod.* ruta. samb. sen. spong. *staph.* sulf. tar.

— Mains. Amb. ang. arg. *caus.* chin-sulf. clem. crot. euphorb. fer-mg. gent. kal. lact. magn. *mang.* men. natr. *nitr-ac.* *ol-an.* puls. *rhod.* ruta. sil. staph. *sulf.* viol-od. zinc. zing.

— Poignet. Anac. ars. *asar.* bov. *carb-v.* caus. cist. *cyc.* kal. mosch. phos-ac. spong. *sulf.* tar. teuc. zinc.

— Os des mains. Anac. sabin. samb. spig. teuc.

— Paume de la main. Scroph.

— Doigts. Amb. ammoniac. ang. ant. *asar.* carb-v. *coloc.* crot. electr. kal. lam. mang. oleand. *ol-an.* petr. phos-ac. puls. ruta. sil. sol-n. staph. sulf. teuc. verat. zinc.

— Articulations des doigts. Anac. ant. caus. kal. phos-ac. sep. *sulf.* teuc. mgs-aus.

Tiraillements saccadés., avant-bras, mains. Fer-mg.

Tiraillements lancinants dans les épaules. Dulc.

Tiraillements lancinants, bras. Dulc.

Torpeur dans les extrémités supérieures. Amb. *alum.* bell. calc-ph. ign. nitr. n-vom. plat. *puls.* *rhus.* stront.

— Épaules. *Puls.*

— Avant-bras. N-vom.

— Mains. Acon. asa. bry. carb-an. cocc. hyos. lam. lyc. natr-m. nitr. *puls.* ruta. stront.

Torpeur dans les doigts. Anac. calc. carb-an. caus. colch. con. cupr. dig. electr. euphr. fer. kal. lach. lam. lyc. mur-ac. ol-an. phos. plat. sec. spong. staph. sulf.

— — matin (le). N-vom.

— — nuit (la). Mur-ac.

Tremblement des extrémités supérieures. Amb. anac. bry. hyos. iod. murex. nitr-ac. op. *phos.* phos-ac. rhus. sabad. *sil.* spig. spong. thui. verat.

— Mains. *Agar.* am-c. anac. bell. bis. *calc.* caus. cocc. coff. colch. electr. hyos. iod. kal. *laches.* lact. laur. led. natr. natr-s. nitr-ac. op. par. *phos.* rhus. sabad. samb. sass. spig. stann. *stram.* *sulf.* *tab.* *tart.* thui. val. *zinc.*

— Doigts. Bry. iod. oleand. rhus.

Tremblement des extrémités supérieures :

— Écrivant (en). Bar-c. kal. oleand. samb. thui. val. zinc.

— Efforts (après les moindres). Rhus. sil.

— Mouvement (pendant le). Led.

— Mouvement (après le). Hyos.

— Repas (après le). Bis.

— Saisissant un objet (en). Led. verat.

— Soir (le). Hyos.

— Tenant un objet (en). Coff. phos.

— Travaux fins (pendant des). Sulf.

Tressaillement des extrémités supérieures. *Bell.* bry. caus. *cic.* cin. *ign.* kal. *lyc.* magn-s.

Digitized by Google

merc. natr. op. rhab. squill. thui. verat.

TRESSAILLEMENT des membres supérieurs pendant la méridienne. *Lyc.*

— Épaules. *Lyc.* sulf.

— Bras. Electr. lact.

— Articulation des bras. Electr.

— — des mains. Electr.

— Mains. *Bell.* cupr. lact, natr. rhab. stann. sulf.

— — matin (le). *Cupr.*

— — saisissant un objet (en). Natr.

— Doigts. Bry. cham. *cic.* cin. crot. ign. kal. *lyc.* merc. natr. phos. rhus. sulf.

— — cousant (en). Kal.

— — mouvement (pendant le). Bry.

TRESSAILLEMENT des muscles dans les extrémités supérieures. Asa. mez. oleand. sil. tar. tart. teuc.

— Épaules. Spong.

— Bras. *Cocc.* hell. nitr-ac. spig.

— Avant-bras. Spig.

— Mains. *Asa.* tart.

TRESSAILLANTES (douleurs) dans les extrémités supérieures. Arn. *chin.* ind. men. mez. natr. *phos-ac. puls.* ran. rhab. mgs. mgs-aus.

— Articulation scapulaire. Puls.

— Os des bras. *Chin.*

— Épaules. Mez. *puls.* tar.

— Bras. Lact. puls. rhus. tar. val.

— Articulation du coude. Electr. rhus.

— Mains. *Chin.* mez. natr. puls.

— Poignets. Anac. electr. rhus.

— Os des mains. Anac. *chin.*

— Doigts. Am-c. *chin.* men. mez. natr. phos-ac. puls. ran-sc. rhab. staph.

TRESSAILLANTES (Douleurs) dans les articulations des doigts. Anac. natr. rhus.

ULCÉRATION sous-cutanée, doigts. Sulf.

ULCÉRATION, ongles. Merc. (*Comp.* PANARIS.)

ULCÉRATION (douleur d') dans les bras et les épaules. Berb. thui.

— Doigts. Am-c. berb. sass. sulf.

— Ongles. Natr-s.

ULCÈRES aux bras. Electr. lach. rhus.

— — malins. Lach.

— Mains. Ars. sep. sil.

— Doigts. Ars. carb-v. *plat. ran.* sil. sep.

— Articulations des doigts. Sep.

— Ongles. *Voy.* PANARIS.

VEINES (gonflement des) aux mains. Am-c. arn. bar-c. calc. cast. chel. gran. iod. laur. nvom. op. oleand. phos. *puls.* rhab. rut. *thui.*

— Lotions froides (après les). Am-c.

VERRUES aux bras. Ars. *calc.* caus. *dulc.* natr. nitr-ac. *sep.* sil. sulf.

— Poignet. Fer-mg.

— Mains. Berb. bor. calc. *dulc.* fer-mg. lach. lyc. *natr. natr-m. nitr-ac. rhus. sep. thui.*

— Revers de la main. Fer-mg.

— Doigts. Berb. lach. lyc. petr. *rhus.* sulf.

— — plates. Berb.

VÉSICULES, articulations des doigts. Electr.

VÉSICULES pruriantes, bras et mains. Daph.

Digitized by Google

Vésicules rongeantes aux mains et aux doigts. Clem. graph. kal. *magn. nitr-ac.* sil.
— Douleur lancinante (avec). Magn.
Vésicules eau froide (avec douleur aggravées par l'). Clem.
Vésicules suppurantes, coude. Sulf.

SECTION III. — CONDITIONS DES SYMPTOMES

des Extrémités supérieures.

(Nota. Comparez avec cette Section les *Conditions générales*, Chap. I, *Sect.* 3, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

Air froid (Par l'). Ign. nitr-ac. rhod.
Air (Par la marche en plein). Croc.
Appartement (En entrant dans l'). Æth.
Appuyant la partie (En). Ruta. sil. thui.
Appuyant dessus (En). Sil.
Automne (En). *Rhus.*
Baillant (En). N-vom.
Chaleur (à la). Calc. sulf. thui.
— Amélioration. Cinn.
Chaleur du lit (A la). Rhus.
— Amélioration. Am-c.
Colère. *Voy.* après s'être Faché.
Contusion (Après une). Sulf.
Couché sur la partie (En étant). Amb. bar-c. iod. sil.
Cousant (En). Kal.
Dormir (Empêchant de). Bor.
Eau froide (Par l'). Clem.
Écrivant (En), Douleurs dans les membres supérieurs en général. Acon. agar. bar-c. cinn. kal. sabin. samb. thui. val. zinc.
Écrivant (En). Douleurs dans l'avant-bras. Acon.
— Mains. Acon. euphorb. sulf-ac.
— Doigts. Acon. bry. cist. mur-ac.
Efforts (En faisant des). Rhus. sep. sil.
— (Douleurs qui empêchent de faire des). Tab.
— (Après avoir fait des). Ruta.
Étendant le bras (En). Caus.
Étendre les bras (Besoin de s'). Am-c. bell.
Faché (Après s'être). Coloc.
Fléchissant le bras (en). Æth.
Friction (Par la). Berb.
Frissons (Pendant les), mains, doigts. N-vom.
Froid (Au) Agar. kal. mgs.
— Amélioration. Thui.
Froid (Par l'air). Ign. nitr-ac. *rhod.*

Digitized by Google

Froid aux pieds (Avec), mains. Acon.
Grattement (Par le). Berb. lach.
Hiver (En). *Petr.*
Humide, pluvieux (Par un temps). *Rhod.*
Jour et nuit. Bor.
Levant les bras (En); douleurs dans les extrémités supérieures. Oleand.
— Articulation scapulaire. Puls.
— Épaules. Led. puls. sulf-ac.
— Bras. Bar-c.
Lever les bras (Douleurs qui empêchent de) dans les extrémités supérieures. Gran. oleand.
— Epaules. Fer. natr.-m.
— Bras. Fer. nitr-ac.
Lit, le matin (Au). Iod. kal. magn-m. natr.
— La nuit. Ign.
— Le soir. Carb-v. magn-m. kreos.
Lotions (Après les). Am-c. sulf.
— froides (Après les). Am-c.
Marche (Par la). Croc. val.
— Amélioration. Euphorb.
Marche en plein air (Par la). Croc.
Matin (Le). Am-c. cupr. iod. kal. magn-m. natr. n-vom. puls. staph. sulf. zinc.
— Au lit. Iod. kal. magn-m. natr.
Méridienne (Pendant la). Lyc.
Midi (Après). N-vom.
Minuit (Après). N-vom.
Mouvement de la partie (Par le), douleur dans les extrémités supérieures. Berb. bry. cann. chel. hyos. kal. led. magn-m. n-vom. staph.
— Articulation scapulaire. Puls.
Mouvement de la partie (Par le), douleur dans les épaules. Asar. staph. bell. cann. led. magn. *merc.* puls.
— Bras. *Cocc. merc.*
— Avant-bras. Croc.
— Mains. Lam. puls. sep.
— Poignets. *Bry.* hep. kal. merc.
— Doigts. Hep. kal. lam.
Mouvement (Par le), amélioration. Thui.
Mouvement (Douleurs qui empêchent le). Magn. natr-m.
Nuit (La), extrémités supérieures. Am-m. amb. bry. *calc.* caus. cham. coloc. *croc. diad.* dig. dros. dulc. ign. iod. *lyc.* magn. merc. *mur-ac.* nitr. *n-vom.* phos. puls. sil. staph. sulf.
— Os des bras. Am-m. *lyc.*
— Épaules. Bell. *cast.* magn. *merc. nitr.* phos. sulf.
— Bras. Ars. *cast.* cham. *merc.* n-vom. puls. sulf.
— Articulation du coude. Nitr.
— Mains. Phos. sel. sulf.
— Poignets. Nitr. sil. sulf.
— Doigts. Bor. magn-s. puls. sulf.
— Articulations des doigts. Nitr. sulf.
Nuit au lit (La). Ign. sulf.
Nuit au lit (La). Pouces. Bor.
— Épaules. Ruta.
Pluvieux (Par un temps). *Rhod.*
Portant quelque chose (En). Amb.
Pressant dessus (En). Berb. sil.
Refroidissement (Par un). Calc-ph.
Remuant (En). *Voy.* Mouvement.
Repas (Après le). Bis.

Digitized by Google

Repos (Dans le), douleurs dans les extrémités supérieures. Acon. dulc. *rhod.*
— Épaules. Cocc. euphorb. rhus.
— Bras. Cocc.
Riant (En). Carb-v.
Saisissant un objet (En). Amb. am-c. arn. calc. carb-v. caus. cham. dros. led. plat. verat.
— Poignets. Bov.
Soir (Le). Hyosc. led. puls. rhus. stann.
— Mains. Natr.
Soir au lit (Le). Carb-an. kreos. magn-m.
Soulevant un fardeau (En). Ruta. sep.
Sueur générale (Après une), amélioration. Thui.
Tenant un objet en main (En). Coff. guai. phos. sep. sil.
Toucher (Au), douleurs dans les extrémités supérieures. Agar. *chin.* euphorb. lam.
— Épaules. Acon.
— Bras. Agn.
— Coude. Amb.
— Poignet. Merc.
Travaillant (En), mains. Alum. iod. merc. sulf.

CHAPITRE XXV.

AFFECTIONS DES EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

CALLOSITÉS et Cors aux pieds. — Contre les callosités aux pieds qui ne sont pas entretenues par une chaussure trop étroite, on a souvent assez bien réussi en appliquant la teinture d'*arn.*, après les avoir extirpées. — Dans d'autres cas, l'usage interne d'*ant.* a aussi rendu des services. — *Voy.* aussi *Sect.* 2, Cors.

CLAUDICATION spontanée. — Si le mal n'est qu'à son début, le médicament à employer en premier lieu est souvent *merc.*, ou bien *bell.*, soit l'un après l'autre, soit en faisant alterner ces deux médicaments.

Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra consulter de préférence : *Rhus.*; ou bien : *Calc. coloc. lyc. puls. sulf. zinc.*

☞ *Voy.* aussi : Coxalgie et Coxarthrocace.

COXALGIE. — Les médicaments que l'on pourra consulter de préférence, sont, en général : *Bell. bry. calc. coloc. hep. merc. puls. rhus. sulf.*; ou même encore : *Arg. ars. asa. aur. canth. cham. dig. graph. kreos. lach. n-vom. sep. staph.*

☞ Pour les détails, Voy. *Chap.* 1, Arthrite, Névralgie, Rhumatisme, etc.; et *comp.* ci-après : Coxarthrocace.

Digitized by Google

COXARTHROCACE. — Le médicament principal est *coloc.*, mais peut-être que souvent on pourra aussi consulter avec succès: *Bell. calc. hep. lach. merc. phos-ac. rhus. sil. sulf.*

ENGELURES. — Voy. *Chap.* II, même mot.

ÉRYSIPÈLE AUX PIEDS. — Les meilleurs médicaments contre le gonflement inflammatoire, érysipélateux, du coude-pied, sont : *Arn. bry. puls. rhus.*

GONITE, ou INFLAMMATION DU GENOU. — L'engorgement LYMPHATIQUE ou scrofuleux du genou demande de préférence : *Calc.* et *sulf.*; ou encore : *Arn. ars. fer. iod. lyc. sil.*

Pour l'inflammation ARTHRITIQUE, ce sont principalement : *Arn. bry. chin. cocc. lyc. n-vom. sulf.*

S'il y a SUPPURATION, on pourra consulter de préférence : *Merc. sil.*; ou encore : *Bell. hep. sulf.*

S'il y a infiltration SÉREUSE (hydrarthre) : *Sulf.*; ou encore : *Calc. iod. merc. sil.*; ou bien : *Con. dig.*

GOUTTE AUX PIEDS. — Ce sont : *Arn. ars. bry. calc. sabin. sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence. — Peut-être parfois trouvera-t-on aussi indiqués : *Ambr. am-c. am-m. cocc. led.* — *Voy.*, du reste, *Chap.* I, ARTHRITE.

ŒDÈME DES PIEDS. — Ce sont : *Ars. chin. fer. kal. lyc. merc. phos. puls. rhus. sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence, si cette affection a lieu sans autre lésion appréciable dans le reste de l'organisme.

Si elle se manifeste après des pertes de sang considérables, *chin.* sera souvent le médicament le plus convenable, ou bien *ars.* ou *fer.*

Après l'ABUS DU QUINQUINA, principalement : *Fer.* ou *ars.*, ou même : *Puls. sulf.*

PARALYSIE DES EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES. — On pourra consulter de préférence : *Anac. bry. cocc. natr-m. n-vom. oleand. op. sil. stann. sulf.* — *Voy.*, du reste, *Sect.* 2, même mot.

PODAGRA. — *Voy.* GOUTTE AUX PIEDS.

PSOITE. — Voy. *Chap.* XXIII.

SCIATIQUE. — Voy. *Ibid.*

TUMEUR BLANCHE. — Les auteurs n'étant nullement d'accord sur la définition de l'expression *tumeur blanche*, nous l'avons employée ici pour désigner la *leucophlegmasie douloureuse*, ou l'*engorgement lymphatique des cuisses* (ou des genoux seule-

Digitized by Google

ment). — Les médicaments que, contre cette affection, on pourra consulter de préférence, sont: *Arn. bell. rhus.*; ou encore: *Acon. ars. calc. iod. lyc. merc. n-vom. puls. sil. sulf.*

ULCÈRES A LA JAMBE. — Les ulcères chroniques qui surviennent souvent à la jambe, surtout chez des personnes cachectiques, malpropres et maladives, demandent de préférence: *Ars. lach. sil. sulf.*; ou encore: *Calc. carb-v. graph. ipec. lyc. mur-ac. natr. phos-ac. ruta.*

VARICES. — Voy. *Chap.* II.

SECTION II. — SYMPTOMES

des extrémités inférieures.

ABCÈS à la fesse. Sulf.
— Mollet. Chin.
— Talons. *Lach.*
AMAIGRISSEMENT des jambes. Berb. chin. sel.
AMPOULE au talon. Raph.
ARDEUR. *Voy.* CHALEUR.
ARTHRITE (goutte) aux extrémités inférieures. Amb. arn. led. *puls. rhod. rhus.* sabin. *Voy.* aussi *Chap.* I, ARTHRITE.
— Hanches, Voy. COXALGIE. *Sect.* 1.
— Genoux. Chin. con. (Comp. *Sect.* 1, GONITE.)
— Pieds. Amb. bry. graph. verat.
— Orteils. Amb. *arn.* con. graph. *led. sabin. sulf.* verat.
ATROPHIE des jambes. Chin.
BATTEMENTS, pulsations dans les extrémités inférieures. Sep.
— Hanches. Hep.
— Cuisses. Murex.
— Fesses. Zinc-ox.
— Pieds. Arg. cann. mgs-aus.
— Talons. Ran.
— Orteils. Am-m. *asa.* phos-ac. plat. zinc.
BLEUE (Couleur) des pieds. Arn.
BOITER (Douleurs qui forcent à). Bell. carb-ac. dros. kal-h. nitr-ac.
BOURDONNEMENT dans les jambes. Puls.
BOUTONS. *Voy.* ÉRUPTIONS.
BRISEMENT, meurtrissure, contusion (Douleur de) dans les extrémités inférieures. *Ang. arn.* berb. carb-v. crot. cupr. gins. *merc.* phos. sil. spig. spong. *tart. val. verat.* zinc-ox. mgs-arc.
— Articulation coxo-fémorale. Gins.
— Fesses. *Puls.*
— Articulations des jambes. Arg. zinc-ox.
— Os des jambes. *Led.* puls. ruta.
— Hanches. *Acon.* am-c. atham. phos-ac. *ruta.* sulf. mgs-arc.
— Cuisses. *Acon.* am-c. ang. aspar. camph. caus. *cocc.* gins. guai. *hep.* kreos. lact. *led. men. merc.* murex. *n-vom. phos-ac. plat.* puls. spig. staph. val. viol-tric.

Digitized by Google

BRISEMENT, etc. (Douleurs de), genoux. Ars. berb. camph. *led.* phos. *plat.* staph. verat. zinc-ox.
— Jambes. Ang. caus. croc. *merc.* puls. val. zinc-ox.
— Tibia. *Puls.*
— Pieds. Arg. arn. bry.
— Orteils. Daph.

BRULANTES (Places) aux extrémités inférieures. Lyc. magn. phos-ac.

BRULEMENT dans les extrémités inférieures. *Kal.* led. lyc. phos. prun.
— Os des jambes. Euphorb.
— Hanches. Bell. carb-v. hell. rhus. val.
— Cuisses. Bor. bov. crot. euphorb. rat. rhus.
— Genoux. Lyc. tab. tar.
— Jambes. Agar. anac. bor. electr. lyc. prun. tar.
— Mollet. Dig.
— Tibia. Phos-ac.
— Pieds. Ammoniac. am-c. ars. berb. bor. calc. cham. cocc. dulc. electr. graph. hep. heracl. *kal. lyc.* natr-m. phos. *phos-ac. sec. sep.* sil. squill. *stann.* zinc. zing. aur-m.
— Articulation du pied, coude-pied. Euphorb. natr. *puls.*
— Os des pieds. Ruta.
— Talons. Ign. mgs.
— — la nuit en les rapprochant. Ign.
— Plante des pieds. *Amb.* anac. berb. calc. croc. cupr. kreos. lyc. magn-m. mang. petr. *phos-ac. puls.* sil. squill. sulf. tab.

BRULEMENT, Orteils. *Agar.* alum. ammoniac. ant. arn. atham. berb. *bor.* carb-an. dulc. kal. mur-ac. n-vom. pæon. phos-ac. sabin. *staph.* tar. aur. aur-m.

BRULEMENT. Cors aux pieds. Chen.

CALLEUSE (Peau) à la plante des pieds. Ant. sil.
— Orteils. Ant. graph.

CHALEUR dans les hanches. Phos.
— Cuisses. Atham. electr. murex.
— Genoux. Ign. phos. aur-m.
— Jambes. Acon. natr-s.
— — soir et le matin (le). Natr-s.
— Tibia. Crot.
— Pieds. Acon. electr. led. petr. phos. puls. stann. staph.
— — nuit (la). Staph.
— — soir (le). Led.
— Orteils. Bor. zinc.

CHANCELLEMENT des jambes et des genoux. Agar. asar. aur. bry. cann. electr. guai. hell. mur-ac. *n-vom.* plat. puls. (*Comp.* FLÉCHISSEMENT et manque de SOLIDITÉ, etc.)

CHATOUILLEMENT après s'être gratté à la plante des pieds. Sil.

CHUTE facile (On se laisse choir facilement). *Caus.* magn. n-vom. phos. phos-ac.
— Enfants (chez les). Caus. n-vom.
— Faux pas (en faisant un). Phos-ac.

CLAUDICATION spontanée. Voy. *Sect.* 1, même mot.

COMPRESSION (Douleurs de), orteils. Fer-mg.

CONGESTION aux pieds en se tenant debout. Graph.

COGNE la pointe du pied (on se). Ammoniac.

Digitized by Google

CONTRACTION CRAMPOÏDE des membres inférieurs. Carb-an. gins. *hyosc.* merc. sec. *sil.* stram. tan. mgs-aus.
— — marchant et en montant (en). Hyosc.
— — mouvement (pendant le). Mgs-aus.
— Pieds. Anac. bis. carb-an. chel. sol-n. stram. *tan.*
— Orteils. Anac. calc. euphorb. *graph.* hyosc. lyc. magn-s. nitr. n-vom. *pæon.* plumb. rhus. sec. sulf.
— Tendon d'Achille. Calc.
CONTRACTION (Douleurs de) dans les extrémités inférieures. Am-c. *caus.* lyc. rat.
— Mollets. Fer-mg. lyc.
— Coude-pied. *Caus.*
CONTUSION. *Voy.* BRISEMENT.
CONVULSIONS dans les extrémités inférieures. Cupr. hyosc. *ign. ipec. mosch.* n-vom. op. plumb. *sec.* spong. *squill.*
— Orteils. Cupr.
COURBURE des genoux. Lyc. sulf.
CORS aux pieds. *Am-c. ant. bar-c.* bov. bry. *calc.* caus. gran. *lyc.* natr. *natr-m.* nitr-ac. *petr. phos. phos-ac.* rhod. rhus. sep. sil. staph. *sulf.*
— Brûlantes (avec douleurs). Am-c. bar-c. bry. calc. ign. phos-ac. ran-sc. rhus. mgs.
— Déchirantes (avec douleurs). Am-c. sulf-ac.
— Douloureux en général. Bry. calc. caus. gran. kal. natr-m. nitr-ac. phos. sulf.
— — toucher (au). Bry. kal.
— Élancements (avec). Am-c. bar-c. bor. bov. bry. hep. *lyc.* natr. *natr-m.* phos-ac. ran-sc. rhod. sep. sil. sulf. sulf-ac. verat. mgs.
CORS, excoriation (avec douleurs d'). Amb. bry. calc. lyc. rhus. verat. mgs-arc.
— Inflammation (avec). *Sep.*
— Pincement (avec). Bar-c.
— Pressive (avec douleur). Ant. bry. sulf.
— Térébrantes (avec douleurs). Bor. natr. natr-m.
— Tiraillements (avec). Natr.
COURBATURE. *Voy.* BRISEMENT.
COXALGIE. Voy. *Sect.* 1.
CRAMPES aux extrémités inférieures. Amb. ars. *calc.* graph. *hyosc.* phos. plumb. sec. sep. sil.
— Fesses. *Graph.*
— Hanches. *Coloc.* phos-ac.
— Cuisses. *Asar. cann. hyos.* ipec. merc. petr. rhus. sep.
— Jarret. *Calc. cann.* pæon. phos.
— Jambes. Carb-an. carb-v. coloc. *iat.* sass. tab.
— Tibia. Am-c.
— Mollets. Alum. am-c. *anac.* arg. ars. aspar. bar-c. bov. bry. *calc. camph. cann.* carb-an. carb-v. *cham.* coff. coloc. con. cupr. cupr-carb. fer. fer-mg. *graph.* hep. *hyosc.* kreos. lach. lact. lobel. *lyc.* magn. magn-m. merc. natr. *nitr-ac. n-vom.* oleand. petr. raph. rhus. sass. sec. *sep.* sil. *sol-n.* staph. *sulf.* tart. mgs.
— Pieds. Am-c. berb. caus. graph. iod. lyc. natr. n-vom. ran. rhus-v. sec. stram. sulf.
— Plante des pieds. Am-c. *calc.* carb-v. chel. coff. eug. fer.

Digitized by Google

hep. petr. plumb. sec. sil. staph. sulf.

Crampes, orteils. Bar-c. bar-m. calc. carb-an. fer. hep. lyc. merc. nic. n-vom. sulf. mgs.

Crampes aux extrémités inférieures, en général :

— Appuyant le pied (en). Alum.

— Assis (en étant). Oleand. pæon. *rhus.*

— — (après avoir été). Nitr-ac.

— Bottes (en mettant ses). *Calc.*

— Coliques (avec). Coloc.

— Courbant le pied (en). Coff.

— Croisant les jambes (en). Alum.

— Descendant les escaliers (en). Arg.

— Étendant la partie (en). Bar-c. calc.

— Marche (pendant la). *Lyc. nitr-ac. sep.*

— Marche (après la) en étant assis. *Rhus.*

Crampes, etc., le matin au lit. bov. bry. nitr-ac. mgs.

— Nuit (la). Amb. bry. carb-v. cham. eug. iod. ipec. lyc. magn. magn-m. nitr-ac. n-vom. *rhus.* sec. sep. staph. *sulf.*

— Soir (le). Sil.

— Soulevant la jambe (en). Coff.

Crampoides (douleurs) aux extrémités inférieures. *Cin.* gins. iod. *phos-ac.*

— Hanches. *Ang.* carb-v. *coloc.* ruta.

— Cuisses. Carb-v. cyc. mang. mur-ac. ol-an. phos-ac. plat. ran. ruta. sabin. val. verb.

— Genoux. Arg. bry. carb-v. led. *ol-an.*

— Jambes. Anac. ang. bry. camph. caus. natr. oleand. phos-ac. verb.

Crampoides. Tibia. Eug.

— Mollets. *Anac.* caus. *euphr.* led. *lyc.*

— Talons. Eug. led.

— Pieds. Ang. arg. camph. oleand. phos-ac. plat. verb.

— Orteils. Gins. phos-ac. plat.

Craquement dans les articulations des genoux et des pieds. Ammoniac. bry. camph. cocc. led. n-vom. petr. puls. ran. sel. sulf. tab. thui. mgs-aus.

— Courbant, fléchissant la partie (en). Sel.

— Étendant la partie (en). Thui.

— Marche (pendant la). Led. tab.

— Mouvement (pendant le). Cocc. n-vom. mgs-aus.

Cuisantes (douleurs) à l'articulation des pieds. Plat.

— Entre les orteils. Natr.

Dartres aux extrémités inférieures. Bov. graph. lyc. merc. petr. staph. zinc.

— Entre les cuisses. Natr-m. petr.

— Fesses. Natr.

— Hanches. Nic.

Dartres, Cuisses. *Clem. graph.* merc. natr-m. petr. staph. zinc.

— Genoux. Carb-v. dulc. phos.

— Jarrets. Ars. graph. natr. natr-m. petr. phos. sulf.

— Jambes. Merc.

— Mollets. *Cyc.* lyc.

— Malléoles. *Cyc.* kreos. natr. natr-m. petr. sulf.

— Entre les orteils. Alum. graph.

Dartres des extrémités inférieures, en général :

Digitized by Google

Dartres Écailleuses. Clem.
— Pruriantes. Mur-ac. nic. staph.
— Squameuses. Clem.
Dartreuses (taches) aux cuisses. Mur-ac.
— Jarrets. Kreos.
— Mollets. Sass.
Déchirement dans les extrémités inférieures. *Agar. alum. amb. ars. bar-c. bell. canth. cham. chin. cin. colch.* dulc. ign. ind. kal. lach. lyc. magn-s. *merc.* nitr. par. phos-ac. rhod. *sass. sil.* stann. stront. *sulf. teuc.* verat. *zinc.*
— Articulations des jambes. Merc. kal. stront. *teuc.*
— Os des jambes. Agar. am-c. aur. bar-c. *chin. kal. lyc.* magn-s. *merc. nitr.* rhod. *teuc.*
— Hanches. Am-m. ars. calc. carb-v. *fer.* graph. kal. magn-m. merc. par. phos-ac. rhus. sep. stann. tab.
— Cuisses. Alum. aur. camph. caus. cham. *chin.* cist. clem. dulc. euphorb. fer. kal. magn-s. merc. mez. mur-ac. n-vom. ol-an. plumb. rat. *rhus.* sabin. sass. sep. sil. terb. *zinc.*
— Genoux. Arg. arn. *bell.* bry. calc. *caus.* chen. *chin.* cocc. con. crot. electr. gran. iod. lact. laur. *led. lyc.* mang. merc. mill. *phos.* plumb. rat. sass. sep. *sil.* stann. sulf. *zinc.* mgs-aus.
— Jambes. Alum. am-m. *bry.* camph. chen. *chin.* chin-sulf. colch. croc. crot. kal. lyc. mez. mill. natr-s. ol-an. phos. rat. *rhod.* rhus. sabad. sass. sep. spong. staph. verb. zinc.
Déchirement, Tibia. Ammoniac. chen. phos-ac. sep. staph.
Déchirement, Mollets. Bry. lobel. natr-s. sabad. val.
— Tendon d'Achille. Natr-s.
— Talons. Am-m. arn. sep. sil.
— Pieds. Agn. ammoniac. camph. caus. cham. *chin.* cocc. *colch.* fer-mg. graph. kal. lyc. mez. natr. ol-an. phos. raph. rat. *rhod.* sil. spong. stront. sulf. verat. zinc.
— Articulation du pied, Coude-pied. Agar. alum. ammoniac. am-c. arg. arn. dros. gins. kal. samb. stann. stront. *teuc.* zinc.
— Os des pieds. *Arg. bis. chin.* kal. sabin. staph. *teuc.*
— Plante des pieds. Chen. coloc. crot. gent. nitr. val.
— Orteils. Agn. am-m. arg. atham. aur. berb. camph. *chin.* cocc. *colch.* croc. graph. ind. kal. magn-s. mez. natr. natr-m. ol-an. par. plat. rat. sil. stront. *teuc.* val.
— Articulations des orteils. Arg. *aur.* kal. stront. *teuc.*
— Sous les ongles. Camph.
Desquamation érysipélateuse aux pieds. Dulc.
Dessèchement de la plante des pieds. Bis.
Douleurs simples aux extrémités inférieures. Ant. ars. calc. cupr-carb. electr. galv. lyc. nitr-ac. sec. sulf.
— Fesses. *Sulf.*
— Articulations (des). Phos. sulf.
— Os des jambes. Diad. merc. mez. oleand. sulf.
— Hanches. *Acon.* agar. ars. bar-c. bell. calc-ph. carb-an. coloc. kal-h. lyc. natr-s. phos. prun. rhus.

Digitized by Google

Douleurs Cuisses. Ammoniac. ars. merc. mez. murex. nitr-ac.
— Genoux. Ammoniac. Calc-ph. cann. gins. kal-ch. nitr-ac. zinc.
— Jambes. Acon. bell. mez.
— Mollets. Lach. sulf.
— Talons. Agar. calc. diad.
— Articulation du pied. Acon. phos. ran.
— Plante des pieds. Ars. lyc.
— Orteils. Calc. galv. lact.

Douloureuses (places) au tibia. Amb.

Durillons à la plante des pieds. Sil.
— Orteils. Graph.

Écartement et rapprochement spasmodique des jambes. Lyc.

Ecchymose (douleurs comme par une) à la plante des pieds. Led.

Élancements dans les extrémités supérieures. Ars. bry. coloc. dros. euphr. *grat. kal.* kreos. *led. merc. n-vom. sass. sulf. thui.*
— Articulation coxo-fémorale. Acon. merc. n-vom. sil. *thui.*
— Os des jambes. Merc.
— Hanches. Acon. ammoniac. am-m. arg. ars. *bell.* calc. carb-an. coloc. evon. *fer.* hell. kal-h. merc. merc-c. natr-m. n-vom. *rhus. sabin.* sep. sil. sol-m. sulf.
— Cuisses. Acon. arg. bry. calc. fer. kreos. mang. merc. n-vom. oleand. plumb. rhus. sabad. samb. sass. *sep.* sil. *spig.* tar.
— Genoux. Acon. ammoniac. ant. aspar. bar-c. bov. bry. *calc.* fer-mg. gran. hell. kal-ch. laur. merc. nitr-ac. n-vom. ol-an. *petr.* plumb. *puls.* rhab. rhus. sabad. sass. sep. sil. spig. *staph. sulf.* sulf-ac. tab. tar. verb. viol-tric. aur-m.

Élancements. Jambes. Ant. *bry.* carb-an. chin. coloc. electr. rhab. rhus. sass. sep. aur-s.
— Tibia. Ammoniac. ant. samb. sep. viol-tric.
— Mollets. Bry. tar.
— Tendon d'Achille. Mur-ac.
— Talons. *Graph.* nitr-ac. puls. ran. *sep.* sil. val. mgs.
— Pieds. Agar. bry. electr. *grat.* heracl. kal. natr-s. oleand. ol-an. phos. rhus. sep. sil. *sulf. viol-tric.*
— Articulation du pied, coude-pied. Arn. asar. bov. crot. *hell.* kal. mang. *puls.* rhus. sep. sil. spig.
— Os des pieds. Aur. puls.
— Plante des pieds. Bor. bry. gent. graph. ign. natr. *puls.* raph. tar.
— Orteils. Agar. ammoniac. am-m. aur. bry. carb-v. cist. crot. gins. kal. magn-s. natr-m. oleand. par. phos. *puls.* ran. *ran-sc.* rhus. sabin. sil. tart. *verat.* verb. zinc. aur-m.
— Cors aux pieds. Chen.

Élevures, cuisses et jambes. Lach.
— Après s'être gratté. Lach.

Engelures. Agar. am-c. carb-an. carb-veg. *croc. nitr-ac.* n-vom. op. petr. *phos.* phos-ac. *puls.* stann. staph. *sulf. thui.* zinc. mgs-aus.

Engelures (douleurs comme par des). Berb. bor. cham. n-vom.

Engourdissement des extrémités inférieures. Alum. amb. ant. bov. calc. carb-v. chin. *graph.*

Digitized by Google

kal. lact. led. lyc. *n-vom.* oleand. *petr.* plat. plumb. rhab. sep. sil. sulf. sulf-ac. thui. verat.

ENGOURDISSEMENT, Assis (en étant). Ant. calc. chin. sil. tart.

— — croisant les jambes (en). Rhab.

— — nuit (la). Alum.

— — repas (après le). Kal.

— — soir (le). Sil.

— Cuisses. Lach.

— Genoux. Carb-v. lach.

— Pieds. Cocc. electr. kal. lach. laur. mill. n-vom. oleand. plumb. sep. sil. tart.

— Plante des pieds. Oleand. sep.

ÉRUPTIONS aux extrémités inférieures. Ant. clem. dulc. merc. sulf.

— Entre les cuisses. Petr. sel.

— Fesses. Ant. n-vom. sel. thui.

— Cuisses. Merc. n-vom. petr. thui.

— Genoux. Anac. ant. lach. merc. n-vom. phos-ac. thui.

— Jambes. Bov. daph. lach. merc. phos-ac. sep. sulf.

— Mollets. Petr. sil. thui.

— Articulations. Galv.

— Pieds. Con. lach. rhus. sep.

— Orteils. Natr. sulf.

ÉRUPTIONS des extrémités inférieures en général :

— Auréole rouge (avec). Ant.

— Blanches. Thui.

— Boutons. Merc. n-vom. phos-ac. rhus. sel. sep. thui.

— Brûlantes. N-vom.

— Confluentes. Phos-ac.

— Élevures. Ant. lach. sulf.

— Furoncles. *Voy.* FURONCLES.

— Galeuses. Galv. *lach.*

ÉRUPTIONS. Miliaire. Bov. daph. merc. n-vom. sil. sulf.

— Nodosités. Petr. ther. thui.

— Papules. Lach.

— Pruriantes. Anac. daph. dulc. lach. merc. n-vom. petr. rhus. sel. sep. sil. sulf. thui.

— Pustules. Clem. dulc. rhus. thui.

— Pustules noires. *Ars.* sec.

— Rongeantes. N-vom. sulf.

— rouges (avec auréoles). Ant.

— Taches comme une brûlure. Lach.

— Ulcérées. Phos-ac.

— Vésicules. *Hyosc.* natr. sulf.

— — rongeantes. Bor. caus. graph. sep. sil. sulf.

— suppurantes. Con. thui.

ÉRYSIPÈLE aux jambes. *Calc.* bor. natr. sulf. zinc. (Comp. INFLAMMATION, et *Sect.* 1, même mot.)

— Pieds. Arn. bor. bry. puls. rhus. sulf.

ÉTENDRE la partie (besoin d'). Sulf-ac.

EXCORIATION entre les cuisses. Bar-c. caus. *chin. graph. hep.* kal. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. *petr.* rhod. sep. *sulf.*

— Jambes. Lach.

— Jarrets (aux), douloureuse le soir. Amb.

— Entre les orteils. *Graph.* lyc. mang. natr. phos-ac.

EXCORIATION (douleur d'), aux hanches. Puls.

— Os des jambes. Led.

— Cuisses. Aspar. led. puls. sulf.

— Genoux. Aspar. carb-an. led.

— Talons. Bor. ran.

— Malléoles. Plat.

— Orteils. Ars. berb. cyc. natr. ran. mgs-aus.

Digitized by Google

Extension spasmodique des jambes. *Cin.*

Faiblesse des extrémités inférieures. Am-m. *anac.* berb. *chin.* cupr-carb. dig. merc. murex. *n-vom.* oleand. *ol-an.* op. phos. phos-ac. puls. rhod. *sec. sulf.* thui. zinc-ox.

— Os des jambes. Puls.

— Hanches. Chin.

— Cuisses. Acon. ars. *chin.* croc. guai. merc. mur-ac. n-vom. *oleand. plat. puls. ruta. staph.*

— Genoux. Anac. arn. aur. *chin.* fer. lach. led. mosch. *nitr-ac.* n-vom. phos. petr. *plat.* puls. *ruta.* sabad. *staph.* sulf. sulf-ac. tart.

— Jambes. Agar. *euphorb.* merc. murex. *nitr.* puls. *oleand.* ruta. *staph.* val. aur-s.

— Pieds. *Chin. oleand. ol-an.* puls. *tab.* zinc.

Faiblesse des extrémités inférieures en général :

— Debout (en se tenant). Agar.

— Faux pas (en faisant un). Phos-ac.

— Levant de son siége (en se). Ruta.

— Marche et en étant assis (pendant la). Led.

— Marche (après la). Mosch. nitr.

— Matin au lit (le). Tart.

— Montant un escalier (en). Thui.

Fatigue (douleur de) dans les extrémités inférieures. Mosch. murex. puls. sulf.

— Hanches. Kreos.

— Genoux. Anac. puls. sulf.

— Jambes. Chen. kreos. lact. puls. ruta.

Fatigue des jambes après la marche. Murex. ruta.

— Pieds. Alum. *cann.* electr.

Fétide (odeur) des pieds. *Sil.*

Fléchissement facile, hanche. Chin.

— Jambes. Murex.

— Genoux. Acon. arn. bry. cann. *chin. lach.* nitr-ac. *n-vom.* puls. *ruta.* stann. stram. sulf. viol-tric. mgs-aus.

— — escalier (en montant ou en descendant l'). Cann. ruta.

— — marche (pendant la). Stram. viol-tr.

— Pieds. Bell. carb-an. chin. cic. nitr-ac. sulf.

— Orteils. Carb-an. lyc.

Fléchir (impossibité de) les membres. Aug.

Fongus articulaire au genou. Ant. sil. sulf.

Formication aux extrémités inférieures. Bov. caps. ol-an. *plat. rhod.* sabad. sec. sulf.

— Os des jambes. *Guai.*

— Cuisses. Gins. *guai.*

— Jambes. Électr. kal. sec. sulf. tab. tax.

— Mollets. Sulf. zinc.

— Pieds. Ammoniac. arn. bell. caps. caus. *croc.* dulc. electr. nitr. par. sep. tax. zinc-ox. zing.

— Plante des pieds. Raph.

— Orteils. Am-m. *colch.* lact. ran-sc. *sec.* sulf.

— Talons. Fer-mg.

Fouillement. Diad. gins. *rhod.*

— Genoux. Crot.

Foulure facile des pieds. Agn. natr. natr-m. phos. mgs-aus.

— Marchant sur le pavé (en). Agn.

Digitized by Google

FOURMILLEMENT. Genoux. Gent.
FRISSONS aux jambes. Par. sep.
FROID aux extrémités inférieures. *Bell.* cic. electr. ipec. led. nitr-ac. n-vom. op. plumb. rhod. sec. sep.
— Articulation coxo-fémorale. Merc.
— Cuisses. Merc. n-vom.
— Genoux. Daph. merc. raph.
— Jambes. Amb. chen. n-vom. sil.
— Pieds. Acon. alum. amb. anac. bell. *colch. carb-an. caus.* chen. *cocc. con.* daph. *dig.* dros. electr. *graph.* ipec. *kal.* kreos. lach. lact. laur. lyc. merc. merc-c. mez. mur-ac. *natr.* natr-m. *nitr-ac.* petr. phos. plat. plumb. raph. *rhod.* sass. *sep. sil.* squill. stann. stront. *sulf.* sulf-ac. tart. verat. zinc.
FROID aux pieds en marchant. Anac.
— — matin (le). Anac.
— — nuit (la). Phos.
— — soir (le). *Calc.*
— — soir au lit (le). Carb-an. *graph.* kal. n-vom. sulf.
— — soir en se couchant (le). Sass.
— — transpiration arrêtée (après une). Sil.
— Orteils. Acon. sulf.
FROID (sensation de) aux extrémités inférieures. Berb. merc. rhod.
FURONCLES aux fesses. Hep. *phos-ac.* aur-m.
— Cuisses. aur-m. calc. clem. lach. magn. n-vom. petr. sep. *sil.*
— Jarrets. Sep.
— Genoux. N-vom.
FURONCLES. Jambes. Calc. magn. nitr-ac. petr.
— Mollets. Sil.
— Pieds. Calc.
— Métatarse. Merc.
GANGLION au pied. Fer-mg.
GANGRÈNE des orteils. Sec.
GANGRÉNEUSES (plaques) aux extrémités inférieures. Hyos.
GERÇURES. Alum. aur. calc. hep. lach. petr. sulf. zinc.
GONFLEMENT des extrémités inférieures. Ars. calc. carb-v. con. dulc. iod. lach. led. lyc. merc. n-vom. puls. rhus. *sep. sil. sulf.*
— Fesses. Crot. phos-ac. sulf.
— Cuisses. Chin. led. merc.
— Genoux. Acon. *bry. calc. chin. cocc.* dig. fer. hep. iod. led. lyc. mur-ac. n-vom. *puls.* sass. sep. *sil. sulf.* aur-m.
— Jarret. Magn.
GONFLEMENT, Jambes. *Acon.* arn. bor. bry. *calc. colch.* dulc. graph. kal. *lach. led. lyc. merc.* natr. n-vom. *puls.* rhod. ruta. sil. sulf.
— Tibia. Phos.
— Mollets. Bry. chin. mez.
— Tendon d'Achille. Berb. zinc.
— Talons. Ant. berb. merc. petr.
— Pieds. Acon. amb. am-c. arn. ars. bar-m. bell. berb. bor. bry. *carb-an. caus.* cham. *chin.* chin-sulf. *cocc.* con. dig. electr. fer-ch. *graph.* hyosc. kal. kreos. *lach.* led. *lyc.* natr. natr-m. n-vom. op. petr. *phos.* phos-ac. plumb. *puls.* rhod. rhus. ruta. sabad. sass. *sec. sep. sil.* stann. stront. sulf. sulf-ac. verat. zinc. aur. aur-s.

Digitized by Google

GONFLEMENT, Articulations des pieds. Arn. asa. calc. fer. lyc. sulf.
— Os des pieds. *Merc.* staph.
— Malléoles (autour des). Arn. *asa.* calc. hep. lyc. mang. phos. *stann. sulf.*
— Coude-pied. Bry. calc. merc. *puls.* rhus. staph. thui.
— Plante des pieds. Calc. cham. lyc. natr. petr. puls.
— Talon. Raph.
— Orteils. Ammoniac. am-c. arn. bar-c. *carb-an. carb-v.* daph. graph. led. merc. mur-ac. natr. *pæon.* phos-ac. plat. *sabin. sulf. thui.* zinc.
GONFLEMENT des extrémités inférieures, en général :
— Blanc. Ars. bell. calc. graph. iod. *lyc.* merc. n-vom. rhus. sulf.
— Bleuâtre. Lach.
— Chaud. Acon. am-c. arn. *bry.* carb-an. *chin. cocc. colch.* led. petr. puls. sass.
— Douloureux. Acon. ant. arn. carb-an. chin. con. daph. lach. magn. n-vom. puls. sep. sil.
— — Au toucher. Sil.
— — Brûlant. Ant. ars. mur-ac. petr. phos-ac. *puls.*
— — Déchirant. Colch. led. merc. plat. puls.
— — incisif. Phos-ac.
— — lancinant. Acon. ant. arn. bry. carb-v. cocc. graph. led. lyc. merc. petr. *puls.* sass.
— — pressif. Led.
— — pulsatif. Phos-ac. plat.
— — tensif. *Bry.* chin. led. sass. thui.
— — tractif. Arn. led. puls.
GONFLEMENT, Dur. Ars. chin. graph. *led.* mez.
— Érysipélateux. Rhus.
— Froid. Asa.
— Hydropique. Iod. *merc.* (*Comp.* HYDROPISIE, *chap.* I.)
— Inflammatoire. Acon. calc. *iod.* puls. rhus. sil.
— Jour seulement (le). Dig.
— Luisant. Acon. *arn.* ars. bry. merc. *sabin. sulf.*
— Lymphatique. Bar-c. berb.
— Marche au grand air (après la). Phos.
— Matin (le). Sil.
— Nuit (la). Hep. sil.
— Œdémateux. Chin-sulf. kreos. led. merc. puls. ruta. sulf. (*Comp.* HYDROPISIE, *chap.* I.)
— Rhumatismal. Hep.
— Rouge. Acon. am-c. *ant. arn. bry. carb-v. chin.* hep. lach. natr. n-vom. petr. puls. *sabin.* sass. sil. stann. *thui.*
— — Taches (avec). Acon. chin.
— Soir (le). Am-c. cocc. phos. puls. rhus. stann.
— Stéatode. Dig.
— Transparent. Sulf.
— Volumineux. Sulf.
GONFLEMENT (Sensation de).
— Des genoux. Ammoniac.
GOUTTE. *Voy.* ARTHRITE.
GRATTEMENT, Coude-pied. Atham.
HORRIPILATION aux jambes. Kal. men.
INCISIVES (Douleurs) dans les extrémités inférieures. Dros. graph. ign. natr.
— Hanches. Calc. gins.
— Cuisses. Dig.
— Genoux. Arg.
— Pieds. Amb. natr.
— Articulation des pieds. Arg.

Digitized by Google

Incisives (Douleurs) dans les Talons. *Puls.*
— Orteils. Led. pæon. phos-ac. aur-m.
Inflammation des cuisses. *Natr. sil.*
— Genoux. *Cocc. puls.*
— Jambes. *Acon. bor.* calc. natr.
— Tendon d'Achille. Zinc.
— Pieds. Acon. *arn. bor. carb-an.* zinc.
— Articulations du pied, Coude-pied. Mang. puls. thui.
— Orteils. *Carb-an.* phos. puls. thui. zinc.
nquiétudes dans les jambes et les pieds. *Anac.* ars. bar-c. carb-v. caus. chin. con. croc. fer. graph. kal. lyc. magn. magn-m. merc. mosch. natr-m. natr-s. *nitr-ac.* plat. sep. sil. sulf.
— Nuit (la). Lyc.
— Soir (le). Kal. lyc. nitr-ac. sep.
Insensibilité. *Voy.* Torpeur.
Lien, Ligature autour de la jambe (Sensation d'un). *Anac.*
— Genoux. *Anac.* aur.
Lassitude dans les extrémités inférieures. *Agar.* am-c. am-m. ang. bell. berb. bry. cast. con. gins. hep. ind. lobel. magn-m. nitr. nitr-ac. n-mos. phos. plat. sec. *sen. stann.* sulf. *thui.* verb. mgs-arc.
— Cuisses. Agar. ang. *arn.* ars. bry. croc. electr. gins. rhab. sass.
— Genoux. Anac. asar. berb. cann. con. hyos. merc. natr-m. nitr-ac. n-mos. puls. sass. staph. sulf.
— Jambes. Ammoniac. ang. asar. bry. crot. fer. lact. natr-m. nitr. plat. *puls.* val.
— Pieds. Bell. croc. lyc. merc. natr-s. nitr-ac. plumb. sass. verb.
Lassitude dans les extrémités inférieures en général :
— Air (au grand). Graph.
— Assis (en étant), Croc. magn-m. plat.
— Debout (en se tenant). Bry.
— Marche (pendant la). Arn. bry. hep. mgs-arc.
— Marche (après la). Nitr.
— Montant un escalier (en). Bry. electr. thui. verb.
— Soir au lit (le). Iod.
Lourdeur. *Voy.* Pesanteur.
Luxation de l'articulation coxo-fémorale. Coloc.
— Pied, coude-pied. N-vom. *ruta.* sulf.
Luxation (Douleurs de) des extrémités inférieures. Arn. berb. carb-v. caus. natr-m. oleand. puls. rhus. *mgs.*
— — en s'asseyant. Ipec.
— Hanches. Am-m. arg. aspar. bar-c. *calc. caus. euphorb.* ipec. *natr-m.* nitr-ac. n-vom. *phos.* puls. rhod. rhus-v. sen. sulf.
— Genoux. Calc. caus. gent. kreos. natr-m. phos. prun. rhod.
— Pieds. Ang. bar-c. *bry.* calc. carb-v. caus. crot. *cyc. dros.* gran. kreos. merc. natr-m. phos. prun. rhus. *sulf.* val. zinc.
— Orteils. Am-c. berb. zinc.
Marbrée (Peau), aux jambes. Caus.
Marche chancelante. Acon. agar. cann. caus. iod. lact. *mur-ac.* natr-m. n-vom. phos-ac. rhus.

Digitized by Google

ruta. sec. stram. *sulf*. teuc. verat. verb. aur-s. (*Comp.* CHANCELLEMENT.)

MARCHE difficile. aur. aur-s. Chin. oleand. terb.

— Lente. Terb.

— Maladroite, lourde. Sabad. sil. verat.

— Mal assurée. Caus. magn. natr. ol-an. phos. sulf.

MEURTRISSURE (Douleur de). *Voy.* BRISEMENT.

MORTES (Pâlissement et torpeur des extrémités inférieures comme si elles étaient). Graph.

= Jambes. Am-m.

— Pieds. *Calc*. n-vom. rhus.

— — soir (le). Calc.

— Orteils. Chel. *cyc*. sec.

— — marche (après la). *Cyc.*

MURMURE, bourdonnement dans les extrémités inférieures. Amb.

MUSCLES (Raccourcissement des). *Voy.* RACCOURCISSEMENT.

— (Tressaillement des). *Voy.* TRESSAILLEMENT.

NODOSITÉS. *Voy.* ÉRUPTIONS.

ODEUR fétide des pieds. *Sil.*

OEDÈME. Voy. *Sect.* 1.

ONGLES (Affections des) :

— Bleus. Dig.

— Épais. *Graph.*

— Excoriation (avec douleur d'). Mgs-aus.

— Chairs (qui croissent dans les). Mgs-aus.

— Décolorés. Ars.

— Difformes. *Graph*. sep.

— Douloureux. Teuc. mgs-aus.

— Ulcérés. *Voy.* ULCÈRES.

Os (comme si la chair était détachée des). Electr.

PARALYSIE des extrémités inférieures. Anac. ang. *bell*. bry. chin-sulf. *cocc*. iod. lyc. natr-m. n-vom. *oleand. op. plumb*. rhus. *sec. sil. stann*. stront. *sulf*. zinc.

PARALYSIE, hanches. Verat.

— Cuisses et genoux. *Chel.*

— Pieds. Ang. *bell*. chin. cocc. n-vom. *oleand. plumb*. rhus. sulf-zinc.

PARALYSIE (Sensation de), extrémités inférieures. Acon. raph.

— Cuisses. Berb. crot. lach. n-vom.

— Genoux. Berb. lach.

PARALYTIQUES, paralysantes (Douleurs) dans les extrémités inférieures. Am-m. *carb-v*. cham. chel. *chin*. cin. dig. gins. *natr-m*. sen. sep. sil. *stann*. stront. *sulf. verat.*

— — après s'être faché. Sep.

— Hanches. Acon. arg. cham. chel. dros. evon. led. plumb. sol-m.

— Cuisses. Ars. carb-v. cham. *chin*. colch. dros. fer. guai.

—Genoux. Anac. aur. *chin*. evon. gran. magn-m. mosch. *plumb*. ruta. sulf. val.

— Jambes. Cham. chin. eug. mosch. nitr. ruta.

— Pieds. Ang. cham. *chin*. eug. natr-m. oleand. ol-an. par. plumb. tab.

— Orteils. Aur. *chin.*

PEAU bleue. *Voy.* BLEUE.

— Dure à la plante des pieds. Sil.

— = Orteils. Graph.

— Gercée. Alum. aur. calc. hep. petr. sulf. zinc. (*Comp.* RHAGADES.)

— Marbrée aux jambes. Caus.

— — coude-pied. Thui.

Digitized by Google

Peau râpeuse comme une dartre, Jarret. Kreos.
— Ridée. *Rhod.*
— Rouge. *Voy.* Rougeur.
Pesanteur, lourdeur des extrémités inférieures. *Agar.* alum. amb. ang. *bell.* berb. *calc.* carb-v. electr. gins. graph. ign. iod. kreos. lact. magn-m. *merc. natr.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* op. phos. puls. *rhus.* sec. sep. spig. *stann. sulf.* sulf-ac. tart. thui. verb.
— — air (au grand). Graph.
— — marchant (en). Thui.
— — montant les escaliers (en). Thui.
— — nuit (la). Sulf.
— Hanches. Magn-s. tart.
— Cuisses. *Agar.* ant. lach. *merc.* n-vom. thui.
— Genoux. Gran. lach. puls. rhus. ruta. stann. verat.
— Jambes. Ang. coloc. *fer. merc. natr-m. puls.* ruta. verat.
— Mollets. Euphr. rhus.
— Pieds. Acon. agn. ammoniac. *bell.* berb. *lach.* ign. *natr. natr-m.* natr-s. nitr-ac. op. plumb. puls. sabad. tart. verat. verb.
Pétéchies aux jambes. Phos.
Picotement dans les pieds. Sep. zing.
— Genoux. Crot. aur-m.
— Jambes. Crot.
— Talons. Fer-mg.
Pincement dans le jarret. Ammoniac.
— Pieds. Ammoniac.
— Talon. Raph.
Pression dans les extrémités inférieures. *Ang. cyc. led.* natr-m. *oleand. phos-ac.* ruta. *sass. stann.* staph. *verat.*
Pression, Os des jambes. Guai.
— Hanches. Arg. asar. fer-mg. hell. stann.
— Cuisses. Agar. *anac.* asar. cupr. *guai.* kal. led. *oleand.* phos-ac. sass. sil. verb.
— Genoux. Atham. cupr. led. sass. mgs-aus.
— Jambes. Anac. kal. natr. phos-ac. sass. verb.
— Tibia. Ammoniac. mez. staph.
— Mollets. *Anac.*
— Pieds. *Oleand.* phos ac. verb.
— Articulation du pied. Agar. ammoniac. crot.
— Malléoles. Electr.
— Os des pieds. *Bis.* cupr. sabin. staph.
— Orteils. Oleand. phos-ac.
Protubérance rouge et prurianle au genou. Electr.
Prurit aux extrémités inférieures. *Lyc.*
— Entre les cuisses. Carb-v. kal. natr-m. *petr.*
— Fesses. Magn. ther.
— Cuisses. Bar-c. calc. crot. nitr-ac. petr. ran. thui.
— Genoux. *Lyc.*
— Jambes. Bis. calc. caus. lach.
— Tibia. Crot.
— Mollets. Ipec.
— Pieds. Bis. *calc.* cham. dulc. electr. lach. *sel.*
— — soir (le). Sel.
— Malléoles. Bor. sel.
— Plante des pieds. Amb. *sil.*
— Orteils. *Agar.* lact. natr-s. n-vom. pæon. *staph.* zinc.
— — en se déshabillant (le soir). Natr-s.

Digitized by Google

PULSATIONS au talon. Ran. (*Comp.* BATTEMENTS.)
— Orteils. Zinc.
PUSTULES. *Voy.* ÉRUPTIONS.
RACCOURCISSEMENT des tendons dans les extrémités inférieures. Mez. sulf.
— Jarrets. Am-m. ars. *graph.* lach. *natr. natr-m. sulf.*
— Coude-pied. Caus.
RACCOURCISSEMENT des tendons (Sensation de) dans les extrémités inférieures. Amb. am-m. bar-c. *caus.* natr. phos. puls. sil. zinc.
— Aines. Carb-an.
— Hanches. Am-m. carb-v. coloc.
— Cuisses. Berb. carb-v. magn-m. ol-an. plat. puls. sabin.
— — en s'asseyant. Sabin.
— Jambes. Puls.
— Genoux. Am-m. bell. berb. carb-an. carb-v. caus. con. euphr. graph. kreos. lach. led. merc. mez. *natr-m.* n-vom. ol-an. petr. phos. rhus. ruta. samb. *sulf.* verat.
— Mollets. Arg. berb. *bov.* caps. led. natr. natr-m. puls. sil.
— Tendon d'Achille. Euphr. graph.
— Talons. Led. sep.
— Pieds. Carb-an. *caus.* natr. plat. sep.
— Orteils. Plat.
ROIDEUR des extrémités inférieures. Acon. alum. anac. ang. bell. calc. caps. cic. cupr. dig. lact. lyc. mang. natr-m. n-vom. ol-an. rhus. sep. spong. terb. thui.
— — assis (après avoir été). Bell. dig. n-vom. *sep.* zinc.
ROIDEUR, Marche (pendant la). Ol-an. thui.
— — marche (améliorée par la). Dig.
— — nuit (la). Alum.
— Hanches. Acon. bar-c. bell. rhab. rhus. staph.
ROIDEUR des hanches empêchant de se lever. Bell.
— — matin (le). Staph.
— Cuisses. Ars. gins. *graph.* merc. natr-m. rhus. thui. aur-m. aur-s.
— Genoux. Am-m. ant. ars. *bry.* carb-v. coloc. fer-mg. *graph.* hell. hyosc. ign. lach. *led. lyc.* mez. natr-m. nitr-ac. n-vom. ol-an. petr. phos. rhab. rhus. sass. *sep.* spig. stann. *sulf.*
— — accroupir (qui empêche de s'). *Coloc.* graph.
— — étendre la partie (qui empêche d'). Ant.
— — retirant la jambe (en). Fer-mg.
— Jambes. Acon. bry. fer. gins. rhus. sass. zinc. aur-m.
— Pieds. Amb. caps. dros. graph. ign. kal. led. petr. ran. rhus. *sep.* sulf. sulf-ac. zinc.
— Articulation du pied, Coude-pied. Dros. ruta. sep. sulf.
— Orteils. Graph. sil. sulf.
ROIDEUR (sensation de) des extrémités inférieures. Alum. arg. berb. plat. rhod.
— Hanches. Gran.
— Pieds. Asa.
RAMOLLISSEMENT du fémur. Sil.
REFROIDISSEMENT facile des pieds. Con. *sil.*
RELACHEMENT des jambes. Am-c. guai.

Digitized by Google

Résonnement dans les extrémités inférieures. Mosch. oleand.
— Mollets. Phell.
— Plante des pieds. Oleand.
Rhagades. Alum. aur. calc. hep. lach. petr. sulf. zinc.
Rhumatismales (douleurs). Voy. *Chap.* 1, Rhumatisme. Gins.
Rides à la peau. *Rhod.*
Rongeantes (vésicules). Caus. *graph. sep.* sil. sulf.
Rongement. Lyc. plat. *ran-sc.* ruta.
Rouges (taches). *Voy.* Taches.
Rougeur des jarrets. Kreos.
— Talon. Raph.
— Orteils. Agar. am-c. berb. bor. *carb-v.* natr-m. phos. aur. aur-m.
— (Congestion de). *Voy.* Congestion.
Sang (sensation de stagnation du) dans les genoux. Phell.
— Genoux. Lact.
— Jambes. Zinc.
Sécheresse de l'articulation du genou. N-vom.
— Pieds. Phos. sep. sil.
Secousses, coups dans les extrémités inférieures. Op. phos. sulf.
— Hanches. Bell.
— Cuisses. Euphr. sep,
— Genoux. Sulf-ac. verat. mgs-aus.
— Jambes. Plat. sep.
— Pieds. Phos. spig. stann.
— Malléoles. *Chin-sulf.*
Sensibilité des genoux. Acon.
— Plante des pieds. Sabad. sass. sulf.
— Talons, en restant debout. Zinc.
— Orteils. Calc.
Solidité (manque de) dans les extrémités inférieures. Acon. amb. bry. cann. hell. n-vom.
— Hanches. *Acon.* chin.
— Genoux. *Acon. chin.* lach. mang.
— Pieds. Chin.
Soubresauts des tendons aux pieds. Iod.
Souplesse (manque de), dans les genoux, qui empêche de s'accroupir. *Coloc. graph.*
Souris dans les jambes (sensation comme s'il courait une). Sep.
Spasmodique (extension) des jambes. *Cin.*
Stagnation. *Voy.* Sang.
Sueur aux extrémités inférieures. Phos. sep.
— — nuit (la). Coloc. mang. terb.
— Cuisses. Amb. carb-an. n-vom. thui.
— — marche (pendant la). Amb.
— — nuit ou le matin (la). Carb-an.
— Jambes. Rhod.
— Articulation du pied. Crot.
— Pieds. Acon. am-c. bar-c. *calc. carb-v.* cocc. cupr. cyc. graph. iod. kal. kreos. *lach.* lyc. magn-m. merc. nitr-ac. phos-ac. plumb. sabad. sep. *sil.* squill. *sulf.* staph. thui.
Sueur aux pieds, corrosive. Iod. lyc. nitr-ac. sil. zinc.
— — diminuée. Hæm.
— — fétide. Am-c. *bar-c. cyc. graph. kal.* nitr-ac. phos. plumb. *sep. sil.* zinc.
— — froide. Cocc. dros. ipec. *lyc.* merc. squill. staph. *sulf.*
— — nuit (la). Coloc.

Digitized by Google

Sueur supprimée. Cupr. kal. natr-m. sep. sil.
— Plante des pieds. Acon.
— Entre les orteils. Acon. cyc. fer. kal. sil. squill. tar. thui.
Suintement entre les cuisses. *Bar-c.* carb-v. *hep. petr. sulf.*
Taches comme par une brûlure, pieds et jambes. Lach.
— Bleuâtres. Kreos. sulf.
— Dartreuses aux cuisses. Mur-ac.
— — mollets. Sass.
— Gangrénées aux jambes. Hyos.
— Noires, douloureuses, jambes. N-vom.
— Pétéchies (comme des) aux jambes. Phos.
— Rouges aux extrémités inférieures. Sulf.
— — fesses. Magn.
— — cuisses. *Cyc.* electr. sulf.
— Genoux. Electr.
— — jambes. Calc. *con. lyc.* sass. sil. sulf. sulf-ac.
— Tibia. Electr.
— — coude-pied. Thui.
— Rouges aux extrémités inférieures, en général :
— — brûlantes. Lyc. phos-ac.
— — brûlure (comme une). Cyc.
— — cuisantes. Electr. sil.
— — douloureuses. Lyc. sulf.
— — gratté (après avoir). Magn.
— — marbrées. Thui.
— — pruriantes. Electr. sulf-ac.
— — suintantes. Sulf.
Taches verdâtres et jaunâtres, comme après une meurtrissure. Con.
Tendons (raccourcissement des). *Voy.* Raccourcissement.
— (Soubresauts des). *Voy.* Soubresauts.
Tension dans les extrémités inférieures. Ang. *bar-c.* berb. coloc. hep. mang. n-vom. plat. puls. rhus. sulf.
— Hanches. Coloc. con. crot. fer-mg. rhus.
— Cuisses. Arn. berb. cham. crot. guai. hell. mez. ol-an. puls. rat. rhus. sabin. spig. sulf.
— Genoux. Ammoniac. arn. berb. bry. calc. caps. con. crot. dig. euphr. hell. led. merc. n-vom. ol-an. petr. puls. rhus. stann. *sulf.* tart. zinc. zinc-ox.
— Jambes. Am-m. bar-c. bor. *bry.* caus. cham. electr. ign. mez. puls. rhus. tab. zinc-ox.
— Jarets. Lact.
— Mollets. Alum. anac. bar-c. berb. bry. caus. cupr. ign. kreos. mur-ac. n-vom. puls. *sabad.* val. zinc.
— Tendon d'Achille. Mur-ac.
— Talon. Led.
— Pieds. Bor. electr. cann. mez. rhus. sass.
— Coude-pied. *Bry.* caust. tart. thui.
— Orteils. Mez.
Térébration dans les extrémités inférieures. Canth. merc. *ran. ran-sc.*
— Cuisses. Ran.
— Genoux et articulations du pied. *Hell.*
— Pieds et les orteils. *Ran-sc.*
— Talons. Puls.
Tiraillements dans les extrémités inférieures. Acon. am-m. *ang.* ant. *bar-c.* berb. *bry. carb-v. cham.* chel. chen. cin. con. dulc. *graph.* iod. kal. kreos. lach. led. lyc. magn. *merc.* natr-m. *n-vom.* par. puls. sep.

sil. stann. stront. *sulf.* thui. verat. *zinc.*

TIRAILLEMENTS, Articulations des jambes. Rhod. stront.

— Os des Jambes. *Chin.* con. kal. *rhod.* val.

— Hanches. Ant. calc. carb-v. cham. chel. con. *evon.* natr-m. par. plumb. rhus. ruta. stann. terb.

— Fesses. Crot.

— Cuisses. Anac. arn. caus. bar-m. cham. colch. cupr. dulc. iod. kreos. mang. mez. mur-ac. natr-m. n-vom. *ol-an.* puls. *ran.* rat. rhus. ruta. sabin. samb. squill. stram. terb. val. zinc.

— Genoux. Alum. anac. asar. bry. caus. cham. chen. cocc. cupr. gran. iod. magn-m. natr-m. *phos.* puls. rat. sabin. sep. stann. staph. zinc.

— Jambes. Acon. agar. am-c. anac. bor. bry. calc. carb-an. caus. cham. chen. fer. kal. lact. mez. mur-ac. natr. *natr-m. natr-s.* oleand. ol-an. phos. puls. rat. *rhod.* rhus. sep. sil. spong. squill. staph. viol-tric. zinc.

— Tibia. Chen.

— Mollets. Aspar. puls.

— Tendon d'Achille. Mur-ac. natr-s.

— Talons. Sep.

— Pieds. Ammoniac. bor. cann. caus. cham. cocc. fer. magn. mez. oleand. *ol-an.* puls. rat. *rhod.* spong. stront. verat. zinc.

— Articulation du pied. Cann. stront. val. zinc. mgs-aus.

TIRAILLEMENTS, Os des pieds. Cupr. rhod. staph. zinc-ox.

— Plante des pieds. Chen.

— Orteils. Ammoniac. aspar. atham. aur. berb. *cocc.* mez. ol-an. rat. sep. sil. stront.

— Gros orteil. Sep.

TOMBER FACILEMENT (on se laisse). *Caus.* magn. phos.

— Chez les enfants. Caus.

TORPEUR des extrémités inférieures. Alum. carb-v. cocc. graph. kal. led. merc. n-vom. op. rhus. sec. sil. spong. sulf. sulf-ac.

— — nuit (la). Alum.

TORPEUR, Cuisses. Euphr. fer. *graph.* merc. n-vom. plat.

— Jambes. Am-m. arg. puls. sil.

— Talons. Arg.

— Pieds. Arn. asa. carb-v. con. electr. nitr. *n-vom.* plat. plumb. puls. rhus.

— — assis (en étant). Plat.

— — douloureuse. Puls.

— — opiniâtre. Carb-v.

— Orteils. *Chel. graph.* phos. puls.

TOURNOIEMENT, Tibia. electr.

— Plante des pieds. Electr.

TREMBLEMENT des extrémités inférieures. Calc. canth. carb-v. cic. chin-sulf. electr. iod. lact. lyc. natr. n-vom. oleand. puls. raph. sen.

— — debout (en se tenant). Oleand.

— — soir et la nuit (le). Lyc.

— Cuisses. Anac. galv. lach.

— Genoux. *Anac.* bell. lach. laur. led. mang. n-vom. puls. *ruta.* verb.

— — marchant et en étant assis (en). Led.

Digitized by Google

TREMBLEMENT, Jambes. Bar-c. cic. coloc. plat. *puls. ruta.*
— Mollets. Galv.
— Pieds. Bar-c. bov. coff. electr. lyc. ol-an. plat. sass. *stram.* tab. verat. zinc. zinc-ox.
TRESSAILLANTES (douleurs) dans les hanches. Magn-m. mez. puls.
— Cuisses. Ammoniac. ang. cinn. mang. mez. natr. puls. rat. rhus. val.
— Genoux. Am-c. anac. chin. mgs-aus.
— Jambes. Am-c. anac. cinn. mez. nitr-ac. phos. rat. rhus.
— Pieds. Nitr. rat.
— Orteils. Am-m. mez. par. ran-sc.
TRESSAILLEMENT des extrémités inférieures. Amb. am-c. bar-c. berb. carb-v. cic. ign. *ipec.* kal. lyc. natr. natr-m. *op.* puls. plat. sep. sil. *squill. stram.* stront. sulf.
— Articulation coxofémorale. N-vom. puls.
— Cuisses. Lact.
— Jambes. Crot.
— Pieds. *Cic. ipec. lyc. sep.*
— — en dormant. Sep.
TRESSAILLEMENTS, Plante des pieds. Crot. fer-mg.
TRESSAILLEMENT des muscles. Arg. asa. asar. berb. graph. kal. mang. natr-m. rhab. spong. teuc. viol-tric.
— Mouvement (pendant le). Mang.
TUMEUR blanche, etc. Voy. *Sect.* 1.
ULCÉRATION sous-cutanée, fesses. Bor.
ULCÉRATION. Ongles. Merc.
ULCÉRATION (douleur d') aux fesses. Phos. *puls.*
— Articulation coxo fémorale. Puls.
ULCÉRATION, Genoux. Electr.
— Jambes. Puls.
— Talons. Am-c. am-m. graph.
— Pieds. Bry. natr-m. natr-s.
— Plante des pieds. Amb. graph. ign. kreos. phos. *puls.*
— Orteil. Electr.
— Au-dessous de l'ongle. Lact.
ULCÈRES aux cuisses. Sil. thui.
— Fesses. Sabin. sulf.
— Jambes. *Ars.* calc. carb-v. electr. graph. ipec. *lach. lyc.* mur-ac. natr. phos-ac. ruta. sel. *sil. sulf.*
— Tibia. *Sabin.*
— Pieds. Bar-c. *sulf.*
— Malléoles. Sil. sulf.
— Coude-pied. *Sep. sulf.*
— Talons. Caus. *natr. sep.*
— Orteils. Ars. carb-v. *graph.* petr. *plat. sep. sil. sulf.*
— Articulations des orteils. *Sep.*
— Ongles. Caus. sep. *sil.*
ULCÈRES des extrémités inférieures, en général :
— Bords élevés. Petr.
— Brûlants. Ars. lyc. sulf.
— Déchirants. Lyc.
— Douloureux (non). Sep.
ULCÈRES fétides. Carb-veg.
— Fistuleux. Ruta.
— Invétérés. Sulf.
— Lancinants. Ars. sabin. sil.
— Lardacés. *Sabin.*
— Lisses. Sel.
— Noir (à fond). Ipec.
— Nuit (douloureux la). Lyc.
— Opiniâtres. Petr.
— Pruriants. Lyc. phos-ac. sil.
— Putrides. Mur-ac.
— Rouge (à fond). Petr.
— Sale (à fond). Lach.
— Saignant facilement. Carb-v. phos-ac.

Digitized by Google

Ulcères, sanie séreuse (avec). Sulf.
— Suintants. Petr.
— Superficiels. Lach. petr.
— Vésicules rongeantes (à la suite de). Natr. sep.
Vaisseaux sanguins, veines (Gonflement des) aux jambes. Puls. sulf.
Varices. Ars. calc. carb-v. fer. graph. lyc. *puls.* sulf. zinc. *mgs-aus.*
— Déchirantes (avec douleurs). Sulf-ac.
— Tensives. Graph
Verrues aux orteils. Spig.
Vésicules rouges et prurianles sur le pied. Electr.
Vésicules rongeantes. Caus. *graph.* sep. sil. sulf.
— Fesses. Bor.
— Plante des pieds et orteils. Ars. sulf.
Vibration dans les jambes, les pieds et la plante des pieds. Oleand.
Voluptueux (chatouillement) à la plante des pieds, après s'être gratté. Sil.

SECTION III. — CONDITIONS DES SYMPTOMES des extrémités inférieures.

(Nota. Comparez avec cette section les *Conditions générales*, Chap. I, *Sect.* 3, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

Accroupir (Raideur qui empêche de s'). *Coloc.* graph.
Accroupissant (En s'). Calc. *coloc.* graph.
Air (Au grand). Graph.
Air (Après la marche au grand). Phos.
Alternant avec souffrances des yeux. Kreos.
Appuyer le pied (Douleurs qui empêchent d'). Alum. plumb.
— Genoux. Nitr-ac.
— Jambes. Lyc.
— Os des pieds. Ruta.
Appuyant le pied (En). (Comparez en Marchant) : Douleurs dans les hanches. Asar. kal-h. rhus. sabin.
Appuyant le pied (En). Cuisses. Asar.
— Genoux. Con.
— Pieds. Bry. caus. thui.
— Articulation du pied. Bry. natr-m. rhus. sil.
— Talons. Nitr-ac.
— Plante des pieds. Bry. natr. sulf.
— Orteils. Bry. led. thui.
Asseyant (En s'). Sabin.
Assis (En étant), dans les extrémités inférieures. Agar. ant. calc. cham. chin. croc. iod. led. magn-m. oleand. pæon. phos-ac. plat. sulf.
— Fesses. Hep. phos. sep. sulf.
— Hanches. Phos-ac. sulf.

Digitized by Google

Assis (En étant), Cuisses. Cist. guai. *sep.*
— Genoux. Calc. cist.
— Jambes. Am-c.
— Talons. *Val.*
Assis (En étant), Pieds. Alum. natr. val.
Assis (Après avoir été). Bell. berb. con. dig. n-vom. nitr-ac. sep. zinc.
Baissant (En se), Douleurs dans les hanches. Natr-s.
Bottes (En mettant ses). Calc.
Chaleur du lit (à la). Sulf.
— Amélioration. Am-c.
Colère. *Voy.* Faché.
Coliques. Am-c. coloc.
Constipation (Avec), Paralysie. Lyc.
Couché (En étant). Coloc. plumb.
— Sur la partie, amélioration. Fer-mg.
Couché (Après avoir été). Acon.
Courbant, fléchissant le pied (En). Coff. sel.
Crier (Douleurs qui forcent à). Acon. *sep.*
Croisant les jambes (En). Alum. rhab.
— Cuisses. Dig.
— Mollets. Dig. val.
Dansé (Après avoir). Bor.
Debout (En se tenant). *Agar.* bry. graph. puls.
— Genoux. Calc. n-vom.
— Mollets. Euphr.
— Talons. Zing.
— Orteils. Natr-m.
Descendant les escaliers (En). Arg. ruta. verat.
— Genoux. Cann. verat.
— Mollets. Arg.
Déshabillant le soir (En se). Natr-s.
Dormant (En). Led.
Dormi (Après avoir). Acon. (*Comp.* Sommeil.)
Douleurs (Par des), claudication. Carb-an. dros. kal-h. nitr-ac.
Efforts (Après avoir fait des). Ign.
Étendant la partie (En). Ant. bar-c. calc. thui.
— Hanches. Ruta.
— Coude-pied. Bry.
Etendre la partie (Douleurs qui empêchent d'). Ant.
— (Besoin d'). Sulf-ac.
Faché (Après s'être). *Sep.*
Faux pas (En faisant un). Phos-ac.
Fléchissant le genou (En). Spig.
Gratté (Après s'être). Lach. sil.
Jour (Le). Phos.
Levant la jambe (En). Coff.
— le genou (en). Berb.
— Pied. Fer-mg.
Levant de son siége (En se). N-vom. rut.
— Hanches. Natr-s. phos-ac. rhus.
— Cuisses. Nitr-ac. phos-ac.
— Genoux. Berb. n-vom.
— Talons et plante des pieds. Graph.
Lever (Douleurs qui empêchent de se). Bell. berb.
Lit (A la chaleur du). Sulf.
— Amélioration. Am-c.
— (Le soir au). Carb-an. fer-mg. ind. phos. sulf.
— (Le matin au). Bov. bry. nitr-ac. tart. mgs.
— (La nuit au). Sulf.
Marchant (En). Amb. anac. ant. arn. berb. bry. calc-ph. fer. fer-mg. hep. hyos. led. lyc. nitr-ac. ol-an. petr. phos. sep.

Digitized by Google

stann. stram. tab. thui. viol-tric. mgs-arc.

MARCHANT (En), Amélioration. Am-c. dig.

— Hanches. Agar. arg. asar. calc-ph. coloc. dros. phos-ac. sol-m.

MARCHANT (En), Cuisses. Asar. calc-ph. cist. dros. guai. phos-ac. *spig.* staph.

— Genoux. Berb. bry. calc-ph. caps. cist. euphr. tart.

— Jambes. Ign. puls. tab.

— Mollets. Alum. anac. caps. ign. mur-ac. n-vom. sulf. zinc.

— Tendon d'Achille. Euphorb. mur-ac.

— Pieds. Agn. caus. fer. natr. puls. sulf. tart.

— Articulation des pieds. Dros.

— Plante des pieds. Amb. bar-c. caus. ign. led. lyc. phos. puls. sulf.

— Orteils. Agn. ars. camph. caus. *cyc.* natr-m.

— Sous les ongles. Camph.

MARCHANT sur le pavé (En). Agn. ant.

MARCHÉ (Après avoir). *Cyc.* mosch. nitr. rhus.

— Genoux. Berb. val.

— Mollets. Am-m.

— Pieds. Mgs-aus.

MARCHER (Impossibilité de). N-vom.

MATIN (Le). Anac. caus. sil.

— Hanches. Am-c. fer-mg. staph.

— Cuisses. Am-c. aur. caus. viol-tric.

— Genoux. Tart.

MATIN AU LIT (Le). Bov. bry. nitr-ac. n-vom. tart. mgs.

MINUIT (Avant), Hanches. Prun.

— (Après). N-vom.

MONTANT (En). Hyos.

MONTANT LES ESCALIERS (En). Bry. thui. verb.

— Hanches. *Plumb.* rhus.

— Genoux. Alum. cann. *plumb.*

— Articulation du pied. Plumb.

MOUVEMENT (Par le). Berb. calc-ph. kreos. bry. mang. n-vom. puls. sulf.

— Amélioration. Agar.

MOUVEMENT de la partie. *Voy.* en REMUANT.

NUIT (La). Alum. amb. bry. carb-an. carb-v. cham. coloc. eug. graph. hep. iod. lyc. magn. magn-m. magn-s. mang. *merc.* nitr-ac. n-vom. phos. rhus. sep. staph. *sulf.* terb.

NUIT (la), Os des jambes. Kal. merc.

— Hanches. Bell. *cham.* fer. fer-mg. kal. lach. merc. natr-s. prun.

— Cuisses. Cham. euphorb. fer. lach. merc. n-vom.

— Genoux. Lach. *lyc.* merc. zinc.

— Jambes. Am-m. cham. croc. lyc. spong.

— Tibia. Phos-ac.

— Mollets. Anac. cham. lyc. n-vom. sabad. sulf.

— Tendon d'Achille. Mur-ac.

— Pieds. *Cham.* kal. lyc. phos. sil. spong.

— Plante des pieds. Sil sulf.

— Orteils. Am-c. kal. led. natr. plat.

PÉRIODIQUES (douleurs). *Lyc.*

PLUVIEUX (par un temps). Bor.

POSITION (en changeant de) :

— Articulation coxo-fémorale. Fer-mg.

PROMENADE. *Voy.* MARCHE.

Digitized by Google

Remuant la partie (en). Acon. cocc. merc. n-vom. mgs-aus. (*Comparez* Mouvement.)
— Articulation coxo-fémorale. *Merc.*
— Os des jambes. *Merc.*
— Hanches. Merc, *natr-s. n-vom.* sulf.
— Cuisses. Cocc. merc. *spig.*
— Genoux. Merc. rhab.
— Jambes. Acon. colch.
— Pieds. Acon. bry. puls. thui.
— Articulations des pieds. Arn.
— Plante des pieds. Puls.
— Orteils. Am-c. thui.
Repas (pendant le). Phos-ac.
— (après le). Kal.
Repos (dans le). Cupr. euph. puls. *rhod.*
— Hanches. Fer. puls. rhus.
— Cuisses. Fer. puls.
— Jambes. Coloc.
— Mollets. Am-c. cupr.
— Plante des pieds. Coloc.
Retirant la jambe (en), articulation coxo-fémorale. Fer-mg.
— Genoux. Fer-mg.
Soir (le). Amb. calc. fer-mg. kal. led. *lyc.* natr-s. nitr-ac. sel. sep.
— Hanches. Fer. val.
— Cuisses. Aur. fer.
Soir. Genoux. *Lyc.*
— Jambes. Cinn. *lyc.*
— Mollets. N-vom.
— Pieds. Fer-mg. *lyc.* phos. puls. sil. sulf.
— Articulation des pieds. *Natr.*
— Plante des pieds. Berb. magn-m. sil.
— Orteils. Cist.
Sommeil (pendant le). Led.
Sommeil (après le). Acon.
Soulevant la jambe (en). Coff.
Sueur. *Voy.* Transpiration.
Temps (par le changement de). Lach.
Toucher (au). *Bell. bry. chin.* n-vom. plat. puls. ruta. sulf.
— Hanches. Ruta. sulf.
— Cuisses. N-vom.
— Genoux. Acon.
— Jambes. Acon. bor. puls.
— Pieds. Acon. bor. bry. chin. fer-mg.
— Malléoles. Natr-m.
— Coude-pied et plante des pieds. Puls.
— Orteils. *Chin.* phos-ac.
Transpiration arrêtée (après une). Sil.
Venteux (par un temps). Lach.
Yeux (alternant avec maux d'). Kreos.

CHAPITRE XXVI.

TOXICATIONS ET MALADIES MÉDICAMENTEUSES.

Nota.

Dans tous les cas de toxication, il y a deux indications à observer, savoir :

a.) Écarter de l'organisme la substance dont l'ingestion ou le

Digitized by Google

contact a produit l'empoisonnement, ou en neutraliser promptement l'action pathogénétique.

b.) Remédier aux effets consécutifs de l'empoisonnement, ou guérir les affections morbides que le poison a fait naître pendant son contact avec l'organisme.

Quant à la dernière de ces indications, la guérison des affections consécutives, on peut dans tous les cas y parvenir à l'aide des moyens homœopathiques. Dans bien des cas de toxication légère ou lente, par de faibles doses d'une substance très-énergique, les médicaments homœopathiques réussiront même mieux que tout autre moyen, tant à guérir les accidents consécutifs qu'à neutraliser l'action pathogénétique de la substance nuisible. Seulement, dans les cas d'empoisonnement par de fortes doses qu'il importe avant tout de faire rejeter par l'organisme aussi promptement que possible ou de paralyser dans leurs effets, il faudra avoir recours à des moyens propres à opérer ce résultat.

Cette nécessité de recourir, dans ces cas, à d'autres moyens que les remèdes homœopathiques, ne doit cependant point être regardée comme une preuve de l'insuffisance de cette doctrine pour la guérison des maladies, attendu que, dans les cas cités, aucun de ces moyens n'est employé pour le traitement de la maladie en elle-même, mais seulement pour éloigner la cause *occasionnelle*, tout comme on a soin d'extraire un corps étranger, par exemple de l'œil, avant d'entreprendre un traitement contre l'inflammation que ce corps a produite. Aussi le médecin homœopathe ne perdra-t-il jamais de vue cette vérité, et tout en ne négligeant rien de ce que les circonstances exigent, il aura soin de choisir les moyens les plus simples et qui soient le moins en état de compromettre le traitement homœopathique consécutif.

En mettant à profit les excellents renseignements que le docteur *Héring* à *Philadelphie* a donnés sur le traitement des toxications, nous allons présenter, dans la *première section* de ce chapitre un aperçu rapide des moyens antidotaires les plus inévitables dans les cas *graves* de toxication, exposant ensuite, dans la *seconde section*, le traitement particulier des divers cas, suivant les différentes substances qui les occasionnent le plus souvent. Au nombre de ces cas nous avons aussi rangé les maladies médicamenteuses, ce qui, nous le pensons, ne surprendra personne, attendu que dans leurs effets ces maladies ne diffèrent en aucune manière des autres cas de toxication lente.

Digitized by Google

SECTION I. — APERÇU DES ANTIDOTES

les plus indispensables contre les cas graves de toxication.

ACIDE CITRIQUE et autres ACIDES. *Voy.* VINAIGRE.

AMANDES, HUILE D'AMANDES DOUCES. Voy. *Sect.* 2, ACIDES.

AMIDON. — Voy. *Sect.* 2, IODE.

AMMONIAQUE GAZEUX. — Voy. *Sect.* 2, ACIDE HYDROCYANIQUE, ALCOOL, AMANDES AMÈRES.

BLANC D'ŒUF. — Le blanc d'œuf, délayé dans une quantité convenable d'eau et pris en forme de potion, est un des plus puissants remèdes contre les toxicatians par des substances *métalliques*, principalement les toxicotions par le *sublimé corrosif*, le *mercure*, le *vert-de-gris*, l'*étain*, le *plomb*, et l'*acide sulfurique*, surtout si le malade éprouve des douleurs violentes dans l'estomac ou le ventre, avec envie pressante et violente d'aller à la selle, ou diarrhée avec douleurs à l'anus.

CAFÉ A L'EAU. — Le *café noir fort*, dont les grains n'ont été que peu rôtis et qui doit être pris aussi chaud que possible, est un des remèdes les plus indispensables contre un grand nombre de poisons. Il convient particulièrement toutes les fois qu'il y a : *Assoupissement*, *ivresse*, *perte de connaissance*, ou *démence*, *délire*, etc., en un mot, contre les substances *narcotiques*, telles que l'*opium*, la *noix vomique*, le *stramonium*, les *champignons* narcotiques, le *sumac vénéneux*, les *amandes amères*, l'*acide hydrocyanique* et toutes les substances qui en contiennent, la *belladone*, la *coloquinte*, la *valériane*, la *ciguë*, et la *camomille*. — Dans les toxications par l'*antimoine*, le *phosphore* et l'*acide phosphorique*, le café n'est pas moins indispensable.

CAMPHRE. — Le camphre est le remède principal dans toutes les toxications par des substances *végétales*, surtout celles qui ont une action *corrosive*, ainsi que dans tous les cas où le malade a des *vomissements avec diarrhée*, *face pâle*, *extrémités froides* et *perte de connaissance*.

Dans les accidents produits par des insectes venimeux, surtout les *cantharides*, le camphre est presque spécifique, soit que ces insectes aient été ingérés, soit qu'ils n'aient exercé leur action que sur la peau.

Contre les accidents produits par des remèdes *vermifuges*, le

Digitized by Google

tabac, les *amandes amères* et autres fruits qui contiennent de l'*acide hydrocyanique*, le camphre peut également rendre de grands services.

Il en est de même pour les souffrances consécutives qui, dans les toxications par les *acides*, les *sels*, les *métaux*, le *phosphore*, les *champignons*, etc., resteraient après qu'on aura fait rejeter ces substances par le vomissement. (*Voy.* VOMISSEMENT.)

CHARBON DE BOIS. — Voy. *Sect.* 2, CHAMPIGNONS.

FER. — Voy. *Sect.* 2, ARSENIC.

HUILE D'OLIVE. — Ce remède convient dans beaucoup moins de cas qu'on ne le croit généralement. Dans les toxications par des substances *métalliques*, il n'est ordinairement d'aucune utilité : dans celles par l'*arsenic*, il est même nuisible.

Dans les accidents produits par les *cantharides*, l'huile est la substance la plus pernicieuse qu'on puisse administrer. Il en est de même pour les autres *insectes venimeux morts*, ou si leur venin s'est introduit dans l'œil. Seulement, lorsque des insectes *vivants* se sont introduits dans l'oreille, on peut faire usage de l'huile pour en faciliter l'extraction.

Les cas où l'huile convient le plus, ce sont les accidents produits par des *acides corrosifs*, tels que l'*acide nitrique*, l'*acide sulfurique*, etc. Souvent aussi on peut l'administrer alternativement avec le vinaigre contre des substances *alcalines*, et, dans quelques cas, elle rendra même des services contre les toxications par des *champignons*.

LAIT. — Il en est du lait comme de l'huile et comme de toutes les substances grasses ; il convient beaucoup plus rarement qu'on ne le croit, et les substances mucilagineuses lui sont toujours préférables, dès qu'il s'agit d'envelopper le poison.

Le lait gras ou bien la crème convient, en général, dans tous les cas où l'huile conviendrait, et il est nuisible où l'huile le serait. Le lait caillé (aigre) est applicable, au contraire, dans les mêmes cas que le vinaigre, et nuisible où le vinaigre le serait.

MAGNÉSIE. — Voy. *Sect.* 2, ACIDES.

MUCILAGE. — C'est surtout contre les substances *alcalines* que les potions mucilagineuses, ou bien les lavements faits de ces substances, conviennent de préférence, surtout lorsqu'on les emploie alternativement avec le vinaigre.

NITRE (ESPRIT DE). — Voy. *Sect.* 2, ALCALIS et substances ANIMALES.

POTASSE. — Voy. *Sect.* 2, ACIDES.

Digitized by Google

SAVON. — Le *savon blanc de ménage,* dissous dans quatre fois autant d'eau bouillante et pris en potion, est un des meilleurs remèdes dans un grand nombre d'empoisonnements. On peut l'administrer à la dose d'une tasse à café tous les 2, 3, 4 minutes, au besoin, et dans tous les cas où le *blanc d'œuf* serait indiqué sans cependant suffire.

C'est principalement dans les toxications par des substances *métalliques* que l'eau de savon convient, et particulièrement contre l'*arsenic*, le *plomb*, etc. Il en est de même pour les *acides corrosifs*, tels que l'*acide sulfurique*, l'*acide nitrique*, etc., de l'*alun*, des *plantes à suc corrosif*, de l'*huile de castor* (huile de ricin), etc.

Les cas où l'eau de savon est *nuisible*, ce sont les toxications par des substances *alcalines*, telles que la *lessive*, la *pierre à cautère*, la *potasse*, la *soude*, le *sous-carbonate de potasse*, l'*huile de tartre*, le *muriate d'ammoniaque*, le *sous-carbonate d'ammoniaque*, la *chaux vive* ou *éteinte*, la *baryte*, etc.

SEL DE CUISINE. — *Voy.* NITRATE D'ARGENT et PLAIES ENVENIMÉES.

SOUDE. — Voy. *Sect.* 2, ACIDES.

SUCRE. — L'eau sucrée est un des meilleurs remèdes dans la plupart des cas; seulement, dans les toxications par des *acides minéraux* ou des substances *alcalines*, il est préférable d'administrer dès l'abord les antidotes directs, quoique le sucre ne soit pas non plus nuisible.

Dans les toxications par des substances *métalliques*, plusieurs sortes de *couleurs*, le *vert-de-gris*, le *cuivre*, le *sulfate de cuivre*, l'*alun*, etc., le sucre est préférable à tout autre moyen, et ce n'est que lorsque le malade se sent déjà soulagé par le sucre, qu'on peut faire alterner celui-ci avec le *blanc d'œuf* ou l'*eau de savon*. — Contre les toxications par l'*arsenic* et les *végétaux à suc corrosif*, le sucre est souvent aussi un des meilleurs antidotes.

SULFATE DE SOUDE. — Voy. *Sect.* 2, ALCALIS.

THÉ DE CHINE. — Voy. *Sect.* 2, ACIDE SÉBACIQUE et MIEL.

VIN. — Voy. *Sect.* 2, CHAMPIGNONS, et GAZ DÉLÉTÈRES.

VINAIGRE. — Le vinaigre convient surtout contre les substances *alcalines;* mais il est *nuisible* dans les toxications par les *acides minéraux*, les végétaux à *suc corrosif*, l'*arsenic* et un grand nombre de *sels*.

Dans beaucoup de cas, on l'administrera aussi avec succès contre les accidents produits par l'*aconit*, l'*opium*, les substances *nar-*

Digitized by Google

cotiques, les *champignons* vénéneux, le *stramonium*, le *gaz carbonique*, le *foie de soufre*, les *moules* et les *poissons venimeux*, et même l'*acide sébacique*.

On peut administrer le vinaigre en potion, ou même, au besoin, en lavement, et le faire alterner avec des substances mucilagineuses.

☞ Il est important d'ajouter que le vinaigre dont on veut se servir doit être du *vinaigre de vin* ou de *céréales* aussi pur que possible. Le *vinaigre de bois* est en lui-même un poison.

VOMISSEMENT. — Le médecin homœopathe ne méconnaît nullement toute la nécessité qu'il y a de faire rejeter aussi promptement que possible les substances vénéneuses qui, par leur séjour dans l'estomac, peuvent compromettre la vie ; mais au lieu d'employer à cet effet les substances connues dans l'ancienne école sous le nom de *vomitifs*, il cherche à atteindre son but par des moyens qui n'ont aucune autre action sur l'organisme que celle d'exciter les nerfs des premières voies de manière à provoquer des vomissements prompts.

Ces moyens sont :

a.) Faire prendre de l'*eau tiède* en aussi grande quantité et aussi souvent que possible.

b.) Chatouiller le gosier avec la barbe d'une plume ou quelque chose de semblable ; ou bien si cela ne suffit pas,

c.) Appliquer du *tabac à priser* ou de la *farine de moutarde* avec du *sel* sur la langue ; ou encore, si aucun de ces moyens ne réussit :

d.) Appliquer des *lavements de fumée de tabac*, en laissant entrer cette fumée moyennant un tuyau de pipe introduit dans l'anus.

SECTION II. — TOXICATIONS

et maladies médicamenteuses.

Nota. — Dans tous les cas graves de toxication, le premier soin du médecin doit être de provoquer le VOMISSEMENT (*Voy.* ce mot, *Sect.* 1), et ensuite de remédier aux effets les plus alarmants moyennant les antidotes convenables.

Dans le cas où le poison ingéré serait inconnu, on devrait avoir recours au *blanc d'œuf*, s'il y a douleurs violentes, ou au *café*, s'il y a *narcotisme*.

Pour les cas où, sans connaître précisément la substance, on sait

Digitized by Google

cependant, d'une manière générale, si le poison a été un *métal*, un *acide* ou un *alcali*, etc., *Voy.* ci-après : ACIDE, ALCALIS, MÉTAUX, etc.

ACIDE HYDROCYANIQUE. — Le meilleur moyen est l'*ammoniaque liquide*, qu'on devra faire respirer aussitôt que possible, mais seulement à distance, ou bien faire prendre à la dose d'une goutte dissoute dans 12 d'eau, toutes les 5 minutes une cuillerée à café. Puis, dès qu'on peut avoir du *café noir*, il faut administrer celui-ci en grande quantité, tant en potion qu'en lavement.

Souvent la vapeur du vinaigre ou du camphre sera aussi d'une grande utilité.

Lorsque les premiers symptômes alarmants se sont dissipés, on peut administrer contre les suites qui auraient persisté : *coff.* ou *ipec.*, ou bien : *n-vom.*

ACIDES MINÉRAUX ET CORROSIFS. — Les meilleurs antidotes, dans les cas graves, sont : — 1.) l'*eau de savon* en grande quantité ; — 2.) la *magnésie*, une cuillerée à bouche dissoute dans une tasse d'eau, et prise chaque fois que les vomissements ou les douleurs se renouvellent ; — 3.) de la *craie* dissoute dans de l'eau ; — 4.) de la *potasse* ou de la *soude* (*du commerce*), à la dose de 10, 15 centigrammes, dissous dans 12, 16 onces d'eau.

Lorsque le malade a assez vomi, on peut lui faire prendre des boissons mucilagineuses, et administrer alternativement *coff.* ou *op.*

Pour les souffrances qui persisteraient après la cessation des premiers symptômes alarmants, on peut administrer *puls.*, si c'est l'acide sulfurique qui a produit l'empoisonnement ; — *bry.*, si c'est l'acide muriatique ; — *hep.*, contre les suites de l'acide nitrique ; — *coff.*, contre celles de l'acide phosphorique ; — *acon.*, contre celles des autres acides et surtout contre le vinaigre de bois.

Lorsque des acides corrosifs sont entrés dans l'œil, le meilleur moyen est l'*huile d'amandes douces*, ou du *beurre frais non salé*. Dans tous les cas de brûlure à la peau par des acides, l'*eau de savon*, appliquée à l'extérieur, est préférable à tous les autres moyens, ou bien une solution aqueuse de *caus.* (*Tinct. fort.*), appliquée également à l'extérieur.

ACIDE NITRIQUE. — *Voy.* ACIDES MINÉRAUX.

ACIDE PHOSPHORIQUE. — Voy. *Ibid.*

ACIDE SÉBACIQUE. — Le meilleur moyen contre ce poison redou-

Digitized by Google

table, qui se développe parfois dans les objets de charcuterie mal conservés, est le *vinaigre*, délayé dans une quantité égale d'eau, et appliqué tant à l'intérieur en potion qu'à l'extérieur en lotion, ou même comme gargarisme.

Au lieu du vinaigre, on peut aussi administrer le jus de *citron*, et si le malade se dégoûte des acides, on peut les faire alterner avec du *sucre*, ou même avec du *café à l'eau*, ou encore mieux avec du *thé noir*, *fort*.

Si la sécheresse de la gorge ne cède pas à l'emploi de ces moyens, et que même des lavements de substances mucilagineuses ne produisent pas d'évacuations alvines, une dose de *bry.* rendra souvent de grands services, et l'on peut même répéter ce médicament toutes les fois que le bien qu'il a produit est remplacé par une nouvelle aggravation.

Les souffrances qui persisteraient après l'administration de *bry.* cèdent souvent à *phos-ac.*, et s'il y a *paralysie* ou *atrophie*, *ars.* ou *kreos.* devront être consultés de préférence.

ACIDE SULFURIQUE. — *Voy.* ACIDES MINÉRAUX.

ALCALIS. — Les meilleurs moyens contre les substances *alcalines*, sont : — 1.) Le *vinaigre*, à la dose de deux cuillerées à bouche, mélangées avec 8-12 onces d'eau et pris en potion, toutes les 15 minutes un verre plein; — 2.) Le jus de *citron* ou autres *acides céréales*, mais suffisamment atténués; — 3.) *Du lait aigre.* — 4.) Des boissons et des lavements mucilagineux.

Dans les toxications par la *baryte*, le vinaigre *pur* est nuisible, mais le *sulfate de soude dissous dans du vinaigre*, et atténué avec de l'eau, rendra souvent de grands services. Lorsque les premiers symptômes alarmants se sont dissipés, on peut faire respirer *camph.* ou *nitr-sp.*

Dans les toxications par la *potasse*, les souffrances consécutives cèdent souvent à *coff.* ou à *carb-v.*, et celles de l'*ammoniaque* à *hep.*

ALCOOL et ÉTHER. — Dans la plupart des cas, il suffira d'administrer du *lait* et des *boissons mucilagineuses*, ou bien quelques gouttes d'*ammoniaque* dissous dans un verre d'*eau sucrée* et prises par cuillerées à café.

Si, après l'administration de l'*ammoniaque*, l'amélioration ne se manifeste pas bientôt, il faudra donner *n-vom.*, et si cela ne suffit pas non plus, du *café noir*.

ALUN — L'*eau de savon* ou l'*eau sucrée*, jusqu'à provoquer les vomissements : plus tard, *puls.* ou *verat.*

Digitized by Google

AMANDES AMÈRES *et autres fruits contenant de l'*ACIDE HYDROCYANIQUE. — L'antidote principal est le *café noir* pris en grande quantité, ou bien, si le cas est très-grave, de l'*ammoniaque liquide*, que l'on devra faire flairer légèrement, ou administrer à la dose de quelques gouttes dissoutes dans un verre d'eau et prises par cuillerées à café, toutes les 10-15 minutes.

AMMONIAQUE (sel d') et NITRATE DE POTASSE. — De l'eau tiède ou de l'eau dans laquelle on a fait fondre du beurre frais (sans sel), prise en potion jusqu'à faire vomir abondamment; puis des boissons mucilagineuses en grande quantité.

ANIMALES (substances). — Pour les INSECTES venimeux, les CANTHARIDES, le MIEL venimeux, les MOULES, les POISSONS venimeux, l'ACIDE SÉBACIQUE, l'ANTHRAX, etc. (*Voy.* ces mots.)

Si le venin des CRAPAUDS ou d'autres animaux de ce genre s'est introduit dans l'œil, le médicament principal est *acon.* — Ce venin est-il entré dans l'estomac, il faudra faire prendre du *charbon de bois pulvérisé*, mélangé avec du *lait* ou de l'*huile;* et s'il se manifeste des accidents graves, faire flairer l'*esprit de nitre.* Plus tard, *ars.* sera souvent convenable.

Contre les accidents produits par la communication de la MORVE des chevaux, le meilleur médicament est *phos-ac.*, ou bien *ars.* — Plus tard conviendra aussi *sulf.* ou *calc.*

ANTHRAX. — Voy. *Chap.* II, CHARBON.

ARSENIC. — Les meilleurs médicaments dans les cas graves, sont : 1.) l'*eau de savon;* — 2.) le *blanc d'œuf* dissous dans de l'eau et pris en potion; — 3.) de l'*eau sucrée;* — 4.) du *lait.* — Le *vinaigre* est tout à fait inutile; l'*huile* est même pernicieuse.

Souvent aussi on trouvera d'une grande utilité le *tritoxyde de fer hydraté,* délayé dans de l'eau sucrée. Si, dans le moment, on ne peut se procurer cette préparation, la *rouille* de fer pourra la remplacer.

Lorsque les premiers symptômes alarmants ont disparu, quelques doses d'*ipec.* feront souvent beaucoup de bien. Après *ipec.* convient parfois *chin.*, surtout si le malade conserve encore une grande irritabilité, avec sommeil agité et mouvements fébriles la nuit; — ou bien *n-vom.*, s'il est plus mal le jour, surtout après avoir dormi, avec constipation, ou bien avec selles diarrhéiques, muqueuses; — ou encore *verat.*, si, après l'action d'*ipec.*, il reste encore des nausées fréquentes avec vomissements et chaleur, ou froideur du corps avec grande faiblesse.

Il y a des chapeaux dont le feutre a été traité par des préparations arsenicales, et qui, lorsqu'ils ne sont pas bien doublés en

Digitized by Google

soie, font subvenir des éruptions au front ou des ophthalmies. C'est *hep.* qui est l'antidote contre ces affections.

Contre les accidents produits par l'Abus de l'Arsenic comme médicament, les meilleurs médicaments sont également : *Chin. ipec. n-vom. verat.*

ASA FŒTIDA. — Ce sont *chin.* et *merc.* qui rendent le plus de services contre les suites opiniâtres par l'abus de ce médicament. — Peut-être parfois trouvera-t-on aussi convenable : *Caus.* ou *puls.*

CAMOMILLE. — Les meilleurs médicaments contre l'abus de ce médicament *en infusion*, sont : *Acon. cocc. coff. ign. n-vom. puls.*

Aconitum convient surtout s'il y a : Fièvre, avec chaleur et douleurs déchirantes ou tractives, améliorées par le mouvement.

Cocculus, si, chez les femmes, la camomille a produit des spasmes abdominaux, hystériques, ou qu'elle ait aggravé ceux déjà existants.

Coffea, s'il y a : Douleurs violentes, ou chaleur fébrile, avec forte surexcitation et surimpressionnabilité.

Ignatia, si, chez les enfants, il y a : Spasmes violents et convulsions, ou excoriation dans le pli des articulations, et que *puls.* n'ait pas suffi contre ce dernier accident.

Nux vomica, si les souffrances que le malade avait déjà avant de faire usage de la camomille, se sont encore aggravées après, et que *coff.* n'ait pas suffi ; ou bien si la camomille a produit des crampes d'estomac.

Pulsatilla, si la camomille a produit des nausées avec vomissement ou diarrhée, ou bien si, chez les enfants, il s'en est suivi des érosions dans le pli des articulations.

CAMPHRE. — Du *café noir* jusqu'à faire vomir ; plus tard, *op.*, toutes les heures une dose (12e, glob. 3) jusqu'à l'amélioration.

CANTHARIDES. — Le médicament principal est le *camphre*. On peut l'administrer en faisant *flairer* toutes les minutes une solution alcoolique, ou en faisant *frictionner* la partie interne des cuisses ou les lombes, avec l'*esprit camphré*, s'il y a : Douleurs néphrétiques ou cystite, etc.

S'il s'en est introduit dans l'œil, une application de *blanc d'œuf* ou de substances *mucilagineuses* sera le meilleur moyen d'apaiser les douleurs violentes, substances qu'on peut aussi faire prendre en potion, si les cantharides ont été ingérées et qu'elles aient produit des douleurs brûlantes dans l'estomac. En même temps on ne négligera pas de faire flairer le camphre.

Digitized by Google

Les accidents moins violents qui suivent parfois l'abus de ces insectes comme vésicatoire, cèdent souvent à *acon.* ou à *puls.*

CARBONIQUE (gaz). — *Voy.* GAZ DÉLÉTÈRES.

CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX. — La première indication est de faire vomir le malade aussitôt que possible, mais on fera mieux de prendre, à ce dessein, de l'eau *aussi froide que possible* et de titiller en même temps le gosier du malade, en lui administrant, en outre, du *charbon de bois pilé* et mélangé avec de l'huile d'olive. Si ces moyens ne suffisaient pas, l'olfaction légère de l'*ammoniaque* favoriserait souvent la guérison.

Contre les souffrances consécutives, le *vin* et le *café noir* rendront souvent de grands services.

CHENILLES VENIMEUSES. — *Voy.* INSECTES.

CHLORE. — *Voy.* ACIDES MINÉRAUX (acide muriatique), et GAZ DÉLÉTÈRES.

COLCHIQUE. — Ce sont : *Cocc. n-vom.* et *puls.* qu'on emploiera avec le plus de succès contre les souffrances produites par l'abus de ce médicament.

CORROSIVES (substances).—Pour les *acides* corrosifs, *Voy.* ACIDES MINÉRAUX et corrosifs. — Pour les *sucs* corrosifs de quelques végétaux, tels que l'*euphorbe*, etc., les meilleurs moyens sont, si le malade en a ingéré : l'*eau de savon*, le *lait*, etc., pris en potion; — si ces substances ont produit des lésions à la peau : l'*eau de savon*, et plus tard l'*eau-de-vie* en lotion; — et s'il en est entré dans l'œil : l'*huile d'amandes douces*, le *lait* ou le *beurre frais* (sans sel).

CRAPAUDS (venin des). — *Voy.* substances ANIMALES.

CUIVRE, VERT-DE-GRIS, ou autres PRÉPARATIONS DE CUIVRE. — Les meilleurs moyens sont : 1.) le *blanc d'œuf*, ou l'*eau albuminée;* —2.) le *sucre* ou l'*eau sucrée;* — 3.) le *lait;* —4.) des substances *mucilagineuses.*

On vante aussi, comme un moyen très-efficace, la *limaille de fer* dissoute dans du *vinaigre* et mélangée avec de l'*eau gommée.*

ÉTAIN. — Contre les cas graves : 1.) le *blanc d'œuf;* — 2.) le *sucre;* — 3.) le *lait.* — Contre les souffrances opiniâtres, on administrera souvent avec succès : *Puls.*

FER, et PRÉPARATIONS DE CE MÉTAL. — Ce sont : *Chin. hep.* et *puls.* qui, administrés alternativement, soulageront souvent le plus

Digitized by Google

soie, font subvenir des éruptions au front ou des ophthalmies. C'est *hep.* qui est l'antidote contre ces affections.

Contre les accidents produits par l'Abus de l'Arsenic comme médicament, les meilleurs médicaments sont également : *Chin. ipec. n-vom. verat.*

ASA FŒTIDA. — Ce sont *chin.* et *merc.* qui rendent le plus de services contre les suites opiniâtres par l'abus de ce médicament. — Peut-être parfois trouvera-t-on aussi convenable : *Caus.* ou *puls.*

CAMOMILLE. — Les meilleurs médicaments contre l'abus de ce médicament *en infusion*, sont : *Acon. cocc. coff. ign. n-vom. puls.*

Aconitum convient surtout s'il y a : Fièvre, avec chaleur et douleurs déchirantes ou tractives, améliorées par le mouvement.

Cocculus, si, chez les femmes, la camomille a produit des spasmes abdominaux, hystériques, ou qu'elle ait aggravé ceux déjà existants.

Coffea, s'il y a : Douleurs violentes, ou chaleur fébrile, avec forte surexcitation et surimpressionnabilité.

Ignatia, si, chez les enfants, il y a : Spasmes violents et convulsions, ou excoriation dans le pli des articulations, et que *puls.* n'ait pas suffi contre ce dernier accident.

Nux vomica, si les souffrances que le malade avait déjà avant de faire usage de la camomille, se sont encore aggravées après, et que *coff.* n'ait pas suffi ; ou bien si la camomille a produit des crampes d'estomac.

Pulsatilla, si la camomille a produit des nausées avec vomissement ou diarrhée, ou bien si, chez les enfants, il s'en est suivi des érosions dans le pli des articulations.

CAMPHRE. — Du *café noir* jusqu'à faire vomir ; plus tard, toutes les heures une dose (12e, glob. 3) jusqu'à l'amélio

CANTHARIDES. — Le médicament principal est [illegible] peut l'administrer en faisant *flairer* toutes le[illegible] tion alcoolique, ou en faisant *frictions* [illegible] cuisses ou les lombes ; [illegible] néphrétiques ou

S'il s'en est [illegible] ou de substa[illegible] les douleu[illegible] potion, [illegible] des [illegible] néa[illegible]

Digitized by Google



Digitized by Google

promptement les souffrances produites par l'*Abus des remèdes* ou des *eaux minérales* qui contiennent du *fer*.

Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra encore consulter : *Arn. ars. bell. ipec. merc. verat.*

FOIE DE SOUFRE. — On donnera avec le plus de succès de l'*eau mélangée avec un peu de vinaigre* ou de *jus de citron*, des boissons *huileuses* ou *mucilagineuses*, et des lavements de la même nature. Si malgré ces moyens et les titillations exercées en même temps sur le gosier, il n'y a pas de vomissement, on peut administrer une faible solution de *tartre émétique*.

Lorsque le malade aura assez vomi, on peut lui faire prendre du *vinaigre*, ou bien une dose de *bell.*, si le vinaigre ne produit pas de bien.

GAROU, Bois gentil ou Mézéréon. — Si, par abus de ce moyen employé par la médecine ordinaire pour entretenir les exutoires, il se manifeste des souffrances, on peut d'abord faire flairer une solution alcoolique de *camphre ;* puis si la bouche en est affectée ou que les os s'en ressentent, *merc.* conviendra le plus; et si les articulations souffrent de préférence : *Bry.* ou *rhus.*

GAZ DÉLÉTÈRES. — Quant à l'*asphyxie* produite par la respiration du Gaz hydrogène sulfuré, en mettant le malade dans une position convenable et lui appliquant les secours mécaniques nécessaires, tels que les frictions, etc., on peut commencer par lui arroser le visage avec du *vinaigre mélangé avec deux fois autant d'eau*, pendant qu'on approche de son nez une éponge trempée dans cette eau ou bien dans une solution de *chlore*.

Mais lorsque le malade est totalement asphyxié, au point de ne plus respirer du tout, il faut d'abord lui procurer les secours mécaniques seuls, tels que l'inspiration de l'air, etc., en ayant soin de ne laisser exécuter cette opération que par une personne aussi bien portante que possible. Déjà, pendant l'opération, la personne qui la fait pourra en favoriser le succès en s'humectant de temps en temps la bouche avec du *vinaigre*, et lorsque le malade commence à se relever, on peut lui donner quelques gouttes de *vinaigre* ou d'*eau de chlore fortement atténuée*.

Si, étant revenu à la vie, le malade se plaint de froid, et que le vinaigre ne lui fasse plus de bien ou qu'il lui répugne, une demi-tasse de *café noir* rendra souvent de grands services; tandis que, si le malade éprouve de la chaleur avec grande faiblesse, quelques gouttes d'un *vin généreux* conviendront mieux.

Dans les accidents produits par le Gaz carbonique, le premier moyen à employer est également le *vinaigre*. Lorsque le malade

Digitized by Google

est revenu à lui-même, on peut lui administrer une dose d'*op.*, ou bien plusieurs doses, en cas de besoin. — Si *op.* ne produit aucun bien, ou que, malgré la répétition des doses, l'action favorable de ce médicament ne se soutienne pas, on fera bien de faire prendre une dose de *bell.* qu'ensuite on devra laisser agir pendant plusieurs jours.

Souvent les exhalaisons des CHAMPIGNONS qui surviennent dans les boiseries des maisons produisent des accidents semblables aux effets du *gaz carbonique*, mais ordinairement moins violents. Le meilleur moyen contre les suites fâcheuses de ces exhalaisons est *sulf-ac.* (3e), délayé dans 8 onces d'eau et pris par cuillerées à bouche toutes les 3-4 heures, ou tous les jours seulement une cuillerée, suivant les circonstances.

Les personnes qui sont exposées aux vapeurs du CHLORE, feront bien de *fumer du tabac*, ou de prendre de temps en temps un morceau de *sucre* imbibé d'*eau-de-vie*, de *rhum* ou d'*esprit-de-vin*.

Quant aux VAPEURS du SOUFRE, de l'ACIDE HYDROCYANIQUE, des substances ALCALINES ou des ACIDES MINÉRAUX, on emploiera les mêmes moyens que ceux que nous avons cités contre ces substances mêmes (*vinaigre*, *ammoniaque*, etc.); mais il faut prendre la précaution de n'en faire *respirer* la vapeur qu'à *grande distance*, afin de ne pas aggraver encore l'état du malade. Souvent aussi on peut administrer de temps en temps une cuillerée à café d'un mélange d'une goutte de ces antidotes avec 8-12 onces d'eau.

INSECTES VENIMEUX. — Même traitement que celui de l'empoisonnement par les CANTHARIDES. (*Voy.* ce mot.)

Contre les inflammations souvent assez sérieuses que produisent les poils de certaines chenilles lorsqu'ils s'introduisent sous la peau, le meilleur moyen est l'application de compresses imbibées d'esprit de *camphre*.

Pour les PIQURES d'insectes, Voy. *Chap.* II, LÉSIONS MÉCANIQUES.

IODE. — Les meilleurs moyens dans les cas graves de toxication, sont : 1.) de l'*amidon* mélangé avec de l'eau; — 2.) de la *colle d'amidon*; — 3.) de la *farine de froment*; — 4.) des *boissons mucilagineuses*.

Contre les souffrances *consécutives*, ainsi que contre les accidents par abus de cette substance comme médicament, on trouvera le plus souvent convenables : *Bell.* suivi de *phos.*; ou encore : *Ars. chin. coff. hep. spong. sulf.*

LYCOPODE. — Si, par hasard, l'emploi de cette substance comme

Digitized by Google

dessiccatif, a produit des souffrances, et que l'olfaction du *camphre* ne suffise pas à les dissiper, *puls.* sera souvent convenable; — ou bien *n-vom.*, s'il s'en est suivi une constipation opiniâtre; — *cham.*, s'il y a spasmes ou convulsions; — *acon.*, s'il y a fièvre avec chaleur et agitation.

MAGNÉSIE, Carbonate, Muriate, Sulfate de magnésie. — Les meilleurs médicaments contre les souffrances par abus de ces substances comme remèdes, sont : *Ars. cham. coff. coloc. n-vom. puls. rhab.*

Arsenicum est surtout indiqué, s'il s'en est suivi des douleurs violentes, brûlantes, s'aggravant la nuit et forçant le malade à sortir du lit.

Chamomilla, s'il y a coliques violentes, avec ou sans diarrhée.

Coffea, s'il s'en est suivi de l'insomnie, avec surexcitation nerveuse.

Colocynthis, s'il y a coliques avec douleurs insupportables, spasmodiques, et constipation, ou selles tardives, rares.

Nux vomica, s'il y a constipation opiniâtre sans autres souffrances; ou si dans les coliques avec constipation, *coloc.* ne suffit pas à régler les selles.

Pulsatilla, s'il y a coliques spasmodiques, avec flueurs blanches, ou diarrhées aqueuses avec coliques, surtout si *rhab.* ne suffit pas dans ce dernier cas.

Rhabarbarum, s'il y a diarrhées aqueuses, aigres, avec coliques et ténesme.

MERCURE et Préparations mercurielles. — Les meilleurs moyens dans les cas graves de toxication, surtout par le Sublimé corrosif, sont : 1.) du *blanc d'œuf* délayé dans de l'eau et pris en potion ; — 2.) de l'*eau sucrée;* — 3.) du *lait;* —4.) de l'*amidon* mélangé avec de l'eau ou de la *colle* préparée de cette substance. — Le *blanc d'œuf* et l'*eau sucrée* sont, du reste, les moyens principaux que l'on administre le mieux alternativement.

Les Souffrances consécutives n'exigent pas d'autres médicaments que les souffrances mercurielles en général, telles qu'elles surviennent souvent après avoir fait abus de ces préparations comme remèdes.

Dans ce dernier cas, l'Antidote principal, et qui conviendra le plus souvent, est *hep.*, administré à la dose de 3, 6 globules (6e attén.), dissous dans 8 onces d'eau, et pris par cuillerée à bouche, tous les jours une cuillerée. Ce médicament est même particulièrement indiqué, lorsqu'il y a : Céphalalgie nocturne, *chute des cheveux; nodosités douloureuses à la tête;* yeux en-

Digitized by Google

flammés et rouges, avec sensibilité douloureuse du nez en appuyant dessus; croûtes autour de la bouche; salivation et *ulcération des gencives;* gonflement des amygdales et des glandes du cou; gonflement et ulcération des glandes inguinales ou axillaires; selles diarrhéiques, avec ténesme; *inflammation et ulcération facile de la peau*, etc. (*Voy.* la PATHOGÉNÉSIE d'*hep.*, 1re partie.)

Après l'action d'*hep.* convient le plus souvent *bell.*, ou bien *nitr-ac.* — Si, après l'action de *nitr-ac.*, il reste encore des souffrances, une dose de *sulf.* rendra souvent de grands services pour plusieurs semaines; après ce médicament convient parfois aussi *calc.*

Lorsque le malade a fait en même temps abus du *mercure* et du *soufre*, les médicaments les plus convenables seront : *Bell. puls.;* ou même : *Merc.*

Dans quelques cas particuliers, et surtout dans les souffrances CHRONIQUES par l'abus du mercure, on pourra encore consulter :

Contre les affections de la BOUCHE et des GENCIVES, la SALIVATION, etc. : *Carb-v. dulc. hep. nitr-ac. staph. sulf.;* ou encore : *Chin. iod. natr-m.*

Contre les ANGINES : *Bell. carb-v. hep. lach. staph. sulf.;* ou encore : *Arg. lyc. nitr-ac. thui.*

Contre la FAIBLESSE NERVEUSE et physique : *Chin. hep. lach.;* ou encore : *Carb-v. nitr-ac.*

Contre la SUREXCITATION nerveuse : *Carb-v. cham. hep. nitr-ac. puls.*

Contre la trop grande IMPRESSIONNABILITÉ aux changements de temps, au froid, etc. : *Carb-v.* ou *chin.*

Contre les douleurs RHUMATISMALES, les NÉVRALGIES : *Carb-v. chin. dulc. guai. hep. lach. phos-ac. sass. puls. sulf.;* ou encore : *Arn. bell. calc. cham. lyc.*

Contre les affections du système OSSEUX, les EXOSTOSES, la CARIE, etc. : *Aur. phos-ac.;* ou encore : *Asa. aur. calc. dulc. lach. lyc. nitr-ac. sil. sulf.*

Contre les affections des GLANDES, les BUBONS, etc. : *Aur-carb-v. dulc. nitr-ac. sil.*

Contre les ULCÉRATIONS : *Aur. bell. carb-v. hep. lach. nitr-ac. sass. sil. sulf. thui.*

Contre les affections HYDROPIQUES : *Chin. dulc. hell. sulf.*

☞ *Voy.* aussi, dans leurs chapitres respectifs, les affections particulières par l'abus du mercure, telles que CÉPHALALGIE, OPHTHALMIE, ODONTALGIE, COLIQUES, DIARRHÉES, etc.

Digitized by Google

MÉTAUX. — Pour les empoisonnements par les substances MÉTALLIQUES, *voy.* les métaux particuliers, tels que CUIVRE, ARSENIC, ÉTAIN, MERCURE, PLOMB, etc.

Dans les affections chroniques par ABUS DES SUBSTANCES MÉTALLIQUES comme remèdes, *sulf.* est un des médicaments les plus importants, et qui, même dans les cas où il y a des antidotes plus spécifiques, mérite d'être consulté, lorsqu'après l'administration de ces antidotes il reste encore des souffrances.

MÉZÉRÉON. — *Voy.* GAROU.

MIEL VÉNÉNEUX. — Le moyen principal est le *camphre*, administré en olfaction et en frictions, en même temps que le malade prendra du *café noir* ou du *thé* aussi chaud que possible.

MORSURES. — *Voy.* PLAIES ENVENIMÉES.

MORVE. — *Voy.* Substances ANIMALES.

MOULES et POISSONS VENIMEUX. — Le moyen à employer en premier lieu contre un empoisonnement par les MOULES, est le *charbon de bois pilé, mélangé avec du sirop de sucre* ou *avec de l'eau et du sucre ;* plus tard, on fera flairer du *camphre* et prendre du *café noir.*

Contre les POISSONS venimeux, on fera mieux d'administrer le *charbon pilé*, mélangé avec de l'*eau-de-vie ;* seulement, lorsque ce moyen ne suffit pas, et que le *café noir* ne soulage pas non plus, on fera manger beaucoup de *sucre*, ou boire de l'*eau fortement sucrée.* Si ce moyen reste également inefficace, le *vinaigre*, étendu dans deux fois la même quantité d'eau, rendra souvent de bons services.

Si, après un empoisonnement par des MOULES ou des POISSONS venimeux, il y a *éruption* ou rougeur de la peau, comme dans la scarlatine, avec gonflement de la face, mal à la gorge, etc., *bell.* sera souvent d'une grande utilité, ou bien (selon Malaise) *cop.*

NARCOTIQUES (substances). — *Voy.* VÉGÉTAUX.

NITRATE D'ARGENT. — *Sel de cuisine* dissous dans de l'eau en grande quantité; plus tard, *boissons mucilagineuses.*

NITRATE DE POTASSE. — *Voy.* AMMONIAQUE.

OPIUM. — L'antidote principal est le *café noir*, ou bien le *vinaigre ;* plus tard, quelques doses d'*ipec.* rendront souvent de grands services. — Si, après l'usage d'*ipec.*, il reste encore des souffrances, on pourra consulter *merc. n-vom.* ou *bell.*, médicaments qui, dans

Digitized by Google

les souffrances chroniques par ABUS DE L'OPIUM comme remède, méritent aussi d'être consultés de préférence.

PHOSPHORE. — L'huile et toutes les substances grasses sont très-pernicieuses. — L'indication principale est de faire vomir le malade aussi promptement que possible, en lui appliquant une prise de tabac ou un peu de moutarde sur la langue, si la titillation du gosier ne suffit point. Ensuite on peut faire prendre du *café noir*, et, au bout de quelques heures, une cuillerée à bouche de *magnésie*.

Si, après l'usage de la *magnésie*, il reste encore des souffrances, *n-vom.* sera souvent le médicament le plus convenable; souvent aussi on peut donner quelques gouttes d'un *vin généreux* sur du *sucre*, si le malade manifeste le désir d'en prendre.

PLAIES ENVENIMÉES. — Suivant le docteur Héring, le meilleur moyen contre les MORSURES des *serpents venimeux*, des *chiens enragés*, etc., est l'application de la *chaleur sèche* A DISTANCE. Tout ce que, dans le moment, on a sous la main, un fer rouge, un charbon ardent, voire même un cigare allumé, on l'approche de la plaie autant que possible, sans toutefois brûler la peau, ni causer une trop vive douleur, mais en ayant soin d'avoir constamment un instrument au feu, afin de ne laisser jamais la chaleur perdre de son intensité. Une chose essentielle est aussi que la chaleur n'exerce point son influence sur une trop grande surface, mais seulement sur la plaie même et les parties les plus voisines. Si l'on a de l'*huile* ou de la *graisse* sous la main, on peut en enduire le tour de la plaie, en ayant soin de recommencer dès que la peau séchera; à défaut de ces deux substances, on peut employer du *savon* ou même de la *salive*. Tout ce qui découle de la plaie doit être soigneusement enlevé. De cette manière, on continuera d'appliquer la chaleur ardente jusqu'à ce que le malade commence à frissonner et à s'étendre; si cela a lieu au bout de peu de minutes, on fera mieux de continuer encore les applications durant une heure, ou jusqu'à ce que les accidents produits par le venin commencent à diminuer.

En même temps, on ne négligera pas l'emploi des médicaments internes. Dans le cas d'une MORSURE DE SERPENT, on fera d'abord prendre de temps en temps une gorgée d'*eau salée*, ou une pincée de *sel de cuisine* ou de *poudre à tirer*, ou bien quelques morceaux d'*ail*.

Si, malgré cela, il survient des accidents fâcheux, une cuillerée de *vin* ou d'*eau-de-vie*, administrée toutes les 2, 3 minutes, sera le moyen le plus convenable; on devra le continuer jusqu'à

Digitized by Google

la rémission des souffrances, et le répéter toutes les fois que celles-ci se renouvellent.

Les douleurs lancinantes s'aggravent-elles, se dirigent-elles de la plaie vers le cœur, la plaie devient-elle bleuâtre, marbrée et gonflée, avec vomissement, vertiges et défaillance, le meilleur médicament sera *ars.* On l'emploiera à la dose de 3 glob. (30e) dans une cuillerée à café d'eau, et si, après l'avoir administré, les souffrances s'aggravent encore, on répétera la dose au bout d'une demi-heure; mais si, au contraire, l'état reste le même, on ne la répétera qu'au bout de 2, 3 heures; s'il y a amélioration, on attendra une nouvelle aggravation avant de répéter.

Dans le cas où *ars.* restera sans aucune influence, même après avoir été administré à plusieurs reprises, il faudra avoir recours à *bell.* Souvent aussi *sen.* se montrera efficace.

Contre les suites chroniques d'une morsure de serpent, *phos-ac.* et *merc.* rendront ordinairement le plus de services.

Pour le traitement des personnes mordues par un CHIEN ENRAGÉ, après avoir appliqué la chaleur sèche, comme il est dit ci-dessus, *voy.* Chap. V, HYDROPHOBIE,

Si, à la suite d'une morsure par un *homme* ou un *animal* EN FUREUR, il se manifeste des accidents fâcheux ou des ulcérations, l'*hydrophobine*, administrée en dose homœopathique, rendra souvent de grands services.

Pour les plaies qui s'enveniment parce qu'il s'y est introduit des substances animales en putréfaction, ou du pus d'un ulcère d'un homme ou d'un animal malades, le meilleur médicament est ordinairement *ars.*

Enfin, pour se PRÉSERVER d'accidents fâcheux, toutes les fois qu'on a été obligé de toucher des substances animales morbides, des plaies ou des ulcères envenimés, des hommes ou des animaux atteints de maladies contagieuses, le meilleur moyen est également l'application de la *chaleur sèche, ardente, à distance.* A cet effet, il suffit d'exposer les mains, durant 5-10 minutes, à la plus forte chaleur qu'on puisse supporter; après quoi on se lavera avec du savon.

L'emploi du *chlore* en pareil cas est connu.

PLOMB. — 1.) *Sulfate de magnésie,* à la dose d'une cuillerée à bouche, dissoute dans un demi-litre d'eau et prise en potion; — 2.) *sulfate de soude*; — 3.) de l'*eau de savon*; — 4.) le *blanc d'œuf*; — 5.) du *lait*; — 6.) des *boissons* ou des *lavements mucilagineux.*

Contre les souffrances qui persisteraient après l'emploi de ces

Digitized by Google

moyens, on trouvera souvent convenables : *Alum. bell. n-vom. op. plat.*, médicaments qui méritent aussi d'être consultés de préférence contre les souffrances chroniques par l'Abus du plomb comme remède.

POISSONS venimeux. — *Voy.* Moules et poissons.

QUINQUINA.— Les meilleurs médicaments contre les souffrances par l'Abus du quinquina, comme remède, sont, en général : *Arn. ars. bell. calc. fer. ipec. merc. puls. verat.*, ou encore : *Caps, carb-v. cin. natr. natr-m. sep. sulf.*

Arnica est surtout indiqué, lorsqu'il y a : Douleurs rhumatismales, lourdeur, relâchement et brisement dans tous les membres ; tiraillement par tous les os ; impressionnabilité extrême de tous les organes, aggravation des douleurs par le mouvement, la parole et le bruit.

Arsenicum, s'il y a : Ulcères aux jambes ; affections hydropiques, ou œdème des pieds, toux courte et haleine courte.

Belladona, s'il y a : Congestion à la tête, avec chaleur à la face, et douleurs fréquentes dans la tête, à la face et dans les dents ; — ou bien s'il y a *ictère*, et que *merc.* n'ait pas suffi.

Calcarea, s'il y a : Mal à la tête, otalgie, odontalgie et douleurs dans les membres, surtout si ces affections se manifestent à la suite d'une fièvre intermittente *coupée* par des doses énormes de quinquina, et que *puls.* n'ait pas suffi.

Ferrum, s'il y a gonflement œdémateux des pieds.

Ipecacuanha, dans *la plupart des cas*, au début du traitement. En administrant ce médicament (6 glob. 6e), dans une solution d'eau, à la dose de 3 cuillerées à bouche par jour, il enlèvera souvent la majeure partie des souffrances.

Mercurius, s'il y a ictère ou autres souffrances hépatiques ou bilieuses.

Pulsatilla, s'il y a : Otalgie, odontalgie, céphalalgie, ou douleurs dans les membres, surtout si ces souffrances ont apparu à la suite d'une fièvre intermittente, *coupée* par d'énormes doses de quinquina.

Veratrum, s'il y a : Froideur du corps ou des membres, avec sueurs froides, constipation ou diarrhée.

Dans le cas où l'abus du quinquina a été fait pour Couper une Fièvre intermittente, les meilleurs médicaments sont :

Si la fièvre a été réellement coupée : *Arn. ars. bell. calc. carb-v. cin. fer. ipec. merc. puls. sulf.* ;

Si la fièvre existe encore : *Ipec.*, et plus tard : *Ars. carb-v.* ; ou bien, mais rarement : *Arn. cin. verat.*, ou encore : *Calc. bell. merc. sulf.*

Digitized by Google

Voy. du reste, dans leurs chapitres respectifs, les articles: FIÈVRES INTERMITTENTES, HÉPATITE, SPLÉNITE, et toutes les affections qui pourraient se présenter à la suite de l'abus du quinquina.

RHUBARBE. — On donnera avec le plus de succès :

CHAMOMILLA, s'il y a : Coliques violentes, avec selles diarrhéiques, verdâtres.

COLOCYNTHIS, si les coliques avec diarrhée ne cèdent point à l'emploi de *cham.*

MERCURIUS, s'il y a : Selles diarrhéiques, verdâtres ou d'une odeur aigre, ou évacuation de matières sanguinolentes.

NUX VOM., s'il y a : Flatulence, avec selles diarrhéiques muqueuses.

PULSATILLA, contre vomissement de matières aigres, et diarrhée de matières stercorales, ou bien selles muqueuses.

SAFRAN. — Du *café noir* jusqu'à faire vomir; plus tard *op.*, toutes les heures une dose, jusqu'à amélioration.

SALSEPAREILLE. — Ce sont : *Bell.* et *merc.*, qui, dans la plupart des cas, rendront le plus de services contre les souffrances par l'abus de cette substance comme remède.

SEIGLE ERGOTÉ. — Le spécifique contre les empoisonnements par cette substance, est *solan-nigr.*

SOUFRE. — Le meilleur médicament contre les accidents produits par la VAPEUR DU SOUFRE, est *puls.*

Contre les souffrances chroniques par l'ABUS DU SOUFRE comme remède, on pourra consulter de préférence : *Merc. puls. sil.*, ou encore : *Chin. n-vom. sep.*

SPIGÉLIE. — Contre les premiers symptômes alarmants : 1.) *Camphre* en olfaction; — 2.) du *café noir.*

Contre les souffrances consécutives : *Merc.*

STRAMONIUM. — Du *café noir;* ou du *vinaigre* (ou de l'*acide citrique*) en grande quantité, et, si les vomissements tardent à se manifester, un lavement de *fumée de tabac.* (Voy. *Sect.* 1, VOMISSEMENT.)

Contre les souffrances consécutives : *N-vom.*

SUBLIMÉ CORROSIF. — *Voy.* MERCURE.

SULFATES DE CUIVRE, de FER, ou de ZINC. — De l'*eau tiède sucrée*, ou du *blanc d'œuf*, étendu d'eau, jusqu'à faire vomir; plus tard des *boissons mucilagineuses.*

Digitized by Google

SUMAC VÉNÉNEUX. — Si le contact imprudent de ce végétal a produit des inflammations érysipélateuses, ou toute autre sorte d'éruption, l'application de moyens extérieurs est on ne peut plus pernicieuse. — Les médicaments à administrer à l'intérieur sont : *Bry.* ou *bell.*

VALÉRIANE. — Ce sont : *Cham. coff. n-vom.* ou *sulf.*, que l'on trouvera le plus souvent efficaces contre les souffrances chroniques par abus de cette plante comme remède.

VÉGÉTAUX. — Dans tous les cas d'empoisonnement par des végétaux, l'olfaction du *camphre* est un des principaux moyens, ainsi que l'usage du *café noir.*

Les plantes NARCOTIQUES demandent particulièrement le *café noir* et le *vinaigre* étendu dans de l'eau.

Les plantes CORROSIVES, ou celles dont les effets se manifestent par des douleurs violentes : l'*eau de savon* ou du *lait.*

VERT-DE-GRIS. — *Voy.* CUIVRE.

FIN.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABLE DES MATIÈRES

INDIQUANT

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE LA PAGE OU SE TROUVENT

LES

MALADIES TRAITÉES DANS LES AVIS CLINIQUES.

ET LES

ORGANES DONT LES SYMPTOMES SONT CONSIGNÉS

DANS LES DIVERS

CHAPITRES DE CE RÉPERTOIRE.

A

	Pages.
Abcès externes, *voy.* Tumeurs.	112
— aux gencives, *voy.* Gencives.	367
— internes.	17
Absence de douleurs pour accoucher, *voy.* Accouchement.	540
Absence de lait, *voy.* Allaitement.	542
Accouchement.	540
Achores, *voy.* Teigne.	232
Acides comme antidotes, *voy.* Vinaigre.	705
— comme poisons.	707
Acide hydrocyanique, poison.	707
— nitrique, *voy.* Acides minéraux.	707
— phosphorique, *voy.* Acides minéraux.	707
— sébacique, poison.	707
— sulfurique, *voy.* Acides minéraux.	707
Acné.	94
Adénite, *voy.* Glandes.	32
Adynamiques (Fièvres), *voy.* f. Typhoïdes.	161
Affaiblissement de la vue, *voy.* Amblyopie.	262
Agalactie, *voy.* Allaitement.	542
Aigreurs, *voy.* Pyrosis.	437
— des enfants.	575
Albumine, antidote, *voy.* Blanc d'œuf.	703
Alcalis, poisons.	708
Alcool, poison.	708
Aliénation mentale.	189
Aliments (Influence des).	414
Allaitement.	542
Alopécie.	215
Alun, poison.	708
Amandes amères, poison.	709
— douces, antidote.	703
Amaurose, *voy.* Amblyopie.	262
Amblyopie.	262
Ame (Maladies de l'), *voy.* Affections morales.	158
Aménie, *voy.* Aménorrhée.	543
Aménorrhée.	543
Amidon, comme antidote.	703
Ammoniaque, poison, *voy.* Alcalis.	708
— antidote.	703
Ammoniaque (Sel d'), poison.	709
Amour malheureux, *voy.* Emotions morales.	26
Amygdales (Inflammation des), *voy.* Amygdalite.	384
Amygdalite.	384
Anasarque.	95
Anémie.	18
Anévrysmes.	18
Angine.	384
— catarrhale, *voy.* Angine.	384
— chronique, voy. *Ibid.*	384
— gangréneuse, voy. *Ibid.*	384
— laryngée, *voy.* Laryngite.	396
— membraneuse, *voy.* Croup.	593
— mercurielle, *voy.* Angines.	384
— palatine, *voy.* Angines,	384
— parotidée, *voy.* Parotite.	300
— pharyngée, *voy.* Pharyngite.	384
— pituiteuse ou muqueuse, *voy.* Angines.	384

Digitized by Google

Pages.

Angine de poitrine, 612
— syphilitique, *voy.* Angines. 385
— tonsillaire, *voy.* Amygdalite. 384
— trachéale, *voy.* Laryngite. 396
— uvulaire, *voy.* Pharyngite. 389
Animales (Substances venimeuses). 709
Anorexie. 397
Anosmie. 309
Anthrax, *voy.* Charbon. 95
Antidotes en cas d'empoisonnement. 704
Anus (Affections de l'). 487
— (Symptômes de l'). 508
Aphonie, *voy.* Enrouement. 594
Aphthes. 372
— des petits enfants. 575
Apnée, *voy.* Orthopnée paralytique. 625
Apoplexie. 216
— pulmonaire. *voy.* Orthopnée paralytique. 625
Appétit maladif, *voy.* Malacie. 405
— (Symptômes de l'). 405
Arachnoïdite, *voy.* Méningites. 230
Arsenic, poison. 709
Arthrite. 18
Arthrocace. 19
Asa fœtida (Abus de l'). 710
Ascarides, *voy.* Helminthiase. 464
Ascite. 457
Asphyxie. 19
— des nouveau-nés. 575
Asthme catarrhal, *voy.* Orthopnée paralytique. 625
— des enfants. 575
— de Millar. 612
— nerveux. 612
— spasmodique, *voy.* Asthme nerveux. 612
— syncoptique, *voy.* Angine de poitrine. 612
— thymique. 620
— de Wigand, *voy.* Asthme de Millar. 612
Ataxiques (Fièvres), *voy.* f. Typhoïdes. 161
Atonie, *voy.* Faiblesse. 29
Atrophie. 20
— des enfants. 20
Avortement. 547

B

Balanite. 528
Balanorrhée. 529
Balbutiement, *voy.* Parole. 373
Bégaiement, voy. *Ibid.* 373
— des enfants. 576
Bilieuses (Affections), *voy.* Gastroses. 431
— (Fièvres), *voy.* Gastriques. 144
Blanc d'œuf, antidote. 703
Blennorrhée des Bronches, *voy.* Catarrhe bronchique. 582
— du nez, *voy.* Coryza. 309

Pages.

— des poumons, *voy.* Phthisie muqueuse, à l'article Phthisie. 626
— du rectum. 487
— de l'urèthre, *voy.* Gonorrhée. 515
— du vagin, *voy.* Leucorrhée. 556
— de la vessie, *voy.* Catarrhe de la Vessie. 412
Blénorrhagie, *voy.* Gonorrhée. 515
— virulente *ou* syphilitique, voyez *Ibid.* 515
Blépharite. 268
Blépharophthalmie, *voy.* Blépharite. 268
Blépharoplégie, *voy.* Paralysie des paupières. 277
Blépharoptose, voy. *Ibid.* 277
Blépharospasme, *voy.* Spasmes des paupières. 277
Bouche (Affections de la). 372
— (Symptômes de la). 376
Boulimie. 397
Bourdonnement d'oreilles. 294
Bras (Affections des). 659
Bronches (Inflammation des), *voy.* Bronchite. 582
Bronchique (Catarrhe). 582
Bronchite. 582
Brûlures, *voy.* Lésions mécaniques. 100
Bubons. 457
Bulles. 96
Buveurs (Souffrances des), *voy.* Ivrognerie. 56

C

Cachexie par abus du mercure, *voy.* Mercure. 714
— par abus du quinquina, *voy.* Quinquina. 719
Café, antidote. 703
— (Souffrances par l'abus du). 22
Calculs biliaires, *voy.* Hépatite. 466
— rénaux, *voy.* Calculs et gravelle. 512
— vésicaux, *voy.* Calculs et gravelle. 512
Callosités. 95
— Aux pieds (Cors). 678
Camomille (Suites de l'abus de la). 710
Camphre, antidote. 705
— Poison. 710
Cancer, *voy.* Carcinome. 95
— de l'estomac, *voy.* Squirrhe. 457
— De la face, *voy.* Squirrhe et ulcération. 329
— des lèvres, *voy.* Squirrhe et Ulcération. 329
— de la matrice, *voy.* Matrice. 549
— du nez. 309
— du sein, *voy.* Mamelles. 557
Cantharides, poison. 710
Carbonique (Gaz), *voy.* Gaz délétères. 712
Carcinome. 95

Digitized by Google

	Pages.
Cardialgie, *voy.* Gastralgie.	425
Cardiogme, Cardiopalme, ou Palpitations de cœur, *voy.* Cardite, etc.	620
Cardiopalme, Cardiogme, ou Palpitations de cœur, *voy.* Cardite, etc.	620
Cardite.	620
Carie, *voy.* Ostéite, etc.	43
— des dents.	353
— de la mâchoire.	324
— du nez.	309
Carreau.	457
Catalepsie, *voy.* Spasmes.	55
Cataracte.	270
Catarrhales (Fièvres).	143
Catarrhe bronchique.	582
— nasal, *voy.* Coryza.	309
— pulmonaire, *voy.* Catarrhe bronchique.	582
— suffocant, *voy.* Orthopnée paralytique.	625
— de la vessie.	412
Cauchemar.	126
Cécité.	270
Céphalagie, Céphalalgie arthritique, Migraine, *voy.* Céphalalgie.	218
Céphalalgie.	218
Cérébrale (Congestion), *voy.* Apoplexie.	216
— (Fièvre), *voy.* Typhoïdes.	161
— (Inflammation), *voy.* Méningites.	230
Cerveau (Congestion au), *voy.* Apoplexie.	216
— (Inflammation du), *voy.* Méningite, etc.	230
Chagrin (Suites d'un), *voy.* Emotions morales.	26
Chaleur (Fatigue par la).	23
Champignons vénéneux.	711
Chancre, *voy.* Syphilis.	110
Charbon ou anthrax.	95
Charbon de bois, antidote.	704
Chaude-pisse, *voy.* Gonorrhée.	515
Chéilocace, *voy.* Gonflement des lèvres.	226
Chéirite, ou inflammation des mains, *voy.* les symptômes des extrémités supérieures.	660
Chenilles venimeuses, *voy.* Insectes venimeux.	713
Cheveux (Chute et maladies des), *voy.* Alopécie.	215
Chlore, ou acide muriatique, comme poison.	711
Chlorose ou pâles couleurs.	549
Choléra asiatique.	420
— sporadique, *voy.* Choléra.	420
Cholérine, *voy.* Choléra.	420
Chorée ou danse de Saint-Guy, *voy.* Spasmes.	55
Chute de l'anus.	487
— des cheveux, *voy.* Alopécie.	275
Chute de la matrice.	549
— de la paupière, *voy.* Paralysie des paupières.	277
— du rectum.	487
— du vagin.	563
Clairvoyance.	193
Claudication spontanée.	678
— des enfants.	576
Cœlialgie ou spasmes abdominaux.	469
Cœur (Maladies du), *voy.* Cardite.	620
— (Symptômes du).	634
Colchique (Suites de l'abus du).	711
Colère (Suites d'une), *voy.* Emotions morales.	26
Coliques.	458
— des enfants.	576
— hémorrhoïdales, *voy.* Coliques.	458
— hépatiques, *voy.* Hépatite.	466
— menstruelles, *voy.* Dysménorrhée.	550
— de *miserere*, *voy.* Iléus.	468
— néphrétiques, *voy.* Néphrite.	516
— de Poitou, de plomb, *voy.* Coliques.	458
— saturnines, *voy.* Coliques.	458
— venteuses, flatulentes, *voy.* Coliques.	458
Coloration de la peau en bleu, *voy.* Cyanose.	622
Coma, *voy.* Somnolence.	128
Comateuses (Fièvres), *voy.* Soporeuses.	161
Commotion du cerveau.	226
Concrétions tophacées, exostoses, *voy.* Ostéite, etc.	43
Condylômes, *voy.* Sycose.	110
Congestion cérébrale.	216
— à la poitrine.	621
— à la tête.	227
— au ventre.	463
Constipation.	487
— des nouveau-nés.	476
Constitution.	24
Contraction de l'utérus (Absence de), *voy.* Accouchement.	540
Contractures, *voy.* Arthrite.	18
Contrariété (Suites d'une), *voy.* Emotions morales.	26
Contusions, *voy.* Lésions mécaniques.	100
Convulsions, *voy.* Spasmes.	55
— des enfants, *voy.* Spasmes des enfants.	580
Cophose ou déviation de la colonne vertébrale (en avant), *voy.* Rachitisme.	44
Coqueluche.	590
Cordon spermatique (Affection du), *voy.* les symptômes des parties viriles.	528-532
Cornée (Obscurcissement et taches de la), *voy.* Taies.	277
— (Ulcères à la), *voy.* Ulcération de la cornée.	278
Corrosifs (Poisons).	711

Digitized by Google

Pages.

Cors, *voy.* Callosités. 95
Coryza (Avis cliniques). 309
— chez les petits enfants. 576
— (Symptômes du). 320
— Symptômes accessoires. 325
Cou (Affections du), *voy.* les Symptômes du dos, etc. 648
Couches. 550
Couperose, *voy.* Acné. 94
Courbure arthritique, *voy.* Arthrite. 18
Coxalgie. 678
Coxarthrocace. 678
Crachement de sang, Hémoptysie, *voy* Hémorrhagie pulmonaire. 622
Crampes d'estomac, *voy.* Gastralgie. 425
— de matrice, *voy.* Matrice. 558
— de poitrine, *voy.* Asthme nerveux. 612
Crâne trop volumineux chez les enfants. 229
Crapauds (venin des), *voy.* Substances animales. 709
Cris des petits enfants. 576
Croup. 593
Croûtes, *voy.* Dartres crustacées. 96
Croûte de lait. 324
Cuir chevelu (Affections du). 257
Cuisses (Affections des), voyez les symptômes des extrémités inférieures. 678
Cuivre, poison. 711
Cyanose. 622
Cystite. 512
Cystoplégie, *voy.* Paralysie de la vessie. 526

D

Danse de Saint-Guy, *voy.* Spasmes. 55
Dartres. 96
— à la face. 225
— aux oreilles. 294
— au scrotum. 529
Défaillance. 24
Dégénérescence des glandes du mésentère, *voy.* Carreau. 457
Délire tremblant des buveurs, *voy.* Ivrognerie. 36
— *Voy.* aussi aliénation mentale. 189
Délivrance, *voy.* Accouchement. 540
Dents (Maux de), *voy.* Odontalgie. 354
— (Symptômes des). 365
— Conditions des Symptômes. 367
— Symptômes accessoires. 370
Dentition difficile. 577
— (Fièvre de). 577
Dépérissement par suite de l'abus du mercure, *voy.* Mercure. 714
Dépilation, *voy.* Alopécie. 215
Dermatoses, *voy.* affections de la peau. 94
Désir extravagant de boire ou soif inextinguible, *voy.* les Symptômes de l'appétit. 405
Diabète. 514

Pages.

Diaphragme, *voy.* les Symptômes des hypocondres. 470
Diaphragmite. 463
Diarrhée. 489
— des enfants. 577
Difficulté d'avaler ou dysphagie. 389
Difficulté d'uriner, *voy.* Dysurie. 514
Digestion difficile, *voy.* Dyspepsie. 397
Diplopie. 270
Dipsomanie ou soif inextinguible, *voy.* les Symptômes de l'appétit 405
Dos (Affection du). 648
— (Douleurs au), *voy.* Notalgie. 649
Douleurs nerveuses, *voy.* Névralgies. 40
— rhumatismales, *voy.* Rhumatisme. 47
— aux dents, *voy.* Odontalgie. 354
— d'estomac, *voy.* Gastralgie. 425
— faciales, *voy.* Prosopalgie. 326
— dans la hanche, *voy.* Coxalgie. 678
— de matrice, Métralgie, *voy.* Matrice. 558
— d'oreilles, *voy.* Otalgie. 297
— de poitrine, *voy.* Pleurodynie. 629
— aux reins, au dos, etc. *voy.* Notalgie. 649
— à la tête, *voy.* Céphalalgie. 218
— de ventre, *voy.* Coliques. 458
— aux yeux, *voy.* Névralgie oculaire. 271
Dureté de l'ouïe, *voy.* Dysécée. 294
Dysécée. 294
Dysménie, *voy.* Dysménorrhée. 550
Dysménorrhée. 550
Dyspepsie. 397
Dysphagie. 389
Dyssenterie. 493
Dysurie. 514

E

Ecchymoses. 97
Eclampsie, *voy.* Spasmes. 55
— des enfants, *voy.* Spasmes des enfants. 580
— des femmes en couches, *voy.* Couches. 550
Ectiques (Fièvres), *voy.* f. Hectiques. 48
Ecthyma. 97
Eczema. 97
Efforts (Fatigue par des), *voy.* Fatigue. 30
Embarras gastrique, *voy.* Gastroses. 431
Emotions morales (Suites des). 26
Empoisonnements (Traitement des), *voy.* Toxications. 706
Encéphalite, *voy.* Méningite, etc. 230
Enfants (maladies des). 575
Enfantement (Douleurs d'), *voy.* Accouchement. 540
Enflure de la joue, *voy.* Fluxion sur la joue. 326
Engelures. 97

Digitized by Google

	Pages.
Enrouement.	594
Entéralgie, *voy.* Coliques.	458
Entérite.	463
Entorses, *voy.* Lésions mécaniques.	100
Epaississement de la vessie.	514
Ephélides, *voy.* Taches.	111
Epigastre (Symptômes de l'), *voy.* Ventre.	470
Epilepsie, *voy.* Spasmes.	55
Epistaxis.	312
Epulie ou ulcère aux gencives, *voy.* les Symptômes des gencives.	365
Ergotisme, *voy.* Seigle ergoté.	721
Eructations, *voy.* les Symptômes des nausées.	438
Eruptions, *voy.* Affections de la peau.	115
Erysipèle.	97
— de la face.	325
— au nez.	313
— aux pieds.	679
— au scrotum.	529
Erythème, *voy.* Intertrigo.	100
Esquinancie, *voy.* Angines.	384
Essera, *voy.* Urticaire.	113
Estomac (Affections de l').	420
— (Symptômes de l').	449
— Conditions des Symptômes.	454
— Symptômes accessoires.	456
Etain (Empoisonnement par l').	711
Etisie, fièvres ectiques ou étiques, *voy.* f. Hectiques.	148
Etranglement des intestins.	464
Etudes forcées (Suites des), *voy.* Fatigue.	30
— — (aliénation mentale à la suite des), *voy.* Aliénation.	189
Evacuations alvines (Avis cliniques sur les).	487
— (Symptômes des).	498
— Conditions des Symptômes.	504
— Symptômes concomitants.	505
Evanouissement, *voy.* Défaillance.	24
Exanthèmes.	98
Excès d'études (Suites d'un), *voy.* Fatigue.	30
Excoriation, *voy.* Intertrigo.	100
— des enfants.	578
— des Mamelons, *voy.* Mamelles.	557
Excroissances aux gencives, *voy.* les Symptômes des gencives.	365
Exostoses, *voy.* Ostéite, etc.	43
— au crâne.	229
Extrémités inférieures.	678
— supérieures.	659
Exulcération des Mamelles, *voy.* Mamelles.	557

F

Face (Affections de la).	324
— (Symptômes de la).	329
Faiblesse.	29
— des enfants.	578
— de la mémoire.	229
Fatigue par des efforts.	30
— de la tête.	230
Fébriles (Symptômes).	167
Femmes (Maladies des).	540
Fer, antidote de l'arsenic, *voy.* Arsenic.	709
— (Suites de l'abus du).	711
Fétidité de la bouche.	372
Fièvres. (Avis cliniques).	143
— (Symptômes des).	167
— Symptômes accessoires.	176
Fièvres adynamiques, *voy.* Typhoïdes.	161
— ataxiques, voy. *ibid.*	161
— bilieuses, *voy.* Gastriques.	144
— catarrhales.	143
— cérébrales, *voy.* Typhoïdes.	161
— comateuses, *voy.* Soporeuses.	161
— de dentition, *voy.* Dentition difficile des enfants.	577
— des enfants.	578
— gastriques.	144
— hectiques.	148
— inflammatoires.	150
— intermittentes.	153
— jaunes.	161
— de lait, *voy.* Allaitement.	542
— lentes, *voy.* Hectiques.	148
— muqueuses, *voy.* Gastriques.	144
— nerveuses, *voy.* Typhoïdes.	161
— pituiteuses, *voy.* Gastriques.	144
— puerpérales.	554
— putrides, *voy.* Typhoïdes.	161
— rhumatismales, *voy.* Catarrhales.	143
— soporeuses.	161
— traumatiques, *voy.* Lésions mécaniques.	100
— typhoïdes.	161
— vermineuses.	464
Fistules.	113
Fistule aux gencives, *voy.* Gencives.	353
— lacrymale.	270
— au rectum.	495
— urinaire.	515
Flatulence, Flatuosités.	464
Flueurs blanches, *voy.* Leucorrhée.	556
— (Symptômes des), *voy.* les Fonctions génitales de la femme.	563
Fluxion sur la joue.	326
— de poitrine, *voy.* Pneumonie.	629
Foie (Affections du), *voy.* Hépatite.	466
— (Symptômes du), *voy.* les Symptômes des hypocondres.	470
— Conditions des symptômes.	472
— Symptômes concomitants.	485

Digitized by Google

Pages.

Foie de soufre (Empoisonnement par le). 712
Fongus. 98
— dans l'œil. 270
Frayeur (Suites d'une), *voy.* Emotions morales. 26
Fureur utérine, *voy.* Nymphomanie. 582
Furoncles. 98

G

Galactorrhée ou Ecoulement de lait, *voy.* Allaitement. 542
Gale. 98
Ganglions, *voy.* Tumeurs. 112
Gangrène. 98
Garou (Suites de l'abus du). 711
Gastralgie ou Crampes d'estomac. 425
Gastriques (Affections), *voy.* Gastroses. 431
— (Fièvres). 144
Gastrite. 429
Gastroataxie ou Digestion irrégulière, *voy.* Dyspepsie. 397
Gastrodynie ou Douleurs d'estomac, *voy.* Gastralgie. 425
Gastro-entérite. 431
Gastromalacie, *voy.* Malacie. 405
Gastroses. 431
— des enfants. 579
Gaz délétères. 712
Gencives (Affection des). 383
— (Symptômes des). 365
Générales (affections). 17
Généraux (Symptômes). 62
— (Conditions des). 84
— Souffrances accessoires. 93
Génitales (Parties) de la femme. 540
— de l'homme. 528
Génitales (Fonctions) de la femme. 563
— de l'homme. 537
Genoux, *voy.* les Symptômes des extrémités inférieures. 680
Gerçures. *voy.* Rhagades. 107
Gland (Affections du), *voy.* Balanite. 528
Glandes (Affections des). 32
— (Symptômes des). 72
Glandes axillaires, *voy.* les Symptômes du dos, etc. 648
— du cou, *voy.* les Symptômes du dos, etc. 648
— inguinales, *voy.* les Symptômes du ventre. 470
— de la nuque, *voy.* les Symptômes du dos, etc. 648
— sous-maxillaires, *voy.* les Symptômes de la face. 329
Glaucome, *voy.* Cataracte. 270
Glossite. 372
Glossoplégie, *voy.* Paralysie de la langue. 373
Goître. 648

Pages.

Gonagre, Gonite athritique, *voyez* Gonite. 679
Gonflement de la face, *voyez* Fluxion. 326
— de la joue, *voy.* Fluxion sur la joue. 326
— des lèvres. 326
— du nez. 343
Gonite. 679
Gonocèle ou Gonflement du genou, *voy.* Gonite. 679
Gonorrhée. 515
— bâtarde, *voy.* Balanorrhée. 529
Gorge (Maux de), *voy.* Angines. 384
— (Symptômes de la). 390
— Conditions des symptômes. 395
Goût (Symptômes du), *voy.* les Symptômes de l'appétit. 405
Goutte, *voy.* Arthrite. 18
— aux mains. 659
— aux pieds. 679
Goutte sereine ou Amaurose, *voy.* Amblyopie. 262
Gravelle, *voy.* Calculs et gravelle. 512
Grenouillette. 373
Grippe. 595
Grossesse. 555
Grosseur du ventre. 464

H

Hectiques (Fièvres). 148
Helminthiase. 464
Hématémèse ou Vomissement de sang, *voy.* Vomissement. 437
Hématocèle. 529
Hématurie. 516
Héméralopie. 270
Hémicranie, Migraine, *voy.* Céphalalgie. 218
Hémiopie. 270
Hémiplégie, *voy.* Paralysie. 44
— de la face, *voy.* Paralysie de la face. 326
Hémoptysie, *voy.* Hémorrhagie pulmonaire. 622
Hémorrhagie. 55
Hémorrhagie auriculaire, *voyez* Otorrhée. 299
— buccale. 373
— cérébrale, *voy.* Apoplexie. 216
— nasale, *voy.* Epistaxis. 342
— oculaire. 270
— pulmonaire. 622
— Utérine, *voy.* Métrorrhagie. 560
Hémorrhoïdes. 495
— de la vessie. 516
Hépatite. 466
Hernies. 467
— des enfants. 579
— scrotale. 529
Herpes circinatus. 99
— furfuracés. 99
— phlycténoïde. 100

Digitized by Google

	Pages.
Herpes præputialis.	529
Hoquet.	436
Huile d'amandes douces, antidote.	703
— d'olives, antidote.	704
Humeurs (Affections par perte d'), *voy.* Faiblesse.	29
Hydarthre. *voy.* Hydrarthre.	34
Hydatides, *voy.* Matrice.	556
Hydrargyrose, *voy.* Mercure.	714
Hydrarthre.	34
Hydrocèle.	539
Hydrocéphale.	230
Hydrophobie.	193
Hydropisie.	34
— du cerveau, *voy.* Hydrocéphale.	230
— de la peau, *voy.* Anasarque.	95
— de la poitrine, *voy.* Hydrothorax.	625
— du ventre, *voy.* Ascite.	457
Hydrothorax.	625
Hypocondres (Symptômes des).	470
Hypocondrie.	194
Hystéralgie ou Crampes de matrice, *voy.* Matrice.	558
Hystérie.	556

I

Ichthiose.	100
Ictère.	468
— des enfants.	580
Iléus.	468
Imbécillité.	197
Impétigo.	100
Impuissance.	529
Impuretés gastriques, *voy.* Gastroses.	431
Incontinence d'urine.	516
— chez les enfants.	516
Indigestion (Suites d'une).	404
Indurations.	35
Inflammations.	36
Inflammation des articulations, *voy.* Arthrocace.	19
— de la bouche, *voy.* Stomacace.	374
— des bronches, *voy.* Bronchite.	582
— du cerveau et des méninges, *voy.* Méningite.	230
— du cœur, *voy.* Cardite.	620
— du diaphragme, *voy.* Diaphragmite.	463
— érysipélateuse, *voy.* Erysipèle.	97
— de l'estomac, *voy.* Gastrite.	429
— du foie, *voy.* Hépatite.	466
— gangréneuse, *voy.* Gangrène.	98
— du genou, *voy.* Gonite.	679
— du gland, *voy.* Balanite.	528
— des glandes, *voy.* Glandes.	32
— des intestins, *voy.* Entérite.	463
— de la langue, *voy.* Glossite.	372
— du larynx, *voy.* Laryngite.	596
— des mamelles, *voy.* Mamelles.	557
— de la matrice, *voy.* Métrite.	559
— de la moëlle épinière, *voy.* Myélite.	649
Inflammation du nez.	314
— de l'œil, *voy.* Ophthalmie.	271
— de l'œsophage, *voy.* OEsophagite.	389
— de l'oreille, *voy.* Otite.	299
— de l'ovaire, *voy.* Oophorite.	562
— des parotides, *voy.* Parotite.	300
— des paupières, *voy.* Blépharite.	268
— du péritoine, *voy.* Péritonite.	469
— du palais.	373
— de la plèvre, *voy.* Pleurésie.	628
— de la poitrine, *voy.* Pneumonie	629
— des poumons, *voy.* Pneumonie.	629
— du Psoas, *voy.* Psoïte.	649
— de la rate, *voy.* Splénite.	469
— des reins, *voy.* Néphrite.	516
— des testicules, *voy.* Orchite.	520
— de l'uréthre ou uréthrite, *voy.* Gonorrhée.	515
— de la vessie, *voy.* Cystite.	512
— des yeux, *voy.* Ophthalmie.	271
Inflammatoires (Fièvres).	150
Influenza, *voy.* Grippe.	595
Insectes venimeux.	713
Insomnie.	127
— des enfants.	580
Intermittentes (Fièvres).	153
Intertrigo.	100
Intestins (douleurs des), *voy.* Coliques.	458
— (Inflammations des), *voy.* Entérite.	463
Iode (Empoisonnement par l').	713
Iris (Symptômes de l'), *voy.* Symptômes des yeux.	278
Ischias, *voy.* Sciatique.	629
Ischurie.	516
— des enfants.	580
Ivrognerie.	36

J

Jambes (Affections des), *voy.* Affections des extrémités supérieures.	678
Jaune (Fièvre).	161
Jaunisse, *voy.* Ictère.	468
Joie subite (Suites d'une), *voy.* Emotions morales.	26
Joues (Symptômes des), *voy.* les Symptômes de la face.	329

L

Lait, *voy.* Allaitement.	542
Lait, antidote.	704
Langue (Inflammation de la), *voy.* Glossite.	372
— (Paralysie de la).	374
— (Symptômes de la), *voy.* Symptômes de la bouche.	376
Laryngée (Phthisie), *voy.* Laryngite.	596
Laryngite.	596
Larynx (Symptômes du).	398
Larmoiement, *voy.* les Symptômes	

Digitized by Google

	Pages.
des yeux.	278
Lascivité.	529
Lente (Fièvre), *voy.* Hectique.	148
Lépre.	100
Lésions mécaniques.	100
Léthargie, *voy.* Somnolence.	128
Leucophlegmasie, *voy.* Anasarque.	96
— douloureuse, *voy.* Tumeur blanche.	679
Leucorrhée (Avis cliniques sur la).	536
— (Symptômes de la), *voy.* les fonctions sexuelles de la femme.	565
Lèvres (Affections des), *voy.* les Affections de la face.	324
— (Symptômes des), *voy.* les Symptômes de la face.	339
Lichen.	102
Lientérie ou Diarrhée d'aliments non digérés, *voy.* Diarrhées.	489
Lippitude.	271
Lithiasie, *voy.* Calculs et gravelle.	512
Lochies, *voy.* Couches.	560
Lombrics, *voy.* Helminthiase.	464
Loupes à la tête.	230
Luette (Affections de la), *voy.* les Symptômes de la gorge.	390
— (Inflammation de la), *voy.* Pharyngite.	389
Lumbago,	649
Lupus.	102
Luxation, *voy.* Lésions mécaniques.	100
— spontanée, *voy.* Claudication spontanée.	678
Lycopode (Suite de l'abus du).	713

M

Mâchoires (Symptômes des), *voy.* les Symptômes de la face.	324
Macules, *voy* Taches.	111
Magnésie (Suites de l'abus de la).	714
— comme antidote.	704
Mains (Affections des), *voy.* les Affections des extrémités supérieures.	689
Mal aux dents, *voy.* Odontalgie.	382
— de gorge, *voy.* Angine.	384
— de mer.	436
— d'oreille, *voy.* Otalgie.	297
— de tête, *voy.* Céphalalgie.	218
— de ventre, *voy.* Coliques.	458
Malacie.	405
Maladie noire, *voy.* Mélène.	436
Mamelles (Affections des).	557
Manie, *voy.* Aliénation mentale.	189
Marasme.	39
— dorsal.	648
Masturbation (Suites de la).	530
Matrice (Affections de la).	558
Médicamenteuses (Maladies).	701-706
Méditation (Inaptitude à la), *voy.* Faiblesse de la mémoire.	230

	Pages.
Mélancolie.	197
Mélène ou maladie noire.	436
Mémoire (Faiblesse de la).	230
Méningites.	230
Ménochésie, *voy.* Dysménorrhée	550
Ménoposie.	559
Ménorrhagie, *voy.* Métrorrhagie.	560
Menstrues, ou règles, *voy.* les Fonctions sexuelles de la femme.	565
Mentagre.	336
Menton (Symptômes du), *voy.* les Symptômes de la face.	339
Mercure (Suites de l'abus du).	714
— corrosif, poison.	714
Métaux, comme poisons.	716
Métralgie, *voy.* Matrice.	558
Métrite,	559
Métrorrhagie.	560
Mézéréon (Suites de l'abus du), *voy.* Garou.	711
Miel vénéneux.	716
Migraine, *voy.* Céphalalgie.	218
Miliaire.	102
— des enfants.	590
— pourprée.	103
Moëlle épinière (Inflammation de la), *voy.* Myélite.	649
Moles, *voy.* Matrice.	558
Morales (Affections).	189
— (Symptômes des).	199
Morbilles.	103
Morsures venimeuses, *voy.* Plaies envenimées.	717
Morve (Infection par la), *voy.* Substances animales.	709
Moules venimeuses.	716
Mucilage, comme antidote.	704
Muqueuses (Fièvres), *voy.* Gastriques.	144
Mutisme, *voy.* Parole.	375
Myélite.	649
Myopie.	270

N

Nævi ou taches de naissance, *voy.* Taches.	111
Narcotisme, empoisonnement par des substances narcotiques, *voy.* Végétaux.	721
Narines (Affections des), *voy.* Affections du nez.	309
Nausées.	438
Nécrose, *voy.* Ostéite, etc.	45
Néphralgie, *voy.* Néphrite.	516
Néphrite.	516
Nerveuse (Faiblesse, surexcitation, etc.)	39
Nerveuses (Fièvres), *voy.* Typhoïdes.	161
Névralgies.	40
Névralgie faciale, *voy.* Prosopalgie.	326
— Oculaire.	261
Nez (Affections du).	309

Digitized by Google

Pages.

Nez (Symptômes du). 314
Nitrate d'argent (Empoisonnement par le). 716
— de potasse, *voy.* Ammoniaque. 709
Nitre (Esprit de), antidote. 704
Noctambulisme, *voy.* Somnambulisme. 128
Nostalgie. 198
Notalgie. 649
Nouveau-nés (Affections des), *voy.* Enfants. 575
Nuque (Affections de la), *voy.* Affections du dos, etc. 648
Nyctalopie. 271
Nyctobasis, *voy.* Somnambulisme. 128
Nymphomanie. 562

O

Obscurcissement de la cornée, *voy.* Taies. 277
Odontalgies. 354
Odorat (Perte de l'), *voy.* Anosmie. 309
— (Symptômes de l'). 314
Œdème des pieds. 679
Œsophagite. 389
Ongles (Affections des), *voy.* les Symptômes de la peau. 115
— des doigts, *voy.* les Symptômes des extrémités supérieures. 660
— des orteils, *voy.* les Symptômes des extrémités inférieures. 680
Oophorite. 562
Ophthalmies. 271
— des nouveau-nés. 580
Ophthalmie palpébrale, *voy.* Blépharite. 268
Opium (Empoisonnement par l'). 716
Orchite. 530
Oreilles (Affections des). 294
— (Symptômes des). 301
— Conditions des symptômes. 307
Oreillon, *voy.* Parotite. 300
Orgelet. 276
Orteils (Affections des), *voy.* les Affections des extrémités inférieures. 678
Orthopnée paralytique. 625
Os (Affections des). *voy.* Ostéite. 43
Oschéocèle ou hernie scrotale, *voy.* Hernies. 467
Ostéite. 43
Otalgie. 297
Otite. 299
Otorrhée. 299
Ouïe (Affections de l'), *voy.* Dysécée. 294
— (Symptômes de l'). 305
— Conditions des symptômes. 307
Ovaire (Affections de l'), *voy.* Oophorite. 562
Ozène. 314

Pages.

P

Palais (Inflammation du). 373
Palais (Symptômes du), *voy.* les Symptômes de la bouche. 376
— (Symptômes du voile du), *voy.* les Symptômes de la gorge. 390
Palpitation de cœur, *voy.* Cardite, etc. 620
Panaris. 105
Papules. 105
Parablepsie, *voy.* Pseudopie. 277
Paralysies. 44
Paralysie de l'anus. 508
— de la face. 326
— du gosier. 389
— des jambes. 679
— de la langue. 373
— des mains. 660
— des paupières. 277
— des poumons, *voy.* Orthopnée paralytique. 625
— de la vessie. 526
Parole (Défauts de la). 373
Parotite. 300
Paupières (Affections des), *voy.* les Affections des yeux. 262
— (Inflammation des), *voy.* Blépharite. 268
— (Symptômes des), *voy.* les Symptômes des yeux. 278
Peau (Maladies de la). 94
— (Symptômes de la). 115
Pemphigus. 105
Péripneumonie, *voy.* Pneumonie. 629
Périnée (Symptômes du), *voy.* les Symptômes de l'anus. 508
Péritoine (Symptômes du), *voy.* les Symptômes du ventre. 470
Péritonite. 469
Perte de l'odorat, *voy.* Anosmie. 309
— de la voix, Aphonie, *voy.* Enrouement. 594
— de la vue, *voy.* Amblyopie. 262
Pertes blanches, *voy.* Leucorrhée. 556
Perversion de la vue, *voy.* Pseudopie. 277
Pétéchies. 105
Petite-vérole, *voy.* Variole. 114
— volante, *voy.* Varicelles. 113
Peur (Suites d'une), *voy.* Emotions morales. 26
Pharyngite. 389
Pharynx (Symptômes du), *voy.* les Symptômes de la gorge. 390
Phimosis. 530
Phlegmasie blanche, *voy.* Tumeur blanche. 679
Phlyctènes. 105
Phosphore (Empoisonnement par le). 717
Photophobie. 277
Phrénite, ou inflammation cérébrale, *voy.* Méningites. 230

Digitized by Google

Pages.

Phthisie. 626
— abdominale. 469
— laryngée, *voy.* Laryngite. 596
— pituiteuse muqueuse, *voy.* Phthisie pulmonaire.
— pulmonaire. 626
— tuberculeuse, *voy.* Phthisie pulmonaire. 626
Phthiriasis. 105
Physconie, Engorgement du foie, *voy* Hépatite. 466
— de la rate, *voy.* Splénite. 469
Pieds (Affections des), *voy* les affections des extrémités inférieures. 678
Pierre, *voy.* Calculs et gravelle. 512
Piqûres d'insectes. 106
Pissement au lit, *voy.* Incontinence d'urine. 516
Pituites de l'estomac. 487
Pituiteuses (Fièvres), *voy.* Gastriques. 144
Pityriasis, ou taches furfuracées, *voy.* Taches. 111
Placenta (Adhérence du), *voy.* Accouchement. 540
Plaies, *voy.* Lésions mécaniques. 100
— envenimées. 717
Pléthore. 44
Pleurésie. 628
Pleurodynie. 629
Pleuro-pneumonie, *voy.* Pneumonie. 629
Plique polonaise. 232
Plomb (Empoisonnement par le). 718
Pneumonie. 629
Podagra, *voy.* Goutte aux pieds. 679
Poisons, *voy.* Toxications. 701
Poissons venimeux, *voy.* Moules et poissons. 716
Poitrine (Affections de la). 612
Pollutions, *voy.* Spermatorrhée. 531
Polype de la matrice, *voy.* Matrice. 558
— du nez. 314
— des oreilles. 300
— de la vessie. 517
Polyphagie, *voy.* Boulimie. 397
Polysarcie. 44
Porcelaine, *voy.* Urticaire. 113
Potasse, comme antidote. 704
Pourpre. 106
Presbyopie. 277
Priapisme. 531
Privation de la voix, aphonie, *voy.* Enrouement. 594
Proctalgie ou Douleurs à l'anus, *voy.* les Symptômes de l'anus. 508
Proctorrhée ou écoulement par l'anus, voy. *ibid.* 508
Prosopalgie. 326
Prostatite. 531
Prurigo. 106
— à l'anus. 497
— au scrotum. 531

Pages.

Prurit, *voy.* les Symptômes de la peau. 115
— au scrotum. 532
— à l'anus. 497
Pseudopie. 277
Psoïte. 649
Psoriasis. 106
Ptyalisme. 373
Puerpérale (Fièvre). 534
Pustules. 107
Putrides (Fièvres), *voy.* Typhoïdes. 161
Pyrosis (Avis cliniques). 457
— (Symptômes), *voy.* les Symptômes des nausées. 458

Q

Quinquina (Suites de l'abus du). 719

R

Rachitisme. 44
Rage, *voy.* Hydrophobie. 195
—*voy.* aussi Aliénation mentale. 189
Ranule, *voy.* Grenouillette. 373
Raphanie, Ergotisme, *voy.* Seigle ergoté. 721
Rate (inflammation de la), *voy.* Splénite. 469
— (Symptômes de la), *voy.* les Symptômes des Hypocondres. 470
— Conditions des symptômes. 472
— Symptômes concomitants. 482
Rectum (Symptômes du), *voy.* les Symptômes de l'anus. 508
— (Chute du). 487
Refroidissement (Suites d'un). 44
Règles trop abondantes, Ménorrhagie, *voy.* Métrorrhagie. 560
— (Cessation des), *voy.* Ménoposie. 559
— douloureuses, *voy.* Dysménorrhée. 550
— trop faibles, Ménochésie, *voy.* Dysménorrhée. 550
— (Symptômes des), *voy.* les Fonctions sexuelles de la femme. 565
— Symptômes concomitants. 568
— supprimées, *voy.* Aménorrhée. 545
— tardives, chez les jeunes filles, Aménie, *voy.* Aménorrhée. 545
Régurgitations, *voy.* les Symptômes des nausées. 458
Reins (Suites d'un tour de), *voy.* Lésions mécaniques. 100
Reins, lombes Maux de), *voy.* Notalgie et Lumbago. 649
— Lombes (Symptôme des), *voy.* les Symptômes du dos. 650
Reins (Inflammation des), *voy.* Néphrite. 516

Digitized by Google

Pages.

Reins (Symptôme des), *voy.* les Organes urinaires. 512
Renvois, *voy.* les Symptômes des nausées. 438
Repas (Souffrances à la suite du). 416
Répugnance pour certains aliments, *voy.* les Symptômes de l'appétit. 405
Respiration (Symptômes de la). 632
— Conditions des symptômes. 634
— Symptômes concomitants. 645
Rétention d'urine, *voy.* Ischurie. 516
Rétrécissement du cardia. 437
— de l'uréthre. 517
Rêves. 140
Rhagades. 107
— à l'anus. 498
— aux mains, *voy.* les Symptômes des extrémités supérieures. 661
Rhinite, *voy.* Inflammation du nez. 314
Rhinorragie, *voy.* Epistaxis. 312
Rhubarbe (Suites de l'abus de la). 720
Rhumatismales (Fièvres), *voy.* Fièvres catarrhales. 143
Rhumatisme. 47
Rhume de cerveau, *voy.* Coryza. 309
— de poitrine, *voy.* Catarrhe bronchique. 582
Roséole. 107
Rougeole, *voy.* Morbilles. 103
Rumination. 437
Rupia. 107

S

Saburres de l'estomac, *voy.* Gastroses. 431
Safran (Empoisonnement par le). 720
Salivation, *voy.* Ptyalisme. 373
Salive, *voy.* les Symptômes de la bouche. 376
Salsepareille (Suites de l'abus de la). 721
Sang, *voy.* les Symptômes généraux. 62
— (Congestion de), *voy.* les Symptômes généraux. 62
— (Crachement de), *voy.* Hémorrhagie pulmonaire. 622
— (Pertes de), *voy.* Hémorrhagie. 33
— (Pissement de), *voy.* Hématurie. 516
— (Vomissement de), *voy.* Vomissement. 437
Sarcocèle. 531
Satyriasis. 591
Savon (Eau de), comme antidote. 705
Scarlatine. 107
Sciatique. 649
Scorbut. 51
Scrofules. 51
Scrotum (Symptômes du), *voy.* les Symptômes des organes virils. 532
Seigle ergoté (Empoisonnement par le). 721
Seins (Affections des) [illegible]

Pages.

Seins (Symptômes des), *voy.* Mamelles. 557
Sel de cuisine, comme antidote. 705
Selles. 487
— (Symptômes des). 498
— Conditions des symptômes. 504
— Symptômes accessoires. 505
Sevrage, *voy.* Allaitement. 542
Sexuelles (Parties) de la femme. 540
— de l'homme. 528
Sexuelles (Fonctions) de la femme. 565
— de l'homme. 537
Soda, *voy.* Pyrosis. 437
Sommeil (Avis cliniques). 126
— (Symptômes du). 130
— Symptômes accessoires. 135
Somnambulisme. 128
Somnolence. 128
Sopor, *voy* Somnolence. 128
Soporeuses (Fièvres). 161
Soude (La), comme antidote. 705
Soufre (Suites de l'abus du). 720
Spasmes. 55
— abdominaux. 469
— des enfants. 580
— de l'estomac, *voy.* Gastralgie. 425
— de la gorge. 390
— des paupières. 277
— pulmonaires, *voy.* Asthme nerveux. 612
— utérins, *voy.* Matrice. 558
Spermatorrhée. 551
Spermatique (Symptômes du cordon), *voy.* les Symptômes des organes génitaux. 532
Sperme, *voy.* les Symptômes des organes génitaux. 532
Spigélie (Suites de l'abus de la). 720
Splénalgie, *voy.* Splénite. 469
Splénite. 469
Squirrhe, *voy.* Carcinome. 95
— des lèvres. 329
— de l'estomac. 487
— de la matrice, *voy.* Matrice. 558
— des seins, *voy.* Mamelles. 557
Stéatome, *voy.* Tumeurs. 112
Sténocardie, *voy.* Angine de poitrine. 612
Stérilité. 565
Stomacace. 374
Strabisme. 277
Stramonium (Empoisonnement par le). 720
Strangurie. 517
Strofules. 110
Sublimé corrosif (Empoisonnement), *voy.* Mercure. 714
Sucre, comme antidote. 705
Sueur, *voy.* les Symptômes fébriles. 167
Suffocation, *voy.* les Symptômes de la respiration. 632
Sulfate de soude, comme poison, *voy.* Alcalis. 708
— comme antidote. 705

Digitized by Google

Pages.

Sulfates de cuivre, de zinc, etc., comme poisons. 720
Sumac vénéneux, poison. 721
Suppression des hémorrhoïdes, *voy.* Hémorrhoïdes. 495
— des lochies, *voy.* Couches. 550
— des règles, *voy.* Aménorrhée. 543
Suppurations. 110
Surdité, *voy.* Dysécée. 294
Surexcitation nerveuse, *voy.* Nerveuses. 39
Sycose. 110
Syncope, *voy.* Défaillance. 24
Syphilis. 110

T

Tabac (Suites de l'abus du). 61
Tabes, *voy.* Marasme. 39
— dorsualis, *voy.* Marasme dorsal. 648
Taches. 111
— de la cornée, *voy.* Taies. 277
Taies de la cornée 277
Tannes, acné ponctué, *voy* Acné. 94
Teigne. 292
— de la face, *voy.* Croûte de lait. 324
Télangiectasie, *voy.* Nævi. 111
Ténesme, *voy.* les Symptômes de l'anus. 508
— urinaire, *voy.* les Symptômes des organes urinaires. 512
Ténia, *voy.* Helminthiase. 464
Testicules (Symptômes des), *voy.* les Symptômes des organes génitaux. 515
Tétanos, *voy.* Spasmes. 55
Tête (Maux de), *voy.* Céphalalgie. 218
— (Symptômes de la). 234
— (Parties de la). 242
— (Conditions des Symptômes de la). 244
— Symptômes accessoires. 252
Thé, comme antidote. 705
— (Suites de l'abus du). 62
Tic douloureux, *voy.* Prosopalgie. 396
Tour de reins (Suites d'un), *voyez* Lésions mécaniques. 100
Toux (Avis cliniques sur la). 597
— (Symptômes de la). 602
— Conditions des Symptômes. 606
— Symptômes concomitants. 608
Toxications. 701 – 706
Traumatiques (Fièvres), *voy.* Lésions mécaniques. 100
Tremblement des mains. 660
Trismus, *voy.* Crampe de la mâchoire. 333
Tubercules abdominaux. 470
— pulmonaires, *voy.* Phthisie. 626
Tumeur blanche. 679
Tumeurs. 112
Tympanite. 470
Typhoïdes (Fièvres). 161

U

Ulcères, ulcération.
— de la bouche, *voy.* Stomacace.
— à la cornée.
— à la face et des lèvres.
— à la gorge.
— aux jambes.
Uréthre (Symptômes de l'), *voy.* les Symptômes des organes urinaires.
— (Rétrécissement de l').
Uréthrite, *voy.* Gonorrhée.
Urinaires (Organes).
— (Symptômes des organes).
Urine (Incontinence d').
— (Rétention d'). *voy.* Ischurie.
Urines (Avis cliniques sur les).
— (Symptômes des).
— Conditions des symptômes.
— Symptômes concomitants.
Urticaire.
Utérus (Affections de l'), *voy.* Matrice. 558
— (Symptômes de l'), *voy.* Symptômes des parties sexuelles de la femme. 660

V

Vagin (Symptômes du), *voy.* les Symptômes des organes sexuels de la femme. 565
Valériane (Suites de l'abus de la). 721
Varices. 113
Varicelles. 115
Variole. 114
Varioloïdes. 115
Végétaux vénéneux. 721
Ventre (Maux de), *voy.* Coliques. 458
— (Symptômes du). 470
— Conditions des symptômes. 492
— Symptômes concomitants. 485
Verge (Symptômes de la), *voy.* les Symptômes des organes virils. 520
Vermineuses (Affections), *voy.* Helminthiase. 464
Vérole (Petite), *voy.* Variole. 114
Verrues. 115
— à la face. 346
— aux mains, *voy.* les Symptômes des extrémités supérieures. 660
Vers, *voy.* Helminthiase. 464
Ver solitaire ou ténia, *voy.* Helminthiase. 464
Vert-de-gris (Empoisonnement par le), *voy.* Cuivre. 711
Vertiges. 232
Vésicules, *voy.* Phlyctènes. 105
Vessie (Affections de la), *voy.* les Affections des voies urinaires. 512
— (Symptômes de la), *voy.* les Symptômes des organes urinaires. 512

Digitized by Google

	Pages.
Vin, comme antidote.	705
— (Suites de l'abus du), *voy.* Ivrognerie.	36
Vinaigre, comme antidote.	705
Visage, *voy.* Face.	324
Vomissements (Avis cliniques sur les).	437
— (Symptômes des). *voy.* Nausées.	438
— dans les toxications.	706
Vue (Affections de la), *voy.* Amblyopie.	262
— (Symptômes de la).	287
— Conditions des symptômes.	290
Vulve (Symptômes de la), *voy.* les Symptômes des parties de la femme.	563

Y

Yeux (Affections des).	262
— (Symptômes des).	278
— Conditions des symptômes.	290

Z

Zona.	115

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

Digitized by Google

Sulfate
con
Sums
Supp
W
—
—
Su
St
S

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

L2006
Nouveau manuel de medecine homo1845
Countway Library BEQ7647
3 2044 045 763 570

Digitized by Google



615
J19
F

Jahr.
Medicine homoe-
opathique. Vol II

COUNTWAY LIBRARY
HC 31QQ %

t.2606
Nouveau manuel de medecine homo1845
Countway Library BEG7647
3 2044 045 763 570

Digitized by Google